




Prodejny & výdejní místa

Na našich specializovaných prodejnách naleznete široký sortiment instalatérských potřeb, vybavení koupelen, kamnářského materiálu a dalšího sortimentu. Prodejny fungují také jako výdejní místo e-shopu www.triker.cz, který nabízí mimo jiné také možnost on-line velkoobchodního nákupu.



Hradec Králové

TRIKER Instalatérské potřeby, koupelny, železářství Chelčického 1640/1, Hradec Králové, 500 02	Tel./Fax: +420 495 512 653 E-mail: horicka@triker.cz	vedoucí: Aleš Paclík Mobil: +420 702 200 895	otevírací doba: Pondělí - Pátek 7:00 - 18:00 Sobota 8:00 - 12:00
TRIKER Instalatérské potřeby, koupelny, železářství Pražská třída 45/174, Hradec Králové, 500 04	Tel./Fax: +420 495 532 199 E-mail: prazska@triker.cz	vedoucí: Aleš Veselský Mobil: +420 724 955 714	otevírací doba: Pondělí - Pátek 7:00 - 17:00 Sobota zavřeno

Rychnov nad Kněžnou

TRIKER Instalatérské potřeby, koupelny, železářství Havlíčkova 1361, Rychnov nad Kněžnou, 516 01	Tel./Fax: +420 494 534 137 E-mail: rychnov@triker.cz	vedoucí: Dana Šitinová Mobil: +420 725 880 263	otevírací doba: Pondělí - Pátek 7:00 - 17:00 Sobota 8:00 - 12:00
--	--	---	--

Šumperk

TRIKER Instalatérské potřeby, koupelny, železářství Lidická 467/62, Šumperk, 787 01	Tel./Fax: +420 583 224 770 E-mail: sumperk@triker.cz	vedoucí: Iveta Jurásková Mobil: +420 720 974 395	otevírací doba: Pondělí - Pátek 7:00 - 17:00 Sobota 8:00 - 12:00
--	--	---	--

Nový Bydžov

TRIKER Instalatérské potřeby, koupelny, železářství U Mlýna 1435, Nový Bydžov, 504 01	Tel.: +420 720 031 223 E-mail: bydzov@triker.cz	vedoucí: Miloš Jor Mobil: +420 737 119 102	otevírací doba: Pondělí - Pátek 7:00 - 17:00 Sobota 8:00 - 12:00
--	--	---	--

Jičín

TRIKER Instalatérské potřeby, koupelny, železářství Markova 468, Holínské předměstí, Jičín, 506 01	Tel.: +420 601 075 493 E-mail: jicin@triker.cz	vedoucí: Monika Kretová Mobil: +420 601 075 566	otevírací doba: Pondělí - Pátek 7:00 - 17:00 Sobota 8:00 - 12:00
---	--	--	--

Při zájmu o některý výrobek se laskavě vždy informujte o jeho aktuální ceně a parametrech.
Změna cen zapříčiněná cenovým vývojem vyhrazena.
Změna parametrů výrobků technickým vývojem vyhrazena.
Případné chyby v textech či vyobrazeních vyhrazeny.



alca

WC moduly od českého výrobce

- Vyrobeno v České republice
- Bezkonkurenční záruka na trhu 15 let
- Dostupnost náhradních dílů 25 let
- 100% kompatibilita se všemi tlačítky Alca
- Nižší uhlíková stopa – využití recyklovaného materiálu



**Tichý, rychlý,
výjimečně odolný
napouštěcí ventil**



Dávkovač WC tablet
dokonalá hygiena WC mísy



**Rychlejší a jednodušší
instalace**
nové upevnění do stěny EASY LOCK



Protihlukové řešení
nové závěsy nádržky

15

let záruka



**Instalace
bez použití nářadí**
hadička na přívod vody s o-kroužkem



**Jednodušší nastavení
stavební výšky**
brzda kotvicích noh



**Jednodušší připojení
na vodovodní řad**
jednoduchý roháček

alca GROUP

alca

www.alcadrain.com

FV
PLAST

www.fv-plast.cz



Společnost Triker, a. s. vznikla jako společnost s ručením omezeným v roce 1993 a v roce 2012 se transformovala na akciovou společnost. Již od počátku svého působení se snaží naplňovat předpoklady stabilního, ryze českého velkoobchodu s instalatérskými potřebami a koupelnovým vybavením. Prostřednictvím vlastních prodejen a obchodních partnerů zajišťuje dodávky zboží firmám i koncovým zákazníkům na území celé ČR. Společnost Triker provozuje 5 prodejen a centrální expediční sklad, ze kterého je distribuováno zboží smluvním partnerům po celém území České republiky.

Prodejny & výdejní místa

Hradec Králové

TRIKER - Instalatérské potřeby, koupelny, železářství, Chelčického 1640/1

TRIKER - Instalatérské potřeby, koupelny, železářství, Pražská třída 45/174

Rychnov nad Kněžnou

TRIKER - Instalatérské potřeby, koupelny, železářství, Havlíčkova 1361

Šumperk

TRIKER - Instalatérské potřeby, koupelny, železářství, Lidická 467/62

Nový Bydžov

TRIKER - Instalatérské potřeby, koupelny, železářství, U Mlýna 1435

Jičín

TRIKER - Instalatérské potřeby, koupelny, železářství, Markova 468

Expediční sklad

Středisko disponující 22.000m² skladových ploch. Odsud jsou pravidelně zásobováni naši smluvní partneři z řad obchodních firem, kteří využívají pravidelné zavážkové služby.

Velkoobchodní ceník

Velkoobchodní ceník je vydáván 4x ročně (kvartálně) a je určen právnickým a fyzickým osobám podnikajícím.

Uvedené ceny jsou bez DPH a jsou výchozí pro výpočet prodejní ceny dle aktuálního rabatového listu firmy Triker, a. s..


Ačkoli je naší maximální snahou dodržet ceny uváděné v tištěném velkoobchodním ceníku, může dojít v průběhu platnosti ceníku ke změnám, na které si vyhrazujeme právo. Aktuálnost uváděných cen je však možné vždy ověřit on-line na www.triker.cz.

Lyra plus Viva umývatko 40 x 34 cm s otvorem pro baterii, bílé		1
3	- Lyra plus Viva umývatko 40 x 34 cm s otvorem pro baterii, bílé - s otvorem pro baterii - s přepadem	2
663151538041	Lyra plus Viva umývatko 40 x 34 cm s otvorem pro baterii, bílé	1 182,0 / ks
H8153800001041		

- | | | | |
|---|------------------------------|---|--|
| 1 | Název produktu | 7 | Balení |
| 2 | Popis produktu | 8 | Doporučená cena bez DPH |
| 3 | Obrázek produktu | 9 | ✓ - skladové zboží
✗ - zboží na zakázku |
| 4 | Interní číslo zboží ČJK | | |
| 5 | Objednací číslo | | |
| 6 | Varianta produktu (velikost) | | |

Webové stránky, objednávkový systém pro obchodní a montážní firmy na www.triker.cz

Ještě širší nabídku, než kterou nabízí tištěný katalog, naleznete na webových stránkách www.triker.cz. Velkoobchodní katalog nabízených výrobků je zde dostupný. V této sekci webových stránek lze nalézt aktuální informace, akce, novinky, ale také prohlášení o shodě, certifikáty a atesty k nabízeným produktům. Současně se přihlášenému uživateli zobrazují jeho aktuální ceny dle nastavených podmínek a lze zde vytvářet i přehledné objednávky. Pro získání přístupového hesla kontaktujte svého obchodního zástupce.



Nabízíme zboží následujících značek

Alca, Bohemia Linen, Capricorn, DZ Dražice, Dyka, Dytron, Eurotis, Falcon, Flamco, Fränkische, G.F., Geberit, Gebo, Geka, Georg Fischer, Gypstrend, Haco, Hansa, Hansgrohe, Henkel, Herz, HL, Chuděj, Isan, JIKA, Kaldewei, Keramag, Kolo, Laufen, Luna plast, Madel, Merida, MKW, Nicoll, Norma Frýdlant, OSMA, Plast Brno, Pramos, Prematlak, Rabovský, Raf, Ravak, Roca, Roth, Sanela, Ronal, SFA, Schell, Slovarm, Spur, Stiebel Eltron, Supersan, Teiko, TKK, Valmon, Valvex, Viega, Vkus, Wavin, Wavin Ekoplastik, Zenner, ZOD Choustník ...

Komplety	Strana 6
Závěsné WC komplety pro předezdění.....	7
Závěsné WC komplety do lehkých přiček.....	9
Závěsné WC komplety do bytových jader.....	10
Závěsné WC komplety do bytových jader.....	12
EP za příznivé ceny	Strana 15
EP I SANITÁRNÍ KERAMIKA A NÁBYTEK.....	16
EP I SEDÁTKA.....	19
EP I VODOVODNÍ BATERIE.....	19
EP I SPRCHOVÝ PROGRAM.....	23
EP I KOUPELNOVÉ DOPLŇKY.....	24
EP I VANY, VANÍČKY.....	24
EP I SPRCHOVÉ KOUTY.....	25
EP I SPLACHOVACÍ SYSTÉMY.....	26
EP I SIFONY, ŽLABY, LAPAČE.....	26
EP I DŘEZY.....	28
EP I PLASTOVÁ UMYVADLA A VÝLEVKY.....	29
EP I POTRUBÍ A TVAROVKY.....	29
EP I NÁRADÍ.....	39
EP I ZAHRADNÍ PROGRAM.....	39
EP I DOPOJOVACÍ MATERIÁL.....	40
EP I INSTALATÉRSKÝ MATERIÁL.....	40
EP I SILIKONY, TMELY, PU PĚNY.....	45
EP I ODPADNÍ A KANALIZAČNÍ SYSTÉMY.....	47
EP I EXPANZNÍ NÁDRŽE.....	48
EP I INOX.....	49
Potrubní systémy	Strana 57
PPR TRUBKY A TVAROVKY - VARNÉ.....	58
MĚDNÉ TRUBKY SUPERSAN/CUPROLIFE.....	73
MĚDNÉ A BRONZOVÉ TVAROVKY-PÁJECÍ.....	74
MĚDNÉ A BRONZOVÉ TVAROVKY-LISOVACÍ.....	79
POZINKOVANÉ TRUBKY A TVAROVKY.....	86
PE - TRUBKY A TVAROVKY.....	93
SVĚRNÉ TVAROVKY.....	96
WAVIN M5 TRUBKY A TVAROVKY - LISOVACÍ.....	102
PEXFIT PRO TRUBKY A TVAROVKY - LISOVACÍ.....	105
ZÁVITOVÉ TVAROVKY.....	109
HADICE.....	120
ZAHRADNÍ PROGRAM.....	123
ODPADNÍ SYSTÉMY	Strana 129
HT ODPADNÍ TRUBKY A TVAROVKY.....	130
KG KANALIZAČNÍ TRUBKY A TVAROVKY.....	140
KG2000 KANALIZAČNÍ TRUBKY A TVAROVKY.....	147
KANALIZAČNÍ ZPĚTNÉ Klapky.....	149
PVC ODPADNÍ TRUBKY.....	151
DOPLŇUJÍCÍ SORTIMENT.....	151
X-STREAM KORUGOVANÉ KANALIZAČNÍ TRUBKY.....	152
REVIZNÍ A KANALIZAČNÍ ŠACHTY.....	153
ZASAKOVACÍ A RETENČNÍ SYSTÉMY.....	158
STUDNAŘSKÉ TRUBKY/ŠACHTY, VODOMĚRNÉ ŠACHTY.....	159
CHRÁNIČKY KABELOVÉ.....	160
DRENÁŽNÍ TRUBKY A TVAROVKY.....	160
UMYVADLOVÉ A DŘEZOVÉ VÝPUSTI.....	164
KLIK/KLAK UMYVADLOVÉ VÝPUSTI.....	166
UMYVADLOVÉ SIFONY.....	167
DŘEZOVÉ SIFONY.....	171
BIDETOVÉ SIFONY.....	174
VANOVÉ SIFONY.....	174
SPRCHOVÉ SIFONY.....	176
PISOÁROVÉ SIFONY.....	178
PRAČKOVÉ SIFONY.....	179
SIFONY PRO ODKAP KONDENZÁTU.....	180
REDUKCE, ZÁTKY, MEZIKUSY.....	183
FLEXI DOPOJENÍ.....	183
PODLAOVÉ A KANALIZAČNÍ VPUSTI.....	186
SPRCHOVÉ ŽLABY.....	190
LAPAČ STŘEŠNÍ SPLAVENIN, GEIGRY.....	191
Koupelny a WC	Strana 193
SANITÁRNÍ KERAMIKA.....	194
LAUFEN.....	203
ROCA.....	208
GEBERIT.....	210
RAVAK.....	213
SEDÁTKA.....	213
KOUPELNOVÝ NÁBYTEK.....	216
VANY.....	222
SPRCHOVÉ VANÍČKY.....	228
SPRCHOVÉ KOUTY A DVEŘE.....	242
VODOVODNÍ BATERIE.....	242

JIKA.....	247.
LAUFEN.....	248.
RAV SLEZÁK.....	253.
HANSA.....	258.
SLOVARM.....	258.
ROTH.....	260.
SHELL.....	260.
BATERIE PRO BEZTLAKÉ OHŘÍVAČE.....	261.
SPRCHY, SPRCHOVÝ PROGRAM.....	262.
DĚTSKÁ KOUPELNA.....	268.
KOUPELNOVÉ DOPLNKY.....	272.
INVALIDNÍ PROGRAM.....	283.
SENZORY, RADARY, NEREZOVÝ PROGRAM.....	286.
SANELA.....	286.
SANITÁRNÍ ČERPADLA.....	290.
CHEMIE ČISTÍCÍ A ÚDRŽBOVÁ.....	292.

| Instalatérský materiál

Strana 295

ROHOVÉ VENTILY A KOHOUTY.....	296.
KOHOUTY KULOVÉ.....	297.
VENTILY.....	301.
POJISTNÉ VENTILY.....	303.
VRŠKY BATERII.....	304.
VODOMĚRY, REDUKČNÍ VENTILY.....	305.
EXPANZNÍ NÁDRŽE NA PITNOU VODU.....	307.
FILTRY, ÚPRAVNÝ VODY.....	307.
UPEVNŮVACÍ SYSTÉMY.....	309.
IZOLACE POTRUBÍ.....	317.
FÓLIE IZOLAČNÍ ZA RADIÁTORY.....	318.
IZOLACE ZVUKOVÁ.....	318.
DILATAČNÍ PÁSY.....	319.
SILIKONY, TMELY, MONTÁŽNÍ PĚNY.....	319.
LEPIDLA.....	321.
TĚSNÍCÍ A INSTALAČNÍ PÁSKY.....	321.
TĚSNĚNÍ NA ZÁVITOVÉ SPOJE.....	322.
TĚSNĚNÍ.....	323.
VYROVNÁVACÍ HMOTA.....	324.
GUMA NA SANITÁRNÍ KERAMIKU.....	324.
SÁDRA STAVEBNÍ.....	324.
FÓLIE DO VÝKOPU.....	324.
NÁŘADÍ.....	325.
FLEXI HADIČKY A PŘIPOJOVACÍ MATERIÁL.....	328.
PŘÍSLUŠENSTVÍ K PISOÁRŮM.....	334.
NÁDRŽE PRO ZÁVĚSNÉ WC.....	335.
INSTALAČNÍ SYSTÉMY PRO BIDEITY.....	343.
SPLACHOVACÍ NÁDRŽE PRO STOJÍCÍ WC.....	344.
NAPOUŠTĚČÍ VENTILY PRO SPLACHOVACÍ NÁDRŽE.....	345.
VYPOUŠTĚČÍ VENTILY PRO SPLACHOVACÍ NÁDRŽE.....	347.
TLAKOVÉ SPLACHOVAČE.....	349.
VENTILAČNÍ SYSTÉMY A VÝROBKY Z PLASTU.....	349.
VĚTRACÍ MRŽKY.....	349.
VENTILAČNÍ SYSTÉM.....	351.

| Ohříváče a topení

Strana 357

OHŘÍVAČE VODY.....	358.
DRAŽICE.....	358.
STIEBEL ELTRON.....	363.
TOPENÁRSKÝ MATERIÁL.....	364.
PODLAHOVÉ TOPENÍ.....	370.
EXPANZNÍ NÁDOBY.....	373.
POJISTNÉ A ODVZDUŠŇOVACÍ VENTILY.....	375.
ODVZDUŠŇOVAČE A ODLUČOVAČE NEČISTOT.....	376.
MANOMETRY A TEPLoměRY.....	376.
KOUŘOVODY.....	378.

| Náhradní díly


Strana 383

ND I ZAHRADNÍ PROGRAM.....	384.
ND I NÁŘADÍ.....	384.
ND I INSTALATÉRSKÝ MATERIÁL.....	384.
ND I ODPADNÍ SYSTÉMY.....	386.
ND I PŘIPOJOVACÍ MATERIÁL.....	391.
ND I SPLACHOVACÍ A INSTALAČNÍ SYSTÉMY.....	391.
ND I SEDÁTKA.....	398.
ND I OHŘÍVAČE VODY.....	400.
ND I SENZORY.....	402.
ND I SPRCHOVÉ KOUTY.....	402.
ND I VODOVODNÍ BATERIE.....	403.
ND I SANITÁRNÍ KERAMIKA.....	409.
ND I KOUPELNOVÝ NÁBYTEK.....	410.

Komplety

Kompletní sestavy pro vybavení koupelny a WC. Nabízíme hotové balíky zahrnující instalační modul, závěsné WC mísu, ovládací tlačítko a často i sedátko





Závěsné WC komplety pro předezení

* uvedené základní ceny kompletů mohou být průběžně měněny, aktuální ceny na www.triker.cz

Závěsné WC komplety T-05 Geberit

Závěsný WC komplet T-05 Kombifix Eco + EP klozet závěsný

	• Závěsný WC komplet T-05 Geberit Sigma01 pro zazdění • Složení: • Geberit Kombifix Eco pro závěsné WC 110.302.00.5 (pro zazdění) • Tlačítko Geberit Sigma01 115.770.11.5 pro 2 množství splachování, bílé • EP klozet závěsný (EP-KZ0099)	
	191000020051 T-05	Závěsný WC komplet T-05 Kombifix Eco + EP klozet závěsný 7 426,1 / ks ✓

Závěsný WC komplet T-05 Kombifix Eco + Lyra plus klozet závěsný 53 cm

	• Závěsný WC komplet T-05 Lyra plus • Složení: • Geberit Kombifix Eco pro závěsné WC 110.302.00.5 pro zazdění nebo předezení • ovládací tlačítko Geberit Sigma01 115.770.11.5 bílé • JIKA Lyra plus klozet závěsný H8233800000001 (délka 53 cm)	
	191676050100 T-05 JLY	Závěsný WC komplet T-05 Kombifix Eco + Lyra plus klozet závěsný 53 cm 8 022,9 / ks ✓

Závěsný WC komplet T-05 Kombifix Eco + Lyra plus Compact klozet závěsný 49 cm

	• Závěsný WC komplet T-05 Lyra plus Compact • Složení: • Geberit Kombifix Eco pro závěsné WC 110.302.00.5 pro zazdění nebo předezení • tlačítko Geberit Sigma01 115.770.11.5 bílé • Jika Lyra plus Compact klozet závěsný H8233820000001 (délka 49 cm)	
	191676050110 T-05 JLC	Závěsný WC komplet T-05 Kombifix Eco + Lyra plus Compact klozet závěsný 49 cm 8 704,7 / ks ✓

Závěsný WC komplet T-05 Kombifix Eco + Deep klozet závěsný 51 cm

	• Závěsný WC komplet T-05 Deep • Složení: • Geberit Kombifix Eco pro závěsné WC 110.302.00.5 pro zazdění nebo předezení • ovládací tlačítko Geberit Sigma01 115.770.11.5 bílé • Jika Deep klozet závěsný H8206100000001	
	191676050210 T-05 JOD	Závěsný WC komplet T-05 Kombifix Eco + Deep klozet závěsný 51 cm 9 100,0 / ks ✓

Závěsný WC komplet T-05 Kombifix Eco + Pure klozet závěsný 54 cm

	• Závěsný WC komplet T-05 Pure • složení: • Geberit Kombifix Eco pro závěsné WC 110.302.00.5 pro zazdění nebo předezení • ovládací tlačítko Geberit Sigma01 115.770.11.5 bílé • Jika Pure klozet závěsný H8204230000001	
	191676050165 T-05 JPU	Závěsný WC komplet T-05 Kombifix Eco + Pure klozet závěsný 54 cm 10 852,6 / ks ✓

Závěsný WC komplet T-05 Kombifix Eco + Laufen Pro klozet kapotovaný

	• Závěsný WC komplet T-05 Laufen Pro • Složení: • Geberit Kombifix Eco pro závěsné WC 110.302.00.5 pro zazdění nebo předezení • ovládací tlačítko Geberit Sigma01 115.770.11.5 • Laufen Pro klozet závěsný kapotovaný H8209560000001	
	191676050040 T-05 LPK	Závěsný WC komplet T-05 Kombifix Eco + Laufen Pro klozet kapotovaný 10 900,6 / ks ✓

Závěsný WC komplet T-05 Kombifix Eco + Laufen Pro RIMLESS klozet závěsný 53 cm

	• Závěsný WC komplet T-05 Laufen Pro Rimless • Složení: • Geberit Kombifix Eco pro závěsné WC 110.302.00.5 pro zazdění nebo předezení • ovládací tlačítko Geberit Sigma01 115.770.11.5 • Laufen Pro Rimless klozet závěsný H8209660000001	
	191676050050 T-05 LPR	Závěsný WC komplet T-05 Kombifix Eco + Laufen Pro RIMLESS klozet závěsný 53 cm 11 330,4 / ks ✓

KOMPLETY

Závěsný WC komplet T-05 Kombifix Eco + Laufen Pro S RIMLESS klozet závěsný 53 cm



KOMPLET
modul+wc+tláčtko
bez sedátka

- Závěsný WC komplet T-05 Laufen Pro S Rimless
- Složení:
- Geberit Kombifix Eco pro závěsné WC 110.302.00.5 pro zadržování nebo předezení
- ovládací tlačítko Geberit Sigma01 115.770.11.5 bílé
- Laufen Pro S klozet závěsný H8209620000001 Rimless

191676050290 Závěsný WC komplet T-05 Kombifix Eco + Laufen Pro S RIMLESS klozet závěsný 53 cm **12 969,2 / ks** ✓

Závěsný WC komplet T-05 Kombifix Eco + Rekord klozet závěsný 52 cm



KOMPLET
modul+wc+tláčtko
bez sedátka

- Závěsný WC komplet T-05 Rekord
- Složení:
- Geberit Kombifix Eco pro závěsné WC 110.302.00.5 pro zadržování nebo předezení
- ovládací tlačítko Geberit Sigma01 115.770.11.5 bílé
- KOLO Rekord klozet závěsný K93100000
- *** do vyprodání zásob

191676050205 Závěsný WC komplet T-05 Kombifix Eco + Rekord klozet závěsný 52 cm **7 765,3 / ks** ✓

Závěsný WC komplet T-05 Kombifix Eco + The Gap klozet závěsný 54 cm



KOMPLET
modul+wc+tláčtko
bez sedátka

- Závěsný WC komplet T-05 Gap
- Složení:
- Geberit Kombifix Eco pro závěsné WC 110.302.00.5 pro zadržování nebo předezení
- ovládací tlačítko Geberit Sigma01 115.770.11.5 pro 2 množství splachování, bílé
- Roca Gap klozet závěsný A346477000

191676050030 Závěsný WC komplet T-05 Kombifix Eco + The Gap klozet závěsný 54 cm **10 337,4 / ks** ✓

Závěsný WC komplet T-05 Kombifix Eco + Meridian klozet závěsný 56 cm



KOMPLET
modul+wc+tláčtko
bez sedátka

- Závěsný WC komplet T-05 Meridian
- Složení:
- Geberit Kombifix Eco pro závěsné WC 110.302.00.5 pro zadržování nebo předezení
- ovládací tlačítko Geberit Sigma01 115.770.11.5, bílé
- Roca Meridian klozet závěsný A346247000

191676050010 Závěsný WC komplet T-05 Kombifix Eco + Meridian klozet závěsný 56 cm **11 523,9 / ks** ✓

Závěsný WC komplet T-05 Kombifix Eco + Meridian Compact klozet závěsný 48 cm



KOMPLET
modul+wc+tláčtko
bez sedátka

- Závěsný WC komplet T-05 Meridian Compact
- Složení:
- Geberit Kombifix Eco pro závěsné WC 110.302.00.5 pro zadržování nebo předezení
- ovládací tlačítko Geberit Sigma01 115.770.11.5 bílé
- Roca Meridian Compact klozet závěsný A346248000

191676050240 Závěsný WC komplet T-05 Kombifix Eco + Meridian Compact klozet závěsný 48 cm **11 969,7 / ks** ✓

Závěsný WC komplet T-05 Kombifix Eco + Chrome UNI RIMOFF klozet závěsný 51 cm



KOMPLET
modul+wc+tláčtko
bez sedátka

- Závěsný WC komplet T-05 Chrome UNI RimOff
- Složení:
- Geberit Kombifix Eco pro závěsné WC 110.302.00.5 pro zadržování nebo předezení
- ovládací tlačítko Geberit Sigma01 115.770.11.5 bílé
- Chrome UNI RimOff klozet závěsný X01535

191676050400 Závěsný WC komplet T-05 Kombifix Eco + Chrome UNI RIMOFF klozet závěsný 51 cm **11 874,2 / ks** Z

Závěsný WC komplet T-05 Kombifix Eco + Mio-N RIMLESS klozet závěsný 53 cm



KOMPLET
modul+wc+tláčtko
bez sedátka

191676050145 Závěsný WC komplet T-05 Kombifix Eco + Mio-N RIMLESS klozet závěsný 53 cm **12 728,6 / ks** Z

Závěsné WC komplety T-10 Jika

Závěsný WC komplet T-10 JIKA pro zadržování + EP klozet závěsný



KOMPLET
modul+wc+tláčtko
bez sedátka

- Závěsný WC komplet T-10 JIKA pro zadržování
- Složení:
- JIKA modul Basic WC System pro WC H8956510000001
- JIKA PL3 Dual Flush tlačítko ovládací bílé H8936620000001
- EP klozet závěsný s otevřeným splachovacím kruhem

191000020100 Závěsný WC komplet T-10 JIKA pro zadržování + EP klozet závěsný **3 949,1 / ks** ✓

Závěsný WC komplet T-10 JIKA pro zadržování + Lyra plus klozet závěsný 53 cm



KOMPLET
modul+wc+tláčtko
bez sedátka

- Závěsný WC komplet T-10 JIKA pro zadržování
- Složení:
- JIKA modul Basic WC System pro WC H8956510000001
- JIKA PL3 Dual Flush tlačítko ovládací bílé H8936620000001
- JIKA Lyra plus klozet závěsný 53 cm H8233800000001

191663010010 Závěsný WC komplet T-10 JIKA pro zadržování + Lyra plus klozet závěsný 53 cm **4 545,8 / ks** ✓

Závěsný WC komplet T-10 JIKA pro zadržování + Lyra plus Compact klozet závěsný 49 cm



KOMPLET
modul+wc+tláčtko
bez sedátka

- Závěsný WC komplet T-10 JIKA pro zadržování
- Složení:
- JIKA modul Basic WC System pro WC H8956510000001
- JIKA PL3 Dual Flush tlačítko ovládací bílé H8936620000001
- JIKA Lyra plus Compact klozet závěsný H8233820000001

191663010020 Závěsný WC komplet T-10 JIKA pro zadržování + Lyra plus Compact klozet závěsný 49 cm **5 227,7 / ks** ✓

Závěsné WC komplety T-20 Viega

Závěsný WC komplet T-20 Viega pro zadržení + EP klozet závěsný



- Závěsný WC komplet T-20 Viega pro zadržení
- Složení:
- Viega Prevista Pure modul 8512
- Ovládací tlačítko Viega Visign for Life 5
- EP Klozet závěsný s uzavřeným splachovacím kruhem

191672020010
T-20

Závěsný WC komplet T-20 Viega pro zadržení + EP klozet závěsný

4 887,7 / ks ✓

Závěsné WC komplety Alca

Renovmodul AM115/1000-5:1 pro závěsné WC (M1710+M91+A60+WC ALCA)



- Renovmodul AM115/1000-5:1 pro závěsné WC (M1710+M91+A60+WC ALCA)
- vhodný pro rekonstrukce koupelen
- možnost kotvení na nerovném povrchu
- nosnost 400 kg
- nastavitelné duální splachování s hygienickou rezervou
- izolací proti rosení nádržky

500900115510
AM115/1000-5:1-A60

Renovmodul AM115/1000-5:1 pro závěsné WC (M1710+M91+A60+WC ALCA)

20 4 780,0 / ks ✓

Závěsné WC komplety do lehkých přiček

Závěsné WC komplety Alca

Sádromodul AM101/1120-5:1 pro závěsné WC (M1710+M91+A60+WC ALCA)



- Sádromodul AM101/1120-5:1 pro závěsné WC (M1710+M91+A60+WC ALCA)
- modul k vestavění do sádrokartonových konstrukcí
- nosnost 400 kg
- nastavitelné duální splachování s hygienickou rezervou
- s izolací proti rosení nádržky
- sedátko A60

500900101510
AM101/1120-5:1-A60

Sádromodul AM101/1120-5:1 pro závěsné WC (M1710+M91+A60+WC ALCA)

20 6 172,0 / ks ✓

Závěsné WC komplety T-06 Geberit

Závěsný WC komplet T-06 Duofix + EP klozet závěsný



- Závěsný WC komplet T-06 Geberit Sigma01 do sádrokartonu.
- složení:
- Geberit Duofix pro závěsné WC UP320 111.300.00.5 (do lehkých přiček)
- Tlačítko Geberit Sigma01 115.770.11.5 pro 2 mn.splachování, bílé
- EP závěsný klozet s uzavřeným splach. kruhem

191000020061
T-06

Závěsný WC komplet T-06 Duofix + EP klozet závěsný

8 264,1 / ks ✓

Závěsný WC komplet T-06 Duofix + Lyra plus klozet závěsný 53 cm



- Závěsný WC komplet T-06 Lyra plus
- Složení:
- Geberit Duofix pro závěsné WC 111.300.00.5 pro instalaci do lehkých přiček
- ovládací tlačítko Geberit Sigma01 115.770.11.5 bílé
- Jíka Lyra plus klozet závěsný H823380000001 (délka 53 cm)

191676060100
T-06 JLY

Závěsný WC komplet T-06 Duofix + Lyra plus klozet závěsný 53 cm

8 860,9 / ks ✓

Závěsný WC komplet T-06 Duofix + Lyra plus Compact klozet závěsný 49 cm



- Závěsný WC komplet T-06 Lyra plus Compact
- Složení:
- Geberit Duofix pro závěsné WC 111.300.00.5 pro instalaci do lehkých přiček
- ovládací tlačítko Geberit Sigma01 115.770.11.5 bílé
- Jíka Lyra plus Compact klozet záv. H8233820000001 (délka 49 cm)

191676060110
T-06 JLC

Závěsný WC komplet T-06 Duofix + Lyra plus Compact klozet závěsný 49 cm

9 542,7 / ks ✓

Závěsný WC komplet T-06 Duofix + Deep klozet závěsný 51 cm



- Závěsný WC komplet T-06 Deep
- Složení:
- Geberit Duofix pro závěsné WC 111.300.00.5 pro instalaci do lehkých přiček
- ovládací tlačítko Geberit Sigma01 115.770.11.5 bílé
- Jíka Deep klozet závěsný H820610000000

191676060220
T-06 JOD

Závěsný WC komplet T-06 Duofix + Deep klozet závěsný 51 cm

9 938,0 / ks ✓

Závěsný WC komplet T-06 Duofix + Mio-N RIMLESS klozet závěsný 53 cm



- Závěsný WC komplet T-06 Mio Rimless
- Složení:
- Geberit Duofix pro závěsné WC 111.300.00.5 pro instalaci do lehkých přiček
- ovládací tlačítko Geberit Sigma01 115.770.11.5 bílé
- Mio-N klozet závěsný Rimless H8207140000001

191676060145
T-06 JMR

Závěsný WC komplet T-06 Duofix + Mio-N RIMLESS klozet závěsný 53 cm

13 566,6 / ks ✓

Závěsný WC komplet T-06 Duofix + Pure klozet závěsný 54 cm



- Závěsný WC komplet T-06 Pure
- Složení:
- Geberit Duofix pro závěsné WC 111.300.00.5 pro instalaci do lehkých přiček
- ovládací tlačítko Geberit Sigma01 115.770.11.5 bílé
- Jíka Pure klozet závěsný H8204230000001

191676060165
T-06 JPU

Závěsný WC komplet T-06 Duofix + Pure klozet závěsný 54 cm

11 690,6 / ks ✓

Závěsný WC komplet T-06 Duofix + Laufen Pro klozet kapotovaný



- Závěsný WC komplet T-06 Laufen Pro
- Složení:
- Geberit Duofix pro závěsné WC 111.300.00.5 pro instalaci do lehkých přiček
- ovládací tlačítko Geberit Sigma01 115.770.11.5 bílé
- Laufen Pro klozet závěsný kapotovaný H8209560000001

191676060040
T-06 LPK

Závěsný WC komplet T-06 Duofix + Laufen Pro klozet kapotovaný

11 738,6 / ks ✓

Závěsný WC komplet T-06 Duofix + Laufen Pro RIMLESS klozet závěsný 53 cm



- Závěsný WC komplet T-06 Laufen Pro Rimless
- Složení:
- Geberit Duofix pro závěsné WC 111.300.00.5 pro instalaci do lehkých přiček
- ovládací tlačítko Geberit Sigma01 115.770.11.5 bílé
- Laufen Pro Rimless klozet závěsný H8209660000001

191676060050
T-06 LPR

Závěsný WC komplet T-06 Duofix + Laufen Pro RIMLESS klozet závěsný 53 cm

12 168,4 / ks ✓

KOMPLETY

Závěsný WC komplet T-06 Duofix + Laufen Pro S RIMLESS klozet závěsný 53 cm

	• Závěsný WC komplet T-06 Laufen Pro S Rimless • Složení: • Geberit Duofix pro závěsné WC 111.300.00.5 pro instalaci do lehkých příček • ovládací tlačítko Geberit Sigma01 115.770.11.5 bílé • Laufen Pro S Rimless klozet závěsný H8209620000001	
	191676060290 T-06 LPS R	Závěsný WC komplet T-06 Duofix + Laufen Pro S RIMLESS klozet závěsný 53 cm 13 807,2 / ks ✓

Závěsný WC komplet T-06 Duofix + Rekord klozet závěsný 52 cm

	• Závěsný WC komplet T-06 Rekord • Složení: • Geberit Duofix pro závěsné WC 111.300.00.5 pro instalaci do lehkých příček • ovládací tlačítko Geberit Sigma01 115.770.11.5 bílé • KOLO Rekord klozet závěsný K93100000 (délka 52 cm)	
	191676060205 T-06 KRE	Závěsný WC komplet T-06 Duofix + Rekord klozet závěsný 52 cm 8 603,3 / ks ✓

Závěsný WC komplet T-06 Duofix + The Gap klozet závěsný 54 cm

	• Závěsný WC komplet T-06 Gap • Složení: • Geberit Duofix pro závěsné WC 111.300.00.5 pro instalaci do lehkých příček • ovládací tlačítko Geberit Sigma01 115.770.11.5 bílé • Roca Gap klozet závěsný A346477000	
	191676060030 T-06 RGA	Závěsný WC komplet T-06 Duofix + The Gap klozet závěsný 54 cm 11 175,5 / ks ✓

Závěsný WC komplet T-06 Duofix + Meridian klozet závěsný 56 cm

	• Závěsný WC komplet T-06 Meridian • Složení: • Geberit Duofix pro závěsné WC 111.300.00.5 pro instalaci do lehkých příček • ovládací tlačítko Geberit Sigma01 115.770.11.5 bílé • Roca Meridian klozet závěsný A346247000	
	191676060010 T-06 RME	Závěsný WC komplet T-06 Duofix + Meridian klozet závěsný 56 cm 12 362,0 / ks ✓

Závěsný WC komplet T-06 Duofix + Meridian Compact klozet závěsný 48 cm

	• Závěsný WC komplet T-06 Meridian Compact • Složení: • Geberit Duofix pro závěsné WC 111.300.00.5 pro instalaci do lehkých příček • ovládací tlačítko Geberit Sigma01 115.770.11.5 bílé • Roca Meridian Compact klozet závěsný A346248000	
	191676060260 T-06 RMC	Závěsný WC komplet T-06 Duofix + Meridian Compact klozet závěsný 48 cm 12 807,7 / ks ✓

Závěsný WC komplet T-06 Duofix + Chrome UNI RIMOFF klozet závěsný 51 cm

	• Závěsný WC komplet T-06 Chrome UNI RimOff • Složení: • Geberit Duofix pro závěsné WC 111.300.00.5 pro instalaci do lehkých příček • ovládací tlačítko Geberit Sigma01 115.770.11.5 bílé • Chrome UNI RimOff klozet závěsný X01535	
	191676060400 T-06 RCR	Závěsný WC komplet T-06 Duofix + Chrome UNI RIMOFF klozet závěsný 51 cm 12 712,2 / ks z

Závěsné WC komplety T-11 Jika

Závěsný WC komplet T-11 JIKA do sádrokartonu + Lyra plus klozet závěsný 53 cm

	• Závěsný WC komplet T-11 JIKA do sádrokartonu • Složení: • JIKA modul WC System pro WC H8956520000001 • JIKA PL3 Dual Flush tlačítko ovládací bílé H8936620000001 • JIKA Lyra plus klozet závěsný H8233800000001	
	191663011010 T-11 JLY	Závěsný WC komplet T-11 JIKA do sádrokartonu + Lyra plus klozet závěsný 53 cm 4 900,1 / ks ✓

Závěsný WC komplet T-11 JIKA do sádrokartonu + Lyra plus Compact klozet závěsný 49 cm

	• Závěsný WC komplet T-11 JIKA do sádrokartonu • Složení: • JIKA modul WC System pro WC H8956520000001 • JIKA PL3 Dual Flush tlačítko ovládací bílé H8936620000001 • JIKA Lyra plus Compact klozet závěsný H8233820000001	
	191663011020 T-11 JLC	Závěsný WC komplet T-11 JIKA do sádrokartonu + Lyra plus Compact klozet závěsný 49 cm 5 581,9 / ks ✓

Závěsné WC komplety T-21 Viega

Závěsný WC komplet T-21 Viega do sádrokartonu + EP klozet závěsný

	• Závěsný WC komplet T-21 Viega do sádrokartonu • Viega Prevista Dry modul 8524 • kompatibilní se všemi WC ovládacími deskami Prevista • Ovládací tlačítko Viega Visign for Life 5 • EP Klozet závěsný s uzavřeným splachovacím kruhem	
	191672021010 T-21	Závěsný WC komplet T-21 Viega do sádrokartonu + EP klozet závěsný 5 912,8 / ks ✓

Závěsné WC komplety do bytových jader

Závěsné WC komplety T-07 Geberit

Závěsný WC komplet T-07 Duofix Special + EP klozet závěsný

	• Závěsný WC komplet T-07 Geberit Sigma01 do bytových jader • složení: • Geberit Duofix Special pro závěsné WC 111.355.00.5 • Tlačítko Geberit Sigma01 115.770.11.5 pro 2 množství splachování, bílé • EP klozet závěsný	
	191000020070 T-07	Závěsný WC komplet T-07 Duofix Special + EP klozet závěsný 9 155,0 / ks ✓

Závěsný WC komplet T-07 Duofix Special + Lyra plus klozet závěsný 53 cm

	• Závěsný WC komplet T-07 Lyra plus • Složení: • Geberit Duofix Special pro závěsné WC 111.355.00.5 do bytových jader • ovládací tlačítko Geberit Sigma01 115.770.11.5 bílé • Jika Lyra plus klozet závěsný H8233800000001	
	191676070100 T-07 JLP	Závěsný WC komplet T-07 Duofix Special + Lyra plus klozet závěsný 53 cm 9 751,8 / ks ✓

Závěsný WC komplet T-07 Duofix Special + Lyra plus Compact klozet závěsný 49 cm

		• Závěsný WC komplet T-07 Lyra plus Compact • Složení: • Geberit Duofix Special pro závěsné WC 111.355.00.5 do bytových jader • ovládací tlačítko Geberit Sigma01 115.770.11.5 bílé • Jíka Lyra plus Compact klozet závěsný H823382000001	
191676070110 T-07 JLC	Závěsný WC komplet T-07 Duofix Special + Lyra plus Compact klozet závěsný 49 cm		10 433,6 / ks ✓

Závěsný WC komplet T-07 Duofix Special + Dino RIMLESS klozet závěsný 53 cm

		• Závěsný WC komplet T-07 Dino Rimless • Složení: • Geberit Duofix Special pro závěsné WC 111.355.00.5 do bytových jader • ovládací tlačítko Geberit Sigma01 115.770.11.5 bílé • Dino klozet závěsný Rimless H821377000001	
191676070095 x_T-07 JDR	Závěsný WC komplet T-07 Duofix Special + Dino RIMLESS klozet závěsný 53 cm		10 433,2 / ks ✓

Závěsný WC komplet T-07 Duofix Special + Mio-N RIMLESS klozet závěsný 53 cm

	 	• Závěsný WC komplet T-07 Mio Rimless • Složení: • Geberit Duofix Special pro závěsné WC 111.355.00.5 do bytových jader • ovládací tlačítko Geberit Sigma01 115.770.11.5 bílé • Mio-N klozet závěsný Rimless H820714000001	
191676070145 T-07 JMR	Závěsný WC komplet T-07 Duofix Special + Mio-N RIMLESS klozet závěsný 53 cm		14 457,5 / ks ✓

Závěsný WC komplet T-07 Duofix Special + Pure klozet závěsný 54 cm

	KOMPLET modul+wc+tláčtko bez sedátka 	• Závěsný WC komplet T-07 Pure • Složení: • Geberit Duofix Special pro závěsné WC 111.355.00.5 do bytových jader • ovládací tlačítko Geberit Sigma01 115.770.11.5 bílé • Jíka Pure klozet závěsný H820423000001	
191676070165 T-07 JPU	Závěsný WC komplet T-07 Duofix Special + Pure klozet závěsný 54 cm		12 581,5 / ks ✓

Závěsný WC komplet T-07 Duofix Special + Laufen Pro klozet kapotovaný

		KOMPLET modul+wc+tláčtko bez sedátka • Závěsný WC komplet T-07 Laufen Pro • Složení: • Geberit Duofix Special pro závěsné WC 111.355.00.5 do bytových jader • ovládací tlačítko Geberit Sigma01 115.770.11.5 bílé • Laufen Pro klozet závěsný kapotovaný H820956000001	
191676070040 T-07 LPK	Závěsný WC komplet T-07 Duofix Special + Laufen Pro klozet kapotovaný		12 629,5 / ks ✓

Závěsný WC komplet T-07 Duofix Special + Laufen Pro RIMLESS klozet závěsný 53 cm

		• Závěsný WC komplet T-07 Laufen Pro Rimless • Složení: • Geberit Duofix Special pro závěsné WC 111.355.00.5 do bytových jader • ovládací tlačítko Geberit Sigma01 115.770.11.5 bílé • Laufen Pro Rimless klozet závěsný H820966000001	
191676070050 T-07 LPR	Závěsný WC komplet T-07 Duofix Special + Laufen Pro RIMLESS klozet závěsný 53 cm		13 059,3 / ks ✓

Závěsný WC komplet T-07 Duofix Special + Laufen Pro S RIMLESS klozet závěsný 53 cm

	 	• Závěsný WC komplet T-07 Laufen Pro S Rimless • Složení: • Geberit Duofix Special pro závěsné WC 111.355.00.5 do bytových jader • ovládací tlačítko Geberit Sigma01 115.770.11.5 bílé • Laufen Pro S Rimless klozet závěsný H820962000001	
191676070290 T-07 LPS R	Závěsný WC komplet T-07 Duofix Special + Laufen Pro S RIMLESS klozet závěsný 53 cm		14 698,1 / ks ✓

Závěsný WC komplet T-07 Duofix Special + The Gap klozet závěsný 54 cm

	 KOMPLET modul+wc+tláčtko bez sedátka	• Závěsný WC komplet T-07 Gap • Složení: • Geberit Duofix Special pro závěsné WC 111.355.00.5 do bytových jader • ovládací tlačítko Geberit Sigma01 115.770.11.5 bílé • Roca Gap klozet závěsný A346477000	
191676070030 T-07 RGA	Závěsný WC komplet T-07 Duofix Special + The Gap klozet závěsný 54 cm		12 066,4 / ks ✓

Závěsný WC komplet T-07 Duofix Special + Meridian klozet závěsný 56 cm


	 KOMPLET modul+wc+tláčtko bez sedátka	• Závěsný WC komplet T-07 Meridian • Složení: • Geberit Duofix Special pro závěsné WC 111.355.00.5 do bytových jader • ovládací tlačítko Geberit Sigma01 115.770.11.5 bílé • Roca Meridian klozet závěsný A346247000	13 252,9 / ks ✓
191676070010 T-07 RME	Závěsný WC komplet T-07 Duofix Special + Meridian klozet závěsný 56		

Závěsný WC komplet T-07 Duofix Special + Meridian Compact klozet závěsný 48 cm

		• Závěsný WC komplet T-07 Meridian Compact • Složení: • Geberit Duofix Special pro závěsné WC 111.355.00.5 do bytových jader • ovládací tlačítko Geberit Sigma01 115.770.11.5 bílé • Meridian Compact klozet závěsný 48 cm A346248000	
191676070240 T-07 RMC	Závěsný WC komplet T-07 Duofix Special + Meridian Compact klozet závěsný 48 cm		13 698,6 / ks ✓

KOMPLETY


Závěsný WC komplet T-07 Duofix Special + Rekord klozet závěsný 52 cm



- Závěsný WC komplet T-07 Rekord
- složení:
- Geberit Duofix Special pro závěsné WC 111.355.00.5 do bytových jader
- Tlačítko Geberit Sigma01 115.770.11.5 pro 2 množství splachování, bílé
- KOLO Rekord klozet závěsný K93100000 (délka 52 cm)

191676070205 T-07 KRE Závěsný WC komplet T-07 Duofix Special + Rekord klozet závěsný 52 cm **9 494,2 / ks** ✓

Závěsný WC komplet T-07 Duofix Special + Chrome UNI RIMOFF klozet závěsný 51 cm



- Závěsný WC komplet T-07 Chrome UNI RimOff
- Složení:
- Geberit Duofix Special pro závěsné WC 111.355.00.5 do bytových jader
- ovládací tlačítko Geberit Sigma01 115.770.11.5 bílé
- Chrome UNI RimOff klozet závěsný X01535

191676070400 T-07 RCR Závěsný WC komplet T-07 Duofix Special + Chrome UNI RIMOFF klozet závěsný 51 cm **13 603,1 / ks** ✓

Stojící WC komplety

Stojící WC komplety

Stojící WC komplet BABY vodorovný



- Stojící WC komplet BABY
- JIKA Baby klozet dětský s plochým splachováním - výška: 35cm, vodorovný nebo spodní odpad
- Geberit Nádrž splachovací AP110 nízkopoložená s motivem rybičky, rozměr: 410 x 387 x 135 mm
- ***sedátko je nutné objednat zvlášť

191663226110 BABYOV Stojící WC komplet BABY vodorovný **2 660,3 / ks** ✓

191663227110 BABYOS Stojící WC komplet BABY spodní **2 660,3 / ks** ✓

Příslušenství

660199703701 H8970373000001 Sedátko Baby duroplast bílé 1 **995,0 / ks** ✓

660199703731 H8970373230001 Sedátko Baby duroplast zelené 1 **995,0 / ks** ✓

660199703741 H8970373240001 Sedátko Baby duroplast růžové 1 **995,0 / ks** Z

EP závěsné komplety

EP závěsný WC Rimless komplet 1710 pro zazdění



- EP závěsný WC Rimless komplet pro zazdění
- Složení:
- modul pro závěsné WC pro zazdění nebo předezdění
- ovládací tlačítko bílé
- EP klozet závěsný Rimless

194191011258 EP-WKZ270 R EP závěsný WC Rimless komplet 1710 pro zazdění **4 245,3 / ks** ✓

EP závěsný WC Rimless komplet 1710 do bytových jader



- EP závěsný WC Rimless komplet do bytových jader
- pro montáž mezi dvě stěny
- Složení:
- modul pro závěsné WC do bytového jádra
- ovládací tlačítko bílé
- EP klozet závěsný Rimless

194191011278 EP-WKB270 R EP závěsný WC Rimless komplet 1710 do bytových jader **4 855,0 / ks** Z

EP závěsný WC Rimless komplet 1710 pro renovace



- EP závěsný WC Rimless komplet pro renovace
- Složení:
- modul pro závěsné WC pro zazdění nebo předezdění
- ovládací tlačítko bílé
- EP klozet závěsný Rimless

194191011288 EP-WKR270 R EP závěsný WC Rimless komplet 1710 pro renovace **4 062,5 / ks** ✓

EP závěsný WC Rimless komplet 1710 do sádrokartonu



- EP závěsný WC Rimless komplet do sádrokartonu
- Složení:
- modul pro závěsné WC do sádrokartonu
- ovládací tlačítko bílé
- EP klozet závěsný Rimless

194191011268 EP-WKS270R EP závěsný WC Rimless komplet 1710 do sádrokartonu **4 771,0 / ks** ✓

EP závěsný WC dětský komplet 1710 pro zazdění



- EP závěsný WC dětský komplet 1710 pro zazdění
- Složení:
- modul pro závěsné WC pro zazdění nebo předezdění
- ovládací tlačítko bílé
- Flora Kids klozet závěsný

194191011297 EP-WKZ1710 D EP závěsný WC dětský komplet 1710 pro zazdění **6 677,3 / ks** ✓

EP závěsný WC dětský komplet 1710 do sádrokartonu



- EP závěsný WC dětský komplet 1710 do sádrokartonu
- Složení:
- modul pro závěsné WC do sádrokartonu
- ovládací tlačítko bílé
- Flora Kids klozet závěsný

194191011298 EP-WKS1710 D EP závěsný WC dětský komplet 1710 do sádrokartonu **7 203,0 / ks** ✓

EP závěsný WC komplet pro zazdění 1710 otevřený kruh



- EP závěsný WC komplet pro zazdění
- Složení:
- modul pro závěsné WC pro zazdění nebo předezdění
- ovládací tlačítko bílé
- EP klozet závěsný

194191011357 EP-WKZ270-O EP závěsný WC komplet pro zazdění 1710 otevřený kruh **4 273,8 / ks** ✓

EP závěsný WC komplet do sádrokartonu 1710 otevřený kruh



- EP závěsný WC komplet pro zazdění
- Složení:
 - modul pro závěsné WC do sádrokartonu
 - ovládací tlačítko bílé
 - EP klozet závěsný

194191011367
EP-WKS270-O

EP závěsný WC komplet do
sádrokartonu 1710 otevřený kruh

4 799,5 / ks ✓

EP závěsný WC komplet do bytových jader 1710 otevřený kruh



- EP závěsný WC komplet do bytových jader 1710 otevřený kruh
- pro montáž mezi dvě stěny
- Složení:
 - modul pro závěsné WC do bytového jádra
 - ovládací tlačítko bílé
 - EP klozet závěsný (délka 53 cm)

194191011377
EP-WKB270-O

EP závěsný WC komplet do bytových
jader 1710 otevřený kruh

4 883,5 / ks ✓

EP závěsný WC komplet pro renovace/zazdění 1710 otevřený kruh



- EP závěsný WC komplet pro renovace 1710 otevřeným kruhem
- Složení:
 - EP klozet závěsný
 - modul pro závěsné WC pro zazdění nebo předezdění
 - ovládací tlačítko bílé

194191011387
EP-WKR270-O

EP závěsný WC komplet pro
renovace/zazdění 1710 otevřený kruh

4 091,0 / ks ✓

JIKA

ČESKÝ VÝROBCE KOUPELEN

INOVATIVNÍ SPLACHOVÁNÍ VORTEX

NOVINKA



Vortex. Rimless konstrukce klozetu s vírovým splachováním.

Hlavní benefity:

MAXIMÁLNÍ ÚČINNOST Vodní vír efektivně opláchne celý vnitřní prostor keramiky. Značně zjednodušuje údržbu.

ÚSPORA VODY Na efektivní spláchnutí malým množstvím vody stačí pouhé 3 litry.

TICHÝ CHOD Vírové splachování je velmi tiché, díky čemuž jsou eliminovány všechny rušivé zvuky.



Pokrokové splachování Vortex, tzv. vírové splachování je založeno na principu efektivního vodního víru, který vzniká díky kombinaci kónického tvaru mísy a správně vedeného proudu vody.



ZÁVĚSNÝ KLOZET MIO-N VORTEX

- H821714xxx0001** Závěsný klozet, Vortex/Rimless, hluboké splachování 4,5/3l, (včetně instalační sady pro skryté uchycení klozetu)
- H891716xxx0631** Duroplastové sedátko s poklopem vhodné pro **H820714/H820716**, nerez úchyty, odnímatelné, SLOWCLOSE



JIKA • perla



ZÁVĚSNÝ KLOZET CUBITO STYLE VORTEX

- H8204210000001** Závěsný klozet, Vortex/Rimless, hluboké splachování 4,5/3l a 4/2 l, (včetně instalační sady pro skryté uchycení klozetu)
- H8904220000631** Duroplastové sedátko s poklopem, se zpomalovacím systémem SLOWCLOSE, odnímatelné, kovové úchyty



VÍCE INFORMACÍ NAJDETE NA WWW.JIKA.CZ

Číslo výrobku xxx = číslo barvy
(000 bílá, 716 černá matná, 757 bílá matná)



EP Produkty

Kompletní sortiment instalačních a sanitárních komponentů pro vodu, topení a kanalizaci za příznivé ceny— od potrubí a tvarovek po ventily a odpadní systém.



EP ZA PŘÍZNIVÉ CENY



EP I SANITÁRNÍ KERAMIKA A NÁBYTEK

EP Umyvadla

EP Umyvadlo Rekord 50 x 41 cm, s otvorem pro baterii



- EP umyvadlo keramické
- otvor pro baterii
- přepad

194638050010 K91150000	EP Umyvadlo Rekord 50 x 41 cm, s otvorem pro baterii	20/60	623,0 / ks ✓
194638132524 K91155000	EP Umyvadlo Rekord 55 x 42 cm, s otvorem pro baterii	18/54	667,0 / ks ✓
194638060010 K91160000	EP Umyvadlo 60 x 45 cm s otvorem bílé	18/54	767,0 / ks ✓

EP Umývátka 50 x 23,5cm s otvorem vpravo bílé



- EP umývátka
- rozměr: 50 x 23,5 cm
- s otvorem pro baterii vpravo

194639421900 EP-UM504P	EP Umývátka 50 x 23,5cm s otvorem vpravo bílé	18	661,0 / ks ✓
---------------------------	---	----	---------------------

EP Kombinační a stojící WC klozety

EP Klozet kombinační 63 vodorovný odpad, armatury ROCA bílý



- EP klozet kombinací 63
- vybaven armaturami ROCA
- boční napouštěcí ventil 3/8"
- splachování 3/6l
- klozet je dodáván smontovaný včetně nádrže

194638240006 EP-KK63V-JI	EP Klozet kombinační 63 vodorovný odpad, armatury ROCA bílý		2 304,5 / ks ✓
-----------------------------	---	--	-----------------------

EP Klozet kombinační 63 spodní odpad, armatury ROCA, odpad 14cm bílý



- EP klozet kombinací 63
- vybaven armaturami ROCA
- boční napouštěcí ventil 3/8"
- splachování 3/6l
- klozet je dodáván smontovaný včetně nádrže

194638240007 EP-KK63S-JI	EP Klozet kombinační 63 spodní odpad, armatury ROCA, odpad 14cm bílý		2 304,5 / ks ✓
-----------------------------	--	--	-----------------------

EP klozet kombinační 63 vodorovný odpad, sedátko se zpomalovacím mechanismem



- EP klozet kombinační 63 spodní odpad
- s armaturami ROCA
- EP sedátkem se zpomalovacím mechanismem antibakteriální
- u spodního odpadu na střed odpadu 14 cm

194638240016 EP-KK63VL-JI	EP klozet kombinační 63 vodorovný odpad, sedátko se zpomalovacím mechanismem		2 707,5 / ks ✓
------------------------------	--	--	-----------------------

EP klozet kombinační 63 spodní odpad, sedátko se zpomalovacím mechanismem



- EP klozet kombinační 63 spodní odpad
- s armaturami ROCA
- EP sedátkem se zpomalovacím mechanismem antibakteriální
- u spodního odpadu na střed odpadu 14 cm

194638240017 EP-KK63SL-JI	EP klozet kombinační 63 spodní odpad, sedátko se zpomalovacím mechanismem		2 707,5 / ks ✓
------------------------------	---	--	-----------------------

EP klozet kombinační Rekord OV bílý (GEBERIT)



- délka jen 625 mm
- hluboké splachování
- vodorovný odpad
- včetně nádržky s dvojitým splachováním 3/6 l
- WC sedátko není součástí dodávky

194634099040 K99040000	EP klozet kombinační Rekord OV bílý (GEBERIT)	6/96	2 542,0 / ks ✓
---------------------------	---	------	-----------------------

EP klozet kombinační rimfree-REKORD OS bílý (GEBERIT)



- Stojící WC kombi komplet se spodním odpadem
- Absence splachovacího kruhu zajišťuje snadnější čištění toalety
- Balení je bez prkénka
- Objem splachování 3/6 litru.
- Klozet je dodáván ve smontovaném stavu
- vzdálenost osy odpadu od zdi je min.20,5cm!!!

194634990500 K99050000	EP klozet kombinační rimfree-REKORD OS bílý (GEBERIT)	6/96	2 933,0 / ks ✓
---------------------------	---	------	-----------------------

Ep klozet kombinační Rimfree-Rekord OV bílý (GEBERIT)-NESMONTOVANÝ



- WC kombi s vodorovným odpadem a armaturami Geberit
- Rimfree technologie bez oplachového okraje – snadná údržba a vyšší hygiena
- Dodáváno ve smontovaném stavu – nádržka už namontována na klozetu
- Kvalitní keramika značky KOLO ze skupiny Geberit
- délka: 64cm, šířka: 35,5cm, výška: 76cm

194634990300 K99030000	Ep klozet kombinační Rimfree-Rekord OV bílý (GEBERIT)-NESMONTOVANÝ	6/96	2 933,0 / ks ✓
194634990301 K93020000 smont	Ep klozet kombinační Rimfree-Rekord OV bílý (GEBERIT)-SMONTOVANÝ	6/96	2 933,0 / ks ✓

EP Klozet stojící vodorovný odpad/hluboké splachování bílý



- EP klozet stojící
- výška 39cm
- hluboké splachování

194634023000 WC stojící OV	EP Klozet stojící vodorovný odpad/hluboké splachování bílý	48	1 260,0 / ks ✓
-------------------------------	--	----	-----------------------

EP Klozet stojící spodní odpad/hluboké splachování bílý



- EP klozet stojící
- výška 39cm
- hluboké splachování

194634023001 WC stojící OS	EP Klozet stojící spodní odpad/hluboké splachování bílý	48	1 260,0 / ks ✓
-------------------------------	---	----	-----------------------

EP Závěsné WC klozety

EP Klozet závěsný s otevřeným splachovacím kruhem, bílý



- EP klozet závěsný
- s hlubokým splachováním
- s otevřeným splachovacím kruhem

194634016190 EP-KZ0099	EP Klozet závěsný s otevřeným splachovacím kruhem, bílý	24	1 171,5 / ks ✓
---------------------------	---	----	-----------------------

EP klozet závěsný bílý, rimless



- bez splachovacího kruhu - Rimless
- šířka: 355 mm
- hloubka: 400 mm
- délka: 520 mm
- materiál: sanitární keramika
- hluboké splachování

194619881001 W331301	EP klozet závěsný bílý, rimless	16	1 229,0 / ks ✓
-------------------------	---------------------------------	----	-----------------------

EP klozet závěsný-tornado 520x360x360+ zpomalovací sedátko



Novinka

- závěsný klozet bez oplachovacího kruhu
- splachování tornádo, splachovací voda má vývod na boku keramiky, díky čemuž dochází při spláchnutí k roztočení vody do víru
- se skrytým uchycením
- součástí klozetu je sedátko se zpomalovacími panty

194633672412 672412	EP klozet závěsný-tornado 520x360x360+ zpomalovací sedátko		3 194,0 / ks ✓
------------------------	--	--	-----------------------

EP klozet závěsný s viditelným uchycením-rimless 510x348x360+ zpomalovací sedátko



Novinka

- závěsný klozet bez oplachovacího kruhu
- splachování rimless, snadná údržba díky absenci oplachovacího kruhu.
- s viditelným uchycením, snadná montáž
- součástí klozetu je rychle odnímatelné sedátko se zpomalovacími panty

194633672406 672406	EP klozet závěsný s viditelným uchycením-rimless 510x348x360+ zpomalovací sedátko		2 777,0 / ks ✓
------------------------	---	--	-----------------------

EP závěsný WC komplet pro zázdění 1710 otevřený kruh



KOMPLET
modul+wc+tláčko

- EP závěsný WC komplet pro zázdění
- Složení:
- modul pro závěsné WC pro zázdění nebo předezdění
- ovládací tlačítko bílé
- EP klozet závěsný

194191011357 EP-WKZ270-O	EP závěsný WC komplet pro zázdění 1710 otevřený kruh		4 273,8 / ks z
-----------------------------	--	--	-----------------------

EP závěsný WC komplet do sádkartonu 1710 otevřený kruh



KOMPLET
modul+wc+tláčko

- EP závěsný WC komplet pro zázdění
- Složení:
- modul pro závěsné WC do sádkartonu
- ovládací tlačítko bílé
- EP klozet závěsný

194191011367 EP-WKS270-O	EP závěsný WC komplet do sádkartonu 1710 otevřený kruh		4 799,5 / ks z
-----------------------------	--	--	-----------------------

EP závěsný WC komplet do bytových jader 1710 otevřený kruh



KOMPLET
modul+wc+tláčko

- EP závěsný WC komplet do bytových jader 1710 otevřený kruh
- pro montáž mezi dvě stěny
- Složení:
- modul pro závěsné WC do bytového jádra
- ovládací tlačítko bílé
- EP klozet závěsný (délka 53 cm)

194191011377 EP-WKB270-O	EP závěsný WC komplet do bytových jader 1710 otevřený kruh		4 883,5 / ks z
-----------------------------	--	--	-----------------------

EP závěsný WC komplet pro renovace/zázdění 1710 otevřený kruh




KOMPLET
modul+wc+tláčko

- EP závěsný WC komplet pro renovace 1710 otevřeným kruhem
- Složení:
- EP klozet závěsný
- modul pro závěsné WC pro zázdění nebo předezdění
- ovládací tlačítko bílé

194191011387 EP-WKR270-O	EP závěsný WC komplet pro renovace/zázdění 1710 otevřený kruh		4 091,0 / ks z
-----------------------------	---	--	-----------------------


EP ZA PŘÍZNIVÉ CENY

EP závěsný WC Rimless komplet 1710 pro zazdění




194191011258 EP-WKZ270 R	EP závěsný WC Rimless komplet 1710 pro zazdění	4 245,3 / ks Z
-----------------------------	--	-----------------------

EP závěsný WC Rimless komplet 1710 do bytových jader




194191011278 EP-WKB270 R	EP závěsný WC Rimless komplet 1710 do bytových jader	4 855,0 / ks Z
-----------------------------	--	-----------------------

EP závěsný WC Rimless komplet 1710 pro renovace




194191011288 EP-WKR270 R	EP závěsný WC Rimless komplet 1710 pro renovace	4 062,5 / ks Z
-----------------------------	---	-----------------------

EP závěsný WC Rimless komplet 1710 do sádrokartonu




194191011268 EP-WKS270R	EP závěsný WC Rimless komplet 1710 do sádrokartonu	4 771,0 / ks Z
----------------------------	--	-----------------------

EP závěsný WC dětský komplet 1710 pro zazdění



194191011297 EP-WKZ1710 D	EP závěsný WC dětský komplet 1710 pro zazdění	6 677,3 / ks Z
------------------------------	---	-----------------------

EP závěsný WC dětský komplet 1710 do sádrokartonu



194191011298 EP-WKS1710 D	EP závěsný WC dětský komplet 1710 do sádrokartonu	7 203,0 / ks Z
------------------------------	---	-----------------------

EP Pisoáry

EP SLP 66RZ pisoár s bluetooth radarovým splachováním



- Obsahuje Bluetooth ovládání přes aplikaci Sanela Control (ke stažení).
- Úsporné splachování – spotřeba pouze 1 litr vody.
- Jednoduchá montáž podle šablony, splachovací systém je skrytý za pisoárem.
- Reaguje pouze na použití pisoáru, doba splachování nastavitelná (0,5–15,5 s).
- Nastavení parametrů dálkově pomocí ovladače SLD 04 (bez nutnosti demontáže).
- Integrovaný napájecí zdroj, automatické spláchnutí po 6 h, doplnění vody do sifonu.

194372006602 EP-SLP66RZ	EP SLP 66RZ pisoár s bluetooth radarovým splachováním	1	6 164,0 / ks ✓
----------------------------	---	---	-----------------------

EP SLP 66RS pisoár s bluetooth radarovým splachovačem



- Nastavitelná doba splachování (0,5–15,5 s), automatické spláchnutí po 6 h
- Úsporný provoz – splachování 1 litrem vody
- Ovládání přes Bluetooth (aplikace Sanela Control) nebo dálkově přes SLD 04
- Splachovací systém umístěn za pisoárem, jednoduchá montáž podle šablony
- Pozor: neobsahuje napájecí zdroj – nutno objednat zvlášť

194372006603 EP-SLP66RS	EP SLP 66RS pisoár s bluetooth radarovým splachovačem	1	5 615,0 / ks ✓
----------------------------	---	---	-----------------------

EP pisoár Mini bílý



- EP pisoár
- pisoár Mini
- pro splachování s přívodem shora
- včetně bílé manžety

194644735314 A353145000	EP pisoár Mini bílý	1	2 111,0 / ks ✓
----------------------------	---------------------	---	-----------------------

EP pisoárový komplet s tlačným ventilem Schellomat



- EP komplet pisoárový s tlačným ventilem Schellomat
- složení:
- Nova Pro pisoár (Felix) vnější přívod
- Sifon pisoárový odsávací ESO05550 zadní
- Schell tlakový splachovač pisoáru Schellomat Basic 1/2"

194634544001 EP-KPTVS	EP pisoárový komplet s tlačným ventilem Schellomat	1	3 806,0 / ks ✓
--------------------------	--	---	-----------------------

EP pisoárový komplet s tlačným ventilem Alca ATS001



- EP komplet pisoárový s tlačným ventilem Alca ATS001
- složení:
- Nova Pro pisoár (Felix) vnější přívod
- Sifon pisoárový odsávací ESO05550 zadní
- Ventil pisoárový ATS001 1/2"

194634544002 EP-KPTVA	EP pisoárový komplet s tlačným ventilem Alca ATS001	1	2 373,2 / ks ✓
--------------------------	---	---	-----------------------

EP Koupelnový nábytek

EP skříňka s 2 dveřmi včetně umyvadla 50cm, 1 police



Novinka

- Koupelnová závěsná skříňka s umyvadlem H41E3932003001
- šířka skříňky s umyvadlem je 50 cm
- skříňka je smontovaná, baleno 2v1 skříňka s umyvadlem
- provedení v bílé barvě - čelní plocha bílá lesk, korpus bílá mat
- provedení 2x dvířka, 1x vnitřní police
- úchytka - materiál hliník, barva mat
- úchytky možno namontovat jak horizontálně tak vertikálně
- ke skříňce je možné dokoupit ustavovací nožičky

194665393203 H41E3932003001	EP skříňka s 2 dveřmi včetně umyvadla 50cm, 1 police	10	2 756,0 / ks	✓
194665394203 H41E3942003001	EP skříňka s 2 dveřmi včetně umyvadla 55cm, 1 police	8	3 083,0 / ks	z
194665395203 H41E3952003001	EP skříňka s 2 dveřmi včetně umyvadla 60 cm, 1 police	8	3 156,0 / ks	✓

EP skříňka vysoká 2 levé/pravé dveře, 6 polic



Novinka

- Vysoká závěsná koupelnová skříňka H45E5230393001
- šířka skříňky 32 cm, výška 170 cm, hloubka 25 cm
- provedení v bílé barvě - čelní plocha bílá lesk, korpus bílá mat
- provedení 2x dvířka - možnost montáže otevírání vpravo nebo vlevo, 6x police
- úchytka - materiál hliník, barva mat
- úchytky možno namontovat jak horizontálně tak vertikálně
- ke skříňce je možné dokoupit ustavovací nožičky

194665523393 H45E5230393001	EP skříňka vysoká 2 levé/pravé dveře, 6 polic	6	2 823,0 / ks	✓
--------------------------------	---	---	---------------------	---

EP Skříňka toaletní TSZ-2 54,5 x 34,1 cm bílá



- EP skříňka toaletní - plastová
- rozměr: 545x341x90mm
- zrcadlová dvířka, plastové poličky

194544264015 EP-STOAL2	EP Skříňka toaletní TSZ-2 54,5 x 34,1 cm bílá		524,0 / ks	✓
---------------------------	---	--	-------------------	---

EP Úklidové komplety

EP Komplet úklidový stojící vodorovný odpad



- EP komplet úklidový obsahuje:
- EP klozet stojící vodorovný nebo spodní odpad s hlubokým splachováním
- mřížka
- nádrž
- trubka splachovací
- dřezová baterie 150mm ramíko 30cm
- 2x prodloužení 3/4" 40mm chrom

194800126000 EP-KU000V	EP Komplet úklidový stojící vodorovný odpad	3	432,3 / ks	✓
194800127000 EP-KU000S	EP Komplet úklidový stojící spodní odpad	3	432,3 / ks	✓

EP Komplet úklidový závěsný



- EP Komplet úklidový závěsný
- obsahuje:
- modul s ocelovým rámem pro výlevku
- ovládací tlačítko Dual Flush PL3 bílé
- závěsnou keramickou výlevku včetně mřížky
- baterii dřezovou Talas s ramínkem 30cm

194800131000 EP-KU000Z	EP Komplet úklidový závěsný		12 007,4 / ks	✓
---------------------------	-----------------------------	--	----------------------	---

EP I SEDÁTKA

EP Sedátka

EP sedátko T-3550 bílé



- EP sedátko 3550
- materiál: termoplast
- rozměr: 410 x 475mm
- rozteč: 140 - 160mm
- s antibakteriální úpravou

194161003550 EP-SE50	EP sedátko T-3550 bílé 15/300	96,2 / ks	✓
-------------------------	-------------------------------	------------------	---

EP sedátko T-3551 bílé



- EP sedátko 3551
- materiál: termoplast
- rozměr: 395-430mm
- rozteč: 140-160mm
- s antibakteriální úpravou

194161003551 EP-SE51	EP sedátko T-3551 bílé 15/300	96,2 / ks	✓
-------------------------	-------------------------------	------------------	---

EP Sedátko univerzální se zpomalovacím mechanismem



- EP sedátko univerzální termoplastové
- se zpomalovacím mechanismem
- rozměr: 434 (+20) x 376 mm
- rozteč 153-159mm

194161004000 S470T032	EP Sedátko univerzální se zpomalovacím mechanismem	1/5	475,0 / ks	✓
--------------------------	--	-----	-------------------	---

EP I VODOVODNÍ BATERIE

EP Termostatické baterie

EP Micra sprchová termostatická baterie s hlavovou sprchou



- EP Micra sprchová termostatická baterie s hlavovou sprchou
- ruční sprcha 95 mm
- hlavová sprcha 200 mm
- termostatická baterie
- lze zkrátit hlavová sprcha
- bezpečnostní pojistka 38°C

194555443501 EP-MICRA SLOUP	EP Micra sprchová termostatická baterie s hlavovou sprchou		8 457,0 / ks	✓
--------------------------------	--	--	---------------------	---

EP ZA PŘÍZNIVÉ CENY

EP Micra sprchová termostatická baterie, chrom



Novinka

- Nadčasový vzhled vhodný pro různé styly koupelen, ergonomické ovládání teploty a průtoku.
- Bezpečnostní pojistka proti opaření při 38 °C, THERMO COOL technologie pro chladnější povrch.
- Eco funkce pro úsporu vody, průtok 11,4 l/min při 3 barech (max. 19,2 l/min).
- Termostatická kartuše, keramické uzavírací prvky, zpětné ventily a filtry.
- Zabezpečení proti zpětnému toku dle ČSN EN 1717, DN15, pracovní tlak 1-10 bar.
- Chromové provedení, instalační šířka 150 mm, max. teplota vody +80 °C.

194555581501 EP-MICRA SPRCH	EP Micra sprchová termostatická baterie, chrom	3 108,0 / ks ✓
--------------------------------	--	-----------------------

EP Micra vanová termostatická baterie, chrom



Novinka

- Moderní design s otočným přepínačem, CASCADE® aerátorem a pevně integrovaným výtokem.
- Precizní ovládání teploty a průtoku, termostatická kartuše, keramické uzavírací prvky.
- Bezpečnostní pojistka proti opaření (38 °C) a THERMO COOL technologie pro chladný povrch.
- Eco funkce pro úsporu vody, průtok 9,6 l/min při 3 barech (max. 20,4 / 19,2 l/min).
- Zabezpečení proti zpětnému toku dle DIN EN 1717, filtry na nečistoty.
- Tělo z mosazi DZR, chromové provedení, vysoká odolnost a dlouhá životnost.

194555581621 EP-MICRA VAN	EP Micra vanová termostatická baterie, chrom	3 988,0 / ks Z
------------------------------	--	-----------------------

EP Vodovodní baterie páková

EP S dřezová baterie s plochým ramínkem rozteč 100 mm délka ramínka 160 mm



- Ep s dřezová baterie rozteč 100,150 mm
- tato baterie je vybavena keramickou kartuší o průměru 35 mm
- v ramínku SR0300 je namontovaný perlátor MA0001
- délka ramínka 160, 200, 270mm

194565501016 EPS 4501016	EP S dřezová baterie s plochým ramínkem rozteč 100 mm délka ramínka 160 mm	797,0 / ks ✓
194565501023 EPS 4501023	EP S dřezová baterie s plochým ramínkem rozteč 100 mm délka ramínka 200 mm	797,0 / ks ✓
194565501024 EPS 4501024	EP S dřezová baterie s plochým ramínkem rozteč 100 mm délka ramínka 270 mm	885,0 / ks ✓
194565501516 EPS 4501516	EP S dřezová baterie s plochým ramínkem rozteč 150 mm délka ramínka 160 mm	797,0 / ks ✓
194565501523 EPS 4501523	EP S dřezová baterie s plochým ramínkem rozteč 150 mm délka ramínka 200 mm	797,0 / ks ✓
194565501524 EPS 4501524	EP S dřezová baterie s plochým ramínkem rozteč 150 mm délka ramínka 270 mm	885,0 / ks ✓

EP S dřezová baterie s kulatým ramínkem rozteč 100 mm 200 mm



- Ep s dřezová baterie rozteč 100,150 mm
- s kulatým ramínkem 200 mm
- tato baterie je vybavena keramickou kartuší o průměru 35 mm

194565501021 EPS 4501021	EP S dřezová baterie s kulatým ramínkem rozteč 100 mm 200 mm	720,0 / ks ✓
194565501521 EPS 4501521	EP S dřezová baterie s kulatým ramínkem rozteč 150 mm 200 mm	720,0 / ks ✓

EP S dřezová baterie se zvýšeným ramínkem rozteč 100 mm délka ramínka 195 mm



- Ep s dřezová baterie rozteč 100,150 mm
- se zvýšeným ramínkem 195 mm
- tato baterie je vybavena keramickou kartuší o průměru 35 mm

194565501026 EPS 4501026	EP S dřezová baterie se zvýšeným ramínkem rozteč 100 mm délka ramínka 195 mm	797,0 / ks ✓
194565501526 EPS 4501526	EP S dřezová baterie se zvýšeným ramínkem rozteč 150 mm délka ramínka 195 mm	797,0 / ks ✓

EP S dřezová baterie stojánková s otočným ústím 225 mm



- Ep S dřezová baterie stojánková s otočným ústím
- délka ramínek 150, 225mm
- tato baterie je vybavena keramickou kartuší o průměru 35 mm

194565505000 EPS 4505000	EP S dřezová baterie stojánková s otočným ústím 225 mm	627,0 / ks ✓
194565515000 EPS 4515000	EP S dřezová baterie stojánková s otočným ústím 150 mm chrom	584,0 / ks ✓

EP S dřezová baterie stojánková s otočným ústím 261 mm



- Vodovodní baterie dřezová stojánková sotočným ústím.
- tato baterie je vybavena keramickou kartuší o průměru 35 mm
- vústí je namontovaný perlátor MA0002
- výška baterie 261mm

194565506010 EPS 4506010	EP S dřezová baterie stojánková s otočným ústím 261 mm	885,0 / ks ✓
-----------------------------	--	---------------------

EP S dřezová baterie stojánková s otočným ústím 265 mm



- Vodovodní baterie dřezová stojánková sotočným ústím.
- tato baterie je vybavena keramickou kartuší o průměru 35 mm
- vústí je namontovaný perlátor MA0001
- výška baterie je 265mm

194565506030 EPS 4506030	EP S dřezová baterie stojánková s otočným ústím 265 mm	1 011,0 / ks ✓
-----------------------------	--	-----------------------

EP S umyvadlová baterie stojánková 115 mm, bez výpusti



- EP S umyvadlová baterie stojánková 115 mm
- tato baterie je vybavena keramickou kartuší o průměru 35 mm
- bez výpusti

194565526000 EPS 4526000	EP S umyvadlová baterie stojánková 115 mm, bez výpusti	564,0 / ks ✓
-----------------------------	--	---------------------

EP S vanová baterie kombinovaná rozteč 100 mm do bytového jádra



- EP S vanová baterie rozteč 100,150 mm do bytového jádra
- tato baterie je vybavena keramickou kartuší o průměru 35 mm
- v baterii je keramický přepínač
- ramínko délky 27 cm

19456553000 EPS 4553000	EP S vanová baterie kombinovaná rozteč 100 mm do bytového jádra	1 439,0 / ks ✓
----------------------------	---	-----------------------

19456553500 EPS 4553500	EP S vanová baterie kombinovaná rozteč 150 mm do bytového jádra	1 439,0 / ks ✓
----------------------------	---	-----------------------

EP S vanová baterie bez příslušenství rozteč 100 mm



- EP S vanová baterie bez příslušenství
- rozteč 100 a 150mm
- tato baterie je vybavena keramickou kartuší o průměru 35 mm

19456554000 EPS 4554000	EP S vanová baterie bez příslušenství rozteč 100 mm	797,0 / ks ✓
----------------------------	---	---------------------

19456554500 EPS 4554500	EP S vanová baterie bez příslušenství rozteč 150 mm	797,0 / ks ✓
----------------------------	---	---------------------

EP S sprchová baterie bez příslušenství rozteč 100 mm



- EP S sprchová baterie bez příslušenství
- rozteč 100 a 150mm
- tato baterie je vybavena keramickou kartuší o průměru 35 mm

194565580000 EPS 4580000	EP S sprchová baterie bez příslušenství rozteč 100 mm	642,0 / ks ✓
-----------------------------	---	---------------------

194565580500 EPS 4580500	EP S sprchová baterie bez příslušenství rozteč 150 mm chrom	642,0 / ks ✓
-----------------------------	---	---------------------

EP EA Umyvadlová baterie stojánková, bez výpusti, chrom



- EP umyvadlová baterie.
- s keramickou kartuší
- varianta s 5/4" automatickou výpustí nebo bez výpusti
- připojení pomocí 3/8" flexi hadicemi

194580483500 483500	EP EA Umyvadlová baterie stojánková, bez výpusti, chrom	491,0 / ks ✓
------------------------	---	---------------------

194580483501 483501	EP EA Umyvadlová baterie s výpustí, chrom	560,0 / ks ✓
------------------------	---	---------------------

EP EA Vanová baterie rozteč 100 mm bez příslušenství, chrom



- EP vanová baterie.
- rozteč 100 a 150mm
- s keramickou kartuší
- s přepínačem vana/sprcha
- bez příslušenství

194580481200 481200	EP EA Vanová baterie rozteč 100 mm bez příslušenství, chrom	754,0 / ks ✓
------------------------	---	---------------------

194580481201 481201	EP EA Vanová baterie rozteč 150 mm bez příslušenství, chrom	754,0 / ks ✓
------------------------	---	---------------------

EP EA Vanová baterie kombinovaná rozteč 100 mm



- EP EA Vanová baterie kombinovaná
- s keramickou kartuší
- s plochým ramínkem
- s přepínačem vana/sprcha
- rozteč 100/150 mm

194580481204 481204	EP EA Vanová baterie kombinovaná rozteč 100 mm	879,0 / ks ✓
------------------------	--	---------------------

194580481205 481205	EP EA Vanová baterie kombinovaná s plochým ramínkem rozteč 150 mm	879,0 / ks ✓
------------------------	---	---------------------

EP EA Sprchová baterie rozteč 100 mm bez příslušenství chrom



- EP sprchová baterie.
- s keramickou kartuší
- bez příslušenství
- rozteč 100/150 mm

194580482200 482200	EP EA Sprchová baterie rozteč 100 mm bez příslušenství chrom	588,0 / ks ✓
------------------------	--	---------------------

194580482201 482201	EP EA Sprchová baterie rozteč 150 mm bez příslušenství, chrom	588,0 / ks ✓
------------------------	---	---------------------

EP EA dřezová baterie s plochým ramínkem rozteč 100 mm, ramínko 15 cm, chrom



- EP EA dřezová baterie s plochým ramínkem
- s keramickou kartuší
- s plochým ramínkem
- rozteč 100/150 mm
- délka ramínka 15, 20 a 30 cm

194580480208 480208	EP EA dřezová baterie s plochým ramínkem rozteč 100 mm, ramínko 15 cm, chrom	668,0 / ks ✓
------------------------	--	---------------------

194580480209 480209	EP EA dřezová baterie s plochým ramínkem rozteč 150 mm, ramínko 15 cm, chrom	668,0 / ks ✓
------------------------	--	---------------------

194580480210 480210	EP EA dřezová baterie s plochým ramínkem rozteč 100 mm, ramínko 20 cm, chrom	673,0 / ks ✓
------------------------	--	---------------------

194580480211 480211	EP EA dřezová baterie s plochým ramínkem rozteč 150 mm, ramínko 20 cm, chrom	673,0 / ks ✓
------------------------	--	---------------------

194580480212 480212	EP EA dřezová baterie s plochým ramínkem rozteč 100 mm, ramínko 30 cm, chrom	683,0 / ks ✓
------------------------	--	---------------------

194580480213 480213	EP EA dřezová baterie s plochým ramínkem rozteč 150 mm, ramínko 30 cm, chrom	683,0 / ks ✓
------------------------	--	---------------------

EP ZA PŘÍZNIVÉ CENY

EP EA dřezová baterie se zvýšeným ramínkem rozteč 100 mm, ramínko 20 cm, chrom



- EP EA dřezová baterie se zvýšeným ramínkem
- s keramickou kartuší
- rozteč 100/150 mm
- délka ramínka 20 cm

194580480214 480214 EP EA dřezová baterie se zvýšeným ramínkem rozteč 100 mm, ramínko 20 cm, chrom **652,0 / ks** ✓

194580480215 480215 EP EA dřezová baterie se zvýšeným ramínkem rozteč 150 mm, ramínko 20 cm, chrom **652,0 / ks** ✓

EP EA dřezová baterie s kulatým ramínkem rozteč 100 mm, ramínko 15 cm, chrom



- EP EA dřezová baterie nástěnná
- s keramickou kartuší
- s kulatým ramínkem
- rozteč 100/150 mm
- délka ramínka 15, 20 cm

194580480202 480202 EP EA dřezová baterie s kulatým ramínkem rozteč 100 mm, ramínko 15 cm, chrom **622,0 / ks** ✓

194580480203 480203 EP EA dřezová baterie s kulatým ramínkem rozteč 150 mm, ramínko 15 cm, chrom **622,0 / ks** ✓

194580480204 480204 EP EA dřezová baterie s kulatým ramínkem rozteč 100 mm, ramínko 20 cm, chrom **675,0 / ks** ✓

194580480205 480205 EP EA dřezová baterie s kulatým ramínkem rozteč 150 mm, ramínko 20 cm, chrom **675,0 / ks** ✓

EP EA Dřezová baterie stojánková výtok 138 mm chrom



- Mosazné tělo s povrchovou úpravou nikl-chrom.
- Otočný výtok 138, 225 mm pro pohodlné použití.
- Keramická kartuše pro přesné ovládání.
- Provozní tlak 0,05–1 MPa, max. teplota 70 °C.
- Jednotvorová montáž, vhodné pro zónu hygieny 1.
- Nízká hmotnost, snadná instalace

194580480501 480501 EP EA Dřezová baterie stojánková výtok 138 mm chrom **470,0 / ks** ✓

EP EA Dřezová baterie stojánková výtok 225 mm chrom



- Mosazné tělo s povrchovou úpravou nikl-chrom.
- Otočný výtok 138, 225 mm pro pohodlné použití.
- Keramická kartuše pro přesné ovládání.
- Provozní tlak 0,05–1 MPa, max. teplota 70 °C.
- Jednotvorová montáž, vhodné pro zónu hygieny 1.
- Nízká hmotnost, snadná instalace

194580480500 480500 EP EA Dřezová baterie stojánková výtok 225 mm chrom **480,0 / ks** ✓

EP EA dřezová baterie stojánková s kulatým ramínkem, chrom



- Mosazné tělo s povrchovou úpravou nikl-chrom.
- Rúrkový výtok ø18 mm, výška výtoku 240 mm.
- Keramická kartuše pro přesné ovládání teploty a průtoku.
- Jednotvorová montáž, páka ze zinkové slitiny.
- Provozní tlak 0,05–1 MPa, max. teplota vody 70 °C.

194580480502 480502 EP EA dřezová baterie stojánková s kulatým ramínkem, chrom **602,0 / ks** ✓

EP EA dřezová baterie stojánková s tvarovaným ramínkem, chrom



- Mosazné tělo s povrchovou úpravou nikl-chrom.
- Tvarovaný otočný výtok ve tvaru "U", výška výtoku 200 mm.
- Keramická kartuše pro přesné ovládání průtoku a teploty.
- Jednotvorová montáž, páka ze slitiny zinku.
- Provozní tlak 0,05–1 MPa, max. teplota vody 70 °C.

194580480503 480503 EP EA dřezová baterie stojánková s tvarovaným ramínkem, chrom **617,0 / ks** ✓

EP TA dřezová baterie stojánková s vytažovací sprškou, chrom



- Mosazné tělo s povrchovou úpravou Ni-Cr a páka ze zinkové slitiny s DPP úpravou.
- Jednopaková kartaše (Ø40mm keramické destičky) pro přesné ovládání teploty a průtoku.
- Výsuvná ruční sprcha integrovaná do těla - praktičnost při použití.
- Provozní tlak 0,05–1 MPa (0,5–10bar), max. teplota vody do 70 °C.
- Vhodná do hygienické zóny typu1 (např. kuchyně, provozní prostory).
- Flexi hadičky 3/8", jednoduchá montáž, hmotnost cca 1,5kg.

194580102480 480600 EP TA dřezová baterie stojánková s vytažovací sprškou, chrom **1 023,0 / ks** ✓

EP Baterie a ventily na jednu vodu

EP EK ventil nástěnný se spodním výtokem EK 3510



- EP EK Ventil nástěnný
- se spodním ramínkem 20 cm s perlátorem
- délka ode zdi 24 cm
- s keramickým vrškem
- ventil osazen kovovou rukojetí
- matný povrch (nerez)
- 1/2" připojení

194580485000 485000 EP EK ventil nástěnný se spodním výtokem EK 3510 **268,0 / ks** ✓

EP EK ventil nástěnný s vrchním výtokem EK 3511



- EP EK Ventil nástěnný
- s horním ramínkem 20 cm s perlátorem
- s keramickým vrškem
- ventil osazen kovovou rukojetí
- matný povrch (nerez)
- 1/2" připojení

194580485001 485001 EP EK ventil nástěnný s vrchním výtokem EK 3511 **257,0 / ks** ✓

EP EK Ventil stojánkový s otočným ramínkem, ovládaný páčkou, nerez



- EP EK Ventil nástěnný
- s horním ramínkem s perlátorem
- s keramickým vrškem
- ventil osazen kovovou rukojetí
- matný povrch (nerez)
- 1/2" připojení

194580485002 485002 EP EK Ventil stojánkový s otočným ramínkem, ovládaný páčkou, nerez **296,0 / ks** ✓

EP Umyvadlová baterie stojánková páková na 1 vodu



- EP umyvadlová baterie stojánková
- páková
- na 1 vodu
- připojení 1/2"
- výška výtoku 30mm
- vyložení baterie 115mm

194581005001 EPS090	EP Umyvadlová baterie stojánková páková na 1 vodu	6 657,0 / ks	✓
------------------------	--	--------------	---

EP Automatické baterie

EP SLU 66 automatická umyvadlová baterie SLU 66 24V



- EP SLU 66 automatická umyvadlová baterie
- reaguje na přítomnost rukou ve snímané zóně
- možnost nastavení parametrů
- nastavení teploty vody pomocí rohových ventilů

194372006610 EP-SLU66	EP SLU 66 automatická umyvadlová baterie SLU 66 24V	3 464,0 / ks	z
--------------------------	--	--------------	---

194371006611 EP-SLU66B	EP SLU 66B automatická umyvadlová baterie SLU 66B 6V, bateriové napájení	4 061,0 / ks	✓
---------------------------	---	--------------	---

EP Ramínka

EP ramínko spodní kulaté 200mm



- ramínka jsou vyrobené z mosazné trubky ø 18 mm, která je chromovaná
- připojení 3/4"
- na ramínku je namontovaný perlátor od firmy Neoperl MA0002
- délky 20 a 29cm

194565000100 EPSR0100E	EP ramínko spodní kulaté 200mm	124,0 / ks	✓
---------------------------	-----------------------------------	------------	---

194565000200 EPSR0200E	EP ramínko spodní kulaté 290mm	134,0 / ks	✓
---------------------------	-----------------------------------	------------	---

EP ramínko horní kulaté 200mm



- ramínko je vyrobené z mosazné trubky ø 18 mm, která je chromovaná
- na ramínku je namontovaný perlátor od firmy Neoperl MA0002
- délka 200 mm
- připojení ramínka je 3/4"

194565001101 EPSR0101E	EP ramínko horní kulaté 200mm	124,0 / ks	✓
---------------------------	----------------------------------	------------	---

EP ramínko spodní ploché 120mm



- Ramínko ploché pro dřezové a umyvadlové baterie.
- ramínko je vyrobené z mosazí, která je chromovaná
- v ramínku je namontovaný perlátor od firmy Neoperl MA0001
- Ramínko jsou v délkách 120, 160, 200mm
- všechna ramínka mají připojení 3/4"

194565002312 EPSR0312	EP ramínko spodní ploché 120mm	228,0 / ks	✓
--------------------------	-----------------------------------	------------	---

194565002300 EPSR0300	EP ramínko spodní ploché 200mm	228,0 / ks	✓
--------------------------	-----------------------------------	------------	---

194565002316 EPSR0316	EP ramínko spodní ploché 160mm	228,0 / ks	✓
--------------------------	-----------------------------------	------------	---

EP ramínko spodní zvýšené 195mm



- Ramínko ploché pro dřezové a umyvadlové baterie.
- ramínko je vyrobené z mosazí, která je chromovaná
- v ramínku je namontovaný perlátor od firmy Neoperl MA0001
- Ramínko délkách 200, 370 mm
- všechna ramínka mají připojení 3/4"

194565003600 EPSR0600	EP ramínko spodní zvýšené 195mm	228,0 / ks	✓
--------------------------	------------------------------------	------------	---

194565003640 EPSR0640	EP ramínko spodní zvýšené 370mm	357,0 / ks	✓
--------------------------	------------------------------------	------------	---

EP I SPRCHOVÝ PROGRAM

EP Sprchový program

EP Sprchová sada s tyčí, 3 proudy, chrom



- sprchová souprava s nastavitelnou tyčí
- ruční sprcha se třemi přepínatelnými proudy
- chromové provedení
- délka tyče cca 670 mm
- sprchová hadice 1750 mm
- univerzální připojení G½

194555578133 55780133 EP	EP Sprchová sada s tyčí, 3 proudů, chrom	664,0 / ks	✓
-----------------------------	---	------------	---

EP sprchová tyč s mýdelníkem



- délka tyče je 600 mm a ø 20 mm
- tyč je kovová
- koncovky a pojezd (PD0076) jsou plastové
- mýdelník

194566000200 EPSTYČ	EP sprchová tyč s mýdelníkem	449,0 / ks	✓
------------------------	------------------------------	------------	---

EP sprcha ruční třípolohová, chrom



- EP sprcha ruční
- třípolohová (přepínatelné proudy)
- 1/2" připojení na hadici
- plastová

194580489405 EP-SR0001	EP sprcha ruční třípolohová, chrom	69,0 / ks	✓
---------------------------	------------------------------------	-----------	---

EP Hadice sprchová kovová 150 cm



- EP hadice sprchová kovová
- délka 150/200 cm
- materiál kov
- připojení 1/2"

194580489444 489444	EP Hadice sprchová kovová 150 cm	92,0 / ks	✓
------------------------	----------------------------------	-----------	---

194580489445 489445	EP Hadice sprchová kovová 200 cm	102,0 / ks	✓
------------------------	----------------------------------	------------	---

EP ZA PŘÍZNIVÉ CENY

EP Hadice sprchová SH14 plastová 150 cm chrom, otočné šroubení



- EP Hadice sprchová plastová
- se systémem proti přetočení hadice
- připojení: 1/2"
- délka 150cm

194564141500
EP-HS1415

EP Hadice sprchová SH14 plastová 150
cm chrom, otočné šroubení

215,0 / ks ✓

EP Hadice sprchová SH12 plastová 150 cm chrom-satin, otočné šroubení



- EP Hadice sprchová plastová chrom
- se systémem proti přetočení hadice
- připojení: 1/2"
- délka 150cm
- hladký povrch

194564121500
EP-HS1215

EP Hadice sprchová SH12 plastová 150
cm chrom-satin, otočné šroubení

390,0 / ks ✓

EP Hadice sprchová SH06 kovová 150 cm, otočné šroubení



- EP Hadice sprchová kovová
- se systémem proti přetočení hadice
- připojení: 1/2"
- délka 150cm

194564061500
EP-HS0615

EP Hadice sprchová SH06 kovová 150 cm,
otočné šroubení

269,0 / ks ✓

EP držák sprchy pevný 2-polohový, chrom



- EP držák sprchy pevný 2-polohový
- provedení: chrom

194566466000
CB466C

EP držák sprchy pevný 2-polohový, chrom

29,5 / ks ✓

EP sprchový komplet (ruční sprcha, hadice, držák)



- EP sprchový komplet
- ruční sprcha jednoruká
- sprchová hadice
- držák sprchy pevný

194564000101
SK101

EP sprchový komplet (ruční sprcha,
hadice, držák)

187,0 / ks ✓

EP sprchová sada s tyčí 720 mm + mýdelník



- EP sprchová sada s tyčí
- délka tyče max 720 mm (stavitelné 600 mm)
- sprchová hadice 1,75 m
- držák sprchy přestavitelný
- jezdec otočný
- ruční sprcha 3 polohová
- mýdelník

194555447833
44780133EP

EP sprchová sada s tyčí 720 mm +
mýdelník

1 391,0 / ks ✓

EP I KOUPELNOVÉ DOPLŇKY

EP Koupelnové doplňky

EP dávkovač mýdla vestavný - chrom 400 ml



- EP dávkovač mýdla vestavný
- materiál: kov/chrom
- možnost montáže místo umyvadlové baterie
- objem 400 ml

194582002010
13474110

EP dávkovač mýdla vestavný - chrom 400
ml

448,0 / ks ✓

EP I VANY, VANIČKY

EP Obdelníkové vany

EP Classic Pro vana 150x70cm, vč.nohou



- Rozměr: 150x70, 160x70, 170x70 cm
- Objem: 150, 160, 170l
- Materiál: Akrylát
- včetně nohou

194554904000
9040000

EP Classic Pro vana 150x70cm,
vč.nohou

5 4 040,0 / ks ✓

194554905000
9050000

EP Classic Pro vana 160x70cm,
vč.nohou

5 4 145,0 / ks ✓

194554906000
9060000

EP Classic Pro vana 170x70cm,
vč.nohou

5 4 264,0 / ks ✓

EP Vana ocelová Kaldewei Eurowa včetně nohou 150 x 70 cm bílá



- EP vana ocelová Eurowa
- materiál: smaltovaná ocel
- včetně originálních stavitelných nohou k vaně
- vanové nohy nejsou nosné a slouží pouze k usazení vany na místo určení
- vanu je nutné podezdit po celém obvodu

194560015070
EP-310

EP Vana ocelová Kaldewei Eurowa
včetně nohou 150 x 70 cm bílá

3 202,0 / ks ✓

194560016070
EP-311

EP Vana ocelová Kaldewei Eurowa
včetně nohou 160 x 70 cm bílá

3 202,0 / ks ✓

194560017070
EP-312

EP Vana ocelová Kaldewei Eurowa
včetně nohou 170 x 70 cm bílá

3 202,0 / ks ✓

EP Vaničky sprchové

EP Vanička z litého mramoru čtvrtkruhová 80 x 80 x 3 cm R550 bílá



- EP vanička z litého mramoru čtvrtkruhová
- rádius R550
- odtok 90mm
- EP vanička z litého mramoru je ideální do malé koupelny. Čtvrtkruhové vaničky totiž nezabírají příliš mnoho místa a přitom jsou praktické a elegantní.

194554800151
EP-LM808R

EP Vanička z litého mramoru 12
čtvrtkruhová 80 x 80 x 3 cm
R550 bílá

3 309,0 / ks ✓

194554800150
EP-LM909R

EP Vanička z litého mramoru 12
čtvrtkruhová 90 x 90 x 3 cm
R550, bílá

3 413,0 / ks ✓

EP Vanička z litého mramoru čtvercová 80 x 80 x 3 cm bílá



- EP vanička z litého mramoru čtvercová
- průměr odtoku 90mm
- nožičky jsou součástí dodávky
- Sprchová vanička z litého mramoru čtvercová je vyrobena z kvalitního, odolného litého mramoru. Je navržena tak, aby vyhovovala všem požadavkům na komfort a design. Vanička má čtvercový tvar s vystupujícími hrany, které jí dodávají exkluzivní vzhled. Má také mírně zaoblené dno, které snižuje riziko úrazu při pohybu ve vaně. Vanička je vybavena protiskluzovou úpravou, která zajišťuje bezpečnost uživatelů.

194554800155 EP-LM8080	EP Vanička z litého mramoru čtvercová 80 x 80 x 3 cm bílá	12	3 449,0 / ks	✓
194554800154 EP-LM9090	EP Vanička z litého mramoru čtvercová 90 x 90 x 3 cm bílá	12	3 588,0 / ks	✓

EP I SPRCHOVÉ KOUTY

EP sprchové kouty

EP LTDO1 sprchové dveře jednokřídlé 80 cm, profil:brillant, výplň:transparent



- LTDO1 sprchové dveře jednokřídlé pro instalaci do niky
- možnost kombinace s boční stěnou LLB
- výplň: 5 a 4 mm bezpečnostní sklo s povrchovou úpravou ROLSHIELD
- výška 1900mm
- univerzální levé i pravé otevírání
- vstupní otvor 560 a 660 mm

194553586802 586-8000000-00-02	EP LTDO1 sprchové dveře jednokřídlé 80 cm, profil:brillant, výplň:transparent	1	4 098,0 / ks	z
194553586902 586-9000000-00-02	EP LTDO1 sprchové dveře jednokřídlé 90 cm, profil:brillant, výplň:transparent	1	4 161,0 / ks	z

EP LTDO2 sprchové dveře dvoukřídlé 90 cm, profil:brillant, výplň:transparent



- LTDO2 sprchové dveře dvoukřídlé pro instalaci do niky
- možnost kombinace s boční stěnou LLB
- výplň: 5 a 4 mm bezpečnostní sklo s povrchovou úpravou ROLSHIELD
- výška 1900mm
- vstupní otvor 575 a 675 mm

194553587902 587-9000000-00-02	EP LTDO2 sprchové dveře dvoukřídlé 90 cm, profil:brillant, výplň:transparent	1	4 856,0 / ks	z
194553587102 587-1000000-00-02	EP LTDO2 sprchové dveře dvoukřídlé 100 cm, profil:brillant, výplň:transparent	1	5 109,0 / ks	z

EP LTD2 sprchové dveře posuvné 100 cm, profil:brillant, výplň:transparent



- LTD2 sprchové dveře posuvné pro instalaci do niky
- možnost kombinace s boční stěnou LLB
- výplň: 5 a 4 mm bezpečnostní sklo s povrchovou úpravou ROLSHIELD
- výška 1900mm
- univerzální levé i pravé provedení
- vstupní otvor 385 a 485 mm

194553588102 588-1000000-00-02	EP LTD2 sprchové dveře posuvné 100 cm, profil:brillant, výplň:transparent	1	4 793,0 / ks	z
194553588122 588-1200000-00-02	EP LTD2 sprchové dveře posuvné 120 cm, profil:brillant, výplň:transparent	1	4 856,0 / ks	✓

EP LTR2 sprchový kout čtvercový 80 x 80 cm R550 profil:brillant, výplň:transparent



- EP LTR2 sprchový kout čtvercový se dvoudílnými posuvnými dveřmi
- výplň: 5 a 4 mm bezpečnostní sklo s povrchovou úpravou
- masivní madla
- odklápací dveře pro snadné čištění
- rádius: R550
- výška: 190 cm
- *** sprchový kout je dodáván smontovaný

194553855002 582-8000005-00-02	EP LTR2 sprchový kout čtvercový 80 x 80 cm R550 profil:brillant, výplň:transparent	1	6 686,0 / ks	✓
194553955002 582-9000005-00-02	EP LTR2 sprchový kout čtvercový 90 x 90 cm R550 profil:brillant, výplň:transparent	1	6 813,0 / ks	✓

EP Houston Neo sprchový kout čtvercový 80 x 80 cm R550 profil:brillant, výplň:matt glass



- EP sprchový kout čtvercový s dvoudílnými posuvnými dveřmi
- rádius R550
- výplň: 4mm bezpečnostní sklo (matt glass)
- ložiskové pojezdy se spodním odklápěním (pro možnost jednoduchého čištění)
- výška: 1900mm

194554000648 N0648	EP Houston Neo sprchový kout čtvercový 80 x 80 cm R550 profil:brillant, výplň:matt glass	12	4 819,0 / ks	✓
194554000649 N0649	EP Houston Neo sprchový kout čtvercový 90 x 90 cm R550 profil:brillant, výplň:matt glass	12	4 904,0 / ks	✓

EP LTS2 sprchový kout rohový 80 x 80 cm profil:brillant, výplň:transparent



- EP LTS2 sprchový kout čtvercový se dvoudílnými posuvnými dveřmi
- výplň: 5 a 4 mm bezpečnostní sklo s povrchovou úpravou
- masivní madla
- odklápací dveře pro snadné čištění
- výška: 190 cm
- *** sprchový kout je dodáván smontovaný

194553800002 583-8000000-00-02	EP LTS2 sprchový kout rohový 80 x 80 cm profil:brillant, výplň:transparent	1	6 119,0 / ks	z
194553900002 583-9000000-00-02	EP LTS2 sprchový kout rohový 90 x 90 cm profil:brillant, výplň:transparent	1	6 245,0 / ks	✓

EP Orlando Neo sprchový kout rohový 80 x 80 cm profil:brillant, výplň:matt glass



- EP sprchový kout čtvercový s dvoudílnými posuvnými dveřmi
- výplň: 4mm bezpečnostní sklo (matt glass)
- ložiskové pojezdy se spodním odklápěním (pro možnost jednoduchého čištění)
- výška 1900mm

194554000654 N0654	EP Orlando Neo sprchový kout rohový 80 x 80 cm profil:brillant, výplň:matt glass	1	5 015,0 / ks	✓
194554000655 N0655	EP Orlando Neo sprchový kout rohový 90 x 90 cm profil:brillant, výplň:matt glass	1	5 284,0 / ks	✓

EP ZA PŘÍZNIVÉ CENY

EP Sprchové boxy

EP Simple sprchový box čtverhranový 90 x 90 cm profil: bílý, výplň: transparent



- EP Sprchový box Simple - složení:
- sprchový box 90x90cm, profil: bílý, výplň: 4mm bezpečnostní sklo Transparent, zadní stěny v barvě Green Satinato
- samonosná sprchová vanička 90x90cm
- sprchová baterie páková
- sprchová tyč, sprcha, hadice

194554400249
4000249

EP Simple sprchový box
čtverhranový 90 x 90 cm
profil: bílý, výplň: transparent

1 **13 129,0 /** ✓
ks

EP I SPLACHOVACÍ SYSTÉMY

EP Splachovací a napouštěcí ventily

EP vypouštěcí ventil Roca



- EP vypouštěcí ventil Roca
- komplet včetně tlačítka
- splachování 3/6 l

194638990001
EP-VYP

EP vypouštěcí ventil Roca **413,6 /** ks ✓

EP Nádrže na omítku

EP Nádrž splachovací univerzální bílá



- EP nádrž splachovací univerzální
- nízkopoložená/vysokopoložená
- splachování Start/Stop
- s izolací proti rosení
- napouštěcí ventil 1/2"

194545136231
EP-NN0000

EP Nádrž splachovací univerzální bílá 58 **725,0 /** ks ✓

EP I SIFONY, ŽLABY, LAPAČE

EP Odtokové ventily

EP Klik-klak výtokový ventil 5/4 - chrom



Novinka

- Celoplastový EP Klik-klak díky své konstrukci zamezuje kontaktu odtékající vody s uzavíracím mechanismem, což je hlavní nedostatek "mosazných" klik-klaků.
- 5/4" závit

194544101001
EUVCP01

EP Klik-klak výtokový
ventil 5/4 - chrom

124,0 / ks ✓

194544101002
EUVCP02

EP Klik-klak výtokový
ventil 5/4 - INOX

93,0 / ks ✓

194544101004
EUVCP04

EP Klik-klak výtokový
ventil 5/4 - černý

124,0 / ks ✓

EP Klik-klak umyvadlová výpust malá krytka 5/4"



- EP klik-klak výtokový ventil s malou krytkou
- pro umyvadla
- uzavírání/otevírání ventilu pomocí zatlačení na krytku
- závit 5/4"

194544100001
EUVCR01

EP Klik-klak umyvadlová výpust malá
krytka 5/4"

40 **218,0 /** ks ✓

EP Klik-klak umyvadlová výpust velká krytka 5/4"



- EP klik-klak výtokový ventil s velkou krytkou
- pro umyvadla
- uzavírání/otevírání ventilu pomocí zatlačení na krytku
- závit 5/4"

194544100002
EUVCR02

EP Klik-klak umyvadlová výpust velká
krytka 5/4"

30 **251,0 /** ks ✓

EP Sifony

EP sifon vanový s napouštěním přepadem kov, délka přepadu 550 mm



- EP sifon vanový s napouštěním přepadem
- délka přepadu 550 mm
- provedení kov/chrom

194544006153
EVN1M50

EP sifon vanový s napouštěním
přepadem kov, délka přepadu 550 mm

1 978,0 / ks ✓

EP flexi dopojení chrom 500 mm 32 x 5/4"



- EP flexi dopojení chrom
- délka 500 mm
- připojení 32 x 5/4"
- materiál mosaz

194582001010
913463250

EP flexi dopojení chrom 500 mm 32 x 5/4" **334,0 /** ks ✓

EP Sifon umyvadlový bez výpusti 5/4" x 40 mm



- EP sifon umyvadlový bez výpusti
- odtok 40mm
- 5/4" připojení na výpust

194546020430
ESUM05340

EP Sifon umyvadlový bez výpusti 5/4" x
40 mm

25 **54,0 /** ks ✓

EP Sifon umyvadlový s výpustí s plastovou mřížkou, zátka s očkem



- EP sifon umyvadlový s výpustí
- s plastovou mřížkou
- se zátkou s očkem
- odpad 40mm

194546020420
ESUP342

EP Sifon umyvadlový s výpustí s
plastovou mřížkou, zátka s očkem

25 **68,0 /** ks ✓

EP Sifon umyvadlový kovový bez výpusti, kulatý 5/4" x 32 mm



- EP Sifon umyvadlový kovový bez výpusti
- kulatý design
- odtok: 32 mm
- 5/4" připojení

194546020400 EP-A400	EP Sifon umyvadlový kovový bez výpusti, kulatý 5/4" x 32 mm	12	512,0 / ks ✓
-------------------------	---	----	---------------------

EP Sifon umyvadlový kovový bez výpusti, hranatý 5/4" x 32 mm



- EP Sifon umyvadlový kovový bez výpusti
- hranatý design
- odtok: 32 mm
- 5/4" připojení

194546020401 EP-A401-0100	EP Sifon umyvadlový kovový bez výpusti, hranatý 5/4" x 32 mm	12	645,0 / ks ✓
------------------------------	--	----	---------------------

EP Sifon dřezový s výpustí s nerezovou mřížkou



- EP sifon dřezový s výpustí
- s nerezovou mřížkou 70mm
- se zátkou s očkem
- odpadní trubka 50mm

194544004450 ED00450	EP Sifon dřezový s výpustí s nerezovou mřížkou	8	96,0 / ks ✓
-------------------------	--	---	--------------------

EP Sifon sprchový s krytkou pro vaničky 50 mm



- EP sifon sprchový s nerezovou vrchní krytkou 82mm
- pro vaničky s otvorem 50mm
- odpad 40mm
- stavební výška 87mm
- odtok až 39 l/min

194544005540 EWN0540	EP Sifon sprchový s krytkou pro vaničky 50 mm	1	142,0 / ks ✓
-------------------------	---	---	---------------------

EP Sifon sprchový s krytkou pro vaničky 90 mm



- EP sifon sprchový s nerezovou vrchní krytkou 120mm
- pro vaničky s otvorem 90mm
- odpad 40mm
- stavební výška 83mm
- odtok až 34 l/min

194544005840 EWN0840	EP Sifon sprchový s krytkou pro vaničky 90 mm	10	278,0 / ks ✓
-------------------------	---	----	---------------------

EP Sifon vanový s řetízkem



- EP sifon vanový s řetízkem
- s flexibilní přepadovou trubicí
- s nerezovou mřížkou, se zátkou a řetízkem

194544006105 EV10050	EP Sifon vanový s řetízkem	20	152,0 / ks ✓
-------------------------	----------------------------	----	---------------------

EP Sifon vanový s ovládáním chrom, délka přepadu 610 mm



- EP sifon vanový s ovládáním
- odpad 40/50mm
- provedení plast/chrom
- délka přepadu: 610mm

194544006150 EVSC150	EP Sifon vanový s ovládáním chrom, délka přepadu 610 mm	8	413,0 / ks ✓
-------------------------	---	---	---------------------

EP Sifon vanový s ovládáním kov, délka přepadu 610 mm



- EP sifon vanový s ovládáním
- odpad 40/50mm
- provedení kov/chrom
- délka přepadu: 610mm

194544006151 EVS0150	EP Sifon vanový s ovládáním kov, délka přepadu 610 mm	8	549,0 / ks ✓
-------------------------	---	---	---------------------

EP Sifon vanový klik-klak, délka přepadu 550 mm



- EP sifon vanový klik-klak
- s přepadovou trubicí 550 mm
- krytka: 73 mm
- odpad 40/50 mm

194544006152 EVK0150	EP Sifon vanový klik-klak, délka přepadu 550 mm	8	272,0 / ks ✓
-------------------------	---	---	---------------------

EP Flexi dopojení

EP Flexi dopojení 40 x 40 mm



- EP flexi dopojení
- na obou stranách hladká trubka (do hrdla)

194544001044 EFP4400.2	EP Flexi dopojení 40 x 40 mm	100	25,0 / ks ✓
---------------------------	------------------------------	-----	--------------------

194544001055 EFP5500.1	EP Flexi dopojení 50 x 50 mm	100	27,0 / ks ✓
---------------------------	------------------------------	-----	--------------------

EP Flexi dopojení s plastovou matkou 40 x 5/4"



- EP flexi dopojení s plastovou matkou
- na jedné straně převlečná matice na napojení vpusti
- na druhé straně hladká trubka (do hrdla)

194544002054 EFP5400.1	EP Flexi dopojení s plastovou matkou 40 x 5/4"	100	24,0 / ks ✓
---------------------------	--	-----	--------------------

194544002065 EFP6500.1	EP Flexi dopojení s plastovou matkou 50 x 6/4"	75	27,0 / ks ✓
---------------------------	--	----	--------------------

EP ZA PŘÍZNIVÉ CENY

EP Flexi dopojení s kovovou matkou 40 x 5/4"



- EP flexi dopojení s kovovou matkou
- na jedné straně převlečná matice na napojení vpusti
- na druhé straně hladká trubka (do hrdla)

194544003054 EFPK5400.1	EP Flexi dopojení s kovovou matkou 40 x 5/4"	100	28,0 / ks	✓
194544003065 EFPK6500.1	EP Flexi dopojení s kovovou matkou 50 x 6/4"	75	32,0 / ks	✓

EP Flexi odpad k WC 110 mm flexibilní 280-550 mm



- EP flexi odpad pro napojení WC
- materiál PP
- rozměr pro připojení: 80/110 (klozet) x 100x120mm (odpadní potrubí)
- nastavitelná délka 280-550mm (natahovací)

194756000097 A97	EP Flexi odpad k WC 110 mm flexibilní 280-550 mm		109,0 / ks	✓
---------------------	--	--	-------------------	---

EP Podlahové vpusti

EP Vpust podlahová APV1 boční odpad 50 mm, nerezová mřížka



- EP vpust podlahová APV1 boční odpad 50mm
- se sifonem
- s výškově stavitelným nástavcem s rámečkem 105 x 105mm
- s nerezovou mřížkou
- stavební výška 79mm
- odtok až 44 l/min

194546050010 APV1	EP Vpust podlahová APV1 boční odpad 50 mm, nerezová mřížka	20	164,0 / ks	✓
----------------------	--	----	-------------------	---

EP Vpust podlahová APV2 spodní odpad 50 mm, nerezová mřížka



- EP vpust podlahová APV2 spodní odpad 50mm
- se sifonem
- s výškově stavitelným nástavcem s rámečkem 105 x 105mm
- s nerezovou mřížkou
- stavební výška 79mm
- odtok až 44 l/min

194546050020 APV2	EP Vpust podlahová APV2 spodní odpad 50 mm, nerezová mřížka	20	158,0 / ks	✓
----------------------	---	----	-------------------	---

EP Lapače střešních splavenin

EP Lapač povrchových vod spodní odpad 110/125mm



- EP Lapač povrchových vod a střešních splavenin spodní
- materiál: polypropylen s UV stabilizací
- se suchou klapkou
- pro napojení okapového svodu 50 - 125 mm
- s košem pro zachytávání nečistot

194300000010 EP-LAPS1 (325 S)	EP Lapač povrchových vod spodní odpad 110/125mm		174,0 / ks	✓
----------------------------------	---	--	-------------------	---

EP Lapač povrchových vod boční odpad 110 mm



- EP Lapač povrchových vod a střešních splavenin boční
- materiál: polypropylen s UV stabilizací
- se suchou klapkou
- pro dopojení svodů 80 - 125 mm
- s mřížkou pro zachytávání nečistot
- nízká stavební výška

194300000020 EP-LAPB1 (325 G)	EP Lapač povrchových vod boční odpad 110 mm	120	201,0 / ks	✓
----------------------------------	---	-----	-------------------	---

EP lapač povrchových vod spodní 110mm



- barva: černá
- průtok (l/min): 390
- zatížení K3 - 300 kg
- odolnost 90 °C
- norma EN 1253-1

194300000040 EP-LAPS110 (325 E)	EP lapač povrchových vod spodní 110mm		174,0 / ks	✓
------------------------------------	---------------------------------------	--	-------------------	---

EP lapač povrchových vod na hranatý svod spodní 110



- EP Lapač povrchových vod a střešních splavenin spodní
- materiál: polypropylen s UV stabilizací
- se suchou klapkou
- na hranatý svod (různé rozměry 62 - 122mm)
- s košem pro zachytávání nečistot

194300000030 EP-LAPH1 (325 H)	EP lapač povrchových vod na hranatý svod spodní 110		249,0 / ks	✓
----------------------------------	---	--	-------------------	---

EP Venkovní žlaby

EP Garážový komplet 3m, A15



- EP Garážový komplet 3m, A15
- třída zatížení A15 (1500kg)
- žebrovaní pro pevnou fixaci
- komplet: 3x venkovní žlab 1m
- 2x čelo pro zaslepení konce žlabu
- 1x hrdlo pro napojení na odpad průměru 110
- ***baleno jako 1 kus

194546101000 EP-GK0300	EP Garážový komplet 3m, A15		1 415,0 / ks	✓
---------------------------	-----------------------------	--	---------------------	---

EP I DŘEZY

EP Dřezy nerezové

EP dřez nerezový oválný



- EP dřez nerezový oválný
- s přepadem
- usazení dřezu "do silikonu"- silikon není součástí
- tloušťka 0,6 mm
- rozměry vnější 425 x 526 mm vnitřní 380 x 480 mm
- výpusť 1 1/2", sifon není součástí
- povrch matný

194532001000 EP-DNO001	EP dřez nerezový oválný		1 418,0 / ks	✓
---------------------------	-------------------------	--	---------------------	---

EP dřez nerezový kulatý



- EP dřez nerezový kulatý
- s přepadem
- těsnění a montážní sada součástí
- tloušťka 0,6 mm
- průměr - vnější 445 mm vnitřní 405 mm
- výpust 1 1/2"
- povrch matný

194532002000
EP-DNK002

EP dřez nerezový kulatý **1 011,0 / ks** ✓

EP I PLASTOVÁ UMYVADLA A VÝLEVKY

EP Plastová umyvadla a výlevky

EP umyvadlo otočné plastové bílé



Novinka

- umyvadlo je vyrobeno z kvalitní akrylátové desky o síle 5 mm, výrobou (lisováním za tepla) se tloušťka finálního výrobku pohybuje od 1,8 do 3,5 mm
- vnitřní plocha umyvadla je opatřena fólií, která slouží jako ochrana proti poškození při montáži
- po dokončení montáže stáhněte ochrannou fólii
- použití - jako náhrada za smaltované otočné umyvadlo NORMA do panelákových koupelen

194532000001
VPWB55560TU9N-01

EP umyvadlo otočné plastové bílé **1 461,8 / ks** ✓

EP Koš k otočnému umyvadlu 350 mm



- EP Koš k otočnému umyvadlu
- vhodný pro rekonstrukce panelákových koupelen
- pro usazení otočného umyvadla

194532350000
EP-UOK035

EP Koš k otočnému umyvadlu 350 mm **1 506,0 / ks** ✓

194532500000
EP-UOK050

EP Koš k otočnému umyvadlu 500 mm **1 558,0 / ks** ✓

EP Umyvadlo plastové 49,5 x 34 cm, bílé



- EP umyvadlo plastové
- s přepadem
- včetně sifonu a instalační sady
- rozměry: 49,5 x 34 x 25,5 cm
- bílé
- Plastové umyvadlo je základní typ umyvadla, které je vyráběno z plastu. Běžně se používá pro běžné domácí koupelny, kuchyně a pracovny. Plastové umyvadlo je snadné používat a údržba je minimální. Balení obsahuje sifon a instalační sadu.

194544050440
EP-UMP500

EP Umyvadlo plastové 49,5 x 34 cm, bílé **997,0 / ks** ✓

Příslušenství

194544005044
EP-UP9999

EP Rošt pro plastová umyvadla **186,0 / ks** ✓

EP Výlevka plastová včetně roštu 48,5 x 31cm bílá



- EP výlevka plastová včetně roštu a sifonu
- rozměr 48,5 x 31cm
- s přepadem
- bílá

194300200010
EP-VP0500

EP Výlevka plastová včetně roštu 48,5 x 31cm bílá **1 333,0 / ks** ✓

EP I POTRUBÍ A TVAROVKY

EP Cu trubky

EP Cu trubka měděná 15 x 1 mm polotvrdá



- EP Cu trubka polotvrdá
- pro rozvody vody, plynu a topení
- *** cena za 1m (tyč = 5m)
- *** uvedné ceny jsou informativní, aktuální platné ceny a skutečnou možnost dodání lze ověřit na www.triker.cz nebo u obchodních zástupců

• *POUZE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

190276099151	EP Cu trubka měděná 15 x 1 mm polotvrdá	1200	97,0 / ks	✓
190276099181	EP Cu trubka měděná 18 x 1 mm polotvrdá	1000	119,0 / ks	✓
190276099221	EP Cu trubka měděná 22 x 1 mm polotvrdá	800	149,0 / ks	✓
190276099281	EP Cu trubka měděná 28 x 1 mm polotvrdá	600	189,0 / ks	✓
190276099351	EP Cu trubka měděná 35x1,2mm polotvrdá		334,0 / ks	z

EP Cu tvarovky pájené

EP CU koleno 90°vnější závit 4092G 15x1/2"



- Použití:
- pro rozvody topení, vzduchu a užitkové vody

194274092152 G-092152	EP CU koleno 90°vnější závit 4092G 15x1/2"	25	32,8 / ks	✓
--------------------------	--	----	------------------	---

EP CU t-kus 4130G 15x1/2"x15MM



- Použití:
- pro rozvody topení, vzduchu a užitkové vody

194274130152 G-130152	EP CU t-kus 4130G 15x1/2"x15MM	25	33,5 / ks	✓
194274130182 G-130182	EP CU t-kus 4130G 18x1/2"x18MM	25	35,9 / ks	✓
194274130222 G-130222	EP CU t-kus 4130G 22x1/2"x22MM	10	52,0 / ks	✓
194274130282 G-130282	EP CU t-kus 4130G 28x1/2"x28MM	5	94,5 / ks	✓

EP ZA PŘÍZNIVÉ CENY

EP CU přechod s vnějším závitem 4243G 12x1/2"



- Použití:
- pro rozvody topení, vzduchu a užitkové vody

194274243122 G-243122	EP CU přechod s vnějším závitem 4243G 12x1/2"	10	18,6 / ks	✓
194274243151 G-243151	EP CU přechod s vnějším závitem 4243G 15x3/8"	25	14,7 / ks	✓
194274243152 G-243152	EP CU přechod s vnějším závitem 4243G 15x1/2"	25	15,6 / ks	✓
194274243153 G-243153	EP CU přechod s vnějším závitem 4243G 15x3/4"	25	27,9 / ks	✓
194274243182 G-243182	EP CU přechod s vnějším závitem 4243G 18x1/2"	25	18,5 / ks	✓
194274243183 G-243183	EP CU přechod s vnějším závitem 4243G 18x3/4"	25	25,1 / ks	✓
194274243222 G-243222	EP CU přechod s vnějším závitem 4243G 22x1/2"	25	25,8 / ks	✓
194274243223 G-243223	EP CU přechod s vnějším závitem 4243G 22x3/4"	25	28,9 / ks	✓
194274243224 G-243224	EP CU přechod s vnějším závitem 4243G 22x1"	10	34,6 / ks	✓
194274243283 G-243283	EP CU přechod s vnějším závitem 4243G 28x3/4"	10	49,4 / ks	✓
194274243284 G-243284	EP CU přechod s vnějším závitem 4243G 28x1"	10	42,0 / ks	✓
194274243285 G-243285	EP CU přechod s vnějším závitem 4243G 28x5/4"	10	81,7 / ks	✓
194274243354 G-243354	EP CU přechod s vnějším závitem 4243G 35x1"	10	74,2 / ks	✓
194274243355 G-243355	EP CU přechod s vnějším závitem 4243G 35x5/4"	10	70,9 / ks	✓

EP CU přechod s vnitřním závitem 4270G 12x1/2"



- Použití:
- pro rozvody topení, vzduchu a užitkové vody

194274270122 G-270122	EP CU přechod s vnitřním závitem 4270G 12x1/2"	10	17,8 / ks	✓
194274270151 G-270151	EP CU přechod s vnitřním závitem 4270G 15x3/8"	25	14,2 / ks	✓
194274270152 G-270152	EP CU přechod s vnitřním závitem 4270G 15x1/2"	25	19,6 / ks	✓
194274270153 G-270153	EP CU přechod s vnitřním závitem 4270G 15x3/4"	25	24,8 / ks	✓
194274270182 G-270182	EP CU přechod s vnitřním závitem 4270G 18x1/2"	25	21,2 / ks	✓
194274270183 G-270183	EP CU přechod s vnitřním závitem 4270G 18x3/4"	25	23,9 / ks	✓
194274270222 G-270222	EP CU přechod s vnitřním závitem 4270G 22x1/2"	25	25,1 / ks	✓
194274270223 G-270223	EP CU přechod s vnitřním závitem 4270G 22x3/4"	25	25,7 / ks	✓
194274270283 G-270283	EP CU přechod s vnitřním závitem 4270G 28x3/4"	10	45,7 / ks	✓
194274270284 G-270284	EP CU přechod s vnitřním závitem 4270G 28x1"	10	47,7 / ks	✓
194274270350 G-270355	EP CU přechod s vnitřním závitem 4270G 35x5/4"	5	97,4 / ks	✓
194274270224 G-270224	EP CU přechod s vnitřním závitem 4270G 22x1"	10	43,0 / ks	✓

EP CU šroubení s vnějším závitem 4341G 15x1/2"



- Použití:
- pro rozvody topení, vzduchu a užitkové vody

194274341152 G-341152	EP CU šroubení s vnějším závitem 4341G 15x1/2"	10	72,6 / ks	✓
--------------------------	--	----	------------------	---

EP CU nástěnné koleno 4472G 15x1/2"



- Použití:
- pro rozvody topení, vzduchu a užitkové vody

194274472152 G-472152	EP CU nástěnné koleno 4472G 15x1/2"	25	26,6 / ks	✓
--------------------------	-------------------------------------	----	------------------	---

EP CU koleno 90°5090 I/I 12MM



- Použití:
- pro rozvody topení, vzduchu a užitkové vody

194275000012 509012	EP CU koleno 90°5090 I/I 12MM	25	7,1 / ks	✓
194275000015 509015	EP CU koleno 90°5090 I/I 15MM	25/450	7,2 / ks	✓
194275000018 509018	EP CU koleno 90°5090 I/I 18MM	10/300	9,5 / ks	✓
194275000022 509022	EP CU koleno 90°5090 I/I 22MM	10/150	15,1 / ks	✓
194275000028 509028	EP CU koleno 90°5090 I/I 28MM	10/80	25,3 / ks	✓
194275000035 509035	EP CU koleno 90°5090 I/I 35MM	5/40	90,9 / ks	✓

EP CU koleno 90°5092 A/I 15MM



- Použití:
- pro rozvody topení, vzduchu a užitkové vody

194275001015 509215	EP CU koleno 90°5092 A/I 15MM	25/450	8,1 / ks	✓
194275001018 509218	EP CU koleno 90°5092 A/I 18MM	10/250	15,0 / ks	✓
194275001022 509222	EP CU koleno 90°5092 A/I 22MM	10/150	25,4 / ks	✓
194275001028 509228	EP CU koleno 90°5092 A/I 28MM	10/80	37,5 / ks	✓
194275001035 509235	EP CU koleno 90°5092 A/I 35 MM	5/40	138,8 / ks	✓

EP ZA PŘÍZNIVÉ CENY

EP CU oblouk 90°5001 A/I 15MM



- Použití:
- pro rozvody topení, vzduchu a užitkové vody

194275002015 500115	EP CU oblouk 90°5001 A/I 15MM	25/300	7,6 / ks	✓
194275002018 500118	EP CU oblouk 90°5001 A/I 18MM	10/200	15,9 / ks	✓
194275002022 500122	EP CU oblouk 90°5001 A/I 22MM	10/100	18,4 / ks	✓
194275002028 500128	EP CU oblouk 90°5001 A/I 28MM	10/50	51,3 / ks	✓

EP CU oblouk 90°5002 I/I 15MM



- Použití:
- pro rozvody topení, vzduchu a užitkové vody

194275003015 500215	EP CU oblouk 90°5002 I/I 15MM	25/300	7,7 / ks	✓
194275003018 500218	EP CU oblouk 90°5002 I/I 18MM	10/200	11,5 / ks	✓
194275003022 500222	EP CU oblouk 90°5002 I/I 22MM	10/100	16,9 / ks	✓
194275003028 500228	EP CU oblouk 90°5002 I/I 28MM	10/50	27,9 / ks	✓
194275003035 500235	EP CU oblouk 90°5002 I/I 35MM	5/30	80,8 / ks	✓

EP CU oblouk 45°5040 A/I 15MM



- Použití:
- pro rozvody topení, vzduchu a užitkové vody

194275004015 504015	EP CU oblouk 45°5040 A/I 15MM	25/500	6,0 / ks	✓
194275004018 504018	EP CU oblouk 45°5040 A/I 18MM	10/250	19,2 / ks	✓
194275004022 504022	EP CU oblouk 45°5040 A/I 22MM	10/200	19,0 / ks	✓
194275004028 504028	EP CU oblouk 45°5040 A/I 28MM	10/80	34,0 / ks	✓

EP CU oblouk 45°5041 I/I 15MM



- Použití:
- pro rozvody topení, vzduchu a užitkové vody

194275005015 504115	EP CU oblouk 45°5041 I/I 15MM	25/500	8,3 / ks	✓
194275005018 504118	EP CU oblouk 45°5041 I/I 18MM	10/250	16,0 / ks	✓
194275005022 504122	EP CU oblouk 45°5041 I/I 22MM	10/150	19,4 / ks	✓
194275005028 504128	EP CU oblouk 45°5041 I/I 28MM	10/100	33,0 / ks	✓
194275005035 504135	EP CU oblouk 45°5041 I/I 35MM	5/40	103,3 / ks	✓

EP CU přemostění 5086 A/I 15MM



- Použití:
- pro rozvody topení, vzduchu a užitkové vody

194275006015 508615	EP CU přemostění 5086 A/I 15MM	10/120	34,3 / ks	✓
194275006018 508618	EP CU přemostění 5086 A/I 18MM	10/80	80,3 / ks	✓
194275006022 508622	EP CU přemostění 5086 A/I 22MM	10/50	111,7 / ks	✓

EP CU nátrubek 5270 I/I 15MM



- Použití:
- pro rozvody topení, vzduchu a užitkové vody

194275007015 527015	EP CU nátrubek 5270 I/I 15MM	25/650	4,7 / ks	✓
194275007018 527018	EP CU nátrubek 5270 I/I 18MM	10/350	5,3 / ks	✓
194275007022 527022	EP CU nátrubek 5270 I/I 22MM	10/200	8,2 / ks	✓
194275007028 527028	EP CU nátrubek 5270 I/I 28MM	10/100	18,1 / ks	✓

EP CU záslepka 5301 15MM



- Použití:
- pro rozvody topení, vzduchu a užitkové vody

194275008015 530115	EP CU záslepka 5301 15MM	25/1000	10,7 / ks	✓
194275008018 530118	EP CU záslepka 5301 18MM	10/500	12,2 / ks	✓
194275008022 530122	EP CU záslepka 5301 22MM	10/350	21,5 / ks	✓
194275008028 530128	EP CU záslepka 5301 28MM	10/200	35,9 / ks	✓

EP ZA PŘÍZNIVÉ CENY

EP CU nátrubek redukovaný 5240 I/I 18x15MM



- Použití:
- pro rozvody topení, vzduchu a užitkové vody

194275011815 52401815	EP CU nátrubek redukovaný 5240 I/I 18x15MM	10/400	10,6 / ks	✓
194275012215 52402215	EP CU nátrubek redukovaný 5240 I/I 22x15MM	10/300	25,0 / ks	✓
194275012218 52402218	EP CU nátrubek redukovaný 5240 I/I 22x18MM	10/250	17,5 / ks	✓
194275012822 52402822	EP CU nátrubek redukovaný 5240 I/I 28x22MM	10/150	27,6 / ks	✓

EP CU vsuvka redukovaná 5243 A/I 18x15MM



- Použití:
- pro rozvody topení, vzduchu a užitkové vody
- vnitřní/vnější

194275021815 52431815	EP CU vsuvka redukovaná 5243 A/I 18x15MM	10/400	7,5 / ks	✓
194275022215 52432215	EP CU vsuvka redukovaná 5243 A/I 22x15MM	10/300	13,1 / ks	✓
194275022218 52432218	EP CU vsuvka redukovaná 5243 A/I 22x18MM	10/250	13,9 / ks	✓
194275022818 52432818	EP CU vsuvka redukovaná 5243 A/I 28x18MM	10/150	50,1 / ks	✓
194275022822 52432822	EP CU vsuvka redukovaná 5243 A/I 28x22MM	10/150	22,0 / ks	✓

EP CU t-kus 5130 I/I/I 15MM



- Použití:
- pro rozvody topení, vzduchu a užitkové vody

194275050015 513015	EP CU t-kus 5130 I/I/I 15MM	25/300	10,0 / ks	✓
194275050018 513018	EP CU t-kus 5130 I/I/I 18MM	10/150	20,0 / ks	✓
194275050022 513022	EP CU t-kus 5130 I/I/I 22MM	10/60	30,7 / ks	✓
194275050028 513028	EP CU t-kus 5130 I/I/I 28MM	10/40	56,6 / ks	✓
194275050035 513035	EP CU t-kus 5130 I/I/I 35MM	5/20	140,1 / ks	✓

EP CU t-kus redukovaný 5130 18x15x15MM



- Použití:
- pro rozvody topení, vzduchu a užitkové vody

194275181515 5130181515	EP CU t-kus redukovaný 5130 18x15x15MM	10/200	26,4 / ks	✓
194275181518 5130181518	EP CU t-kus redukovaný 5130 18x15x18MM	25/200	20,5 / ks	✓
194275181815 5130181815	EP CU t-kus redukovaný 5130 18x18x15MM	10/150	29,1 / ks	✓
194275221518 5130221518	EP CU t-kus redukovaný 5130 22x15x18MM	10/120	48,6 / ks	✓
194275221522 5130221522	EP CU t-kus redukovaný 5130 22x15x22MM	10/120	25,0 / ks	✓
194275221822 5130221822	EP CU t-kus redukovaný 5130 22x18x22MM	10/100	34,8 / ks	✓
194275281528 5130281528	EP CU t-kus redukovaný 5130 28x15x28MM	10/80	50,1 / ks	✓
194275281828 5130281828	EP CU t-kus redukovaný 5130 28x18x28MM	10/60	82,3 / ks	✓
194275282228 5130282228	EP CU t-kus redukovaný 5130 28x22x28MM	10/60	57,7 / ks	✓

EP Cu tvarovky lisovací

EP press oblouk 90° 5002 I/I - 15MM



- EP press oblouk 90° 5002 I/I
- pro rozvody topení

194277010015 GP5002-15	EP press oblouk 90° 5002 I/I - 15MM	10	43,1 / ks	✓
194277010018 GP5002-18	EP press oblouk 90° 5002 I/I - 18MM	10	56,5 / ks	✓
194277010022 GP5002-22	EP press oblouk 90° 5002 I/I - 22MM	10	74,7 / ks	✓
194277010028 GP5002-28	EP press oblouk 90° 5002 I/I - 28MM	5	142,8 / ks	✓
194277010035 GP5002-35	EP press oblouk 90° 5002 I/I - 35MM	2	270,5 / ks	✓

EP press oblouk 90° 5001 A/I - 15MM



- EP press oblouk 90° 5001 A/I
- pro rozvody topení

194277020015 GP5001-15	EP press oblouk 90° 5001 A/I - 15MM	10	41,9 / ks	✓
194277020018 GP5001-18	EP press oblouk 90° 5001 A/I - 18MM	10	56,5 / ks	✓
194277020022 GP5001-22	EP press oblouk 90° 5001 A/I - 22MM	10	72,3 / ks	✓
194277020028 GP5001-28	EP press oblouk 90° 5001 A/I - 28MM	5	153,5 / ks	✓

EP ZA PŘÍZNIVÉ CENY

EP press oblouk 45° 5041 I/I - 15MM



- EP press oblouk 45° 5041 I/I
- pro rozvody topení

194277030015 GP5041-15	EP press oblouk 45° 5041 I/I - 15MM	10	46,8 / ks	✓
194277030018 GP5041-18	EP press oblouk 45° 5041 I/I - 18MM	10	54,1 / ks	✓
194277030022 GP5041-22	EP press oblouk 45° 5041 I/I - 22MM	10	65,6 / ks	✓
194277030028 GP5041-28	EP press oblouk 45° 5041 I/I - 28MM	5	159,3 / ks	✓
194277030035 GP5041-35	EP press oblouk 45° 5041 I/I - 35MM	4	262,2 / ks	✓

EP press oblouk 45° 5040 A/I - 15MM



- EP press oblouk 45° 5040 A/I
- pro rozvody topení

194277040015 GP5040-15	EP press oblouk 45° 5040 A/I - 15MM	10	40,7 / ks	✓
194277040018 GP5040-18	EP press oblouk 45° 5040 A/I - 18MM	10	54,1 / ks	✓
194277040022 GP5040-22	EP press oblouk 45° 5040 A/I - 22MM	10	60,7 / ks	✓
194277040028 GP5040-28	EP press oblouk 45° 5040 A/I - 28MM	5	159,3 / ks	✓

EP press t-kus 5130 - 15MM



- EP press t-kus 5130
- pro rozvody topení

194277050015 GP5130-15	EP press t-kus 5130 - 15MM	10	74,1 / ks	✓
194277050018 GP5130-18	EP press t-kus 5130 - 18MM	10	92,9 / ks	✓
194277050022 GP5130-22	EP press t-kus 5130 - 22MM	10	126,9 / ks	✓
194277050028 GP5130-28	EP press t-kus 5130 - 28MM	4	206,9 / ks	✓
194277050035 GP5130-35	EP press t-kus 5130 - 35MM	2	335,9 / ks	✓

EP press t-kus redukovaný 5130 - 18x15x18MM



- EP press t-kus redukovaný 5130
- pro rozvody topení

194277061815 GP5130-18 15 18	EP press t-kus redukovaný 5130 - 18x15x18MM	10	95,9 / ks	✓
194277062215 GP5130-22 15 22	EP press t-kus redukovaný 5130 - 22x15x22MM	10	112,3 / ks	✓
194277062218 GP5130-22 18 22	EP press t-kus redukovaný 5130 - 22x18x22MM	10	135,9 / ks	✓
194277062815 GP5130-28 15 28	EP press t-kus redukovaný 5130 - 28x15x28MM	10	215,4 / ks	✓
194277062818 GP5130-28 18 28	EP press t-kus redukovaný 5130 - 28x18x28MM	10	245,7 / ks	✓
194277062822 GP5130-28 22 28	EP press t-kus redukovaný 5130 - 28x22x28MM	5	228,3 / ks	✓

EP press nátrubek 5270 - 15MM



- EP press nátrubek 5270
- pro rozvody topení

194277070015 GP5270-15	EP press nátrubek 5270 - 15MM	10	40,7 / ks	✓
194277070018 GP5270-18	EP press nátrubek 5270 - 18MM	10	49,8 / ks	✓
194277070022 GP5270-22	EP press nátrubek 5270 - 22MM	10	59,2 / ks	✓
194277070028 GP5270-28	EP press nátrubek 5270 - 28MM	10	115,0 / ks	✓
194277070035 GP5270-35	EP press nátrubek 5270 - 35MM	4	137,3 / ks	✓

EP press nátrubek redukovaný 5240 - 18x15MM



- EP press nátrubek redukovaný 5240
- pro rozvody topení

194277081815 GP5240-18 15	EP press nátrubek redukovaný 5240 - 18x15MM	10	68,0 / ks	✓
194277082218 GP5240-22 18	EP press nátrubek redukovaný 5240 - 22x18MM	10	136,2 / ks	✓
194277082822 GP5240-28 22	EP press nátrubek redukovaný 5240 - 28x22MM	10	167,7 / ks	✓

EP ZA PŘÍZNIVÉ CENY

EP press redukce 5243 - 18x15MM



- EP press redukce 5243
- pro rozvody topení

194277091815 GP5243-18 15	EP press redukce 5243 - 18x15MM	10	40,1 / ks	✓
194277092215 GP5243-22 15	EP press redukce 5243 - 22x15MM	10	43,1 / ks	✓
194277092218 GP5243-22 18	EP press redukce 5243 - 22x18MM	10	49,3 / ks	✓
194277092822 GP5243-28 22	EP press redukce 5243 - 28x22MM	10	109,8 / ks	✓
194277093528 GP5243-35 28	EP press redukce 5243 - 35x28MM	4	139,7 / ks	✓

EP press zátka 5301 - 15MM



- EP press zátka 5301
- pro rozvody topení

194277100015 GP5301-15	EP press zátka 5301 - 15MM	10	75,4 / ks	✓
194277100018 GP5301-18	EP press zátka 5301 - 18MM	10	93,5 / ks	✓
194277100022 GP5301-22	EP press zátka 5301 - 22MM	10	126,6 / ks	✓
194277100028 GP5301-28	EP press zátka 5301 - 28MM	10	217,1 / ks	✓

EP press t-kus vnitřní závit 4130 - 15x1/2x15MM



- EP press t-kus vnitřní závit 4130
- pro rozvody topení

194277132215 GP4130-151215	EP press t-kus vnitřní závit 4130 - 15x1/2x15MM	5	172,2 / ks	✓
194277132315 GP4130-221222	EP press t-kus vnitřní závit 4130-22x1/2x22		227,8 / ks	✓
194277132815 GP4130-281228	EP press t-kus vnitřní závit 4130 - 28x1/2x28MM	5	349,8 / ks	✓

EP press přechod s vnějším závitem 4243 - 15x1/2"



- EP press přechod s vnějším závitem 4243
- pro rozvody topení

194277141520 GP4243-1512	EP press přechod s vnějším závitem 4243 - 15x1/2"	10	48,7 / ks	✓
194277141525 GP4243-1534	EP press přechod s vnějším závitem 4243 - 15x3/4"	10	76,0 / ks	✓
194277141815 GP4243-1812	EP press přechod s vnějším závitem 4243 - 18x1/2"	10	65,6 / ks	✓
194277141820 GP4243-1834	EP press přechod s vnějším závitem 4243 - 18x3/4"	10	79,0 / ks	✓
194277142220 GP4243-2234	EP press přechod s vnějším závitem 4243 - 22x3/4"	10	89,3 / ks	✓
194277142225 GP4243-2212	EP press přechod s vnějším závitem 4243 - 22x1/2"	10	103,8 / ks	✓
194277142232 GP4243-221	EP press přechod s vnějším závitem 4243 - 22x1"	10	139,0 / ks	✓
194277142820 GP4243-2834	EP press přechod s vnějším závitem 4243 - 28x3/4"	10	272,1 / ks	✓
194277142832 GP4243-281	EP press přechod s vnějším závitem 4243 - 28x1"	5	163,8 / ks	✓

EP press přechod s vnitřním závitem 4270 - 15x1/2"



- EP press přechod s vnitřním závitem 4270
- pro rozvody topení

194277151520 GP4270-1512	EP press přechod s vnitřním závitem 4270 - 15x1/2"	10	60,7 / ks	✓
194277151820 GP4270-1812	EP press přechod s vnitřním závitem 4270 - 18x1/2"	10	85,0 / ks	✓
194277151825 GP4270-1834	EP press přechod s vnitřním závitem 4270 - 18x3/4"	10	168,7 / ks	✓
194277152220 GP4270-2212	EP press přechod s vnitřním závitem 4270 - 22x1/2"	10	99,0 / ks	✓
194277152225 GP4270-2234	EP press přechod s vnitřním závitem 4270 - 22x3/4"	10	94,7 / ks	✓
194277152232 GP4270-221	EP press přechod s vnitřním závitem 4270 - 22x1"	10	149,1 / ks	✓
194277152825 GP4270-2834	EP press přechod s vnitřním závitem 4270 - 28x3/4"	10	288,4 / ks	✓
194277152832 GP4270-281	EP press přechod s vnitřním závitem 4270 - 28x1"	5	163,3 / ks	✓

EP Pájky a pasty

EP pájka ST S-Sn97Cu3 (topení) 2 mm/100 g



- EP Pájka ST S-Sn97Cu3
- vhodná k měkkému pájení měděných trubek pro rozvody topení
- tloušťka 2 mm
- balení 100g/250g
- ***vzhledem k situaci na trhu jsou ceny průběžně měněny - platné ceny a dostupnost na www.triker.cz

190279902100 0202115	EP pájka ST S-Sn97Cu3 (topení) 2 mm/100 g	146,9 / ks	✓
190279902250 0202114	EP pájka ST S-Sn97Cu3 (topení) 2 mm/250 g	365,9 / ks	✓

EP pájka 220 S-Sn97Ag3 (topení) 2 mm/100 g



- EP Pájka 220 Ag S-Sn97Ag3
- vhodná k měkkému pájení měděných trubek pro topení
- tloušťka pájky 2 mm
- balení 100g/250g
- ***vzhledem k situaci na trhu jsou ceny průběžně měněny - platné ceny a dostupnost na www.triker.cz

190279912100 0203267	EP pájka 220 S-Sn97Ag3 (topení) 2 mm/100 g	212,1 / ks	✓
190279912250 0203257	EP pájka 220 S-Sn97Ag3 (topení) 2 mm/250 g	522,3 / ks	✓

EP LDPE trubky

EP LDPE trubka v kole 20 x 3,0 mm PN10 (svitek 150m)



- EP LDPE trubka v kole
- materiál: nízkohustotní polyetylen PE40
- pro rozvody pitné a užitkové vody
- pro maximální tlak 1,0 MPa při teplotě 20°C

194287000200 EP-LDPE2015	EP LDPE trubka v kole 20 x 3,0 mm PN10 (svitek 150m)	3 271,0 / ks	✓
194287000250 EP-LDPE2515	EP LDPE trubka v kole 25 x 3,5 mm PN10 (svitek 150m)	4 035,0 / ks	✓
194287000320 EP-LDPE3210	EP LDPE trubka v kole 32 x 4,4 mm PN10 (svitek 100m)	4 111,0 / ks	✓
194287000400 EP-LDPE4010	EP LDPE trubka v kole 40 x 5,5 mm PN10 (svitek 100m)	6 490,0 / ks	✓
194287000500 EP-LDPE5005	EP LDPE trubka v kole 50 x 6,9 mm PN10 (svitek 50m)	5 066,0 / ks	✓
194287000630 EP-LDPE6305	EP LDPE trubka v kole 63 x 8,6 mm PN10 (svitek 50m)	8 031,0 / ks	✓

EP Svěrné tvarovky

EP Svěrná spojka s vnějším závitem 20 x 1/2"



- EP Svěrná spojka s vnějším závitem
- pro PE potrubí
- pro rozvody pitné i užitkové vody

194287201001 02010010	EP Svěrná spojka s vnějším závitem 20 x 1/2"	90	17,5 / ks	✓
194287201002 02010020	EP Svěrná spojka s vnějším závitem 20 x 3/4"	90	18,2 / ks	✓
194287201003 02010030	EP Svěrná spojka s vnějším závitem 25 x 1/2"	60	21,2 / ks	z
194287201004 02010040	EP Svěrná spojka s vnějším závitem 25 x 3/4"	60	20,8 / ks	✓
194287201005 02010050	EP Svěrná spojka s vnějším závitem 25 x 1"	60	21,2 / ks	✓
194287201006 02010060	EP Svěrná spojka s vnějším závitem 32 x 3/4"	45	26,9 / ks	✓
194287201007 02010070	EP Svěrná spojka s vnějším závitem 32 x 1"	45	25,9 / ks	✓
194287201008 02010080	EP Svěrná spojka s vnějším závitem 32 x 5/4"	45	33,1 / ks	✓
194287201009 02010090	EP Svěrná spojka s vnějším závitem 40 x 1"	23	48,7 / ks	z
194287201010 02010100	EP Svěrná spojka s vnějším závitem 40 x 5/4"	23	48,7 / ks	✓
194287201011 02010110	EP Svěrná spojka s vnějším závitem 40 x 6/4"	22	48,7 / ks	✓
194287201012 02010120	EP Svěrná spojka s vnějším závitem 50 x 5/4"	27	63,6 / ks	z
194287201013 02010130	EP Svěrná spojka s vnějším závitem 50 x 6/4"	27	63,6 / ks	✓
194287201014 02010140	EP Svěrná spojka s vnějším závitem 50 x 2"	27	63,6 / ks	✓
194287201015 02010150	EP Svěrná spojka s vnějším závitem 63 x 6/4"	30	90,2 / ks	z
194287201016 02010160	EP Svěrná spojka s vnějším závitem 63 x 2"	30	90,2 / ks	✓
194287201018 02010180	EP Svěrná spojka s vnějším závitem 75 x 2"	20	179,8 / ks	z
194287201019 02010190	EP Svěrná spojka s vnějším závitem 75 x 2 1/2"	20	179,8 / ks	z
194287201022 02010220	EP Svěrná spojka s vnějším závitem 90 x 3"	12	282,9 / ks	z
194287201026 02010260	EP Svěrná spojka s vnějším závitem 110 x 4"	6	429,2 / ks	z

EP ZA PŘÍZNIVÉ CENY

EP Svěrná spojka s vnitřním závitem 20 x 1/2"



- EP Svěrná spojka s vnitřním závitem
- pro PE potrubí
- pro rozvody pitné i užitkové vody

194287202001 02020010	EP Svěrná spojka s vnitřním závitem 20 x 1/2"	90	24,4 / ks	✓
194287202002 02020020	EP Svěrná spojka s vnitřním závitem 20 x 3/4"	86	24,4 / ks	✓
194287202003 02020030	EP Svěrná spojka s vnitřním závitem 25 x 1/2"	60	28,4 / ks	z
194287202004 02020040	EP Svěrná spojka s vnitřním závitem 25 x 3/4"	60	28,4 / ks	✓
194287202005 02020050	EP Svěrná spojka s vnitřním závitem 25 x 1"	56	28,4 / ks	✓
194287202006 02020060	EP Svěrná spojka s vnitřním závitem 32 x 3/4"	35	33,3 / ks	✓
194287202007 02020070	EP Svěrná spojka s vnitřním závitem 32 x 1"	35	33,3 / ks	✓
194287202008 02020080	EP Svěrná spojka s vnitřním závitem 40 x 1"	35	56,8 / ks	✓
194287202009 02020090	EP Svěrná spojka s vnitřním závitem 40 x 5/4"	22	56,8 / ks	✓
194287202010 02020100	EP Svěrná spojka s vnitřním závitem 40 x 6/4"	22	56,8 / ks	✓
194287202011 02020110	EP Svěrná spojka s vnitřním závitem 50 x 6/4"	25	74,3 / ks	✓
194287202013 02020130	EP Svěrná spojka s vnitřním závitem 63 x 2"	26	105,6 / ks	✓
194287202015 02020150	EP Svěrná spojka s vnitřním závitem 75 x 2 1/2"	20	210,8 / ks	z
194287202017 02020170	EP Svěrná spojka s vnitřním závitem 90 x 3"	12	333,0 / ks	z
194287202020 02020200	EP Svěrná spojka s vnitřním závitem 110 x 4"	6	598,7 / ks	z

EP Svěrná spojka přímá 20 x 20 mm



- EP Svěrná spojka přímá
- pro PE potrubí
- pro rozvody pitné i užitkové vody

194287205001 02050010	EP Svěrná spojka přímá 20 x 20 mm	50	31,9 / ks	✓
194287205002 02050020	EP Svěrná spojka přímá 25 x 25 mm	40	37,2 / ks	✓
194287205003 02050030	EP Svěrná spojka přímá 32 x 32 mm	25	48,3 / ks	✓
194287205004 02050040	EP Svěrná spojka přímá 40 x 40 mm	13	77,9 / ks	✓
194287205005 02050050	EP Svěrná spojka přímá 50 x 50 mm	15	106,6 / ks	✓
194287205006 02050060	EP Svěrná spojka přímá 63 x 63 mm	17	146,8 / ks	✓
194287205007 02050070	EP Svěrná spojka přímá 75 x 75 mm	14	277,0 / ks	z
194287205008 02050080	EP Svěrná spojka přímá 90 x 90 mm	8	476,9 / ks	z
194287205010 02050100	EP Svěrná spojka přímá 110 x 110 mm	4	798,9 / ks	z

EP Svěrná spojka redukovaná 25 x 20 mm



- EP Svěrná spojka redukovaná
- pro PE potrubí
- pro rozvody pitné i užitkové vody

194287206001 02060010	EP Svěrná spojka redukovaná 25 x 20 mm	45	34,1 / ks	✓
194287206002 02060020	EP Svěrná spojka redukovaná 32 x 25 mm	30	43,4 / ks	✓
194287206003 02060030	EP Svěrná spojka redukovaná 40 x 32 mm	18	76,0 / ks	✓
194287206005 02060050	EP Svěrná spojka redukovaná 50 x 40 mm	20	102,8 / ks	✓
194287206008 02060080	EP Svěrná spojka redukovaná 63 x 50 mm	20	139,0 / ks	✓
194287206009 02060090	EP Svěrná spojka redukovaná 75 x 63 mm	14	252,7 / ks	z
194287206011 02060110	EP Svěrná spojka redukovaná 90 x 75 mm	8	401,2 / ks	z
194287206014 02060140	EP Svěrná spojka redukovaná 110 x 90 mm	5	781,1 / ks	z
194287206015 02060150	EP Svěrná spojka redukovaná 63 x 40 mm	20	138,3 / ks	z
194287206017 02060170	EP Svěrná spojka redukovaná 40 x 25 mm	18	76,0 / ks	✓

EP Svěrná záslepka 20 mm



- EP Svěrná záslepka
- pro PE potrubí
- pro rozvody pitné i užitkové vody

194287207001 02070010	EP Svěrná záslepka 20 mm	125	21,2 / ks	✓
194287207002 02070020	EP Svěrná záslepka 25 mm	75	23,3 / ks	✓
194287207003 02070030	EP Svěrná záslepka 32 mm	50	28,8 / ks	✓
194287207004 02070040	EP Svěrná záslepka 40 mm	24	48,3 / ks	✓
194287207005 02070050	EP Svěrná záslepka 50 mm	30	70,9 / ks	✓
194287207006 02070060	EP Svěrná záslepka 63 mm	34	96,0 / ks	✓
194287207007 02070070	EP Svěrná záslepka 75 mm	23	222,4 / ks	z
194287207009 02070090	EP Svěrná záslepka 90 mm	16	282,4 / ks	z
194287207011 02070110	EP Svěrná záslepka 110 mm	8	558,3 / ks	z

EP Svěrné koleno 90° 20 mm



- EP Svěrné koleno 90°
- pro PE potrubí
- pro rozvody pitné i užitkové vody

194287208001 02080010	EP Svěrné koleno 90° 20 mm	45	31,5 / ks	✓
194287208002 02080020	EP Svěrné koleno 90° 25 mm	30	38,3 / ks	✓
194287208003 02080030	EP Svěrné koleno 90° 32 mm	20	47,6 / ks	✓
194287208004 02080040	EP Svěrné koleno 90° 40 mm	10	82,4 / ks	✓
194287208005 02080050	EP Svěrné koleno 90° 50 mm	12	114,8 / ks	✓
194287208006 02080060	EP Svěrné koleno 90° 63 mm	14	139,0 / ks	✓
194287208007 02080070	EP Svěrné koleno 90° 75 mm	9	268,7 / ks	z
194287208009 02080090	EP Svěrné koleno 90° 90 mm	6	544,8 / ks	z
194287208011 02080110	EP Svěrné koleno 90° 110 mm	3	750,8 / ks	z

EP Svěrné koleno 90° s vnějším závitem 20 x 1/2"



- EP Svěrné koleno 90° s vnějším závitem
- pro PE potrubí
- pro rozvody pitné i užitkové vody

194287209001 02090010	EP Svěrné koleno 90° s vnějším závitem 20 x 1/2"	70	22,9 / ks	✓
194287209002 02090020	EP Svěrné koleno 90° s vnějším závitem 20 x 3/4"	70	22,9 / ks	z
194287209005 02090050	EP Svěrné koleno 90° s vnějším závitem 25 x 1/2"	40	25,5 / ks	z
194287209006 02090060	EP Svěrné koleno 90° s vnějším závitem 25 x 3/4"	40	25,5 / ks	✓
194287209009 02090090	EP Svěrné koleno 90° s vnějším závitem 32 x 3/4"	30	33,1 / ks	z
194287209011 02090110	EP Svěrné koleno 90° s vnějším závitem 32 x 1"	30	33,1 / ks	✓
194287209012 02090120	EP Svěrné koleno 90° s vnějším závitem 40 x 5/4"	15	52,4 / ks	✓
194287209013 02090130	EP Svěrné koleno 90° s vnějším závitem 50 x 6/4"	18	70,9 / ks	✓
194287209015 02090150	EP Svěrné koleno 90° s vnějším závitem 63 x 2"	20	98,3 / ks	✓

EP Svěrné koleno 90° s vnitřním závitem 20 x 1/2"



- EP Svěrné koleno 90° s vnitřním závitem
- pro PE potrubí
- pro rozvody pitné i užitkové vody

194287210001 02100010	EP Svěrné koleno 90° s vnitřním závitem 20 x 1/2"	70	27,4 / ks	✓
194287210003 02100030	EP Svěrné koleno 90° s vnitřním závitem 20 x 3/4"	70	28,8 / ks	✓
194287210005 02100050	EP Svěrné koleno 90° s vnitřním závitem 25 x 1/2"	40	34,7 / ks	✓
194287210006 02100060	EP Svěrné koleno 90° s vnitřním závitem 25 x 3/4"	40	34,7 / ks	✓
194287210007 02100070	EP Svěrné koleno 90° s vnitřním závitem 25 x 1"	40	36,7 / ks	✓
194287210010 02100100	EP Svěrné koleno 90° s vnitřním závitem 32 x 3/4"	30	41,1 / ks	✓
194287210011 02100110	EP Svěrné koleno 90° s vnitřním závitem 32 x 1"	30	41,9 / ks	✓
194287210012 02100120	EP Svěrné koleno 90° s vnitřním závitem 40 x 5/4"	15	80,3 / ks	✓
194287210013 02100130	EP Svěrné koleno 90° s vnitřním závitem 50 x 6/4"	18	107,1 / ks	✓
194287210014 02100140	EP Svěrné koleno 90° s vnitřním závitem 63 x 2"	20	144,6 / ks	✓
194287210015 02100150	EP Svěrné koleno 90° s vnitřním závitem 75 x 2 1/2"	14	259,1 / ks	z
194287210017 02100170	EP Svěrné koleno 90° s vnitřním závitem 90 x 3"	8	465,2 / ks	z
194287210020 02100200	EP Svěrné koleno 90° s vnitřním závitem 110 x 4"	4	730,5 / ks	z

EP Svěrná nástěnka 20 x 1/2"



- EP Svěrná nástěnka
- pro PE potrubí
- pro rozvody pitné i užitkové vody

194287211001 02110010	EP Svěrná nástěnka 20 x 1/2"	50	63,6 / ks	✓
194287211004 02110040	EP Svěrná nástěnka 25 x 3/4"	40	71,8 / ks	✓

EP ZA PŘÍZNIVÉ CENY

EP Svěrný T-kus 20 mm



- EP Svěrný T-kus
- pro PE potrubí
- pro rozvody pitné i užitkové vody

194287213001 02130010	EP Svěrný T-kus 20 mm	30	40,8 / ks	✓
194287213002 02130020	EP Svěrný T-kus 25 mm	20	55,7 / ks	✓
194287213003 02130030	EP Svěrný T-kus 32 mm	12	70,4 / ks	✓
194287213004 02130040	EP Svěrný T-kus 40 mm	5	114,8 / ks	✓
194287213005 02130050	EP Svěrný T-kus 50 mm	8	155,3 / ks	✓
194287213006 02130060	EP Svěrný T-kus 63 mm	8	220,1 / ks	✓
194287213007 02130070	EP Svěrný T-kus 75 mm	5	382,8 / ks	z
194287213009 02130090	EP Svěrný T-kus 90 mm	4	755,7 / ks	z
194287213011 02130110	EP Svěrný T-kus 110 mm	1	1 111,7 / ks	z

EP Svěrný T-kus redukováný 25 x 20 mm



- EP Svěrný T-kus redukováný
- pro PE potrubí
- pro rozvody pitné i užitkové vody

194287214002 02140020	EP Svěrný T-kus redukováný 25 x 20 mm	20	56,4 / ks	✓
194287214004 02140040	EP Svěrný T-kus redukováný 32 x 25 mm	12	73,7 / ks	✓
194287214005 02140050	EP Svěrný T-kus redukováný 40 x 32 mm	8	155,2 / ks	✓
194287214006 02140060	EP Svěrný T-kus redukováný 50 x 40 mm	8	228,7 / ks	✓
194287214007 02140070	EP Svěrný T-kus redukováný 63 x 50 mm	8	277,6 / ks	z

EP Svěrný T-kus s vnějším závitem 20 x 1/2"



- EP Svěrný T-kus s vnějším závitem
- pro PE potrubí
- pro rozvody pitné i užitkové vody

194287215001 02150010	EP Svěrný T-kus s vnějším závitem 20 x 1/2"	40	34,9 / ks	✓
194287215003 02150030	EP Svěrný T-kus s vnějším závitem 25 x 1/2"	25	44,6 / ks	z
194287215004 02150040	EP Svěrný T-kus s vnějším závitem 25 x 3/4"	25	44,6 / ks	✓
194287215007 02150070	EP Svěrný T-kus s vnějším závitem 32 x 3/4"	15	57,0 / ks	✓
194287215009 02150090	EP Svěrný T-kus s vnějším závitem 32 x 1"	15	57,0 / ks	✓
194287215011 02150110	EP Svěrný T-kus s vnějším závitem 40 x 5/4"	9	98,6 / ks	✓
194287215012 02150120	EP Svěrný T-kus s vnějším závitem 50 x 6/4"	10	138,6 / ks	✓
194287215013 02150130	EP Svěrný T-kus s vnějším závitem 63 x 2"	12	268,4 / ks	✓

EP Svěrný T-kus s vnitřním závitem 20 x 1/2"



- EP Svěrný T-kus s vnitřním závitem
- pro PE potrubí
- pro rozvody pitné i užitkové vody

194287216001 02160010	EP Svěrný T-kus s vnitřním závitem 20 x 1/2"	40	40,0 / ks	✓
194287216003 02160030	EP Svěrný T-kus s vnitřním závitem 20 x 3/4"	40	39,7 / ks	z
194287216004 02160040	EP Svěrný T-kus s vnitřním závitem 25 x 3/4"	25	51,9 / ks	✓
194287216006 02160060	EP Svěrný T-kus s vnitřním závitem 25 x 1"	25	50,8 / ks	z
194287216020 02160200	EP Svěrný T-kus s vnitřním závitem 25 x 1/2"	25	54,1 / ks	z
194287216007 02160070	EP Svěrný T-kus s vnitřním závitem 32 x 3/4"	15	67,3 / ks	z
194287216009 02160090	EP Svěrný T-kus s vnitřním závitem 32 x 1"	15	67,3 / ks	✓
194287216010 02160100	EP Svěrný T-kus s vnitřním závitem 40 x 1"	8	113,3 / ks	✓
194287216011 02160110	EP Svěrný T-kus s vnitřním závitem 40 x 5/4"	8	113,3 / ks	✓
194287216012 02160120	EP Svěrný T-kus s vnitřním závitem 50 x 6/4"	10	160,1 / ks	✓
194287216013 02160130	EP Svěrný T-kus s vnitřním závitem 63 x 2"	11	311,0 / ks	✓
194287216014 02160140	EP Svěrný T-kus s vnitřním závitem 75 x 2 1/2"	8	438,4 / ks	z
194287216016 02160160	EP Svěrný T-kus s vnitřním závitem 90 x 3"	4	728,0 / ks	z
194287216019 02160190	EP Svěrný T-kus s vnitřním závitem 110 x 4"	2	973,5 / ks	z

EP Svěrný kohout kulový 20 mm



- EP Svěrný kohout kulový
- pro PE potrubí
- pro rozvody pitné i užitkové vody

194287701301 07013010	EP Svěrný kohout kulový 20 mm	75	150,7 / ks	✓
194287701302 07013020	EP Svěrný kohout kulový 25 mm	30	188,4 / ks	✓
194287701303 07013030	EP Svěrný kohout kulový 32 mm	25	213,4 / ks	✓
194287701304 07013040	EP Svěrný kohout kulový 40 mm	12	350,1 / ks	✓
194287701305 07013050	EP Svěrný kohout kulový 50 mm	12	376,1 / ks	✓
194287701306 07013060	EP Svěrný kohout kulový 63 mm	5	590,9 / ks	✓

EP Svěrný kohout kulový s vnějším závitem 20 x 1/2"



- EP Svěrný kohout kulový s vnějším závitem
- pro PE potrubí
- pro rozvody pitné i užitkové vody

194287701501 07015010	EP Svěrný kohout kulový s vnějším závitem 20 x 1/2"	100	95,5 / ks	✓
194287701503 07015030	EP Svěrný kohout kulový s vnějším závitem 25 x 3/4"	40	125,8 / ks	✓
194287701504 07015040	EP Svěrný kohout kulový s vnějším závitem 32 x 1"	40	138,3 / ks	✓
194287701505 07015050	EP Svěrný kohout kulový s vnějším závitem 40 x 5/4"	15	251,1 / ks	✓
194287701506 07015060	EP Svěrný kohout kulový s vnějším závitem 50 x 6/4"	15	288,3 / ks	✓
194287701507 07015070	EP Svěrný kohout kulový s vnějším závitem 63 x 2"	8	426,3 / ks	z

EP Svěrný kohout kulový s vnitřním závitem 20 x 1/2"



- EP Svěrný kohout kulový s vnitřním závitem
- pro PE potrubí
- pro rozvody pitné i užitkové vody

194287701701 07017010	EP Svěrný kohout kulový s vnitřním závitem 20 x 1/2"	100	95,5 / ks	✓
194287701703 07017030	EP Svěrný kohout kulový s vnitřním závitem 25 x 3/4"	40	125,8 / ks	✓
194287701704 07017040	EP Svěrný kohout kulový s vnitřním závitem 32 x 1"	40	138,3 / ks	✓
194287701705 07017050	EP Svěrný kohout kulový s vnitřním závitem 40 x 5/4"	15	251,1 / ks	✓
194287701706 07017060	EP Svěrný kohout kulový s vnitřním závitem 50 x 6/4"	15	288,3 / ks	z
194287701707 07017070	EP Svěrný kohout kulový s vnitřním závitem 63 x 2"	8	426,3 / ks	z

EP I NÁŘADÍ

EP Nářadí

EP Nůžky na plastové potrubí do 42mm

- EP Nůžky na plastové potrubí
- do průměru 42mm



194413108473 108473	EP Nůžky na plastové potrubí do 42mm	229,0 / ks	✓
------------------------	--------------------------------------	-------------------	---

EP svářečský eko hobby komplet P1A+modré nást.20-25



- Tato varianta obsahuje svářečku P1A, která je vybavená termostatickou regulací.
- Současně komplet obsahuje nástavce 20mm a 25mm, s "modrou" teflonovou vrstvou, která je významně odolnější než dříve používané "černé".
- Plechový kufr

194509056843 56843	EP svářečský eko hobby komplet P1A+modré nást.20-25	4 341,0 / ks	✓
-----------------------	---	---------------------	---

EP Svářečka trubek 500W trnová



- EP svářečka trubek
- termostatická regulace
- pro průměry 16 - 40 mm
- možnost práce i ve stísněných podmínkách

194509010010 01115	EP Svářečka trubek 500W trnová	3 381,0 / ks	✓
-----------------------	--------------------------------	---------------------	---

EP I ZAHRADNÍ PROGRAM

EP Hadice

EP Hadice zahradní opletená 1/2" (svitek 10m)



- EP Hadice zahradní opletená
- ohebná s tlakovou kostrou
- transparentní, světlezelená barva
- snadná manipulace
- pracovní teplota -5°C až +60°C
- *** cena za svitek

194272112201 121122 1/2" á 10M	EP Hadice zahradní opletená 1/2" (svitek 10m)	157,9 / ks	✓
194272112204 121122 1/2" á 25M	EP Hadice zahradní opletená 1/2" (svitek 25m)	389,5 / ks	✓
194272112209 121122 1/2" á 50M	EP Hadice zahradní opletená 1/2" (svitek 50m)	779,0 / ks	✓
194272112221 121122 3/4" á 10M	EP Hadice zahradní opletená 3/4" (svitek 10m)	280,6 / ks	✓
194272112224 121122 3/4" á 25M	EP Hadice zahradní opletená 3/4" (svitek 25m)	687,5 / ks	✓
194272112229 121122 3/4" á 50M	EP Hadice zahradní opletená 3/4" (svitek 50m)	1 375,0 / ks	✓
194272112241 121122 1" á 10M	EP Hadice zahradní opletená 1" (svitek 10m)	458,2 / ks	✓
194272112244 121122 1" á 25M	EP Hadice zahradní opletená 1" (svitek 25m)	1 120,2 / ks	✓
194272112249 121122 1" á 50M	EP Hadice zahradní opletená 1" (svitek 50m)	2 240,4 / ks	✓

EP ZA PŘÍZNIVÉ CENY

EP I DOPOJOVACÍ MATERIÁL

EP Dopusovacı matarıál

EP Hadice pračková přívodní s kolenem 100 cm



- EP Hadice pračková přívodní s kolenem
- s plastovými koncovkami
- pro dopojení praček/myček
- pro studenou vodu do + 20°C

194273010100 147100	EP Hadice pračková přívodní s kolenem 100 cm	49,3 / ks ✓
194273010150 147150	EP Hadice pračková přívodní s kolenem 150 cm	62,4 / ks ✓
194273010200 147200	EP Hadice pračková přívodní s kolenem 200 cm	67,5 / ks ✓
194273010250 147250	EP Hadice pračková přívodní s kolenem 250 cm	74,8 / ks ✓
194273010300 147300	EP Hadice pračková přívodní s kolenem 300 cm	102,0 / ks ✓
194273010350 147350	EP Hadice pračková přívodní s kolenem 350 cm	111,8 / ks ✓
194273010400 147400	EP Hadice pračková přívodní s kolenem 400 cm	108,5 / ks ✓
194273010450 147450	EP Hadice pračková přívodní s kolenem 450 cm	140,0 / ks ✓
194273010500 147500	EP Hadice pračková přívodní s kolenem 500 cm	119,5 / ks ✓

EP I INSTALATÉRSKÝ MATERIÁL

EP Kohouty

EP Rohový kohout kulový s filtrem TE-66FS 1/2" x 3/8" bez matky



- EP rohový kohout s kulovým uzávěrem
- z mosazí, povrchová úprava Ni-Cr
- s filtrem (sítka z nerezové oceli)
- pro dopojení baterií, nádržkových splachovačů
- ...

194166400210 400213	EP Rohový kohout kulový s filtrem TE-66FS 1/2" x 3/8" bez matky	63,3 / ks ✓
------------------------	---	--------------------

EP pračkový kohout kulový s filtrem TE-225-FS 1/2" x 3/4"



- EP pračkový kulový kohout s filtrem
- materiál: mosaz, rukojeť z plastu
- s filtrem
- se zpětnou klapkou

194166400222 400222	EP pračkový kohout kulový s filtrem TE-225-FS 1/2" x 3/4"	87,6 / ks ✓
------------------------	---	--------------------

EP Zahradní kohout kulový kombinovaný 1/2"



- EP Zahradní kohout kulový kombinovaný
- pro napojení na zahradní hadici
- hadicová přípojka
- přípojovací závit 1/2"

194165198015 EP-ZAHRKOM	EP Zahradní kohout kulový kombinovaný 1/2"	281,0 / ks ✓
----------------------------	--	---------------------

EP Ventily

EP ventil odvzdušňovací automatický 1/4"



- teflonové těsnění
- pro radiátory
- Pmax = 1,0 Mpa, Tmax = 100°C

194164900001 CLF.508021	EP ventil odvzdušňovací automatický 1/4"	77,0 / ks ✓
194164900000 CLF.508011	EP ventil odvzdušňovací automatický 1/8"	88,0 / ks z
194164900002 CLF.508031	EP ventil odvzdušňovací automatický 3/8"	84,0 / ks ✓
194164900003 CLF.508041	EP ventil odvzdušňovací automatický 1/2"	97,0 / ks ✓

EP Rohový ventil kombinovaný 1/2" x 3/8" x 3/4"



- EP rohový ventil kombinovaný
- 1/2" x 3/8" x 3/4"
- kombinace rohového a pračkového ventilu v jednom

194210015100 400225	EP Rohový ventil kombinovaný 1/2" x 3/8" x 3/4"	240,5 / ks ✓
------------------------	---	---------------------

EP Pračkový ventil za baterií s mezikusem 3/4" chrom



- EP Pračkový ventil za baterií s mezikusem
- pro vložení mezi vodovodní baterií a etážku
- s převlečnou maticí 3/4"
- vhodné pro dopojení pračky/myčky
- provedení: chrom

194210015110 EP-VZB00	EP Pračkový ventil za baterií s mezikusem 3/4" chrom	278,0 / ks ✓
--------------------------	--	---------------------

EP Mosazné tvarovky

EP MS prodloužení mosazné K-263 1/2 x 10mm



- EP prodloužení mosazné
- s vnitřním/vnější závitem

194163001510 EP-MSP1510	EP MS prodloužení mosazné K-263 1/2 x 10mm	120	19,5 / ks	✓
194163001515 EP-MSP1515	EP MS prodloužení mosazné K-263 1/2 x 15mm	100	23,5 / ks	✓
194163001520 EP-MSP1520	EP MS prodloužení mosazné K-263 1/2 x 20mm	75	27,5 / ks	✓
194163001525 EP-MSP1525	EP MS prodloužení mosazné K-263 1/2 x 25mm	60	35,0 / ks	✓
194163001530 EP-MSP1530	EP MS prodloužení mosazné K-263 1/2 x 30mm	50	38,9 / ks	✓
194163001540 EP-MSP1540	EP MS prodloužení mosazné K-263 1/2 x 40mm	40	58,4 / ks	✓
194163001550 EP-MSP1550	EP MS prodloužení mosazné K-263 1/2 x 50mm	35	76,1 / ks	✓
194163002015 EP-MSP2015	EP MS prodloužení mosazné K-263 3/4 x 15mm	50	58,9 / ks	✓
194163002020 EP-MSP2020	EP MS prodloužení mosazné K-263 3/4 x 20mm	40	58,9 / ks	✓
194163002025 EP-MSP2025	EP MS prodloužení mosazné K-263 3/4 x 25mm	40	67,8 / ks	✓
194163002030 EP-MSP2030	EP MS prodloužení mosazné K-263 3/4 x 30mm	30	72,1 / ks	✓
194163002040 EP-MSP2040	EP MS prodloužení mosazné K-263 3/4 x 40mm	25	92,5 / ks	✓
194163001010 EP-MSP1010	EP MS prodloužení 3/8 x 10mm	10	24,3 / ks	✓
194163001015 EP-MSP1015	EP MS prodloužení 3/8 x 15mm	10	28,6 / ks	✓
194163001020 EP-MSP1020	EP MS prodloužení 3/8 x 20mm	10	32,1 / ks	Z
194163001025 EP-MSP1025	EP MS prodloužení 3/8 x 25mm	10	41,1 / ks	✓
194163001030 EP-MSP1030	EP MS prodloužení 3/8 x 30mm	10	42,1 / ks	Z
194163001040 EP-MSP1040	EP MS prodloužení 3/8 x 40mm	10	51,8 / ks	Z
194163001050 EP-MSP1050	EP MS prodloužení 3/8 x 50mm	10	59,3 / ks	Z
194163002510 EP-MSP2510	EP MS prodloužení mosazné 1 x 10mm		67,9 / ks	✓
194163002515 EP-MSP2515	EP MS prodloužení mosazné 1 x 15mm		95,6 / ks	✓
194163002520 EP-MSP2520	EP MS prodloužení mosazné 1 x 20mm		106,7 / ks	✓
194163002525 EP-MSP2525	EP MS prodloužení mosazné 1 x 25mm		129,3 / ks	✓
194163002530 EP-MSP2530	EP MS prodloužení mosazné 1 x 30mm		155,6 / ks	✓
194163002540 EP-MSP2540	EP MS prodloužení mosazné 1 x 40mm		203,1 / ks	✓
194163002550 EP-MSP2550	EP MS prodloužení mosazné 1 x 50mm		232,0 / ks	✓

EP MS koleno mosazné 90° MM 1/4"



- EP koleno mosazné
- s oboustranným vnitřním závitem

194163020800 EP-MSK9008	EP MS koleno mosazné 90° MM 1/4"	10	39,0 / ks	✓
194163021000 EP-MSK9010	EP MS koleno mosazné 90° MM 3/8"	10	34,2 / ks	✓
194163021500 EP-MSK9015	EP MS koleno mosazné 90° MM 1/2"	10	50,4 / ks	✓
194163022000 EP-MSK9020	EP MS koleno mosazné 90° MM 3/4"	10	85,5 / ks	✓
194163022500 EP-MSK9025	EP MS koleno mosazné 90° MM 1"	10	129,2 / ks	✓
194163023200 EP-MSK9032	EP MS koleno mosazné 90° MM 5/4"	10	227,1 / ks	✓
194163024000 EP-MSK9040	EP MS koleno mosazné 90° MM 6/4"	10	268,9 / ks	✓
194163025000 EP-MSK9050	EP MS koleno mosazné 90° MM 2"	10	497,8 / ks	✓

EP MS koleno mosazné 90° MZ 1/4"



- EP koleno mosazné
- na jedné straně s vnějším a na druhé straně s vnitřním závitem

194163040800 EP-MSK9108	EP MS koleno mosazné 90° MZ 1/4"	10	34,4 / ks	✓
194163041000 EP-MSK9110	EP MS koleno mosazné 90° MZ 3/8"	10	33,3 / ks	✓
194163041500 EP-MSK9115	EP MS koleno mosazné 90° MZ 1/2"	10	49,4 / ks	✓
194163042000 EP-MSK9120	EP MS koleno mosazné 90° MZ 3/4"	10	80,8 / ks	✓
194163042500 EP-MSK9125	EP MS koleno mosazné 90° MZ 1"	10	132,1 / ks	✓
194163043200 EP-MSK9132	EP MS koleno mosazné 90° MZ 5/4"	10	248,9 / ks	✓
194163044000 EP-MSK9140	EP MS koleno mosazné 90° MZ 6/4"	10	282,2 / ks	✓
194163045000 EP-MSK9150	EP MS koleno mosazné 90° MZ 2"	10	498,8 / ks	✓

EP ZA PŘÍZNIVÉ CENY

EP MS T-kus mosazný 1/4"



- EP T-kus mosazný
- trojstranný s vnitřním závitem

194163080800 EP-MST1008	EP MS T-kus mosazný 1/4"	10	58,9 / ks	✓
194163081000 EP-MST1010	EP MS T-kus mosazný 3/8"	10	39,0 / ks	✓
194163081500 EP-MST1015	EP MS T-kus mosazný 1/2"	10	60,8 / ks	✓
194163082000 EP-MST1020	EP MS T-kus mosazný 3/4"	10	101,7 / ks	✓
194163082500 EP-MST1025	EP MS T-kus mosazný 1"	10	160,6 / ks	✓
194163083200 EP-MST1032	EP MS T-kus mosazný 5/4"	10	243,2 / ks	✓
194163084000 EP-MST1040	EP MS T-kus mosazný 6/4"	10	345,8 / ks	✓
194163085000 EP-MST1050	EP MS T-kus mosazný 2"	10	532,0 / ks	✓

EP MS T-kus mosazný redukováný 3/4 x 1/2 x 3/4



- EP T-kus mosazný redukováný
- trojstranný s vnitřním závitem

194163102015 EP-MSTR2015	EP MS T-kus mosazný redukováný 3/4 x 1/2 x 3/4	10	94,1 / ks	✓
194163102515 EP-MSTR2515	EP MS T-kus mosazný redukováný 1 x 1/2 x 1	10	132,1 / ks	✓
194163102520 EP-MSTR2520	EP MS T-kus mosazný redukováný 1 x 3/4 x 1	10	151,1 / ks	✓
194163103215 EP-MSTR3215	EP MS T-kus mosazný redukováný 5/4 x 1/2 x 5/4	10	230,9 / ks	✓
194163105015 EP-MSTR5015	EP MS T-kus mosazný redukováný 2 x 1/2 x 2	1	762,7 / ks	z

EP MS nátrubek mosazný 1/4"



- EP nátrubek mosazný
- s vnitřním závitem

194163140800 EP-MSN08	EP MS nátrubek mosazný 1/4"	10	20,0 / ks	✓
194163141000 EP-MSN10	EP MS nátrubek mosazný 3/8"	10	28,5 / ks	✓
194163141500 EP-MSN15	EP MS nátrubek mosazný 1/2"	10	39,0 / ks	✓
194163142000 EP-MSN20	EP MS nátrubek mosazný 3/4"	10	53,2 / ks	✓
194163142500 EP-MSN25	EP MS nátrubek mosazný 1"	10	90,3 / ks	✓
194163143200 EP-MSN32	EP MS nátrubek mosazný 5/4"	10	136,8 / ks	✓
194163144000 EP-MSN40	EP MS nátrubek mosazný 6/4"	10	181,5 / ks	✓
194163145000 EP-MSN50	EP MS nátrubek mosazný 2"	10	299,3 / ks	✓
194163146000 EP-MSN60	EP MS nátrubek mosazný 2 1/2"		497,8 / ks	z

EP MS nátrubek mosazný redukováný 1/2 x 3/8



- EP nátrubek mosazný redukováný
- s vnitřním závitem

194163161510 EP-MSNR1510	EP MS nátrubek mosazný redukováný 1/2 x 3/8	10	32,3 / ks	✓
194163162015 EP-MSNR2015	EP MS nátrubek mosazný redukováný 3/4" x 1/2"	10	47,5 / ks	✓
194163162515 EP-MSNR2515	EP MS nátrubek mosazný redukováný 1" x 1/2"	10	75,1 / ks	✓
194163162520 EP-MSNR2520	EP MS nátrubek mosazný redukováný 1" x 3/4"	10	85,5 / ks	✓
194163163215 EP-MSNR3215	EP MS nátrubek mosazný redukováný 5/4 x 1/2	10	344,4 / ks	z
194163163220 EP-MSNR3220	EP MS nátrubek mosazný redukováný 5/4 x 3/4	10	344,9 / ks	z
194163163225 EP-MSNR3225	EP MS nátrubek mosazný redukováný 5/4 x 1	10	120,7 / ks	✓
194163164025 EP-MSNR4025	EP MS nátrubek mosazný redukováný 6/4" x 1"	10	139,7 / ks	z
194163164032 EP-MSNR4032	EP MS nátrubek mosazný redukováný 6/4" x 5/4"	10	151,1 / ks	✓
194163165025 EP-MSNR5025	EP MS nátrubek mosazný redukováný 2" x 1"	10	237,5 / ks	z
194163165040 EP-MSNR5040	EP MS nátrubek mosazný redukováný 2" x 6/4"	10	267,0 / ks	✓

EP ZA PŘÍZNIVÉ CENY

EP MS vsuvka mosazná 1/4"



- EP vsuvka mosazná
- s oboustranným vnějším závitem

194163180800 EP-MSVS08	EP MS vsuvka mosazná 1/4"	10	13,3 / ks	✓
194163181000 EP-MSVS10	EP MS vsuvka mosazná 3/8"	10	20,9 / ks	✓
194163181500 EP-MSVS15	EP MS vsuvka mosazná 1/2"	10	25,7 / ks	✓
194163182000 EP-MSVS20	EP MS vsuvka mosazná 3/4"	10	40,9 / ks	✓
194163182500 EP-MSVS25	EP MS vsuvka mosazná 1"	10	69,4 / ks	✓
194163183200 EP-MSVS32	EP MS vsuvka mosazná 5/4"	10	115,0 / ks	✓
194163184000 EP-MSVS40	EP MS vsuvka mosazná 6/4"	10	142,5 / ks	✓
194163185000 EP-MSVS50	EP MS vsuvka mosazná 2"	10	251,8 / ks	✓

EP MS vsuvka redukovaná mosazná 3/8" x 1/4"



- EP vsuvka redukovaná mosazná
- s oboustranným vnějším závitem

194163221008 EP-MSVR1008	EP MS vsuvka redukovaná mosazná 3/8" x 1/4"	10	18,1 / ks	✓
194163221508 EP-MSVR1508	EP MS vsuvka redukovaná mosazná 1/2" x 1/4"	10	26,6 / ks	✓
194163221510 EP-MSVR1510	EP MS vsuvka redukovaná mosazná 1/2" x 3/8"	10	24,7 / ks	✓
194163222010 EP-MSVR2010	EP MS vsuvka redukovaná mosazná 3/4" x 3/8"	10	34,2 / ks	✓
194163222015 EP-MSVR2015	EP MS vsuvka redukovaná mosazná 3/4" x 1/2"	10	33,3 / ks	✓
194163222515 EP-MSVR2515	EP MS vsuvka redukovaná mosazná 1" x 1/2"	10	61,8 / ks	✓
194163222520 EP-MSVR2520	EP MS vsuvka redukovaná mosazná 1" x 3/4"	10	59,9 / ks	✓
194163223215 EP-MSVR3215	EP MS vsuvka redukovaná mosazná 5/4" x 1/2"	10	101,7 / ks	z
194163223220 EP-MSVR3220	EP MS vsuvka redukovaná mosazná 5/4" x 3/4"	10	101,7 / ks	✓
194163223225 EP-MSVR3225	EP MS vsuvka redukovaná mosazná 5/4" x 1"	10	101,7 / ks	✓
194163224020 EP-MSVR4020	EP MS vsuvka redukovaná mosazná 6/4" x 3/4"	10	136,8 / ks	z
194163224025 EP-MSVR4025	EP MS vsuvka redukovaná mosazná 6/4" x 1"	10	136,8 / ks	✓
194163224032 EP-MSVR4032	EP MS vsuvka redukovaná mosazná 6/4" x 5/4"	10	136,8 / ks	✓
194163225025 EP-MSVR5025	EP MS vsuvka redukovaná mosazná 2" x 1"	10	192,9 / ks	z
194163225032 EP-MSVR5032	EP MS vsuvka redukovaná mosazná 2" x 5/4"	10	192,9 / ks	✓
194163225040 EP-MSVR5040	EP MS vsuvka redukovaná mosazná 2" x 6/4"	10	192,9 / ks	✓
194163226050 EP-MSVR6050	EP MS vsuvka redukovaná mosazná 2 1/2" x 2"	10	345,8 / ks	z
194163228060 EP-MSVR8060	EP MS vsuvka redukovaná mosazná 3" x 2 1/2"	10	477,9 / ks	z

EP MS redukce mosazná 3/8" x 1/4"



- EP redukce mosazná
- na jedné straně s vnějším a na druhé straně s vnitřním závitem

194163241008 EP-MSR1008	EP MS redukce mosazná 3/8" x 1/4"	10	13,3 / ks	✓
194163241508 EP-MSR1508	EP MS redukce mosazná 1/2" x 1/4"	10	27,6 / ks	✓
194163241510 EP-MSR1510	EP MS redukce mosazná 1/2" x 3/8"	10	18,1 / ks	✓
194163242008 EP-MSR2008	EP MS redukce mosazná 3/4" x 1/4"	10	54,2 / ks	✓
194163242010 EP-MSR2010	EP MS redukce mosazná 3/4" x 3/8"	10	41,8 / ks	✓
194163242015 EP-MSR2015	EP MS redukce mosazná 3/4" x 1/2"	10	25,7 / ks	✓
194163242510 EP-MSR2510	EP MS redukce mosazná 1" x 3/8"	10	64,6 / ks	z
194163242515 EP-MSR2515	EP MS redukce mosazná 1" x 1/2"	10	58,9 / ks	✓
194163242520 EP-MSR2520	EP MS redukce mosazná 1" x 3/4"	10	43,7 / ks	✓
194163243215 EP-MSR3215	EP MS redukce mosazná 5/4" x 1/2"	10	113,1 / ks	✓
194163243220 EP-MSR3220	EP MS redukce mosazná 5/4" x 3/4"	10	101,7 / ks	✓
194163243225 EP-MSR3225	EP MS redukce mosazná 5/4" x 1"	10	74,1 / ks	✓
194163244020 EP-MSR4020	EP MS redukce mosazná 6/4" x 3/4"	10	159,6 / ks	✓
194163244025 EP-MSR4025	EP MS redukce mosazná 6/4" x 1"	10	126,4 / ks	✓
194163244032 EP-MSR4032	EP MS redukce mosazná 6/4" x 5/4"	10	93,1 / ks	✓
194163245020 EP-MSR5020	EP MS redukce mosazná 2" x 3/4"	10	230,9 / ks	z
194163245025 EP-MSR5025	EP MS redukce mosazná 2" x 1"	10	230,9 / ks	✓
194163245032 EP-MSR5032	EP MS redukce mosazná 2" x 5/4"	10	221,4 / ks	✓
194163245040 EP-MSR5040	EP MS redukce mosazná 2" x 6/4"	10	191,9 / ks	✓

EP MS redukce mosazná (obrácená) 3/8" x 1/2"



- EP redukce mosazná (obrácená)
- na jedné straně s vnějším a na druhé straně s vnitřním závitem

194163261015 EP-MSRO1015	EP MS redukce mosazná (obrácená) 3/8" x 1/2"	10	27,7 / ks	✓
194163261520 EP-MSRO1520	EP MS redukce mosazná (obrácená) 1/2" x 3/4"	10	39,2 / ks	✓
194163261525 EP-MSRO1525	EP MS redukce mosazná (obrácená) 1/2" x 1"	10	88,7 / ks	✓
194163262025 EP-MSRO2025	EP MS redukce mosazná (obrácená) 3/4" x 1"	10	69,4 / ks	✓
194163262532 EP-MSRO2532	EP MS redukce mosazná (obrácená) 1" x 5/4"	10	138,8 / ks	✓
194163263240 EP-MSRO3240	EP MS redukce mosazná (obrácená) 5/4" x 6/4"	10	221,0 / ks	✓

EP ZA PŘÍZNIVÉ CENY

EP MS zátka mosazná 1/8"



- EP zátka mosazná
- s vnějším závitem

194163280600 EP-MSZ06	EP MS zátka mosazná 1/8"	10	22,0 / ks	z
194163280800 EP-MSZ08	EP MS zátka mosazná 1/4"	10	9,5 / ks	✓
194163281000 EP-MSZ10	EP MS zátka mosazná 3/8"	10	12,4 / ks	✓
194163281500 EP-MSZ15	EP MS zátka mosazná 1/2"	10	19,0 / ks	✓
194163282000 EP-MSZ20	EP MS zátka mosazná 3/4"	10	28,5 / ks	✓
194163282500 EP-MSZ25	EP MS zátka mosazná 1"	10	42,8 / ks	✓
194163283200 EP-MSZ32	EP MS zátka mosazná 5/4"	10	70,3 / ks	✓
194163284000 EP-MSZ40	EP MS zátka mosazná 6/4"	10	108,3 / ks	✓
194163285000 EP-MSZ50	EP MS zátka mosazná 2"	10	190,0 / ks	✓

EP MS víčko mosazné 3/8"



- EP víčko mosazné
- s vnitřním závitem

194163301000 EP-MSV10	EP MS víčko mosazné 3/8"	10	13,3 / ks	✓
194163301500 EP-MSV15	EP MS víčko mosazné 1/2"	10	20,0 / ks	✓
194163302000 EP-MSV20	EP MS víčko mosazné 3/4"	10	32,3 / ks	✓
194163302500 EP-MSV25	EP MS víčko mosazné 1"	10	49,4 / ks	✓
194163303200 EP-MSV32	EP MS víčko mosazné 5/4"	10	75,1 / ks	✓
194163304000 EP-MSV40	EP MS víčko mosazné 6/4"	10	102,6 / ks	z
194163305000 EP-MSV50	EP MS víčko mosazné 2"	10	144,4 / ks	z

EP MS matice mosazná 1/2"



- EP MS matice mosazná
- s vnitřním závitem

194163311500 EP-MSM15	EP MS matice mosazná 1/2"	10	17,1 / ks	✓
194163312000 EP-MSM20	EP MS matice mosazná 3/4"	10	29,5 / ks	✓
194163312500 EP-MSM25	EP MS matice mosazná 1"	10	42,8 / ks	✓
194163313200 EP-MSM32	EP MS matice mosazná 5/4"	10	58,9 / ks	✓
194163314000 EP-MSM40	EP MS matice mosazná 6/4"	5	85,5 / ks	z
194163315000 EP-MSM50	EP MS matice mosazná 2"	5	152,0 / ks	z

EP MS hadičník mosazný s vnějším závitem 1/2" x 14 mm



- EP MS hadičník mosazný
- s vnějším závitem
- pro dopojení hadice

194163461514 EP-MSHV1514	EP MS hadičník mosazný s vnějším závitem 1/2" x 14 mm	10	54,7 / ks	✓
194163462020 EP-MSHV2020	EP MS hadičník mosazný s vnějším závitem 3/4" x 20 mm	10	84,8 / ks	✓
194163462525 EP-MSHV2525	EP MS hadičník mosazný s vnějším závitem 1" x 25 mm	10	108,5 / ks	✓

EP MS hadičník mosazný s vnitřním závitem 1/2" x 14 mm



- EP MS hadičník mosazný
- s vnitřním závitem
- pro dopojení hadice

194163481514 EP-MSHI1514	EP MS hadičník mosazný s vnitřním závitem 1/2" x 14 mm	10	55,1 / ks	✓
194163482020 EP-MSHI2020	EP MS hadičník mosazný s vnitřním závitem 3/4" x 20 mm	10	78,9 / ks	✓
194163482525 EP-MSHI2525	EP MS hadičník mosazný s vnitřním závitem 1" x 25 mm	10	120,8 / ks	✓

EP MS šroubení mosazné topenářské přímé 1/2"



- EP šroubení mosazné topenářské
- přímé
- rozebíratelné
- včetně těsnění

194163500015 EP-MSSP15	EP MS šroubení mosazné topenářské přímé 1/2"	30	101,3 / ks	✓
194163500020 EP-MSSP20	EP MS šroubení mosazné topenářské přímé 3/4"	20	155,6 / ks	✓
194163500025 EP-MSSP25	EP MS šroubení mosazné topenářské přímé 1"	12	261,9 / ks	✓
194163500032 EP-MSSP32	EP MS šroubení mosazné topenářské přímé 5/4"	5	362,1 / ks	✓
194163500040 EP-MSSP40	EP MS šroubení mosazné topenářské přímé 6/4"	1	472,0 / ks	✓
194163500050 EP-MSSP50	EP MS šroubení mosazné topenářské přímé 2"	1	680,9 / ks	✓

EP MS šroubení mosazné topenářské rohové 1/2"



- EP šroubení mosazné topenářské
- rohové
- rozebíratelné
- včetně těsnění

194163510015 EP-MSSR15	EP MS šroubení mosazné topenářské rohové 1/2"	20	134,8 / ks	✓
194163510020 EP-MSSR20	EP MS šroubení mosazné topenářské rohové 3/4"	12	202,2 / ks	✓
194163510025 EP-MSSR25	EP MS šroubení mosazné topenářské rohové 1"	6	370,1 / ks	✓
194163510032 EP-MSSR32	EP MS šroubení mosazné topenářské rohové 5/4"	5	492,1 / ks	✓
194163510040 EP-MSSR40	EP MS šroubení mosazné topenářské rohové 6/4"	1	839,8 / ks	✓
194163510050 EP-MSSR50	EP MS šroubení mosazné topenářské rohové 2"	1	1 234,4 / ks	✓

EP MS průchodka k nádrži mosazná 1/2" x 3/8"



- EP MS průchodka k nádrži mosazná
- s vnitřním/vnější závitem a maticí

194163601510 EP-MSPN1510	EP MS průchodka k nádrži mosazná 1/2" x 3/8"		97,5 / ks	✓
194163602015 EP-MSPN2015	EP MS průchodka k nádrži mosazná 3/4" x 1/2"		139,7 / ks	✓
194163602520 EP-MSPN2520	EP MS průchodka k nádrži mosazná 1" x 3/4"		226,2 / ks	✓

EP MS nástěnka mosazná 1/2"



- EP nástěnka mosazná
- s vnitřními závity

194166411601 EP-MSNS15	EP MS nástěnka mosazná 1/2"		85,8 / ks	✓
---------------------------	-----------------------------	--	------------------	---

EP I SILIKONY, TMELY, PU PĚNY

EP Silikony, tmely, PU pěny

EP Silikonový tmel univerzální 260ml transparentní



- EP silikonový tmel univerzální Tekasil
- pro všestranné využití
- kartuše 260m

194248000600 600	EP Silikonový tmel univerzální 260ml transparentní	20	90,6 / ks	✓
---------------------	--	----	------------------	---

EP Silikonový tmel sanitární 60ml blistr transparentní



- EP silikonový tmel sanitární Tekasil Sanitar acetát
- pro použití v koupelnách, WC, bazenách ...
- s protiplísňovou složkou
- velmi dobrá přilnavost na keramiku, sklo, obklady, dlažbu, nerez
- není vhodný pro akrylát
- odolný proti UV záření

194248002356 2356	EP Silikonový tmel sanitární 60ml blistr transparentní	16	75,8 / ks	✓
194248002372 2372	EP Silikonový tmel sanitární 60ml blistr bílý	16	75,8 / ks	✓

EP Tekadom Aquakit 57g



- EP Tekadom Aquakit
- dvousložková hmota k rychlým opravám (například netěsnost potrubí, nádrží, přírub ...)
- pro opravu kovu, laminátu, plastů, nerez, dřeva, keramiky ...
- po ztuhnutí je spoj brousitelný a přetíratelný

194248000589 2615 (589)	EP Tekadom Aquakit 57g	24	113,0 / ks	✓
----------------------------	------------------------	----	-------------------	---

EP Pěna montážní hadičková 650ml/750g



- EP pěna montážní hadičková Tekapur
- po protřepání aplikace dnem vzhůru
- pro montáž, fixaci a vyplňování
- vynikající přilnavost na beton, omítku, zdivo, hliník a ocel
- doba vytvrzení 1,5 - 5 hodin (dle teploty a vlhkosti)

194248301890 1890	EP Pěna montážní hadičková 650ml/750g	12	111,0 / ks	✓
----------------------	---------------------------------------	----	-------------------	---

**KVALITA A
SPOLEHLIVOST**
PRO BEZPEČNÉ PROJEKTY

POTRUBNÍ SYSTÉMY



KOUPELNOVÝ PROGRAM

**ESTETIKA A
TECHNOLOGIE**
V DOKONALÉ HARMONII



EP I ODPADNÍ A KANALIZAČNÍ SYSTÉMY

EP Redukce gumové

EP Redukce gumová do hrdla 40/32 mm



- EP Redukce gumová
- určena do hrdla HT/PVC trubek a tvarovek
- vhodná tvarovka= PVC koleno 40mm, HT koleno 40mm, HTSW koleno 40/30 mm
- pro dopojení trubky: 32 mm

194289904032 EP-RED4032H	EP Redukce gumová do hrdla 40/32 mm	20	12,8 / ks	✓
194289905032 EP-RED5032H	EP Redukce gumová do hrdla 50/32 mm	20	14,2 / ks	✓
194289905040 EP-RED5040H	EP Redukce gumová do hrdla 50/40 mm	20	13,2 / ks	✓

EP Redukce gumová do trubky 40/32 mm




- EP Redukce gumová
- určená do HT/PVC trubky

194289914032 EP-RED4032T	EP Redukce gumová do trubky 40/32 mm		13,6 / ks	✓
194289915032 EP-RED5032T	EP Redukce gumová do trubky 50/32 mm		16,4 / ks	✓
194289915040 EP-RED5040T	EP Redukce gumová do trubky 50/40 mm		16,4 / ks	✓

EP HT kanalizační trubky a tvarovky

EP HT trubky a tvarovky

kompletní nabídku včetně aktuálních cen naleznete na www.triker.cz



EP | KG kanalizační trubky a tvarovky

EP KG trubky a tvarovky

kompletní nabídku včetně aktuálních cen naleznete na www.triker.cz



EP Revizní šachty

EP Šachtový komplet Wavin 315/T1 přímý 315/110 mm



- EP Šachtový komplet Wavin kanalizační přímý, revizní šachta 315 neprůlezná
- složení:
- šachtové dno T1 přímé 315/110mm (1 vtok/1výtok, sklon dna 1,5%)
- šachtová roura korugovaná 315/1000mm
- pochůzný poklop plastový 315, třídy A15 dle ČSN

194296131511 EP-315/T1	EP Šachtový komplet Wavin 315/T1 přímý 315/110 mm	2 021,2 / ks	Z
---------------------------	---	---------------------	---

EP Šachtový komplet Wavin 400/T1 přímý 400/160 mm



- EP šachtový komplet Wavin kanalizační přímý, revizní šachta 400 neprůlezná
- složení:
- šachtové dno T1 přímé 400/160mm (1 vtok/1výtok, sklon dna 1,5%)
- šachtová roura korugovaná 400/1000mm
- pochůzný poklop plastový 400, třídy A15 dle ČSN

194296140016 EP-400/T1	EP Šachtový komplet Wavin 400/T1 přímý 400/160 mm	2 871,0 / ks	Z
---------------------------	---	---------------------	---

EP Šachtový komplet Wavin 315/T2 rozvětvený 315/110 mm



- EP šachtový komplet Wavin kanalizační rozvětvený, revizní šachta 315 neprůlezná
- složení:
- dno T2 rozvětvené 315/110mm (3 vtoky/1 výtok, sklon dna 1,5%)
- šachtová roura korugovaná 315/1000mm
- pochůzný poklop plastový 315, třídy A15 dle ČSN

194296231511 EP-315/T2	EP Šachtový komplet Wavin 315/T2 rozvětvený 315/110 mm	2 090,6 / ks	Z
---------------------------	--	---------------------	---

EP Šachtový komplet Wavin 400/T2 rozvětvený 400/160 mm



- EP šachtový komplet Wavin kanalizační rozvětvený, revizní šachta 400 neprůlezná
- složení:
- dno T2 rozvětvené 400/160mm (3 vtoky/1 výtok, sklon dna 1,5%)
- šachtová roura korugovaná 400/1000mm
- pochůzný poklop plastový 400, třídy A15 dle ČSN

194296240016 EP-400/T2	EP Šachtový komplet Wavin 400/T2 rozvětvený 400/160 mm	2 960,3 / ks	Z
---------------------------	--	---------------------	---

EP Šachtový komplet P (přímý) s hladkou rourou 400/160 mm



- EP Šachtový komplet kanalizační P (přímý), revizní šachta 400 neprůlezná
- složení:
- šachtové dno 400/160 mm (1 vtok/ 1 výtok)
- šachtová roura hladká 400/1000 mm
- pochůzný poklop plastový 400 pro hladkou rouru

194296340016	EP Šachtový komplet P (přímý) s hladkou rourou 400/160 mm	1 886,4 / ks	Z
--------------	---	---------------------	---

EP ZA PŘÍZNIVÉ CENY

EP Šachtový komplet PPL (rozvětvený) s hladkou rourou 400/160 mm



- EP Šachtový komplet kanalizační PPL (rozvětvený), revizní šachta 400 neprůlezná
- složení:
- šachtové dno rozvětvené 400/160 mm (3 vtoky/1 výtok)
- šachtová roura hladká 400/1000 mm
- pochůzný poklop plastový 400 pro hladkou rouru

194296440016

EP Šachtový komplet PPL (rozvětvený) s hladkou rourou 400/160 mm

2 023,2 / ks z

EP Šachtový komplet revizní 300 x 300 mm s poklopem



- EP Šachtový komplet revizní
- rozměr: 300 x 300 mm
- pro dopojení na potrubí: 75, 90, 110, 125, 140 mm
- včetně pochůzného poklopu

194544503000
EP-ŠKR300

EP Šachtový komplet revizní 300 x 300 mm s poklopem

370,0 / ks z

EP Šachtový komplet revizní 300 x 300 mm s mříží



- EP Šachtový komplet revizní
- rozměr: 300 x 300 mm
- pro dopojení na potrubí: 75, 90, 110, 125, 140 mm
- včetně pochůzného mříže

194544503001
EP-ŠKR301

EP Šachtový komplet revizní 300 x 300 mm s mříží

370,0 / ks z

EP Drenážní šachty

EP Šachtový komplet drenážní rozvětvený 315/100 mm



- EP Šachtový komplet drenážní
- proplachovací, kontrolní a sběrná šachta pro drenážování budov
- se dvěma vtoky DN100, jedním odtokem DN100
- včetně 1 záslepky
- včetně poklopu z PP
- konstrukční výška: 70 cm
- možnost prodloužení pomocí nástavce

194296585315
58501315

EP Šachtový komplet drenážní rozvětvený 315/100 mm

12 1 026,0 / ks ✓

EP I EXPANZNÍ NÁDRŽE

EP Expanzní nádrže

CENY PLATNÉ OD 1. 1. 2026

EP expanzní nádrž Baseflex 8L - 6BAR (topení)



- Dusíková náplň pro delší udržení přednastaveného tlaku
- Celosvařovaná konstrukce
- Vak: EPDM
- Pozinkovaná příruba
- V souladu se Směrnicí o tlakových zařízeních PED 2014/68/EU
- Baseflex 35 - 80: Standardně vybaveno nožkami
- Maximální provozní tlak 6,0 bar
- Min./max. teplota na membráně (EN 13831/8): -10 / 70 °C
- Max. teplota na přívodu 120 °C

194258025300 25300	EP expanzní nádrž Baseflex 8L - 6BAR (topení)	120	743,0 / ks	✓
194258025301 25301	EP expanzní nádrž Baseflex 12L - 6BAR (topení)	90	798,0 / ks	✓
194258025302 25302	EP expanzní nádrž Baseflex 18L - 6BAR (topení)	60	835,0 / ks	✓
194258025303 25303	EP expanzní nádrž Baseflex 25L - 6BAR (topení)	48	961,0 / ks	✓
194258025305 25305	EP expanzní nádrž Baseflex 35L - 6BAR (topení)	24	1 077,0 / ks	✓
194258025306 25306	EP expanzní nádrž Baseflex 50L - 6BAR (topení)	15	1 682,0 / ks	✓
194258025307 25307	EP expanzní nádrž Baseflex 80L - 6BAR (topení)	15	2 418,0 / ks	✓

EP expanzní nádrž Flofix 8L - 10BAR (pitná voda)



- Dusíková náplň pro delší udržení přednastaveného tlaku
- Vak: EPDM
- Nerezová příruba
- V souladu se Směrnicí o tlakových zařízeních PED 2014/68/EU
- Flofix 35 - 80: Standardně vybaveno nožkami
- Schváleno pro použití v systémech s pitnou vodou (0038/PED/RQA665195)
- Maximální provozní tlak 10,0 bar
- Max. teplota na membráně 70 °C, Max. teplota na přívodu 120 °C

194258125290 25290	EP expanzní nádrž Flofix 8L - 10BAR (pitná voda)	120	942,0 / ks	✓
194258125291 25291	EP expanzní nádrž Flofix 12L - 10BAR (pitná voda)	90	1 025,0 / ks	✓
194258125292 25292	EP expanzní nádrž Flofix 18L - 10BAR (pitná voda)	60	1 199,0 / ks	✓
194258125293 25293	EP expanzní nádrž Flofix 25L - 10BAR (pitná voda)	48	1 227,0 / ks	✓
194258125294 25294	EP expanzní nádrž Flofix 35L - 10BAR (pitná voda)	24	1 942,0 / ks	✓
194258125295 25295	EP expanzní nádrž Flofix 50L - 10BAR (pitná voda)	15	2 956,0 / ks	✓
194258125296 25296	EP expanzní nádrž Flofix 80L - 10BAR (pitná voda)	15	4 813,0 / ks	✓

EP INOX trubky

EP Inoxpress trubka 15 x 1,0 EN10312



Novinka

- Vyroben z nerezové oceli AISI 304 (1.4301), certifikace VÚPS
- Určen pro rozvody pitné i užitkové vody, topení, chlazení a požární rozvody
- Vhodný i pro stlačený vzduch (bez oleje), páru, kyseliny, oleje a rozpouštědla
- Technologie LEAK DETECT pro odhalení nezalisovaných spojů
- Lisování čelistmi „V“ do Ø54 mm, od Ø76 mm lisovací čelisti „M“
- Prodej pouze po 6 m tyčích, cena uvedena za 1 m

194282000015 XTR.015	EP Inoxpress trubka 15 x 1,0 EN10312	6	89,3 / ks	✓
194282000018 XTR.018	EP Inoxpress trubka 18 x 1,0 EN10312	6	113,6 / ks	✓
194282000022 XTR.022	EP Inoxpress trubka 22 x 1,2 EN10312	6	146,1 / ks	✓
194282000028 XTR.028	EP Inoxpress trubka 28 x 1,2 EN10312	6	186,6 / ks	✓
194282000035 XTR.035	EP Inoxpress trubka 35 x 1,5 EN10312	6	275,9 / ks	✓
194282000042 XTR.042	EP Inoxpress trubka 42 x 1,5 EN10312	6	332,6 / ks	z
194282000054 XTR.054	EP Inoxpress trubka 54 x 2,0 EN10312	6	413,8 / ks	z
194282000076 XTR.076	EP Inoxpress trubka 76.1 x 2,0 EN10312	6	884,3 / ks	z
194282000089 XTR.089	EP Inoxpress trubka 88,9 x 2,0 EN10312	6	1 452,1 / ks	z
194282000108 XTR.108	EP Inoxpress trubka 108 x 2,0 EN10312	6	1 695,5 / ks	z

EP INOX tvarovky

EP Inoxpress oblouk 90° I/I 15MM



Novinka

- Vyroben z nerezové oceli AISI 304 (1.4301 dle EN), certifikace VÚPS
- Určen pro pitnou a užitkovou vodu, topení, chlazení i požární rozvody
- Vhodný také pro páru, stlačený vzduch (bez oleje), kyseliny, oleje a rozpouštědla
- Technologie LEAK DETECT - odhalí nezalisované spoje fitinek
- Lisování čelistmi „V“ do Ø54 mm, od Ø76 mm čelistmi „M“
- Splňuje všechny hygienické požadavky, dlouhá životnost a spolehlivost

194282120015 X002.015	EP Inoxpress oblouk 90° I/I 15MM	10	69,8 / ks	✓
194282120018 X002.018	EP Inoxpress oblouk 90° I/I 18MM	10	80,4 / ks	✓
194282120022 X002.022	EP Inoxpress oblouk 90° I/I 22MM	10	95,8 / ks	✓
194282120028 X002.028	EP Inoxpress oblouk 90° I/I 28MM	5	125,8 / ks	✓
194282120035 X002.035	EP Inoxpress oblouk 90° I/I 35MM	5	241,8 / ks	✓
194282120042 X002.042	EP Inoxpress oblouk 90° I/I 42MM	1	385,4 / ks	z
194282120054 X002.054	EP Inoxpress oblouk 90° I/I 54MM	1	526,5 / ks	z
194282120076 X002.BS076	EP Inoxpress oblouk 90° I/I 76,1MM	1	1 371,0 / ks	z
194282120089 X002.BS089	EP Inoxpress oblouk 90° I/I 88,9MM	1	2 425,5 / ks	z
194282120108 X002.BS108	EP Inoxpress oblouk 90° I/I 108MM	1	3 155,6 / ks	z

EP ZA PŘÍZNIVÉ CENY

EP Inoxpress oblouk 90° A/I 15MM



Novinka

- Vyroben z nerezové oceli AISI 304 (1.4301 dle EN), certifikace VÚPS
- Určen pro pitnou a užitkovou vodu, topení, chlazení i požární rozvody
- Vhodný také pro páru, stlačený vzduch (bez oleje), kyseliny, oleje a rozpouštědla
- Technologie LEAK DETECT – odhalí nezalisované spoje fitinek
- Lisování čelistmi „V“ do Ø54 mm, od Ø76 mm čelistmi „M“
- Splňuje všechny hygienické požadavky, dlouhá životnost a spolehlivost

194282110015 X001.015	EP Inoxpress oblouk 90° A/I 15MM	10	69,8 / ks	✓
194282110018 X001.018	EP Inoxpress oblouk 90° A/I 18MM	10	80,4 / ks	✓
194282110022 X001.022	EP Inoxpress oblouk 90° A/I 22MM	10	95,8 / ks	✓
194282110028 X001.028	EP Inoxpress oblouk 90° A/I 28MM	5	125,8 / ks	✓
194282110035 X001.035	EP Inoxpress oblouk 90° A/I 35MM	5	241,8 / ks	✓
194282110042 X001.042	EP Inoxpress oblouk 90° A/I 42MM	1	385,4 / ks	z
194282110054 X001.054	EP Inoxpress oblouk 90° A/I 54MM	1	526,5 / ks	z
194282110076 X001.076	EP Inoxpress oblouk 90° A/I 76,1MM	1	1 371,0 / ks	z
194282110089 X001.BS089	EP Inoxpress oblouk 90° A/I 88,9MM	1	2 587,8 / ks	z
194282110108 X001.BS108	EP Inoxpress oblouk 90° A/I 108MM	1	3 804,6 / ks	z

EP Inoxpress nástěnka s vnitřním závitem 15x1/2"



Novinka

- Vyroben z nerezové oceli AISI 304 (1.4301 dle EN), certifikace VÚPS
- Určen pro pitnou a užitkovou vodu, topení, chlazení i požární rozvody
- Vhodný také pro páru, stlačený vzduch (bez oleje), kyseliny, oleje a rozpouštědla
- Technologie LEAK DETECT – odhalí nezalisované spoje fitinek
- Lisování čelistmi „V“ do Ø54 mm, od Ø76 mm čelistmi „M“
- Splňuje všechny hygienické požadavky, dlouhá životnost a spolehlivost

194282471515 XF472.1515	EP Inoxpress nástěnka s vnitřním závitem 15x1/2"	1	153,4 / ks	✓
----------------------------	--	---	-------------------	---

EP Inoxpress t-kus I/I/I 15MM



Novinka

- Vyroben z nerezové oceli AISI 304 (1.4301 dle EN), certifikace VÚPS
- Určen pro pitnou a užitkovou vodu, topení, chlazení i požární rozvody
- Vhodný také pro páru, stlačený vzduch (bez oleje), kyseliny, oleje a rozpouštědla
- Technologie LEAK DETECT – odhalí nezalisované spoje fitinek
- Lisování čelistmi „V“ do Ø54 mm, od Ø76 mm čelistmi „M“
- Splňuje všechny hygienické požadavky, dlouhá životnost a spolehlivost

194282130015 X130.015	EP Inoxpress t-kus I/I/I 15MM	10	153,4 / ks	✓
194282130018 X130.018	EP Inoxpress t-kus I/I/I 18MM	10	153,4 / ks	✓
194282130022 X130.022	EP Inoxpress t-kus I/I/I 22MM	10	161,5 / ks	✓
194282130028 X130.028	EP Inoxpress t-kus I/I/I 28MM	5	185,8 / ks	✓
194282130035 X130.035	EP Inoxpress t-kus I/I/I 35MM	5	291,3 / ks	✓
194282130042 X130.042	EP Inoxpress t-kus I/I/I 42MM	1	404,8 / ks	z
194282130054 X130.054	EP Inoxpress t-kus I/I/I 54MM	1	526,5 / ks	z
194282130076 X130.BS076	EP Inoxpress t-kus I/I/I 76,1MM	1	2 182,2 / ks	z
194282130089 X130.BS089	EP Inoxpress t-kus I/I/I 88,9MM	1	2 563,4 / ks	z
194282130108 X130.BS108	EP Inoxpress t-kus I/I/I 108MM	1	3 885,7 / ks	z

EP Inoxpress oblouk 45° I/I 15MM



Novinka

- Vyroben z nerezové oceli AISI 304 (1.4301 dle EN), certifikace VÚPS
- Určen pro pitnou a užitkovou vodu, topení, chlazení i požární rozvody
- Vhodný také pro páru, stlačený vzduch (bez oleje), kyseliny, oleje a rozpouštědla
- Technologie LEAK DETECT – odhalí nezalisované spoje fitinek
- Lisování čelistmi „V“ do Ø54 mm, od Ø76 mm čelistmi „M“
- Splňuje všechny hygienické požadavky, dlouhá životnost a spolehlivost

194282141015 X041.015	EP Inoxpress oblouk 45° I/I 15MM	10	69,8 / ks	✓
194282141018 X041.018	EP Inoxpress oblouk 45° I/I 18MM	10	80,4 / ks	✓
194282141022 X041.022	EP Inoxpress oblouk 45° I/I 22MM	10	95,8 / ks	✓
194282141028 X041.028	EP Inoxpress oblouk 45° I/I 28MM	5	125,8 / ks	✓
194282141035 X041.035	EP Inoxpress oblouk 45° I/I 35MM	5	241,8 / ks	✓
194282141042 X041.042	EP Inoxpress oblouk 45° I/I 42MM	1	385,4 / ks	z
194282141054 X041.054	EP Inoxpress oblouk 45° I/I 54MM	1	526,5 / ks	z
194282141076 X041.BS076	EP Inoxpress oblouk 45° I/I 76,1MM	1	1 371,0 / ks	z
194282141089 X041.BS089	EP Inoxpress oblouk 45° I/I 88,9MM	1	1 890,1 / ks	z
194282141108 X041.BS108	EP Inoxpress oblouk 45° I/I 108MM	1	2 668,9 / ks	z

EP Inoxpress oblouk 45° A/I 15MM



Novinka

- Vyroben z nerezové oceli AISI 304 (1.4301 dle EN), certifikace VÚPS
- Určen pro pitnou a užitkovou vodu, topení, chlazení i požární rozvody
- Vhodný také pro páru, stlačený vzduch (bez oleje), kyseliny, oleje a rozpouštědla
- Technologie LEAK DETECT – odhalí nezalisované spoje fitinek
- Lisování čelistmi „V“ do Ø54 mm, od Ø76 mm čelistmi „M“
- Splňuje všechny hygienické požadavky, dlouhá životnost a spolehlivost

194282140015 X040.015	EP Inoxpress oblouk 45° A/I 15MM	10	69,8 / ks	✓
194282140018 X040.018	EP Inoxpress oblouk 45° A/I 18MM	10	80,4 / ks	✓
194282140022 X040.022	EP Inoxpress oblouk 45° A/I 22MM	10	95,8 / ks	✓
194282140028 X040.028	EP Inoxpress oblouk 45° A/I 28MM	5	125,8 / ks	✓
194282140035 X040.035	EP Inoxpress oblouk 45° A/I 35MM	5	241,8 / ks	✓
194282140042 X040.042	EP Inoxpress oblouk 45° A/I 42MM	1	385,4 / ks	z
194282140054 X040.054	EP Inoxpress oblouk 45° A/I 54MM	1	526,5 / ks	z
194282140076 X040.BS076	EP Inoxpress oblouk 45° A/I 76,1MM	1	1 371,0 / ks	z
194282140089 X040.BS089	EP Inoxpress oblouk 45° A/I 88,9MM	1	1 914,5 / ks	z
194282140108 X040.BS108	EP Inoxpress oblouk 45° A/I 108MM	1	2 652,7 / ks	z

EP Inoxpress nátrubek I/I 15MM



Novinka

- Vyroben z nerezové oceli AISI 304 (1.4301 dle EN), certifikace VÚPS
- Určen pro pitnou a užitkovou vodu, topení, chlazení i požární rozvody
- Vhodný také pro páru, stlačený vzduch (bez oleje), kyseliny, oleje a rozpouštědla
- Technologie LEAK DETECT – odhalí nezalisované spoje fitinek
- Lisování čelistmi „V“ do Ø54 mm, od Ø76 mm čelistmi „M“
- Splňuje všechny hygienické požadavky, dlouhá životnost a spolehlivost

194282270015 X270.015	EP Inoxpress nátrubek I/I 15MM	10	52,8 / ks	✓
194282270018 X270.018	EP Inoxpress nátrubek I/I 18MM	10	56,0 / ks	✓
194282270022 X270.022	EP Inoxpress nátrubek I/I 22MM	10	63,3 / ks	✓
194282270028 X270.028	EP Inoxpress nátrubek I/I 28MM	5	74,7 / ks	✓
194282270035 X270.035	EP Inoxpress nátrubek I/I 35MM	5	125,0 / ks	✓
194282270042 X270.042	EP Inoxpress nátrubek I/I 42MM	1	168,8 / ks	z
194282270054 X270.054	EP Inoxpress nátrubek I/I 54MM	1	202,0 / ks	z
194282270076 X270.BS076	EP Inoxpress nátrubek I/I 76,1MM	1	761,8 / ks	z
194282270089 X270.BS089	EP Inoxpress nátrubek I/I 88,9MM	1	1 046,5 / ks	z
194282270099 X270.BS108	EP Inoxpress nátrubek I/I 108MM	1	1 452,1 / ks	z

EP Inoxpress víčko I 15MM



Novinka

- Vyroben z nerezové oceli AISI 304 (1.4301 dle EN), certifikace VÚPS
- Určen pro pitnou a užitkovou vodu, topení, chlazení i požární rozvody
- Vhodný také pro páru, stlačený vzduch (bez oleje), kyseliny, oleje a rozpouštědla
- Technologie LEAK DETECT – odhalí nezalisované spoje fitinek
- Lisování čelistmi „V“ do Ø54 mm, od Ø76 mm čelistmi „M“
- Splňuje všechny hygienické požadavky, dlouhá životnost a spolehlivost

194282302015 X302.015	EP Inoxpress víčko I 15MM	10	112,8 / ks	✓
194282302018 X302.018	EP Inoxpress víčko I 18MM	10	112,8 / ks	✓
194282302022 X302.022	EP Inoxpress víčko I 22MM	10	120,9 / ks	✓
194282302028 X302.028	EP Inoxpress víčko I 28MM	5	185,8 / ks	✓
194282302035 X302.035	EP Inoxpress víčko I 35MM	5	210,2 / ks	✓
194282302042 X302.042	EP Inoxpress víčko I 42MM	1	401,6 / ks	z
194282302054 X302.054	EP Inoxpress víčko I 54MM	1	442,2 / ks	z
194282302076 X302.BS076	EP Inoxpress víčko I 76,1MM	1	803,1 / ks	z
194282302089 X302.BS089	EP Inoxpress víčko I 88,9MM	1	1 046,5 / ks	z
194282302099 X302.BS108	EP Inoxpress víčko I 108MM	1	1 614,3 / ks	z

EP ZA PŘÍZNIVÉ CENY

EP Inoxpress t-kus redukovaný 18x15x18MM



Novinka

- Vyroben z nerezové oceli AISI 304 (1.4301 dle EN), certifikace VÜPS
- Určen pro pitnou a užitkovou vodu, topení, chlazení i požární rozvody
- Vhodný také pro páru, stlačený vzduch (bez oleje), kyseliny, oleje a rozpouštědla
- Technologie LEAK DETECT – odhalí nezalisované spoje fitinek
- Lisování čelistmi „V“ do Ø54 mm, od Ø76 mm čelistmi „M“
- Splňuje všechny hygienické požadavky, dlouhá životnost a spolehlivost

194282311815 X131.181518	EP Inoxpress t-kus redukovaný 18x15x18MM	10	150,1 / ks	✓
194282312215 X131.221522	EP Inoxpress t-kus redukovaný 22x15x22MM	10	142,0 / ks	✓
194282312218 X131.221822	EP Inoxpress t-kus redukovaný 22x18x22MM	10	153,4 / ks	✓
194282312815 X131.281528	EP Inoxpress t-kus redukovaný 28x15x28MM	5	189,1 / ks	✓
194282312818 X131.281828	EP Inoxpress t-kus redukovaný 28x18x28MM	5	193,9 / ks	✓
194282312822 X131.282228	EP Inoxpress t-kus redukovaný 28x22x28MM	5	193,9 / ks	✓
194282313515 X131.351535	EP Inoxpress t-kus redukovaný 35x15x35MM	5	275,0 / ks	✓
194282313522 X131.352235	EP Inoxpress t-kus redukovaný 35x22x35MM	5	283,2 / ks	✓
194282313528 X131.352835	EP Inoxpress t-kus redukovaný 35x28x35MM	5	283,2 / ks	✓
194282314222 X131.422242	EP Inoxpress t-kus redukovaný 42x22x42MM	1	388,6 / ks	z
194282314228 X131.422842	EP Inoxpress t-kus redukovaný 42x28x42MM	1	388,6 / ks	z
194282314235 X131.423542	EP Inoxpress t-kus redukovaný 42x35x42MM	1	388,6 / ks	z
194282315428 X131.542854	EP Inoxpress t-kus redukovaný 54x28x54MM	1	478,7 / ks	z
194282315435 X131.543554	EP Inoxpress t-kus redukovaný 54x35x54MM	1	494,1 / ks	z
194282315442 X131.544254	EP Inoxpress t-kus redukovaný 54x42x54MM	1	542,7 / ks	z
194282317654 X131.B5076054076	EP Inoxpress t-kus redukovaný 76,1x54x76,1MM	1	1 776,6 / ks	z
194282318876 X131.B5089076089	EP Inoxpress t-kus redukovaný 88,9x76,1x88,9MM	1	2 182,2 / ks	z
194282311087 X131.B5108076406	EP Inoxpress t-kus redukovaný 108x76,1x108MM	1	3 236,7 / ks	z
194282311088 X131.B5108089108	EP Inoxpress t-kus redukovaný 108x88,9x108MM	1	3 399,0 / ks	z

EP Inoxpress t-kus 15x1/2"x15MM



Novinka

- Vyroben z nerezové oceli AISI 304 (1.4301 dle EN), certifikace VÜPS
- Určen pro pitnou a užitkovou vodu, topení, chlazení i požární rozvody
- Vhodný také pro páru, stlačený vzduch (bez oleje), kyseliny, oleje a rozpouštědla
- Technologie LEAK DETECT – odhalí nezalisované spoje fitinek
- Lisování čelistmi „V“ do Ø54 mm, od Ø76 mm čelistmi „M“
- Splňuje všechny hygienické požadavky, dlouhá životnost a spolehlivost

194282321515 XF130.1515	EP Inoxpress t-kus 15x1/2"x15MM	10	198,8 / ks	✓
194282321815 XF130.1815	EP Inoxpress t-kus 18x1/2"x18MM	10	206,9 / ks	✓
194282322215 XF130.2215	EP Inoxpress t-kus 22x1/2"x22MM	10	198,8 / ks	✓
194282322220 XF130.2220	EP Inoxpress t-kus 22x3/4"x22MM	1	283,2 / ks	✓
194282322815 XF130.2815	EP Inoxpress t-kus 28x1/2"x28MM	5	226,4 / ks	✓
194282322825 XF130.2825	EP Inoxpress t-kus 28x1"x28MM	1	445,4 / ks	✓
194282323515 XF130.3515	EP Inoxpress t-kus 35x1/2"x35MM	5	315,6 / ks	✓
194282323532 XF130.3532	EP Inoxpress t-kus 35x5/4"x35MM	1	722,0 / ks	✓
194282324215 XF130.4215	EP Inoxpress t-kus 42x1/2"x42MM	1	477,8 / ks	z
194282324240 XF130.4240	EP Inoxpress t-kus 42x6/4"x42MM	1	803,1 / ks	z
194282325415 XF130.5415	EP Inoxpress t-kus 54x1/2"x54MM	1	550,9 / ks	z
194282325450 XF130.5450	EP Inoxpress t-kus 54x2"x54MM	1	1 127,6 / ks	z
194282327602 XF130.B507602076	EP Inoxpress t-kus 76,1x2"x76,1MM	1	2 101,1 / ks	z
194282327634 XF130.B507634076	EP Inoxpress t-kus 76,1x3/4"x76,1MM	1	2 101,1 / ks	z
194282328902 XF130.B508902089	EP Inoxpress t-kus 88,9x2"x88,9MM	1	3 033,9 / ks	z
194282328934 XF130.B508934089	EP Inoxpress t-kus 88,9x3/4"x88,9MM	1	2 101,1 / ks	z
194282329902 XF130.B510802108	EP Inoxpress t-kus 108x2"x108MM	1	3 642,3 / ks	z
194282329934 XF130.B510834108	EP Inoxpress t-kus 108x3/4"x108MM	1	3 236,7 / ks	z

EP Inoxpress přemostění I/I 15MM



Novinka

- Vyroben z nerezové oceli AISI 304 (1.4301 dle EN), certifikace VÚPS
- Určen pro pitnou a užitkovou vodu, topení, chlazení i požární rozvody
- Vhodný také pro páru, stlačený vzduch (bez oleje), kyseliny, oleje a rozpouštědla
- Technologie LEAK DETECT – odhalí nezalisované spoje fitinek
- Lisování čelistmi „V“ do Ø54 mm, od Ø76 mm čelistmi „M“
- Splňuje všechny hygienické požadavky, dlouhá životnost a spolehlivost

194282085015 X085.015	EP Inoxpress přemostění I/I 15MM	50	185,8 / ks	Z
194282085018 X085.018	EP Inoxpress přemostění I/I 18MM	50	241,8 / ks	Z
194282085022 X085.022	EP Inoxpress přemostění I/I 22MM	20	283,2 / ks	Z
194282085028 X085.028	EP Inoxpress přemostění I/I 28MM	20	401,6 / ks	Z

EP Inoxpress přemostění A/I 15MM



Novinka

- Vyroben z nerezové oceli AISI 304 (1.4301 dle EN), certifikace VÚPS
- Určen pro pitnou a užitkovou vodu, topení, chlazení i požární rozvody
- Vhodný také pro páru, stlačený vzduch (bez oleje), kyseliny, oleje a rozpouštědla
- Technologie LEAK DETECT – odhalí nezalisované spoje fitinek
- Lisování čelistmi „V“ do Ø54 mm, od Ø76 mm čelistmi „M“
- Splňuje všechny hygienické požadavky, dlouhá životnost a spolehlivost

194282086015 X086.015	EP Inoxpress přemostění A/I 15MM	1	185,8 / ks	Z
194282086018 X086.018	EP Inoxpress přemostění A/I 18MM	1	255,6 / ks	Z
194282086022 X086.022	EP Inoxpress přemostění A/I 22MM	1	288,0 / ks	Z
194282086028 X086.028	EP Inoxpress přemostění A/I 28MM	1	429,2 / ks	Z

EP Inoxpress přechod s vnějším závitem 15x1/2"



Novinka

- Vyroben z nerezové oceli AISI 304 (1.4301 dle EN), certifikace VÚPS
- Určen pro pitnou a užitkovou vodu, topení, chlazení i požární rozvody
- Vhodný také pro páru, stlačený vzduch (bez oleje), kyseliny, oleje a rozpouštědla
- Technologie LEAK DETECT – odhalí nezalisované spoje fitinek
- Lisování čelistmi „V“ do Ø54 mm, od Ø76 mm čelistmi „M“
- Splňuje všechny hygienické požadavky, dlouhá životnost a spolehlivost

194282431515 XF243.1515	EP Inoxpress přechod s vnějším závitem 15x1/2"	10	129,0 / ks	✓
194282431520 XF243.1520	EP Inoxpress přechod s vnějším závitem 15x3/4"	10	170,4 / ks	✓
194282431815 XF243.1815	EP Inoxpress přechod s vnějším závitem 18x1/2"	10	137,1 / ks	✓
194282431820 XF243.1820	EP Inoxpress přechod s vnějším závitem 18x3/4"	10	145,3 / ks	✓
194282432215 XF243.2215	EP Inoxpress přechod s vnějším závitem 22x1/2"	10	177,7 / ks	✓
194282432220 XF243.2220	EP Inoxpress přechod s vnějším závitem 22x3/4"	10	150,9 / ks	✓
194282432225 XF243.2225	EP Inoxpress přechod s vnějším závitem 22x1"	10	202,0 / ks	✓
194282432820 XF243.2820	EP Inoxpress přechod s vnějším závitem 28x3/4"	5	226,4 / ks	✓
194282432825 XF243.2825	EP Inoxpress přechod s vnějším závitem 28x1"	5	202,0 / ks	✓
194282432832 XF243.2832	EP Inoxpress přechod s vnějším závitem 28x5/4"	1	311,6 / ks	✓
194282433525 XF243.3525	EP Inoxpress přechod s vnějším závitem 35x1"	5	291,3 / ks	✓
194282433532 XF243.3532	EP Inoxpress přechod s vnějším závitem 35x5/4"	1	301,8 / ks	✓
194282434240 XF243.4240	EP Inoxpress přechod s vnějším závitem 42x6/4"	1	380,5 / ks	Z
194282435450 XF243.5450	EP Inoxpress přechod s vnějším závitem 54x2"	1	507,0 / ks	Z
194282437665 XF243.BS076065	EP Inoxpress přechod s vnějším závitem 76,1x2,5"	1	1 695,5 / ks	Z
194282438980 XF243.BS089080	EP Inoxpress přechod s vnějším závitem 88,9x3"	1	2 831,1 / ks	Z
194282439910 XF243.BS108100	EP Inoxpress přechod s vnějším závitem 108x4"	1	4 291,3 / ks	Z

EP ZA PŘÍZNIVÉ CENY

EP Inoxpress přechod s vnitřním závitem 18x1/2"



Novinka

- Vyroben z nerezové oceli AISI 304 (1.4301 dle EN), certifikace VÜPS
- Určen pro pitnou a užitkovou vodu, topení, chlazení i požární rozvody
- Vhodný také pro páru, stlačený vzduch (bez oleje), kyseliny, oleje a rozpouštědla
- Technologie LEAK DETECT – odhalí nezalisované spoje fitinek
- Lisování čelistmi „V“ do Ø54 mm, od Ø76 mm čelistmi „M“
- Splňuje všechny hygienické požadavky, dlouhá životnost a spolehlivost

194282471815 XF270.1815	EP Inoxpress přechod s vnitřním závitem 18x1/2"	10	137,1 / ks	✓
194282471820 XF270.1820	EP Inoxpress přechod s vnitřním závitem 18x3/4"	10	155,8 / ks	✓
194282472215 XF270.2215	EP Inoxpress přechod s vnitřním závitem 22x1/2"	10	169,6 / ks	✓
194282472220 XF270.2220	EP Inoxpress přechod s vnitřním závitem 22x3/4"	10	155,8 / ks	✓
194282472225 XF270.2225	EP Inoxpress přechod s vnitřním závitem 22x1"	10	201,2 / ks	✓
194282472820 XF270.2820	EP Inoxpress přechod s vnitřním závitem 28x3/4"	5	225,6 / ks	✓
194282472825 XF270.2825	EP Inoxpress přechod s vnitřním závitem 28x1"	5	239,4 / ks	✓
194282473525 XF270.3525	EP Inoxpress přechod s vnitřním závitem 35x1"	5	241,8 / ks	✓
194282473532 XF270.3532	EP Inoxpress přechod s vnitřním závitem 35x5/4"	5	323,7 / ks	✓
194282474240 XF270.4240	EP Inoxpress přechod s vnitřním závitem 42x6/4"	1	388,6 / ks	z
194282475440 XF270.5440	EP Inoxpress přechod s vnitřním závitem 54x6/4"	1	567,1 / ks	z
194282475450 XF270.5450	EP Inoxpress přechod s vnitřním závitem 54x2"	1	636,8 / ks	z
194282477665 XF270.BS07665	EP Inoxpress přechod s vnitřním závitem 76,1x2,5"	1	1 857,7 / ks	z
194282478980 XF270.BS08980	EP Inoxpress přechod s vnitřním závitem 88,9x3"	1	1 906,4 / ks	z

EP Inoxpress vsuvka redukovaná A/I 18x15MM



Novinka

- Vyroben z nerezové oceli AISI 304 (1.4301 dle EN), certifikace VÜPS
- Určen pro pitnou a užitkovou vodu, topení, chlazení i požární rozvody
- Vhodný také pro páru, stlačený vzduch (bez oleje), kyseliny, oleje a rozpouštědla
- Technologie LEAK DETECT – odhalí nezalisované spoje fitinek
- Lisování čelistmi „V“ do Ø54 mm, od Ø76 mm čelistmi „M“
- Splňuje všechny hygienické požadavky, dlouhá životnost a spolehlivost

194282531815 X243.1815	EP Inoxpress vsuvka redukovaná A/I 18x15MM	10	53,6 / ks	✓
194282532215 X243.2215	EP Inoxpress vsuvka redukovaná A/I 22x15MM	10	59,3 / ks	✓
194282532218 X243.2218	EP Inoxpress vsuvka redukovaná A/I 22x18MM	5	64,1 / ks	✓
194282532815 X243.2815	EP Inoxpress vsuvka redukovaná A/I 28x15MM	5	104,7 / ks	✓
194282532818 X243.2818	EP Inoxpress vsuvka redukovaná A/I 28x18MM	5	96,6 / ks	✓
194282532822 X243.2822	EP Inoxpress vsuvka redukovaná A/I 28x22MM	5	80,4 / ks	✓
194282533522 X243.3522	EP Inoxpress vsuvka redukovaná A/I 35x22MM	5	112,8 / ks	✓
194282533528 X243.3528	EP Inoxpress vsuvka redukovaná A/I 35x28MM	5	120,9 / ks	✓
194282534228 X243.4228	EP Inoxpress vsuvka redukovaná A/I 42x28MM	1	166,3 / ks	z
194282534235 X243.4235	EP Inoxpress vsuvka redukovaná A/I 42x35MM	1	166,3 / ks	z
194282535428 X243.5428	EP Inoxpress vsuvka redukovaná A/I 54x28MM	1	254,0 / ks	z
194282535435 X243.5435	EP Inoxpress vsuvka redukovaná A/I 54x35MM	1	339,9 / ks	z
194282535442 X243.5442	EP Inoxpress vsuvka redukovaná A/I 54x42MM	1	348,1 / ks	z
194282537622 X243.BS07622	EP Inoxpress vsuvka redukovaná 76,1x22MM	1	1 127,6 / ks	z
194282537628 X243.BS07628	EP Inoxpress vsuvka redukovaná 76,1x28MM	1	1 127,6 / ks	z
194282537635 X243.BS07635	EP Inoxpress vsuvka redukovaná 76,1x35MM	1	1 127,6 / ks	z
194282538954 X243.BS08954	EP Inoxpress vsuvka redukovaná 88,9x54MM	1	1 362,9 / ks	z
194282538976 X243.BS08976	EP Inoxpress vsuvka redukovaná 88,9x76,1MM	1	1 533,2 / ks	z
194282539976 X243.BS10876	EP Inoxpress vsuvka redukovaná 108x76,1MM	1	1 857,7 / ks	z
194282539989 X243.BS10889	EP Inoxpress vsuvka redukovaná 108x88,9MM	1	1 938,8 / ks	z

EP Inoxpress těsnící kroužek FKM 15MM



Novinka

- Vyroben z nerezové oceli AISI 304 (1.4301 dle EN), certifikace VÚPS
- Určen pro pitnou a užitkovou vodu, topení, chlazení i požární rozvody
- Vhodný také pro páru, stlačený vzduch (bez oleje), kyseliny, oleje a rozpouštědla
- Technologie LEAK DETECT – odhalí nezalisované spoje fitinek
- Lisování čelistmi „V“ do Ø54 mm, od Ø76 mm čelistmi „M“
- Splňuje všechny hygienické požadavky, dlouhá životnost a spolehlivost

194282909015 XKR.FKM.015	EP Inoxpress těsnící kroužek FKM 15MM	10	22,8 / ks	✓
194282909018 XKR.FKM.018	EP Inoxpress těsnící kroužek FKM 18MM	10	24,4 / ks	✓
194282909022 XKR.FKM.022	EP Inoxpress těsnící kroužek FKM 22MM	10	38,2 / ks	✓
194282909028 XKR.FKM.028	EP Inoxpress těsnící kroužek FKM 28MM	10	47,1 / ks	✓
194282909035 XKR.FKM.035	EP Inoxpress těsnící kroužek FKM 35MM	10	62,5 / ks	✓
194282909042 XKR.FKM.042	EP Inoxpress těsnící kroužek FKM 42MM	10	112,8 / ks	z
194282909054 XKR.FKM.054	EP Inoxpress těsnící kroužek FKM 54MM	10	137,1 / ks	z

Wavin PP-RCT EVO PLUS

Novinka

Nová celoplastová PP-RCT trubka
s větší tloušťkou stěny pro maximální
tlakovou a teplotní odolnost.

wavin PP-RCT EVO PLUS

wavin

An Orbia business.

SiTech+
Odhluchňový systém vnitřní kanalizace

Dejte hluku Šach-Mat



wavin

An Orbia business.

Potrubní systémy

Kompletní sortiment potrubních systémů pro vodu, topení i rozvody stlačeného vzduchu – od plastových, měděných, pozinkovaných a vícevrstevných trubek přes lisovací, závitové a svěrné tvarovky až po kompletní instalační příslušenství.



POTRUBNÍ SYSTÉMY



POTRUBNÍ SYSTÉMY

PPR TRUBKY A TVAROVKY - VARNÉ

FV Plast - tvarovky


FV PPR koleno 90°16



- materiál: PPR
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

386001004016 AA202016000	FV PPR koleno 90°16	50/200	9,4 / ks	Z
386001004020 AA202020000	FV PPR koleno 90° 20	50/300	9,1 / ks	✓
386001004025 AA202025000	FV PPR koleno 90° 25	25/150	13,8 / ks	✓
386001004032 AA202032000	FV PPR koleno 90° 32	10/80	20,1 / ks	✓
386001004040 AA202040001T	FV PPR koleno 90° 40	4/48	35,6 / ks	✓
386001004050 AA202050000T	FV PPR koleno 90° 50	2/30	90,3 / ks	✓
386001004063 AA202063000T	FV PPR koleno 90° 63	2/10	159,3 / ks	✓
386001004075 AA202075001T	FV PPR koleno 90° 75	1/6	318,8 / ks	Z
386001004090 AA202090001T	FV PPR koleno 90° 90	1/6	483,8 / ks	Z
386001004110 AA202110001T	FV PPR koleno 90° 110 1/4		871,6 / ks	Z
386001004125 BA202125000	FV PPR koleno 90° 125 1		2 068,5 / ks	Z

FV PPR koleno 45° 16



- materiál: PPR
- změna směru s minimální tlakovou ztrátou
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

386001006016 AA203016000	FV PPR koleno 45° 16	50/200	17,1 / ks	Z
386001006020 AA203020000	FV PPR koleno 45° 20	50/400	13,1 / ks	✓
386001006025 AA203025000	FV PPR koleno 45° 25	25/200	17,4 / ks	✓
386001006032 AA203032000	FV PPR koleno 45° 32	10/80	26,9 / ks	✓
386001006040 AA203040000	FV PPR koleno 45° 40	10/30	53,1 / ks	✓
386001006050 AA203050001T	FV PPR koleno 45° 50	4/28	99,6 / ks	✓
386001006063 AA203063001T	FV PPR koleno 45° 63	2/12	205,0 / ks	✓
386001006075 AA203075001T	FV PPRCT koleno 45° 75	1/8	375,1 / ks	Z
386001006090 AA203090001T	FV PPRCT koleno 45° 90	1/6	569,1 / ks	Z
386001006110 AA203110001T	FV PPRCT koleno 45° 110	1/6	789,8 / ks	Z
386001006125 BA203125000	FV PPRCT koleno 45° 125	1/2	1 498,3 / ks	Z

FV PPR koleno 90° vnitřní/vnější 20



- materiál: PPR
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

386001007020 AA204020000	FV PPR koleno 90° vnitřní/vnější 20	50/400	12,4 / ks	✓
386001007025 AA204025000	FV PPR koleno 90° vnitřní/vnější 25	25/200	18,8 / ks	✓
386001007032 AA204032000	FV PPR koleno 90° vnitřní/vnější 32	20/100	44,6 / ks	✓

FV PPR koleno 45° vnitřní/ vnější 16



- změna směru s minimální tlakovou ztrátou,
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

386001008016 AA205016000	FV PPR koleno 45° vnitřní/ vnější 16	20/280	22,7 / ks	z
386001008020 AA205020000	FV PPR koleno 45° vnitřní/ vnější 20	20/200	23,1 / ks	✓
386001008025 AA205025000	FV PPR koleno 45° vnitřní/ vnější 25	10/100	53,0 / ks	✓

FV PPR redukce vnitřní/vnější 20x16



- propojení trubek různých průměrů
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

386001011020 AA210020016	FV PPR redukce vnitřní/vnější 20x16	50/400	13,7 / ks	z
386001011025 AA210025016	FV PPR redukce vnitřní/vnější 25x16	50/300	13,7 / ks	z
386001011026 AA210025020	FV PPR redukce vnitřní/vnější 25x20	50/400	12,3 / ks	✓
386001011032 AA210032020	FV PPR redukce vnitřní/vnější 32x20	10/300	24,1 / ks	✓
386001011033 AA210032025	FV PPR redukce vnitřní/vnější 32x25	10/200	21,7 / ks	✓
386001011040 AA210040020	FV PPR redukce vnitřní/vnější 40x20	10/180	28,4 / ks	✓
386001011041 AA210040025	FV PPR redukce vnitřní/vnější 40x25	10/180	28,4 / ks	✓
386001011042 AA210040032	FV PPR redukce vnitřní/vnější 40x32	10/120	48,4 / ks	✓
386001011050 AA210050032	FV PPR redukce vnitřní/vnější 50x32	10/80	54,1 / ks	✓
386001011051 AA210050040	FV PPR redukce vnitřní/vnější 50x40	10/60	63,5 / ks	✓
386001011064 AA210063040	FV PPR redukce vnitřní/vnější 63x40	10/50	98,4 / ks	✓
386001011065 AA210063050	FV PPR redukce vnitřní/vnější 63x50	10/40	98,4 / ks	✓

FV PPR nátrubek 16



- Spolehlivé propojení trubek
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

386001013016 AA201016000	FV PPR nátrubek 16	50/300	13,5 / ks	z
386001013020 AA201020000	FV PPR nátrubek 20	50/400	8,5 / ks	✓
386001013025 AA201025000	FV PPR nátrubek 25	25/200	12,3 / ks	✓
386001013032 AA201032000	FV PPR nátrubek 32	10/100	15,7 / ks	✓
386001013040 AA201040000T	FV PPRCT nátrubek 40	10/110	32,6 / ks	✓
386001013050 AA201050000T	FV PPR nátrubek 50	4/40	58,9 / ks	✓
386001013063 AA201063000T	FV PPR nátrubek 63	2/30	106,8 / ks	✓

FV PPR redukce 20 x 16



- materiál: PPR
- propojení trubek různých průměrů svařováním
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

386001014020 AA209020016	FV PPR redukce 20 x 16	50/400	18,4 / ks	z
386001014025 AA209025020	FV PPR redukce 25 x 20	50/300	12,4 / ks	✓
386001014032 AA209032020	FV PPR redukce 32 x 20	10/180	22,8 / ks	✓
386001014033 AA209032025	FV PPR redukce 32 x 25	10/150	21,2 / ks	✓
386001014050 AA209050040	FV PPR redukce 50 x 40	4/40	61,3 / ks	✓
386001014063 AA209063050	FV PPR redukce 63 x 50	2/24	136,9 / ks	✓

FV PPR T kus jednoznačný 16



- materiál: PPR
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu
- tvarovka pro větvení rozvodu s minimálními tlakovými ztrátami.

386001017016 AA208016000	FV PPR T kus jednoznačný 16	50/150	21,4 / ks	z
386001017020 AA208020000	FV PPR T kus jednoznačný 20	20/160	12,3 / ks	✓
386001017025 AA208025000	FV PPR T kus jednoznačný 25	20/120	17,0 / ks	✓
386001017032 AA208032000	FV PPR T kus jednoznačný 32	10/60	31,9 / ks	✓
386001017040 AA208040000	FV PPR T kus jednoznačný 40	4/48	55,6 / ks	✓
386001017050 AA208050000	FV PPR T kus jednoznačný 50	2/22	106,1 / ks	✓
386001017063 AA208063000R	FV PPR T kus jednoznačný 63	1/9	241,0 / ks	✓

POTRUBNÍ SYSTÉMY

FV PPR T kus redukovaný 20 x 16 x 20



- materiál: PPR
- tvarovka pro větvení rozvodu s minimálními tlakovými ztrátami.
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

386001018020 AA212020016	FV PPR T kus redukovaný 20 x 16 x 20	10/100	24,8 / ks	z
386001018021 AA212020025	FV PPR T kus redukovaný 20 x 25 x 20	20/100	28,3 / ks	✓
386001018025 AA212025021	FV PPR T kus redukovaný 25 x 20 x 20	10/50	47,8 / ks	✓
386001018026 AA212025020	FV PPR T kus redukovaný 25 x 20 x 25	20/120	19,1 / ks	✓
386001018032 AA212032020	FV PPR T kus redukovaný 32 x 20 x 32	10/90	33,0 / ks	✓
386001018033 AA212032025	FV PPR T kus redukovaný 32 x 25 x 32	10/80	34,1 / ks	✓
386001018040 AA212040020	FV PPR T kus redukovaný 40 x 20 x 40	10/60	71,9 / ks	✓
386001018041 AA212040025	FV PPR T kus redukovaný 40 x 25 x 40	10/50	75,3 / ks	✓
386001018042 AA212040032	FV PPR T kus redukovaný 40 x 32 x 40	10/50	97,6 / ks	✓
386001018050 AA212050025	FV PPR T kus redukovaný 50 x 25 x 50	4/40	164,2 / ks	✓
386001018051 AA212050032R	FV PPR T kus redukovaný 50x32x50	2/30	117,1 / ks	✓
386001018052 AA212050040	FV PPR T kus redukovaný 50x40x50	2/14	184,0 / ks	✓
386001018063 AA212063032	FV PPR T kus redukovaný 63x32x63	2/10	230,5 / ks	✓
386001018064 AA212063040R	FV PPR T kus redukovaný 63x40x63	2/10	247,6 / ks	✓
386001018065 AA212063050R	FV PPR T kus redukovaný 63x50x63	2/10	247,6 / ks	✓

FV PPR záslepka 16



- materiál: PPR
- trvalé nebo dočasné zakončení větve rozvodu vody nebo vytápění
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

386001025016 AA229016000	FV PPR záslepka 16	50/500	17,6 / ks	z
386001025020 AA229020000	FV PPR záslepka 20	20/300	9,2 / ks	✓
386001025025 AA229025000	FV PPR záslepka 25	20/200	11,7 / ks	✓
386001025032 AA229032000	FV PPR záslepka 32	10/120	20,2 / ks	✓
386001025040 AA229040000	FV PPR záslepka 40	10/60	82,1 / ks	✓
386001025050 AA229050000R	FV PPR záslepka 50	4/60	136,9 / ks	✓
386001025063 AA229063000R	FV PPR záslepka 63	2/30	165,4 / ks	✓

FV PPR záslepka vnitřní 20mm



386001026020 AA245020000	FV PPR záslepka vnitřní 20mm	40/160	19,8 / ks	✓
386001026025 AA245025000	FV PPR záslepka vnitřní 25mm	50/200	25,1 / ks	✓

FV PPR koleno KZE 16x1/2"



- materiál: PPR
- přechod ze svařované části na mosazné závitové spoje a armatury
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

386001032016 AA216016012	FV PPR koleno KZE 16x1/2"	10/120	113,9 / ks	z
386001032020 AA216020012	FV PPR koleno KZE 20x1/2"	10/70	113,9 / ks	✓
386001032021 AA216020034	FV PPR koleno KZE 20x3/4"	10/50	177,3 / ks	✓
386001032025 AA216025012	FV PPR koleno KZE 25x1/2"	10/60	126,1 / ks	✓
386001032026 AA216025034	FV PPR koleno KZE 25x3/4"	10/40	174,6 / ks	✓
386001032032 AA216032001	FV PPR koleno KZE 32x1"	5/40	294,0 / ks	✓

FV PPR koleno KZI 16x1/2"



- materiál: PPR
- Přechod ze svařované části na mosazné závitové spoje a armatury
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

386001033016 AA218016012	FV PPR koleno KZI 16x1/2"	10/150	107,1 / ks	z
386001033020 AA218020012	FV PPR koleno KZI 20x1/2"	10/80	107,1 / ks	✓
386001033021 AA218020034	FV PPR koleno KZI 20x3/4"	10/50	149,6 / ks	✓
386001033025 AA218025012	FV PPR koleno KZI 25x1/2"	10/60	115,7 / ks	✓
386001033026 AA218025034	FV PPR koleno KZI 25x3/4"	10/50	145,3 / ks	✓
386001033032 AA218032001	FV PPR koleno KZI 32x1"	5/40	261,9 / ks	✓

FV PPR přechodka KZE 16x1/2"



- materiál: PPR - mosaz
- přechod ze svařované části na mosazné závitové spoje a armatury
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

386001034016 AA215016012	FV PPR přechodka KZE 16x1/2"	10/100	107,5 / ks	z
386001034020 AA215020012	FV PPR přechodka KZE 20x1/2"	10/100	91,9 / ks	✓
386001034021 AA215020034	FV PPR přechodka KZE 20x3/4"	10/70	137,7 / ks	✓
386001034025 AA215025012	FV PPR přechodka KZE 25x1/2"	10/100	102,0 / ks	✓
386001034026 AA215025034	FV PPR přechodka KZE 25x3/4"	10/60	138,4 / ks	✓
386001034032 AA215032001	FV PPR přechodka KZE 32x1"	10/80	230,5 / ks	✓
386001034040 AA215040054	FV PPRCT přechodka KZE 40x5/4"	4/40	587,4 / ks	✓
386001034050 AA215050064	FV PPRCT přechodka KZE 50x6/4"	4/20	762,0 / ks	✓
386001034063 AA215063002	FV PPR přechodka KZE 63x2"	1/12	1 057,8 / ks	✓

FV PPR přechodka KZI 16x1/2"



- materiál: PPR - mosaz
- přechod ze svařované části na mosazné závitové spoje a armatury
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

386001040016 AA217016012	FV PPR přechodka KZI 16x1/2"	10/100	92,0 / ks	z
386001040020 AA217020012	FV PPR přechodka KZI 20x1/2"	10/100	75,8 / ks	✓
386001040021 AA217020034	FV PPR přechodka KZI 20x3/4"	10/70	121,9 / ks	✓
386001040025 AA217025012	FV PPR přechodka KZI 25x1/2"	10/100	92,5 / ks	✓
386001040026 AA217025034	FV PPR přechodka KZI 25x3/4"	10/60	117,8 / ks	✓
386001040032 AA217032001	FV PPR přechodka KZI 32x1"	10/60	212,3 / ks	✓
386001040040 AA217040054T	FV PPRCT přechodka KZI 40x5/4"	5/40	582,0 / ks	✓
386001040050 AA217050064	FV PPRCT přechodka KZI 50x6/4"	2/28	829,9 / ks	✓
386001040063 AA217063002T	FV PPRCT přechodka KZI 63x2"	1/15	1 202,6 / ks	✓
386001040125 BM217125005	FV PPR přechodka KZI 125x5"	1	14 378,6 / ks	z

FV PPR T kus KZI 20x1/2"



- materiál: PPR - mosaz
- umožňuje odbočení části na mosazné závitové spoje a armatury
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

386001041020 AA222020012	FV PPR T kus KZI 20x1/2"	10/60	96,4 / ks	✓
386001041025 AA222025012	FV PPR T kus KZI 25x1/2"	10/40	105,3 / ks	✓
386001041026 AA222025034	FV PPR T kus KZI 25x3/4"	10/30	160,7 / ks	✓
386001041032 AA222032012Z	FV PPR T kus KZI 32x1/2"	5/40	166,7 / ks	✓
386001041033 AA222032001	FV PPR T kus KZI 32x1" 5/40		295,1 / ks	✓

FV PPR T kus KZE 20x1/2"



- materiál: PPR - mosaz
- umožňuje odbočení části na mosazné závitové spoje a armatury
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

386001042020 AA254020012	FV PPR T kus KZE 20x1/2"	10/100	127,5 / ks	✓
386001042025 AA254025012	FV PPR T kus KZE 25x1/2"	10/40	137,2 / ks	✓
386001042026 AA254025034	FV PPR T kus KZE 25x3/4"	10/30	171,5 / ks	✓

FV PPR nástěnné koleno KZI 16x1/2"



- materiál: PPR - mosaz
- tvarovka pro osazení výtakových armatur - ventilů, kohoutů aj.
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

386001057016 AA219016012	FV PPR nástěnné koleno KZI 16x1/2"	10/100	91,4 / ks	z
386001057020 AA219020012	FV PPR nástěnné koleno KZI 20x1/2"	10/100	88,0 / ks	✓
386001057025 AA219025034	FV PPR nástěnné koleno KZI 25x3/4"	10/30	155,2 / ks	✓
386001057026 AA219025012	FV PPR nástěnné koleno KZI 25x1/2"	10/30	102,4 / ks	✓
386001058020 AA219020014	FV PPR nástěnné koleno KZI 20x1/2 pravé	10/100	128,0 / ks	✓
386001058021 AA219020013	FV PPR nástěnné koleno KZI 20x1/2 levé	10/100	128,0 / ks	✓

FV PPR nást koleno vnitřní s čep 20x1/2"



- materiál: PPR - mosaz
- tvarovka pro osazení výtakových armatur - ventilů, kohoutů aj.
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

386001059020 AA239020012	FV PPR nást koleno vnitřní s čep 20x1/2"	10/100	123,7 / ks	✓
-----------------------------	--	--------	-------------------	---

POTRUBNÍ SYSTÉMY

FV PPR nástěnné koleno do sádkartonu 20



- materiál: PPR - mosaz
- pro osazení výtokových armatur do sádkartonu.
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

386001063020 AA240020012	FV PPR nástěnné koleno do sádkartonu 20	1/50	142,4 / ks	✓
-----------------------------	---	------	-------------------	---

FV PPR nástěnný komplet 2 x 20



- materiál: PPR - mosaz
- tvarovka vhodná pro osazení vodovodních směšovací baterií
- nastavitelné pro přesnou rozteč R = 100, 113, 137 a 150 mm

386001065020 AA221020012	FV PPR nástěnný komplet 2 x 20	1/15	329,7 / ks	✓
386001065025 AA221025012R	FV PPR nástěnný komplet KZI 25x1/2"	1/10	545,6 / ks	✓

FV PPR kohout kulový plastový s páčkou 20



- materiál: PPR - mosaz
- kulový kohout s chromovanou koulí a teflonovými sedly
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

386001071020 AA271020100Z	FV PPR kohout kulový plastový s páčkou 20	10/40	288,0 / ks	✓
386001071025 AA271025000Z	FV PPR kohout kulový plastový s páčkou 25	4/40	385,9 / ks	✓
386001071032 AA271032000Z	FV PPR kohout kulový plastový s páčkou 32	2/20	548,6 / ks	✓
386001071040 AA271040000Z	FV PPR kohout kulový plastový s páčkou 40	1/15	833,6 / ks	✓
386001071050 AA271050000Z	FV PPR kohout kulový plastový s páčkou 50	1/9	1 307,9 / ks	✓
386001071063 AA271063000Z	FV PPR kohout kulový plastový s páčkou 63	1/6	1 809,6 / ks	✓
386001071075 AA271075000	FV PPR kohout kulový plastový s páčkou 75	1/4	2 963,6 / ks	z

FV PPR kohout kulový plastový s výpustným ventilem 20



- materiál: PPR - mosaz
- kulový kohout s chromovanou koulí a teflonovými sedly a vypouštěcím ventilem
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

386001072020 AA272020000	FV PPR kohout kulový plastový s výpustným ventilem 20	10/60	410,1 / ks	✓
386001072025 AA272025000	FV PPR kohout kulový plastový s výpustným ventilem 25	10/60	501,4 / ks	✓
386001072032 AA272032000	FV PPR kohout kulový plastový s výpustným ventilem 32	2/30	672,2 / ks	✓
386001072040 AA272040000	FV PPR kohout kulový plastový s výpustným ventilem 40	2/20	951,3 / ks	✓
386001072050 AA272050000	FV PPR kohout kulový plastový s výpustným ventilem 50	1/14	1 417,8 / ks	✓
386001072063 AA272063000	FV PPR kohout kulový plastový s výpustným ventilem 63	1/8	1 988,0 / ks	✓

FV PPR ventil přímý 20



- materiál: PPR - mosaz
- přímý ventil s vysokou životností. Umožňuje regulovat průtok
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

386001077020 AA274020000Z	FV PPR ventil přímý 20	10/60	322,5 / ks	✓
386001077025 AA274025000Z	FV PPR ventil přímý 25	10/40	452,9 / ks	✓
386001077032 AA274032000Z	FV PPR ventil přímý 32	5/35	691,4 / ks	✓
386001077040 AA274040000Z	FV PPR ventil přímý 40	2/20	954,6 / ks	✓
386001077050 AA274050001	FV PPR ventil přímý 50	1/10	1 575,0 / ks	✓
386001077063 AA274063000	FV PPR ventil přímý 63	1/6	2 116,1 / ks	✓

FV Plast - trubky

FV PPRCT UNI trubka S3,2 SDR 7,4 16 x 2,2 x 4000 mm



- materiál: PP-RCT
- Univerzální trubka pro rozvody vody a vzduchu.
- Pro aplikace do 20°C/1,6 MPa - 60°C/0,8 MPa.
- *** cena za 1m (tyč = 4m)
- Univerzální plastová trubka z materiálu PP-RCT, od výrobce FV Plast - Alcapipe. Určena je pro rozvody vzduchu a vody do maximální teploty 60°C. Její spojování probíhá svařováním

386000000016 AA110016004	FV PPRCT UNI trubka S3,2 SDR 7,4 16 x 2,2 x 4000 mm	160	37,3 / m	z
386000000020 AA110020004	FV PPRCT UNI trubka S4 SDR9 20 x 2,3 x 4000 mm	100	48,8 / ks	✓
386000000025 AA110025004	FV PPRCT UNI trubka S4 SDR9 25 x 2,8 x 4000 mm	60	78,7 / ks	✓
386000000032 AA110032104	FV PPRCT UNI trubka S4 SDR9 32 x 2,9 x 4000 mm	40	132,4 / ks	✓
386000000040 AA110040004	FV PPRCT UNI trubka S5 SDR11 40 x 3,7 x 4000 mm	24	166,1 / ks	✓
386000000050 AA110050004	FV PPRCT UNI trubka S5 SDR11 50x4,6x4000mm	16	248,1 / ks	✓
386000000063 AA110063004	FV PPRCT UNI trubka S5 SDR11 63x5,8x4000mm	12	401,9 / ks	✓

FV PPRCT HOT trubka S3,2 SDR7,4 20 x 2,8 x 4000 mm



- materiál: PP-RCT
- vhodné pro rozvody teplé vody
- pro aplikace do 20°C/2,0 MPa - 70°C/1,0 MPa.
- *** cena za 1m (tyč = 4m)

386000020020 AA112020004	FV PPRCT HOT trubka S3,2 SDR7,4 20 x 2,8 x 4000 mm	100	51,3 / m	✓
386000020025 AA112025004	FV PPRCT HOT trubka S3,2 SDR7,4 25 x 3,5 x 4000 mm	60	80,5 / ks	✓
386000020032 AA112032004	FV PPRCT HOT trubka S3,2 SDR7,4 32 x 4,4 x 4000 mm	40	133,4 / ks	✓
386000020040 AA112040004	FV PPRCT HOT trubka S3,2 SDR7,4 40 x 5,5 x 4000 mm	24	191,0 / ks	✓
386000020050 AA112050004	FV PPRCT HOT trubka S3,2 SDR7,4 50x6,9x4000mm	16	318,8 / ks	✓
386000020063 AA112063004	FV PPRCT HOT trubka S3,2 SDR7,4 63x8,6x4000mm	2	493,5 / ks	✓

Wavin Czechia PPR trubky

PPR trubka S5 (PN10) 20 x 2,2 mm



- Wavin Ekoplastik - PPR trubka S5 (PN10) - celoplastová
- materiál: polypropylen typ3
- vhodná pro rozvody studené pitné vody
- pro spojování s PPR tvarovkami pomocí svařování
- *** cena za 1m (tyč = 4m)

286100121000 STR020P10X	PPR trubka S5 (PN10) 20 x 2,2 mm	100	46,9 / m	✓
286100122000 STR025P10X	PPR trubka S5 (PN10) 25 x 2,3 mm	60	67,4 / ks	✓
286100123000 STR032P10X	PPR trubka S5 (PN10) 32 x 2,9 mm	40	96,5 / ks	✓
286100124000 STR040P10X	PPR trubka S5 (PN10) 40 x 3,7 mm	24	153,0 / ks	✓
286100125000 STR050P10X	PPR trubka S5 (PN10) 50 x 4,6 mm	16	260,2 / ks	✓
286100126000 STR063P10X	PPR trubka S5 (PN10) 63 x 5,8 mm	12	407,4 / ks	✓
286100127000 STR075P10X	PPR trubka S5 (PN10) 75 x 6,8 mm	8	628,1 / ks	✓
286100129000 STR090P10X	PPR trubka S5 (PN10) 90 x 8,2 mm	4	969,8 / ks	✓
286100130000 STR110P10X	PPR trubka S5 (PN10) 110 x 10,0 mm	4	1 257,4 / ks	z
286100131000 STR125P10X	PPR trubka S5 (PN10) 125 x 11,4 mm	4	1 346,1 / ks	z

PPR trubka S3,2 (PN16) 16 x 2,3 mm



- materiál: polypropylen typ3
- vhodná pro rozvody studené pitné vody, teplé vody, stlačeného vzduchu
- pro spojování s PPR tvarovkami pomocí svařování
- *** cena za 1m (tyč = 4m)

286100120010 STR016P16X	PPR trubka S3,2 (PN16) 16 x 2,3 mm	160	43,8 / m	✓
286100121010 STR020P16X	PPR trubka S3,2 (PN16) 20 x 2,8 mm	100	49,8 / ks	✓
286100122010 STR025P16X	PPR trubka S3,2 (PN16) 25 x 3,5 mm	60	79,6 / ks	✓
286100123010 STR032P16X	PPR trubka S3,2 (PN16) 32 x 4,4 mm	40	130,2 / ks	✓
286100124010 STR040P16X	PPR trubka S3,2 (PN16) 40 x 5,5 mm	24	197,1 / ks	✓
286100125010 STR050P16X	PPR trubka S3,2 (PN16) 50 x 6,9 mm	16	298,1 / ks	✓
286100126010 STR063P16X	PPR trubka S3,2 (PN16) 63 x 8,6 mm	12	483,2 / ks	✓
286100127010 STR075P16X	PPR trubka S3,2 (PN16) 75 x 10,3 mm	8	728,7 / ks	✓
286100129010 STR090P16X	PPR trubka S3,2 (PN16) 90 x 12,5 mm	4	1 224,7 / ks	✓
286100130010 STR110P16X	PPR trubka S3,2 (PN16) 110 x 15,1 mm	4	1 870,4 / ks	z
286100131010 STR125P16X	PPR trubka S3,2 (PN16) 125 x 17,1 mm	4	2 134,5 / ks	z

PPR trubka S2,5 (PN20) 16 x 2,7 mm



- materiál: polypropylen typ3
- vhodná pro rozvody studené pitné vody, teplé vody, topení (do 70°C)
- pro spojování s tvarovkami pomocí svařování
- *** cena za 1m (tyč = 4m)

286100120020 STR016P20X	PPR trubka S2,5 (PN20) 16 x 2,7 mm	160	44,9 / m	✓
----------------------------	------------------------------------	-----	-----------------	---

Wavin Czechia PP-RCT trubky

PP-RCT trubka EVO 16 x 2,2 mm S3,2



- materiál: polypropylen typ4 (nová generace)
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, topení (do 70°C)
- pro spojování s PPR tvarovkami pomocí svařování
- *** cena za 1m (tyč = 4m)

286140120020 STRE016S32	PP-RCT trubka EVO 16 x 2,2 mm S3,2	160	44,3 / m	✓
286140121020 STRE020S4	PP-RCT trubka EVO 20 x 2,3 mm S4	100	58,0 / ks	✓
286140122020 STRE025S4	PP-RCT trubka EVO 25 x 2,8 mm S4	60	87,7 / ks	✓
286140123020 STRE032S4	PP-RCT trubka EVO 32 x 3,6 mm S4	40	142,4 / ks	✓
286140124020 STRE040S4	PP-RCT trubka EVO 40 x 4,5 mm S4	24	216,3 / ks	✓
286140125020 STRE050S4	PP-RCT trubka EVO 50 x 5,6 mm S4	16	352,8 / ks	✓
286140126020 STRE063S4	PP-RCT trubka EVO 63 x 7,1 mm S4	12	536,7 / ks	✓
286140127020 STRE075S4	PP-RCT trubka EVO 75 x 8,4 mm S4	8	941,0 / ks	z
286140129020 STRE090S4	PP-RCT trubka EVO 90 x 10,1 mm S4	4	1 395,6 / ks	z
286140130020 STRE110S4	PP-RCT trubka EVO 110 x 12,3 mm S4	4	2 063,4 / ks	z
286140131020 STRE125S4	PP-RCT trubka EVO 125 x 14 mm S4	4	2 456,4 / ks	z

PP-RCT trubka Evo plus 20x2,8x4000mm s 3,2



- Materiál PP-RCT (Polypropylen 4. generace) - vysoká teplotní a tlaková odolnost
- Tenkostěnná konstrukce (nižší SDR, např. SDR 9) - lehčí, úspornější a odolnější
- Rychlá a bezpečná instalace pomocí polyfúzního svařování, kompatibilní s tvarovkami Wavin Ekoplastik
- Hygienicky certifikované, vhodné pro pitnou vodu, bez vlivu na chuť a vůni
- Dimenze 20-125 mm, barva šedá, bez kyslíkové bariéry (nevhodné pro topné systémy)
- Dodáváno pouze v 4metrových tyčích

286170121010 STREP020S32	PP-RCT trubka Evo plus 20x2,8x4000mm s 3,2	100	59,7 / m	✓
286170122010 STREP025S32	PP-RCT trubka Evo plus 25x3,5x4000mm s 3,2	60	91,2 / ks	✓
286170123010 STREP032S32	PP-RCT trubka Evo plus 32x4,4x4000mm s 3,2	40	149,1 / ks	✓
286170124010 STREP040S32	PP-RCT trubka Evo plus 40x5,5x4000mm s 3,2	24	231,0 / ks	✓

POTRUBNÍ SYSTÉMY

PP-RCT trubka Fiber Basalt Plus 20 x 2,8 mm S3,2



- materiál: PP-RCT/PP-RCT+čedičové vlákno(BF)/PP-RCT
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody a topení (do 90°C)
- svařování bez odpláštování
- nízká teplotní roztažnost
- *** cena za 1m (tyč = 4 m)

286130121010 STRFB020TRCT	PP-RCT trubka Fiber Basalt Plus 20 x 2,8 mm S3,2	100	93,8 / m	✓
286130122010 STRFB025TRCT	PP-RCT trubka Fiber Basalt Plus 25 x 3,5 mm S3,2	60	141,6 / ks	✓
286130123010 STRFB032TRCT	PP-RCT trubka Fiber Basalt Plus 32 x 4,4 mm S3,2	40	211,1 / ks	✓
286130124010 STRFB040TRCT	PP-RCT trubka Fiber Basalt Plus 40 x 5,5 mm S3,2	24	320,3 / ks	✓
286130125010 STRFB050TRCT	PP-RCT trubka Fiber Basalt Plus 50 x 6,9 mm S3,2	16	486,7 / ks	✓
286130126010 STRFB063TRCT	PP-RCT trubka Fiber Basalt Plus 63 x 8,6 mm S3,2	12	742,2 / ks	✓
286130127010 STRFB075TRCT	PP-RCT trubka Fiber Basalt Plus 75 x 8,4 mm S4	8	1 103,2 / ks	✓
286130129010 STRFB090TRCT	PP-RCT trubka Fiber Basalt Plus 90 x 10,1 mm S4	4	1 536,2 / ks	✓
286130130010 STRFB110TRCT	PP-RCT trubka Fiber Basalt Plus 110 x 12,3 mm S4	4	2 321,1 / ks	z
286130131010 STRFB125TRCT	PP-RCT trubka Fiber Basalt Plus 125 x 14,0 mm S4	4	2 851,5 / ks	z

Wavin Czechia PPR tvarovky

PPR koleno 90° 16 mm



- pro spojování polypropylenových trubek svařováním
- tlaková odolnost PN20
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

286000120030 SKO0169ORCT	PPR koleno 90° 16 mm	20/280	11,6 / ks	✓
286000121030 SKO0209ORCT	PPR koleno 90° 20 mm	20/260	10,5 / ks	✓
286000122030 SKO0259ORCT	PPR koleno 90° 25 mm	20/140	16,1 / ks	✓
286000123030 SKO0329ORCT	PPR koleno 90° 32 mm	10/90	22,3 / ks	✓
286000124030 SKO0409ORCT	PPR koleno 90° 40 mm	5/50	41,4 / ks	z
286000125030 SKO0509ORCT	PPR koleno 90° 50 mm	10/30	99,9 / ks	✓
286000126030 SKO0639ORCT	PPR koleno 90° 63 mm	5/15	176,8 / ks	✓
286000127030 SKO0759ORCT	PPR koleno 90° 75 mm	1/6	354,2 / ks	✓
286000129030 SKO0909ORCT	PPR koleno 90° 90 mm	1/6	722,6 / ks	✓
286000130030 SKO1109ORCT	PPR koleno 90° 110 mm	1/4	1 005,3 / ks	z

PPR koleno 45° 16 mm



- pro spojování polypropylenových trubek svařováním
- tlaková odolnost PN20
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

286000120033 SKO01645XX	PPR koleno 45° 16 mm	20/300	30,8 / ks	✓
286000121036 SKO02045RCT	PPR koleno 45° 20 mm	20/300	15,2 / ks	✓
286000122033 SKO02545RCT	PPR koleno 45° 25 mm	20/160	22,3 / ks	✓
286000123033 SKO03245RCT	PPR koleno 45° 32 mm	10/120	29,9 / ks	✓
286000124033 SKO04045RCT	PPR koleno 45° 40 mm	5/60	57,3 / ks	✓
286000125033 SKO05045RCT	PPR koleno 45° 50 mm	5/20	111,0 / ks	✓
286000126033 SKO06345RCT	PPR koleno 45° 63 mm	5/10	228,4 / ks	✓
286000127033 SKO07545RCT	PPR koleno 45° 75 mm	2/6	411,8 / ks	✓
286000129033 SKO09045RCT	PPR koleno 45° 90 mm	1/6	627,8 / ks	✓
286000130033 SKO11045RCT	PPR koleno 45° 110 mm	1/6	709,5 / ks	z

PPR koleno 90° vnitřní/vnější 16 mm



- pro spojování polypropylenových trubek svařováním
- tlaková odolnost PN20
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

286000120031 SKO116RCTX	PPR koleno 90° vnitřní/vnější 16 mm	20/340	18,5 / ks	✓
286000121031 SKO120RCTX	PPR koleno 90° vnitřní/vnější 20 mm	20/260	13,8 / ks	✓
286000122031 SKO125RCTX	PPR koleno 90° vnitřní/vnější 25 mm	20/180	20,8 / ks	✓
286000123031 SKO132RCTX	PPR koleno 90° vnitřní/vnější 32 mm	20/100	34,9 / ks	✓

PPR koleno 45° vnitřní/vnější 16 mm



- pro spojování polypropylenových trubek svařováním
- tlaková odolnost PN20
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

286000120032 SKO11645RCT	PPR koleno 45° vnitřní/vnější 16 mm	10/300	32,6 / ks	✓
286000121032 SKO12045RCT	PPR koleno 45° vnitřní/vnější 20 mm	10/280	28,9 / ks	✓
286000122032 SKO12545RCT	PPR koleno 45° vnitřní/vnější 25 mm	10/100	59,9 / ks	✓

PPR koleno trojcestné 20 mm



- pro spojování polypropylenových trubek svařováním
- tlaková odolnost PN20
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

286000121027 SKOT020RCT	PPR koleno trojcestné 20 mm	10/100	93,1 / ks	✓
286000122027 SKOT025RCT	PPR koleno trojcestné 25mm	10/80	111,3 / ks	✓
286000123027 SKOT032RCT	PPR koleno trojcestné 32 mm	5/40	143,4 / ks	✓
286000124027 SKOT040RCT	PPR koleno trojcestné 40mm	5/30	315,7 / ks	✓

PPR T-kus jednoznačný 16 mm



- pro spojování polypropylenových trubek svařováním
- tlaková odolnost PN20
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

286000120040 STK016XXX	PPR T-kus jednoznačný 16 mm	20/140	26,5 / ks	✓
286000121040 STK020RCTX	PPR T-kus jednoznačný 20 mm	20/180	13,8 / ks	✓
286000122040 STK025RCTX	PPR T-kus jednoznačný 25 mm	20/100	18,6 / ks	✓
286000123040 STK032RCTX	PPR T-kus jednoznačný 32 mm	10/60	35,4 / ks	✓
286000124040 STK040RCTX	PPR T-kus jednoznačný 40 mm	5/40	64,2 / ks	✓
286000125040 STK050RCTX	PPR T-kus jednoznačný 50 mm	5/20	118,0 / ks	✓
286000126040 STK063RCTX	PPR T-kus jednoznačný 63 mm	5/10	287,5 / ks	✓
286000127040 STK075RCTX	PPR T-kus jednoznačný 75 mm	1/6	571,3 / ks	✓
286000129040 STK090RCTX	PPR T-kus jednoznačný 90 mm	1/6	852,4 / ks	✓
286000130041 STK110RCTX	PPR T-kus jednoznačný 110 mm	1/3	1 159,2 / ks	z

PPR T-kus redukovaný 20 x 16 x 20 mm



- pro spojování polypropylenových trubek svařováním
- tlaková odolnost PN20
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

286000121043 STKR02016RCT	PPR T-kus redukovaný 20 x 16 x 20 mm	20/160	30,1 / ks	✓
286000122041 STKR02520RCT	PPR T-kus redukovaný 25 x 20 x 25 mm	20/120	21,4 / ks	✓
286000123041 STKR03220RCT	PPR T-kus redukovaný 32 x 20 x 32 mm	10/80	37,1 / ks	✓
286000123042 STKR03225RCT	PPR T-kus redukovaný 32 x 25 x 32 mm	10/70	37,1 / ks	✓
286000124041 STKR04020RCT	PPR T-kus redukovaný 40 x 20 x 40 mm	10/50	80,0 / ks	✓
286000124042 STKR04025RCT	PPR T-kus redukovaný 40 x 25 x 40 mm	10/50	82,0 / ks	✓
286000124043 STKR04032RCT	PPR T-kus redukovaný 40 x 32 x 40 mm	5/40	139,8 / ks	✓
286000125043 STKR05025RCT	PPR T-kus redukovaný 50 x 25 x 50 mm	5/25	199,7 / ks	✓
286000125041 STKR05032RCT	PPR T-kus redukovaný 50 x 32 x 50 mm	5/20	129,7 / ks	✓
286000125042 STKR05040RCT	PPR T-kus redukovaný 50 x 40 x 50 mm	5/15	256,3 / ks	✓
286000126044 STKR06325RCT	PPR T-kus redukovaný 63 x 25 x 63 mm	5/10	293,1 / ks	✓
286000126041 STKR06332RCT	PPR T-kus redukovaný 63 x 32 x 63 mm	5/20	268,6 / ks	✓
286000126042 STKR06340RCT	PPR T-kus redukovaný 63 x 40 x 63 mm	5/20	317,2 / ks	✓
286000126043 STKR06350RCT	PPR T-kus redukovaný 63 x 50 x 63 mm	5/15	317,2 / ks	✓

PPR T-kus redukovaný 25 x 20 x 20 mm



- pro spojování polypropylenových trubek svařováním
- tlaková odolnost PN20
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

286000122042 STKR0252020RCT	PPR T-kus redukovaný 25 x 20 x 20 mm	10/120	67,8 / ks	✓
286000123043 STKR0322020RCT	PPR T-kus redukovaný 32 x 20 x 20 mm	10/50	109,1 / ks	✓
286000123045 STKR0322520RCT	PPR T-kus redukovaný 32 x 25 x 20 mm	10/50	91,0 / ks	✓
286000123047 STKR0322525RCT	PPR T-kus redukovaný 32 x 25 x 25 mm	10/50	89,8 / ks	✓

POTRUBNÍ SYSTÉMY

PPR kříž 20 mm



- pro spojování polypropylenových trubek svařováním
- tlaková odolnost PN20
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

286000121046 SKRI020RCT	PPR kříž 20 mm	20/100	89,9 / ks	✓
286000122046 SKRI025RCT	PPR kříž 25 mm	20/100	112,4 / ks	✓
286000123046 SKRI032RCT	PPR kříž 32 mm	10/40	141,2 / ks	✓
286000124046 SKRI040RCT	PPR kříž 40 mm	10/30	326,4 / ks	✓

PPR nátrubek 16 mm



- pro spojování polypropylenových trubek svařováním
- tlaková odolnost PN20
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

286000120050 SNA016RCTX	PPR nátrubek 16 mm	20/280	19,1 / ks	✓
286000121050 SNA020RCTX	PPR nátrubek 20 mm	20/360	9,7 / ks	✓
286000122050 SNA025RCTX	PPR nátrubek 25 mm	20/220	13,8 / ks	✓
286000123050 SNA032RCTX	PPR nátrubek 32 mm	20/120	16,8 / ks	✓
286000124050 SNA040RCTX	PPR nátrubek 40 mm	10/80	37,0 / ks	✓
286000125050 SNA050RCTX	PPR nátrubek 50 mm	10/70	63,0 / ks	✓
286000126050 SNA063RCTX	PPR nátrubek 63 mm	5/30	116,7 / ks	✓
286000127050 SNA075RCTX	PPR nátrubek 75 mm	1/25	362,8 / ks	✓
286000129050 SNA090RCTX	PPR nátrubek 90 mm	1/12	325,1 / ks	✓
286000130051 SNA110RCTX	PPR nátrubek 110 mm	1/4	577,2 / ks	✓

PPR redukce hrdlová 25 x 20 mm



- pro spojování polypropylenových trubek svařováním
- tlaková odolnost PN20
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

286000122060 SRE02520RCT	PPR redukce hrdlová 25 x 20 mm	20/260	14,4 / ks	✓
286000123060 SRE03220RCT	PPR redukce hrdlová 32 x 20 mm	20/200	22,2 / ks	✓
286000123061 SRE03225RCT	PPR redukce hrdlová 32 x 25 mm	20/140	28,0 / ks	✓

PPR redukce vnitřní/vnější 20 x 16 mm



- pro spojování polypropylenových trubek svařováním
- tlaková odolnost PN20
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

286000121059 SRE12016RCT	PPR redukce vnitřní/vnější 20 x 16 mm	20/300	27,0 / ks	✓
286000122061 SRE12520RCT	PPR redukce vnitřní/vnější 25 x 20 mm	20/360	13,8 / ks	✓
286000123062 SRE13220RCT	PPR redukce vnitřní/vnější 32 x 20 mm	20/300	37,0 / ks	✓
286000123063 SRE13225RCT	PPR redukce vnitřní/vnější 32 x 25 mm	20/220	23,3 / ks	✓
286000124064 SRE14020RCT	PPR redukce vnitřní/vnější 40 x 20 mm	10/150	32,6 / ks	✓
286000124063 SRE14025RCT	PPR redukce vnitřní/vnější 40 x 25 mm	10/150	31,3 / ks	✓
286000124062 SRE14032RCT	PPR redukce vnitřní/vnější 40 x 32 mm	20/160	54,6 / ks	✓
286000125061 SRE15025RCT	PPR redukce vnitřní/vnější 50 x 25 mm	10/60	111,9 / ks	✓
286000125062 SRE15032RCT	PPR redukce vnitřní/vnější 50 x 32 mm	10/60	59,3 / ks	✓
286000125063 SRE15040RCT	PPR redukce vnitřní/vnější 50 x 40 mm	10/80	73,0 / ks	✓
286000126052 SRE16325RCT	PPR redukce vnitřní/vnější 63 x 25 mm	5/60	151,7 / ks	✓
286000126053 SRE16332RCT	PPR redukce vnitřní/vnější 63 x 32 mm	5/60	88,8 / ks	✓
286000126054 SRE16340RCT	PPR redukce vnitřní/vnější 63 x 40 mm	5/60	110,0 / ks	✓
286000126056 SRE16350RCT	PPR redukce vnitřní/vnější 63 x 50 mm	5/50	110,0 / ks	✓
286000127054 SRE17540RCT	PPR redukce vnitřní/vnější 75 x 40 mm	5/20	203,0 / ks	✓
286000127055 SRE17550RCT	PPR redukce vnitřní/vnější 75 x 50 mm	5/20	210,9 / ks	✓
286000127056 SRE17563RCT	PPR redukce vnitřní/vnější 75 x 63 mm	1/20	320,4 / ks	✓
286000129056 SRE19063RCT	PPR redukce vnitřní/vnější 90 x 63 mm	1/25	260,5 / ks	✓
286000129057 SRE19075RCT	PPR redukce vnitřní/vnější 90 x 75 mm	1/20	304,0 / ks	✓
286000130056 SRE111075RCT	PPR redukce vnitřní/vnější 110 x 75 mm	1/12	398,2 / ks	✓
286000130057 SRE111090RCT	PPR redukce vnitřní/vnější 110 x 90 mm	1/12	442,9 / ks	z

PPR záslepka 16 mm



- pro spojování polypropylenových trubek svařováním
- tlaková odolnost PN20
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

286000120080 SZA016RCTX	PPR záslepka 16 mm	20/180	14,6 / ks	✓
286000121080 SZA020RCTX	PPR záslepka 20 mm	20/280	10,0 / ks	✓
286000122080 SZA025RCTX	PPR záslepka 25 mm	20/240	16,9 / ks	✓
286000123080 SZA032RCTX	PPR záslepka 32 mm	20/80	27,1 / ks	✓
286000124080 SZA040RCTX	PPR záslepka 40 mm	5/80	138,1 / ks	✓
286000125080 SZA050RCTX	PPR záslepka 50 mm	5/35	158,6 / ks	✓
286000127080 SZA075RCTX	PPR záslepka 75 mm	5/20	358,8 / ks	z
286000128080 SZA063RCTX	PPR záslepka 63 mm	5/30	186,0 / ks	✓
286000129080 SZA090RCTX	PPR záslepka 90 mm	1/15	412,7 / ks	z
286000130080 SZA110RCTX	PPR záslepka 110 mm	1/5	568,8 / ks	z

PPR záslepka vnitřní 20 mm



- pro spojování polypropylenových trubek svařováním
- tlaková odolnost PN20
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

286000121011 SZA120RCTX	PPR záslepka vnitřní 20 mm	20/500	17,5 / ks	✓
----------------------------	----------------------------	--------	-----------	---

PPR křížení 16 mm



- tlaková odolnost PN20
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

286000120090 SKR016P20X	PPR křížení 16 mm	10/60	84,0 / ks	✓
286000121090 SKR020RCTX	PPR křížení 20 mm	10/50	54,9 / ks	✓
286000122090 SKR025RCTX	PPR křížení 25 mm	10/50	71,0 / ks	✓
286000123090 SKR032RCTX	PPR křížení 32 mm	5/20	96,9 / ks	✓
286000124090 SKR040RCTX	PPR křížení 40 mm	5/20	221,2 / ks	✓

PPR křížení hrdlové 20 mm



- pro spojování polypropylenových trubek svařováním
- tlaková odolnost PN20
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

286000121089 SKRH020RCT	PPR křížení hrdlové 20 mm	10/80	53,5 / ks	✓
286000122089 SKRH025RCT	PPR křížení hrdlové 25 mm	10/50	85,5 / ks	✓

PPR kompenzační smyčka 16 mm



- pro spojování polypropylenových trubek svařováním
- tlaková odolnost PN20
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

286000120091 SKS016P20X	PPR kompenzační smyčka 16 mm	10/10	84,9 / ks	z
286000121091 SKS020P20X	PPR kompenzační smyčka 20 mm	10/10	106,4 / ks	✓
286000122091 SKS025RCTX	PPR kompenzační smyčka 25 mm	10/10	140,7 / ks	✓
286000123091 SKS032RCTX	PPR kompenzační smyčka 32 mm	1/5	228,1 / ks	✓
286000124091 SKS040RCTX	PPR kompenzační smyčka 40 mm	1/3	332,0 / ks	✓

PPR přechodka s plastovým závitem vnějším (šestihran) 20 x 1/2"



- pro spojování polypropylenových trubek svařováním
- tlaková odolnost PN20

286000121020 SDG02020RCT	PPR přechodka s plastovým závitem vnějším (šestihran) 20 x 1/2"	50/200	86,7 / ks	✓
286000121021 SDG02025RCT	PPR přechodka s plastovým závitem vnějším (šestihran) 20 x 3/4"	20/380	69,6 / ks	✓
286000122020 SDG02525RCT	PPR přechodka s plastovým závitem vnějším (šestihran) 25 x 3/4"	20/200	71,2 / ks	✓

PPR přechodka s plastovým závitem vnějším 32 x 1"



- pro spojování polypropylenových trubek svařováním
- tlaková odolnost PN20

286000123020 SDG03232RCT	PPR přechodka s plastovým závitem vnějším 32 x 1"	20/100	81,9 / ks	✓
286000124025 SDG04040RCT	PPR přechodka s plastovým závitem vnějším 40 x 5/4"	10/70	107,3 / ks	✓
286000125026 SDG05050RCT	PPR přechodka s plastovým závitem vnějším 50 x 6/4"	10/60	249,3 / ks	✓
286000126019 SDG06363RCT	PPR přechodka s plastovým závitem vnějším 63 x 2"	5/20	332,9 / ks	✓

POTRUBNÍ SYSTÉMY

PPR oblouk 20 mm



- pro spojování polypropylenových trubek svařováním
- tlaková odolnost PN20
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

286000121099 SO02090RCT	PPR oblouk 20 mm	20/140	58,3 / ks	✓
286000122099 SO02590RCT	PPR oblouk 25 mm	10/100	73,8 / ks	✓

Wavin Czechia PPR tvarovky závitové

PPR přechodka s mosazným závitem vnějším 16 x 1/2"



- pro spojování polypropylenových trubek svařováním
- tlaková odolnost PN20
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

286000120025 SZE01620RCT	PPR přechodka s mosazným závitem vnějším 16 x 1/2"	10/120	136,8 / ks	✓
286000121025 SZE02020RCT	PPR přechodka s mosazným závitem vnějším 20 x 1/2"	10/140	117,7 / ks	✓
286000121029 SZE02025RCT	PPR přechodka s mosazným závitem vnějším 20 x 3/4"	10/100	178,8 / ks	✓
286000122026 SZE02520RCT	PPR přechodka s mosazným závitem vnějším 25 x 1/2"	10/100	131,5 / ks	✓
286000122025 SZE02525RCT	PPR přechodka s mosazným závitem vnějším 25 x 3/4"	10/90	178,7 / ks	✓
286000123023 SZE03225RCT	PPR přechodka s mosazným závitem vnějším 32 x 3/4"	10/100	205,1 / ks	✓
286000123025 SZE03232RCT	PPR přechodka s mosazným závitem vnějším 32 x 1"	10/50	281,9 / ks	✓
286000123026 SZE03232OKRCT	PPR přechodka s mosazným závitem vnějším 32 x 1" OK	10/50	332,7 / ks	✓
286000124021 SZE04040RCT	PPR přechodka s mosazným závitem vnějším 40 x 5/4"	5/30	763,4 / ks	✓
286000125025 SZE05050RCT	PPR přechodka s mosazným závitem vnějším 50 x 6/4"	4/20	989,8 / ks	✓
286000126020 SZE06363RCT	PPR přechodka s mosazným závitem vnějším 63 x 2"	2/12	1 402,4 / ks	✓
286000127020 SZE07575LFRCT	PPR přechodka s mosazným závitem vnějším 75 x 2,5"	1/8	2 558,0 / ks	✓
286000129020 SZE09090LFRCT	PPR přechodka s mosazným závitem vnějším 90 x 3"	1/6	3 675,4 / ks	✓

PPR přechodka s kovovým závitem vnitřním 16 x 1/2"



- pro spojování polypropylenových trubek svařováním
- tlaková odolnost PN20
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

286000120022 SZI01620RCT	PPR přechodka s kovovým závitem vnitřním 16 x 1/2"	10/150	127,1 / ks	✓
286000121022 SZI02020RCT	PPR přechodka s kovovým závitem vnitřním 20 x 1/2"	10/250	95,9 / ks	✓
286000121023 SZI02025RCT	PPR přechodka s kovovým závitem vnitřním 20 x 3/4"	10/120	147,4 / ks	✓
286000122024 SZI02520RCT	PPR přechodka s kovovým závitem vnitřním 25 x 1/2"	10/100	113,2 / ks	✓
286000122021 SZI02525RCT	PPR přechodka s kovovým závitem vnitřním 25 x 3/4"	10/100	141,6 / ks	✓
286000123021 SZI03225RCT	PPR přechodka s kovovým závitem vnitřním 32 x 3/4"	10/100	157,8 / ks	✓
286000123022 SZI03232OKRCT	PPR přechodka s kovovým závitem vnitřním 32 x 1" OK	10/40	272,5 / ks	✓
286000124020 SZI04040RCT	PPR přechodka s kovovým závitem vnitřním 40 x 5/4"	5/30	713,8 / ks	✓
286000125021 SZI05050RCT	PPR přechodka s kovovým závitem vnitřním 50 x 6/4"	4/20	1 005,8 / ks	✓
286000126021 SZI06363RCT	PPR přechodka s kovovým závitem vnitřním 63 x 2"	2/14	1 521,3 / ks	✓

PPR přechodka s kovovým závitem vnitřním s křížem 20 x 1/2"



- pro spojování polypropylenových trubek svařováním
- tlaková odolnost PN20
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

286000121045 SZI02020KRCT	PPR přechodka s kovovým závitem vnitřním s křížem 20 x 1/2"	10/150	127,5 / ks	✓
------------------------------	---	--------	-------------------	---

PPR přechodka pro sádrokarton 20 x 1/2"



- pro spojování polypropylenových trubek svařováním
- tlaková odolnost PN20
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

286000121066 SZS02020RCT	PPR přechodka pro sádrokarton 20 x 1/2"	1/50	219,1 / ks	✓
-----------------------------	---	------	-------------------	---

PPR přechodka kov s převlečnou maticí 16 x 1/2"



- pro spojování polypropylenových trubek svařováním
- tlaková odolnost PN20
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

286000120018 SZM01620RCT	PPR přechodka kov s převlečnou maticí 16 x 1/2"	10/200	210,4 / ks	z
286000120019 SZM01625RCT	PPR přechodka kov s převlečnou maticí 16 x 3/4"	10/180	247,9 / ks	z
286000121019 SZM02020RCT	PPR přechodka kov s převlečnou maticí 20 x 1/2"	20/200	202,7 / ks	✓
286000121013 SZM02025RCT	PPR přechodka kov s převlečnou maticí 20 x 3/4"	20/120	236,7 / ks	✓
286000121018 SZMD02025RCT	PPR přechodka kov s převlečnou maticí 20 x 3/4" PMD	10/120	254,4 / ks	z
286000121014 SZM02032RCT	PPR přechodka kov s převlečnou maticí 20 x 1"	5/80	486,0 / ks	✓
286000122013 SZM02532RCT	PPR přechodka kov s převlečnou maticí 25 x 1"	4/80	498,4 / ks	✓
286000122019 SZM02525RCT	PPR přechodka kov s převlečnou maticí 25 x 3/4"	20/120	317,8 / ks	✓
286000123013 SZM03240RCT	PPR přechodka kov s převlečnou maticí 32 x 5/4"	2/40	844,2 / ks	✓

PPR koleno 90° s kovovým závitem vnějším 16 x 1/2"



- pro spojování polypropylenových trubek svařováním
- tlaková odolnost PN20
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

286000120044 SKOE01620RCT	PPR koleno 90° s kovovým závitem vnějším 16 x 1/2"	10/100	145,5 / ks	✓
286000121044 SKOE02020RCT	PPR koleno 90° s kovovým závitem vnějším 20 x 1/2"	10/100	138,7 / ks	✓
286000121037 SKOE02025RCT	PPR koleno 90° s kovovým závitem vnějším 20 x 3/4"	10/70	245,3 / ks	✓
286000122038 SKOE02520RCT	PPR koleno 90° s kovovým závitem vnějším 25 x 1/2"	10/100	150,4 / ks	✓
286000122044 SKOE02525RCT	PPR koleno 90° s kovovým závitem vnějším 25 x 3/4"	10/60	211,3 / ks	✓
286000123044 SKOE03232RCT	PPR koleno 90° s kovovým závitem vnějším 32 x 1"	5/40	361,0 / ks	✓

PPR koleno 90° s mosazným závitem vnitřním 16 x 1/2"



- pro spojování polypropylenových trubek svařováním
- tlaková odolnost PN20
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

286000120039 SKOI01620RCT	PPR koleno 90° s mosazným závitem vnitřním 16 x 1/2"	10/120	122,4 / ks	✓
286000121039 SKOI02020RCT	PPR koleno 90° s kovovým závitem vnitřním 20 x 1/2"	10/100	130,5 / ks	✓
286000121038 SKOI02025RCT	PPR koleno 90° s kovovým závitem vnitřním 20 x 3/4"	10/80	202,7 / ks	✓
286000122037 SKOI02520RCT	PPR koleno 90° s kovovým závitem vnitřním 25 x 1/2"	10/100	141,3 / ks	✓
286000122039 SKOI02525RCT	PPR koleno 90° s kovovým závitem vnitřním 25 x 3/4"	10/70	174,1 / ks	✓
286000123039 SKOI03232RCT	PPR koleno 90° s kovovým závitem vnitřním 32 x 1"	10/40	316,6 / ks	✓

PPR nástěnné koleno 16 x 1/2"



- pro spojování polypropylenových trubek svařováním
- tlaková odolnost PN20
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

286000120060 SNK016XRCT	PPR nástěnné koleno 16 x 1/2"	10/100	107,9 / ks	✓
286000121060 SNK020XRCT	PPR nástěnné koleno 20 x 1/2"	10/120	106,6 / ks	✓
286000122035 SNK025XRCT	PPR nástěnné koleno 25 x 3/4"	10/50	184,3 / ks	✓
286000122063 SNK02520RCT	PPR nástěnné koleno 25 x 1/2"	10/80	113,3 / ks	✓

PPR nástěnné koleno vnitřní 20 x 1/2"



- pro spojování polypropylenových trubek svařováním
- tlaková odolnost PN20
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

286000121062 SNK120XRCT	PPR nástěnné koleno vnitřní 20 x 1/2"	10/80	124,2 / ks	✓
----------------------------	---------------------------------------	-------	-------------------	---

PPR nástěnné koleno s vnějším závitem 20 x 1/2"



- pro spojování polypropylenových trubek svařováním
- tlaková odolnost PN20
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

286000121063 SNKE02020RCT	PPR nástěnné koleno s vnějším závitem 20 x 1/2"	10/115	136,3 / ks	✓
------------------------------	---	--------	-------------------	---

PPR průchozí nástěnka 20 x 1/2"



- pro spojování polypropylenových trubek svařováním
- tlaková odolnost PN20
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

286000121061 SNKP020RCT	PPR průchozí nástěnka 20 x 1/2"	10/100	151,1 / ks	✓
286000122062 SNKP02520RCT	PPR průchozí nástěnka 25 x 1/2"	10/50	162,6 / ks	✓

PPR nástěnné koleno do sádkartonu 20 x 1/2"



- pro spojování polypropylenových trubek svařováním
- tlaková odolnost PN20
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

286000121065 SNKS020SRCT	PPR nástěnné koleno do sádkartonu 20 x 1/2"	1/50	216,5 / ks	✓
-----------------------------	---	------	-------------------	---

POTRUBNÍ SYSTÉMY

PPR nástěnné koleno koncové 20 x 1/2" levé



- pro spojování polypropylenových trubek svařováním
- tlaková odolnost PN20
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu
- pravé nebo levé provedení

LEVÉ

286000121110 SNK020KLXRCT	PPR nástěnné koleno koncové 20 x 1/2" levé	5/80	134,6 / ks	✓
286000121111 SNK020KPRRCT	PPR nástěnné koleno koncové 20 x 1/2" pravé	5/80	134,6 / ks	✓

PPR nástěnný komplet 20 x 1/2"



- pro spojování polypropylenových trubek svařováním
- tlaková odolnost PN20
- DN20 - rozteče 105/130/145 mm
- DN25 - rozteče 110/125/140 mm
- rozteče 100/135/150mm je nutné vyrovnat pomocí etážek

286000121092 SNKK020RCT	PPR nástěnný komplet 20 x 1/2"	1/8	427,6 / ks	✓
286000122092 SNKK025RCT	PPR nástěnný komplet 25 x 1/2"	1/10	540,2 / ks	✓

PPR nástěnná kolena s držákem 20 x 1/2"



- tlaková odolnost PN20
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu
- rozteč 150mm

286000121067 SNKD02020RCT	PPR nástěnná kolena s držákem 20 x 1/2"	10/50	253,3 / ks	✓
------------------------------	---	-------	-------------------	---

PPR nástěnný komplet do sádkartonu 20 x 1/2"



- pro spojování polypropylenových trubek svařováním
- tlaková odolnost PN20
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

286000121093 SNKK0205RCT	PPR nástěnný komplet do sádkartonu 20 x 1/2"	1/10	590,2 / ks	✓
-----------------------------	--	------	-------------------	---

PPR T-kus s kovovým závitem vnitřním 20 x 1/2" x 20 mm



- pro spojování polypropylenových trubek svařováním
- tlaková odolnost PN20
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

286000121028 STKI02020RCT	PPR T-kus s kovovým závitem vnitřním 20 x 1/2" x 20 mm	10/100	118,8 / ks	✓
286000122028 STKI02520RCT	PPR T-kus s kovovým závitem vnitřním 25 x 1/2" x 25 mm	10/80	125,1 / ks	✓
286000122029 STKI02525RCT	PPR T-kus s kovovým závitem vnitřním 25 x 3/4" x 25 mm	5/60	189,3 / ks	✓
286000123024 STKI03220RCT	PPR T-kus s kovovým závitem vnitřním 32 x 1/2" x 32 mm	5/40	166,0 / ks	✓
286000123029 STKI03225RCT	PPR T-kus s kovovým závitem vnitřním 32 x 3/4" x 32 mm	5/30	215,6 / ks	✓
286000123028 STKI03232RCT	PPR T-kus s kovovým závitem vnitřním 32 x 1" x 32 mm	5/25	349,9 / ks	✓

PPR T-kus s kovovým závitem vnějším 20 x 1/2" x 20 mm



- pro spojování polypropylenových trubek svařováním
- tlaková odolnost PN20
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

286000121048 STKE02020RCT	PPR T-kus s kovovým závitem vnějším 20 x 1/2" x 20 mm	10/100	162,0 / ks	✓
286000122048 STKE02520RCT	PPR T-kus s kovovým závitem vnějším 25 x 1/2" x 25 mm	10/60	173,3 / ks	✓
286000122049 STKE02525RCT	PPR T-kus s kovovým závitem vnějším 25 x 3/4" x 25 mm	5/60	228,9 / ks	✓
286000123048 STKE03225RCT	PPR T-kus s kovovým závitem vnějším 32 x 3/4" x 32 mm	5/40	252,9 / ks	✓
286000123049 STKE03232RCT	PPR T-kus s kovovým závitem vnějším 32 x 1" x 32 mm	5/25	327,0 / ks	✓

PPR navařovací sedlo s vnitřním závitem 63 x 3/4"



286000126098 SNSI06325RCT	PPR navařovací sedlo s vnitřním závitem 63 x 3/4"	10/80	211,5 / ks	✓
286000127098 SNSI07525RCT	PPR navařovací sedlo s vnitřním závitem 75 x 3/4"	10/80	223,5 / ks	✓
286000129098 SNSI09025RCT	PPR navařovací sedlo s vnitřním závitem 90 x 3/4"	10/80	211,5 / ks	✓

PPR nátrubek s výpustným ventilkem 20 mm



- pro spojování polypropylenových trubek svařováním
- tlaková odolnost PN20
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

286000121051 SNAV120LFRCT	PPR nátrubek s výpustným ventilkem 20 mm	10/100	191,8 / ks	✓
286000122051 SNAV125LFRCT	PPR nátrubek s výpustným ventilkem 25 mm	5/150	196,9 / ks	✓
286000123051 SNAV132LFRCT	PPR nátrubek s výpustným ventilkem 32 mm	5/100	242,6 / ks	✓

PPR ventil přímý plastový 20 mm



- pro spojování polypropylenových trubek svařováním
- tlaková odolnost PN20
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

286000121070 SVE020RCTX	PPR ventil přímý plastový 20 mm	10/50	385,3 / ks	✓
286000122070 SVE025RCTX	PPR ventil přímý plastový 25 mm	10/30	542,8 / ks	✓
286000123070 SVE032RCTX	PPR ventil přímý plastový 32 mm	5/30	817,3 / ks	✓
286000124070 SVE040RCTX	PPR ventil přímý plastový 40 mm	5/15	1 239,5 / ks	✓
286000125070 SVE050RCTX	PPR ventil přímý plastový 50 mm	1/10	1 565,1 / ks	✓
286000126070 SVE063RCTX	PPR ventil přímý plastový 63 mm	1/8	2 527,2 / ks	✓

PPR kohout kulový plastový 16 mm



- pro spojování polypropylenových trubek svařováním
- tlaková odolnost PN20
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

286000120074 SVEK016RCT	PPR kohout kulový plastový 16 mm	10/60	330,3 / ks	✓
286000121074 SVEK020RCT	PPR kohout kulový plastový 20 mm	10/50	330,3 / ks	✓
286000122074 SVEK025RCT	PPR kohout kulový plastový 25 mm	10/40	442,2 / ks	✓
286000123074 SVEK032RCT	PPR kohout kulový plastový 32 mm	10/20	630,1 / ks	✓
286000124074 SVEK040RCT	PPR kohout kulový plastový 40 mm	5/10	974,1 / ks	✓
286000125074 SVEK050RCT	PPR kohout kulový plastový 50 mm	1/6	1 499,3 / ks	✓
286000126074 SVEK063RCT	PPR kohout kulový plastový 63 mm	1/5	2 076,8 / ks	✓

PPR podomítkový ventil přímý s kovovou krytkou 20 mm



- pro spojování polypropylenových trubek svařováním
- tlaková odolnost PN20
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

286000121076 SVEPLK020RCT	PPR podomítkový ventil přímý s kovovou krytkou 20 mm	5/30	744,8 / ks	✓
286000122076 SVEPLK025RCT	PPR podomítkový ventil přímý s kovovou krytkou 25 mm	5/20	865,2 / ks	✓

PPR podomítkový ventil přímý s kovovou rukojetí 20 mm



- pro spojování polypropylenových trubek svařováním
- tlaková odolnost PN20
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

286000121077 SVEPLR020RCT	PPR podomítkový ventil přímý s kovovou rukojetí 20 mm	5/20	1 059,5 / ks	✓
286000122077 SVEPLR025RCT	PPR podomítkový ventil přímý s kovovou rukojetí 25 mm	5/20	1 166,3 / ks	✓

PPR plastové hrdlo s převlečnou maticí 20 x 3/4"



- pro spojování polypropylenových trubek svařováním
- tlaková odolnost PN20
- pro rozvody pitné (studené) vody
- není určeno pro vytápění a teplou vodu

286000121008 SHM0205RCT	PPR plastové hrdlo s převlečnou maticí 20 x 3/4"	10/200	122,6 / ks	✓
286000122016 SHM02532RCT	PPR plastové hrdlo s převlečnou maticí 25 x 1"	10/130	187,6 / ks	✓
286000123015 SHM03240RCT	PPR plastové hrdlo s převlečnou maticí 32 x 5/4"	5/60	233,9 / ks	✓

PPR přechodka plastová s převlečnou maticí 16 x 1/2"



- pro spojování polypropylenových trubek svařováním
- tlaková odolnost PN20
- pro rozvody pitné (studené) vody
- není určeno pro vytápění a teplou vodu

286000120015 SNAM01620RCT	PPR přechodka plastová s převlečnou maticí 16 x 1/2"	10/200	154,0 / ks	✓
286000121015 SNAM02020RCT	PPR přechodka plastová s převlečnou maticí 20 x 1/2"	20/200	143,9 / ks	✓
286000121016 SNAM02025RCT	PPR přechodka plastová s převlečnou maticí 20 x 3/4"	20/200	148,3 / ks	✓
286000121017 SNAM02025RCT	PPR přechodka plastová s převlečnou maticí 20 x 3/4" PMD	10/100	159,3 / ks	✓
286000122015 SNAM02525RCT	PPR přechodka plastová s převlečnou maticí 25 x 3/4"	20/100	154,3 / ks	✓
286000122017 SNAM02525RCT	PPR přechodka plastová s převlečnou maticí 25 x 3/4" PMD	10/100	162,6 / ks	✓
286000122018 SNAM02532RCT	PPR přechodka plastová s převlečnou maticí 25 x 1"	10/100	214,4 / ks	✓
286000123016 SNAM03232RCT	PPR přechodka plastová s převlečnou maticí 32 x 1"	10/60	254,3 / ks	✓

PPR koleno 90° s převlečnou maticí 20 x 1/2"



- pro spojování polypropylenových trubek svařováním
- tlaková odolnost PN20
- pro rozvody pitné (studené) vody
- není určeno pro vytápění a horkou vodu

286000121035 SKOM02020RCT	PPR koleno 90° s převlečnou maticí 20 x 1/2"	20/100	159,3 / ks	✓
286000121034 SKOM02025RCT	PPR koleno 90° s převlečnou maticí 20 x 3/4"	20/100	151,1 / ks	✓

PPR rozebíratelný spoj 20 mm



- pro spojování polypropylenových trubek svařováním
- tlaková odolnost PN20
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění rozvody stlačeného vzduchu

286000121056 SRS020RCTX	PPR rozebíratelný spoj 20 mm	20/100	223,3 / ks	✓
286000122056 SRS025RCTX	PPR rozebíratelný spoj 25 mm	20/100	341,5 / ks	✓
286000123056 SRS032RCTX	PPR rozebíratelný spoj 32 mm	10/50	523,2 / ks	✓
286000124056 SRS040RCTX	PPR rozebíratelný spoj 40 mm	5/30	773,8 / ks	✓

PPR šroubení vnitřní 20 x 1/2"



- pro spojování polypropylenových trubek svařováním
- tlaková odolnost PN20
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

286000121053 SSI02020RCT	PPR šroubení vnitřní 20 x 1/2"	10/150	237,5 / ks	✓
286000122053 SSI02525RCT	PPR šroubení vnitřní 25 x 3/4"	10/100	339,2 / ks	✓
286000123053 SSI03232RCT	PPR šroubení vnitřní 32 x 1"	10/60	554,8 / ks	✓

POTRUBNÍ SYSTÉMY

PPR šroubení vnější 20 x 1/2"



- pro spojování polypropylenových trubek svařováním
- tlaková odolnost PN20
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

286000121054 SSE02020RCT	PPR šroubení vnější 20 x 1/2"	10/120	315,5 / ks	✓
286000122054 SSE02525RCT	PPR šroubení vnější 25 x 3/4"	10/70	458,0 / ks	✓
286000123054 SSE03232RCT	PPR šroubení vnější 32 x 1"	10/50	786,6 / ks	✓

PPR zpětná klapka 20 mm



- pro spojování polypropylenových trubek svařováním
- tlaková odolnost PN20
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

286000121098 SZKL020RCT	PPR zpětná klapka 20 mm	5/60	374,0 / ks	✓
286000122098 SZKL025RCT	PPR zpětná klapka 25 mm	5/40	412,5 / ks	✓
286000123098 SZKL032RCT	PPR zpětná klapka 32 mm	5/40	618,3 / ks	✓

PPR filtr 20 mm



- pro spojování polypropylenových trubek svařováním
- tlaková odolnost PN20
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

286000121097 SFI020XRCT	PPR filtr 20 mm	5/60	465,5 / ks	✓
286000122097 SFI025XRCT	PPR filtr 25 mm	5/40	470,5 / ks	✓
286000123097 SFI032XRCT	PPR filtr 32 mm	5/40	682,5 / ks	✓

PPR radiátorová odbočka 20 x 20 mm



- pro spojování polypropylenových trubek svařováním

286000121100 SRAO02020RCT	PPR radiátorová odbočka 20 x 20 mm	1/30	137,0 / ks	✓
286000122100 SRAO02520RCT	PPR radiátorová odbočka 25 x 20 mm	1/20	181,9 / ks	z

PPR připojení k radiátoru - koleno 90° 20 mm/trubka 15 mm (délka 270 mm)



- pro dopojení radiátoru se systémem PPR

286000121101 SKORP02090270	PPR připojení k radiátoru - koleno 90° 20 mm/trubka 15 mm (délka 270 mm)	1/30	860,8 / ks	✓
-------------------------------	--	------	-------------------	---

PPR příruba volná 40 mm DN32



- pro kombinaci s lemovým nákrúžkem

286000124085 PRI040NXXX	PPR příruba volná 40 mm DN32	1	658,3 / ks	✓
286000125085 PRI050NXXX	PPR příruba volná 50 mm DN40	1	728,3 / ks	✓
286000126085 PRI063NXXX	PPR příruba volná 63 mm DN50	1	973,8 / ks	✓
286000127085 PRI075NXXX	PPR příruba volná 75 mm DN65	1	1 173,2 / ks	✓
286000129085 PRI090NXXX	PPR příruba volná 90 mm DN80	1	1 528,9 / ks	✓
286000130085 PRI110NXXX	PPR příruba volná 110 mm DN100	1	1 595,5 / ks	z
286000131085 PRI125NXXX	PPR příruba volná 125 mm DN150	2	368,4 / ks	z

PPR ostatní výrobky

PPR držák nástěnných kolen

- pro rozteč 150mm



286000000006 SDNXXXXXXX	PPR držák nástěnných kolen	10/100	40,2 / ks	✓
----------------------------	----------------------------	--------	------------------	---

PPR lemový nákrúžek 40 mm



- pro kombinaci s volnou kovovou přírubou
- tlaková odolnost PN20
- pro rozvody pitné, studené a teplé vody, vytápění a rozvody stlačeného vzduchu

286000124089 SLN040RCTX	PPR lemový nákrúžek 40 mm	2/50	99,1 / ks	✓
286000125090 SLN050RCTX	PPR lemový nákrúžek 50 mm	2/40	101,8 / ks	✓
286000126090 SLN063RCTX	PPR lemový nákrúžek 63 mm	1/25	144,8 / ks	✓
286000127090 SLN075RCTX	PPR lemový nákrúžek 75 mm	1/15	253,3 / ks	✓
286000129090 SLN090RCTX	PPR lemový nákrúžek 90 mm	1/12	379,2 / ks	✓
286000130091 SLN110RCTX	PPR lemový nákrúžek 110 mm	1/4	595,2 / ks	z

PPR zátka s těsněním dlouhá 1/2" modrá



- Těsnost zajištěna pomocí plochého těsnění

286200023000 CH 523 1 A	PPR zátka s těsněním dlouhá 1/2" modrá	200	12,1 / ks	✓
----------------------------	--	-----	------------------	---

PPR zátka s těsněním dlouhá 1/2" červená

Těsnost zajištěna pomocí plochého těsnění



286200023001 CH 523 1 B	PPR zátka s těsněním dlouhá 1/2" červená	200	12,1 / ks	✓
----------------------------	--	-----	------------------	---

PPR kohout kulový KE-281P se šroubením 20 mm

- pro přechod na systém PPR
- trubka se navažuje do hrdla



286900121000 722020	PPR kohout kulový KE-281P se šroubením 20 mm		280,0 / ks	✓
286900122000 722525	PPR kohout kulový KE-281P se šroubením 25 mm		568,0 / ks	✓
286900123000 723232	PPR kohout kulový KE-281P se šroubením 32 mm		1 093,0 / ks	✓

Držák nástěnek 22 x 6,4 cm

plastová podložka pro montáž nástěnných kolen



286000000001 DNPXXXXXX	Držák nástěnek 22 x 6,4 cm	10/50	68,3 / ks	✓
---------------------------	----------------------------	-------	------------------	---

PPR zátka s těsněním krátká 1/2"

těsnění pomocí o-kroužku



286200020000 ZAGXXXXXX	PPR zátka s těsněním krátká 1/2"	50/400	18,3 / ks	✓
---------------------------	----------------------------------	--------	------------------	---

PPR zátka s těsněním dlouhá 1/2"

těsnění pomocí o-kroužku



286200021000 ZAGXXXXXX	PPR zátka s těsněním dlouhá 1/2"	50/150	28,5 / ks	✓
---------------------------	----------------------------------	--------	------------------	---

PPR příslušenství

Žlab podpůrný pozinkovaný 20 x 2000 mm



- Žlab podpůrný pozinkovaný - pro podepření potrubí.
- primárně určené na podporu plastových trubek (PPR, PP-RCT, Polyethylen)

197000000020 ZLSP20XXXX	Žlab podpůrný pozinkovaný 20 x 2000 mm	1/10	86,0 / ks	✓
197000000025 ZLSP25XXXX	Žlab podpůrný pozinkovaný 25 x 2000 mm	1/10	94,0 / ks	✓
197000000032 ZLSP32XXXX	Žlab podpůrný pozinkovaný 32 x 2000 mm	1/10	117,0 / ks	✓
197000000040 ZLSP40XXXX	Žlab podpůrný pozinkovaný 40 x 2000 mm	1/10	130,0 / ks	✓
197000000050 ZLSP50XXXX	Žlab podpůrný pozinkovaný 50 x 2000 mm	1/10	157,0 / ks	✓
197000000063 ZLSP63XXXX	Žlab podpůrný pozinkovaný 63 x 2000 mm	1/10	179,0 / ks	✓
197000000075	Žlab podpůrný pozinkovaný 75 x 2000 mm		342,0 / ks	✓

MĚDĚNÉ TRUBKY SUPERSAN/CUPROLIFE

Měděné trubky

Cu trubka měděná Supersan/Cuprolife



- Vyrobeno z čisté mědi Cu-DHP
- Maximální provozní teplota při provozní tlaku 10 bar: 250 °C (platí pro rozměry do DN 150)
- Požární odolnost: EN 13501-1 - A1 (nehořlavé)
- Pro optimální hygienu pitné vody
- Domácí zásobování teplotou a studenou vodou, topení, plyn, solární systémy
- Změna obchodního názvu Supersan na Cuprolife, výrobce zůstává stejný (Wieland),
- *** cena za 1m (tyč = 5m)

190276010121 9800355	Cu trubka měděná Supersan/Cuprolife 12 x 1 mm polotvrdá		88,4 / ks	✓
190276010151 980452R	Cu trubka měděná Supersan/Cuprolife 15 x 1 mm polotvrdá	50/1000	97,0 / ks	✓
190276010181 980453S	Cu trubka měděná Supersan/Cuprolife 18 x 1 mm polotvrdá	50/1000	121,0 / ks	✓
190276010221 980454T	Cu trubka měděná Supersan/Cuprolife 22 x 1 mm polotvrdá	50/1000	148,8 / ks	✓
190276010281 980455U	Cu trubka měděná Supersan/Cuprolife 28 x 1 mm tvrdá	500	191,7 / ks	✓
190276010351	Cu trubka měděná Supersan/Cuprolife 35 x 1,2 mm tvrdá	250	304,0 / ks	✓
190276010421	Cu trubka měděná Supersan/Cuprolife 42 x 1,2 mm tvrdá		428,5 / ks	✓

POTRUBNÍ SYSTÉMY

MĚDĚNÉ A BRONZOVÉ TVAROVKY- PÁJECÍ

Měděné tvarovky - pájecí

Cu oblouk 90° 5001A a/i 12mm



- Viega - Měděný oblouk 90° pro spojování měděných trubek pájením.
- pro rozvody pitné a užitkové vody, systémy vytápění, solární zařízení, rozvody vzduchu, domovní rozvody vzduchu ...
- Vnitřní/vnější pájení

275001000012101510	Cu oblouk 90° 5001A a/i 12mm	10	94,6 / ks	Z
275001000015100155	Cu oblouk 90° 5001A a/i 15mm	10/250	51,9 / ks	✓
275001000018100575	Cu oblouk 90° 5001A a/i 18mm	10/250	121,4 / ks	✓
275001000022100391	Cu oblouk 90° 5001A a/i 22mm	10/250	144,3 / ks	✓
275001000028100827	Cu oblouk 90° 5001A a/i 28mm	10/100	405,8 / ks	✓
275001000035103415	Cu oblouk 90° 5001A a/i 35mm	10	1 225,6 / ks	✓
275001000042108052	Cu oblouk 90° 5001A a/i 42mm	5	1 767,9 / ks	✓

Cu oblouk 90° 5002A i/i 12mm



- Viega - Měděný oblouk 90° pro spojování měděných trubek pájením.
- pro rozvody pitné a užitkové vody, systémy vytápění, solární zařízení, rozvody vzduchu, domovní rozvody vzduchu ...
- Vnitřní/vnitřní pájení.

275002000012100513	Cu oblouk 90° 5002A i/i 12mm	10	51,9 / ks	✓
275002000015100018	Cu oblouk 90° 5002A i/i 15mm	10/500	53,7 / ks	✓
275002000018100148	Cu oblouk 90° 5002A i/i 18mm	10/250	76,8 / ks	✓
275002000022100063	Cu oblouk 90° 5002A i/i 22mm	10/250	119,5 / ks	✓
275002000028100193	Cu oblouk 90° 5002A i/i 28mm	10/100	190,5 / ks	✓
275002000035101046	Cu oblouk 90° 5002A i/i 35mm	10/50	654,7 / ks	✓
275002000042102777	Cu oblouk 90° 5002A i/i 42mm	10	912,6 / ks	✓

Cu oblouk 45° 5040 a/i 12mm



- Viega - Měděný oblouk 45° pro spojování měděných trubek pájením.
- pro rozvody pitné a užitkové vody, systémy vytápění, solární zařízení, rozvody vzduchu, domovní rozvody vzduchu ...
- Vnitřní/vnější pájení

275040000012103019	Cu oblouk 45° 5040 a/i 12mm	10	137,1 / ks	Z
275040000015100292	Cu oblouk 45° 5040 a/i 15mm	10/250	43,0 / ks	✓
275040000018100773	Cu oblouk 45° 5040 a/i 18mm	10/250	151,5 / ks	✓
275040000022100605	Cu oblouk 45° 5040 a/i 22mm	10/250	144,3 / ks	✓
275040000028101336	Cu oblouk 45° 5040 a/i 28mm	10/100	281,3 / ks	✓
275040000035104955	Cu oblouk 45° 5040 a/i 35mm	10	1 051,2 / ks	✓
275040000042110338	Cu oblouk 45° 5040 a/i 42mm	5	1 848,0 / ks	✓

Cu oblouk 45° 5041 i/i 12mm



- Viega - Měděný oblouk 45° pro spojování měděných trubek pájením.
- pro rozvody pitné a užitkové vody, systémy vytápění, solární zařízení, rozvody vzduchu, domovní rozvody vzduchu ...
- Vnitřní/vnitřní pájení.

275041000012103309	Cu oblouk 45° 5041 i/i 12mm	10	188,9 / ks	✓
275041000015100483	Cu oblouk 45° 5041 i/i 15mm	10/250	53,7 / ks	✓
275041000018101077	Cu oblouk 45° 5041 i/i 18mm	10/250	131,9 / ks	✓
275041000022100704	Cu oblouk 45° 5041 i/i 22mm	10/250	149,8 / ks	✓
275041000028101459	Cu oblouk 45° 5041 i/i 28mm	10/100	270,6 / ks	✓
275041000035104016	Cu oblouk 45° 5041 i/i 35mm	10	956,9 / ks	✓
275041000042108823	Cu oblouk 45° 5041 i/i 42mm	5	1 693,2 / ks	✓

Cu přemostění 5085 i/i 15mm



- Viega - Měděné přemostění pro spojování měděných trubek pájením
- pro rozvody pitné a užitkové vody, systémy vytápění, solární zařízení, rozvody vzduchu, domovní rozvody vzduchu ...
- Vnitřní/vnitřní pájení

275085000015102159	Cu přemostění 5085 i/i 15mm	10	315,1 / ks	✓
275085000018104672	Cu přemostění 5085 i/i 18mm	10	889,5 / ks	✓
275085000022103798	Cu přemostění 5085 i/i 22mm	10	1 175,8 / ks	✓

Cu přemostění 5086 a/i 12mm



- Viega - Měděné přemostění pro spojování měděných trubek pájením.
- pro rozvody pitné a užitkové vody, systémy vytápění, solární zařízení, rozvody vzduchu, domovní rozvody vzduchu ...
- Vnitřní/vnější pájení

275086000012 107864	Cu přemostění 5086 a/i 12mm	10	606,8 / ks	✓
275086000015 102012	Cu přemostění 5086 a/i 15mm	10	291,9 / ks	✓
275086000018 104481	Cu přemostění 5086 a/i 18mm	10	740,1 / ks	✓
275086000022 105396	Cu přemostění 5086 a/i 22mm	10	1 019,3 / ks	✓

Cu koleno 90° 5090 i/i 12mm



- Viega - Měděné koleno pro spojování měděných trubek pájením.
- pro rozvody pitné a užitkové vody, systémy vytápění, solární zařízení, rozvody vzduchu, domovní rozvody vzduchu ...
- Vnitřní/vnitřní pájení

275090000012 100803	Cu koleno 90° 5090 i/i 12mm	10	53,7 / ks	✓
275090000015 100094	Cu koleno 90° 5090 i/i 15mm	10/500	44,9 / ks	✓
275090000018 100452	Cu koleno 90° 5090 i/i 18mm	10/250	66,0 / ks	✓
275090000022 100278	Cu koleno 90° 5090 i/i 22mm	10/250	107,0 / ks	✓
275090000028 100711	Cu koleno 90° 5090 i/i 28mm	10/100	224,2 / ks	✓
275090000035 103088	Cu koleno 90° 5090 i/i 35mm	10	830,7 / ks	✓
275090000042 106416	Cu koleno 90° 5090 i/i 42mm	5	1 323,3 / ks	✓

Cu koleno 90° 5092 a/i 12mm



- Viega - Měděné koleno pro spojování měděných trubek pájením.
- pro rozvody pitné a užitkové vody, systémy vytápění, solární zařízení, rozvody vzduchu, domovní rozvody vzduchu ...
- Vnitřní/vnější pájení

275092000012 102920	Cu koleno 90° 5092 a/i 12mm	10	121,4 / ks	✓
275092000015 100414	Cu koleno 90° 5092 a/i 15mm	10/250	60,8 / ks	✓
275092000018 101169	Cu koleno 90° 5092 a/i 18mm	10/250	121,4 / ks	✓
275092000022 100933	Cu koleno 90° 5092 a/i 22mm	10/100	208,4 / ks	✓
275092000028 102067	Cu koleno 90° 5092 a/i 28mm	10/100	316,9 / ks	✓
275092000035 107079	Cu koleno 90° 5092 a/i 35mm	10	1 287,8 / ks	✓
275092000042 113995	Cu koleno 90° 5092 a/i 42mm	5	1 757,2 / ks	✓

Cu T-kus 5130 i/i/i 12mm



- Viega - Měděný T-kus pro spojování měděných trubek pájením.
- pro rozvody pitné a užitkové vody, systémy vytápění, solární zařízení, rozvody vzduchu, domovní rozvody vzduchu ...
- Vnitřní/vnitřní/vnitřní pájení.

275130000012 101435	Cu T-kus 5130 i/i/i 12mm	10	119,5 / ks	✓
275130000015 100131	Cu T-kus 5130 i/i/i 15mm	10/250	71,5 / ks	✓
275130000018 100612	Cu T-kus 5130 i/i/i 18mm	10/250	140,7 / ks	✓
275130000022 100476	Cu T-kus 5130 i/i/i 22mm	10/100	244,0 / ks	✓
275130000028 101022	Cu T-kus 5130 i/i/i 28mm	10/100	448,4 / ks	✓
275130000035 104184	Cu T-kus 5130 i/i/i 35mm	10	1 227,4 / ks	✓
275130000042 108236	Cu T-kus 5130 i/i/i 42mm	5	2 358,4 / ks	✓

Cu nátrubek redukovaný 5240 i/i 15 x 12 mm



- Viega - Měděný nátrubek redukovaný pro spojování měděných trubek pájením.
- pro rozvody pitné a užitkové vody, systémy vytápění, solární zařízení, rozvody vzduchu, domovní rozvody vzduchu ...
- Vnitřní/vnitřní pájení

275240001512 102524	Cu nátrubek redukovaný 5240 i/i 15 x 12 mm	10	98,0 / ks	✓
275240001812 106874	Cu nátrubek redukovaný 5240 i/i 18 x 12 mm	10	229,7 / ks	z
275240001815 101176	Cu nátrubek redukovaný 5240 i/i 18 x 15 mm	10	85,7 / ks	✓
275240002212 110758	Cu nátrubek redukovaný 5240 i/i 22 x 12 mm	10	498,3 / ks	z
275240002215 101565	Cu nátrubek redukovaný 5240 i/i 22 x 15 mm	10	213,7 / ks	✓
275240002218 101602	Cu nátrubek redukovaný 5240 i/i 22 x 18 mm	10	142,5 / ks	✓
275240002815 105037	Cu nátrubek redukovaný 5240 i/i 28 x 15 mm	10	475,0 / ks	✓
275240002818 106256	Cu nátrubek redukovaný 5240 i/i 28 x 18 mm	10	468,0 / ks	✓
275240002822 102111	Cu nátrubek redukovaný 5240 i/i 28 x 22 mm	10	227,9 / ks	✓
275240003522 109738	Cu nátrubek redukovaný 5240 i/i 35 x 22 mm	10	910,8 / ks	✓
275240003528 105334	Cu nátrubek redukovaný 5240 i/i 35 x 28 mm	10	1 117,1 / ks	✓
275240004222 121280	Cu nátrubek redukovaný 5240 i/i 42 x 22 mm	5	1 892,4 / ks	✓
275240004228 117269	Cu nátrubek redukovaný 5240 i/i 42 x 28 mm	5	1 602,5 / ks	✓
275240004235 111687	Cu nátrubek redukovaný 5240 i/i 42 x 35 mm	5	1 262,9 / ks	✓

POTRUBNÍ SYSTÉMY

Cu vsuvka redukovaná 5243 a/i 15 x 12 mm



- Viega - Měděná vsuvka redukovaná pro spojování měděných trubek pájením.
- pro rozvody pitné a užitkové vody, systémy vytápění, solární zařízení, rozvody vzduchu, domovní rozvody vzduchu ...
- Vnitřní/vnější pájení

275243001512 101060	Cu vsuvka redukovaná 5243 a/i 15 x 12 mm	10	66,0 / ks	✓
275243001812 104566	Cu vsuvka redukovaná 5243 a/i 18 x 12 mm	10	174,6 / ks	z
275243001815 100520	Cu vsuvka redukovaná 5243 a/i 18 x 15 mm	10	55,4 / ks	✓
275243002215 100841	Cu vsuvka redukovaná 5243 a/i 22 x 15 mm	10	107,0 / ks	✓
275243002218 100780	Cu vsuvka redukovaná 5243 a/i 22 x 18 mm	10	108,7 / ks	✓
275243002815 103156	Cu vsuvka redukovaná 5243 a/i 28 x 15 mm	10	402,1 / ks	✓
275243002818 103637	Cu vsuvka redukovaná 5243 a/i 28 x 18 mm	10	439,5 / ks	✓
275243002822 101015	Cu vsuvka redukovaná 5243 a/i 28 x 22 mm	10/100	179,9 / ks	✓
275243003518 115180	Cu vsuvka redukovaná 5243 a/i 35 x 18 mm	10	941,0 / ks	z
275243003522 105792	Cu vsuvka redukovaná 5243 a/i 35 x 22 mm	10	900,1 / ks	✓
275243003528 103118	Cu vsuvka redukovaná 5243 a/i 35 x 28 mm	10	605,0 / ks	✓
275243004222 116392	Cu vsuvka redukovaná 5243 a/i 42 x 22 mm	5	1 602,5 / ks	✓
275243004228 110260	Cu vsuvka redukovaná 5243 a/i 42 x 28 mm	5	1 270,0 / ks	✓
275243004235 106935	Cu vsuvka redukovaná 5243 a/i 42 x 35 mm	5	1 072,6 / ks	✓

Cu nátrubek 5270 i/i 12mm



- Viega - Měděný nátrubek pro spojování měděných trubek pájením.
- pro rozvody pitné a užitkové vody, systémy vytápění, solární zařízení, rozvody vzduchu, domovní rozvody vzduchu ...
- Vnitřní/vnitřní pájení

275270000012 100872	Cu nátrubek 5270 i/i 12mm	10	30,5 / ks	✓
275270000015 100117	Cu nátrubek 5270 i/i 15mm	10/500	26,9 / ks	✓
275270000018 100469	Cu nátrubek 5270 i/i 18mm	10/250	35,9 / ks	✓
275270000022 100353	Cu nátrubek 5270 i/i 22mm	10/250	60,8 / ks	✓
275270000028 100698	Cu nátrubek 5270 i/i 28mm	10/100	142,5 / ks	✓
275270000035 102616	Cu nátrubek 5270 i/i 35mm	10	339,9 / ks	✓
275270000042 105433	Cu nátrubek 5270 i/i 42mm	5	619,1 / ks	✓

Cu záslepka 5301 i 12mm



- Viega - Měděná záslepka pro spojování měděných trubek pájením.
- pro rozvody pitné a užitkové vody, systémy vytápění, solární zařízení, rozvody vzduchu, domovní rozvody vzduchu ...
- Vnitřní pájení

275301000012 104450	Cu záslepka 5301 i 12mm	10	165,7 / ks	✓
275301000015 101466	Cu záslepka 5301 i 15mm	10	87,4 / ks	✓
275301000018 103590	Cu záslepka 5301 i 18mm	10	103,5 / ks	✓
275301000022 102951	Cu záslepka 5301 i 22mm	10	178,2 / ks	✓
275301000028 105662	Cu záslepka 5301 i 28mm	10	331,1 / ks	✓
275301000035 109134	Cu záslepka 5301 i 35mm	10	885,9 / ks	✓
275301000042 113155	Cu záslepka 5301 i 42mm	5	1 497,7 / ks	z

Bronzové tvarovky - pájecí

Cu koleno vnitřní závit 4090G 15 x 3/8"



- Viega - Koleno z červeného bronzu pro spojování měděných trubek pájením.
- pro rozvody pitné a užitkové vody, systémy vytápění, solární zařízení, rozvody vzduchu, domovní rozvody vzduchu ...
- Vnitřní pájení/vnitřní závit.

274090001516 148362	Cu koleno vnitřní závit 4090G 15 x 3/8"	10	357,0 / ks	✓
274090001520 100667	Cu koleno vnitřní závit 4090G 15 x 1/2"	10/250	154,0 / ks	z
274090001820 104436	Cu koleno vnitřní závit 4090G 18 x 1/2"	10	214,8 / ks	✓
274090002220 106102	Cu koleno vnitřní závit 4090G 22 x 1/2"	10/100	301,8 / ks	✓
274090002225 107581	Cu koleno vnitřní závit 4090G 22 x 3/4"	10	313,4 / ks	z

Cu koleno vnější závit 4092G 15 x 3/8"



- Viega - Koleno z červeného bronzu pro spojování měděných trubek pájením.
- pro rozvody pitné a užitkové vody, systémy vytápění, solární zařízení, rozvody vzduchu, domovní rozvody vzduchu ...
- Vnitřní pájení/vnější závit

274092001516 106577	Cu koleno vnější závit 4092G 15 x 3/8"	10	301,8 / ks	✓
274092001520 100568	Cu koleno vnější závit 4092G 15 x 1/2"	10/250	149,6 / ks	✓
274092001820 107635	Cu koleno vnější závit 4092G 18 x 1/2"	10	274,2 / ks	✓
274092002220 136307	Cu koleno vnější závit 4092G 22 x 1/2"	10	820,9 / ks	z
274092002225 107208	Cu koleno vnější závit 4092G 22 x 3/4"	10	393,1 / ks	z

Cu T-kus 4130G 15 x 3/8" x 15 mm



- Viega - T-kus z červeného bronzu pro spojování měděných trubek pájením.
- pro rozvody pitné a užitkové vody, systémy vytápění, solární zařízení, rozvody vzduchu, domovní rozvody vzduchu ...
- Vnitřní pájení/vnitřní závit/vnitřní pájení.

274130151615 131029	Cu T-kus 4130G 15 x 3/8" x 15 mm	10	359,8 / ks	✓
274130152015 102401	Cu T-kus 4130G 15 x 1/2" x 15 mm	10	236,6 / ks	✓
274130181618 140823	Cu T-kus 4130G 18 x 3/8" x 18 mm	10	799,1 / ks	z
274130182018 103767	Cu T-kus 4130G 18 x 1/2" x 18 mm	10	285,8 / ks	✓
274130182218 157999	Cu T-kus 4130G 18 x 3/4" x 18 mm	10	831,0 / ks	z
274130221622 119195	Cu T-kus 4130G 22 x 3/8" x 22 mm	10	874,4 / ks	z
274130222022 101978	Cu T-kus 4130G 22 x 1/2" x 22 mm	10	283,0 / ks	✓
274130222522 109141	Cu T-kus 4130G 22 x 3/4" x 22 mm	10	603,4 / ks	✓
274130282028 103453	Cu T-kus 4130G 28 x 1/2" x 28 mm	10	467,1 / ks	✓
274130282528 112035	Cu T-kus 4130G 28 x 3/4" x 28 mm	5	1 074,5 / ks	z
274130352035 152734	Cu T-kus 4130G 35 x 1/2" x 35 mm	5	1 550,1 / ks	z

Cu přechod s vnějším závitem 4243G 12 x 3/8"



- Viega - Přechod s vnějším závitem z červeného bronzu pro spojování měděných trubek pájením
- pro rozvody pitné a užitkové vody, systémy vytápění, solární zařízení, rozvody vzduchu, domovní rozvody vzduchu ...
- Vnitřní pájení/vnější závit

274243001216 101152	Cu přechod s vnějším závitem 4243G 12 x 3/8"	10	84,4 / ks	✓
274243001220 101398	Cu přechod s vnějším závitem 4243G 12 x 1/2"	10	103,2 / ks	✓
274243001516 101657	Cu přechod s vnějším závitem 4243G 15 x 3/8"	10	122,1 / ks	✓
274243001520 100025	Cu přechod s vnějším závitem 4243G 15 x 1/2"	10/500	77,1 / ks	✓
274243001525 102234	Cu přechod s vnějším závitem 4243G 15 x 3/4"	10	172,8 / ks	✓
274243001820 100650	Cu přechod s vnějším závitem 4243G 18 x 1/2"	10/250	100,3 / ks	✓
274243001825 101039	Cu přechod s vnějším závitem 4243G 18 x 3/4"	10	129,2 / ks	✓
274243002220 101749	Cu přechod s vnějším závitem 4243G 22 x 1/2"	10	200,4 / ks	✓
274243002225 100322	Cu přechod s vnějším závitem 4243G 22 x 3/4"	10/250	146,7 / ks	✓
274243002232 100889	Cu přechod s vnějším závitem 4243G 22 x 1"	10/100	185,8 / ks	✓
274243002820 121228	Cu přechod s vnějším závitem 4243G 28 x 1/2"	10	817,9 / ks	z
274243002825 102913	Cu přechod s vnějším závitem 4243G 28 x 3/4"	10	351,1 / ks	✓
274243002832 100285	Cu přechod s vnějším závitem 4243G 28 x 1"	10/100	220,6 / ks	✓
274243002840 105839	Cu přechod s vnějším závitem 4243G 28 x 5/4"	10	464,3 / ks	✓
274243003532 107109	Cu přechod s vnějším závitem 4243G 35 x 1"	10	502,0 / ks	✓
274243003540 102661	Cu přechod s vnějším závitem 4243G 35 x 5/4"	10	384,5 / ks	✓
274243003550 174484	Cu přechod s vnějším závitem 4243G 35 x 6/4"	10	1 158,6 / ks	z
274243004240 141905	Cu přechod s vnějším závitem 4243G 42 x 5/4"	10	1 386,2 / ks	✓
274243004250 106638	Cu přechod s vnějším závitem 4243G 42 x 6/4"	10	759,9 / ks	✓

POTRUBNÍ SYSTÉMY

Cu přechod s vnitřním závitem 4270G 12 x 1/2"



- Viega - Přechod s vnitřním závitem z červeného bronzu pro spojování měděných trubek pájením.
- pro rozvody pitné a užitkové vody, systémy vytápění, solární zařízení, rozvody vzduchu, domovní rozvody vzduchu ...
- Vnitřní pájení/vnitřní závit

274270001220104214	Cu přechod s vnitřním závitem 4270G 12 x 1/2"	10	154,0 / ks	✓
274270001516101787	Cu přechod s vnitřním závitem 4270G 15 x 3/8"	10	127,8 / ks	✓
274270001520100254	Cu přechod s vnitřním závitem 4270G 15 x 1/2"	10/250	106,1 / ks	✓
274270001525104771	Cu přechod s vnitřním závitem 4270G 15 x 3/4"	10	313,4 / ks	✓
274270001820100940	Cu přechod s vnitřním závitem 4270G 18 x 1/2"	10/100	155,3 / ks	✓
274270001825102180	Cu přechod s vnitřním závitem 4270G 18 x 3/4"	10	259,8 / ks	✓
274270002220101664	Cu přechod s vnitřním závitem 4270G 22 x 1/2"	10	225,0 / ks	✓
274270002225100728	Cu přechod s vnitřním závitem 4270G 22 x 3/4"	10/100	222,1 / ks	✓
274270002232102470	Cu přechod s vnitřním závitem 4270G 22 x 1"	10	278,6 / ks	✓
274270002825104139	Cu přechod s vnitřním závitem 4270G 28 x 3/4"	10	442,4 / ks	✓
274270002832100964	Cu přechod s vnitřním závitem 4270G 28 x 1"	10/100	322,0 / ks	✓
274270002840107192	Cu přechod s vnitřním závitem 4270G 28 x 5/4"	5	944,0 / ks	z
274270003532107857	Cu přechod s vnitřním závitem 4270G 35 x 1"	10	696,2 / ks	✓
274270003540108267	Cu přechod s vnitřním závitem 4270G 35 x 5/4"	10	625,0 / ks	✓
274270004240163419	Cu přechod s vnitřním závitem 4270G 42 x 5/4"	5	1 571,8 / ks	✓
274270004250117597	Cu přechod s vnitřním závitem 4270G 42 x 6/4"	5	1 377,5 / ks	✓

Cu šroubení přímé 4340 i/i 15mm



- Viega - Šroubení přímé z červeného bronzu pro spojování měděných trubek pájením.
- pro rozvody pitné a užitkové vody, systémy vytápění, solární zařízení, rozvody vzduchu, domovní rozvody vzduchu ...
- Vnitřní pájení/vnitřní pájení.

274340000015103699	Cu šroubení přímé 4340 i/i 15mm	10	493,3 / ks	✓
274340000018124434	Cu šroubení přímé 4340 i/i 18mm	10	580,1 / ks	✓
274340000022104399	Cu šroubení přímé 4340 i/i 22mm	10	693,2 / ks	✓

Cu šroubení s vnějším závitem 4341G 15 x 1/2"



- Viega - Šroubení s vnějším závitem z červeného bronzu pro spojování měděných trubek pájením.
- pro rozvody pitné a užitkové vody, systémy vytápění, solární zařízení, rozvody vzduchu, domovní rozvody vzduchu ...
- Vnitřní pájení/vnější závit

274341001520102128	Cu šroubení s vnějším závitem 4341G 15 x 1/2"	10	491,8 / ks	✓
274341001820109042	Cu šroubení s vnějším závitem 4341G 18 x 1/2"	10	523,5 / ks	✓
274341001825109547	Cu šroubení s vnějším závitem 4341G 18 x 3/4"	10	762,8 / ks	z
274341002225101558	Cu šroubení s vnějším závitem 4341G 22 x 3/4"	10	606,3 / ks	✓
274341002832103705	Cu šroubení s vnějším závitem 4341G 28 x 1"	5	1 068,7 / ks	✓

Cu nástěnné koleno 4471G 15 x 1/2"



- Viega - Nástěnné koleno z červeného bronzu pro spojování měděných trubek pájením.
- pro rozvody pitné a užitkové vody, systémy vytápění, solární zařízení, rozvody vzduchu, domovní rozvody vzduchu ...
- Vnitřní pájení/vnitřní závit

274471001520101275	Cu nástěnné koleno 4471G 15 x 1/2"	10/100	226,4 / ks	✓
274471001820106393	Cu nástěnné koleno 4471G 18 x 1/2"	10	348,2 / ks	z

Cu nástěnné koleno 4472G 12 x 1/2"



- Viega - Nástěnné koleno z červeného bronzu pro spojování měděných trubek pájením.
- pro rozvody pitné a užitkové vody, systémy vytápění, solární zařízení, rozvody vzduchu, domovní rozvody vzduchu ...
- Vnitřní pájení/vnitřní závit

274472001220103965	Cu nástěnné koleno 4472G 12 x 1/2"	10	229,3 / ks	✓
274472001520100223	Cu nástěnné koleno 4472G 15 x 1/2"	10/100	142,3 / ks	✓
274472001820102210	Cu nástěnné koleno 4472G 18 x 1/2"	10	262,7 / ks	✓

Pájky, pasty

Pájka ST S-Sn97Cu3 (měkké pájení) 2 mm/100 g



- Pájka ST S-Sn97Cu3
- vhodná k měkkému pájení měděných trubek pro rozvody teplé (do 110°C) a studené vody
- tloušťka 2mm/3mm
- balení 100g/250g
- ***vzhledem k situaci na trhu jsou ceny průběžně měněny - platné ceny na www.triker.cz

19027900210014972010	Pájka ST S-Sn97Cu3 (měkké pájení) 2 mm/100 g	50	170,0 / ks	✓
190279002250149720201	Pájka ST S-Sn97Cu3 (měkké pájení) 2 mm/250 g	50	368,5 / ks	✓
190279003250149727201	Pájka ST S-Sn97Cu3 (měkké pájení) 3 mm/250 g	50	368,5 / ks	✓

Pájka 220 S-Sn97Ag3 (měkké pájení) 2 mm/100 g



- Pájka 220 Ag S-Sn97Ag3
- vhodná k měkkému pájení měděných trubek pro rozvody teplé (do 110°C) a studené vody
- tloušťka pájky 2mm/3mm
- balení 100g/250g
- ***vzhledem k situaci na trhu jsou ceny průběžně měněny - platné ceny na www.triker.cz

190279012100 14952010	Pájka 220 S-Sn97Ag3 (měkké pájení) 2 mm/100 g	50	289,2 / ks	✓
190279012250 14952020	Pájka 220 S-Sn97Ag3 (měkké pájení) 2 mm/250 g	50	588,0 / ks	✓
190279013250 14953020	Pájka 220 S-Sn97Ag3 (měkké pájení) 3 mm/250 g	50	635,3 / ks	✓

Pasta FIT 4000 S-Sn97Cu3 100 g



- Pasta FIT 4000 S-Sn97Cu3
- balení 100/250g
- ***vzhledem k situaci na trhu jsou ceny průběžně měněny - platné ceny na www.triker.cz

190279100100 229760501	Pasta FIT 4000 S-Sn97Cu3 100 g	50	158,0 / ks	✓
190279100250 229760551	Pasta FIT 4000 S-Sn97Cu3 250 g	50	313,8 / ks	✓

Pasta FIT Ag S-Sn97Ag3 100 g



- Pasta FIT Ag S-Sn97Ag3
- balení 100/250g
- s obsahem stříbra

190279200100 229560501	Pasta FIT Ag S-Sn97Ag3 100 g	50	258,9 / ks	✓
190279200250 229560551	Pasta FIT Ag S-Sn97Ag3 250 g	50	503,3 / ks	✓

Čistící kartáčky, čistící rouna

Čistící kartáček 15mm dřevěný


pro čištění vnitřních stěn pájecích tvarovek



270910000015	Čistící kartáček 15mm dřevěný		57,4 / ks	✓
270910000018	Čistící kartáček 18mm dřevěný		57,4 / ks	✓
270910000022	Čistící kartáček 22mm dřevěný		57,4 / ks	✓
270910000028	Čistící kartáček 28mm dřevěný	1/25	57,4 / ks	✓

Čistící rouno černé (balení 10 ks)

Čistící rouno na měděné trubky a tvarovky (vnější stěny)



270910000101 27140000	Čistící rouno černé (balení 10 ks)	1/25	56,7 / ks	✓
--------------------------	------------------------------------	------	------------------	---

MĚDĚNÉ A BRONZOVÉ TVAROVKY-LISOVACÍ

Profipress-lisovací tvarovky

Profipress oblouk 90° 2416 i/i 15 mm



- Viega - Profipress - měděný lisovací oblouk 90° pro spojování měděných trubek.
- pro rozvody pitné vody, topení ...
- těsnění z EPDM
- s SC-Contur (pro identifikaci omylem nezalisovaných spojů)
- Vnitřní/vnitřní lisování.

277001291501 291501	Profipress oblouk 90° 2416 i/i 15 mm	10/100	115,4 / ks	✓
277001291495 291495	Profipress oblouk 90° 2416 i/i 18 mm	10/100	151,5 / ks	✓
277001291518 291518	Profipress oblouk 90° 2416 i/i 22 mm	10/100	189,9 / ks	✓
277001291525 291525	Profipress oblouk 90° 2416 i/i 28 mm	5/50	400,1 / ks	✓
277001291532 291532	Profipress oblouk 90° 2416 i/i 35 mm	5	800,0 / ks	✓
277001291549 291549	Profipress oblouk 90° 2416 i/i 42 mm	5	1 525,3 / ks	z

Profipress oblouk 90° 2416.1 a/i 15 mm



- Viega - Profipress měděný lisovací oblouk 90° pro spojování měděných trubek.
- pro rozvody pitné vody, topení ...
- těsnění z EPDM
- s SC-Contur (pro identifikaci omylem nezalisovaných spojů)
- Vnitřní/vnější lisování

277002291662 291662	Profipress oblouk 90° 2416.1 a/i 15 mm	10/100	108,6 / ks	✓
277002291655 291655	Profipress oblouk 90° 2416.1 a/i 18 mm	10/100	149,3 / ks	✓
277002291679 291679	Profipress oblouk 90° 2416.1 a/i 22 mm	10/100	194,5 / ks	✓
277002291686 291686	Profipress oblouk 90° 2416.1 a/i 28 mm	5/50	438,5 / ks	✓
277002291693 291693	Profipress oblouk 90° 2416.1 a/i 35 mm	5	788,7 / ks	✓

Profipress oblouk 45° 2426 i/i 15 mm



- Viega - Profipress měděný lisovací oblouk 45° pro spojování měděných trubek.
- pro rozvody pitné vody, topení ...
- těsnění z EPDM
- s SC-Contur (pro identifikaci omylem nezalisovaných spojů)
- Vnitřní/vnitřní lisování

277003292348 292348	Profipress oblouk 45° 2426 i/i 15 mm	10/100	126,7 / ks	✓
277003292416 292416	Profipress oblouk 45° 2426 i/i 18 mm	10/100	133,5 / ks	✓
277003292355 292355	Profipress oblouk 45° 2426 i/i 22 mm	10/100	165,1 / ks	✓
277003292362 292362	Profipress oblouk 45° 2426 i/i 28 mm	5/50	522,1 / ks	✓
277003292379 292379	Profipress oblouk 45° 2426 i/i 35 mm	5	752,6 / ks	✓

POTRUBNÍ SYSTÉMY

Profipress oblouk 45° 2426.1 a/i 15 mm



- Viega - Profipress měděný lisovací oblouk 45° pro spojování měděných trubek.
- pro rozvody pitné vody, topení ...
- těsnění z EPDM
- s SC-Contur (pro identifikaci omylem nezalisovaných spojů)
- Vnitřní/vnější lisování

277004292508 292508	Profipress oblouk 45° 2426.1 a/i 15 mm	10/100	104,1 / ks	✓
277004292560 292560	Profipress oblouk 45° 2426.1 a/i 18 mm	10/100	135,7 / ks	✓
277004292515 292515	Profipress oblouk 45° 2426.1 a/i 22 mm	10/100	151,5 / ks	✓
277004292522 292522	Profipress oblouk 45° 2426.1 a/i 28 mm	5/50	517,6 / ks	✓
277004292539 292539	Profipress oblouk 45° 2426.1 a/i 35 mm	5	725,5 / ks	✓

Profipress T-kus 2418 15 mm



- Viega - Profipress měděný lisovací T-kus pro spojování měděných trubek.
- pro rozvody pitné vody, topení ...
- těsnění z EPDM
- s SC-Contur (pro identifikaci omylem nezalisovaných spojů)

277005291952 291952	Profipress T-kus 2418 15 mm	10/100	174,1 / ks	✓
277005291891 291891	Profipress T-kus 2418 18 mm	10/100	237,4 / ks	✓
277005291969 291969	Profipress T-kus 2418 22 mm	10/100	305,2 / ks	✓
277005291976 291976	Profipress T-kus 2418 28 mm	5/50	553,7 / ks	✓
277005291983 291983	Profipress T-kus 2418 35 mm	5	937,8 / ks	✓

Profipress T-kus redukovaný 2418 18 x 15 x 15 mm



- Viega- Profipress měděný lisovací T-kus redukovaný pro spojování měděných trubek.
- pro rozvody pitné vody, topení ...
- těsnění z EPDM
- s SC-Contur (pro identifikaci omylem nezalisovaných spojů)

277006291921 291921	Profipress T-kus redukovaný 2418 18 x 15 x 15 mm	10	420,4 / ks	✓
277006291938 291938	Profipress T-kus redukovaný 2418 18 x 15 x 18 mm	10/50	214,8 / ks	✓
2770062915009 315009	Profipress T-kus redukovaný 2418 18 x 18 x 15 mm	10	422,7 / ks	z
277006291945 291945	Profipress T-kus redukovaný 2418 22 x 18 x 22 mm	10/50	330,0 / ks	✓
277006292010 292010	Profipress T-kus redukovaný 2418 22 x 15 x 15 mm	10	481,4 / ks	z
277006292027 292027	Profipress T-kus redukovaný 2418 22 x 15 x 22 mm	10/50	257,7 / ks	✓
277006295189 295189	Profipress T-kus redukovaný 2418 28 x 15 x 28 mm	5/50	630,6 / ks	✓
277006295196 295196	Profipress T-kus redukovaný 2418 28 x 22 x 28 mm	5	628,3 / ks	✓
277006307899 307899	Profipress T-kus redukovaný 2418 28 x 22 x 22 mm	5	847,5 / ks	z
277006315016 315016	Profipress T-kus redukovaný 2418 28 x 28 x 22 mm	10	960,5 / ks	✓
277006315023 315023	Profipress T-kus redukovaný 2418 28 x 18 x 28 mm	5	872,3 / ks	✓
277006324858 324858	Profipress T-kus redukovaný 2418 28 x 18 x 22 mm	5	983,0 / ks	✓
277006292034 292034	Profipress T-kus redukovaný 2418 35 x 22 x 35 mm	5	852,0 / ks	✓
277006292041 292041	Profipress T-kus redukovaný 2418 35 x 28 x 35 mm	5	897,2 / ks	✓
277006324865 324865	Profipress T-kus redukovaný 2418 35 x 15 x 35 mm	5	928,8 / ks	✓
277006324872 324872	Profipress T-kus redukovaný 2418 35 x 18 x 35 mm	5	983,0 / ks	z
277006324889 324889	Profipress T-kus redukovaný 2418 35 x 22 x 28 mm	5	1 389,8 / ks	✓
277006324896 324896	Profipress T-kus redukovaný 2418 35 x 28 x 28 mm	5	1 367,1 / ks	z
277006324902 324902	Profipress T-kus redukovaný 2418 42 x 22 x 42 mm	5	1 629,2 / ks	z

Profipress nátrubek 2415 15 mm



- Viega - Profipress měděný lisovací nátrubek pro spojování měděných trubek.
- pro rozvody pitné vody, topení ...
- těsnění z EPDM
- s SC-Contur (pro identifikaci omylem nezalisovaných spojů)
- Vnitřní/vnitřní lisování.

277007292690 292690	Profipress nátrubek 2415 15 mm	10	108,6 / ks	✓
277007292744 292744	Profipress nátrubek 2415 18 mm	10/100	138,0 / ks	✓
277007292683 292683	Profipress nátrubek 2415 22 mm	10/100	162,8 / ks	✓
277007292676 292676	Profipress nátrubek 2415 28 mm	5/50	314,2 / ks	✓
277007292706 292706	Profipress nátrubek 2415 35 mm	5	391,0 / ks	✓

Profipress nátrubek redukovaný 2415.2 18 x 15 mm



- Viega - Profipress měděný lisovací nátrubek redukovaný pro spojování měděných trubek.
- pro rozvody pitné vody, topení ...
- těsnění z EPDM
- s SC-Contur (pro identifikaci omylem nezalisovaných spojů)
- Vnitřní/vnitřní lisování

277008325787 325787	Profipress nátrubek redukovaný 2415.2 18 x 15 mm	10	440,8 / ks	✓
277008325794 325794	Profipress nátrubek redukovaný 2415.2 22 x 15 mm	10	483,7 / ks	z
277008325800 325800	Profipress nátrubek redukovaný 2415.2 22 x 18 mm	10	490,5 / ks	✓
277008325817 325817	Profipress nátrubek redukovaný 2415.2 28 x 22 mm	5	551,5 / ks	✓
277008328269 328269	Profipress nátrubek redukovaný 2415.2 35 x 28 mm	5	777,4 / ks	✓

Profipress redukce 2415.1 18 x 15 mm



- Viega - Profipress měděná lisovací redukce pro spojování měděných trubek.
- pro rozvody pitné vody, topení ...
- těsnění z EPDM
- s SC-Contur (pro identifikaci omylem nezalisovaných spojů)
- Vnitřní/vnitřní lisování.

277009296407 296407	Profipress redukce 2415.1 18 x 15 mm	10	97,3 / ks	✓
277009296377 296377	Profipress redukce 2415.1 22 x 15 mm	10/50	115,4 / ks	✓
277009296391 296391	Profipress redukce 2415.1 22 x 18 mm	10	122,1 / ks	✓
277009296469 296469	Profipress redukce 2415.1 28 x 15 mm	5	296,1 / ks	z
277009296384 296384	Profipress redukce 2415.1 28 x 18 mm	10	302,9 / ks	✓
277009296506 296506	Profipress redukce 2415.1 28 x 22 mm	10/50	311,9 / ks	✓
277009296452 296452	Profipress redukce 2415.1 35 x 22 mm	5	368,4 / ks	z
277009296490 296490	Profipress redukce 2415.1 35 x 28 mm	5	402,3 / ks	✓

Profipress zátka 2456 15 mm



- Viega - Profipress měděná lisovací zátka pro spojování měděných trubek.
- pro rozvody pitné vody, topení ...
- těsnění z EPDM
- s SC-Contur (pro identifikaci omylem nezalisovaných spojů)

277010349301 349301	Profipress zátka 2456 15 mm	10	228,4 / ks	✓
277010349363 349363	Profipress zátka 2456 18 mm	10	300,7 / ks	✓
277010349356 349356	Profipress zátka 2456 22 mm	10	395,6 / ks	✓
277010349349 349349	Profipress zátka 2456 28 mm	5	612,5 / ks	z
277010349332 349332	Profipress zátka 2456 35 mm	5	666,7 / ks	z

Profipress přemostění 2427 a/i 15 mm



- Viega - Profipress měděné lisovací přemostění pro spojování měděných trubek.
- pro rozvody pitné vody, topení ...
- těsnění z EPDM
- s SC-Contur (pro identifikaci omylem nezalisovaných spojů)
- Vnitřní/vnitřní lisování

277011322342 322342	Profipress přemostění 2427 a/i 15 mm	10	273,5 / ks	✓
277011322335 322335	Profipress přemostění 2427 a/i 18 mm	10	409,1 / ks	✓
277011322328 322328	Profipress přemostění 2427 a/i 22 mm	10	526,6 / ks	✓

Profipress přemostění 2428 i/i 15 mm



- Viega - Profipress měděné lisovací přemostění pro spojování měděných trubek.
- pro rozvody pitné vody, topení ...
- těsnění z EPDM
- s SC-Contur (pro identifikaci omylem nezalisovaných spojů)
- Vnitřní/vnitřní lisování

277012352134 352134	Profipress přemostění 2428 i/i 15 mm	10	718,6 / ks	✓
277012352141 352141	Profipress přemostění 2428 i/i 18 mm	10	777,4 / ks	z
277012352158 352158	Profipress přemostění 2428 i/i 22 mm	10	897,2 / ks	✓

Kroužek těsnící z FKM 2286 15 x 2,5 mm



- Viega - Pro tvarovky Sanpress a Profipress.
- pro oblast použití s vysokými teplotami
- pro solární systémy

277013459390 459390	Kroužek těsnící z FKM 2286 15 x 2,5 mm		124,8 / ks	✓
277013459406 459406	Kroužek těsnící z FKM 2286 18 x 2,5 mm	10	135,8 / ks	✓
277013459413 459413	Kroužek těsnící z FKM 2286 22 x 3 mm	10	181,6 / ks	✓
277013459420 459420	Kroužek těsnící z FKM 2286 28 x 3 mm	5	212,3 / ks	✓

Sanpress koleno 90° s vnitřním závitem 2214.2 15 x 1/2"



- Viega - Sanpress lisovací koleno 90° z červeného bronzu pro spojování měděných trubek.
- pro rozvody pitné vody, topení, solární zařízení ...
- s SC-Contur (pro identifikaci omylem nezalisovaných spojů)

277101108441 108441	Sanpress koleno 90° s vnitřním závitem 2214.2 15 x 1/2"	5	358,8 / ks	✓
------------------------	---	---	-------------------	---

POTRUBNÍ SYSTÉMY

Sanpress T-kus s vnitřním závitem 2217.2 15 x 1/2 x 15



- Viega - Sanpress lisovací T-kus z červeného bronzu pro spojování měděných trubek
- pro rozvody pitné vody, topení, solární zařízení
- ...
- s SC-Contur (pro identifikaci omylem nezalisovaných spojů)

277104115630 115630	Sanpress T-kus s vnitřním závitem 2217.2 15 x 1/2 x 15	5	555,6 / ks	z
277104281359 281359	Sanpress T-kus s vnitřním závitem 2217.2 18 x 1/2 x 18	5	966,7 / ks	z
277104115944 115944	Sanpress T-kus s vnitřním závitem 2217.2 22 x 1/2 x 22	5	780,9 / ks	z
277104119768 119768	Sanpress T-kus s vnitřním závitem 2217.2 28 x 1/2 x 28	5	977,7 / ks	z

Sanpress přechodka s vnějším závitem 2211 15 x 3/8"



- Viega - Sanpress lisovací přechodka s vnějším závitem z červeného bronzu pro spojování měděných trubek.
- pro rozvody pitné vody, topení, solární zařízení
- ...
- s SC-Contur (pro identifikaci omylem nezalisovaných spojů)

277107297985 297985	Sanpress přechodka s vnějším závitem 2211 15 x 3/8"	5	190,4 / ks	✓
277107105044 105044	Sanpress přechodka s vnějším závitem 2211 15 x 1/2"	5/100	122,6 / ks	✓
277107287764 287764	Sanpress přechodka s vnějším závitem 2211 15 x 3/4"	5	253,8 / ks	✓
277107283490 283490	Sanpress přechodka s vnějším závitem 2211 18 x 1/2"	5	157,7 / ks	✓
277107283230 283230	Sanpress přechodka s vnějším závitem 2211 18 x 3/4"	5	179,5 / ks	✓
277107297961 297961	Sanpress přechodka s vnějším závitem 2211 22 x 1/2"	5	260,4 / ks	✓
277107104306 104306	Sanpress přechodka s vnějším závitem 2211 22 x 3/4"	5	234,2 / ks	✓
277107287771 287771	Sanpress přechodka s vnějším závitem 2211 22 x 1"	5	315,0 / ks	✓
277107297954 297954	Sanpress přechodka s vnějším závitem 2211 28 x 3/4"	5	717,4 / ks	✓
277107106508 106508	Sanpress přechodka s vnějším závitem 2211 28 x 1"	5	437,5 / ks	✓
277107297978 297978	Sanpress přechodka s vnějším závitem 2211 28 x 5/4"	5	903,3 / ks	z
277107297947 297947	Sanpress přechodka s vnějším závitem 2211 35 x 1"	5	999,5 / ks	✓
277107110352 110352	Sanpress přechodka s vnějším závitem 2211 35 x 5/4"	5	958,0 / ks	✓
277107314651 314651	Sanpress přechodka s vnějším závitem 2211 35 x 6/4"	5	1 036,7 / ks	✓

Sanpress přechodka s vnitřním závitem 2212 15 x 3/8"



- Viega - Sanpress lisovací přechodka s vnitřním závitem z červeného bronzu pro spojování měděných trubek.
- pro rozvody pitné vody, topení, solární zařízení
- ...
- s SC-Contur (pro identifikaci omylem nezalisovaných spojů)

277108298074 298074	Sanpress přechodka s vnitřním závitem 2212 15 x 3/8"	5	166,4 / ks	✓
277108107543 107543	Sanpress přechodka s vnitřním závitem 2212 15 x 1/2"	5	153,2 / ks	✓
277108298098 298098	Sanpress přechodka s vnitřním závitem 2212 15 x 3/4"	5	317,3 / ks	✓
277108283483 283483	Sanpress přechodka s vnitřním závitem 2212 18 x 1/2"	5	214,4 / ks	✓
277108294519 294519	Sanpress přechodka s vnitřním závitem 2212 18 x 3/4"	5	420,0 / ks	✓
277108298067 298067	Sanpress přechodka s vnitřním závitem 2212 22 x 1/2"	5	236,3 / ks	✓
277108108465 108465	Sanpress přechodka s vnitřním závitem 2212 22 x 3/4"	5	258,2 / ks	✓
277108298128 298128	Sanpress přechodka s vnitřním závitem 2212 22 x 1"	5	385,0 / ks	✓
277108428174 428174	Sanpress přechodka s vnitřním závitem 2212 28 x 1/2"	5	761,2 / ks	z
277108298081 298081	Sanpress přechodka s vnitřním závitem 2212 28 x 3/4"	5	842,0 / ks	✓
277108114329 114329	Sanpress přechodka s vnitřním závitem 2212 28 x 1"	5	474,7 / ks	✓
277108298104 298104	Sanpress přechodka s vnitřním závitem 2212 28 x 5/4"	5	872,7 / ks	z
277108357542 357542	Sanpress přechodka s vnitřním závitem 2212 35 x 3/4"	5	1 010,5 / ks	z
277108298111 298111	Sanpress přechodka s vnitřním závitem 2212 35 x 1"	5	1 065,2 / ks	✓
277108116774 116774	Sanpress přechodka s vnitřním závitem 2212 35 x 5/4"	5	1 052,0 / ks	✓

Sanpress nástěnka 2225.5 15 x 1/2"



- Viega - Sanpress lisovací nástěnka z červeného bronzu pro spojování měděných trubek
- pro rozvody pitné vody, topení, solární zařízení
- ...
- s SC-Contur (pro identifikaci omylem nezalisovaných spojů)

277125107345 107345	Sanpress nástěnka 2225.5 15 x 1/2"	5/100	393,8 / ks	z
277125281502 281502	Sanpress nástěnka 2225.5 18 x 1/2"	5/50	649,7 / ks	z

Profipress G-lisovací tvarovky-PLYN

Profipress G oblouk 90° 2616 i/i 15 mm



- Viega - Profipress G měděný oblouk 90° lisovací pro spojování měděných trubek
- pro plynové instalace, rozvody topného oleje, motorové nafty ...
- s SC-Contur (pro identifikaci omylem nezalisovaných spojů)
- Vnitřní/vnitřní lisování.

277201345464 345464	Profipress G oblouk 90° 2616 i/i 15 mm	5	148,4 / ks	✓
277201345471 345471	Profipress G oblouk 90° 2616 i/i 18 mm	5	187,2 / ks	✓
277201345488 345488	Profipress G oblouk 90° 2616 i/i 22 mm	5	232,8 / ks	✓
277201345495 345495	Profipress G oblouk 90° 2616 i/i 28 mm	5	463,2 / ks	✓
277201345501 345501	Profipress G oblouk 90° 2616 i/i 35 mm	5	866,9 / ks	✓
277201345518 345518	Profipress G oblouk 90° 2616 i/i 42 mm		1 587,6 / ks	z

Profipress G oblouk 90° 2616.1 a/i 15 mm



- Viega - Profipress G měděný oblouk 90° lisovací pro spojování měděných trubek.
- pro plynové instalace, rozvody topného oleje, motorové nafty ...
- s SC-Contur (pro identifikaci omylem nezalisovaných spojů)
- Vnitřní/vnější lisování.

277202345532 345532	Profipress G oblouk 90° 2616.1 a/i 15 mm	5	134,7 / ks	✓
277202345549 345549	Profipress G oblouk 90° 2616.1 a/i 18 mm	5	173,5 / ks	✓
277202345556 345556	Profipress G oblouk 90° 2616.1 a/i 22 mm	5	226,0 / ks	✓
277202345563 345563	Profipress G oblouk 90° 2616.1 a/i 28 mm	5	490,5 / ks	✓
277202345570 345570	Profipress G oblouk 90° 2616.1 a/i 35 mm	5	839,5 / ks	✓

Profipress G oblouk 45° 2626 i/i 15 mm



- Viega - Profipress G měděný oblouk 45° lisovací pro spojování měděných trubek.
- pro plynové instalace, rozvody topného oleje, motorové nafty ...
- s SC-Contur (pro identifikaci omylem nezalisovaných spojů)
- Vnitřní/vnitřní lisování.

277203345600 345600	Profipress G oblouk 45° 2626 i/i 15 mm	5	168,9 / ks	✓
277203345617 345617	Profipress G oblouk 45° 2626 i/i 18 mm	5	182,6 / ks	✓
277203345624 345624	Profipress G oblouk 45° 2626 i/i 22 mm	5	216,9 / ks	✓
277203345631 345631	Profipress G oblouk 45° 2626 i/i 28 mm	5	597,8 / ks	✓
277203345648 345648	Profipress G oblouk 45° 2626 i/i 35 mm	5	837,2 / ks	✓

Profipress G oblouk 45° 2626.1 a/i 15 mm



- Viega - Profipress G měděný oblouk 45° lisovací pro spojování měděných trubek.
- pro plynové instalace, rozvody topného oleje, motorové nafty ...
- s SC-Contur (pro identifikaci omylem nezalisovaných spojů)
- Vnitřní/vnější lisování

277204345679 345679	Profipress G oblouk 45° 2626.1 a/i 15 mm	5	130,2 / ks	✓
277204345686 345686	Profipress G oblouk 45° 2626.1 a/i 18 mm	5	168,9 / ks	✓
277204345693 345693	Profipress G oblouk 45° 2626.1 a/i 22 mm	5	194,0 / ks	✓
277204345709 345709	Profipress G oblouk 45° 2626.1 a/i 28 mm	5	559,0 / ks	✓
277204345716 345716	Profipress G oblouk 45° 2626.1 a/i 35 mm	5	768,8 / ks	✓

Profipress G T-kus 2618 15 mm



- Viega - Profipress G měděný T-kus lisovací pro spojování měděných trubek.
- pro plynové instalace, rozvody topného oleje, motorové nafty ...
- s SC-Contur (pro identifikaci omylem nezalisovaných spojů)

277205345938 345938	Profipress G T-kus 2618 15 mm	5	219,1 / ks	✓
277205345945 345945	Profipress G T-kus 2618 18 mm	5	292,1 / ks	✓
277205345952 345952	Profipress G T-kus 2618 22 mm	5	371,9 / ks	✓
277205345969 345969	Profipress G T-kus 2618 28 mm	5	632,0 / ks	✓
277205345976 345976	Profipress G T-kus 2618 35 mm	5	1 024,3 / ks	✓

Profipress G T-kus redukovaný 2618 18 x 15 x 18 mm



- Viega - Profipress G měděný T-kus redukovaný lisovací pro spojování měděných trubek
- pro plynové instalace, rozvody topného oleje, motorové nafty ...
- s SC-Contur (pro identifikaci omylem nezalisovaných spojů)

277206346003 346003	Profipress G T-kus redukovaný 2618 18 x 15 x 18 mm	5	276,2 / ks	z
277206346010 346010	Profipress G T-kus redukovaný 2618 22 x 15 x 15 mm	5	524,8 / ks	✓
277206346027 346027	Profipress G T-kus redukovaný 2618 22 x 15 x 22 mm	5	319,5 / ks	✓
277206346034 346034	Profipress G T-kus redukovaný 2618 22 x 18 x 22 mm	5	371,9 / ks	✓
277206346041 346041	Profipress G T-kus redukovaný 2618 22 x 22 x 15 mm	5	552,1 / ks	✓
277205633851 633851	Profipress G T-kus redukovaný 2618 28 x 18 x 28 mm	5	1 017,5 / ks	z
277206346058 346058	Profipress G T-kus redukovaný 2618 28 x 15 x 28 mm	5	725,5 / ks	z
277206346065 346065	Profipress G T-kus redukovaný 2618 28 x 22 x 28 mm	5	732,3 / ks	✓
277206346072 346072	Profipress G T-kus redukovaný 2618 35 x 22 x 35 mm	5	946,7 / ks	✓
277206346089 346089	Profipress G T-kus redukovaný 2618 35 x 28 x 35 mm	5	999,2 / ks	✓
277206664589 664589	Profipress G T-kus redukovaný 2618 42 x 22 x 42 mm		1 802,0 / ks	z

POTRUBNÍ SYSTÉMY

Profipress G nátrubek 2615 15 mm



- Viega - Profipress G měděný nátrubek lisovací pro spojování měděných trubek.
- pro plynové instalace, rozvody topného oleje, motorové nafty ...
- s SC-Contur (pro identifikaci omylem nezalisovaných spojů)

277207346485 346485	Profipress G nátrubek 2615 15 5 mm	148,4 / ks	✓
277207346492 346492	Profipress G nátrubek 2615 18 5 mm	184,9 / ks	✓
277207346508 346508	Profipress G nátrubek 2615 22 5 mm	219,1 / ks	✓
277207346515 346515	Profipress G nátrubek 2615 28 5 mm	387,9 / ks	✓
277207346522 346522	Profipress G nátrubek 2615 35 5 mm	472,3 / ks	✓
277207346539 346539	Profipress G nátrubek 2615 42 mm	830,4 / ks	z

Profipress G redukce 2615.1 18 x 15 mm



- Viega - Profipress G měděná redukce lisovací pro spojování měděných trubek.
- pro plynové instalace, rozvody topného oleje, motorové nafty ...
- s SC-Contur (pro identifikaci omylem nezalisovaných spojů)

277209346553 346553	Profipress G redukce 2615.1 18 x 15 mm	137,0 / ks	✓
277209346560 346560	Profipress G redukce 2615.1 22 x 15 mm	143,9 / ks	✓
277209346577 346577	Profipress G redukce 2615.1 22 x 18 mm	148,4 / ks	✓
277209346584 346584	Profipress G redukce 2615.1 28 x 15 mm	346,8 / ks	✓
277209346591 346591	Profipress G redukce 2615.1 28 x 18 mm	355,9 / ks	✓
277209346607 346607	Profipress G redukce 2615.1 28 x 22 mm	367,4 / ks	✓
277209346614 346614	Profipress G redukce 2615.1 35 x 22 mm	442,7 / ks	z
277209346621 346621	Profipress G redukce 2615.1 35 x 28 mm	467,8 / ks	✓

Profipress G zátka 2656 15 mm



- Viega - Profipress G měděná zátka lisovací pro spojování měděných trubek.
- pro plynové instalace, rozvody topného oleje, motorové nafty ...
- s SC-Contur (pro identifikaci omylem nezalisovaných spojů)

277210352790 352790	Profipress G zátka 2656 15 mm	283,0 / ks	✓
277210352806 352806	Profipress G zátka 2656 18 mm	358,3 / ks	✓
277210352813 352813	Profipress G zátka 2656 22 mm	454,1 / ks	✓
277210352820 352820	Profipress G zátka 2656 28 mm	689,0 / ks	✓
277210352837 352837	Profipress G zátka 2656 35 mm	768,8 / ks	✓

Profipress G oblouk 90° s vnitřním závitem 2614.2 15 x 1/2"



- Viega - Profipress G oblouk 90° s vnitřním závitem z červeného bronzu lisovací pro spojování měděných trubek.
- pro plynové instalace, rozvody topného oleje, motorové nafty ...
- s SC-Contur (pro identifikaci omylem nezalisovaných spojů)

277215345822 345822	Profipress G oblouk 90° s vnitřním závitem 2614.2 15 x 1/2"	381,0 / ks	✓
277215345839 345839	Profipress G oblouk 90° s vnitřním závitem 2614.2 15 x 3/4"	848,7 / ks	✓
277215345846 345846	Profipress G oblouk 90° s vnitřním závitem 2614.2 18 x 1/2"	825,9 / ks	✓
277215345853 345853	Profipress G oblouk 90° s vnitřním závitem 2614.2 18 x 3/4"	937,6 / ks	✓
277215345860 345860	Profipress G oblouk 90° s vnitřním závitem 2614.2 22 x 1/2"	980,9 / ks	✓
277215345877 345877	Profipress G oblouk 90° s vnitřním závitem 2614.2 22 x 3/4"	604,6 / ks	✓
277215345884 345884	Profipress G oblouk 90° s vnitřním závitem 2614.2 22 x 1"	944,4 / ks	✓
277215345891 345891	Profipress G oblouk 90° s vnitřním závitem 2614.2 28 x 1"	1 049,4 / ks	✓

Profipress G přechodka s vnějším závitem 2611 15 x 1/2"



- Viega - Profipress G přechodka s vnějším závitem z červeného bronzu lisovací pro spojování měděných trubek.
- pro plynové instalace, rozvody topného oleje, motorové nafty ...
- s SC-Contur (pro identifikaci omylem nezalisovaných spojů)

277216346126 346126	Profipress G přechodka s vnějším závitem 2611 15 x 1/2"	5/100 146,2 / ks	✓
277216346133 346133	Profipress G přechodka s vnějším závitem 2611 15 x 3/4"	5 276,2 / ks	✓
277216346140 346140	Profipress G přechodka s vnějším závitem 2611 18 x 1/2"	5 187,2 / ks	✓
277216346157 346157	Profipress G přechodka s vnějším závitem 2611 18 x 3/4"	5 219,1 / ks	✓
277216346164 346164	Profipress G přechodka s vnějším závitem 2611 22 x 1/2"	5 305,8 / ks	✓
277216346171 346171	Profipress G přechodka s vnějším závitem 2611 22 x 3/4"	5 280,7 / ks	✓
277216346188 346188	Profipress G přechodka s vnějším závitem 2611 22 x 1"	5 360,6 / ks	✓
277216346270 346270	Profipress G přechodka s vnějším závitem 2611 28 x 3/4"	5 739,1 / ks	✓
277216346287 346287	Profipress G přechodka s vnějším závitem 2611 28 x 1"	5 470,0 / ks	✓
277216346294 346294	Profipress G přechodka s vnějším závitem 2611 28 x 5/4"	5 914,8 / ks	z
277216346300 346300	Profipress G přechodka s vnějším závitem 2611 35 x 1"	5 1 038,0 / ks	✓
277216346317 346317	Profipress G přechodka s vnějším závitem 2611 35 x 5/4"	5 1 026,6 / ks	✓
277216346324 346324	Profipress G přechodka s vnějším závitem 2611 35 x 6/4"	5 1 101,8 / ks	z

Profipress G přechodka s vnitřním závitem 2612 15 x 1/2"



- Viega - Profipress G přechodka s vnitřním závitem z červeného bronzu lisovací pro spojování měděných trubek.
- pro plynové instalace, rozvody topného oleje, motorové nafty ...
- s SC-Contur (pro identifikaci omylem nezalisovaných spojů)

277217346379 346379	Profipress G přechodka s vnitřním závitem 2612 15 x 1/2"	5	178,1 / ks	✓
277217346386 346386	Profipress G přechodka s vnitřním závitem 2612 15 x 3/4"	5	340,0 / ks	z
277217346393 346393	Profipress G přechodka s vnitřním závitem 2612 18 x 1/2"	5	237,4 / ks	✓
277217346409 346409	Profipress G přechodka s vnitřním závitem 2612 18 x 3/4"	5	444,9 / ks	✓
277217346416 346416	Profipress G přechodka s vnitřním závitem 2612 22 x 1/2"	5	280,7 / ks	✓
277217346423 346423	Profipress G přechodka s vnitřním závitem 2612 22 x 3/4"	5	298,9 / ks	✓
277217435158 435158	Profipress G přechodka s vnitřním závitem 2612 22 x 1"	5	381,0 / ks	✓
277217346430 346430	Profipress G přechodka s vnitřním závitem 2612 28 x 1"	5	506,5 / ks	✓
277217346447 346447	Profipress G přechodka s vnitřním závitem 2612 35 x 5/4"	5	1 120,1 / ks	z

Profipress G nástěnka 2625.5 15 x 1/2"



- Viega - Profipress G nástěnka z červeného bronzu lisovací pro spojování měděných trubek
- pro plynové instalace, rozvody topného oleje, motorové nafty ...
- s SC-Contur (pro identifikaci omylem nezalisovaných spojů)

277218346683 346683	Profipress G nástěnka 2625.5 15 x 1/2"	5	413,0 / ks	z
277218346690 346690	Profipress G nástěnka 2625.5 18 x 1/2"	5	693,6 / ks	z
277218346706 346706	Profipress G nástěnka 2525.5 22 x 3/4"	5	1 101,8 / ks	z

Kroužek těsnící z HNBR 2687 15 x 2,5 mm



- Viega - Pro tvarovky Profipress G
- pro rozvody plynu, topného oleje a motorové nafty

277219348588 348588	Kroužek těsnící z HNBR 2687 15 x 2,5 mm	5	68,6 / ks	✓
277219348595 348595	Kroužek těsnící z HNBR 2687 18 x 2,5 mm	5	73,1 / ks	✓
277219348601 348601	Kroužek těsnící z HNBR 2687 22 x 3 mm	5	77,7 / ks	✓
277219348618 348618	Kroužek těsnící z HNBR 2687 28 x 3 mm	5	80,0 / ks	✓
277219348625 348625	Kroužek těsnící z HNBR 2687 35 x 3 mm	5	98,3 / ks	z

Profipress S-lisovací tvarovky-solární zařízení

Profipress S oblouk 90° 4516 18 mm



- Viega - Profipress S měděný oblouk 90° lisovací pro spojování měděných trubek.
- pro solární zařízení
- s SC-Contur (pro identifikaci omylem nezalisovaných spojů)
- Vnitřní/vnější lisování.

277300628185 628185	Profipress S oblouk 90° 4516 18 mm	5	199,0 / ks	✓
277300628192 628192	Profipress S oblouk 90° 4516 22 mm	5	246,5 / ks	✓

Profipress S oblouk 90° 4516.1 a/i 18 mm



- Viega - Profipress S měděný oblouk 90° lisovací pro spojování měděných trubek
- pro solární zařízení
- s SC-Contur (pro identifikaci omylem nezalisovaných spojů)
- Vnitřní/vnější lisování.

277301628246 628246	Profipress S oblouk 90° 4516.1 a/i 18 mm	5	187,7 / ks	✓
277301628253 628253	Profipress S oblouk 90° 4516.1 a/i 22 mm	5	244,2 / ks	✓

Profipress S T-kus 4518 18 mm



- Viega - Profipress S měděný T-kus lisovací pro spojování měděných trubek.
- pro solární zařízení
- s SC-Contur (pro identifikaci omylem nezalisovaných spojů)

277305628437 628437	Profipress S T-kus 4518 18 mm	5	307,5 / ks	✓
277305628451 628451	Profipress S T-kus 4518 22 mm	5	395,6 / ks	✓
277305628550 628550	Profipress S T-kus redukovaný 4518 22 x 18 x 22 mm	5	429,4 / ks	✓
277306628659 628659	Profipress S T-kus 4517.2 22 x 1/2 x 22 mm	5	898,9 / ks	z

Profipress S přechodka s vnějším závitem 4511 18 x 3/4"



- Viega - Profipress S přechodka s vnějším závitem z červeného bronzu lisovací pro spojování měděných trubek
- pro solární zařízení
- s SC-Contur (pro identifikaci omylem nezalisovaných spojů)

277307628727 628727	Profipress S přechodka s vnějším závitem 4511 18 x 3/4"	5	240,7 / ks	✓
277307628734 628734	Profipress S přechodka s vnějším závitem 4511 22 x 3/4"	5	315,0 / ks	✓
277307628758 628758	Profipress S přechodka s vnějším závitem 4511 28 x 1"	5	566,5 / ks	z

POTRUBNÍ SYSTÉMY

Profipress S přechodka s vnitřním závitem 4512 18 x 1/2"



- Viega - Profipress S přechodka s vnitřním závitem z červeného bronzu lisovací pro spojování měděných trubek.
- pro solární zařízení
- s SC-Contur (pro identifikaci omylem nezalisovaných spojů)

277308628871 628871	Profipress S přechodka s vnitřním závitem 4512 18 x 1/2"	5	277,9 / ks	✓
277308628888 628888	Profipress S přechodka s vnitřním závitem 4512 18 x 3/4"	5	503,1 / ks	✓
277308628895 628895	Profipress S přechodka s vnitřním závitem 4512 22 x 3/4"	5	310,7 / ks	✓

Profipress S nátrubek 4515 18 mm



- Viega - Profipress S měděný nátrubek lisovací pro spojování měděných trubek.
- pro solární zařízení
- s SC-Contur (pro identifikaci omylem nezalisovaných spojů)

277309628956 628956	Profipress S nátrubek 4515 18 mm	5	180,9 / ks	✓
277309628963 628963	Profipress S nátrubek 4515 22 mm	5	210,3 / ks	✓

Profipress S redukce 4515.1 18x15MM



277310629007 629007	Profipress S redukce 4515.1 18x15MM	5	124,4 / ks	✓
277310629021 629021	Profipress S redukce 4515.1 22 x 18 mm	5	160,6 / ks	✓

POZINKOVANÉ TRUBKY A TVAROVKY

Pozinkované trubky

Trubka pozinkovaná svařovaná, ČSN425710.6 1/2"



- švová, č.11343, bez závitu
- vzhledem k situaci na trhu s komoditami jsou ceny průběžně měněny
- aktuální cena na www.triker.cz

319000000015	Trubka pozinkovaná svařovaná, ČSN425710.6 1/2"	115,6 / ks	✓
319000000020	Trubka pozinkovaná svařovaná, ČSN425710.6 3/4"	142,7 / ks	✓
319000000025	Trubka pozinkovaná svařovaná, ČSN425710.6 1"	179,4 / ks	✓
319000000032	Trubka pozinkovaná svařovaná, ČSN425710.6 5/4"	233,8 / ks	✓
319000000040	Trubka pozinkovaná svařovaná, ČSN425710.6 6/4"	278,6 / ks	✓
319000000050	Trubka pozinkovaná svařovaná, ČSN425710.6 2"	381,9 / ks	✓
319000000065	Trubka pozinkovaná svařovaná, ČSN425710.6 2 1/2"	645,6 / ks	✓
319000000080	Trubka pozinkovaná svařovaná, ČSN425710.6 3"	829,0 / ks	✓
319000000100	Trubka pozinkovaná svařovaná, ČSN425710.6 4"	1 012,5 / ks	z

Trubka pozinkovaná s oboustranným závitem 1/2 x 10cm



- s oboustranným závitem
- švová, č. 11343
- CELKOVÁ DÉLKA VČETNĚ ZÁVITŮ

319900150010	Trubka pozinkovaná s oboustranným závitem 1/2 x 10cm	25,3 / ks	✓
319900150020	Trubka pozinkovaná s oboustranným závitem 1/2 x 20cm	40,9 / ks	✓
319900150030	Trubka pozinkovaná s oboustranným závitem 1/2 x 30cm	55,8 / ks	✓
319900150050	Trubka pozinkovaná s oboustranným závitem 1/2 x 50cm	89,0 / ks	✓
319900150100	Trubka pozinkovaná s oboustranným závitem 1/2 x 100cm	179,0 / ks	✓
319900200010	Trubka pozinkovaná s oboustranným závitem 3/4 x 10cm	29,9 / ks	✓
319900200020	Trubka pozinkovaná s oboustranným závitem 3/4 x 20cm	48,5 / ks	✓
319900200030	Trubka pozinkovaná s oboustranným závitem 3/4 x 30cm	89,5 / ks	✓
319900200050	Trubka pozinkovaná s oboustranným závitem 3/4 x 50cm	126,8 / ks	✓
319900200100	Trubka pozinkovaná s oboustranným závitem 3/4 x 100cm	223,8 / ks	✓
319900250010	Trubka pozinkovaná s oboustranným závitem 1 x 10cm	35,8 / ks	✓
319900250020	Trubka pozinkovaná s oboustranným závitem 1 x 20cm	74,8 / ks	✓
319900250030	Trubka pozinkovaná s oboustranným závitem 1 x 30cm	99,5 / ks	✓
319900250050	Trubka pozinkovaná s oboustranným závitem 1 x 50cm	160,4 / ks	✓
319900250100	Trubka pozinkovaná s oboustranným závitem 1 x 100cm	337,5 / ks	✓

Pozinkované tvarovky - závitové

Pozinkované koleno č.90 90° 3/8"



- materiál: temperovaná litina
- žárově zinkováno
- jakostní třída "A" - vhodné pro rozvody vody a plynu
- s oběma vnitřními závitů

319709000010	Pozinkované koleno č.90 90° 3/8"	200	24,7 / ks	z
319709000015	Pozinkované koleno č.90 90° 1/2"	150	19,2 / ks	✓
319709000020	Pozinkované koleno č.90 90° 3/4"	80	26,0 / ks	✓
319709000025	Pozinkované koleno č.90 90° 1"	50	39,6 / ks	✓
319709000032	Pozinkované koleno č.90 90° 5/4"	30	58,1 / ks	✓
319709000040	Pozinkované koleno č.90 90° 6/4"	25	95,4 / ks	✓
319709000050	Pozinkované koleno č.90 90° 2"	12	117,1 / ks	✓
319709000065	Pozinkované koleno č.90 90° 2_1/2"	15	328,7 / ks	✓
319709000080	Pozinkované koleno č.90 90° 3"	10	449,1 / ks	✓
319709000100	Pozinkované koleno č.90 90° 4"	4	805,5 / ks	z

Pozinkované koleno redukované č.90 90° 3/4" x 1/2"



- materiál: temperovaná litina
- žárově zinkováno
- jakostní třída "A" - vhodné pro rozvody vody a plynu
- s oběma vnitřními závitů

319709002015	Pozinkované koleno redukované č.90 90° 3/4" x 1/2"	100	36,9 / ks	✓
319709002515	Pozinkované koleno redukované č.90 90° 1" x 1/2"	80	55,9 / ks	✓
319709002520	Pozinkované koleno redukované č.90 90° 1" x 3/4"	50	45,5 / ks	✓
319709003220	Pozinkované koleno redukované č.90 90° 5/4" x 3/4"	40	103,5 / ks	z
319709004025	Pozinkované koleno redukované č.90 90° 6/4" x 1"	30	117,1 / ks	z
319709004032	Pozinkované koleno redukované č.90 90° 6/4" x 5/4"	25	127,9 / ks	z
319709005032	Pozinkované koleno redukované č.90 90° 2" x 5/4"	20	218,8 / ks	✓
319709005040	Pozinkované koleno redukované č.90 90° 2" x 6/4"	17	205,3 / ks	z

Pozinkované koleno č.92 90° (vnitřní/vnější) 3/8"



- materiál: temperovaná litina
- žárově zinkováno
- jakostní třída "A" - vhodné pro rozvody vody a plynu
- vnitřní/vnější závit

319709200010	Pozinkované koleno č.92 90° (vnitřní/vnější) 3/8"	250	26,0 / ks	✓
319709200015	Pozinkované koleno č.92 90° (vnitřní/vnější) 1/2"	150	20,4 / ks	✓
319709200020	Pozinkované koleno č.92 90° (vnitřní/vnější) 3/4"	80	28,8 / ks	✓
319709200025	Pozinkované koleno č.92 90° (vnitřní/vnější) 1"	50	42,3 / ks	✓
319709200032	Pozinkované koleno č.92 90° (vnitřní/vnější) 5/4"	25	73,5 / ks	✓
319709200040	Pozinkované koleno č.92 90° (vnitřní/vnější) 6/4"	20	103,8 / ks	✓
319709200050	Pozinkované koleno č.92 90° (vnitřní/vnější) 2"	12	138,1 / ks	✓
319709200065	Pozinkované koleno č.92 90° (vnitřní/vnější) 2_1/2"	15	332,5 / ks	✓
319709200080	Pozinkované koleno č.92 90° (vnitřní/vnější) 3"	10	437,0 / ks	✓
319709200100	Pozinkované koleno č.92 90° (vnitřní/vnější) 4"	4	896,4 / ks	z

POTRUBNÍ SYSTÉMY

Pozinkovaný oblouk č.1 90° (vnitřní/vnější) 1/2"



- materiál: temperovaná litina
- žárově zinkováno
- jakostní třída "A" - vhodné pro rozvody vody a plynu
- vnitřní/vnější závit

319700100015 1-4V	Pozinkovaný oblouk č.1 90° (vnitřní/vnější) 1/2"	100	43,6 / ks	z
319700100020 1-5V	Pozinkovaný oblouk č.1 90° (vnitřní/vnější) 3/4"	60	73,5 / ks	✓
319700100025 1-6V	Pozinkovaný oblouk č.1 90° (vnitřní/vnější) 1"	30	100,6 / ks	✓
319700100032 1-7V	Pozinkovaný oblouk č.1 90° (vnitřní/vnější) 5/4"	17	174,0 / ks	✓
319700100040 1-8V	Pozinkovaný oblouk č.1 90° (vnitřní/vnější) 6/4"	12	229,6 / ks	z
319700100050 1-9V	Pozinkovaný oblouk č.1 90° (vnitřní/vnější) 2"	7	370,8 / ks	z
319700100065 1-10V	Pozinkovaný oblouk č.1 90° (vnitřní/vnější) 2_1/2"	4	831,2 / ks	z
319700100080 1-11V	Pozinkovaný oblouk č.1 90° (vnitřní/vnější) 3"	3	1 067,4 / ks	z

Pozinkovaný oblouk č.2 90° 1/2"



- materiál: temperovaná litina
- žárově zinkováno
- jakostní třída "A" - vhodné pro rozvody vody a plynu
- s oběma vnitřními závit

319700200015 2-4V	Pozinkovaný oblouk č.2 90° 1/2"	80	51,8 / ks	z
319700200020 2-5V	Pozinkovaný oblouk č.2 90° 3/4"	60	76,3 / ks	✓
319700200025 2-6V	Pozinkovaný oblouk č.2 90° 1"	30	108,8 / ks	✓
319700200032 2-7V	Pozinkovaný oblouk č.2 90° 5/4"	15	174,0 / ks	✓
319700200040 2-8V	Pozinkovaný oblouk č.2 90° 6/4"	12	246,0 / ks	z
319700200050 2-9V	Pozinkovaný oblouk č.2 90° 2"	6	375,1 / ks	z
319700200065 2-10V	Pozinkovaný oblouk č.2 90° 2_1/2"	4	836,6 / ks	z
319700200080 2-11V	Pozinkovaný oblouk č.2 90° 3"	3	1 051,1 / ks	z

Pozinkovaný T-kus č.130 1/2"



- materiál: temperovaná litina
- žárově zinkováno
- jakostní třída "A" - vhodné pro rozvody vody a plynu
- s vnitřními závit

319713000015 130-4V	Pozinkovaný T-kus č.130 1/2"	100	23,3 / ks	✓
319713000020 130-5V	Pozinkovaný T-kus č.130 3/4"	50	32,7 / ks	✓
319713000025 130-6V	Pozinkovaný T-kus č.130 1"	30	51,8 / ks	✓
319713000032 130-7V	Pozinkovaný T-kus č.130 5/4"	20	82,6 / ks	✓
319713000040 130-8V	Pozinkovaný T-kus č.130 6/4"	15	124,2 / ks	✓
319713000050 130-9V	Pozinkovaný T-kus č.130 2"	10	176,0 / ks	✓
319713000065 130-10V	Pozinkovaný T-kus č.130 2_1/2"	10	402,8 / ks	✓
319713000080 130-11V	Pozinkovaný T-kus č.130 3"	8	537,1 / ks	✓
319713000100 130-12V	Pozinkovaný T-kus č.130 4"	4	1 046,2 / ks	z

Pozinkovaný T-kus redukovaný č.130 3/4" x 1/2"



- materiál: temperovaná litina
- žárově zinkováno
- jakostní třída "A" - vhodné pro rozvody vody a plynu
- s vnitřními závit

319713002015 130-22V	Pozinkovaný T-kus redukovaný č.130 3/4" x 1/2"	70	40,8 / ks	✓
319713002515 130-25V	Pozinkovaný T-kus redukovaný č.130 1" x 1/2"	50	62,7 / ks	✓
319713002520 130-26V	Pozinkovaný T-kus redukovaný č.130 1" x 3/4"	40	62,7 / ks	✓
319713003215 130-27V	Pozinkovaný T-kus redukovaný č.130 5/4" x 1/2"	30	101,9 / ks	✓
319713003220 130-28V	Pozinkovaný T-kus redukovaný č.130 5/4" x 3/4"	25	107,5 / ks	✓
319713003225 130-29V	Pozinkovaný T-kus redukovaný č.130 5/4" x 1"	25	92,5 / ks	✓
319713004015 130-30V	Pozinkovaný T-kus redukovaný č.130 6/4" x 1/2"	20	152,3 / ks	z
319713004020 130-31V	Pozinkovaný T-kus redukovaný č.130 6/4" x 3/4"	20	152,3 / ks	z
319713004025 130-32V	Pozinkovaný T-kus redukovaný č.130 6/4" x 1"	15	118,4 / ks	✓
319713004032 130-33V	Pozinkovaný T-kus redukovaný č.130 6/4" x 5/4"	15	174,0 / ks	✓
319713005015 130-34V	Pozinkovaný T-kus redukovaný č.130 2" x 1/2"	15	213,4 / ks	✓
319713005020 130-35V	Pozinkovaný T-kus redukovaný č.130 2" x 3/4"	15	216,1 / ks	✓
319713005025 130-36V	Pozinkovaný T-kus redukovaný č.130 2" x 1"	10	165,9 / ks	✓
319713005032 130-37V	Pozinkovaný T-kus redukovaný č.130 2" x 5/4"	10	210,6 / ks	✓
319713005040 130-38V	Pozinkovaný T-kus redukovaný č.130 2" x 6/4"	10	241,9 / ks	✓
319713006540 130-47V	Pozinkovaný T-kus redukovaný č.130 2_1/2" x 6/4"	10	502,6 / ks	z
319713006550 130-48V	Pozinkovaný T-kus redukovaný č.130 2_1/2" x 2"	10	512,2 / ks	✓
319713008032 130-52V	Pozinkovaný T-kus redukovaný č.130 3" x 5/4"	8	755,1 / ks	z
319713008040 130-53V	Pozinkovaný T-kus redukovaný č.130 3" x 6/4"	8	654,6 / ks	z
319713008050 130-50V	Pozinkovaný T-kus redukovaný č.130 3" x 2"	8	654,6 / ks	✓
319713010080 130-59V	Pozinkovaný T-kus redukovaný č.130 4" x 3"	4	1 363,4 / ks	z

Pozinkovaný kříž č.180 1/2"



- materiál: temperovaná litina
- žárově zinkováno
- jakostní třída "A" - vhodné pro rozvody vody a plynu
- s vnitřními závit

319718000015 180-4V	Pozinkovaný kříž č.180 1/2"	60	74,8 / ks	✓
319718000020 180-5V	Pozinkovaný kříž č.180 3/4"	40	111,5 / ks	✓
319718000025 180-6V	Pozinkovaný kříž č.180 1"	30	138,8 / ks	✓
319718000032 180-7V	Pozinkovaný kříž č.180 5/4"	12	212,0 / ks	z
319718000040 180-8V	Pozinkovaný kříž č.180 6/4"	10	288,0 / ks	✓
319718000050 180-9V	Pozinkovaný kříž č.180 2"	5	357,3 / ks	z

Pozinkovaný nátrubek č.270 1/2"



- materiál: temperovaná litina
- žárově zinkováno
- jakostní třída "A" - vhodné pro rozvody vody a plynu
- s oběma vnitřními závit

319727000015 270-4V	Pozinkovaný nátrubek č.270 1/2"	180	15,6 / ks	✓
319727000020 270-5V	Pozinkovaný nátrubek č.270 3/4"	100	20,4 / ks	✓
319727000025 270-6V	Pozinkovaný nátrubek č.270 1"	80	32,7 / ks	✓
319727000032 270-7V	Pozinkovaný nátrubek č.270 5/4"	40	45,0 / ks	✓
319727000040 270-8V	Pozinkovaný nátrubek č.270 6/4"	35	62,2 / ks	✓
319727000050 270-9V	Pozinkovaný nátrubek č.270 2"	15	91,8 / ks	✓
319727000065 270-10V	Pozinkovaný nátrubek č.270 2_1/2"	20	254,7 / ks	✓
319727000080 270-11V	Pozinkovaný nátrubek č.270 3"	10	305,7 / ks	✓
319727000100 270-12V	Pozinkovaný nátrubek č.270 4"	10	722,2 / ks	z

POTRUBNÍ SYSTÉMY

Pozinkovaný nátrubek redukovaný č.240 3/4" x 1/2"



- materiál: temperovaná litina
- žárově zinkováno
- jakostní třída "A" - vhodné pro rozvody vody a plynu
- s oběma vnitřními závitů

319724002015 240-22V	Pozinkovaný nátrubek redukovaný č.240 3/4" x 1/2"	100	27,9 / ks	✓
319724002515 240-25V	Pozinkovaný nátrubek redukovaný č.240 1" x 1/2"	90	34,7 / ks	✓
319724002520 240-26V	Pozinkovaný nátrubek redukovaný č.240 1" x 3/4"	70	30,6 / ks	✓
319724003215 240-27V	Pozinkovaný nátrubek redukovaný č.240 5/4" x 1/2"	50	73,5 / ks	z
319724003220 240-28V	Pozinkovaný nátrubek redukovaný č.240 5/4" x 3/4"	50	66,7 / ks	z
319724003225 240-29V	Pozinkovaný nátrubek redukovaný č.240 5/4" x 1"	50	55,7 / ks	✓
319724004015 240-30V	Pozinkovaný nátrubek redukovaný č.240 6/4" x 1/2"	42	114,3 / ks	z
319724004020 240-31V	Pozinkovaný nátrubek redukovaný č.240 6/4" x 3/4"	42	100,6 / ks	z
319724004025 240-32V	Pozinkovaný nátrubek redukovaný č.240 6/4" x 1"	40	78,9 / ks	✓
319724004032 240-33V	Pozinkovaný nátrubek redukovaný č.240 6/4" x 5/4"	35	87,1 / ks	✓
319724005015 240-34V	Pozinkovaný nátrubek redukovaný č.240 2" x 1/2"	25	157,7 / ks	z
319724005020 240-35V	Pozinkovaný nátrubek redukovaný č.240 2" x 3/4"	25	163,1 / ks	z
319724005025 240-36V	Pozinkovaný nátrubek redukovaný č.240 2" x 1"	25	149,5 / ks	✓
319724005032 240-37V	Pozinkovaný nátrubek redukovaný č.240 2" x 5/4"	25	135,9 / ks	z
319724005040 240-38V	Pozinkovaný nátrubek redukovaný č.240 2" x 6/4"	20	129,1 / ks	z
319724006550 240-44V	Pozinkovaný nátrubek redukovaný č.240 2_1/2" x 2"	24	339,5 / ks	z
319724008050 240-50V	Pozinkovaný nátrubek redukovaný č.240 3" x 2"	24	535,1 / ks	z
319724008065 240-51V	Pozinkovaný nátrubek redukovaný č.240 3" x 2_1/2"	20	608,5 / ks	z

Pozinkovaná vsuvka dvojitá č.280 3/8"



- materiál: temperovaná litina
- žárově zinkováno
- jakostní třída "A" - vhodné pro rozvody vody a plynu
- s oběma vnějšími závitů

319728000010 280-3V	Pozinkovaná vsuvka dvojitá č.280 3/8"	250	28,8 / ks	z
319728000015 280-4V	Pozinkovaná vsuvka dvojitá č.280 1/2"	160	16,5 / ks	✓
319728000020 280-5V	Pozinkovaná vsuvka dvojitá č.280 3/4"	140	20,4 / ks	✓
319728000025 280-6V	Pozinkovaná vsuvka dvojitá č.280 1"	60	28,8 / ks	✓
319728000032 280-7V	Pozinkovaná vsuvka dvojitá č.280 5/4"	40	43,6 / ks	✓
319728000040 280-8V	Pozinkovaná vsuvka dvojitá č.280 6/4"	35	57,3 / ks	✓
319728000050 280-9V	Pozinkovaná vsuvka dvojitá č.280 2"	20	90,8 / ks	✓
319728000065 280-10V	Pozinkovaná vsuvka dvojitá č.280 2_1/2"	25	162,1 / ks	✓
319728000080 280-11V	Pozinkovaná vsuvka dvojitá č.280 3"	20	214,7 / ks	✓
319728000100 280-12V	Pozinkovaná vsuvka dvojitá č.280 4"	8	708,3 / ks	z

POTRUBNÍ SYSTÉMY

Pozinkovaná vsuvka redukovaná č.245 1/2" x 3/8"



- materiál: temperovaná litina
- žárově zinkováno
- jakostní třída "A" - vhodné pro rozvody vody a plynu
- s oběma vnějšími závitů

319724501510 245-19V	Pozinkovaná vsuvka redukovaná č.245 1/2" x 3/8"	150	38,2 / ks	✓
319724502015 245-22V	Pozinkovaná vsuvka redukovaná č.245 3/4" x 1/2"	150	28,8 / ks	✓
319724502515 245-25V	Pozinkovaná vsuvka redukovaná č.245 1" x 1/2"	80	56,5 / ks	✓
319724502520 245-26V	Pozinkovaná vsuvka redukovaná č.245 1" x 3/4"	90	35,6 / ks	✓
319724503215 245-27V	Pozinkovaná vsuvka redukovaná č.245 5/4" x 1/2"	50	84,3 / ks	z
319724503220 245-28V	Pozinkovaná vsuvka redukovaná č.245 5/4" x 3/4"	50	85,7 / ks	✓
319724503225 245-29V	Pozinkovaná vsuvka redukovaná č.245 5/4" x 1"	50	60,0 / ks	✓
319724504015 245-30V	Pozinkovaná vsuvka redukovaná č.245 6/4" x 1/2"	40	101,9 / ks	z
319724504020 245-31V	Pozinkovaná vsuvka redukovaná č.245 6/4" x 3/4"	40	84,4 / ks	z
319724504025 245-32V	Pozinkovaná vsuvka redukovaná č.245 6/4" x 1"	40	120,5 / ks	✓
319724504032 245-33V	Pozinkovaná vsuvka redukovaná č.245 6/4" x 5/4"	30	73,5 / ks	✓
319724505015 245-34V	Pozinkovaná vsuvka redukovaná č.245 2" x 1/2"	25	135,9 / ks	z
319724505020 245-35V	Pozinkovaná vsuvka redukovaná č.245 2" x 3/4"	25	135,9 / ks	z
319724505025 245-36V	Pozinkovaná vsuvka redukovaná č.245 2" x 1"	25	106,0 / ks	z
319724505032 245-37V	Pozinkovaná vsuvka redukovaná č.245 2" x 5/4"	22	149,5 / ks	z
319724505040 245-38V	Pozinkovaná vsuvka redukovaná č.245 2" x 6/4"	22	122,3 / ks	✓
319724506550 245-44V	Pozinkovaná vsuvka redukovaná č.245 2_1/2" x 2"	34	287,1 / ks	z
319724508050 245-50V	Pozinkovaná vsuvka redukovaná č.245 3" x 2"	20	514,7 / ks	z

Pozinkovaná redukce č.241 1/2" x 3/8"



- materiál: temperovaná litina
- žárově zinkováno
- jakostní třída "A" - vhodné pro rozvody vody a plynu
- s vnitřním/vnější závit

319724101510 241-19V	Pozinkovaná redukce č.241 1/2" x 3/8"	300	17,9 / ks	✓
319724102015 241-22V	Pozinkovaná redukce č.241 3/4" x 1/2"	200	17,9 / ks	✓
319724102510 241-24V	Pozinkovaná redukce č.241 1" x 3/8"	100	36,9 / ks	z
319724102515 241-25V	Pozinkovaná redukce č.241 1" x 1/2"	110	26,0 / ks	✓
319724102520 241-26V	Pozinkovaná redukce č.241 1" x 3/4"	120	26,0 / ks	✓
319724103215 241-27V	Pozinkovaná redukce č.241 5/4" x 1/2"	50	45,0 / ks	✓
319724103220 241-28V	Pozinkovaná redukce č.241 5/4" x 3/4"	60	39,6 / ks	✓
319724103225 241-29V	Pozinkovaná redukce č.241 5/4" x 1"	75	39,6 / ks	✓
319724104015 241-30V	Pozinkovaná redukce č.241 6/4" x 1/2"	45	54,4 / ks	✓
319724104020 241-31V	Pozinkovaná redukce č.241 6/4" x 3/4"	45	60,0 / ks	✓
319724104025 241-32V	Pozinkovaná redukce č.241 6/4" x 1"	50	46,4 / ks	✓
319724104032 241-33V	Pozinkovaná redukce č.241 6/4" x 5/4"	75	46,4 / ks	✓
319724105015 241-34V	Pozinkovaná redukce č.241 2" x 1/2"	30	92,6 / ks	✓
319724105020 241-35V	Pozinkovaná redukce č.241 2" x 3/4"	25	106,1 / ks	✓
319724105025 241-36V	Pozinkovaná redukce č.241 2" x 1"	25	76,1 / ks	✓
319724105032 241-37V	Pozinkovaná redukce č.241 2" x 5/4"	30	72,3 / ks	✓
319724106525 241-38V	Pozinkovaná redukce č.241 2" x 6/4"	40	63,3 / ks	✓
319724106532 241-42V	Pozinkovaná redukce č.241 2" x 5/4"	36	193,1 / ks	z
319724106540 241-43V	Pozinkovaná redukce č.241 2_1/2" x 6/4"	36	187,6 / ks	z
319724106550 241-44V	Pozinkovaná redukce č.241 2_1/2" x 2"	44	125,1 / ks	✓
319724108050 241-50V	Pozinkovaná redukce č.241 3" x 2"	26	154,9 / ks	✓
319724108065 241-51V	Pozinkovaná redukce č.241 3" x 2_1/2"	30	183,4 / ks	z
319724100100 241-59V	Pozinkovaná redukce č.241 4" x 3"	14	404,8 / ks	z

POTRUBNÍ SYSTÉMY

Pozinkovaná zátka č.290 1/2"



- materiál: temperovaná litina
- žárově zinkováno
- jakostní třída "A" - vhodné pro rozvody vody a plynu
- s vnějším závitem

319729000015 290-4V	Pozinkovaná zátka č.290 1/2"	350	13,7 / ks	✓
319729000020 290-5V	Pozinkovaná zátka č.290 3/4"	200	16,5 / ks	✓
319729000025 290-6V	Pozinkovaná zátka č.290 1"	70	20,4 / ks	✓
319729000032 290-7V	Pozinkovaná zátka č.290 5/4"	50	30,6 / ks	✓
319729000040 290-8V	Pozinkovaná zátka č.290 6/4"	40	39,9 / ks	✓
319729000050 290-9V	Pozinkovaná zátka č.290 2"	27	65,8 / ks	✓
319729000065 290-10V	Pozinkovaná zátka č.290 2 1/2"	30	165,9 / ks	✓
319729000080 290-11V	Pozinkovaná zátka č.290 3"	20	213,4 / ks	✓
319729000100 290-12V	Pozinkovaná zátka č.290 4"	10	377,6 / ks	z

Pozinkované víčko č.300 (šestihran) 1/2"



- materiál: temperovaná litina
- žárově zinkováno
- jakostní třída "A" - vhodné pro rozvody vody a plynu
- s vnitřním závitem

319730000015 300-4V	Pozinkované víčko č.300 (šestihran) 1/2"	250	16,7 / ks	✓
319730000020 300-5V	Pozinkované víčko č.300 (šestihran) 3/4"	200	20,4 / ks	✓
319730000025 300-6V	Pozinkované víčko č.300 (šestihran) 1"	70	25,1 / ks	✓
319730000032 300-7V	Pozinkované víčko č.300 (šestihran) 5/4"	50	45,0 / ks	✓
319730000040 300-8V	Pozinkované víčko č.300 (šestihran) 6/4"	35	58,7 / ks	✓
319730000050 300-9V	Pozinkované víčko č.300 (šestihran) 2"	22	100,6 / ks	✓
319730000065 300-10V	Pozinkované víčko č.300 (šestihran) 2 1/2"	30	197,1 / ks	✓
319730000080 300-11V	Pozinkované víčko č.300 (šestihran) 3"	24	224,2 / ks	✓

Pozinkovaná matice č.310 1/2"



- materiál: temperovaná litina
- žárově zinkováno
- jakostní třída "A" - vhodné pro rozvody vody a plynu
- s vnitřním závitem

319731000015 310-4V	Pozinkovaná matice č.310 1/2"	400	17,9 / ks	✓
319731000020 310-5V	Pozinkovaná matice č.310 3/4"	300	17,9 / ks	✓
319731000025 310-6V	Pozinkovaná matice č.310 1"	150	23,3 / ks	✓
319731000032 310-7V	Pozinkovaná matice č.310 5/4"	100	32,7 / ks	z
319731000040 310-8V	Pozinkovaná matice č.310 6/4"	100	42,3 / ks	z
319731000050 310-9V	Pozinkovaná matice č.310 2"	50	73,5 / ks	✓

Pozinkované šroubení č.330 1/2"



319733000015 330-4V	Pozinkované šroubení č.330 1/2"	80	56,5 / ks	✓
319733000010 330-3V	Pozinkované šroubení č.330 3/8"	120	92,5 / ks	✓
319733000020 330-5V	Pozinkované šroubení č.330 3/4"	60	69,6 / ks	✓
319733000025 330-6V	Pozinkované šroubení č.330 1"	30	83,1 / ks	✓
319733000032 330-7V	Pozinkované šroubení č.330 5/4"	17	128,8 / ks	✓
319733000040 330-8V	Pozinkované šroubení č.330 6/4"	12	163,0 / ks	✓
319733000050 330-9V	Pozinkované šroubení č.330 2"	10	268,6 / ks	✓
319733000065 330-10V	Pozinkované šroubení č.330 2 1/2"	10	611,1 / ks	✓
319733000080 330-11V	Pozinkované šroubení č.330 3"	6	1 048,4 / ks	✓
319733000100 330-12V	Pozinkované šroubení č.330 4"	2	2 455,1 / ks	z

Pozinkované šroubení č.331 (vnitřní/vnější) 1/2"



- materiál: temperovaná litina
- žárově zinkováno
- jakostní třída "A" - vhodné pro rozvody vody a plynu
- vnitřní/vnější závit

319733100015 331-4V	Pozinkované šroubení č.331 (vnitřní/vnější) 1/2"	40	69,6 / ks	✓
319733100020 331-5V	Pozinkované šroubení č.331 (vnitřní/vnější) 3/4"	30	88,4 / ks	✓
319733100025 331-6V	Pozinkované šroubení č.331 (vnitřní/vnější) 1"	25	107,5 / ks	✓
319733100032 331-7V	Pozinkované šroubení č.331 (vnitřní/vnější) 5/4"	15	156,6 / ks	✓
319733100040 331-8V	Pozinkované šroubení č.331 (vnitřní/vnější) 6/4"	12	192,6 / ks	✓
319733100050 331-9V	Pozinkované šroubení č.331 (vnitřní/vnější) 2"	7	296,4 / ks	✓
319733100065 331-10V	Pozinkované šroubení č.331 (vnitřní/vnější) 2_1/2"	10	680,6 / ks	✓
319733100080 331-11V	Pozinkované šroubení č.331 (vnitřní/vnější) 3"	6	1 173,3 / ks	✓
319733100100 331-12V	Pozinkované šroubení č.331 (vnitřní/vnější) 4"	2	2 775,5 / ks	z

PE - TRUBKY A TVAROVKY

PE trubky

PEHD trubka na plyn 32x3,0 PN4 PE100 (svitek 100m)



- Materiál PE100.
- pro rozvody plynu
- ** prodej po balení / svitek
- *** cena za svitek (svitek = 100m)

287003403230 PEHD1003230100P	PEHD trubka na plyn 32x3,0 PN4 PE100 (svitek 100m)	3 583,0 / ks	✓
---------------------------------	--	---------------------	---

PELLD trubka v kole 25 x 2,3 mm PN10 (svitek 200m)



- dvouvrstvá koextrudovaná trubka
- pro rozvody pitné a užitkové vody
- prodej ve svitku, nebo jako metráž
- *** cena za 1m nebo svitek
- *** zboží upravené na zakázku (metráž) nelze vrátet!
- Dvouvrstvá koextrudovaná trubka, pro tlakové rozvody pitné vody (domovní přípojky) či užitkové vody. Dodávána ve svitcích. Její spojování provádíme svěrnými tvarovkami, nikoliv svařováním či elektrotvarovkami.

287002102530 PELLD632523200V	PELLD trubka v kole 25 x 2,3 mm PN10 (svitek 200m)	4 359,0 / ks	✓
287002102510	PELLD trubka v kole 25 x 2,3 mm PN10 (metráž)	54,5 / ks	z
287002103210	PELLD trubka v kole 32 x 3,0 mm PN10 (metráž)	88,8 / ks	z
287002103240 PELLD63230100V	PELLD trubka v kole 32 x 3,0 mm PN10 (svitek 100m)	3 550,0 / ks	✓
287002104010	PELLD trubka v kole 40 x 3,7 mm PN10 (metráž)	137,2 / ks	z
287002104030 PELLD634037100V	PELLD trubka v kole 40 x 3,7 mm PN10 (svitek 100m)	5 485,0 / ks	✓
287002105010	PELLD trubka v kole 50 x 4,6 mm PN10 (metráž)	212,1 / ks	z
287002105030 PELLD635046100V	PELLD trubka v kole 50 x 4,6 mm PN10 (svitek 100m)	8 483,0 / ks	✓
287002105031 PELLD635046050V	PELLD trubka v kole 50 x 4,6 mm PN10 (svitek 50m)	4 242,0 / ks	z
287002106310	PELLD trubka v kole 63 x 5,8 mm PN10 (metráž)	336,4 / ks	z
287002106330 PELLD636358050V	PELLD trubka v kole 63 x 5,8 mm PN10 (svitek 50m)	6 728,0 / ks	✓

PEMD trubka v kole 20 x 3,0 mm PN12,5 (metráž)



- dvouvrstvá koextrudovaná trubka
- silnější vnější vrstva: PE-MD / vnitřní tenká vrstva: PE-LLD
- pro rozvody pitné vody
- *** cena za 1m nebo svitek
- *** zboží upravené na zakázku (metráž) nelze vrátet!

287004102010	PEMD trubka v kole 20 x 3,0 mm PN12,5 (metráž)	39,0 / ks	z
287004102030 PEMD802030200V	PEMD trubka v kole 20 x 3,0 mm PN12,5 (svitek 200m)	4 761,0 / ks	✓
287004102510	PEMD trubka v kole 25 x 3,5 mm PN12,5 (metráž)	57,0 / ks	z
287004102530 PEMD802535200V	PEMD trubka v kole 25 x 3,5 mm PN12,5 (svitek 200m)	6 900,0 / ks	✓
287004103225 PEMD80324425V	PEMD trubka v kole 32 x 4,4 mm PN12,5 (svitek 25m)	1 666,0 / ks	✓
287004103226 PEMD80324450V	PEMD trubka v kole 32 x 4,4 mm PN12,5 (svitek 50m)	3 331,0 / ks	✓
287004103230 PEMD803244100V	PEMD trubka v kole 32 x 4,4 mm PN12,5 (svitek 100m)	5 471,0 / ks	✓
287004103240 PEMD803244200V	PEMD trubka v kole 32 x 4,4 mm PN12,5 (svitek 200m)	10 942,0 / ks	✓
287004104030 PEMD804055100V	PEMD trubka v kole 40 x 5,5 mm PN12,5 (svitek 100m)	8 573,0 / ks	✓
287004105030 PEMD805069100V	PEMD trubka v kole 50 x 6,9 mm PN12,5 (svitek 100m)	13 334,0 / ks	✓
287004105031 PEMD805069050V	PEMD trubka v kole 50 x 6,9 mm PN12,5 (svitek 50m)	6 667,0 / ks	z
287004106330 PEMD806386050V	PEMD trubka v kole 63 x 8,6 mm PN12,5 (svitek 50m)	10 473,0 / ks	✓

POTRUBNÍ SYSTÉMY

PEMD trubka 32 x 4,4 x 6000 mm PN12,5 (tyč)



- pro rozvody pitné a užitkové vody
- prodej pouze po celých 6 m tyčích

287004103250 PEMD803244006V	PEMD trubka 32 x 4,4 x 6000 mm PN12,5 (tyč)	329,0 / ks	✓
287004104050 PEMD804055006V	PEMD trubka 40 x 5,5 x 6000 mm PN12,5 (tyč)	515,0 / ks	✓
287004105050 PEMD805069006V	PEMD trubka 50 x 6,9 x 6000 mm PN12,5 (tyč)	800,0 / ks	✓
287004106350 PEMD806386006V	PEMD trubka 63 x 8,6 x 6000 mm PN12,5 (tyč)	1 257,0 / ks	✓

PEHD trubka na plyn 32x3,0 PN4 PE100 (svitek 100m)



- Materiál PE100.
- pro rozvody plynu
- ** prodej po balení / svitek
- *** cena za svitek (svitek = 100m)

287003403230 PEHD1003230100P	PEHD trubka na plyn 32x3,0 PN4 PE100 (svitek 100m)	3 583,0 / ks	✓
---------------------------------	---	---------------------	---

PE tvarovky - varné

PE80 koleno varné 90° 20 mm



- PE koleno 90° varné
- materiál PE80
- pro spojování s PE trubkami pomocí polyfúzního svařování
- pouze pro rozvody studené vody
- PE koleno varné se používá pro spojování PE trubek pomocí polyfúzního svařování. (Svařování probíhá s polyfúzní svářečkou.) Jedná se pouze o rozvody studené vody.

287100000020 001320202	PE80 koleno varné 90° 20 mm	9,1 / ks	✓
287100000025 001320203	PE80 koleno varné 90° 25 mm	11,7 / ks	✓
287100000032 001320204	PE80 koleno varné 90° 32 mm	17,2 / ks	✓
287100000040 001320205	PE80 koleno varné 90° 40 mm	29,8 / ks	✓
287100000050 001320206	PE80 koleno varné 90° 50 mm	66,0 / ks	✓
287100000063 001320207	PE80 koleno varné 90° 63 mm	115,1 / ks	✓

PE80 T-kus varný 20 mm



- PE T-kus varný
- materiál PE80
- pro spojování s PE trubkami pomocí polyfúzního svařování
- pouze pro rozvody studené vody

287100202020 001330222	PE80 T-kus varný 20 mm	9,7 / ks	✓
287100252525 001330333	PE80 T-kus varný 25 mm	13,5 / ks	✓
287100323232 001330444	PE80 T-kus varný 32 mm	24,4 / ks	✓
287100404040 001330555	PE80 T-kus varný 40 mm	32,0 / ks	✓
287100505050 001330666	PE80 T-kus varný 50 mm	74,8 / ks	✓
287100636363 001330777	PE80 T-kus varný 63 mm	97,7 / ks	z

PE80 T-kus redukovaný varný 25 x 20 x 25 mm



- PE T-kus redukovaný varný
- materiál PE80
- pro spojování s PE trubkami pomocí polyfúzního svařování
- pouze pro rozvody studené vody

287101252025 001335323	PE80 T-kus redukovaný varný 25 x 20 x 25 mm	12,7 / ks	z
287101322032 001335424	PE80 T-kus redukovaný varný 32 x 20 x 32 mm	21,8 / ks	✓
287101322532 001335434	PE80 T-kus redukovaný varný 32 x 25 x 32 mm	22,7 / ks	✓
287101402040 001335525	PE80 T-kus redukovaný varný 40 x 20 x 40 mm	37,3 / ks	✓
287101402540 001335535	PE80 T-kus redukovaný varný 40 x 25 x 40 mm	37,3 / ks	✓
287101403240 001335545	PE80 T-kus redukovaný varný 40 x 32 x 40 mm	38,4 / ks	✓
287101502550 001335636	PE80 T-kus redukovaný varný 50 x 25 x 50 mm	72,1 / ks	✓
287101503250 001335646	PE80 T-kus redukovaný varný 50 x 32 x 50 mm	72,5 / ks	✓
287101504050 001335656	PE80 T-kus redukovaný varný 50 x 40 x 50 mm	78,5 / ks	✓
287101633263 001335747	PE80 T-kus redukovaný varný 63 x 32 x 63 mm	135,2 / ks	z
287101634063 001335757	PE80 T-kus redukovaný varný 63 x 40 x 63 mm	137,6 / ks	✓
287101635063 001335767	PE80 T-kus redukovaný varný 63 x 50 x 63 mm	147,1 / ks	z

PE80 nátrubek varný 20 mm



- PE nátrubek varný
- materiál PE80
- pro spojování s PE trubkami pomocí polyfúzního svařování
- pouze pro rozvody studené vody

287100002020 001340102	PE80 nátrubek varný 20 mm	6,5 / ks	✓
287100002525 001340103	PE80 nátrubek varný 25 mm	10,3 / ks	✓
287100003232 001340104	PE80 nátrubek varný 32 mm	11,7 / ks	✓
287100004040 001340105	PE80 nátrubek varný 40 mm	22,6 / ks	✓
287100005050 001340106	PE80 nátrubek varný 50 mm	41,8 / ks	✓
287100006363 001340107	PE80 nátrubek varný 63 mm	63,0 / ks	✓

PE80 redukce varná 20 x 25 mm



- materiál PE80
- pro spojování s PE trubkami pomocí polyfúzního svařování
- pouze pro rozvody studené vody
- vnitřní/vnější

287100022025 001340223	PE80 redukce varná 20 x 25 mm	9,0 / ks	✓
287100022032 001340224	PE80 redukce varná 20 x 32 mm	12,0 / ks	✓
287100022040 001340225	PE80 redukce varná 20 x 40 mm	17,6 / ks	✓
287100022532 001340234	PE80 redukce varná 25 x 32 mm	12,0 / ks	✓
287100022540 001340235	PE80 redukce varná 25 x 40 mm	16,1 / ks	✓
287100022550 001340236	PE80 redukce varná 25 x 50 mm	37,2 / ks	✓
287100023240 001340245	PE80 redukce varná 32 x 40 mm	17,1 / ks	✓
287100023250 001340246	PE80 redukce varná 32 x 50 mm	30,2 / ks	✓
287100023263 001340247	PE80 redukce varná 32 x 63 mm	43,1 / ks	✓
287100024050 001340256	PE80 redukce varná 40 x 50 mm	33,6 / ks	✓
287100024063 001340257	PE80 redukce varná 40 x 63 mm	59,7 / ks	✓
287100025063 001340267	PE80 redukce varná 50 x 63 mm	72,1 / ks	✓

PE80 záslepka varná 20 mm



- PE záslepka varná
- materiál PE80
- pro spojování s PE trubkami pomocí polyfúzního svařování
- pouze pro rozvody studené vody

287100000120 001360202	PE80 záslepka varná 20 mm	6,5 / ks	✓
287100000125 001360203	PE80 záslepka varná 25 mm	7,7 / ks	✓
287100000132 001360204	PE80 záslepka varná 32 mm	12,1 / ks	✓
287100000140 001360205	PE80 záslepka varná 40 mm	47,9 / ks	✓
287100000150 001360206	PE80 záslepka varná 50 mm	59,9 / ks	✓

PE80 přechodka DG plast varná 20 x 1/2"



- PE přechodka DG s plastovým závitem varná
- materiál PE80
- pro spojování s PE trubkami pomocí polyfúzního svařování
- pouze pro rozvody studené vody

287100032020 001375713	PE80 přechodka DG plast varná 20 x 1/2"	16,8 / ks	✓
287100032025 001375714	PE80 přechodka DG plast varná 20 x 3/4"	16,8 / ks	✓
287100032525 001375724	PE80 přechodka DG plast varná 25 x 3/4"	16,8 / ks	✓
287100033232 001375735	PE80 přechodka DG plast varná 32 x 1"	23,5 / ks	✓
287100034040 001375746	PE80 přechodka DG plast varná 40 x 5/4"	59,4 / ks	✓
287100035050 001375757	PE80 přechodka DG plast varná 50 x 6/4"	104,9 / ks	✓
287100036363 001375768	PE80 přechodka DG plast varná 63 x 2"	184,7 / ks	✓

PE80 přechodka s kovovým závitem vnitřním varná 20 x 1/2"



- PE přechodka s kovovým závitem vnitřním varná
- materiál PE80
- pro spojování s PE trubkami pomocí polyfúzního svařování
- pouze pro rozvody studené vody
- PE přechodka s kovovým závitem značky HP Trend se používá pro spojování PE trubek polyfúzním svařováním. (Svařování probíhá pomocí polyfúzních svářeček, které jsou buď trnové nebo nožové.) PE přechodka slouží pouze pro rozvod studené vody.

287100042020 001388713	PE80 přechodka s kovovým závitem vnitřním varná 20 x 1/2"	54,4 / ks	✓
287100042525 001388724	PE80 přechodka s kovovým závitem vnitřním varná 25 x 3/4"	79,0 / ks	✓
287100043232 001388735	PE80 přechodka s kovovým závitem vnitřním varná 32 x 1"	131,5 / ks	✓
287100044040 001388846	PE80 přechodka s kovovým závitem vnitřním varná 40 x 5/4"	425,1 / ks	✓
287100045050 001388857	PE80 přechodka s kovovým závitem vnitřním varná 50 x 6/4"	611,0 / ks	z

POTRUBNÍ SYSTÉMY

PE80 přechodka s kovovým závitem vnějším varná 20 x 1/2"



- PE přechodka s kovovým závitem vnějším varná
 - materiál PE80
 - pro spojování s PE trubkami pomocí polyfúzního svařování
 - pouze pro rozvody studené vody
 - PE přechodka s kovovým závitem značky HP
- Trend se používá pro spojování PE trubek polyfúzním svařováním. (Svařování probíhá pomocí polyfúzních svářeček, které jsou buď trnové nebo nožové.) PE přechodka slouží pouze pro rozvod studené vody.

287100052020 001377713	PE80 přechodka s kovovým závitem vnějším varná 20 x 1/2"	62,1 / ks	✓
287100052525 001377724	PE80 přechodka s kovovým závitem vnějším varná 25 x 3/4"	94,2 / ks	✓
287100053232 001377735	PE80 přechodka s kovovým závitem vnějším varná 32 x 1"	142,2 / ks	✓
287100054040 001377846	PE80 přechodka s kovovým závitem vnějším varná 40 x 5/4"	401,3 / ks	✓
287100055050 001377857	PE80 přechodka s kovovým závitem vnějším varná 50 x 6/4"	561,9 / ks	✓
287100056363 001377868	PE80 přechodka s kovovým závitem vnějším varná 63 x 2"	780,2 / ks	✓

PE80 nástěnka varná 20 x 1/2"



- PE nástěnné koleno varné
- materiál PE80
- pro spojování s PE trubkami pomocí polyfúzního svařování
- pouze pro rozvody studené vody

287100000010 001388513	PE80 nástěnka varná 20 x 1/2"	66,3 / ks	✓
---------------------------	-------------------------------	-----------	---

SVĚRNÉ TVAROVKY

Svěrné tvarovky ijoint

Svěrná spojka přímá ijoint 20 x 20 mm



- pro spojování PE trubek bez použití speciálního nářadí
- pro rozvody pitné i užitkové vody, stlačeného vzduchu atd.
- snadné nasunutí na trubku
- při montáži se spojka nerozebírá
- PN16

287610050001 158-400-001	Svěrná spojka přímá ijoint 20 x 20 mm	150	71,0 / ks	✓
287610050002 158-400-002	Svěrná spojka přímá ijoint 25 x 25 mm	100	83,0 / ks	✓
287610050003 158-400-003	Svěrná spojka přímá ijoint 32 x 32 mm	70	98,0 / ks	✓
287610050004 158-400-004	Svěrná spojka přímá ijoint 40 x 40 mm	55	171,0 / ks	✓
287610050005 158-400-005	Svěrná spojka přímá ijoint 50 x 50 mm	25	220,0 / ks	✓
287610050006 158-400-006	Svěrná spojka přímá ijoint 63 x 63 mm	15	297,0 / ks	✓

Svěrná spojka redukovaná ijoint 25 x 20 mm



- pro spojování PE trubek bez použití speciálního nářadí
- pro rozvody pitné i užitkové vody, stlačeného vzduchu atd.
- snadné nasunutí na trubku
- při montáži se spojka nerozebírá
- PN16

287610100153 158-400-153	Svěrná spojka redukovaná ijoint 25 x 20 mm	120	75,0 / ks	✓
287610100154 158-400-154	Svěrná spojka redukovaná ijoint 32 x 20 mm	90	96,0 / ks	z
287610100155 158-400-155	Svěrná spojka redukovaná ijoint 32 x 25 mm	90	93,0 / ks	✓
287610100156 158-400-156	Svěrná spojka redukovaná ijoint 40 x 25 mm	65	168,0 / ks	z
287610100157 158-400-157	Svěrná spojka redukovaná ijoint 40 x 32 mm	65	157,0 / ks	✓
287610100158 158-400-158	Svěrná spojka redukovaná ijoint 50 x 32 mm	40	212,0 / ks	z
287610100159 158-400-159	Svěrná spojka redukovaná ijoint 50 x 40 mm	35	202,0 / ks	✓
287610100160 158-400-160	Svěrná spojka redukovaná ijoint 63 x 32 mm	20	300,0 / ks	z
287610100161 158-400-161	Svěrná spojka redukovaná ijoint 63 x 40 mm	20	300,0 / ks	z
287610100162 158-400-162	Svěrná spojka redukovaná ijoint 63 x 50 mm	18	284,0 / ks	✓

Svěrná spojka s vnitřním závitem ijoint 20 x 1/2"



- pro spojování PE trubek bez použití speciálního nářadí
- pro rozvody pitné i užitkové vody, stlačeného vzduchu atd.
- snadné nasunutí na trubku
- při montáži se spojka nerozebírá
- PN16

287610150088 158-400-088	Svěrná spojka s vnitřním závitem ijoint 20 x 1/2"	220	44,0 / ks	✓
287610150089 158-400-089	Svěrná spojka s vnitřním závitem ijoint 20 x 3/4"	200	39,0 / ks	✓
287610150090 158-400-090	Svěrná spojka s vnitřním závitem ijoint 25 x 1/2"	175	49,0 / ks	✓
287610150091 158-400-091	Svěrná spojka s vnitřním závitem ijoint 25 x 3/4"	175	49,0 / ks	✓
287610150092 158-400-092	Svěrná spojka s vnitřním závitem ijoint 25 x 1"	150	50,0 / ks	✓
287610150093 158-400-093	Svěrná spojka s vnitřním závitem ijoint 32 x 3/4"	110	62,0 / ks	✓
287610150094 158-400-094	Svěrná spojka s vnitřním závitem ijoint 32 x 1"	110	62,0 / ks	✓
287610150095 158-400-095	Svěrná spojka s vnitřním závitem ijoint 32 x 5/4"	100	85,0 / ks	z
287610150096 158-400-096	Svěrná spojka s vnitřním závitem ijoint 40 x 1"	90	106,0 / ks	✓
287610150097 158-400-097	Svěrná spojka s vnitřním závitem ijoint 40 x 5/4"	90	112,0 / ks	✓
287610150098 158-400-098	Svěrná spojka s vnitřním závitem ijoint 40 x 6/4"	90	118,0 / ks	✓
287610150099 158-400-099	Svěrná spojka s vnitřním závitem ijoint 50 x 1"	45	146,0 / ks	z
287610150100 158-400-100	Svěrná spojka s vnitřním závitem ijoint 50 x 5/4"	45	146,0 / ks	z
287610150101 158-400-101	Svěrná spojka s vnitřním závitem ijoint 50 x 6/4"	45	137,0 / ks	✓
287610150102 158-400-102	Svěrná spojka s vnitřním závitem ijoint 50 x 2"	40	146,0 / ks	z
287610150104 158-400-104	Svěrná spojka s vnitřním závitem ijoint 63 x 2"	25	208,0 / ks	✓

Svěrná spojka s vnějším závitem ijoint 20 x 1/2"



- pro spojování PE trubek bez použití speciálního nářadí
- pro rozvody pitné i užitkové vody, stlačeného vzduchu atd.
- snadné nasunutí na trubku
- při montáži se spojka nerozebírá
- PN16

287610200123 158-400-123	Svěrná spojka s vnějším závitem ijoint 20 x 1/2"	220	38,0 / ks	✓
287610200124 158-400-124	Svěrná spojka s vnějším závitem ijoint 20 x 3/4"	220	39,0 / ks	z
287610200125 158-400-125	Svěrná spojka s vnějším závitem ijoint 20 x 1"	220	44,0 / ks	z
287610200126 158-400-126	Svěrná spojka s vnějším závitem ijoint 25 x 1/2"	180	44,0 / ks	✓
287610200127 158-400-127	Svěrná spojka s vnějším závitem ijoint 25 x 3/4"	180	44,0 / ks	✓
287610200128 158-400-128	Svěrná spojka s vnějším závitem ijoint 25 x 1"	170	44,0 / ks	✓
287610200129 158-400-129	Svěrná spojka s vnějším závitem ijoint 32 x 3/4"	120	52,0 / ks	✓
287610200130 158-400-130	Svěrná spojka s vnějším závitem ijoint 32 x 1"	120	52,0 / ks	✓
287610200131 158-400-131	Svěrná spojka s vnějším závitem ijoint 32 x 5/4"	120	64,0 / ks	✓
287610200132 158-400-132	Svěrná spojka s vnějším závitem ijoint 32 x 6/4"	115	64,0 / ks	z
287610200133 158-400-133	Svěrná spojka s vnějším závitem ijoint 40 x 1"	90	101,0 / ks	✓
287610200134 158-400-134	Svěrná spojka s vnějším závitem ijoint 40 x 5/4"	90	101,0 / ks	✓
287610200135 158-400-135	Svěrná spojka s vnějším závitem ijoint 40 x 6/4"	90	108,0 / ks	✓
287610200136 158-400-136	Svěrná spojka s vnějším závitem ijoint 40 x 2"	80	112,0 / ks	z
287610200137 158-400-137	Svěrná spojka s vnějším závitem ijoint 50 x 1"	50	138,0 / ks	z
287610200138 158-400-138	Svěrná spojka s vnějším závitem ijoint 50 x 5/4"	50	138,0 / ks	z
287610200139 158-400-139	Svěrná spojka s vnějším závitem ijoint 50 x 6/4"	50	134,0 / ks	✓
287610200140 158-400-140	Svěrná spojka s vnějším závitem ijoint 50 x 2"	50	138,0 / ks	z
287610200141 158-400-141	Svěrná spojka s vnějším závitem ijoint 63 x 6/4"	30	194,0 / ks	z
287610200142 158-400-142	Svěrná spojka s vnějším závitem ijoint 63 x 2"	30	183,0 / ks	✓
287610200143 158-400-143	Svěrná spojka s vnějším závitem ijoint 63 x 2 1/2"	25	194,0 / ks	z
287610200144 158-400-144	Svěrná spojka s vnějším závitem ijoint 75 x 2"	18	361,0 / ks	z
287610200145 158-400-145	Svěrná spojka s vnějším závitem ijoint 75 x 2 1/2"	18	361,0 / ks	z

Svěrné koleno 90° ijoint 20 mm



- pro spojování PE trubek bez použití speciálního nářadí
- pro rozvody pitné i užitkové vody, stlačeného vzduchu atd.
- snadné nasunutí na trubku
- při montáži se spojka nerozebírá
- PN16

287610250070 158-400-070	Svěrné koleno 90° ijoint 20 mm	150	77,0 / ks	✓
287610250071 158-400-071	Svěrné koleno 90° ijoint 25 mm	100	89,0 / ks	✓
287610250072 158-400-072	Svěrné koleno 90° ijoint 32 mm	60	107,0 / ks	✓
287610250073 158-400-073	Svěrné koleno 90° ijoint 40 mm	30	181,0 / ks	✓
287610250074 158-400-074	Svěrné koleno 90° ijoint 50 mm	24	235,0 / ks	✓
287610250075 158-400-075	Svěrné koleno 90° ijoint 63 mm	10	345,0 / ks	✓

Svěrné koleno 90° s vnitřním závitem ijoint 20 x 1/2"



- pro spojování PE trubek bez použití speciálního nářadí
- pro rozvody pitné i užitkové vody, stlačeného vzduchu atd.
- snadné nasunutí na trubku
- při montáži se spojka nerozebírá
- PN16

287610300022 158-400-022	Svěrné koleno 90° s vnitřním závitem ijoint 20 x 1/2"	180	50,0 / ks	✓
287610300024 158-400-024	Svěrné koleno 90° s vnitřním závitem ijoint 25 x 1/2"	150	65,0 / ks	z
287610300025 158-400-025	Svěrné koleno 90° s vnitřním závitem ijoint 25 x 3/4"	150	64,0 / ks	✓
287610300028 158-400-028	Svěrné koleno 90° s vnitřním závitem ijoint 32 x 3/4"	110	80,0 / ks	z
287610300029 158-400-029	Svěrné koleno 90° s vnitřním závitem ijoint 32 x 1"	100	80,0 / ks	✓
287610300033 158-400-033	Svěrné koleno 90° s vnitřním závitem ijoint 40 x 5/4"	70	146,0 / ks	✓
287610300035 158-400-035	Svěrné koleno 90° s vnitřním závitem ijoint 50 x 1"	30	194,0 / ks	z
287610300036 158-400-036	Svěrné koleno 90° s vnitřním závitem ijoint 50 x 5/4"	30	194,0 / ks	z
287610300037 158-400-037	Svěrné koleno 90° s vnitřním závitem ijoint 50 x 6/4"	30	194,0 / ks	✓
287610300041 158-400-041	Svěrné koleno 90° s vnitřním závitem ijoint 63 x 2"	15	266,0 / ks	✓

POTRUBNÍ SYSTÉMY

Svěrné koleno 90° s vnějším závitem ijoint 20 x 1/2"



- pro spojování PE trubek bez použití speciálního nářadí
- pro rozvody pitné i užitkové vody, stlačeného vzduchu atd.
- snadné nasunutí na trubku
- při montáži se spojka nerozebírá
- PN16

287610350047 158-400-047	Svěrné koleno 90° s vnějším závitem ijoint 20 x 1/2"	200	49,0 / ks	✓
287610350048 158-400-048	Svěrné koleno 90° s vnějším závitem ijoint 20 x 3/4"	200	49,0 / ks	✓
287610350050 158-400-050	Svěrné koleno 90° s vnějším závitem ijoint 25 x 3/4"	150	56,0 / ks	✓
287610350052 158-400-054	Svěrné koleno 90° s vnějším závitem ijoint 32 x 1"	100	73,0 / ks	✓
287610350056 158-400-056	Svěrné koleno 90° s vnějším závitem ijoint 40 x 5/4"	70	121,0 / ks	✓
287610350059 158-400-059	Svěrné koleno 90° s vnějším závitem ijoint 50 x 6/4"	45	153,0 / ks	✓
287610350062 158-400-062	Svěrné koleno 90° s vnějším závitem ijoint 63 x 2"	20	213,0 / ks	✓

Svěrné koleno 45° ijoint 20 mm



- pro spojování PE trubek bez použití speciálního nářadí
- pro rozvody pitné i užitkové vody, stlačeného vzduchu atd.
- snadné nasunutí na trubku
- při montáži se spojka nerozebírá
- PN16

287610400016 158-400-016	Svěrné koleno 45° ijoint 20 mm	150	64,0 / ks	✓
287610400017 158-400-017	Svěrné koleno 45° ijoint 25 mm	90	112,0 / ks	✓
287610400018 158-400-018	Svěrné koleno 45° ijoint 32 mm	60	137,0 / ks	✓
287610400019 158-400-019	Svěrné koleno 45° ijoint 40 mm	30	224,0 / ks	✓
287610400020 158-400-020	Svěrné koleno 45° ijoint 50 mm	20	319,0 / ks	✓
287610400021 158-400-021	Svěrné koleno 45° ijoint 63 mm	10	428,0 / ks	✓

Svěrný T-kus ijoint 20 mm



287610500223 158-400-223	Svěrný T-kus ijoint 20 mm	100	89,0 / ks	✓
287610500224 158-400-224	Svěrný T-kus ijoint 25 mm	70	118,0 / ks	✓
287610500225 158-400-225	Svěrný T-kus ijoint 32 mm	40	148,0 / ks	✓
287610500226 158-400-226	Svěrný T-kus ijoint 40 mm	30	260,0 / ks	✓
287610500227 158-400-227	Svěrný T-kus ijoint 50 mm	12	332,0 / ks	✓
287610500228 158-400-228	Svěrný T-kus ijoint 63 mm	8	477,0 / ks	✓

Svěrný T-kus redukovaný ijoint 25 x 20 x 25 mm



- pro spojování PE trubek bez použití speciálního nářadí
- pro rozvody pitné i užitkové vody, stlačeného vzduchu atd.
- snadné nasunutí na trubku
- při montáži se spojka nerozebírá
- PN16

287610550232 158-400-232	Svěrný T-kus redukovaný ijoint 25 x 20 x 25 mm	75	135,0 / ks	✓
287610550233 158-400-233	Svěrný T-kus redukovaný ijoint 32 x 25 x 32 mm	45	143,0 / ks	✓
287610550234 158-400-234	Svěrný T-kus redukovaný ijoint 40 x 32 x 40 mm	30	245,0 / ks	✓
287610550236 158-400-236	Svěrný T-kus redukovaný ijoint 50 x 40 x 50 mm	12	332,0 / ks	✓
287610550238 158-400-238	Svěrný T-kus redukovaný ijoint 63 x 50 x 63 mm	8	464,0 / ks	z

Svěrný T-kus s vnějším závitem ijoint 20 x 1/2"



- pro spojování PE trubek bez použití speciálního nářadí
- pro rozvody pitné i užitkové vody, stlačeného vzduchu atd.
- snadné nasunutí na trubku
- při montáži se spojka nerozebírá
- PN16

287610650202 158-400-202	Svěrný T-kus s vnějším závitem ijoint 20 x 1/2"	120	80,0 / ks	✓
287610650204 158-400-204	Svěrný T-kus s vnějším závitem ijoint 25 x 1/2"	85	96,0 / ks	✓
287610650205 158-400-205	Svěrný T-kus s vnějším závitem ijoint 25 x 3/4"	85	96,0 / ks	✓
287610650207 158-400-207	Svěrný T-kus s vnějším závitem ijoint 32 x 3/4"	60	122,0 / ks	z
287610650208 158-400-208	Svěrný T-kus s vnějším závitem ijoint 32 x 1"	55	121,0 / ks	✓
287610650210 158-400-210	Svěrný T-kus s vnějším závitem ijoint 40 x 5/4"	30	212,0 / ks	✓
287610650214 158-400-214	Svěrný T-kus s vnějším závitem ijoint 50 x 6/4"	16	289,0 / ks	✓
287610650217 158-400-217	Svěrný T-kus s vnějším závitem ijoint 63 x 2"	8	549,0 / ks	✓

Svěrný T-kus s vnitřním závitem ijoint 20 x 1/2"



- pro spojování PE trubek bez použití speciálního nářadí
- pro rozvody pitné i užitkové vody, stlačeného vzduchu atd.
- snadné nasunutí na trubku
- při montáži se spojka nerozebírá
- PN16

287610600177 158-400-177	Svěrný T-kus s vnitřním závitem ijoint 20 x 1/2"	100	73,0 / ks	✓
287610600179 158-400-179	Svěrný T-kus s vnitřním závitem ijoint 25 x 1/2"	80	91,0 / ks	✓
287610600180 158-400-180	Svěrný T-kus s vnitřním závitem ijoint 25 x 3/4"	80	91,0 / ks	✓
287610600183 158-400-183	Svěrný T-kus s vnitřním závitem ijoint 32 x 3/4"	50	118,0 / ks	✓
287610600184 158-400-184	Svěrný T-kus s vnitřním závitem ijoint 32 x 1"	50	118,0 / ks	✓
287610600188 158-400-188	Svěrný T-kus s vnitřním závitem ijoint 40 x 5/4"	35	213,0 / ks	✓
287610600192 158-400-192	Svěrný T-kus s vnitřním závitem ijoint 50 x 6/4"	22	266,0 / ks	✓
287610600195 158-400-195	Svěrný T-kus s vnitřním závitem ijoint 63 x 6/4"	10	428,0 / ks	z
287610600196 158-400-196	Svěrný T-kus s vnitřním závitem ijoint 63 x 2"	10	415,0 / ks	✓

Svěrná záslepka ijoint 20 mm



- pro spojování PE trubek bez použití speciálního nářadí
- pro rozvody pitné i užitkové vody, stlačeného vzduchu atd.
- snadné nasunutí na trubku
- při montáži se spojka nerozebírá
- PN16

287610850079 158-400-079	Svěrná záslepka ijoint 20 mm	250	38,0 / ks	✓
287610850080 158-400-080	Svěrná záslepka ijoint 25 mm	180	50,0 / ks	✓
287610850081 158-400-081	Svěrná záslepka ijoint 32 mm	130	63,0 / ks	✓
287610850082 158-400-082	Svěrná záslepka ijoint 40 mm	100	107,0 / ks	✓
287610850083 158-400-083	Svěrná záslepka ijoint 50 mm	55	153,0 / ks	✓
287610850084 158-400-084	Svěrná záslepka ijoint 63 mm	30	209,0 / ks	✓
287610850085 158-400-085	Svěrná záslepka ijoint 75 mm	18	468,0 / ks	z

Mosazné svěrné tvarovky GEBO

Gebo-BO mosazná spojka přímá PE 20 x 20



- pro pitnou vodu i plyn
- materiál mosaz
- tlak vody při 20°C
- PE 80 - 12,5 bar
- PE 100 - 16 bar
- tlak plynu
- PE 80 - 4 bar
- PE 100 - 10 bar

318490012020 3150220	Gebo-BO mosazná spojka přímá PE 20 x 20	162,6 / ks	z
318490012525 3150225	Gebo-BO mosazná spojka přímá PE 25 x 25	217,5 / ks	z
318490013232 3150232	Gebo-BO mosazná spojka přímá PE 32 x 32	315,5 / ks	✓
318490014040 3150240	Gebo-BO mosazná spojka přímá PE 40 x 40	522,4 / ks	z
318490015050 3150250	Gebo-BO mosazná spojka přímá PE 50 x 50	718,6 / ks	z
318490016363 3150263	Gebo-BO mosazná spojka přímá PE 63 x 63	1 226,8 / ks	z

Gebo-BA mosazná spojka s vnějším závitem PE 20 x 1/2"



- pro pitnou vodu i plyn
- materiál mosaz
- tlak vody při 20°C
- PE 80 - 12,5 bar
- PE 100 - 16 bar
- tlak plynu
- PE 80 - 4 bar
- PE 100 - 10 bar

318490022020 315002001	Gebo-BA mosazná spojka s vnějším závitem PE 20 x 1/2"	98,3 / ks	z
318490022525 315002502	Gebo-BA mosazná spojka s vnějším závitem PE 25 x 3/4"	126,3 / ks	z
318490023232 315003203	Gebo-BA mosazná spojka s vnějším závitem PE 32 x 1"	203,5 / ks	✓
318490024040 315004004	Gebo-BA mosazná spojka s vnějším závitem PE 40 x 5/4"	347,2 / ks	z
318490025050 315005005	Gebo-BA mosazná spojka s vnějším závitem PE 50 x 6/4"	466,3 / ks	z
318490026363 315006306	Gebo-BA mosazná spojka s vnějším závitem PE 63 x 2"	890,4 / ks	z

Gebo-BI mosazná spojka s vnitřním závitem PE 20x 1/2"



- pro pitnou vodu i plyn
- materiál mosaz
- tlak vody při 20°C
- PE 80 - 12,5 bar
- PE 100 - 16 bar
- tlak plynu
- PE 80 - 4 bar
- PE 100 - 10 bar

318490032020 315012001	Gebo-BI mosazná spojka s vnitřním závitem PE 20x 1/2"	97,1 / ks	z
318490032525 315012502	Gebo-BI mosazná spojka s vnitřním závitem PE 25 x 3/4"	126,3 / ks	z
318490033232 315013203	Gebo-BI mosazná spojka s vnitřním závitem PE 32 x 1"	192,9 / ks	✓
318490034040 315014004	Gebo-BI mosazná spojka s vnitřním závitem PE 40 x 5/4"	330,7 / ks	z
318490035050 315015005	Gebo-BI mosazná spojka s vnitřním závitem PE 50 x 6/4"	475,7 / ks	z
318490036363 315016306	Gebo-BI mosazná spojka s vnitřním závitem PE 63 x 2"	793,4 / ks	z

POTRUBNÍ SYSTÉMY

Gebo-BWO mosazné koleno PE 20 x 20



- pro PE potrubí
- na pitnou vodu a plyn
- voda do 25 barů, plyn do 10 barů
- pracovní teplota -20°C až + 80 °C

318490042020 3150820	Gebo-BWO mosazné koleno PE 20 x 20	201,1 / ks	z
318490042525 3150825	Gebo-BWO mosazné koleno PE 25 x 25	265,4 / ks	z
318490043232 3150832	Gebo-BWO mosazné koleno PE 32 x 32	406,7 / ks	✓
318490044040 3150840	Gebo-BWO mosazné koleno PE 40 x 40	683,6 / ks	z
318490045050 3150850	Gebo-BWO mosazné koleno PE 50 x 50	960,4 / ks	✓
318490046363 3150863	Gebo-BWO mosazné koleno PE 63 x 63	1 663,7 / ks	z

Gebo-BWA mosazné koleno s vnějším závitem PE 20 x 1/2"



318490052020 315092001	Gebo-BWA mosazné koleno s vnějším závitem PE 20 x 1/2"	143,8 / ks	z
318490052525 315092502	Gebo-BWA mosazné koleno s vnějším závitem PE 25 x 3/4"	195,2 / ks	z
318490053232 315093203	Gebo-BWA mosazné koleno s vnějším závitem PE 32 x 1"	306,3 / ks	✓
318490054040 315094004	Gebo-BWA mosazné koleno s vnějším závitem PE 40 x 5/4"	528,2 / ks	z
318490055050 315095005	Gebo-BWA mosazné koleno s vnějším závitem PE 50 x 6/4"	724,4 / ks	z
318490056363 315096306	Gebo-BWA mosazné koleno s vnějším závitem PE 63 x 2"	1 265,3 / ks	z

Gebo-BWI mosazné koleno s vnitřním závitem PE 20 x 1/2"



- pro pitnou vodu i plyn
- materiál mosaz
- tlak vody při 20°C
- PE 80 - 12,5 bar
- PE 100 - 16 bar
- tlak plynu
- PE 80 - 4 bar
- PE 100 - 10 bar

318490062020 3151320	Gebo-BWI mosazné koleno s vnitřním závitem PE 20 x 1/2"	136,8 / ks	z
318490062525 3151325	Gebo-BWI mosazné koleno s vnitřním závitem PE 25 x 3/4"	182,4 / ks	z
318490063232 3151332	Gebo-BWI mosazné koleno s vnitřním závitem PE 32 x 1"	278,1 / ks	✓
318490064040 3151340	Gebo-BWI mosazné koleno s vnitřním závitem PE 40 x 5/4"	481,5 / ks	z
318490065050 3151350	Gebo-BWI mosazné koleno s vnitřním závitem PE 50 x 6/4"	680,1 / ks	z
318490066363 3151363	Gebo-BWI mosazné koleno s vnitřním závitem PE 63 x 2"	1 211,6 / ks	z

Gebo-BOP mosazné pouzdro opěrné PE 20



- pro pitnou vodu i plyn
- materiál mosaz
- tlak vody při 20°C
- PE 80 - 12,5 bar
- PE 100 - 16 bar
- tlak plynu
- PE 80 - 4 bar
- PE 100 - 10 bar

318490110020 3167620	Gebo-BOP mosazné pouzdro opěrné PE 20	43,4 / ks	z
318490110025 3167625	Gebo-BOP mosazné pouzdro opěrné PE 25	46,8 / ks	z
318490110032 3167632	Gebo-BOP mosazné pouzdro opěrné PE 32	57,8 / ks	✓
318490110040 3167640	Gebo-BOP mosazné pouzdro opěrné PE 40	77,2 / ks	z
318490110050 3167650	Gebo-BOP mosazné pouzdro opěrné PE 50	75,4 / ks	z
318490110063 3167663	Gebo-BOP mosazné pouzdro opěrné PE 63	122,7 / ks	z

Litvinové svěrné tvarovky GEBO Speciál

GEBO A spojka svěrná litinová s vnějším závitem 3/8"



- pro ocelové trubky (nelze na PE a trubky z černé oceli)
- pro teploty: pitná voda do 25°C, horká voda do 80°C, plyn -20°C až +60°C, olej: do 40°C

318315000016 01.150.00.00	GEBO A spojka svěrná litinová s vnějším závitem 3/8"	278,1 / ks	✓
------------------------------	--	-------------------	---

Gebo I spojka svěrná litinová s vnitřním závitem 3/8"



- pro ocelové trubky (nelze na PE a trubky z černé oceli)
- pro teploty: pitná voda do 25°C, horká voda do 80°C, plyn -20°C až +60°C, olej: do 40°C

318315100016 01.150.01.00	Gebo I spojka svěrná litinová s vnitřním závitem 3/8"	270,0 / ks	✓
------------------------------	---	-------------------	---

Litvinové svěrné tvarovky GEBO Quick

Gebo QA spojka svěrná litinová s vnějším závitem 1/2"



- pro ocelové trubky a trubky z černé oceli (voda, plyn)
- pro PE trubky (voda)
- pro teploty: plyn -20°C až do +60°C/ voda až do +80°C

318171900020 17.195.00.01	Gebo QA spojka svěrná litinová s vnějším závitem 1/2"	247,9 / ks	✓
318171900025 17.195.00.02	Gebo QA spojka svěrná litinová s vnějším závitem 3/4"	286,3 / ks	✓
318171900032 17.195.00.03	Gebo QA spojka svěrná litinová s vnějším závitem 1"	330,7 / ks	✓
318171900041 17.195.00.04	Gebo QA spojka svěrná litinová s vnějším závitem 5/4"	501,4 / ks	✓
318171900050 17.195.00.05	Gebo QA spojka svěrná litinová s vnějším závitem 6/4"	621,7 / ks	✓
318171900063 17.195.00.06	Gebo QA spojka svěrná litinová s vnějším závitem 2"	823,7 / ks	✓

Gebo QI spojka svěrná litinová s vnitřním závitem 1/2"



- pro ocelové trubky a trubky z černé oceli (voda, plyn)
- pro PE trubky (voda)
- pro teploty: plyn -20°C až do +60°C/ voda až do +80°C

318171900120 17.195.01.01	Gebo QI spojka svěrná litinová s vnitřním závitem 1/2"	256,0 / ks	✓
318171900125 17.195.01.02	Gebo QI spojka svěrná litinová s vnitřním závitem 3/4"	288,8 / ks	✓
318171900132 17.195.01.03	Gebo QI spojka svěrná litinová s vnitřním závitem 1"	336,6 / ks	✓
318171900141 17.195.01.04	Gebo QI spojka svěrná litinová s vnitřním závitem 5/4"	518,9 / ks	✓
318171900150 17.195.01.05	Gebo QI spojka svěrná litinová s vnitřním závitem 6/4"	549,1 / ks	✓
318171900163 17.195.01.06	Gebo QI spojka svěrná litinová s vnitřním závitem 2"	823,7 / ks	✓

Gebo QO spojka svěrná litinová přímá 1/2"



- pro ocelové trubky a trubky z černé oceli (voda, plyn)
- pro PE trubky (voda)
- pro teploty: plyn -20°C až do +60°C/ voda až do +80°C

318171900220 17.195.02.01	Gebo QO spojka svěrná litinová přímá 1/2"	294,6 / ks	✓
318171900225 17.195.02.02	Gebo QO spojka svěrná litinová přímá 3/4"	358,8 / ks	✓
318171900232 17.195.02.03	Gebo QO spojka svěrná litinová přímá 1"	447,6 / ks	✓
318171900241 17.195.02.04	Gebo QO spojka svěrná litinová přímá 5/4"	608,8 / ks	✓
318171900250 17.195.02.05	Gebo QO spojka svěrná litinová přímá 6/4"	648,4 / ks	✓
318171900263 17.195.02.06	Gebo QO spojka svěrná litinová přímá 2"	1 063,9 / ks	✓

Gebo DSK opravný třmen litinový 3/8"



- pro ocelové trubky
- pro rozvody vody do teploty +90°C
- pro tlak do PN16

318112600016 01.260.28.00	Gebo DSK opravný třmen litinový 3/8"	231,4 / ks	z
318112600020 01.260.28.01	Gebo DSK opravný třmen litinový 1/2"(21,3mm)	180,1 / ks	✓
318112600025 01.260.28.02	Gebo DSK opravný třmen litinový 3/4"(26,9mm)	199,9 / ks	✓
318112600032 01.260.28.03	Gebo DSK opravný třmen litinový 1"(33,7mm)	249,0 / ks	✓
318112600040 01.260.28.04	Gebo DSK opravný třmen litinový 5/4"(42,4mm)	307,4 / ks	✓
318112600050 01.260.28.05	Gebo DSK opravný třmen litinový 6/4"(48,3mm)	440,6 / ks	✓
318112600063 01.260.28.06	Gebo DSK opravný třmen 2"(60,3mm)	580,8 / ks	✓
318112600075 01.260.28.07	Gebo DSK opravný třmen titinový 2 1/2"(76,1mm)	780,5 / ks	✓
318112600090 01.260.28.08	Gebo DSK opravný třmen litinový 3"(88,9mm)	920,7 / ks	✓
318112600099 01.260.28.09	Gebo DSK opravný třmen litinový 4"(114,3mm)	1 233,8 / ks	✓

Gebo MINI

GEBO-MINI s vnějším závitem MS 21,3 mm x 1/2"



- Kompaktní adaptér lze snadno a rychle nainstalovat díky své inovativní konstrukci pomocí dvou šroubů a imbusového klíče.
- Vhodné pro pitnou vodu
- Vhodný pro použití studené (+25°C) a horké vody (+70°C). Max. provozní tlak: 10 bar.
- Testováno a schváleno pro dlouhodobé používání.

318173130320 01.303.00.01	GEBO-MINI s vnějším závitem MS 21,3 mm x 1/2"	542,2 / ks	z
318173130325 01.303.00.02	GEBO-MINI s vnějším závitem MS 26,9 mm x 3/4"	651,2 / ks	z
318173130332 01.303.00.03	GEBO-MINI s vnějším závitem MS 33,7 mm x 1"	791,6 / ks	z

GEBO-MINI s vnějším závitem NI 21,3 mm x 1/2"



- Rychlá, prostorově úsporná a nekomplikovaná instalace
- Opravy těsně instalovaného potrubí jsou možné bez problémů
- Žádné svařování nebo řezání závitů
- Určeno pro topné systémy
- Testováno a schváleno pro trvalé použití ve stěnách a podlahách
- Tvarovky jsou vhodné pro spojování trubek s hladkými konci

318173130420 01.304.00.01	GEBO-MINI s vnějším závitem NI 21,3 mm x 1/2"	610,2 / ks	z
318173130425 01.304.00.02	GEBO-MINI s vnějším závitem NI 26,9 mm x 3/4"	663,2 / ks	z
318173130432 01.304.00.03	GEBO-MINI s vnějším závitem NI 33,7 mm x 1"	808,1 / ks	z

POTRUBNÍ SYSTÉMY

Mosazné svěrné tvarovky GEBO Multi

Gebo Multi kompresní šroubení s nastavitelnou délkou 16 x 16 mm



- pro opravu vícevrstevných trubek
- pro trvalé použití
- splňuje hygienické požadavky
- teplotní odolnost do 95°C
- do 10 bar se studenou vodou a 6 bar s teplou vodou

318173200216 14.320.02.16KIT	Gebo Multi kompresní šroubení s nastavitelnou délkou 16 x 16 mm	2 782,0 / ks	z
---------------------------------	---	---------------------	----------

318173200220 14.320.02.20KIT	Gebo Multi kompresní šroubení s nastavitelnou délkou 20 x 20 mm	3 883,7 / ks	z
---------------------------------	---	---------------------	----------

Gebo Multi kompresní šroubení s vnějším závitem 16 mm x 1/2"



- pro opravu vícevrstevných trubek
- pro trvalé použití
- splňuje hygienické požadavky
- teplotní odolnost do 95°C
- do 10 bar se studenou vodou a 6 bar s teplou vodou

318173200016 14.320.00.16KIT	Gebo Multi kompresní šroubení s vnějším závitem 16 mm x 1/2"	1 441,2 / ks	z
---------------------------------	--	---------------------	----------

318173200020 14.320.00.20KIT	Gebo Multi kompresní šroubení s vnějším závitem 20 mm x 3/4"	1 905,2 / ks	z
---------------------------------	--	---------------------	----------

WAVIN M5 TRUBKY A TVAROVKY - LISOVACÍ

Wavin M5

PE-Xc/Al/PE-HD trubka v kole 16 x 2,0 (100m)



- spojování pomocí lisovacích tvarovek ze systému M5 a K5
- pro rozvody, pitné vody, topení, chlazení a vzduchu
- minimální tepelná roztažnost
- vysoká tepelná odolnost 95 °C (krátkodobě 100 °C)
- kyslíková bariéra
- vnitřní vrstva - síťovaný polyethylen (PE-Xc)
- střední vrstva - hliníkový plášť
- vnější vrstva - polyethylen (PE-HD)
- cena za 1 m / prodej po celém svitku

259700102211 XP102211W	PE-Xc/Al/PE-HD trubka v kole 16 x 2,0 (100m)	35,3 / ks	z
---------------------------	--	------------------	----------

259700102212 XP102212W	PE-Xc/Al/PE-HD trubka v kole 16 x 2,0 (200m)	35,3 / ks	z
---------------------------	--	------------------	----------

259700102216 XP102216W	PE-Xc/Al/PE-HD trubka v kole 20 x 2,25 (100m)	49,3 / ks	z
---------------------------	---	------------------	----------

259700102320 XP102320W	PE-Xc/Al/PE-HD trubka v kole 25 x 2,5 (50m)	76,5 / ks	z
---------------------------	---	------------------	----------

259700102400 XP102400W	PE-Xc/Al/PE-HD trubka v kole 32 x 3,0 (50m)	175,1 / ks	z
---------------------------	---	-------------------	----------

PE-RT/Al/PE-RT trubka v kole 16 x 2,0 (200m)



- spojování pomocí lisovacích tvarovek ze systému M5 a K5
- pro rozvody, pitné vody, topení, chlazení a vzduchu
- minimální tepelná roztažnost
- vysoká tepelná odolnost 95 °C
- kyslíková bariéra
- *** cena za 1 m / prodej po celém svitku

259703000160 PERTTRK016	PE-RT/Al/PE-RT trubka v kole 16 x 2,0 (200m)	30,6 / ks	z
----------------------------	--	------------------	----------

259703000200 PERTTRK020	PE-RT/Al/PE-RT trubka v kole 20 x 2,25 (100m)	40,8 / ks	z
----------------------------	---	------------------	----------

M5 Koleno 90° 16 x 16



- pro rozvody, pitné vody, topení, chlazení a vzduchu
- materiál mosaz
- kompatibilní s 5 druhy lisovacích čelistí U, Up, H, TH a B
- větší vnitřní průměr
- ACOUSTIC LEAK ALERT - nezalisované tvarovky pískají při tlakové zkoušce

259900907010 TF907010W	M5 Koleno 90° 16 x 16	113,5 / ks	z
---------------------------	-----------------------	-------------------	----------

259900907020 TF907020W	M5 Koleno 90° 20 x 20	157,4 / ks	z
---------------------------	-----------------------	-------------------	----------

259900907030 TF907030W	M5 Koleno 90° 25 x 25	260,4 / ks	z
---------------------------	-----------------------	-------------------	----------

259900907050 TF907050W	M5 Koleno 90° 32 x 32	387,7 / ks	z
---------------------------	-----------------------	-------------------	----------

M5 Koleno vnitřní závit 90° 16 x 1/2"



- pro rozvody, pitné vody, topení, chlazení a vzduchu
- materiál mosaz
- kompatibilní s 5 druhy lisovacích čelistí U, Up, H, TH a B
- větší vnitřní průměr
- ACOUSTIC LEAK ALERT - nezalisované tvarovky pískají při tlakové zkoušce

259900909110 TF909110W	M5 Koleno vnitřní závit 90° 16 x 1/2"	133,1 / ks	z
---------------------------	---------------------------------------	-------------------	----------

259900909210 TF909210W	M5 Koleno vnitřní závit 90° 20 x 1/2"	147,0 / ks	z
---------------------------	---------------------------------------	-------------------	----------

259900909220 TF909220W	M5 Koleno vnitřní závit 90° 20 x 3/4"	197,9 / ks	z
---------------------------	---------------------------------------	-------------------	----------

259900909320 TF909320W	M5 Koleno vnitřní závit 90° 25 x 3/4"	272,0 / ks	z
---------------------------	---------------------------------------	-------------------	----------

259900909330 TF909330W	M5 Koleno vnitřní závit 90° 25 x 1"	473,3 / ks	z
---------------------------	-------------------------------------	-------------------	----------

259900909530 TF909530W	M5 Koleno vnitřní závit 90° 32 x 1"	410,8 / ks	z
---------------------------	-------------------------------------	-------------------	----------

M5 Koleno vnější závit 90° 16 x 1/2"



- pro rozvody, pitné vody, topení, chlazení a vzduchu
- materiál mosaz
- kompatibilní s 5 druhy lisovacích čelistí U, Up, H, TH a B
- větší vnitřní průměr
- ACOUSTIC LEAK ALERT - nezalisované tvarovky pískají při tlakové zkoušce

259900910110 TF910110W	M5 Koleno vnější závit 90° 16 x 1/2"	123,8 / ks	z
---------------------------	--------------------------------------	-------------------	----------

259900910210 TF910210W	M5 Koleno vnější závit 90° 20 x 1/2"	150,5 / ks	z
---------------------------	--------------------------------------	-------------------	----------

259900910220 TF910220W	M5 Koleno vnější závit 90° 20 x 3/4"	179,4 / ks	z
---------------------------	--------------------------------------	-------------------	----------

259900910320 TF910320W	M5 Koleno vnější závit 90° 25 x 3/4"	253,5 / ks	z
---------------------------	--------------------------------------	-------------------	----------

259900910330 TF910330W	M5 Koleno vnější závit 90° 25 x 1"	484,9 / ks	z
---------------------------	------------------------------------	-------------------	----------

259900910530 TF910530W	M5 Koleno vnější závit 90° 32 x 1"	392,3 / ks	z
---------------------------	------------------------------------	-------------------	----------

M5 Nástěnné koleno vnitřní závit 16 x 1/2"



- pro rozvody, pitné vody, topení, chlazení a vzduchu
- materiál mosaz
- kompatibilní s 5 druhy lisovacích čelistí U, Up, H, TH a B
- větší vnitřní průměr
- ACOUSTIC LEAK ALERT - nezalisované tvarovky pískají při tlakové zkoušce

259901930110 TF930110W	M5 Nástěnné koleno vnitřní závit 16 x 1/2"	204,8 / ks	z
259901930210 TF930210W	M5 Nástěnné koleno vnitřní závit 20 x 1/2"	230,4 / ks	z
259901931110 TF931110W	M5 Nástěnné koleno vnitřní závit 16 x 1/2" dlouhá	253,5 / ks	z

M5 Nástěnné koleno průchozí vnitřní závit 16 x 1/2"



- pro rozvody, pitné vody, topení, chlazení a vzduchu
- materiál mosaz
- kompatibilní s 5 druhy lisovacích čelistí U, Up, H, TH a B
- větší vnitřní průměr
- ACOUSTIC LEAK ALERT - nezalisované tvarovky pískají při tlakové zkoušce

259901932110 TF932110W	M5 Nástěnné koleno průchozí vnitřní závit 16 x 1/2"	498,8 / ks	z
259901932210 TF932210W	M5 Nástěnné koleno průchozí vnitřní závit 20 x 1/2"	528,8 / ks	z

M5 T-Kus 16



- pro rozvody, pitné vody, topení, chlazení a vzduchu
- materiál mosaz
- kompatibilní s 5 druhy lisovacích čelistí U, Up, H, TH a B
- větší vnitřní průměr
- ACOUSTIC LEAK ALERT - nezalisované tvarovky pískají při tlakové zkoušce

259902915010 TF915010W	M5 T-Kus 16	163,2 / ks	z
259902915020 TF915020W	M5 T-Kus 20	233,7 / ks	z
259902915030 TF915030W	M5 T-Kus 25	369,3 / ks	z
259902915050 TF915050W	M5 T-Kus 32	554,4 / ks	z

M5 T-Kus redukovaný 16 x 20 x 16



- pro rozvody, pitné vody, topení, chlazení a vzduchu
- materiál mosaz
- kompatibilní s 5 druhy lisovacích čelistí U, Up, H, TH a B
- větší vnitřní průměr
- ACOUSTIC LEAK ALERT - nezalisované tvarovky pískají při tlakové zkoušce

259902916121 TF916121W	M5 T-Kus redukovaný 16 x 20 x 16	203,6 / ks	z
259902916211 TF916211W	M5 T-Kus redukovaný 20 x 16 x 16	197,9 / ks	z
259902916212 TF916212W	M5 T-Kus redukovaný 20 x 16 x 20	219,9 / ks	z
259902916221 TF916221W	M5 T-Kus redukovaný 20 x 20 x 16	216,4 / ks	z
259902916232 TF916232W	M5 T-Kus redukovaný 20 x 25 x 20	330,9 / ks	z
259902916311 TF916311W	M5 T-Kus redukovaný 25 x 16 x 16	341,4 / ks	z
259902916312 TF916312W	M5 T-Kus redukovaný 25 x 16 x 20	316,0 / ks	z
259902916313 TF916313W	M5 T-Kus redukovaný 25 x 16 x 25	346,1 / ks	z
259902916321 TF916321W	M5 T-Kus redukovaný 25 x 20 x 16	330,9 / ks	z
259902916322 TF916322W	M5 T-Kus redukovaný 25 x 20 x 20	302,0 / ks	z
259902916323 TF916323W	M5 T-Kus redukovaný 25 x 20 x 25	316,0 / ks	z
259902916332 TF916332W	M5 T-Kus redukovaný 25 x 25 x 20	370,3 / ks	z
259902916353 TF916353W	M5 T-Kus redukovaný 25 x 32 x 25	681,7 / ks	z
259902916515 TF916515W	M5 T-Kus redukovaný 32 x 16 x 32	487,2 / ks	z
259902916523 TF916523W	M5 T-Kus redukovaný 32 x 20 x 25	392,3 / ks	z
259902916525 TF916525W	M5 T-Kus redukovaný 32 x 20 x 32	446,7 / ks	z
259902916533 TF916533W	M5 T-Kus redukovaný 32 x 25 x 25	465,3 / ks	z
259902916535 TF916535W	M5 T-Kus redukovaný 32 x 25 x 32	575,2 / ks	z

M5 T-Kus vnitřní závit 16 x 1/2 x 16



- pro rozvody, pitné vody, topení, chlazení a vzduchu
- materiál mosaz
- kompatibilní s 5 druhy lisovacích čelistí U, Up, H, TH a B
- větší vnitřní průměr
- ACOUSTIC LEAK ALERT - nezalisované tvarovky pískají při tlakové zkoušce

259902919110 TF919110W	M5 T-Kus vnitřní závit 16 x 1/2 x 16	195,6 / ks	z
259902919210 TF919210W	M5 T-Kus vnitřní závit 20 x 1/2 x 20	240,7 / ks	z
259902919220 TF919220W	M5 T-Kus vnitřní závit 20 x 3/4 x 20	290,5 / ks	z
259902919310 TF919310W	M5 T-Kus vnitřní závit 25 x 1/2 x 25	376,1 / ks	z
259902919320 TF919320W	M5 T-Kus vnitřní závit 25 x 3/4 x 25	432,8 / ks	z
259902919510 TF919510W	M5 T-Kus vnitřní závit 32 x 1/2 x 32	484,9 / ks	z
259902919530 TF919530W	M5 T-Kus vnitřní závit 32 x 1 x 32	658,6 / ks	z

POTRUBNÍ SYSTÉMY

M5 T-Kus nástěnný vnitřní závit 16 x 1/2" x 16



- pro rozvody, pitné vody, topení, chlazení a vzduchu
- materiál mosaz
- kompatibilní s 5 druhy lisovacích čelistí U, Up, H, TH a B
- větší vnitřní průměr
- ACOUSTIC LEAK ALERT - nezalisované tvarovky pískají při tlakové zkoušce

259903922010 TF922010W	M5 T-Kus nástěnný vnitřní závit 16 x 1/2" x 16	554,4 / ks	z
259903922110 TF922110W	M5 T-Kus nástěnný vnitřní závit 20 x 1/2" x 20	566,0 / ks	z

M5 Spojka 16



- pro rozvody, pitné vody, topení, chlazení a vzduchu
- materiál mosaz
- kompatibilní s 5 druhy lisovacích čelistí U, Up, H, TH a B
- větší vnitřní průměr
- ACOUSTIC LEAK ALERT - nezalisované tvarovky pískají při tlakové zkoušce

259904900110 TF900110W	M5 Spojka 16	97,2 / ks	z
259904900220 TF900220W	M5 Spojka 20	133,1 / ks	z
259904900330 TF900330W	M5 Spojka 25	208,4 / ks	z
259904900550 TF900550W	M5 Spojka 32	318,3 / ks	z

M5 Spojka redukováná 20 x 16



- pro rozvody, pitné vody, topení, chlazení a vzduchu
- materiál mosaz
- kompatibilní s 5 druhy lisovacích čelistí U, Up, H, TH a B
- větší vnitřní průměr
- ACOUSTIC LEAK ALERT - nezalisované tvarovky pískají při tlakové zkoušce

259904901210 TF901210W	M5 Spojka redukováná 20 x 16	120,4 / ks	z
259904901310 TF901310W	M5 Spojka redukováná 25 x 16	184,0 / ks	z
259904901320 TF901320W	M5 Spojka redukováná 25 x 20	182,9 / ks	z
259904901510 TF901510W	M5 Spojka redukováná 32 x 16	207,2 / ks	z
259904901520 TF901520W	M5 Spojka redukováná 32 x 20	283,6 / ks	z
259904901530 TF901530W	M5 Spojka redukováná 32 x 25	266,2 / ks	z

M5 Spojka vnitřní závit 16 x 1/2"



- pro rozvody, pitné vody, topení, chlazení a vzduchu
- materiál mosaz
- kompatibilní s 5 druhy lisovacích čelistí U, Up, H, TH a B
- větší vnitřní průměr
- ACOUSTIC LEAK ALERT - nezalisované tvarovky pískají při tlakové zkoušce

259904923110 TF923110W	M5 Spojka vnitřní závit 16 x 1/2"	105,4 / ks	z
259904923120 TF923120W	M5 Spojka vnitřní závit 16 x 3/4"	179,4 / ks	z
259904923210 TF923210W	M5 Spojka vnitřní závit 20 x 1/2"	127,3 / ks	z
259904923220 TF923220W	M5 Spojka vnitřní závit 20 x 3/4"	173,7 / ks	z
259904923230 TF923230W	M5 Spojka vnitřní závit 20 x 1"	260,4 / ks	z
259904923320 TF923320W	M5 Spojka vnitřní závit 25 x 3/4"	196,8 / ks	z
259904923330 TF923330W	M5 Spojka vnitřní závit 25 x 1"	299,8 / ks	z
259904923530 TF923530W	M5 Spojka vnitřní závit 32 x 1"	353,0 / ks	z
259904923540 TF923540W	M5 Spojka vnitřní závit 32 x 1 1/4"	515,0 / ks	z

M5 Spojka vnější závit 16 x 1/2"



- pro rozvody, pitné vody, topení, chlazení a vzduchu
- materiál mosaz
- kompatibilní s 5 druhy lisovacích čelistí U, Up, H, TH a B
- větší vnitřní průměr
- ACOUSTIC LEAK ALERT - nezalisované tvarovky pískají při tlakové zkoušce

259904924110 TF924110W	M5 Spojka vnější závit 16 x 1/2"	104,1 / ks	z
259904924210 TF924210W	M5 Spojka vnější závit 20 x 1/2"	118,0 / ks	z
259904924220 TF924220W	M5 Spojka vnější závit 20 x 3/4"	149,2 / ks	z
259904924320 TF924320W	M5 Spojka vnější závit 25 x 3/4"	181,7 / ks	z
259904924330 TF924330W	M5 Spojka vnější závit 25 x 1"	272,0 / ks	z
259904924530 TF924530W	M5 Spojka vnější závit 32 x 1"	276,7 / ks	z

M5 Spojka se šroubením 16 x 1/2"



- materiál mosaz
- kompatibilní s 5 druhů lisovacích čelistí U, Up, H, TH a B
- větší vnitřní průměr
- ACOUSTIC LEAK ALERT - nezalisované tvarovky pískají při tlakové zkoušce

259904926110 TF926110W	M5 Spojka se šroubením 16 x 1/2"	197,9 / ks	z
259904926120 TF926120W	M5 Spojka se šroubením 16 x 3/4"	218,8 / ks	z
259904926210 TF926210W	M5 Spojka se šroubením 20 x 1/2"	218,8 / ks	z
259904926220 TF926220W	M5 Spojka se šroubením 20 x 3/4"	248,8 / ks	z
259904926250 TF926250W	M5 Spojka se šroubením 20 x 1 1/2"	542,8 / ks	z
259904926320 TF926320W	M5 Spojka se šroubením 25 x 3/4"	383,2 / ks	z
259904926330 TF926330W	M5 Spojka se šroubením 25 x 1"	473,3 / ks	z
259904926350 TF926350W	M5 Spojka se šroubením 25 x 1 1/2"	589,2 / ks	z
259904926530 TF926530W	M5 Spojka se šroubením 32 x 1"	577,5 / ks	z
259904926540 TF926540W	M5 Spojka se šroubením 32 x 1 1/4"	694,3 / ks	z
259904926550 TF926550W	M5 Spojka se šroubením 32 x 1 1/2"	856,4 / ks	z

M5 Spojka koncová vnitřní závit 16 x 1/2"



- pro rozvody, pitné vody, topení, chlazení a vzduchu
- materiál mosaz
- kompatibilní s 5 druhů lisovacích čelistí U, Up, H, TH a B
- větší vnitřní průměr
- ACOUSTIC LEAK ALERT - nezalisované tvarovky pískají při tlakové zkoušce

259904927110 TF927110W	M5 Spojka koncová vnitřní závit 16 x 1/2"	322,9 / ks	z
259904927210 TF927210W	M5 Spojka koncová vnitřní závit 20 x 1/2"	353,0 / ks	z

PEXFIT PRO TRUBKY A TVAROVKY - LISOVACÍ

Pexfit Pro

Pexfit Pro trubka v kole 4705 16 x 2 mm (svitek 100 m)



- Viega - Pexfit Pro Fosta trubka 4705
- tvarově stabilní, vícevrstvá (PE-Xc/Al/PE-Xc)
- pro podlahové vytápění, topení, rozvody pitné vody
- spojování pomocí lisovacích tvarovek ze systému Pexfit Pro
- *** cena za 1 m / prodej po celém svitku

261000607210 607210	Pexfit Pro trubka v kole 4705 16 x 2 mm (svitek 100 m)	100	52,2 / ks	z
261000607227 607227	Pexfit Pro trubka v kole 4705 18 x 2 mm (svitek 100 m)	100	60,9 / ks	z
261000607234 607234	Pexfit Pro trubka v kole 4705 20 x 2,3 mm (svitek 100 m)	100	73,4 / ks	z
261000607241 607241	Pexfit Pro trubka v kole 4705 25 x 2,8 mm (svitek 50 m)	50	202,1 / ks	z
261000699208 699208	Pexfit Pro trubka v kole 4705 32 x 3,2 mm (svitek 50 m)	50	321,3 / ks	z

Pexfit Pro trubka v kole 4705.1 16 x 2 mm (svitek 200m)



- bílá, tvarově stabilní třívrstvá trubka (PE-Xc/Al)
- pro podlahové vytápění, topení, rozvody pitné vody
- spojování pomocí lisovacích tvarovek
- *** cena za 1m (svitek 200m)

261000679606 679606	Pexfit Pro trubka v kole 4705.1 16 x 2 mm (svitek 200m)	200	52,2 / ks	z
------------------------	---	-----	------------------	----------

Pexfit Pro kolenová spojka z PPSU 4716 16 mm



- Viega - Pexfit Pro kolenová spojka z PPSU - lisovací
- pro snadné spojování vícevrstevných trubek Pexfit Pro (PE-Xc/Al)

261010608613 608613	Pexfit Pro kolenová spojka z PPSU 4716 16 mm	5	144,3 / ks	z
261010608620 608620	Pexfit Pro kolenová spojka z PPSU 4716 18 mm	5	135,2 / ks	z
261010608637 608637	Pexfit Pro kolenová spojka z PPSU 4716 20 mm	5	202,6 / ks	z
261010608644 608644	Pexfit Pro kolenová spojka z PPSU 4716 25 mm	5	211,6 / ks	z

Pexfit Pro spojka z PPSU 4715 16 mm



- Viega - Pexfit Pro spojka z PPSU - lisovací
- pro snadné spojování vícevrstevných trubek Pexfit Pro (PE-Xc/Al)

261013608668 608668	Pexfit Pro spojka z PPSU 4715 16 mm	5	137,9 / ks	z
261013608675 608675	Pexfit Pro spojka z PPSU 4715 18 mm	5	119,4 / ks	z
261013608682 608682	Pexfit Pro spojka z PPSU 4715 20 mm	5	156,6 / ks	z
261013608699 608699	Pexfit Pro spojka z PPSU 4715 25 mm	5	207,1 / ks	z

Pexfit Pro spojka redukovaná z PPSU 4715 18 x 16 mm



- Viega - Pexfit Pro spojka redukovaná z PPSU - lisovací
- pro snadné spojování vícevrstevných trubek Pexfit Pro (PE-Xc/Al)

261013608712 608712	Pexfit Pro spojka redukovaná z PPSU 4715 18 x 16 mm	5	127,5 / ks	z
261013608729 608729	Pexfit Pro spojka redukovaná z PPSU 4715 20 x 16 mm	5	172,8 / ks	z
261013608736 608736	Pexfit Pro spojka redukovaná z PPSU 4715 25 x 20 mm	5	198,7 / ks	z
261013608743 608743	Pexfit Pro spojka redukovaná z PPSU 4715 25 x 16 mm	5	202,6 / ks	z
261013644994 644994	Pexfit Pro spojka redukovaná z PPSU 4715 20 x 18 mm	5	135,9 / ks	z
261013645007 645007	Pexfit Pro spojka redukovaná z PPSU 4715 25 x 18 mm	5	150,3 / ks	z

POTRUBNÍ SYSTÉMY

Pexfit Pro T-kus z PPSU 4718 16 mm



- Viega - Pexfit Pro T-kus z PPSU - lisovací
- pro snadné spojování vícevrstvých trubek Pexfit Pro (PE-Xc/Al)

261016608781 608781	Pexfit Pro T-kus z PPSU 4718 16 mm	5	205,2 / ks	z
261016608798 608798	Pexfit Pro T-kus z PPSU 4718 18 mm	5	167,2 / ks	z
261016608804 608804	Pexfit Pro T-kus z PPSU 4718 20 mm	5	269,9 / ks	z
261016608811 608811	Pexfit Pro T-kus z PPSU 4718 25 mm	5	331,3 / ks	z

Pexfit Pro T-kus redukovaný z PPSU 4718 16 x 18 x 16 mm



- Viega - Pexfit Pro T-kus redukovaný z PPSU - lisovací
- pro snadné spojování vícevrstvých trubek Pexfit Pro (PE-Xc/Al)

261016645014 645014	Pexfit Pro T-kus redukovaný z PPSU 4718 16 x 18 x 16 mm	5	167,2 / ks	z
261016608842 608842	Pexfit Pro T-kus redukovaný z PPSU 4718 16 x 20 x 16 mm	5	226,6 / ks	z
261016608880 608880	Pexfit Pro T-kus redukovaný z PPSU 4718 20 x 16 x 16 mm	5	226,6 / ks	z
261016608897 608897	Pexfit Pro T-kus redukovaný z PPSU 4718 20 x 16 x 20 mm	5	226,6 / ks	z
261016608903 608903	Pexfit Pro T-kus redukovaný z PPSU 4718 20 x 20 x 16 mm	5	226,6 / ks	z
261016608910 608910	Pexfit Pro T-kus redukovaný z PPSU 4718 25 x 16 x 16 mm	5	331,3 / ks	z
261016608927 608927	Pexfit Pro T-kus redukovaný z PPSU 4718 25 x 16 x 20 mm	5	331,3 / ks	z
261016608934 608934	Pexfit Pro T-kus redukovaný z PPSU 4718 25 x 16 x 25 mm	5	331,3 / ks	z
261016608941 608941	Pexfit Pro T-kus redukovaný z PPSU 4718 25 x 25 x 16 mm	5	331,3 / ks	z
261016608958 608958	Pexfit Pro T-kus redukovaný z PPSU 4718 25 x 25 x 20 mm	5	331,3 / ks	z
261016608965 608965	Pexfit Pro T-kus redukovaný z PPSU 4718 25 x 20 x 20 mm	5	331,3 / ks	z
261016608972 608972	Pexfit Pro T-kus redukovaný z PPSU 4718 25 x 20 x 25 mm	5	331,3 / ks	z
261016645021 645021	Pexfit Pro T-kus redukovaný z PPSU 4718 18 x 16 x 16 mm	5	167,2 / ks	z
261016645038 645038	Pexfit Pro T-kus redukovaný z PPSU 4718 18 x 16 x 18 mm	5	168,0 / ks	z
261016645045 645045	Pexfit Pro T-kus redukovaný z PPSU 4718 20 x 18 x 18 mm	5	191,5 / ks	z
261016645052 645052	Pexfit Pro T-kus redukovaný z PPSU 4718 20 x 16 x 18 mm	5	167,2 / ks	z
261016645069 645069	Pexfit Pro T-kus redukovaný z PPSU 4718 20 x 18 x 20 mm	5	168,0 / ks	z
261016645076 645076	Pexfit Pro T-kus redukovaný z PPSU 4718 25 x 18 x 25 mm	5	244,5 / ks	z

Pexfit Pro nástěnka 4725.5 16 x 1/2"



- Viega - Pexfit Pro nástěnka z červeného bronzu - lisovací
- pro snadné spojování vícevrstvých trubek Pexfit Pro (PE-Xc/Al)

261022608248 608248	Pexfit Pro nástěnka 4725.5 16 x 1/2"	5	269,9 / ks	z
261022608255 608255	Pexfit Pro nástěnka 4725.5 18 x 1/2"	5	242,6 / ks	z
261022608262 608262	Pexfit Pro nástěnka 4725.5 20 x 1/2"	5	338,4 / ks	z
261022608279 608279	Pexfit Pro nástěnka 4725.5 20 x 3/4"	5	383,7 / ks	z

Pexfit Pro koleno s vnějším závitem 4714 16 x 1/2"



- Viega - Pexfit Pro koleno s vnějším závitem z červeného bronzu - lisovací
- pro snadné spojování vícevrstvých trubek Pexfit Pro (PE-Xc/Al)

261038607722 607722	Pexfit Pro koleno s vnějším závitem 4714 16 x 1/2"	5	200,6 / ks	z
261038607739 607739	Pexfit Pro koleno s vnějším závitem 4714 20 x 1/2"	5	234,3 / ks	z
261038607746 607746	Pexfit Pro koleno s vnějším závitem 4714 18 x 1/2"	5	243,5 / ks	z
261038607753 607753	Pexfit Pro koleno s vnějším závitem 4714 20 x 3/4"	5	291,2 / ks	z
261038607760 607760	Pexfit Pro koleno s vnějším závitem 4714 25 x 3/4"	5	388,2 / ks	z

Pexfit Pro přechodka s vnějším závitem 4711 16 x 1/2"



- Viega - Pexfit Pro přechodka s vnějším závitem z červeného bronzu - lisovací
- pro snadné spojování vícevrstvých trubek Pexfit Pro (PE-Xc/Al)

261040607852 607852	Pexfit Pro přechodka s vnějším závitem 4711 16 x 1/2"	5	131,4 / ks	z
261040607869 607869	Pexfit Pro přechodka s vnějším závitem 4711 16 x 3/4"	5	187,0 / ks	z
261040607876 -	Pexfit Pro přechodka s vnějším závitem 4711 18 x 3/4"		138,4 / ks	z
261040607883 607883	Pexfit Pro přechodka s vnějším závitem 4711 20 x 1/2"	5	180,0 / ks	z
261040607890 607890	Pexfit Pro přechodka s vnějším závitem 4711 20 x 3/4"	5	167,6 / ks	z
261040607906 607906	Pexfit Pro přechodka s vnějším závitem 4711 25 x 3/4"	5	278,9 / ks	z
261040607913 607913	Pexfit Pro přechodka s vnějším závitem 4711 25 x 1"	5	446,5 / ks	z

Pexfit Pro přechodka s vnitřním závitem 4712 16 x 1/2"



- Viega - Pexfit Pro přechodka s vnitřním závitem z červeného bronzu - lisovací
- pro snadné spojování vícevrstvých trubek Pexfit Pro (PE-Xc/Al)

261044607937 607937	Pexfit Pro přechodka s vnitřním závitem 4712 16 x 1/2"	5	143,1 / ks	z
261044607944 607944	Pexfit Pro přechodka s vnitřním závitem 4712 16 x 3/4"	5	187,0 / ks	z
261044607968 607968	Pexfit Pro přechodka s vnitřním závitem 4712 18 x 3/4"	5	167,2 / ks	z
261044607975 607975	Pexfit Pro přechodka s vnitřním závitem 4712 20 x 1/2"	5	237,5 / ks	z
261044607982 607982	Pexfit Pro přechodka s vnitřním závitem 4712 20 x 3/4"	5	207,1 / ks	z
261044607999 607999	Pexfit Pro přechodka s vnitřním závitem 4712 25 x 3/4"	5	288,6 / ks	z

Pexfit Pro šroubení na eurokonus 4735 16 x 3/4"



- Viega - Pexfit Pro šroubení z červeného bronzu s připojením na "eurokonus" lisovací
- pro snadné spojování vícevrstvých trubek Pexfit Pro (PE-Xc/Al)

261050608354 608354	Pexfit Pro šroubení na eurokonus 4735 16 x 3/4"	5	206,4 / ks	z
261050608361 608361	Pexfit Pro šroubení na eurokonus 4735 20 x 3/4"	5	267,3 / ks	z
261050655136 655136	Pexfit Pro šroubení na eurokonus 4735 18 x 3/4"	5	170,5 / ks	z
261050699550 699550	Pexfit Pro šroubení na eurokonus 4735 25 x 3/4"	10	311,9 / ks	z

Pexfit Pro záslepka 4756 16 mm



- Viega - Pexfit Pro záslepkalísovací
- pro snadné spojování vícevrstvých trubek Pexfit Pro (PE-Xc/Al)

261054608569 608569	Pexfit Pro záslepka 4756 16 mm	5	80,9 / ks	z
261054608576 608576	Pexfit Pro záslepka 4756 18 mm	5	67,8 / ks	z
261054608583 608583	Pexfit Pro záslepka 4756 20 mm	5	97,1 / ks	z
261054608590 608590	Pexfit Pro záslepka 4756 25 mm	5	108,1 / ks	z

Pexfit Pro sada připojovacích oblouků 4777 16 x 15 x 52 x 350mm



- Viega - Pexfit Pro sada připojovacích oblouků - lisovací
- pro snadné spojování vícevrstvých trubek Pexfit Pro (PE-Xc/Al)
- pro připojení z podlahy nebo ze stěny
- oblouky z mědi

261070645090 645090	Pexfit Pro sada připojovacích oblouků 4777 16 x 15 x 52 x 350mm		862,3 / ks	z
------------------------	---	--	-------------------	----------

G-BUCKET

Snadné zavěšení pomocí karabinek

Maximální flexibilita pro vaši práci.
G-Bucket je všestranný pro instalatéry,
kteří potřebují rychlé, flexibilní a efektivní řešení.

Ať už na stavbě, v servisu nebo
při opravách - G-Bucket vás podpoří
v každé situaci!

NOVINKA!



G-BUCKET pouze kbelík

KÓD: 76000

- Shromažďování, odčerpávání, nalévání nebo prosté vyprazdňování – s G-Bucket máte ten správný nástroj pro každou situaci!
- Díky skládací konstrukci a zesílenému rámu, vždy zůstane ve formě, bez ohledu na to, jak často jej používáte.
- S objemem 20 litrů a robustním PVC o tloušťce 0,9 mm je G-Bucket velmi pevný a odolný
- Karabina pro zavěšení nebo jednoduché složení
- 3/4" mosazný přípojovací kus pro připojení vypouštěcí hadice a opravné sady



KOMPLETNÍ SADA 1

G-Bucket + G-Čerpadlo + G-Baterie

KÓD: 76111

- 12 V čerpadlo včetně sítka na nečistoty
- maximální průtok 10 l/min
- maximální teplota vypouštěné kapaliny 60 °C
- včetně držáku z nerezové oceli a PVC úchyty v kbelíku
- 3,3 m silikonová hadice včetně PVC úchytky pro hadici (např. sifon, odtok)
- Připojení je vhodné pro adaptér Bosch nebo síťový adaptér
- **12 V baterie vhodná pro adaptéry Bosch nebo zařízení pro nabíjení a provoz s připojením USB**



KOMPLETNÍ SADA 2

G-Bucket + G-Čerpadlo + G - Napájecí zdroj

KÓD: 76121

- 12 V čerpadlo včetně sítka na nečistoty
- maximální průtok 10 l/min
- maximální teplota vypouštěné kapaliny 60 °C
- včetně držáku z nerezové oceli a PVC úchyty v kbelíku
- 3,3 m silikonová hadice včetně PVC úchytky pro hadici (např. sifon, odtok)
- Připojení je vhodné pro adaptér Bosch nebo síťový adaptér
- **Napájecí zdroj 230 V s výstupem 12,6 V včetně adaptéru pro připojení k čerpacímu agregátu**

GEBO Bohemia spol. s r.o.
Čestlice 272
251 01 Říčany
Česká republika

M. +420 736 232 392
E. gebo@gebo.cz
www.gebo.cz
f i m d y



gebo
FITS BETTER!

ZÁVITOVÉ TVAROVKY

Bronzové prodloužení Viega

Prodloužení bronzové 3526 chrom 1/2" x 10mm



- materiál: červený bronz/chrom
- s vnitřním vícehranem
- pro všechny rozvody pitné vody a plynu
- bez napěťové koroze, bez koroze odzinkováním
- z výroby provedeno rýhování (odpadá zdrsňování závitů)

170526447151	Prodloužení bronzové 3526 chrom 1/2" x 10mm	10	109,9 / ks	z
170526447168	Prodloužení bronzové 3526 chrom 1/2" x 15mm	10	130,7 / ks	z
170526447175	Prodloužení bronzové 3526 chrom 1/2" x 20mm		156,1 / ks	z
170526447182	Prodloužení bronzové 3526 chrom 1/2" x 25mm	10	180,3 / ks	z
170526447199	Prodloužení bronzové 3526 chrom 1/2" x 30mm	10	210,3 / ks	z
170526447205	Prodloužení bronzové 3526 chrom 1/2" x 40mm	10	294,6 / ks	z
170526447212	Prodloužení bronzové 3526 chrom 1/2" x 50mm	10	289,9 / ks	✓
170526447229	Prodloužení bronzové 3526 chrom 1/2" x 65mm	5	400,8 / ks	z
170526447236	Prodloužení bronzové 3526 chrom 1/2" x 80mm	5	446,9 / ks	z
170526447243	Prodloužení bronzové 3526 chrom 1/2" x 100mm	5	532,4 / ks	z
170526447274	Prodloužení bronzové 3526 chrom 3/4" x 10mm	10	150,3 / ks	z
170526447281	Prodloužení bronzové 3526 chrom 3/4" x 15mm		160,7 / ks	z
170526447298	Prodloužení bronzové 3526 chrom 3/4" x 20mm	10	196,5 / ks	✓
170526447304	Prodloužení bronzové 3526 chrom 3/4" x 25mm	10	224,2 / ks	✓
170526447311	Prodloužení bronzové 3526 chrom 3/4" x 30mm	10	239,1 / ks	✓
170526447328	Prodloužení bronzové 3526 chrom 3/4" x 40mm	10	269,1 / ks	✓
170526447335	Prodloužení bronzové 3526 chrom 3/4" x 50mm	10	331,5 / ks	✓
170526447359	Prodloužení bronzové 3526 chrom 3/4" x 80mm	5	510,5 / ks	z
170526447366	Prodloužení bronzové 3526 chrom 3/4x 100mm	5	646,7 / ks	z

Bronzové závitové tvarovky Viega

Koleno bronzové 90° 3090 MM 3/8"



- koleno 90° z červeného bronzu
- s oboustranným vnitřním závitem
- pro všechny rozvody pitné vody a plynu
- bez napěťové koroze, bez koroze odzinkováním

170201281717	Koleno bronzové 90° 3090 MM 3/8"	10	167,7 / ks	✓
170201269272	Koleno bronzové 90° 3090 MM 1/2"	10	161,7 / ks	✓
170201269258	Koleno bronzové 90° 3090 MM 3/4"	10	211,9 / ks	✓
170201269234	Koleno bronzové 90° 3090 MM 1"	5	428,6 / ks	✓
170201269210	Koleno bronzové 90° 3090 MM 5/4"		814,7 / ks	✓
170201269197	Koleno bronzové 90° 3090 MM 6/4"		1 106,2 / ks	✓
170201320669	Koleno bronzové 90° 3090 MM 3/4" x 1/2"	10	490,7 / ks	✓
170201320683	Koleno bronzové 90° 3090 MM 1" x 3/4"	5	865,9 / ks	z

Koleno bronzové 90° 3092 MZ 3/8"



- koleno 90° z červeného bronzu
- vnější / vnitřní závit
- pro všechny rozvody pitné vody a plynu
- bez napěťové koroze, bez koroze odzinkováním
- z výroby provedeno rýhování (odpadá zdrsňování závitů)

170202281748	Koleno bronzové 90° 3092 MZ 3/8"	10	181,4 / ks	✓
170202264024	Koleno bronzové 90° 3092 MZ 1/2"	10	187,3 / ks	✓
170202264000	Koleno bronzové 90° 3092 MZ 3/4"	10	233,6 / ks	✓
170202264048	Koleno bronzové 90° 3092 MZ 1"	5	362,6 / ks	✓
170202264109	Koleno bronzové 90° 3092 MZ 5/4"		761,5 / ks	✓
170202264123	Koleno bronzové 90° 3092 MZ 6/4"		1 217,5 / ks	✓
170202264147	Koleno bronzové 90° 3092 MZ 2"		2 212,3 / ks	z

POTRUBNÍ SYSTÉMY

T-kus bronzový 3130 3/8"



- T-kus z červeného bronzu
- trojstranný s vnitřním závitem
- pro všechny rozvody pitné vody a plynu
- bez napěťové koroze, bez koroze odzinkováním

170211281809 281809	T-kus bronzový 3130 3/8"	10	226,7 / ks	✓
170211264222 264222	T-kus bronzový 3130 1/2"	10	187,3 / ks	✓
170211264246 264246	T-kus bronzový 3130 3/4"	5	346,9 / ks	✓
170211264260 264260	T-kus bronzový 3130 1"	5	518,2 / ks	✓
170211264284 264284	T-kus bronzový 3130 5/4"		1 069,8 / ks	✓
170211264307 264307	T-kus bronzový 3130 6/4"		1 444,0 / ks	✓
170211264321 264321	T-kus bronzový 3130 2"		2 160,0 / ks	z
170211264420 264420	T-kus bronzový 3130 1" x 3/4" x 1"	5	853,1 / ks	✓
170211264468 264468	T-kus bronzový 3130 3/4" x 1/2" x 3/4"	5	352,8 / ks	✓
170211362515 362515	T-kus bronzový 3130 1" x 1/2" x 1"	5	836,4 / ks	✓
170211650759 650759	T-kus bronzový 3130 6/4" x 1/2" x 6/4"		2 815,9 / ks	z

Nátrubek bronzový 3270 3/8"



- nátrubek z červeného bronzu
- s vnitřním závitem
- pro všechny rozvody pitné vody a plynu
- bez napěťové koroze, bez koroze odzinkováním

170213282349 282349	Nátrubek bronzový 3270 3/8"	10	75,0 / ks	✓
170213266585 266585	Nátrubek bronzový 3270 1/2"	10	87,8 / ks	✓
170213266554 266554	Nátrubek bronzový 3270 3/4"	10	127,2 / ks	✓
170213266561 266561	Nátrubek bronzový 3270 1"	10	187,3 / ks	✓
170213266578 266578	Nátrubek bronzový 3270 5/4"		379,3 / ks	✓
170213267766 267766	Nátrubek bronzový 3270 6/4"		471,9 / ks	z
170213267780 267780	Nátrubek bronzový 3270 2"		803,9 / ks	z
170255447762 447762	Nátrubek bronzový 3270 pochromovaný 1/2"	5	211,4 / ks	z

Nátrubek bronzový redukovaný 3240 1/2" x 3/8"



- nátrubek redukovaný z červeného bronzu
- s vnitřním závitem
- pro všechny rozvody pitné vody a plynu
- bez napěťové koroze, bez koroze odzinkováním

170214268879 268879	Nátrubek bronzový redukovaný 3240 1/2" x 3/8"	10	116,4 / ks	✓
170214266370 266370	Nátrubek bronzový redukovaný 3240 3/4" x 3/8"	10	344,9 / ks	z
170214268862 268862	Nátrubek bronzový redukovaný 3240 3/4" x 1/2"	10	142,0 / ks	✓
170214266363 266363	Nátrubek bronzový redukovaný 3240 1" x 1/2"	10	359,7 / ks	✓
170214266356 266356	Nátrubek bronzový redukovaný 3240 1" x 3/4"	10	211,9 / ks	✓
170214266417 266417	Nátrubek bronzový redukovaný 3240 5/4" x 1"		381,3 / ks	✓

Vsuvka dvojitá bronzová 3280 1/4"



- z červeného bronzu
- s vícehranem
- s oboustranným vnějším závitem
- pro všechny rozvody pitné vody a plynu
- bez napěťové koroze, bez koroze odzinkováním
- z výroby provedeno rýhování (odpadá zdrsňování závitů)

170216320416 320416	Vsuvka dvojitá bronzová 3280 1/4"	10	57,3 / ks	✓
170216282356 282356	Vsuvka dvojitá bronzová 3280 3/8"	10	52,4 / ks	✓
170216266592 266592	Vsuvka dvojitá bronzová 3280 1/2"	10	67,2 / ks	✓
170216266615 266615	Vsuvka dvojitá bronzová 3280 3/4"	10	106,6 / ks	✓
170216266608 266608	Vsuvka dvojitá bronzová 3280 1"	10	182,4 / ks	✓
170216269135 269135	Vsuvka dvojitá bronzová 3280 5/4"		291,7 / ks	z
170216269111 269111	Vsuvka dvojitá bronzová 3280 6/4"		399,0 / ks	✓
170216269098 269098	Vsuvka dvojitá bronzová 3280 2"		764,4 / ks	z

Vsuvka redukovaná bronzová 3245 3/8" x 1/4"



- z červeného bronzu
- s vícehranem
- s oboustranným vnějším závitem
- pro všechny rozvody pitné vody a plynu
- bez napěťové koroze, bez koroze odzinkováním
- z výroby provedeno rýhování (odpadá zdršňování závitů)

170217282127 282127	Vsuvka redukovaná bronzová 3245 3/8" x 1/4"	10	82,9 / ks	✓
170217266523 266523	Vsuvka redukovaná bronzová 3245 3/4" x 1/2"	10	97,7 / ks	✓
170217266530 266530	Vsuvka redukovaná bronzová 3245 1/2" x 3/8"	10	77,0 / ks	✓
170217266547 266547	Vsuvka redukovaná bronzová 3245 1" x 3/4"	10	152,9 / ks	✓
170217269159 269159	Vsuvka redukovaná bronzová 3245 6/4" x 5/4"		463,1 / ks	✓
170217269173 269173	Vsuvka redukovaná bronzová 3245 5/4" x 1"		421,7 / ks	✓
170217319113 319113	Vsuvka redukovaná bronzová 3245 3/4" x 3/8"	10	282,9 / ks	✓
170217319526 319526	Vsuvka redukovaná bronzová 3245 1/2" x 1/4"	10	154,8 / ks	✓
170217320119 320119	Vsuvka redukovaná bronzová 3245 5/4" x 3/4"		933,9 / ks	z
170217320270 320270	Vsuvka redukovaná bronzová 3245 2" x 5/4"		1 440,1 / ks	z
170217320287 320287	Vsuvka redukovaná bronzová 3245 1" x 1/2"	10	378,4 / ks	✓
170217321680 321680	Vsuvka redukovaná bronzová 3245 2" x 6/4"		796,0 / ks	z
170217321697 321697	Vsuvka redukovaná bronzová 3245 6/4" x 1"		750,7 / ks	z

Redukce bronzová 3241 3/8" x 1/4"



- z červeného bronzu
- s vícehranem
- na jedné straně s vnějším a na druhé straně s vnitřním závitem
- pro všechny rozvody pitné vody a plynu
- bez napěťové koroze, bez koroze odzinkováním
- z výroby provedeno rýhování závitů

170222281823 281823	Redukce bronzová 3241 3/8" x 1/4"	10	46,5 / ks	✓
170222266462 266462	Redukce bronzová 3241 5/4" x 1"		200,1 / ks	✓
170222266479 266479	Redukce bronzová 3241 1" x 3/4"	10	132,2 / ks	✓
170222266486 266486	Redukce bronzová 3241 1" x 1/2"	10	151,9 / ks	✓
170222266493 266493	Redukce bronzová 3241 3/4" x 1/2"	10	84,9 / ks	✓
170222266509 266509	Redukce bronzová 3241 3/4" x 3/8"	10	125,3 / ks	✓
170222266516 266516	Redukce bronzová 3241 1/2" x 3/8"	10	56,3 / ks	✓
170222267568 267568	Redukce bronzová 3241 5/4" x 3/4"		359,7 / ks	✓
170222267582 267582	Redukce bronzová 3241 5/4" x 1/2"		425,7 / ks	z
170222267605 267605	Redukce bronzová 3241 6/4" x 1"		415,8 / ks	z
170222267629 267629	Redukce bronzová 3241 2" x 6/4"		553,6 / ks	z
170222267643 267643	Redukce bronzová 3241 2" x 5/4"		643,3 / ks	z
170222267667 267667	Redukce bronzová 3241 2" x 1"		814,7 / ks	z
170222267704 267704	Redukce bronzová 3241 6/4" x 5/4"		289,7 / ks	✓
170222267742 267742	Redukce bronzová 3241 6/4" x 1/2"		983,1 / ks	z
170222319076 319076	Redukce bronzová 3241 1/2" x 1/4"	10	81,9 / ks	✓

Zátka bronzová 3291 1/4"



- zátka z červeného bronzu
- se čtyřhranem
- s vnějším závitem
- pro všechny rozvody pitné vody a plynu
- bez napěťové koroze, bez koroze odzinkováním
- z výroby provedeno rýhování (odpadá zdršňování závitů)

170237320072 320072	Zátka bronzová 3291 1/4"	10	141,0 / ks	z
170237281847 281847	Zátka bronzová 3291 3/8"	10	131,2 / ks	✓
170237266646 266646	Zátka bronzová 3291 1/2"		84,9 / ks	✓
170237266639 266639	Zátka bronzová 3291 3/4"	10	150,9 / ks	✓
170237266622 266622	Zátka bronzová 3291 1"	10	218,8 / ks	✓
170237268237 268237	Zátka bronzová 3291 5/4"		323,2 / ks	z
170237268190 268190	Zátka bronzová 3291 6/4"		543,8 / ks	z
170237268213 268213	Zátka bronzová 3291 2"		884,6 / ks	z

POTRUBNÍ SYSTÉMY

Víčko bronzové 3301 1/4"



- víčko z červeného bronzu
- se šestihranem
- s vnitřním závitem
- pro všechny rozvody pitné vody a plynu
- bez napěťové koroze, bez koroze odzinkováním

170239319151 319151	Víčko bronzové 3301 1/4"		106,6 / ks	z
170237281847 281847	Zátka bronzová 3291 3/8"	10	131,2 / ks	✓
170237266646 266646	Zátka bronzová 3291 1/2"		84,9 / ks	✓
170237266639 266639	Zátka bronzová 3291 3/4"	10	150,9 / ks	✓
170237266622 266622	Zátka bronzová 3291 1"	10	218,8 / ks	✓
170237268237 268237	Zátka bronzová 3291 5/4"		323,2 / ks	z
170237268190 268190	Zátka bronzová 3291 6/4"		543,8 / ks	z
170237268213 268213	Zátka bronzová 3291 2"		884,6 / ks	z

Nerezové závitové tvarovky Gebo

Nerezový oblouk č.3 90° 1/2"



- vysoká odolnost proti kyselinám a korozi
- vhodné pro pitnou vodu a chemické látky
- vyrobeno z nerezové oceli
- využití v domácnosti i průmyslových závodech

317000300015 6003-012	Nerezový oblouk č.3 90° 1/2"	5	230,0 / ks	z
317000300020 6003-034	Nerezový oblouk č.3 90° 3/4"	2	335,0 / ks	z
317000300025 6003-100	Nerezový oblouk č.3 90° 1"	2	496,0 / ks	z
317000300032 6003-114	Nerezový oblouk č.3 90° 5/4"	1	737,0 / ks	z
317000300040 6003-112	Nerezový oblouk č.3 90° 6/4"	1	926,0 / ks	z
317000300050 6003-200	Nerezový oblouk č.3 90° 2"	1	1 437,0 / ks	z

Nerezové koleno č.90 90° 1/2"



- vysoká odolnost proti kyselinám a korozi
- vhodné pro pitnou vodu a chemické látky
- vyrobeno z nerezové oceli
- využití v domácnosti i průmyslových závodech

317009000015 6090-012	Nerezové koleno č.90 90° 1/2"	10	83,0 / ks	z
317009000020 6090-034	Nerezové koleno č.90 90° 3/4"	5	117,0 / ks	z
317009000025 6090-100	Nerezové koleno č.90 90° 1"	5	202,0 / ks	z
317009000032 6090-114	Nerezové koleno č.90 90° 5/4"	2	315,0 / ks	z
317009000040 6090-112	Nerezové koleno č.90 90° 6/4"	2	410,0 / ks	z
317009000050 6090-200	Nerezové koleno č.90 90° 2"	2	631,0 / ks	z

Nerezové koleno č.92 90° (vni/vně) 1/2"



- vysoká odolnost proti kyselinám a korozi
- vhodné pro pitnou vodu a chemické látky
- vyrobeno z nerezové oceli
- využití v domácnosti i průmyslových závodech

317009200015 6092-012	Nerezové koleno č.92 90° (vni/vně) 1/2"	10	83,0 / ks	z
317009200020 6092-034	Nerezové koleno č.92 90° (vni/vně) 3/4"	5	128,0 / ks	z
317009200025 6092-100	Nerezové koleno č.92 90° (vni/vně) 1"	5	203,0 / ks	z
317009200032 6092-114	Nerezové koleno č.92 90° (vni/vně) 5/4"	2	333,0 / ks	z
317009200040 6092-112	Nerezové koleno č.92 90° (vni/vně) 6/4"	2	414,0 / ks	z
317009200050 6092-200	Nerezové koleno č.92 90° (vni/vně) 2"	2	683,0 / ks	z

Nerezové šroubení rohové č.95 1/2"



- vysoká odolnost proti kyselinám a korozi
- vhodné pro pitnou vodu a chemické látky
- vyrobeno z nerezové oceli
- využití v domácnosti i průmyslových závodech

317009500015 6095-012	Nerezové šroubení rohové č.95 1/2"	5	279,0 / ks	z
317009500020 6095-034	Nerezové šroubení rohové č.95 3/4"	5	425,0 / ks	z
317009500025 6095-100	Nerezové šroubení rohové č.95 1"	2	571,0 / ks	z
317009500032 6095-114	Nerezové šroubení rohové č.95 5/4"	2	870,0 / ks	z
317009500040 6095-112	Nerezové šroubení rohové č.95 6/4"	2	1 124,0 / ks	z
317009500050 6095-200	Nerezové šroubení rohové č.95 2"	1	1 652,0 / ks	z

Nerezové šroubení rohové č.97 (vni/vně) 1/2"



- vysoká odolnost proti kyselinám a korozi
- vhodné pro pitnou vodu a chemické látky
- vyrobeno z nerezové oceli
- využití v domácnosti i průmyslových závodech

317009700015 6097-012	Nerezové šroubení rohové č.97 (vni/vně) 1/2"	5	330,0 / ks	z
317009700020 6097-034	Nerezové šroubení rohové č.97 (vni/vně) 3/4"	5	467,0 / ks	z
317009700025 6097-100	Nerezové šroubení rohové č.97 (vni/vně) 1"	2	645,0 / ks	z
317009700032 6097-114	Nerezové šroubení rohové č.97 (vni/vně) 5/4"	2	985,0 / ks	z
317009700040 6097-112	Nerezové šroubení rohové č.97 (vni/vně) 6/4"	2	1 269,0 / ks	z
317009700050 6097-200	Nerezové šroubení rohové č.97 (vni/vně) 2"	2	1 887,0 / ks	z

Nerezové koleno č.120 45° 1/2"



- vysoká odolnost proti kyselinám a korozi
- vhodné pro pitnou vodu a chemické látky
- vyrobeno z nerezové oceli
- využití v domácnosti i průmyslových závodech

317012000015 6120-012	Nerezové koleno č.120 45° 1/2"	10	73,0 / ks	z
317012000020 6120-034	Nerezové koleno č.120 45° 3/4"	5	107,0 / ks	z
317012000025 6120-100	Nerezové koleno č.120 45° 1"	5	178,0 / ks	z
317012000032 6120-114	Nerezové koleno č.120 45° 5/4"	2	263,0 / ks	z
317012000040 6120-112	Nerezové koleno č.120 45° 6/4"	2	338,0 / ks	z
317012000050 6120-200	Nerezové koleno č.120 45° 2"	2	534,0 / ks	z

Nerezové koleno č.121 45° (vni/vně) 1/2"



- vysoká odolnost proti kyselinám a korozi
- vhodné pro pitnou vodu a chemické látky
- vyrobeno z nerezové oceli
- využití v domácnosti i průmyslových závodech

317012100015 6121-012	Nerezové koleno č.121 45° (vni/vně) 1/2"	10	77,0 / ks	z
317012100020 6121-034	Nerezové koleno č.121 45° (vni/vně) 3/4"	5	123,0 / ks	z
317012100025 6121-100	Nerezové koleno č.121 45° (vni/vně) 1"	5	217,0 / ks	z
317012100032 6121-114	Nerezové koleno č.121 45° (vni/vně) 5/4"	2	330,0 / ks	z
317012100040 6121-112	Nerezové koleno č.121 45° (vni/vně) 6/4"	2	450,0 / ks	z
317012100050 6121-200	Nerezové koleno č.121 45° (vni/vně) 2"	2	599,0 / ks	z

Nerezový T-kus č.130 1/2"



- vysoká odolnost proti kyselinám a korozi
- vhodné pro pitnou vodu a chemické látky
- vyrobeno z nerezové oceli
- využití v domácnosti i průmyslových závodech

317013000015 6130-012	Nerezový T-kus č.130 1/2"	5	108,0 / ks	z
317013000020 6130-034	Nerezový T-kus č.130 3/4"	5	156,0 / ks	z
317013000025 6130-100	Nerezový T-kus č.130 1"	5	252,0 / ks	z
317013000032 6130-114	Nerezový T-kus č.130 5/4"	2	401,0 / ks	z
317013000040 6130-112	Nerezový T-kus č.130 6/4"	2	513,0 / ks	z
317013000050 6130-200	Nerezový T-kus č.130 2"	2	816,0 / ks	z

Nerezový T-kus redukovaný č.130 3/4" x 1/2"



- vysoká odolnost proti kyselinám a korozi
- vhodné pro pitnou vodu a chemické látky
- vyrobeno z nerezové oceli
- využití v domácnosti i průmyslových závodech

317013002015 6130-034012	Nerezový T-kus redukovaný č.130 3/4" x 1/2"	5	163,0 / ks	z
317013002515 6130-100012	Nerezový T-kus redukovaný č.130 1" x 1/2"	5	219,0 / ks	z
317013002520 6130-100034	Nerezový T-kus redukovaný č.130 1" x 3/4"	5	248,0 / ks	z
317013003220 6130-114034	Nerezový T-kus redukovaný č.130 5/4" x 3/4"	2	335,0 / ks	z
317013003225 6130-114100	Nerezový T-kus redukovaný č.130 5/4" x 1"	2	378,0 / ks	z
317013004020 6130-112034	Nerezový T-kus redukovaný č.130 6/4" x 3/4"	2	386,0 / ks	z
317013004025 6130-112100	Nerezový T-kus redukovaný č.130 6/4" x 1"	2	456,0 / ks	z
317013004032 6130-112114	Nerezový T-kus redukovaný č.130 6/4" x 5/4"	2	510,0 / ks	z
317013005025 6130-200100	Nerezový T-kus redukovaný č.130 2" x 1"	1	586,0 / ks	z
317013005032 6130-200114	Nerezový T-kus redukovaný č.130 2" x 5/4"	1	698,0 / ks	z
317013005040 6130-200112	Nerezový T-kus redukovaný č.130 2" x 6/4"	1	750,0 / ks	z

Nerezový kříž č.180 1/2"



- vysoká odolnost proti kyselinám a korozi
- vhodné pro pitnou vodu a chemické látky
- vyrobeno z nerezové oceli
- využití v domácnosti i průmyslových závodech

317018000015 6180-012	Nerezový kříž č.180 1/2"	5	130,0 / ks	z
317018000020 6180-034	Nerezový kříž č.180 3/4"	5	187,0 / ks	z
317018000025 6180-100	Nerezový kříž č.180 1"	2	313,0 / ks	z
317018000032 6180-114	Nerezový kříž č.180 5/4"	2	499,0 / ks	z
317018000040 6180-112	Nerezový kříž č.180 6/4"	2	603,0 / ks	z
317018000050 6180-200	Nerezový kříž č.180 2"	2	989,0 / ks	z

POTRUBNÍ SYSTÉMY

Nerezový nátrubek redukováný č.240 3/4" x 1/2"



- vysoká odolnost proti kyselinám a korozi
- vhodné pro pitnou vodu a chemické látky
- vyrobeno z nerezové oceli
- využití v domácnosti i průmyslových závodech

317024002015 6240-034012	Nerezový nátrubek redukováný č.240 3/4" x 1/2"	5	97,0 / ks	z
317024002515 6240-100012	Nerezový nátrubek redukováný č.240 1" x 1/2"	5	145,0 / ks	z
317024002520 6240-100034	Nerezový nátrubek redukováný č.240 1" x 3/4"	5	156,0 / ks	z
317024003215 6240-114012	Nerezový nátrubek redukováný č.240 5/4" x 1/2"	5	203,0 / ks	z
317024003220 6240-114034	Nerezový nátrubek redukováný č.240 5/4" x 3/4"	5	208,0 / ks	z
317024003225 6240-114100	Nerezový nátrubek redukováný č.240 5/4" x 1"	5	222,0 / ks	z
317024004015 6240-112012	Nerezový nátrubek redukováný č.240 6/4" x 1/2"	5	233,0 / ks	z
317024004020 6240-112034	Nerezový nátrubek redukováný č.240 6/4" x 3/4"	5	241,0 / ks	z
317024004025 6240-112100	Nerezový nátrubek redukováný č.240 6/4" x 1"	5	286,0 / ks	z
317024004032 6240-112114	Nerezový nátrubek redukováný č.240 6/4" x 5/4"	5	271,0 / ks	z
317024005015 6240-200012	Nerezový nátrubek redukováný č.240 2" x 1/2"	5	350,0 / ks	z
317024005020 6240-200034	Nerezový nátrubek redukováný č.240 2" x 3/4"	2	399,0 / ks	z
317024005025 6240-200100	Nerezový nátrubek redukováný č.240 2" x 1"	2	414,0 / ks	z
317024005032 6240-200114	Nerezový nátrubek redukováný č.240 2" x 5/4"	5	428,0 / ks	z
317024005040 6240-200112	Nerezový nátrubek redukováný č.240 2" x 6/4"	5	423,0 / ks	z

Nerezová redukce č.241 3/4" x 1/2"



- vysoká odolnost proti kyselinám a korozi
- vhodné pro pitnou vodu a chemické látky
- vyrobeno z nerezové oceli
- využití v domácnosti i průmyslových závodech

317024102015 6241-034012	Nerezová redukce č.241 3/4" x 1/2"	5	58,0 / ks	z
317024102515 6241-100012	Nerezová redukce č.241 1" x 1/2"	5	103,0 / ks	z
317024102520 6241-100034	Nerezová redukce č.241 1" x 3/4"	5	83,0 / ks	z
317024103215 6241-114012	Nerezová redukce č.241 5/4" x 1/2"	5	179,0 / ks	z
317024103220 6241-114034	Nerezová redukce č.241 5/4" x 3/4"	5	147,0 / ks	z
317024103225 6241-114100	Nerezová redukce č.241 5/4" x 1"	5	139,0 / ks	z
317024104015 6241-112012	Nerezová redukce č.241 6/4" x 1/2"	5	236,0 / ks	z
317024104020 6241-112034	Nerezová redukce č.241 6/4" x 3/4"	5	236,0 / ks	z
317024104025 6241-112100	Nerezová redukce č.241 6/4" x 1"	5	207,0 / ks	z
317024104032 6241-112114	Nerezová redukce č.241 6/4" x 5/4"	5	170,0 / ks	z
317024105015 6241-200012	Nerezová redukce č.241 2" x 1/2"	2	328,0 / ks	z
317024105020 6241-200034	Nerezová redukce č.241 2" x 3/4"	2	336,0 / ks	z
317024105025 6241-200100	Nerezová redukce č.241 2" x 1"	2	325,0 / ks	z
317024105032 6241-200114	Nerezová redukce č.241 2" x 5/4"	2	337,0 / ks	z
317024105040 6241-200112	Nerezová redukce č.241 2" x 6/4"	2	298,0 / ks	z

Nerezová vsuvka redukovaná č.245 3/4" x 1/2"



- vysoká odolnost proti kyselinám a korozi
- vhodné pro pitnou vodu a chemické látky
- vyrobeno z nerezové oceli
- využití v domácnosti i průmyslových závodech

317024502015 6245-034012	Nerezová vsuvka redukovaná č.245 3/4" x 1/2"	5	72,0 / ks	z
317024501510 6245-012038	Nerezová vsuvka redukovaná č.245 1/2" x 3/8"	5	43,0 / ks	z
317024502515 6245-100012	Nerezová vsuvka redukovaná č.245 1" x 1/2"	5	116,0 / ks	z
317024502520 6245-100034	Nerezová vsuvka redukovaná č.245 1" x 3/4"	5	117,0 / ks	z
317024503215 6245-114012	Nerezová vsuvka redukovaná č.245 5/4" x 1/2"	2	152,0 / ks	z
317024503220 6245-114034	Nerezová vsuvka redukovaná č.245 5/4" x 3/4"	2	163,0 / ks	z
317024503225 6245-114100	Nerezová vsuvka redukovaná č.245 5/4" x 1"	2	174,0 / ks	z
317024504015 6245-112012	Nerezová vsuvka redukovaná č.245 6/4" x 1/2"	2	201,0 / ks	z
317024504020 6245-112034	Nerezová vsuvka redukovaná č.245 6/4" x 3/4"	2	201,0 / ks	z
317024504025 6245-112100	Nerezová vsuvka redukovaná č.245 6/4" x 1"	2	213,0 / ks	z
317024504032 6245-112114	Nerezová vsuvka redukovaná č.245 6/4" x 5/4"	2	215,0 / ks	z
317024505015 6245-200012	Nerezová vsuvka redukovaná č.245 2" x 1/2"	2	338,0 / ks	z
317024505020 6245-200034	Nerezová vsuvka redukovaná č.245 2" x 3/4"	2	332,0 / ks	z
317024505025 6245-200100	Nerezová vsuvka redukovaná č.245 2" x 1"	2	338,0 / ks	z
317024505032 6245-200114	Nerezová vsuvka redukovaná č.245 2" x 5/4"	2	359,0 / ks	z
317024505040 6245-200112	Nerezová vsuvka redukovaná č.245 2" x 6/4"	2	352,0 / ks	z

Nerezový nátrubek č.270 1/2"



- vysoká odolnost proti kyselinám a korozi
- vhodné pro pitnou vodu a chemické látky
- vyrobeno z nerezové oceli
- využití v domácnosti i průmyslových závodech

317027000015 6270-012	Nerezový nátrubek č.270 1/2"	5	90,0 / ks	z
317027000008 6270-014	Nerezový nátrubek č.270 1/4"	10	50,0 / ks	z
317027000010 6270-038	Nerezový nátrubek č.270 3/8"	10	61,0 / ks	z
317027000020 6270-034	Nerezový nátrubek č.270 3/4"	5	108,0 / ks	z
317027000025 6270-100	Nerezový nátrubek č.270 1"	5	162,0 / ks	z
317027000032 6270-114	Nerezový nátrubek č.270 5/4"	5	233,0 / ks	z
317027000040 6270-112	Nerezový nátrubek č.270 6/4"	5	256,0 / ks	z
317027000050 6270-200	Nerezový nátrubek č.270 2"	5	366,0 / ks	z

Nerezová vsuvka dvojité č.280 1/2"



- vysoká odolnost proti kyselinám a korozi
- vhodné pro pitnou vodu a chemické látky
- vyrobeno z nerezové oceli
- využití v domácnosti i průmyslových závodech

317028000015 6280-012	Nerezová vsuvka dvojité č.280 1/2"	10	52,0 / ks	z
317028000020 6280-034	Nerezová vsuvka dvojité č.280 3/4"	5	83,0 / ks	z
317028000025 6280-100	Nerezová vsuvka dvojité č.280 1"	5	140,0 / ks	z
317028000032 6280-114	Nerezová vsuvka dvojité č.280 5/4"	2	222,0 / ks	z
317028000040 6280-112	Nerezová vsuvka dvojité č.280 6/4"	2	246,0 / ks	z
317028000050 6280-200	Nerezová vsuvka dvojité č.280 2"	2	410,0 / ks	z

Nerezová zátka č.290 (šestihran) 1/2"



- vysoká odolnost proti kyselinám a korozi
- vhodné pro pitnou vodu a chemické látky
- vyrobeno z nerezové oceli
- využití v domácnosti i průmyslových závodech

317029000015 6290-012	Nerezová zátka č.290 (šestihran) 1/2"	5	37,0 / ks	z
317029000020 6290-034	Nerezová zátka č.290 (šestihran) 3/4"	5	62,0 / ks	z
317029000025 6290-100	Nerezová zátka č.290 (šestihran) 1"	5	97,0 / ks	z
317029000032 6290-114	Nerezová zátka č.290 (šestihran) 5/4"	5	146,0 / ks	z
317029000040 6290-112	Nerezová zátka č.290 (šestihran) 6/4"	5	179,0 / ks	z
317029000050 6290-200	Nerezová zátka č.290 (šestihran) 2"	5	314,0 / ks	z

Nerezové víčko č.300 (šestihran) 1/2"



- vysoká odolnost proti kyselinám a korozi
- vhodné pro pitnou vodu a chemické látky
- vyrobeno z nerezové oceli
- využití v domácnosti i průmyslových závodech

317030000015 6300-012	Nerezové víčko č.300 (šestihran) 1/2"	5	56,0 / ks	z
317030000020 6300-034	Nerezové víčko č.300 (šestihran) 3/4"	5	79,0 / ks	z
317030000025 6300-100	Nerezové víčko č.300 (šestihran) 1"	5	121,0 / ks	z
317030000032 6300-114	Nerezové víčko č.300 (šestihran) 5/4"	5	182,0 / ks	z
317030000040 6300-112	Nerezové víčko č.300 (šestihran) 6/4"	5	249,0 / ks	z
317030000050 6300-200	Nerezové víčko č.300 (šestihran) 2"	5	376,0 / ks	z

POTRUBNÍ SYSTÉMY

Nerezová matice č.310 1/2"



- vysoká odolnost proti kyselinám a korozi
- vhodné pro pitnou vodu a chemické látky
- vyrobeno z nerezové oceli
- využití v domácnosti i průmyslových závodech

317031000015 6310-012	Nerezová matice č.310 1/2"	10	21,0 / ks	z
317031000020 6310-034	Nerezová matice č.310 3/4"	5	27,0 / ks	z
317031000025 6310-100	Nerezová matice č.310 1"	5	49,0 / ks	z
317031000032 6310-114	Nerezová matice č.310 5/4"	5	72,0 / ks	z
317031000040 6310-112	Nerezová matice č.310 6/4"	5	91,0 / ks	z
317031000050 6310-200	Nerezová matice č.310 2"	5	153,0 / ks	z

Nerezový hadičník č.315 (vnější závit) 1/2"x 13mm



- vysoká odolnost proti kyselinám a korozi
- vhodné pro pitnou vodu a chemické látky
- vyrobeno z nerezové oceli
- využití v domácnosti i průmyslových závodech

317031500015 6315-1213	Nerezový hadičník č.315 (vnější závit) 1/2"x 13mm	10	92,0 / ks	z
317031500020 6315-3420	Nerezový hadičník č.315 (vnější závit) 3/4" x 20mm	5	135,0 / ks	z
317031500025 6315-1025	Nerezový hadičník č.315 (vnější závit) 1" x 25mm	5	248,0 / ks	z
317031500032 6315-11433	Nerezový hadičník č.315 (vnější závit) 5/4" x 33mm	2	299,0 / ks	z
317031500040 6315-11240	Nerezový hadičník č.315 (vnější závit) 6/4" x 40mm	2	350,0 / ks	z
317031500050 6315-2052	Nerezový hadičník č.315 (vnější závit) 2" x 52mm	2	614,0 / ks	z

Nerezové šroubení č.330 1/2"



- vysoká odolnost proti kyselinám a korozi
- vhodné pro pitnou vodu a chemické látky
- vyrobeno z nerezové oceli
- využití v domácnosti i průmyslových závodech

317033000015 6330-012	Nerezové šroubení č.330 1/2"	5	186,0 / ks	z
317033000020 6330-034	Nerezové šroubení č.330 3/4"	5	251,0 / ks	z
317033000025 6330-100	Nerezové šroubení č.330 1"	2	378,0 / ks	z
317033000032 6330-114	Nerezové šroubení č.330 5/4"	5	521,0 / ks	z
317033000040 6330-112	Nerezové šroubení č.330 6/4"	5	771,0 / ks	z
317033000050 6330-200	Nerezové šroubení č.330 2"	2	1 137,0 / ks	z

Nerezové šroubení č.331 (vni/vně) 1/2"



- vysoká odolnost proti kyselinám a korozi
- vhodné pro pitnou vodu a chemické látky
- vyrobeno z nerezové oceli
- využití v domácnosti i průmyslových závodech

317033100015 6331-012	Nerezové šroubení č.331 (vni/vně) 1/2"	5	191,0 / ks	z
317033100020 6331-034	Nerezové šroubení č.331 (vni/vně) 3/4"	5	236,0 / ks	z
317033100025 6331-100	Nerezové šroubení č.331 (vni/vně) 1"	2	383,0 / ks	z
317033100032 6331-114	Nerezové šroubení č.331 (vni/vně) 5/4"	5	509,0 / ks	z
317033100040 6331-112	Nerezové šroubení č.331 (vni/vně) 6/4"	2	850,0 / ks	z
317033100050 6331-200	Nerezové šroubení č.331 (vni/vně) 2"	2	1 154,0 / ks	z

Nerezový návarek 1/2" x 35 mm



- vysoká odolnost proti kyselinám a korozi
- vhodné pro pitnou vodu a chemické látky
- vyrobeno z nerezové oceli
- využití v domácnosti i průmyslových závodech

317072000015 6072.035.04	Nerezový návarek 1/2" x 35 mm	10	40,0 / ks	z
317072000020 6072.040.05	Nerezový návarek 3/4" x 40 mm	10	52,0 / ks	z
317072000025 6072.040.06	Nerezový návarek 1" x 40 mm	10	74,0 / ks	z
317072000032 6072.050.07	Nerezový návarek 5/4" x 50mm	5	111,0 / ks	z
317072000040 6072.050.08	Nerezový návarek 6/4" x 50mm	5	128,0 / ks	z
317072000050 6072.050.09	Nerezový návarek 2" x 50mm	6	172,0 / ks	z

Mosazné tvarovky Slovarm

Nástavec do bytového jádra T-213 3/4" x 1/2" L115 mm



- Slovarm - Nástavec do bytového jádra T-213
- materiál: mosaz
- pro montáž baterií do bytových jader v rozvodech pitné a užitkové vody do pracovního tlaku 1 MPa a teploty do 60°C

166004281910 428191	Nástavec do bytového jádra T-213 3/4" x 1/2" L115 mm	15	137,0 / ks	✓
------------------------	--	----	-------------------	----------

Šroubení topenářské přímé V-4300 3/8"



- Slovarm - Šroubení topenářské přímé V-4300
- materiál: mosaz
- používá se jako spojovací tvarovka v teplovodních topných systémech do pracovního tlaku 1 MPa a teploty do 110°C

166024128580 412858	Šroubení topenářské přímé V-4300 3/8"	50	95,9 / ks	✓
166024128590 412859	Šroubení topenářské přímé V-4300 1/2"	35	78,2 / ks	✓
166024128600 412860	Šroubení topenářské přímé V-4300 3/4"	20	129,4 / ks	✓
166024128610 412861	Šroubení topenářské přímé V-4300 1"	20	225,2 / ks	✓
166024128620 412862	Šroubení topenářské přímé V-4300 5/4"	12	455,2 / ks	✓
166024005330 400533	Šroubení topenářské přímé V-4300 6/4"		424,6 / ks	✓
166024005340 400534	Šroubení topenářské přímé V-4300 2"		578,0 / ks	✓

Šroubení topenářské rohové V-4301 3/8"



- Slovarm - Šroubení topenářské rohové V-4301
- materiál: mosaz
- používá se jako spojovací tvarovka v teplovodních topných systémech do pracovního tlaku 1 MPa a teploty do 110°C

166024128680 412868	Šroubení topenářské rohové V-4301 3/8"	35	113,6 / ks	✓
166024128690 412869	Šroubení topenářské rohové V-4301 1/2"	20	121,6 / ks	✓
166024128700 412870	Šroubení topenářské rohové V-4301 3/4"	30	222,5 / ks	✓
166024128980 412898	Šroubení topenářské rohové V-4301 1"	15	333,7 / ks	✓
166024005470 400547	Šroubení topenářské rohové V-4301 5/4"		417,8 / ks	✓
166024005480 400548	Šroubení topenářské rohové V-4301 6/4"		624,4 / ks	✓
166024005490 400549	Šroubení topenářské rohové V-4301 2"		932,8 / ks	✓

Přípojka k topenářskému šroubení V-4302 1/2" x 3/4"



- Slovarm - Přípojka k topenářskému šroubení V-4302
- materiál: mosaz
- používá se jako spojovací tvarovka v teplovodních topných systémech do pracovního tlaku 1 MPa a teploty do 110°C

166024128510 412851	Přípojka k topenářskému šroubení V-4302 1/2" x 3/4"	50	64,9 / ks	✓
166024128520 412852	Přípojka k topenářskému šroubení V-4302 3/4" x 1"	30	95,9 / ks	✓

Klapka zpětná celomosazná Slovarm K-1039K DN15 1/2"



- materiál: mosaz
- kuželka celomosazná
- armatura zabraňuje zpětnému toku média v rozvodech pitné a užitkové vody do 95°C a tlaku do 1 MPa
- pro montáž ve vodorovné, šikmé nebo svislé poloze

166024003140 400314	Klapka zpětná celomosazná Slovarm K-1039K DN15 1/2"		78,8 / ks	✓
166024003150 400315	Klapka zpětná celomosazná Slovarm K-1039K DN20 3/4"		118,0 / ks	✓
166024003160 400316	Klapka zpětná celomosazná Slovarm K-1039K DN25 1"		170,3 / ks	✓
166024003170 400317	Klapka zpětná celomosazná Slovarm K-1039K DN32 5/4"		297,2 / ks	✓
166024003180 400318	Klapka zpětná celomosazná Slovarm K-1039K DN40 6/4"		436,8 / ks	✓
166024003190 400319	Klapka zpětná celomosazná Slovarm K-1039K DN50 2"		613,8 / ks	✓

Filtr do potrubí Slovarm K-508 DN15 1/2"



- materiál: mosaz
- pro zachytávání nečistot v rozvodech pitné a užitkové vody nebo topení do 120°C
- pracovní tlak do 1 MPa
- Mosazný filtr do potrubí značky Slovarm pro čištění vody od nečistot. Je vhodný jak na užitkovou vodu, tak i vodu pitnou. Lze jej také použít pro topení, zde je však omezení 120°C.

166024003010 400301	Filtr do potrubí Slovarm K-508 DN15 1/2"	20	90,6 / ks	✓
166024003020 400302	Filtr do potrubí Slovarm K-508 DN20 3/4"	12	153,4 / ks	✓
166024003030 400303	Filtr do potrubí Slovarm K-508 DN25 1"	8	194,8 / ks	✓
166024003040 400304	Filtr do potrubí Slovarm K-508 DN32 5/4"	4	385,5 / ks	✓
166024003050 400305	Filtr do potrubí Slovarm K-508 DN40 6/4"	5	575,6 / ks	✓
166024003060 400306	Filtr do potrubí Slovarm K-508 DN50 2"	2	967,8 / ks	✓

Mosazné tvarovky Valvex

Klapka zpětná Valvex 1/2"



- materiál: mosaz
- kuželka z plastu, pružina z nerezové oceli
- zamezuje zpětnému toku média
- pro montáž ve vodorovné, šikmé nebo svislé poloze
- maximální provozní tlak: 1 MPa (10bar)
- maximální teplota: +100°C

166231900000 1900000	Klapka zpětná Valvex 1/2"	45	73,0 / ks	✓
166231900010 1900010	Klapka zpětná Valvex 3/4"	40	108,0 / ks	✓
166231900020 1900020	Klapka zpětná Valvex 1"	35	145,0 / ks	✓
166231900030 1900030	Klapka zpětná Valvex 5/4"	18	189,0 / ks	✓
166231900040 1900040	Klapka zpětná Valvex 6/4"	15	284,0 / ks	✓
166231900050 1900050	Klapka zpětná Valvex 2"	8	398,0 / ks	✓

POTRUBNÍ SYSTÉMY

Filtr do potrubí Valvex 1/2"



- materiál: mosaz
- ocelová mřížka filtru
- maximální provozní tlak: 2,5 MPa (25bar)
- maximální teplota: +110°C
- důkladnost čištění: ~0,4mm
- počet oček na 1cm²: 67

166234990000 4990000	Filtr do potrubí Valvex 1/2"	30	78,0 / ks	✓
166234990010 4990010	Filtr do potrubí Valvex 3/4"	30	114,0 / ks	✓
166234990020 4990020	Filtr do potrubí Valvex 1"	25	166,0 / ks	✓
166234990030 4990030	Filtr do potrubí Valvex 5/4"	10	333,0 / ks	✓
166234990040 4990040	Filtr do potrubí Valvex 6/4"	8	458,0 / ks	✓
166234990050 4990050	Filtr do potrubí Valvex 2"	5	781,0 / ks	✓

Mosazné tvarovky

Sací koš mosazný DN20 3/4"



- sací koš mosazný
- s klapkou (pro svislé použití)
- s hrubým filtrem nečistot

551190111003	Sací koš mosazný DN20 3/4"	105,0 / ks	✓
551190111004	Sací koš mosazný DN25 1"	129,5 / ks	✓
551190111005	Sací koš mosazný DN32 5/4"	179,0 / ks	✓
551190111006	Sací koš mosazný DN40 6/4"	232,0 / ks	✓

Sací koš se zpětnou klapkou DN25 1"



- sací koš se zpětnou klapkou (s pružinou)
- s filtrem proti nečistotám

551190112025	Sací koš se zpětnou klapkou DN25 1"	94,0 / ks	✓
551190112032	Sací koš se zpětnou klapkou DN32 5/4"	127,0 / ks	✓
551190112040	Sací koš se zpětnou klapkou DN40 6/4"	215,0 / ks	✓

Mosazné tvarovky

Klapka zpětná s kónickým pístem 3/8"



- Klapka zpětná s kónickým pístem
- jednosměrný průtok
- těsnění pístu z pryže NBR
- pracovní teplota: -20°C AŽ +100°C
- Kv = 1,8 m³/hod, PN 40 (Kv - průtok v m³/hod. při tlakové ztrátě 100 kPa)

322503880010 03880	Klapka zpětná s kónickým pístem 3/8"	20	172,5 / ks	z
322503881015 03881	Klapka zpětná s kónickým pístem 1/2"	15	199,6 / ks	✓
322503882020 03882	Klapka zpětná s kónickým pístem 3/4"	10	270,7 / ks	✓
322503883025 03883	Klapka zpětná s kónickým pístem 1"	10	370,4 / ks	✓
322503884032 03884	Klapka zpětná s kónickým pístem 5/4"	6	584,7 / ks	✓
322503885040 03885	Klapka zpětná s kónickým pístem 6/4"	4	854,9 / ks	✓
322503886050 03886	Klapka zpětná s kónickým pístem 2"	2	1 241,2 / ks	z
322503887065 03887	Klapka zpětná s kónickým pístem 2 1/2"	2	2 628,3 / ks	z
322503888080 03888	Klapka zpětná s kónickým pístem 3"	2	3 824,1 / ks	z
322503889100 03889	Klapka zpětná s kónickým pístem 4"	2	6 500,6 / ks	z

Plastové závitové tvarovky

Průchodka plastová k nádrži 1/2" (PN6)



- Průchodka plastová k nádrži
- PN6
- pouze vnější závit

318709857015 ART.857/P 1/2"	Průchodka plastová k nádrži 1/2" (PN6)	76,0 / ks	✓
318709857020 ART.857/P 3/4"	Průchodka plastová k nádrži 3/4" (PN6)	93,0 / ks	✓
318709857025 ART.857/P 1"	Průchodka plastová k nádrži 1" (PN6)	114,0 / ks	✓



TYP 1127SE LIME



... Exkluzivní PVC zahradní hadice.
Díky speciální konstrukci a složení je ideálním řešením
pro použití v zahradnictví a zemědělství.

www.valmon.cz

Největší výrobce PVC hadic v ČR

- Zahradní hadice
- Průmyslové hadice
- Hadice k pračkám
- Sací hadice
- Hadicové vodováhy
- Hadice pro tech. účely
- Hadicové spony
- Oplety hadic AL drátem

VALMON spol. s.r.o. □ Zašovská 534 □ Valašské Meziříčí □ Czech Republic
Tel. +420 571 622 583 □ e-mail: valmon@valmon.cz

POTRUBNÍ SYSTÉMY

HADICE

Zahradní hadice

Hadice zahradní VALMON GARDEN 1117SE neprůhledná 1/2 - 10m



- určená zejména pro použití v zahradnictví a zemědělství
- silnostěnné provedení zaručuje vynikající užitné vlastnosti za náročných podmínek
- neprůhledná duše zabraňuje tvorbě řas
- konstrukce: neprůhledná PVC černá duše a průhledný PVC obal + dvoustvrstvé opletení vysocepevnostní polyesterovou přízí
- pracovní teplota: -5°C až +60°C

272101117101 1117SE 1/2" á 10M	Hadice zahradní VALMON GARDEN 1117SE neprůhledná 1/2 - 10m	207,5 / ks	✓
272101117104 1117SE 1/2" á 25M	Hadice zahradní VALMON GARDEN 1117SE neprůhledná 1/2 - 25m	470,1 / ks	✓
272101117108 1117SE 1/2" á 100M	Hadice zahradní VALMON GARDEN 1117SE neprůhledná 1/2 - 100m	1 880,2 / ks	z
272101117109 1117SE 1/2" á 50M	Hadice zahradní VALMON GARDEN 1117SE neprůhledná 1/2 - 50m	940,1 / ks	✓
272101117111 1117SE 3/4" á 10M	Hadice zahradní VALMON GARDEN 1117SE neprůhledná 3/4 - 10m	454,5 / ks	✓
272101117114 1117SE 3/4" á 25M	Hadice zahradní VALMON GARDEN 1117SE neprůhledná 3/4 - 25m	1 029,7 / ks	✓
272101117119 1117SE 3/4" á 50M	Hadice zahradní VALMON GARDEN 1117SE neprůhledná 3/4 - 50m	2 059,4 / ks	✓
272101117121 1117SE 1" á 10M	Hadice zahradní VALMON GARDEN 1117SE neprůhledná 1 - 10m	611,9 / ks	✓
272101117124 1117SE 1" á 25M	Hadice zahradní VALMON GARDEN 1117SE neprůhledná 1 - 25m	1 386,0 / ks	✓
272101117129 1117SE 1" á 50M	Hadice zahradní VALMON GARDEN 1117SE neprůhledná 1 - 50m	2 772,0 / ks	✓

Hadice zahradní 1122 opletená 3/8 - 25m



- pro rozvody vody a jiných kapalin, vzduchu, použití v zahrádkářství, zemědělství, domácnostech ...
- průhledná PVC duše i obal + dvoustvrstvé opletení polyesterovou přízí
- -5°C až +60°C
- *** cena za svitek
- Hadice zahradní 1122 opletená značky Valmon je vhodná pro průmysl i domácnost. Je vhodné použít ji pro rozvody nejen vody ale i jiných kapalin. Má velmi univerzální použití a je opletena dvoustvrstvě polyesterovou přízí.

272101122164 1122 3/8" á 25M	Hadice zahradní 1122 opletená 3/8 - 25m	406,7 / ks	✓
272101122169 1122 3/8" á 50M	Hadice zahradní 1122 opletená 3/8 - 50m	813,4 / ks	✓
272101122201 1122 1/2" á 10M	Hadice zahradní 1122 opletená 1/2 - 10m	205,1 / ks	✓
272101122202 1122 1/2" á 15M	Hadice zahradní 1122 opletená 1/2 - 15m	307,7 / ks	✓
272101122203 1122 1/2" á 20M	Hadice zahradní 1122 opletená 1/2 - 20m	402,4 / ks	✓
272101122204 1122 1/2" á 25M	Hadice zahradní 1122 opletená 1/2 - 25m	488,3 / ks	✓
272101122209 1122 1/2" á 50M	Hadice zahradní 1122 opletená 1/2 - 50m	976,5 / ks	✓
272101122234 1122 5/8" á 25M	Hadice zahradní 1122 opletená 5/8 - 25m	815,5 / ks	✓
272101122239 1122 5/8" á 50M	Hadice zahradní 1122 opletená 5/8 - 50m	1 631,0 / ks	✓
272101122251 1122 3/4" á 10M	Hadice zahradní 1122 opletená 3/4 - 10m	436,7 / ks	✓
272101122252 1122 3/4" á 15M	Hadice zahradní 1122 opletená 3/4 - 15m	655,0 / ks	✓
272101122253 1122 3/4" á 20M	Hadice zahradní 1122 opletená 3/4 - 20m	855,7 / ks	✓
272101122254 1122 3/4" á 25M	Hadice zahradní 1122 opletená 3/4 - 25m	1 037,1 / ks	✓
272101122259 1122 3/4" á 50M	Hadice zahradní 1122 opletená 3/4 - 50m	2 074,1 / ks	✓
272101122321 1122 1" á 10M	Hadice zahradní 1122 opletená 1 - 10m	617,3 / ks	✓
272101122322 1122 1" á 15M	Hadice zahradní 1122 opletená 1 - 15m	925,9 / ks	✓
272101122323 1122 1" á 20M	Hadice zahradní 1122 opletená 1 - 20m	1 210,8 / ks	✓
272101122324 1122 1" á 25M	Hadice zahradní 1122 opletená 1 - 25m	1 468,6 / ks	✓
272101122329 1122 1" á 50M	Hadice zahradní 1122 opletená 1 - 50m	2 937,2 / ks	✓
272101122404 1122 5/4" á 25M	Hadice zahradní 1122 opletená 5/4 - 25m	2 258,6 / ks	✓
272101122409 1122 5/4" á 50M	Hadice zahradní 1122 opletená 5/4 - 50m	4 517,1 / ks	✓

Hadice TOP Elastic 1118 žlutá 1/2 - 25m



- silnostěnná hadice s mimořádnou elasticitou a pružností
- hadice je certifikovaná pro pitnou vodu
- bílá PVC duše a neprůhledný PVC obal + dvouvrstvé opletení vysocepevnostní polyesterou pryží
- pracovní teplota: -20°C AŽ +100°C
- *** cena za svitek
- Hadice TOP ELASTIC 1118 značky Valmon je silnostěnná hadice používaná hlavně kvůli skvělé elasticitě a pružnosti. Můžete ji používat i pro pitnou vodu, má totiž certifikaci. Neprůhledný PVC obal zajistí ochranu vody vně hadice.

272101118104 1118ZL 1/2" á 25M	Hadice TOP Elastic 1118 žlutá 1/2 - 25m	728,0 / ks	✓
272101118109 1118ZL 1/2" á 50M	Hadice TOP Elastic 1118 žlutá 1/2 - 50m	1 456,0 / ks	✓
272101118114 1118ZL 3/4" á 25M	Hadice TOP Elastic 1118 žlutá 3/4 - 25m	1 346,1 / ks	✓
272101118119 1118ZL 3/4" á 50M	Hadice TOP Elastic 1118 žlutá 3/4 - 50m	2 692,2 / ks	✓
272101118124 1118ZL 1" á 25M	Hadice TOP Elastic 1118 žlutá 1 - 25m	1 665,3 / ks	✓
272101118129 1118ZL 1" á 50M	Hadice TOP Elastic 1118 žlutá 1 - 50m	3 330,6 / ks	✓

Průmyslové hadice

Hadice zahradní průmyslová 1123 6/11MM 1/4 - 25m



- speciální konstrukce a složení pro použití v náročných podmínkách
- dvouvrstvé spirálové opletení
- pro rozvod vody, vzduchu ...
- pracovní teplota: -5°C až +60°C
- *** cena za svitek

272101123114 1123 6/11 á 25M	Hadice zahradní průmyslová 1123 6/11MM 1/4 - 25m	426,4 / ks	z
272101123119 1123 6/11 á 50M	Hadice zahradní průmyslová 1123 6/11MM 1/4 - 50m	852,6 / ks	z
272101123154 1123 10/14,5 á 25M	Hadice zahradní průmyslová 1123 10/14,5MM 3/8 - 25m	436,6 / ks	✓
272101123159 1123 10/14,5 á 50M	Hadice zahradní průmyslová 1123 10/14,5MM 3/8 - 50m	872,9 / ks	✓
272101123201 1123 12,7/17 á 10M	Hadice zahradní průmyslová 1123 12,7/17mm 1/2 - 10m	216,6 / ks	✓
272101123202 1123 12,7/17 á 15M	Hadice zahradní průmyslová 1123 12,7/17mm 1/2 - 15m	324,7 / ks	✓
272101123203 1123 12,7/17 á 20M	Hadice zahradní průmyslová 1123 12,7/17mm 1/2 - 20m	424,5 / ks	✓
272101123204 1123 12,7/17 á 25M	Hadice zahradní průmyslová 1123 12,7/17MM 1/2 - 25m	515,2 / ks	✓
272101123209 1123 12,7/17 á 50M	Hadice zahradní průmyslová 1123 12,7/17mm 1/2 - 50m	1 030,4 / ks	✓
272101123254 1123 19/26 á 25M	Hadice zahradní průmyslová 1123 19/26MM 3/4 - 25m	1 076,3 / ks	✓
272101123259 1123 19/26 á 50M	Hadice zahradní průmyslová 1123 19/26MM 3/4 - 50m	2 152,5 / ks	✓
272101123324 1123 25/32 á 25M	Hadice zahradní průmyslová 1123 25/32MM 1 - 25m	1 502,6 / ks	✓
272101123329 1123 25/32 á 50M	Hadice zahradní průmyslová 1123 25/32MM 1 - 50m	3 005,1 / ks	✓
272101123404 1123 32/40 á 25M	Hadice zahradní průmyslová 1123 32/40MM 5/4 - 25m	2 307,2 / ks	✓
272101123409 1123 32/40 á 50M	Hadice zahradní průmyslová 1123 32/40MM 5/4 - 50m	4 614,4 / ks	✓
272101123484 1123 38/48 á 25M	Hadice zahradní průmyslová 1123 38/48MM 6/4 - 25m	4 029,6 / ks	✓
272101123485 1123 38/48 á 50M	Hadice zahradní průmyslová 1123 38/48MM 6/4 - 50m	8 059,1 / ks	z

POTRUBNÍ SYSTÉMY

Hadice bez tlakové kostry PVC 2002 4 mm (svitek 100 m)



- pro použití v případech, kdy se nevyžaduje odolnost vůči tlaku (rozvody vody, vzduchu, ochranné návleky ...)
- pracovní teplota: -5°C až +60°C
- *** cena za svitek (svitek = 50/100 m)
- Hadice zahradní neopletená 2002 značky Valmon nemá tlakovou kostru. Je vhodná pro použití, kde není zapotřebí odolnost vůči tlaku. I přes to, že má hadice crystal clear barvu, nepropouští sluneční paprsky a tak nedochází k tvorbě řas.

272101123999 2002 4MM á 100M	Hadice bez tlakové kostry PVC 2002 4 mm (svitek 100 m)	974,4 / ks	z
272101124000 2002 5MM á 100M	Hadice bez tlakové kostry PVC 2002 5 mm (svitek 100 m)	995,4 / ks	z
272101124011 2002 1/4" á 50M	Hadice bez tlakové kostry PVC 2002 6 mm 1/4 - 50m	513,1 / ks	✓
272101124012 2002 5/16" á 50M	Hadice bez tlakové kostry PVC 2002 7,9 mm 5/16 - 50m	533,4 / ks	✓
272101124013 2002 3/8" á 50M	Hadice bez tlakové kostry PVC 2002 9,5 mm 3/8 - 50m	665,7 / ks	✓
272101124004 2002 1/2" á 50M	Hadice bez tlakové kostry PVC 2002 12,5 mm 1/2 - 50m	970,2 / ks	✓
272101124015 2002 5/8" á 50M	Hadice bez tlakové kostry PVC 2002 15,9 mm 5/8 - 50m	1 274,7 / ks	z

Bazénové hadice

Hadice bazénová 6006 vnitřní průměr 32 mm (svitek 55m), interval dělení 1m



- materiál: LDPE
- vysoký stupeň odolnosti proti prasknutí a vysoká pružnost
- vhodná pro bazény
- hadice jsou dělitelné
- pracovní teplota: +10°C až +60°C
- *** cena za svitek

273360063250 6006 32 á 55M	Hadice bazénová 6006 vnitřní průměr 32 mm (svitek 55m), interval dělení 1m	3 186,3 / ks	✓
273360063845 6006 38 á 50M	Hadice bazénová 6006 vnitřní průměr 38 mm (svitek 50 m), interval dělení 1,5m	3 487,4 / ks	✓

Sací hadice

Hadice sací 6004 zelená vnitřní průměr 25 mm (svitek 30m)



- Valmon Hadice sací 6004 zelená
- pro sání a čerpání kapalin, odpadních vod nebo k dopravě neabrazivních tuhých materiálů v zemědělství, zahradnictví a v domácnostech
- pracovní teplota: -20°C až +60°C
- *** cena za svitek (svitek = 30m)

273360042530 6004 25 á 30M	Hadice sací 6004 zelená vnitřní průměr 25 mm (svitek 30m)	1 106,7 / ks	✓
273360043230 6004 32 á 30M	Hadice sací 6004 zelená vnitřní průměr 32 mm (svitek 30m)	1 334,0 / ks	✓
273360043830 6004 38 á 30M	Hadice sací 6004 zelená vnitřní průměr 38 mm (svitek 30m)	1 992,1 / ks	✓
273360045030 6004 50 á 30M	Hadice sací 6004 zelená vnitřní průměr 50 mm (svitek 30m)	2 976,6 / ks	✓

Hadicové spony

Spona hadicová nerezová 8-12/9mm



- šnekový závit, šířka pásky 9 mm
- nerez kombi (W2) - pásek + domek z nerez oceli, šroub z pozinkované oceli
- Nerezová šneková spona, včetně šestihranného šroubení a domečku, pro použití v domácnosti, řemesle a průmyslu. Páska i domeček spony jsou vyrobeny z nerez oceli, galvanizovaný šroubek. Spony nabízíme v několika velikostech.

309001100812 19502012	Spona hadicová nerezová 8-12/9mm	50	7,2 / ks	✓
309001001016 19502016	Spona hadicová nerezová 10-16/9mm	50	8,0 / ks	✓
309001001220 19502022	Spona hadicová nerezová 12-22/9mm	50	8,3 / ks	✓
309001001628 19502028	Spona hadicová nerezová 16-28/9mm	50	8,6 / ks	✓
309001002032 19502032	Spona hadicová nerezová 20-32/9mm	50	8,9 / ks	✓
309001002540 19502040	Spona hadicová nerezová 25-40/9mm	50	9,6 / ks	✓
309001003250 19502050	Spona hadicová nerezová 32-50/9mm	50	10,4 / ks	✓
309001004060 19502060	Spona hadicová nerezová 40-60/9mm		11,3 / ks	✓
309001005070 19502070	Spona hadicová nerezová 50-70/9mm	50	12,2 / ks	✓
309001006080 19502080	Spona hadicová nerezová 60-80/9mm		14,0 / ks	✓
309001007090 19502090	Spona hadicová nerezová 70-90/9mm		14,7 / ks	✓
309001009011 19502110	Spona hadicová nerezová 90-110/9mm		17,8 / ks	✓
309001011013 19502130	Spona hadicová nerezová 110-130/9mm		18,9 / ks	✓
309001012014 19502140	Spona hadicová nerezová 120-140/9mm		19,5 / ks	✓
309001014016 19502160	Spona hadicová nerezová 140-160/9mm		20,5 / ks	✓

Hadice se spojkami STORZ

Hadice se spojkami STORZ C52 (svitek 10 m)



- Hadice se spojkami STORZ C52
- necertifikovaná pro požární výstroj
- vhodná pro kalová čerpadla
- pracovní tlak 10 bar

272800052010 C5210	Hadice se spojkami STORZ C52 (svitek 10 m)		585,0 / ks	✓
272800052015 C5215	Hadice se spojkami STORZ C52 (svitek 15 m)		891,0 / ks	z
272800052020 C5220	Hadice se spojkami STORZ C52 (svitek 20 m)		1 080,0 / ks	✓
272800052030 C5230	Hadice se spojkami STORZ C52 (svitek 30 m)		1 530,0 / ks	z

ZAHRADNÍ PROGRAM

Hadicové spojky STORZ

Spojka STORZ s vnitřním závitem (bajonet) C52 x 2"



- Spojka STORZ s vnitřním závitem (bajonet)

160281105201 C405219	Spojka STORZ s vnitřním závitem (bajonet) C52 x 2"	142,8 / ks ✓
160281107500 B407525	Spojka STORZ s vnitřním závitem (bajonet) B75 x 2 1/2"	183,6 / ks z
160281107501 B407530	Spojka STORZ s vnitřním závitem (bajonet) B75 x 3"	204,0 / ks z
160281111000 A401004	Spojka STORZ s vnitřním závitem (bajonet) A110 x 4"	438,6 / ks z

Spojka STORZ s vnějším závitem (bajonet) C52 x 2"



- Spojka STORZ s vnějším závitem (bajonet)

160281205200 C505219	Spojka STORZ s vnějším závitem (bajonet) C52 x 2"	137,7 / ks ✓
160281207500 B507525	Spojka STORZ s vnějším závitem (bajonet) B75 x 2 1/2"	153,0 / ks ✓
160281207501 B507530	Spojka STORZ s vnějším závitem (bajonet) B75 x 3"	178,5 / ks z

Spojka STORZ hadicová (bajonet) C52



- Spojka STORZ hadicová (bajonet)

160281305200 C105250	Spojka STORZ hadicová (bajonet) C52	130,6 / ks ✓
160281307500 B107575	Spojka STORZ hadicová (bajonet) B75	209,1 / ks z
160281311000 A10100	Spojka STORZ hadicová (bajonet) A110	408,0 / ks z

G.F. hadicové rychlospojky

CENY PLATNÉ OD 1. 1. 2026

GF připojení Y se 2 přípojkami - vnitřní závit 3/4"



- GF připojení Y se 2 přípojkami
- vnitřní závit 3/4"
- maximální tlak 6 barů
- regulace průtoku vody

160180043073 8004-3073	GF připojení Y se 2 přípojkami - vnitřní závit 3/4"	8 218,9 / ks ✓
---------------------------	---	----------------

GF spojka 1/2"



- GF spojka hadicová.
- pro spojení dvou hadic
- pro opravu prasklé hadice

160180003439 8000-3439	GF spojka 1/2" 25	22,6 / ks ✓
160180003437 8000-3437	GF spojka 3/4" 25	32,2 / ks ✓

GF spojka univerzální opravná 1/2" - 5/8" - 3/4"



- GF spojka univerzální opravná
- možnost opravy prasklé hadice
- možnost napojení různých průměrů hadic
- pro 1/2" - 5/8" - 3/4"

160180003443 8000-3443	GF spojka univerzální opravná 1/2" - 5/8" - 3/4" 25	73,5 / ks ✓
---------------------------	---	-------------

GF rychlospojka 1/2"



- GF rychlospojka hadicová.
- pro rychlé spojení/rozpojení hadice a výtakového ventilu

160180003020 8000-3020	GF rychlospojka 1/2" 25	41,8 / ks ✓
160180003023 8000-3023	GF rychlospojka 3/4" 25	48,3 / ks ✓

GF rychlospojka univerzální 1/2" - 5/8" - 3/4"



- GF rychlospojka hadicová univerzální.
- pro libovolné hadice v rozměrech 1/2" - 5/8" - 3/4"
- pro rychlé spojení/rozpojení hadice a výtakového ventilu

160180003027 8000-3027	GF rychlospojka univerzální 1/2" - 5/8" - 3/4" 25	73,5 / ks ✓
---------------------------	---	-------------

GF rychlospojka s aquastopem 1/2"



- GF rychlospojka hadicová s aquastopem
- po rozpojení automaticky uzavře proud vody
- vhodná pro instalaci na konec hadic

160180003015 8000-3015	GF rychlospojka s aquastopem 1/2" 25	62,9 / ks ✓
160180003012 8000-3012	GF rychlospojka s aquastopem 3/4" 25	69,5 / ks ✓

POTRUBNÍ SYSTÉMY

GF kohout kulový s rychlospojkou 1/2"



- GF kohout kulový s rychlospojkou
- pro rychlé spojení/rozpojení hadice a výtokového ventilu
- možnost uzavření tvarovky pomocí kulového kohoutu

160180003024 8000-3024	GF kohout kulový s rychlospojkou 1/2"	25	98,1 / ks ✓
160180003029 8000-3029	GF kohout kulový s rychlospojkou 3/4"	25	111,1 / ks ✓

GF čep s vnitřním závitem 3/4"



- GF čep s vnitřním závitem.
- pro závit 3/4" nebo 1"

160180003433 8000-3433	GF čep s vnitřním závitem 3/4" 25	19,4 / ks ✓
160180003432 8000-3432	GF čep s vnitřním závitem 1" 25	19,2 / ks ✓

GF čep s vnitřním závitem/redukci 3/4 x 1/2"



- GF čep s vnitřním závitem a redukcí
- pro závit 3/4", s redukcí 1/2"

160180003435 8000-3435	GF čep s vnitřním závitem/redukcí 3/4 x 1/2"	25	28,9 / ks ✓
---------------------------	--	----	--------------------

GF čep s vnějším závitem 3/4"



- GF čep s vnějším závitem.
- pro závit 3/4"

160180003429 8000-3429	GF čep s vnějším závitem 3/4" 25	17,7 / ks ✓
---------------------------	----------------------------------	--------------------

GF čep s vnitřním/vnějším závitem 3/4" M22 x 1/M24 x 1



- GF čep s vnitřním/vnějším závitem
- pro závit 3/4"

160180002431 8000-2431	GF čep s vnitřním/vnějším závitem 3/4" M22 x 1/M24 x 1	10	161,8 / ks ✓
---------------------------	--	----	---------------------

GF čep prodloužení



- GF čep prodloužení.
- pro rychlé spojení dvou hadic osazených GF rychlospojkami
- univerzální čep pro GF spojky s napojením na hadice 5/8", 1/2" a 3/4"

160180003450 8000-3450	GF čep prodloužení	25	16,1 / ks ✓
---------------------------	--------------------	----	--------------------

GF čep odbočka Y



- GF čep odbočka Y.
- pro rychlé spojení tří hadic osazených GF rychlospojkami

160180003451 8000-3451	GF čep odbočka Y	25	37,2 / ks ✓
---------------------------	------------------	----	--------------------

GF hubice rozstříkací



- GF hubice rozstříkací.
- s plynulým nastavením proudu (otáčením)
- s možností uzavření proudu

160180003405 8000-3405	GF hubice rozstříkací 25	46,3 / ks ✓
---------------------------	--------------------------	--------------------

GF pistole rozstříkací - 3 jet basic



- GF pistole rozstříkací - 3 jet basic
- nastavitelný typ proudu
- pro kombinaci s GF rychlospojkou

160180005537 8000-5537	GF pistole rozstříkací - 3 jet basic 8	310,4 / ks ✓
---------------------------	--	---------------------

GF pistole rozstříkací s kovovou hubicí



- pogumovaná
- se stavitelným proudem
- maximální průtok: 12 l/min
- Zahradní pistole rozstříkací je nástroj, který se používá k rozptýlení tekutin na zahradě. Také má nastavitelnou úroveň proudění, což vám umožní nastavit, jak silný proud tekutiny proudí ven. Pogumovaná rukojeť se snadno drží a tak je manipulace ze zahradní rozstříkací pistolí velmi snadná.

160180005547 8000-5547	GF pistole rozstříkací s kovovou hubicí	8	422,8 / ks ✓
---------------------------	---	---	---------------------

GF rozstříkovač zapichovací ROTAX - s tryskami



- GF rozstříkovač zapichovací ROTAX
- s dvěma otočnými tryskami
- ideální pro středně velké plochy
- s možností nastavení zavlažované plochy, dosah až 7 m
- maximální průtok: 19 litrů/min

160180043633 8004-3633	GF rozstříkovač zapichovací ROTAX - s tryskami	8	231,9 / ks ✓
---------------------------	--	---	---------------------

GF rozstříkovač zapichovací SPIT - výšečový



- GF rozstříkovač zapichovací SPIT - výšečový
- pulsní rozstříkovač na velké plochy
- možnost nastavení zavlažování v nastavitelné výšce od 15° do 360°
- maximální průtok: 15 l/min

160180005624 8000-5624	GF rozstříkovač zapichovací SPIT - výšečový	8	176,3 / ks ✓
---------------------------	---	---	---------------------

GF rozstřikovač SIDERAL výkyvný



- GF rozstřikovač SIDERAL výkyvný
- s kovovým ramenem
- 18 trysek
- nastavitelný oblouk 20° - 100°
- maximální průtok: 18 l/min

160180005662
8000-5662

GF rozstřikovač SIDERAL výkyvný 6 **776,6 / ks** ✓

GF spojka MAXI 1"



- GF spojka hadicová MAXI - vysokoprůtoková.
- pro spojení dvou hadic
- pro opravu prasklé hadice
- Hadicová spojka je druh spojky, která se používá k připojení dvou hadic od různých zdrojů. Hadicové spojky mají plastovou konstrukci s vnitřními závitmi, které se dají připojit k hadicím. Spojka poskytuje spolehlivé a pevné připojení dvou hadic.

160180043442
8004-3442

GF spojka MAXI 20 1" **108,9 / ks** ✓

GF rychlospojka MAXI 1"



- GF rychlospojka hadicová MAXI - vysokoprůtoková.
- pro rychlé spojení/rozpojení hadice a výtokového ventilu
- pro kombinaci s GF čepem MAXI

160180043040
8004-3040

GF rychlospojka MAXI 1" 20 **113,7 / ks** ✓

GF čep MAXI s vnitřním závitem 1" s redukcí 3/4"



- GF čep MAXI s vnitřním závitem a redukcí - vysokoprůtokový.
- pro závit 1" s redukcí 3/4"
- pro kombinaci s GF spojkami MAXI

160180043434
8004-3434

GF čep MAXI s vnitřním závitem 1" 25 s redukcí 3/4" **97,6 / ks** ✓

GF hubice rozstřikovací MAXI



- GF hubice rozstřikovací MAXI - vysokoprůtoková.
- s plynulým nastavením proudu (otáčením)
- s možností uzavření proudu
- pro kombinaci s GF čepem MAXI

160180043408
8004-3408

GF hubice rozstřikovací MAXI 15 **155,2 / ks** ✓

GF držák na hadici nástěnný



- GF držák na hadici nástěnný
- plastový
- univerzální
- rozměry: šířka 26 cm, hloubka 17 cm, výška 15 cm

160180007040
8000-7040

GF držák na hadici nástěnný 8 **108,9 / ks** ✓

Geka Garden hadicové spojky s bajonetem

Geka Garden spojka bajonet 3/8"



- materiál: mosaz
- těsnění: NBR
- teplotní odolnost -30°C až +100°C
- jednoduchá montáž
- možnost libovolné kombinace tvarovek

160210180100 80100	Geka Garden spojka bajonet 3/8"	40,8 / ks ✓
160210180101 80101	Geka Garden spojka bajonet 1/2"	43,2 / ks ✓
160210180102 80102	Geka Garden spojka bajonet 5/8"	46,6 / ks ✓
160210180103 80103	Geka Garden spojka bajonet 3/4"	46,6 / ks ✓
160210180104 80104	Geka Garden spojka bajonet 1"	55,3 / ks ✓
160210180106 80106	Geka Garden spojka bajonet 5/4"	70,3 / ks ✓
160210180107 80107	Geka Garden spojka bajonet 6/4"	92,0 / ks ✓

Geka Garden spojka bajonet s vnitřním závitem 3/8"



- materiál: mosaz
- těsnění: NBR
- teplotní odolnost -30°C až +100°C
- jednoduchá montáž
- možnost libovolné kombinace tvarovek

160210280109 80109	Geka Garden spojka bajonet s vnitřním závitem 3/8"	71,4 / ks z
160210280110 80110	Geka Garden spojka bajonet s vnitřním závitem 1/2"	40,0 / ks ✓
160210280111 80111	Geka Garden spojka bajonet s vnitřním závitem 3/4"	41,2 / ks ✓
160210280113 80113	Geka Garden spojka bajonet s vnitřním závitem 1"	43,2 / ks ✓
160210280114 80114	Geka Garden spojka bajonet s vnitřním závitem 5/4"	71,4 / ks ✓
160210280116 80116	Geka Garden spojka bajonet s vnitřním závitem 6/4"	72,5 / ks ✓

Geka Garden spojka bajonet s vnějším závitem 3/8"



- materiál: mosaz
- těsnění: NBR
- teplotní odolnost -30°C až +100°C
- jednoduchá montáž
- možnost libovolné kombinace tvarovek

160210380109 80109A	Geka Garden spojka bajonet s vnějším závitem 3/8"	55,3 / ks z
160210380110 80110A	Geka Garden spojka bajonet s vnějším závitem 1/2"	41,2 / ks ✓
160210380111 80111A	Geka Garden spojka bajonet s vnějším závitem 3/4"	41,2 / ks ✓
160210380113 80113A	Geka Garden spojka bajonet s vnějším závitem 1"	43,2 / ks ✓
160210380114 80114A	Geka Garden spojka bajonet s vnějším závitem 5/4"	54,1 / ks ✓
160210380116 80116A	Geka Garden spojka bajonet s vnějším závitem 6/4"	66,0 / ks ✓

POTRUBNÍ SYSTÉMY

Geka Garden víčko bajonet



- materiál: mosaz
- těsnění: NBR
- teplotní odolnost -30°C až +100°C
- jednoduchá montáž
- možnost libovolné kombinace tvarovek

160210480118 80118	Geka Garden víčko bajonet	46,6 / ks	✓
-----------------------	---------------------------	------------------	---

Geka Garden přechodka bajonet - rychlospojka

Přechod z bajonetové spojky Garden na všechny typy nástrčných rychlospojek



160210580130 80130	Geka Garden přechodka bajonet - rychlospojka	61,0 / ks	✓
-----------------------	--	------------------	---

Geka Garden odbočka Y bajonet



- materiál: mosaz
- těsnění: NBR
- teplotní odolnost -30°C až +100°C
- jednoduchá montáž
- možnost libovolné kombinace tvarovek

160210580334 80334C	Geka Garden odbočka Y bajonet	205,2 / ks	✓
------------------------	-------------------------------	-------------------	---

Geka Garden pistole rozstřikovací, bajonet



- ergonomická rukojeť
- mosazné tělo
- aretace pro trvalý postřik
- plynulá regulace proudu
- Geka Garden pistole rozstřikovací je ruční rozprašovač, který je navržen pro rychlé a efektivní rozprašování vody. Je vybaven unikátním designem pistole, který umožňuje pohodlnou a přesnou aplikaci postřiku. Jeho ergonomický design je navržen tak, aby byl pohodlný a snadno ovladatelný. Má navíc aretaci pro trvalý postřik.

160210680749 86-749	Geka Garden pistole rozstřikovací, bajonet	252,4 / ks	✓
------------------------	--	-------------------	---

Geka Ideal zahradní program

GEKA IDEAL RYCHLOSPOJKA 1/2"



- Geka Ideal rychlospojka hadicová
- materiál mosaz
- doporučený pracovní tlak 2 - 6 bar

160220200001 46.0801.9	GEKA IDEAL RYCHLOSPOJKA 1/2"	167,0 / ks	✓
160220200002 46.0802.9	GEKA IDEAL rychlospojka hadicová 5/8"	201,0 / ks	z
160220200003 46.0803.9	GEKA IDEAL rychlospojka hadicová 3/4"	222,0 / ks	✓

GEKA IDEAL čep s vnitřním závitem 1/2"



- Inovovaný systém rychlospojek z poniklované mosazi navazuje na výhody známých mosazných rychlospojek.
- Jejich dalším vývojem došlo k podstatnému zvýšení kvality a užité hodnoty.
- Je možné je kombinovat se všemi obdobnými typy plastových i mosazných rychlospojek.
- Poniklovaná mosaz je maximálně robustní a odolná.

160220200041 46.0810.9	GEKA IDEAL čep s vnitřním závitem 1/2"	87,0 / ks	✓
160220200043 46.0811.9	GEKA IDEAL čep s vnitřním závitem 3/4"	96,0 / ks	✓
160220200044 46.0813.9	GEKA IDEAL čep s vnitřním závitem 1"	119,0 / ks	✓

Geka Ideal pistole rozstřikovací, rychlospojka



- s rychlospojkou
- ergonomická rukojeť
- mosazné tělo
- aretace pro trvalý postřik
- plynulá regulace proudu

160220100065 86-748	Geka Ideal pistole rozstřikovací, rychlospojka	246,8 / ks	✓
------------------------	--	-------------------	---

Zahradní příslušenství Geka

Geka tyč zalévací 5460KM 60 cm



- Geka tyč zalévací
- délka 60, 80 cm
- pro kombinaci s bajonetovými tvarovkami Geka Garden

160282100060 5460KM	Geka tyč zalévací 5460KM 60 cm	545,3 / ks	✓
160282200080 5315B	Geka tyč zalévací 5315B 80 cm	583,0 / ks	z

Hadicové spojky závitové

Spojka hadicová DN13 1/2 (14,5mm)



- Spojka hadicová
- pro spojení 2 hadic

544213411642 US10000	Spojka hadicová DN13 1/2 (14,5mm)	50 19,0 / ks	✓
544213411643 US20000	Spojka hadicová DN20 3/4 (22mm)	50 20,0 / ks	✓
544213411644 US30000	Spojka hadicová DN25 1 (27,5mm)	50 24,0 / ks	✓
544213411645 411645	Spojka hadicová DN32 5/4 (34,5mm)	20 31,0 / ks	✓

Přípojka hadicová DN13 1/2 (14,5mm / 3/4)



- Přípojka hadicová
- pro připojení hadice na zahradní kohout


544213411646 UK10000	Přípojka hadicová DN13 1/2 (14,5mm / 3/4)	50 17,0 / ks ✓
544213411647 UK20000	Přípojka hadicová DN20 3/4 (22mm/ 1)	50 19,0 / ks ✓
544213620807 UK30000	Přípojka hadicová DN25 1 (27,5mm / 5/4)	50 22,0 / ks ✓
544213620808 620808	Přípojka hadicová DN32 5/4 (34,5mm/ 6/4)	40 23,0 / ks ✓

Ostendorf - OSMA s.r.o.

Komorovice 1, 396 01 Humpolec, Česká republika



HT System *Plus®*



UdB System *Ultra dB*



Skolan SAFE® *dB*



KG System *PVC®*



KG 2000 *Polypropylene®*



RV System *OSMA®*



www.ostendorf-osma.cz

Odpadní systémy

Kompletní nabídka odpadních systémů pro domácnosti i průmyslové instalace — od sifonů a podlahových vpustí přes odpadní trubky a tvarovky až po drenáže budov.



ODPADNÍ SYSTÉMY



ODPADNÍ SYSTÉMY

HT ODPADNÍ TRUBKY A TVAROVKY

HT odpadní trubky

CENY PLATNÉ DO 12. 1. 2026

HTEM trubka odpadní 32 x 1,8 x 150 mm



- pro připojovací, odpadní, větrací a svodné potrubí uvnitř budov
- HT systém PLUS
- materiál: PP
- snadné spojování pomocí násuvných hrdel
- okamžitá a dokonalá těsnost spojů
- odolnost 90°C
- vyšší ochrana proti hluku - 26 dB

28960084010110000	HTEM trubka odpadní 32 x 1,8 x 150 mm	20/960	22,2 / ks	✓
289600840102110010	HTEM trubka odpadní 32 x 1,8 x 250 mm	20/800	27,7 / ks	✓
289600840105110020	HTEM trubka odpadní 32 x 1,8 x 500 mm	20/320	51,7 / ks	✓
289600840110110040	HTEM trubka odpadní 32 x 1,8 x 1000 mm	10/300	77,6 / ks	✓
289600840120110060	HTEM trubka odpadní 32 x 1,8 x 2000 mm	10/300	144,1 / ks	✓
289600840130110070	HTEM trubka odpadní 32 x 1,8 x 3000 mm	10/300	155,2 / ks	z

HTEM trubka odpadní 40 x 1,8 x 150 mm



- pro připojovací, odpadní, větrací a svodné potrubí uvnitř budov
- HT systém PLUS
- materiál: PP
- snadné spojování pomocí násuvných hrdel
- okamžitá a dokonalá těsnost spojů
- odolnost 90°C
- vyšší ochrana proti hluku - 26 dB

289600840215111000	HTEM trubka odpadní 40 x 1,8 x 150 mm	20/960	22,2 / ks	✓
289600840223111010	HTEM trubka odpadní 40 x 1,8 x 250 mm	20/960	27,7 / ks	✓
289600840231111020	HTEM trubka odpadní 40 x 1,8 x 500 mm	20/320	40,7 / ks	✓
289600840256111040	HTEM trubka odpadní 40 x 1,8 x 1000 mm	10/260	70,2 / ks	✓
289600840272111050	HTEM trubka odpadní 40 x 1,8 x 1500 mm	10/260	92,4 / ks	✓
289600840298111060	HTEM trubka odpadní 40 x 1,8 x 2000 mm	10/260	122,0 / ks	✓
289600840305111070	HTEM trubka odpadní 40 x 1,8 x 3000 mm	10/260	171,9 / ks	z

HTEM trubka odpadní 50 x 1,8 x 150 mm



- pro připojovací, odpadní, větrací a svodné potrubí uvnitř budov
- HT systém PLUS
- materiál: PP
- snadné spojování pomocí násuvných hrdel
- okamžitá a dokonalá těsnost spojů
- odolnost 90°C
- vyšší ochrana proti hluku - 26 dB

289600840413112000	HTEM trubka odpadní 50 x 1,8 x 150 mm	20/480	22,2 / ks	✓
289600840421112010	HTEM trubka odpadní 50 x 1,8 x 250 mm	20/480	31,4 / ks	✓
289600840439112020	HTEM trubka odpadní 50 x 1,8 x 500 mm	20/320	49,9 / ks	✓
289600840454112040	HTEM trubka odpadní 50 x 1,8 x 1000 mm	10/200	86,9 / ks	✓
289600840470112050	HTEM trubka odpadní 50 x 1,8 x 1500 mm	10/200	122,0 / ks	✓
289600840496112060	HTEM trubka odpadní 50 x 1,8 x 2000 mm	10/200	155,2 / ks	✓
289600840497112070	HTEM trubka odpadní 50 x 1,8 x 3000 mm	10/200	212,5 / ks	✓

HTEM trubka odpadní 75 x 1,9 x 150 mm



- pro připojovací, odpadní, větrací a svodné potrubí uvnitř budov
- HT systém PLUS
- materiál: PP
- snadné spojování pomocí násuvných hrdel
- okamžitá a dokonalá těsnost spojů
- odolnost 90°C
- vyšší ochrana proti hluku - 26 dB

289600840611113000	HTEM trubka odpadní 75 x 1,9 x 150 mm	20/480	31,4 / ks	✓
289600840629113010	HTEM trubka odpadní 75 x 1,9 x 250 mm	20/320	42,5 / ks	✓
289600840637113020	HTEM trubka odpadní 75 x 1,9 x 500 mm	20/160	70,2 / ks	✓
289600840652113040	HTEM trubka odpadní 75 x 1,9 x 1000 mm	6/120	120,1 / ks	✓
289600840678113050	HTEM trubka odpadní 75 x 1,9 x 1500 mm	6/120	171,9 / ks	✓
289600840694113060	HTEM trubka odpadní 75 x 1,9 x 2000 mm	6/120	219,9 / ks	✓
289600840695113070	HTEM trubka odpadní 75 x 1,9 x 3000 mm	6/120	323,4 / ks	z

HTEM trubka odpadní 110 x 2,7 x 150 mm



- pro připojovací, odpadní, větrací a svodné potrubí uvnitř budov
- HT systém PLUS
- materiál: PP
- snadné spojování pomocí násuvných hrdel
- okamžitá a dokonalá těsnost spojů
- odolnost 90°C
- vyšší ochrana proti hluku - 26 dB

289600840819 115000	HTEM trubka odpadní 110 x 2,7 x 150 mm	20/240	66,5 / ks	✓
289600840827 115010	HTEM trubka odpadní 110 x 2,7 x 250 mm	20/180	92,4 / ks	✓
289600840835 115020	HTEM trubka odpadní 110 x 2,7 x 500 mm	10/80	151,5 / ks	✓
289600840850 115040	HTEM trubka odpadní 110 x 2,7 x 1000 mm	4/60	258,7 / ks	✓
289600840876 115050	HTEM trubka odpadní 110 x 2,7 x 1500 mm	4/60	360,4 / ks	✓
289600840892 115060	HTEM trubka odpadní 110 x 2,7 x 2000 mm	4/60	473,1 / ks	✓
289600840895 115070	HTEM trubka odpadní 110 x 2,7 x 3000 mm	4/60	620,9 / ks	z

HTEM trubka odpadní 125 x 3,1 x 150 mm



- pro připojovací, odpadní, větrací a svodné potrubí uvnitř budov
- HT systém PLUS
- materiál: PP
- snadné spojování pomocí násuvných hrdel
- okamžitá a dokonalá těsnost spojů
- odolnost 90°C
- vyšší ochrana proti hluku - 26 dB

289600841015 116000	HTEM trubka odpadní 125 x 3,1 x 150 mm	10/120	90,6 / ks	✓
289600841023 116010	HTEM trubka odpadní 125 x 3,1 x 250 mm	10/120	116,4 / ks	✓
289600841031 116020	HTEM trubka odpadní 125 x 3,1 x 500 mm	5/60	240,2 / ks	✓
289600841056 116040	HTEM trubka odpadní 125 x 3,1 x 1000 mm	1/54	328,9 / ks	✓
289600841072 116050	HTEM trubka odpadní 125 x 3,1 x 1500 mm	1/54	467,5 / ks	✓
289600841098 116060	HTEM trubka odpadní 125 x 3,1 x 2000 mm	1/54	595,1 / ks	✓
289600841100 116070	HTEM trubka odpadní 125 x 3,1 x 3000 mm	4/54	887,0 / ks	z

HTEM trubka odpadní 160 x 3,9 x 150 mm



- pro připojovací, odpadní, větrací a svodné potrubí uvnitř budov
- HT systém PLUS
- materiál: PP
- snadné spojování pomocí násuvných hrdel
- okamžitá a dokonalá těsnost spojů
- odolnost 90°C
- vyšší ochrana proti hluku - 26 dB

289600841213 117000	HTEM trubka odpadní 160 x 3,9 x 150 mm	20/84	262,4 / ks	✓
289600841221 117010	HTEM trubka odpadní 160 x 3,9 x 250 mm	20/70	343,7 / ks	✓
289600841239 117020	HTEM trubka odpadní 160 x 3,9 x 500 mm	20/35	565,5 / ks	✓
289600841254 117040	HTEM trubka odpadní 160 x 3,9 x 1000 mm	1/35	922,2 / ks	✓
289600841270 117050	HTEM trubka odpadní 160 x 3,9 x 1500 mm	1/35	1 304,7 / ks	✓
289600841296 117060	HTEM trubka odpadní 160 x 3,9 x 2000 mm	1/35	1 657,7 / ks	✓
289600841300 117070	HTEM trubka odpadní 160 x 3,9 x 3000 mm	1/35	2 444,9 / ks	z

HTEM trubka odpadní 90 x 2,2 x 150 mm



- pro připojovací, odpadní, větrací a svodné potrubí uvnitř budov
- HT systém PLUS
- materiál: PP
- snadné spojování pomocí násuvných hrdel
- okamžitá a dokonalá těsnost spojů
- odolnost 90°C
- vyšší ochrana proti hluku - 26 dB

289600840701 114000	HTEM trubka odpadní 90 x 2,2 x 150 mm	20/320	70,2 / ks	✓
289600840702 114010	HTEM trubka odpadní 90 x 2,2 x 250 mm	20/240	103,5 / ks	✓
289600840705 114020	HTEM trubka odpadní 90 x 2,2 x 500 mm	10/120	179,3 / ks	✓
289600840710 114040	HTEM trubka odpadní 90 x 2,2 x 1000 mm	4/96	304,9 / ks	✓
289600840715 114050	HTEM trubka odpadní 90 x 2,2 x 1500 mm	4/96	414,0 / ks	z
289600840720 114060	HTEM trubka odpadní 90 x 2,2 x 2000 mm	4/96	558,1 / ks	✓
289600840725 114070	HTEM trubka odpadní 90/3000 mm		774,3 / ks	z

HT odpadní tvarovky

CENY PLATNÉ DO 12. 1. 2026

HTEA odbočka 45° 32/32mm



- určeno pro odpadní a odvětrávací potrubí uvnitř budov
- vyrobeno z polypropylenu
- odolává teplotám do 90°C
- vyrobeno dle ČSN EN 1451-1

289600842001 110200	HTEA odbočka 45° 32/32mm	20/960	57,1 / ks	✓
289000842047	HTEA odbočka 45° 75/40 mm	1	87,1 / ks	✓
289000842070	HTEA odbočka 45° 110/40 mm	1	90,2 / ks	✓
289600842013 111200	HTEA odbočka 45° 40/40 mm	20/960	41,3 / ks	✓
289600842021 112210	HTEA odbočka 45° 50/40 mm	20/480	55,1 / ks	✓
289600842039 112200	HTEA odbočka 45° 50/50 mm	20/480	39,4 / ks	✓
289600842054 113210	HTEA odbočka 45° 75/50 mm	20/480	80,7 / ks	✓
289600842062 113200	HTEA odbočka 45° 75/75 mm	20/240	108,2 / ks	✓
289600842066 114220	HTEA odbočka 45° 90/50 mm	20/240	104,3 / ks	✓
289600842068 114200	HTEA odbočka 45° 90/90 mm	20/240	147,6 / ks	✓
289600842088 115220	HTEA odbočka 45° 110/50 mm	20/240	98,4 / ks	✓
289600842096 115210	HTEA odbočka 45° 110/75 mm	20/160	183,0 / ks	✓
289600842104 115200	HTEA odbočka 45° 110/110 mm	10/80	159,4 / ks	✓
289600842146 116210	HTEA odbočka 45° 125/110 mm	5/60	273,6 / ks	✓
289600842153 116200	HTEA odbočka 45° 125/125 mm	5/60	765,6 / ks	✓
289600842195 117210	HTEA odbočka 45° 160/110 mm	5/40	635,7 / ks	✓
289600842211 117200	HTEA odbočka 45° 160/160 mm	5/30	1 015,5 / ks	✓

ODPADNÍ SYSTÉMY

HTEA odbočka 67° 32/32 mm



- určeno pro odpadní a odvětrávací potrubí uvnitř budov
- vyrobeno z polypropylenu
- odolává teplotám do 90°C
- vyrobeno dle ČSN EN 1451-1

289600842301110300	HTEA odbočka 67° 32/32 mm	20/960	61,0 / ks	✓
289600842310111300	HTEA odbočka 67° 40/40 mm	20/960	41,3 / ks	✓
289600842328112310	HTEA odbočka 67° 50/40 mm	20/480	41,3 / ks	✓
289600842336112300	HTEA odbočka 67° 50/50 mm	20/480	57,1 / ks	✓
289000842344	HTEA odbočka 67° 75/40 mm	1	113,5 / ks	✓
289600842351113310	HTEA odbočka 67° 75/50 mm	20/480	61,0 / ks	✓
289600842369113300	HTEA odbočka 67° 75/75 mm	20/240	59,0 / ks	✓
289000842372	HTEA odbočka 67° 110/ 40 mm	1	169,7 / ks	✓
289600842385115320	HTEA odbočka 67° 110/ 50 mm	20/240	141,7 / ks	✓
289600842393115310	HTEA odbočka 67° 110/ 75 mm	20/160	159,4 / ks	✓
289600842401115300	HTEA odbočka 67° 110/110 mm	10/120	145,6 / ks	✓
289000842518	HTEA odbočka 67° 160/160 mm	1	2 607,1 / ks	z

HTEA odbočka 87° 32/32 mm



- určeno pro odpadní a odvětrávací potrubí uvnitř budov
- vyrobeno z polypropylenu
- odolává teplotám do 90°C
- vyrobeno dle ČSN EN 1451-1

289600842610110400	HTEA odbočka 87° 32/32 mm	20/960	55,1 / ks	✓
289600842617111400	HTEA odbočka 87° 40/40 mm	20/960	41,3 / ks	✓
289600842625112410	HTEA odbočka 87° 50/40 mm	20/480	47,2 / ks	✓
289600842633112400	HTEA odbočka 87° 50/50 mm	20/480	41,3 / ks	✓
289600842658113410	HTEA odbočka 87° 75/50 mm	20/480	68,9 / ks	✓
289600842666113400	HTEA odbočka 87° 75/75 mm	20/240	90,5 / ks	✓
289000842641	HTEA odbočka 87° 75/40 mm	1	80,4 / ks	✓
289600842667114420	HTEA odbočka 87° 90/50 mm	20/240	96,4 / ks	z
289600842669114400	HTEA odbočka 87° 90/90 mm	20/240	139,7 / ks	✓
289000842670	HTEA odbočka 87° 110/ 40 mm	1	94,1 / ks	✓
289600842682115420	HTEA odbočka 87° 110/ 50 mm	20/240	98,4 / ks	✓
289600842690115410	HTEA odbočka 87° 110/ 75 mm	20/160	153,5 / ks	✓
289600842708115400	HTEA odbočka 87° 110/110 mm	10/120	139,7 / ks	✓
289600842740116410	HTEA odbočka 87° 125/110 mm	5/60	271,6 / ks	✓
289600842757116400	HTEA odbočka 87° 125/125 mm	5/60	763,6 / ks	✓
289600842799117410	HTEA odbočka 87° 160/110 mm	5/60	635,7 / ks	✓
289000842807	HTEA odbočka 87° 160/125 mm	1	1 919,0 / ks	✓
289600842815117400	HTEA odbočka 87° 160/160 mm	4/48	1 011,6 / ks	✓

HTB koleno 15° 32 mm



- určeno pro odpadní a odvětrávací potrubí uvnitř budov
- vyrobeno z polypropylenu
- odolává teplotám do 90°C
- vyrobeno dle ČSN EN 1451-1

289600843001110100	HTB koleno 15° 32 mm	20/1400	33,5 / ks	✓
289600843011111100	HTB koleno 15° 40 mm	20/960	21,6 / ks	✓
289600843110112100	HTB koleno 15° 50 mm	20/960	19,7 / ks	✓
289600843318113100	HTB koleno 15° 75 mm	20/480	51,2 / ks	✓
289600843401114100	HTB koleno 15° 90 mm	20/480	64,9 / ks	✓
289600843417115100	HTB koleno 15° 110 mm	20/240	64,9 / ks	✓
289600843516116100	HTB koleno 15° 125 mm	20/160	131,9 / ks	✓
289600843714117100	HTB koleno 15° 160 mm	10/80	206,6 / ks	✓

HTB koleno 30° 32 mm



- určeno pro odpadní a odvětrávací potrubí uvnitř budov
- vyrobeno z polypropylenu
- odolává teplotám do 90°C
- vyrobeno dle ČSN EN 1451-1

289600843003 110110	HTB koleno 30° 32 mm	20/1400	33,5 / ks	✓
289600843029 111110	HTB koleno 30° 40 mm	20/960	23,6 / ks	✓
289600843128 112110	HTB koleno 30° 50 mm	20/960	21,6 / ks	✓
289600843326 113110	HTB koleno 30° 75 mm	20/480	47,2 / ks	✓
289600843403 114110	HTB koleno 30° 90 mm	20/480	68,9 / ks	✓
289600843425 115110	HTB koleno 30° 110 mm	20/240	70,8 / ks	✓
289600843524 116110	HTB koleno 30° 125 mm	20/160	141,7 / ks	✓
289600843722 117110	HTB koleno 30° 160 mm	10/80	208,6 / ks	✓

HTB koleno 45° 32 mm



- určeno pro odpadní a odvětrávací potrubí uvnitř budov
- vyrobeno z polypropylenu
- odolává teplotám do 90°C
- vyrobeno dle ČSN EN 1451-1

289600843004 110120	HTB koleno 45° 32 mm	20/1400	33,5 / ks	✓
289600843037 111120	HTB koleno 45° 40 mm	20/960	21,6 / ks	✓
289600843136 112120	HTB koleno 45° 50 mm	20/960	21,6 / ks	✓
289600843334 113120	HTB koleno 45° 75 mm	20/480	45,3 / ks	✓
289600843404 114120	HTB koleno 45° 90 mm	20/480	70,8 / ks	✓
289600843433 115120	HTB koleno 45° 110 mm	20/240	76,8 / ks	✓
289600843532 116120	HTB koleno 45° 125 mm	20/160	112,2 / ks	✓
289600843730 117120	HTB koleno 45° 160 mm	10/60	283,4 / ks	✓

HTB koleno 67° 32 mm



- určeno pro odpadní a odvětrávací potrubí uvnitř budov
- vyrobeno z polypropylenu
- odolává teplotám do 90°C
- vyrobeno dle ČSN EN 1451-1

289600843006 110130	HTB koleno 67° 32 mm	20/1400	45,3 / ks	✓
289600843045 111130	HTB koleno 67° 40 mm	20/960	25,6 / ks	✓
289600843144 112130	HTB koleno 67° 50 mm	20/960	21,6 / ks	✓
289600843342 113130	HTB koleno 67° 75 mm	20/480	55,1 / ks	✓
289600843406 114130	HTB koleno 67° 90 mm	20/240	80,7 / ks	✓
289600843441 115130	HTB koleno 67° 110 mm	20/160	84,6 / ks	✓
289000843546 116130	HTB koleno 67° 125 mm	1	303,1 / ks	✓

HTB koleno 87° 32 mm



- určeno pro odpadní a odvětrávací potrubí uvnitř budov
- vyrobeno z polypropylenu
- odolává teplotám do 90°C
- vyrobeno dle ČSN EN 1451-1

289600843008 110140	HTB koleno 87° 32 mm	20/1400	33,5 / ks	✓
289600843060 111140	HTB koleno 87° 40 mm	20/960	23,6 / ks	✓
289600843169 112140	HTB koleno 87° 50 mm	20/960	21,6 / ks	✓
289600843367 113140	HTB koleno 87° 75 mm	20/480	45,3 / ks	✓
289600843408 114140	HTB koleno 87° 90 mm	20/240	88,6 / ks	✓
289600843466 115140	HTB koleno 87° 110 mm	20/160	86,6 / ks	✓
289600843565 116140	HTB koleno 87° 125 mm	10/120	171,2 / ks	✓
289600843763 117140	HTB koleno 87° 160 mm	10/60	212,5 / ks	✓

HTL prodloužené hrdlo 40 mm



- určeno pro odpadní a odvětrávací potrubí uvnitř budov
- vyrobeno z polypropylenu
- odolává teplotám do 90°C
- vyrobeno dle ČSN EN 1451-1

289600843862 111800	HTL prodloužené hrdlo 40 mm	20/960	63,0 / ks	✓
289600843870 112800	HTL prodloužené hrdlo 50 mm	20/480	63,0 / ks	✓
289600843888 113800	HTL prodloužené hrdlo 75 mm	20/480	74,8 / ks	✓
289600843890 114800	HTL prodloužené hrdlo 90 mm	20	88,6 / ks	z
289600843896 115800	HTL prodloužené hrdlo 110 mm	20/160	157,4 / ks	✓

ODPADNÍ SYSTÉMY

HTAM samostatné hrdlo 50 mm



- určeno pro odpadní a odvětrávací potrubí uvnitř budov
- vyrobeno z polypropylenu
- odolává teplotám do 90°C
- vyrobeno dle ČSN EN 1451-1

289600843901 112810	HTAM samostatné hrdlo 50 mm	20/480	61,0 / ks	✓
289600843902 113810	HTAM samostatné hrdlo 75 mm	20/480	82,7 / ks	✓
289600843903 115810	HTAM samostatné hrdlo 110 mm	20/240	102,3 / ks	✓

HTRE čistící kus (kruhový uzávěr) 50 mm



- určeno pro odpadní a odvětrávací potrubí uvnitř budov
- vyrobeno z polypropylenu
- odolává teplotám do 90°C
- vyrobeno dle ČSN EN 1451-1

289600843920 112600	HTRE čistící kus (kruhový uzávěr) 50 mm	20/480	108,2 / ks	✓
289600843938 113600	HTRE čistící kus (kruhový uzávěr) 75 mm	20/480	106,3 / ks	✓
289600843946 115600	HTRE čistící kus (kruhový uzávěr) 110 mm	20/160	212,5 / ks	✓
289600843953 116600	HTRE čistící kus (kruhový uzávěr) 125 mm	5/60	324,7 / ks	✓
289600843961 117600	HTRE čistící kus (kruhový uzávěr) 160 mm	5/60	499,9 / ks	✓

HTRK redukce krátká 40/32 mm

A



- určeno pro odpadní a odvětrávací potrubí uvnitř budov
- vyrobeno z polypropylenu
- odolává teplotám do 90°C
- vyrobeno dle ČSN EN 1451-1

289000843969 CRB4300	HTRK redukce krátká 40/32 mm	1	30,9 / ks	✓
289000843970 CRB5300	HTRK redukce krátká 50/32 mm	1	31,6 / ks	✓
289600843972 112715	HTRK redukce krátká 50/40 mm	20/1400	21,6 / ks	✓

HTRK redukce excentrická krátká 75/50 mm



- Odpadní trubky a tvarovky jsou určeny k odvádění odpadních vod uvnitř domů a průmyslových staveb
- Všechny prvky systému HT jsou opatřeny hrdlem s vloženým prýžkovým těsnícím kroužkem.
- Díky jednotným rozměrům je lze spojovat s trubkami.

289600843975 113715	HTRK redukce excentrická krátká 75/50 mm	20/480	31,5 / ks	✓
289330070400	HTRK redukce excentrická krátká 75/40 mm		34,5 / ks	✓
289330110400	HTRK redukce excentrická krátká 110/40 mm		48,5 / ks	✓
289600844001 115725	HTRK redukce excentrická krátká 110/50 mm	20/480	59,0 / ks	✓
289600843995 115715	HTRK redukce excentrická krátká 110/75 mm	20/480	61,0 / ks	✓
289600843996 115705	HTRK redukce excentrická krátká 110/90 mm	20/480	72,8 / ks	✓
289000843998	HTRK redukce centrická krátká 125/110 mm	1	166,4 / ks	✓

HTR redukce excentrická dlouhá 40/32 mm



- určeno pro odpadní a odvětrávací potrubí uvnitř budov
- vyrobeno z polypropylenu
- odolává teplotám do 90°C
- vyrobeno dle ČSN EN 1451-1

289600844010 111710	HTR redukce excentrická dlouhá 40/32 mm	20/1400	27,6 / ks	✓
289600844015 112720	HTR redukce excentrická dlouhá 50/32 mm	20/1400	43,3 / ks	✓
289600844019 112710	HTR redukce excentrická dlouhá 50/40 mm	20/960	23,6 / ks	✓
289600844035 113710	HTR redukce excentrická dlouhá 75/50 mm	12/576	41,3 / ks	✓
289600844045 114720	HTR redukce excentrická dlouhá 90/50 mm	20/480	49,2 / ks	✓
289600844050 115720	HTR redukce excentrická dlouhá 110/50 mm	20/400	64,9 / ks	✓
289600844068 115710	HTR redukce excentrická dlouhá 110/75 mm	20/480	78,7 / ks	✓
289600844070 115700	HTR redukce excentrická dlouhá 110/90 mm	20/240	78,7 / ks	✓
289600844084 116710	HTR redukce excentrická dlouhá 125/110 mm	20/240	102,3 / ks	✓
289600844092 117710	HTR redukce excentrická dlouhá 160/110 mm	20/160	234,2 / ks	✓
289600844100 117700	HTR redukce excentrická dlouhá 160/125 mm	20/160	236,2 / ks	✓

HTU přesuvka 32 mm



- určeno pro odpadní a odvětrávací potrubí uvnitř budov
- vyrobeno z polypropylenu
- odolává teplotám do 90°C
- vyrobeno dle ČSN EN 1451-1

289600844115 110500	HTU přesuvka 32 mm	20/1400	35,4 / ks	✓
289600844118 111500	HTU přesuvka 40 mm	20/960	25,6 / ks	✓
289600844126 112500	HTU přesuvka 50 mm	20/960	29,5 / ks	✓
289600844134 113500	HTU přesuvka 75 mm	20/480	61,0 / ks	✓
289600844138 114500	HTU přesuvka 90 mm	20/480	70,8 / ks	✓
289600844142 115500	HTU přesuvka 110 mm	20/240	74,8 / ks	✓
289600844159 116500	HTU přesuvka 125 mm	20/160	151,5 / ks	✓
289600844167 117500	HTU přesuvka 160 mm	15/120	240,1 / ks	✓

HTMM spojka dvouhrdlá 32 mm



- určeno pro odpadní a odvětrávací potrubí uvnitř budov
- vyrobeno z polypropylenu
- odolává teplotám do 90°C
- vyrobeno dle ČSN EN 1451-1

289600844194 110510	HTMM spojka dvouhrdlá 32 mm	20	39,4 / ks	✓
289600844196 111510	HTMM spojka dvouhrdlá 40 mm	20	27,6 / ks	✓
289600844201 112510	HTMM spojka dvouhrdlá 50 mm	20	35,4 / ks	✓
289600844206 113510	HTMM spojka dvouhrdlá 75 mm	20	61,0 / ks	✓
289600844210 115510	HTMM spojka dvouhrdlá 110 mm	20	72,8 / ks	✓
289600844212 116510	HTMM spojka dvouhrdlá 125 mm	20	151,5 / ks	✓
289600844214 117510	HTMM spojka dvouhrdlá 160 mm	15	240,1 / ks	✓

HTS připojovací kus 40/40 mm



- určeno pro odpadní a odvětrávací potrubí uvnitř budov
- vyrobeno z polypropylenu
- odolává teplotám do 90°C
- vyrobeno dle ČSN EN 1451-1

289600844401 111900	HTS připojovací kus 40/40 mm	20	27,6 / ks	✓
289600844403 112910	HTS připojovací kus 50/40 mm	20	31,5 / ks	✓
289600844405 112920	HTS připojovací kus 50/50 mm	20	31,5 / ks	✓

HTSW sifonové koleno 40/30 mm



- určeno pro odpadní a odvětrávací potrubí uvnitř budov
- vyrobeno z polypropylenu
- odolává teplotám do 90°C
- vyrobeno dle ČSN EN 1451-1

289600844514 111910	HTSW sifonové koleno 40/30 mm	20	23,6 / ks	✓
289600844522 111920	HTSW sifonové koleno 40/40 mm	20	23,6 / ks	✓
289600844530 112940	HTSW sifonové koleno 50/40 mm	20	25,6 / ks	✓
289600844548 112950	HTSW sifonové koleno 50/50 mm	20	25,6 / ks	✓

HTDSW sifonové koleno dvojité 40/50/40 mm



- určeno pro odpadní a odvětrávací potrubí uvnitř budov
- vyrobeno z polypropylenu
- odolává teplotám do 90°C
- vyrobeno dle ČSN EN 1451-1

289600844613 112970	HTDSW sifonové koleno dvojité 40/50/40 mm	20	57,1 / ks	✓
------------------------	---	----	------------------	---

HTM záslepka 32 mm



- určeno pro odpadní a odvětrávací potrubí uvnitř budov
- vyrobeno z polypropylenu
- odolává teplotám do 90°C
- vyrobeno dle ČSN EN 1451-1

289600844710 110620	HTM záslepka 32 mm	100/7000	7,9 / ks	✓
289600844712 111620	HTM záslepka 40 mm	20/2880	7,9 / ks	✓
289600844720 112620	HTM záslepka 50 mm	20/2880	7,9 / ks	✓
289600844738 113620	HTM záslepka 75 mm	20/2560	13,8 / ks	✓
289600844742 114620	HTM záslepka 90 mm	20/960	31,5 / ks	✓
289600844746 115620	HTM záslepka 110 mm	20/960	31,5 / ks	✓
289600844753 116620	HTM záslepka 125 mm	20/480	49,2 / ks	✓
289600844761 117620	HTM záslepka 160 mm	20/480	102,3 / ks	✓

HTUG přechodka na litinu 50 mm



- určeno pro odpadní a odvětrávací potrubí uvnitř budov
- vyrobeno z polypropylenu
- odolává teplotám do 90°C
- vyrobeno dle ČSN EN 1451-1

289600844829 112820	HTUG přechodka na litinu 50 mm	20/960	27,6 / ks	✓
289600844837 113820	HTUG přechodka na litinu 75 mm	20/480	43,3 / ks	✓
289600844845 115820	HTUG přechodka na litinu 110 mm	20/480	78,7 / ks	✓

ODPADNÍ SYSTÉMY

HTDA dvojodbočka 50/50/50 mm 45°



- určeno pro odpadní a odvětrávací potrubí uvnitř budov
- vyrobeno z polypropylenu
- odolává teplotám do 90°C
- vyrobeno dle ČSN EN 1451-1

289600845360 16100	HTDA dvojodbočka 50/50/50 mm 45°	1	454,6 / ks	✓
289000845408	HTDA dvojodbočka 110/ 75/75 mm 87°	1	442,0 / ks	✓
289000853391	HTDA dvojodbočka 75/75/75 mm 87°	1	389,9 / ks	✓
289600845362 112900	HTDA dvojodbočka 50/50/50 mm 67°	1	188,9 / ks	✓
289600845364 16120	HTDA dvojodbočka 50/50/50 mm 87°	1	454,6 / ks	✓
289600845388 113900	HTDA dvojodbočka 75/75/75 mm 67°	1	200,7 / ks	✓
289600845394 16125	HTDA dvojodbočka 110/ 50/50 mm 45°	1	568,8 / ks	✓
289600845396 115910	HTDA dvojodbočka 110/ 50/50 mm 67°	1	129,9 / ks	✓
289600845398 16135	HTDA dvojodbočka 110/ 50/50 mm 87°	1	568,8 / ks	✓
289600845404 16230	HTDA dvojodbočka 110/ 75/75 mm 67°	1	682,9 / ks	✓
289600845410 16300	HTDA dvojodbočka 110/110/110 mm 45°	1	852,1 / ks	✓
289600845412 115900	HTDA dvojodbočka 110/110/110 mm 67°	1	297,2 / ks	✓
289600845414 115930	HTDA dvojodbočka 110/110/110 mm 87°	1	289,9 / ks	✓
289600845420 16335	HTDA dvojodbočka 125/100/100 mm 45°	1	1 483,9 / ks	z
289600845422 16350	HTDA dvojodbočka 125/100/100 mm 67°	1	1 379,6 / ks	z
289600845424 17355	HTDA dvojodbočka 125/100/100 mm 87°	1	1 478,0 / ks	z

HTDB dvojkoleno 87° 110/110 mm



- určeno pro odpadní a odvětrávací potrubí uvnitř budov
- vyrobeno z polypropylenu
- odolává teplotám do 90°C
- vyrobeno dle ČSN EN 1451-1

289600845600 11550	HTDB dvojkoleno 87° 110/110 mm	1	1 023,4 / ks	✓
-----------------------	--------------------------------	---	---------------------	---

HTED dvojodbočka rohová 50/50/50 mm 45°



- určeno pro odpadní a odvětrávací potrubí uvnitř budov
- vyrobeno z polypropylenu
- odolává teplotám do 90°C
- vyrobeno dle ČSN EN 1451-1

289600845710 17105	HTED dvojodbočka rohová 50/50/50 mm 45°	1	625,8 / ks	✓
289600845712 17140	HTED dvojodbočka rohová 50/50/50 mm 67°	1	539,2 / ks	✓
289600845717 17240	HTED dvojodbočka rohová 75/75/75 mm 67°	1	555,0 / ks	✓
289600845720 17305	HTED dvojodbočka rohová 110/50/50 mm 45°	1	653,4 / ks	✓
289600845721 17335	HTED dvojodbočka rohová 110/50/50 mm 67°	1	653,4 / ks	✓
289600845740 17315	HTED dvojodbočka rohová 110/110/110 mm 45°	1	1 023,4 / ks	✓
289600845743 115920	HTED dvojodbočka rohová 110/110/110 mm 67°	1	436,9 / ks	✓
289600845745 17345	HTED dvojodbočka rohová 110/110/110 mm 87°	1	1 023,4 / ks	✓
289600845748 17350	HTED dvojodbočka rohová 125/110/110 mm 67°	1	1 535,0 / ks	z
289600845749 17450	HTED dvojodbočka rohová 125/125/125 mm 87°	1	1 944,4 / ks	z

HTEP odbočka paneláková 110/110/75 mm 87° levá



- určeno pro odpadní a odvětrávací potrubí uvnitř budov
- vyrobeno z polypropylenu
- odolává teplotám do 90°C
- vyrobeno dle ČSN EN 1451-1

289600845750 17375	HTEP odbočka paneláková 110/110/75 mm 87° levá	1	995,8 / ks	✓
289600845751 17385	HTEP odbočka paneláková 110/110/75 mm 87° pravá	1	995,8 / ks	✓
289600845752 17370	HTEP odbočka paneláková 110/110/75 mm 67° levá	1	995,8 / ks	✓
289600845753 17380	HTEP odbočka paneláková 110/110/75 mm 67° pravá	1	995,8 / ks	✓

HTEPK odbočka paneláková krátká 110/110/50 mm 67° levá



- určeno pro odpadní a odvětrávací potrubí uvnitř budov
- vyrobeno z polypropylenu
- odolává teplotám do 90°C
- vyrobeno dle ČSN EN 1451-1

289600845761 17600	HTEPK odbočka paneláková krátká 110/110/50 mm 67° levá	1	625,8 / ks	✓
289600845762 17620	HTEPK odbočka paneláková krátká 110/110/50 mm 87° levá	1	625,8 / ks	✓
289600845763 17610	HTEPK odbočka paneláková krátká 110/110/50 mm 67° pravá	1	625,8 / ks	✓
289600845764 17630	HTEPK odbočka paneláková krátká 110/110/50 mm 87° pravá	1	625,8 / ks	✓
289600845765 17640	HTEPK odbočka paneláková krátká 110/110/75 mm 67° levá	1	682,9 / ks	✓
289600845766 17660	HTEPK odbočka paneláková krátká 110/110/75 mm 87° levá	1	682,9 / ks	✓
289600845767 17650	HTEPK odbočka paneláková krátká 110/110/75 mm 67° pravá	1	682,9 / ks	✓
289600845768 17670	HTEPK odbočka paneláková krátká 110/110/75 mm 87° pravá	1	682,9 / ks	✓

HTEP odbočka paneláková trojitá 110/110/50/50 mm 67°



- určeno pro odpadní a odvětrávací potrubí uvnitř budov
- vyrobeno z polypropylenu
- odolává teplotám do 90°C
- vyrobeno dle ČSN EN 1451-1

289600845770 17395	HTEP odbočka paneláková trojitá 110/110/50/50 mm 67°	1	222,1 / ks	✓
289600845771 17390	HTEP odbočka paneláková trojitá 110/110/75/75 mm 67°	1	306,8 / ks	✓

HTU přesuvka na PVC 63 mm



- určeno pro odpadní a odvětrávací potrubí uvnitř budov
- vyrobeno z polypropylenu
- odolává teplotám do 90°C
- vyrobeno dle ČSN EN 1451-1

289325700630 CN60000	HTU přesuvka na PVC 63 20 mm	127,8 / ks	✓
-------------------------	------------------------------	------------	---

HTR redukce na PVC 63/50 mm



- určeno pro odpadní a odvětrávací potrubí uvnitř budov
- vyrobeno z polypropylenu
- odolává teplotám do 90°C
- vyrobeno dle ČSN EN 1451-1

289326300510 CRO6500	HTR redukce na PVC 63/50 mm	30	79,3 / ks	✓
289000887563 CRO7600	HTR redukce na PVC 75/63 mm	18	104,7 / ks	✓

HTR redukce hrdlová na PVC 63/50 mm



- určeno pro odpadní a odvětrávací potrubí uvnitř budov
- vyrobeno z polypropylenu
- odolává teplotám do 90°C
- vyrobeno dle ČSN EN 1451-1

289326300500 CRO6510	HTR redukce hrdlová na PVC 63/50 mm	10	155,3 / ks	✓
289000897563 CRO7610	HTR redukce hrdlová na PVC 75/63 mm	8	133,4 / ks	✓

HTGM manžeta 40/30 mm A



- HTGM manžeta 40/30 A
- vhodná tvarovka= PVC koleno 40mm, HT koleno 40mm, HTSW koleno 40/30 mm
- pro dopojení trubky: 32 mm

289000987115 881200	HTGM manžeta 40/30 mm A	20	24,1 / ks	✓
------------------------	-------------------------	----	-----------	---

HTGM manžeta 40/30 mm B



- HTGM manžeta 40/30 B
- vhodná tvarovka= PVC koleno 50mm, HT koleno 50mm, HTSW koleno 50/40 mm, HTSW koleno 40/40
- pro dopojení trubky: 32 mm

289000987123 881210	HTGM manžeta 40/30 mm B	20	30,2 / ks	✓
------------------------	-------------------------	----	-----------	---

HTGM manžeta 40/40 mm C



- HTGM manžeta 40/40 C
- vhodná tvarovka= PVC koleno 50mm, HT koleno 50mm, HTSW koleno 40/40 mm
- pro dopojení trubky: 40 mm

289000987131 881220	HTGM manžeta 40/40 mm C	20	26,1 / ks	✓
------------------------	-------------------------	----	-----------	---

HTGM manžeta 50/30 mm D



- HTGM manžeta 50/30 D
- vhodná tvarovka= HTSW koleno 50/50 mm
- pro dopojení trubky: 32 mm

289000987149 881240	HTGM manžeta 50/30 mm D	20	48,2 / ks	✓
------------------------	-------------------------	----	-----------	---

HTGM manžeta 50/40 mm E



- HTGM manžeta 50/40 E
- vhodná tvarovka= HTSW koleno 50/50 mm
- pro dopojení trubky: 40 mm

289000987156 881250	HTGM manžeta 50/40 mm E	20	40,2 / ks	✓
------------------------	-------------------------	----	-----------	---

ODPADNÍ SYSTÉMY

HTGM manžeta 50/50 mm F



- HTGM manžeta 50/50 F
- vhodná tvarovka= HTSW koleno 50/50 mm
- pro dopojení trubky: 50 mm

289000987164 881260	HTGM manžeta 50/50 mm F	20	28,1 / ks	✓
------------------------	-------------------------	----	------------------	---

HTGA těsnící set na litinu 50 mm



- HTGA těsnící set na litinu
- pro připojení rovného konce litinové trubky v kombinaci s HTUG přechodkou na litinu
- pro připojení do hrdla litinové trubky

289000989101 HTGA-50	HTGA těsnící set na litinu 50 mm	10	72,1 / ks	✓
289000989102 HTGA-75	HTGA těsnící set na litinu 75 mm	20	91,9 / ks	✓
289000989103 HTGA-110	HTGA těsnící set na litinu 110 mm	20	97,3 / ks	✓

Bílé HT trubky a tvarovky

HT trubka bílá 32 x 150mm



- pro běžné odvodňovací systémy (odpadní vody z domácnosti)
- pro průmyslové odpadní systémy (hotely, prádelny, nemocnice, ...)
- snadná montáž - spojování pomocí násuvných hrdel, které jsou opatřeny pryžovými těsnícími kroužky
- materiál: PP

289691032150 559000	HT trubka bílá 32 x 150mm		22,2 / ks	✓
289691032250 559010	HT trubka bílá 32 x 250 mm	1	27,7 / ks	✓
289691032500 559020	HT trubka bílá 32 x 500 mm	1	51,7 / ks	✓
289691032999 559030	HT trubka bílá 32 x 1000 mm		77,6 / ks	✓
289691040150 559060	HT trubka bílá 40 x 150mm		25,9 / ks	✓
289691040250 559070	HT trubka bílá 40 x 250 mm	1	35,1 / ks	✓
289691040500 559080	HT trubka bílá 40 x 500 mm	1	59,1 / ks	✓
289691040999 559090	HT trubka bílá 40 x 1000 mm		101,6 / ks	✓
289691050150 559120	HT trubka bílá 50 x 150mm		33,3 / ks	✓
289691050250 559130	HT trubka bílá 50 x 250 mm	1	44,4 / ks	✓
289691050500 559140	HT trubka bílá 50 x 500 mm	1	72,1 / ks	✓
289691050999 559150	HT trubka bílá 50 x 1000 mm		125,7 / ks	✓

HTB koleno bílé 45° 32 mm



- určeno pro odpadní a odvětrávací potrubí uvnitř budov
- bílá barva předurčuje použití i v místech, kde je odpadní systém veden povrchově
- vyrobeno z polypropylenu
- odolává teplotám do 90°C

289692032045 559320	HTB koleno bílé 45° 32 mm	1	33,5 / ks	✓
289692032087 559340	HTB koleno bílé 87° 32 mm	1	33,5 / ks	✓
289692040045 559370	HTB koleno bílé 45° 40 mm	1	21,6 / ks	✓
289692040087 559390	HTB koleno bílé 87° 40 mm	1	23,6 / ks	✓
289692050045 559420	HTB koleno bílé 45° 50 mm	1	29,5 / ks	✓
289692050087 559440	HTB koleno bílé 87° 50 mm	1	29,5 / ks	✓

HTEA odbočka bílá 87° 32/32 mm



- určeno pro odpadní a odvětrávací potrubí uvnitř budov
- bílá barva předurčuje použití i v místech, kde je odpadní systém veden povrchově
- vyrobeno z polypropylenu
- odolává teplotám do 90°C

289693303087 559660	HTEA odbočka bílá 87° 32/32 mm	1	55,1 / ks	✓
289693404087 559680	HTEA odbočka bílá 87° 40/40 mm	1	41,3 / ks	✓
289693505087 559670	HTEA odbočka bílá 87° 50/50 mm	1	45,3 / ks	✓

HTR redukce bílá 40/32 mm



- určeno pro odpadní a odvětrávací potrubí uvnitř budov
- bílá barva předurčuje použití i v místech, kde je odpadní systém veden povrchově
- vyrobeno z polypropylenu
- odolává teplotám do 90°C

289695004032 CRB4310	HTR redukce bílá 40/32 mm	1	53,8 / ks	✓
289695005040 CRB5410	HTR redukce bílá 50/40 mm	1	53,8 / ks	✓

HTM zátka bílá 32 mm



- určeno pro odpadní a odvětrávací potrubí uvnitř budov
- bílá barva předurčuje použití i v místech, kde je odpadní systém veden povrchově
- vyrobeno z polypropylenu
- odolává teplotám do 90°C

289696000032 559800	HTM zátka bílá 32 mm	1	7,9 / ks	✓
289696000040 559810	HTM zátka bílá 40 mm	1	7,9 / ks	✓
289696000050 559820	HTM zátka bílá 50 mm	1	7,9 / ks	✓

Speciální tvarovky

CENY PLATNÉ DO 12. 1. 2026

PP vnitřní redukce 75/50 mm



- určeno pro odpadní a odvětrávací potrubí uvnitř budov
- vyrobeno z polypropylenu
- odolává teplotám do 90°C
- vyrobeno dle ČSN EN 1451-1

289200075050	PP vnitřní redukce 75/50 mm		296,0 / ks	✓
289200110050 115770	PP vnitřní redukce 110/50 mm	20	116,6 / ks	✓
289200110075 115760	PP vnitřní redukce 110/75 mm	20	118,1 / ks	✓
289200125110 4159307	PP vnitřní redukce 125/110 mm		651,3 / ks	✓
289200160110	PP vnitřní redukce 160/110 mm		722,4 / ks	✓

PP nástrčné hrdlo 110/110 mm



- určeno pro odpadní a odvětrávací potrubí uvnitř budov
- vyrobeno z polypropylenu
- odolává teplotám do 90°C
- vyrobeno dle ČSN EN 1451-1

289200100100 115750	PP nástrčné hrdlo 110/110 mm	20	203,0 / ks	✓
289200125100 CRPCA00	PP nástrčné hrdlo 125/110 mm	10	157,5 / ks	✓

HT sedlová odbočka šroubovací 110/40 mm



- určeno pro odpadní a odvětrávací potrubí uvnitř budov
- vyrobeno z polypropylenu
- odolává teplotám do 90°C
- vyrobeno dle ČSN EN 1451-1

289200211040 COS0A48	HT sedlová odbočka šroubovací 110/40 mm	10	382,0 / ks	✓
289200211050 COS0A58	HT sedlová odbočka šroubovací 110/50 mm	10	388,0 / ks	✓
289200212550 COS0C58	HT sedlová odbočka šroubovací 125/50 mm	10	388,0 / ks	✓

HT oblouk 87° 40 mm



- určeno pro odpadní a odvětrávací potrubí uvnitř budov
- vyrobeno z polypropylenu
- odolává teplotám do 90°C
- vyrobeno dle ČSN EN 1451-1

289302000040 CK49000	HT oblouk 87° 40 mm	10	75,7 / ks	✓
289302000050 CK59000	HT oblouk 87° 50 mm	10	80,2 / ks	✓

HTSM nástrčné hrdlo 40/40 (PLAST BRNO)



- HTSM nástrčné hrdlo
- snadné spojování pomocí násuvných hrdel
- okamžitá a dokonalá těsnost spojů
- materiál: PP
- pro nasunutí do trubky bez hrdla

289331040040 CRP4400	HTSM nástrčné hrdlo 40/40 (PLAST BRNO)		96,6 / ks	✓
289331050050 CRP5500	HTSM nástrčné hrdlo 50/50 (PLAST BRNO)		96,6 / ks	✓

HTRS redukce excentrická obrácená 32/40 mm



- Plast Brno - HTRS redukce excentrická obrácená
- pro připojovací, odpadní, větrací a svodné potrubí uvnitř budov
- snadné spojování pomocí násuvných hrdel
- okamžitá a dokonalá těsnost spojů

289333032401 CRS3400	HTRS redukce excentrická obrácená 32/40 mm	20	57,7 / ks	✓
289333032501 CRS3500	HTRS redukce excentrická obrácená 32/50 mm	20	59,9 / ks	✓
289333050401 CRS4500	HTRS redukce excentrická obrácená 40/50 mm	20	57,5 / ks	✓

HT koncovka přímá pro připojení hadice DN32/8-25 mm



- určeno pro odpadní a odvětrávací potrubí uvnitř budov
- vyrobeno z polypropylenu
- odolává teplotám do 90°C
- vyrobeno dle ČSN EN 1451-1

289390000030 UZ30000	HT koncovka přímá pro připojení hadice DN32/8-25 mm		142,0 / ks	✓
289390000040 UZ40000	HT koncovka přímá pro připojení hadice DN40/8-25 mm		142,0 / ks	✓
289390000050 UZ50000	HT koncovka přímá pro připojení hadice DN50/8-25 mm		142,0 / ks	✓

HT koncovka rohová pro připojení hadice DN32/19-21 mm



- určeno pro odpadní a odvětrávací potrubí uvnitř budov
- vyrobeno z polypropylenu
- odolává teplotám do 90°C
- vyrobeno dle ČSN EN 1451-1

289390000052 UZ30R00	HT koncovka rohová pro připojení hadice DN32/19-21 mm		143,4 / ks	✓
289390000053 UZ40R00	HT koncovka rohová pro připojení hadice DN40/19-21 mm		143,4 / ks	✓
289390000055 UZ50R00	HT koncovka rohová pro připojení hadice DN50/19-21 mm		143,4 / ks	✓
289390000062 UZ30RU0	HT koncovka rohová DN 32 připojení 10-13 mm		143,4 / ks	✓
289390000063 UZ40RU0	HT koncovka rohová DN 40 připojení 10-13mm		143,4 / ks	✓
289390000065 UZ50RU0	HT koncovka rohová DN 50 připojení 10-13mm		143,4 / ks	✓

ODPADNÍ SYSTÉMY

HT flexi hadice 50 x 250 mm

- pro připojení sprchových vaniček, van, dřezů a dalších zařízovacích předmětů
- plně kompatibilní s ostatními tvarovkami HT systému
- materiál: PP



289399050250 CF50250	HT flexi hadice 50 x 250 mm	1	194,9 / ks	✓
289399050500 CF50500	HT flexi hadice 50 x 500 mm	1	260,9 / ks	✓
289399050750 CF50750	HT flexi hadice 50 x 750 mm	1	310,9 / ks	✓
289399050999 CF51000	HT flexi hadice 50 x 1000 mm	1	359,0 / ks	✓

Mazadla

Mazadlo pro HT/KG 150 g

Mazadlo pro snadnou instalaci HT a KG systémů



289000987997 881800	Mazadlo pro HT/KG 150 g	50	78,9 / ks	✓
289000987992 881810	Mazadlo pro HT/KG 250 g	50	95,5 / ks	✓
289000987974 881820	Mazadlo pro HT/KG 500 g	24	141,2 / ks	✓
289370002000	Mazadlo pro HT/KG 2 kg	1	361,4 / ks	✓

KG KANALIZAČNÍ TRUBKY A TVAROVKY

KG odpadní trubky (PVC)

CENY PLATNÉ DO 12. 1. 2026

KGEM kanalizační trubka SN4 110 x 3,2 x 500 mm



- OSMA - KG kanalizační trubka (PVC), kruhové tuhosti SN 4
- pro venkovní kanalizační potrubí s výškou krytí až 4m
- snadné spojování pomocí násuvných hrdel
- okamžitá a dokonalá těsnost spojů
- TRIO system

291001000500 220000	KGEM kanalizační trubka SN4 110 x 3,2 x 500 mm	96	137,1 / ks	✓
291001001000 220010	KGEM kanalizační trubka SN4 110 x 3,2 x 1000 mm	86	237,9 / ks	✓
291001002000 220020	KGEM kanalizační trubka SN4 110 x 3,2 x 2000 mm	86	435,9 / ks	✓
291001003000 220030	KGEM kanalizační trubka SN4 110 x 3,2 x 3000 mm	86	639,6 / ks	✓
291001005000 220050	KGEM kanalizační trubka SN4 110 x 3,2 x 5000 mm	86	1 071,7 / ks	✓
291001250500 221000	KGEM kanalizační trubka SN4 125 x 3,2 x 500 mm	70	158,0 / ks	✓
291001251000 221010	KGEM kanalizační trubka SN4 125 x 3,2 x 1000 mm	60	276,0 / ks	✓
291001252000 221020	KGEM kanalizační trubka SN4 125 x 3,2 x 2000 mm	60	500,6 / ks	✓
291001253000 221030	KGEM kanalizační trubka SN4 125 x 3,2 x 3000 mm	60	721,4 / ks	✓
291001255000 221050	KGEM kanalizační trubka SN4 125 x 3,2 x 5000 mm	60	1 201,1 / ks	✓

KGEM kanalizační trubka SN8 silnostěnná 160 x 4,7 x 1000 mm



- OSMA - KG kanalizační trubka (PVC), kruhové tuhosti SN 8
- zesílená stěna
- pro venkovní kanalizační potrubí s výškou krytí až 7 m
- spojování pomocí násuvných hrdel
- TRIO system - vysoká pevnost, pružnost

291101501000 222170	KGEM kanalizační trubka SN8 silnostěnná 160 x 4,7 x 1000 mm	40	496,9 / ks	✓
291101503000 222180	KGEM kanalizační trubka SN8 silnostěnná 160 x 4,7 x 3000 mm	40	1 522,8 / ks	z
291101505000 222190	KGEM kanalizační trubka SN8 silnostěnná 160 x 4,7 x 5000 mm	40	2 269,1 / ks	✓
291102001000 223170	KGEM kanalizační trubka SN8 silnostěnná 200 x 5,9 x 1000 mm	25	945,5 / ks	z
291102003000 223180	KGEM kanalizační trubka SN8 silnostěnná 200 x 5,9 x 3000 mm	25	2 307,3 / ks	z
291102005000 223190	KGEM kanalizační trubka SN8 silnostěnná 200 x 5,9 x 5000 mm	25	3 641,0 / ks	✓
291102501000 224170	KGEM kanalizační trubka SN8 silnostěnná 250 x 7,3 x 1000 mm	16	1 388,0 / ks	z
291102502000 -	KGEM kanalizační trubka SN8 silnostěnná 250 x 7,3 x 2000 mm		1 209,0 / ks	z
291102505000 224190	KGEM kanalizační trubka SN8 silnostěnná 250 x 7,3 x 5000 mm	16	5 708,9 / ks	✓
291103001000 225170	KGEM kanalizační trubka SN8 silnostěnná 315 x 9,2 x 1000 mm	9	2 244,9 / ks	z
291103002000 -	KGEM kanalizační trubka SN8 silnostěnná 315 x 9,2 x 2000 mm		1 769,6 / ks	z
291103005000 225190	KGEM kanalizační trubka SN8 silnostěnná 315 x 9,2 x 5000 mm	9	9 557,1 / ks	✓
291104001000 226170	KGEM kanalizační trubka SN8 silnostěnná 400 x 11,7 x 1000 mm	6	3 594,7 / ks	z
291104002000 -	KGEM kanalizační trubka SN8 silnostěnná 400 x 11,7 x 2000 mm		2 481,8 / ks	z
291104005000 226190	KGEM kanalizační trubka SN8 silnostěnná 400 x 11,7 x 5000 mm	6	14 809,4 / ks	z
291105001000	KGEM kanalizační trubka SN8 silnostěnná 500 x 14,6 x 1000 mm	4	7 300,3 / ks	z
291105003000 227180	KGEM kanalizační trubka SN8 silnostěnná 500 x 14,6 x 3000 mm	4	16 557,5 / ks	z
291105005000 227190	KGEM kanalizační trubka SN8 silnostěnná 500 x 14,6 x 5000 mm	4	25 925,5 / ks	z

KGEM kanalizační trubka SN4 160 x 4,0 x 500 mm



- OSMA - KG kanalizační trubka (PVC), kruhové tuhosti SN 4
- pro venkovní kanalizační potrubí s výškou krytí až 4m
- snadné spojování pomocí násuvných hrdel
- okamžitá a dokonalá těsnost spojů
- TRIO system

291001500500 222000	KGEM kanalizační trubka SN4 160 x 4,0 x 500 mm	45	266,5 / ks	✓
291001501000 222010	KGEM kanalizační trubka SN4 160 x 4,0 x 1000 mm	40	454,9 / ks	✓
291001502000 222020	KGEM kanalizační trubka SN4 160 x 4,0 x 2000 mm	40	822,3 / ks	✓
291001503000 222030	KGEM kanalizační trubka SN4 160 x 4,0 x 3000 mm	40	1 224,0 / ks	✓
291001505000 222050	KGEM kanalizační trubka SN4 160 x 4,0 x 5000 mm	40	1 951,1 / ks	✓
291002000500 223000	KGEM kanalizační trubka SN4 200 x 4,9 x 500 mm	25	409,3 / ks	✓
291002001000 223010	KGEM kanalizační trubka SN4 200 x 4,9 x 1000 mm	25	694,8 / ks	✓
291002002000 223020	KGEM kanalizační trubka SN4 200 x 4,9 x 2000 mm	25	1 244,9 / ks	✓
291002003000 223030	KGEM kanalizační trubka SN4 200 x 4,9 x 3000 mm	25	1 836,9 / ks	✓
291002005000 223050	KGEM kanalizační trubka SN4 200 x 4,9 x 5000 mm	25	2 975,2 / ks	✓

KGEM kanalizační trubka SN4 250 x 6,2 x 1000 mm



- OSMA - KG kanalizační trubka (PVC), kruhové tuhosti SN 4
- pro venkovní kanalizační potrubí s výškou krytí až 4m
- snadné spojování pomocí násuvných hrdel
- okamžitá a dokonalá těsnost spojů
- TRIO system

291002501000 224010	KGEM kanalizační trubka SN4 250 x 6,2 x 1000 mm	16	1 136,4 / ks	✓
291002502000 224020	KGEM kanalizační trubka SN4 250 x 6,2 x 2000 mm	16	2 114,8 / ks	✓
291002505000 224050	KGEM kanalizační trubka SN4 250 x 6,2 x 5000 mm	16	4 850,1 / ks	✓
291003001000 225010	KGEM kanalizační trubka SN4 315 x 7,7 x 1000 mm	9	1 831,2 / ks	✓
291003002000 225020	KGEM kanalizační trubka SN4 315 x 7,7 x 2000 mm	9	3 262,6 / ks	✓
291003005000 225050	KGEM kanalizační trubka SN4 315 x 7,7 x 5000 mm	9	7 062,0 / ks	✓
291004001000 226010	KGEM kanalizační trubka SN4 400 x 9,8 x 1000 mm	6	3 057,0 / ks	✓
291004002000 226020	KGEM kanalizační trubka SN4 400 x 9,8 x 2000 mm	6	5 301,2 / ks	✓
291004005000 226050	KGEM kanalizační trubka SN4 400 x 9,8 x 5000 mm	6	12 136,7 / ks	✓

ODPADNÍ SYSTÉMY

KGEM kanalizační trubka SN4 500 x 12,3 x 1000 mm



- OSMA - KG kanalizační trubka (PVC), kruhové tuhosti SN 4
- pro venkovní kanalizační potrubí s výškou krytí až 4m
- snadné spojování pomocí násuvných hrdel
- okamžitá a dokonalá těsnost spojů
- TRIO system

291005001000 227010	KGEM kanalizační trubka SN4 500 x 12,3 x 1000 mm	4	6 650,8 / ks	z
291005002000 227020	KGEM kanalizační trubka SN4 500 x 12,3 x 2000 mm	4	9 776,4 / ks	z
291005005000 227050	KGEM kanalizační trubka SN4 500 x 12,3 x 5000 mm	4	23 761,4 / ks	z

KG odpadní tvarovky (PVC)

KGB kanalizační koleno 15° 110 mm



- OSMA - KG kanalizační koleno
- pro venkovní kanalizační potrubí
- snadné spojování pomocí násuvných hrdel
- okamžitá a dokonalá těsnost spojů
- pro kombinaci s KG trubkami

290100100150 220200	KGB kanalizační koleno 15° 110 mm	300	56,8 / ks	✓
290100125150 221200	KGB kanalizační koleno 15° 125 mm	230	71,5 / ks	✓
290100150150 222200	KGB kanalizační koleno 15° 160 mm	110	124,6 / ks	✓
290100200150 223200	KGB kanalizační koleno 15° 200 mm	50	381,3 / ks	✓
290100250150 224200	KGB kanalizační koleno 15° 250 mm	24	786,4 / ks	✓
290100300150 225200	KGB kanalizační koleno 15° 315 mm	12	1 239,1 / ks	✓
290100400150 226200	KGB kanalizační koleno 15° 400 mm		2 623,0 / ks	z
290100500015 227200	KGB kanalizační koleno 15° 500 mm		11 549,7 / ks	z

KGB kanalizační koleno 30° 110 mm



- OSMA - KG kanalizační koleno
- pro venkovní kanalizační potrubí
- snadné spojování pomocí násuvných hrdel
- okamžitá a dokonalá těsnost spojů
- pro kombinaci s KG trubkami

290100100300 220210	KGB kanalizační koleno 30° 110 mm	270	64,2 / ks	✓
290100125300 221210	KGB kanalizační koleno 30° 125 mm	200	78,8 / ks	✓
290100150300 222210	KGB kanalizační koleno 30° 160 mm	100	135,6 / ks	✓
290100200300 223210	KGB kanalizační koleno 30° 200 mm	50	427,1 / ks	✓
290100250300 224210	KGB kanalizační koleno 30° 250 mm	24	843,2 / ks	✓
290100300300 225210	KGB kanalizační koleno 30° 315 mm	12	1 393,1 / ks	✓
290100400300 226210	KGB kanalizační koleno 30° 400 mm		2 683,5 / ks	✓
290100500300 227210	KGB kanalizační koleno 30° 500 mm		13 608,2 / ks	z

KGB kanalizační koleno 45° 110 mm



- OSMA - KG kanalizační koleno
- pro venkovní kanalizační potrubí
- snadné spojování pomocí násuvných hrdel
- okamžitá a dokonalá těsnost spojů
- pro kombinaci s KG trubkami

290100100450 220220	KGB kanalizační koleno 45° 110 mm	250	64,2 / ks	✓
290100125450 221220	KGB kanalizační koleno 45° 125 mm	175	88,0 / ks	✓
290100150450 222220	KGB kanalizační koleno 45° 160 mm	90	146,6 / ks	✓
290100200450 223220	KGB kanalizační koleno 45° 200 mm	48	472,9 / ks	✓
290100250450 224220	KGB kanalizační koleno 45° 250 mm	24	945,8 / ks	✓
290100300450 225220	KGB kanalizační koleno 45° 315 mm	12	1 515,9 / ks	✓
290100400450 226220	KGB kanalizační koleno 45° 400 mm		2 969,5 / ks	z
290100500450 227220	KGB kanalizační koleno 45° 500 mm		12 891,5 / ks	z

KGB kanalizační koleno 67° 110 mm



- OSMA - KG kanalizační koleno
- pro venkovní kanalizační potrubí
- snadné spojování pomocí násuvných hrdel
- okamžitá a dokonalá těsnost spojů
- pro kombinaci s KG trubkami

290100100670 220230	KGB kanalizační koleno 67° 110 mm	225	73,3 / ks	✓
290100125670 221230	KGB kanalizační koleno 67° 125 mm	150	172,3 / ks	✓
290100150670 222230	KGB kanalizační koleno 67° 160 mm	75	289,6 / ks	✓
290100200670 223230	KGB kanalizační koleno 67° 200 mm	40	823,0 / ks	✓

KGB kanalizační koleno 87° 110 mm



- OSMA - KG kanalizační koleno
- pro venkovní kanalizační potrubí
- snadné spojování pomocí násuvných hrdel
- okamžitá a dokonalá těsnost spojů
- pro kombinaci s KG trubkami

290100100870 220240	KGB kanalizační koleno 87° 110 mm	200	84,3 / ks	✓
290100125870 221240	KGB kanalizační koleno 87° 125 mm	140	106,3 / ks	✓
290100150870 222240	KGB kanalizační koleno 87° 160 mm	70	188,8 / ks	✓
290100200870 223240	KGB kanalizační koleno 87° 200 mm	36	636,1 / ks	✓
290100250870 224240	KGB kanalizační koleno 87° 250 mm	18	1 211,6 / ks	✓
290100300870 225240	KGB kanalizační koleno 87° 315 mm	9	2 010,8 / ks	✓
290100400870 226240	KGB kanalizační koleno 87° 400 mm		4 085,8 / ks	z
290100500870 227240	KGB kanalizační koleno 87° 500 mm		32 233,3 / ks	z

KGBD kanalizační koleno SW dvouhrdlé 87° 110 mm



- OSMA - KG kanalizační koleno/oblouk
- pro venkovní kanalizační potrubí
- snadné spojování pomocí násuvných hrdel
- okamžitá a dokonalá těsnost spojů
- pro kombinaci s KG trubkami

290100912087 228085	KGBD kanalizační koleno SW dvouhrdlé 87° 110 mm	1	199,8 / ks	z
------------------------	---	---	-------------------	---

KGBD kanalizační koleno SW jednohrdlé 87° 110 mm



- OSMA - KG kanalizační koleno/oblouk
- pro venkovní kanalizační potrubí
- snadné spojování pomocí násuvných hrdel
- okamžitá a dokonalá těsnost spojů
- pro kombinaci s KG trubkami

290100911087 228088	KGBD kanalizační koleno SW jednohrdlé 87° 110 mm	1	174,1 / ks	✓
------------------------	--	---	-------------------	---

KGEA kanalizační odbočka 87° 110/110 mm



- pro venkovní kanalizační potrubí, kanalizační přípojky
- snadné spojování pomocí násuvných hrdel
- okamžitá a dokonalá těsnost spojů
- pro kombinaci s KG trubkami a tvarovkami

290210010087 220400	KGEA kanalizační odbočka 87° 110/110 mm	120	135,6 / ks	✓
290212510087 221410	KGEA kanalizační odbočka 87° 125/110 mm	126	220,0 / ks	✓
290212512587 221400	KGEA kanalizační odbočka 87° 125/125 mm	108	231,0 / ks	✓
290215010087 222420	KGEA kanalizační odbočka 87° 160/110 mm	60	344,6 / ks	✓
290215012587 222410	KGEA kanalizační odbočka 87° 160/125 mm	60	397,8 / ks	✓
290215015087 222400	KGEA kanalizační odbočka 87° 160/160 mm	45	443,6 / ks	✓
290220010087 223430	KGEA kanalizační odbočka 87° 200/110 mm	38	940,3 / ks	✓
290220015087 223410	KGEA kanalizační odbočka 87° 200/160 mm	24	975,2 / ks	✓
290220020087 223400	KGEA kanalizační odbočka 87° 200/200 mm	24	773,5 / ks	✓
290225010087 224440	KGEA kanalizační odbočka 87° 250/110 mm	24	1 988,8 / ks	✓
290225012587 224430	KGEA kanalizační odbočka 87° 250/125 mm	20	2 474,6 / ks	z
290225015087 224420	KGEA kanalizační odbočka 87° 250/160 mm	18	2 206,9 / ks	✓
290225020087 224410	KGEA kanalizační odbočka 87° 250/200 mm	12	2 157,4 / ks	✓
290225025087 224400	KGEA kanalizační odbočka 87° 250/250 mm	12	1 807,3 / ks	✓
290230010087 225450	KGEA kanalizační odbočka 87° 315/110 mm	10	4 553,2 / ks	z
290230012587 24480	KGEA kanalizační odbočka 87° 315/125 mm	10	5 464,2 / ks	✓
290230015087 225430	KGEA kanalizační odbočka 87° 315/160 mm	10	4 096,8 / ks	✓
290230020087 225420	KGEA kanalizační odbočka 87° 315/200 mm	7	5 090,2 / ks	✓
290230025087 225410	KGEA kanalizační odbočka 87° 315/250 mm		5 618,8 / ks	z
290230030087 225400	KGEA kanalizační odbočka 87° 315/315 mm	6	2 670,7 / ks	✓
290240010087 226460	KGEA kanalizační odbočka 87° 400/110 mm		5 858,0 / ks	z
290240020087 -	KGEA kanalizační odbočka 87° 400/200 mm		4 992,5 / ks	z
290240025087 226420	KGEA kanalizační odbočka 87° 400/250 mm		9 104,5 / ks	z
290240040087 226400	KGEA kanalizační odbočka 87° 400/400 mm		14 174,6 / ks	z
290250020087 24595	KGEA kanalizační odbočka 87° 500/200 mm		10 673,9 / ks	z
290250030087 227420	KGEA kanalizační odbočka 87° 500/315 mm		27 826,8 / ks	z
290250050087 227400	KGEA kanalizační odbočka 87° 500/500 mm		38 799,1 / ks	z

ODPADNÍ SYSTÉMY

KGU kanalizační přesuvka 110 mm



- OSMA - KG kanalizační přesuvka
- pro venkovní kanalizační potrubí
- snadné spojování pomocí násuvných hrdel
- okamžitá a dokonalá těsnost spojů
- pro kombinaci s KG trubkami

290600100000 220500	KGU kanalizační přesuvka 110 mm	360	60,5 / ks	✓
290600125000 221500	KGU kanalizační přesuvka 125 mm	240	82,5 / ks	✓
290600150000 222500	KGU kanalizační přesuvka 160 mm	115	148,5 / ks	✓
290600200000 223500	KGU kanalizační přesuvka 200 mm	60	419,8 / ks	✓
290600250000 224500	KGU kanalizační přesuvka 250 mm	32	832,2 / ks	✓
290600300000 225500	KGU kanalizační přesuvka 315 mm	16	1 352,8 / ks	✓
290600400000 226500	KGU kanalizační přesuvka 400 mm		2 469,1 / ks	z
290600500000 227500	KGU kanalizační přesuvka 500 mm		9 509,6 / ks	z

KGMM kanalizační spojka 110 mm



- OSMA - KG kanalizační spojka
- pro venkovní kanalizační potrubí
- snadné spojování pomocí násuvných hrdel
- okamžitá a dokonalá těsnost spojů
- pro kombinaci s KG trubkami

290720100000 220510	KGMM kanalizační spojka 110 mm	360	60,5 / ks	✓
290720125000 221510	KGMM kanalizační spojka 125 mm	240	126,5 / ks	✓
290720150000 222510	KGMM kanalizační spojka 160 mm	115	150,3 / ks	✓
290720200000 223510	KGMM kanalizační spojka 200 mm	60	421,6 / ks	✓

KGR kanalizační redukce 125/110 mm



- OSMA - KG kanalizační redukce
- pro venkovní kanalizační potrubí
- snadné spojování pomocí násuvných hrdel
- okamžitá a dokonalá těsnost spojů
- pro kombinaci s KG trubkami

290312510000 221700	KGR kanalizační redukce 125/110 mm	300	56,8 / ks	✓
290315010000 222700	KGR kanalizační redukce 160/110 mm	250	89,8 / ks	✓
290315012500 222710	KGR kanalizační redukce 160/125 mm	240	97,1 / ks	✓
290320012500 -	KGR kanalizační redukce 200/125 mm		397,3 / ks	z
290320015000 223700	KGR kanalizační redukce 200/160 mm	130	295,1 / ks	✓
290325020000 224700	KGR kanalizační redukce 250/200 mm	63	553,6 / ks	✓
290330025000 225700	KGR kanalizační redukce 315/250 mm	30	1 022,8 / ks	✓
290340030000 226700	KGR kanalizační redukce 400/315 mm		1 812,8 / ks	✓
290350040000 227700	KGR kanalizační redukce 500/400 mm		9 172,3 / ks	z

KGAM nalepovací hrdlo 110 mm



- OSMA - KG nalepovací hrdlo
- pro venkovní kanalizační potrubí
- pro kombinaci s KG trubkami

290400100000 220810	KGAM nalepovací hrdlo 110 mm	450	117,3 / ks	✓
290400125000 221810	KGAM nalepovací hrdlo 125 mm	336	227,3 / ks	✓
290400150000 222810	KGAM nalepovací hrdlo 160 mm	180	236,5 / ks	z
290400200000 223810 konec	KGAM nalepovací hrdlo 200 mm		562,0 / ks	z

KGRE čistící kus (obdelníkový uzávěr) 110 mm



- OSMA - KG kanalizační čistící kus (obdelníkový uzávěr)
- pro venkovní kanalizační potrubí
- snadné spojování pomocí násuvných hrdel
- okamžitá a dokonalá těsnost spojů
- pro kombinaci s KG trubkami

290500100000 220600	KGRE čistící kus (obdelníkový uzávěr) 110 mm	108	408,8 / ks	✓
290500125000 221600	KGRE čistící kus (obdelníkový uzávěr) 125 mm	90	617,7 / ks	✓
290500150000 222600	KGRE čistící kus (obdelníkový uzávěr) 160 mm	60	804,7 / ks	✓
290500200000 223600	KGRE čistící kus (obdelníkový uzávěr) 200 mm	22	1 651,5 / ks	✓

KGM kanalizační zátka 110 mm



- OSMA - KG kanalizační zátka
- pro venkovní kanalizační potrubí
- pro kombinaci s KG tvarovkami a trubkami-do hrdla

290700100000 220620	KGM kanalizační zátka 110 mm	1000	20,2 / ks	✓
290700125000 221620	KGM kanalizační zátka 125 mm	600	53,2 / ks	✓
290700150000 222620	KGM kanalizační zátka 160 mm	300	102,6 / ks	✓
290700200000 223620	KGM kanalizační zátka 200 mm	224	185,1 / ks	✓
290700250000 224620	KGM kanalizační zátka 250 mm	96	329,9 / ks	✓
290700300000 225620	KGM kanalizační zátka 315 mm	52	581,1 / ks	✓
290700400000 226620	KGM kanalizační zátka 400 mm		1 156,6 / ks	✓
290700500000 227620	KGM kanalizační zátka 500 mm		2 029,1 / ks	z

KGK kanalizační víčko 110 mm



- OSMA - KG kanalizační víčko
- pro venkovní kanalizační potrubí
- pro kombinaci s KG trubkami

290710100000 220630	KGK kanalizační víčko 110 mm	72	38,5 / ks	✓
290710125000 221630	KGK kanalizační víčko 125 mm	756	45,8 / ks	✓
290710150000 222630	KGK kanalizační víčko 160 mm	430	88,0 / ks	✓
290710200000 223630	KGK kanalizační víčko 200 mm	224	154,0 / ks	✓
290710250000 224630	KGK kanalizační víčko 250 mm	150	209,0 / ks	✓
290710300000 225630	KGK kanalizační víčko 315 mm	74	441,8 / ks	✓
290710400000 226630	KGK kanalizační víčko 400 mm		857,8 / ks	z
290710500000 -	KGK kanalizační víčko 500 mm		2 560,8 / ks	z

KGUS přechod kamenina/PVC 110 mm (včetně těsnění)



- OSMA - KG přechod kamenina > KG (PVC)
- včetně těsnění
- pro venkovní kanalizační potrubí

290730100000 220830	KGUS přechod kamenina/PVC 110 mm (včetně těsnění)	288	234,6 / ks	✓
290730125000 221830	KGUS přechod kamenina/PVC 125 mm (včetně těsnění)	180	381,3 / ks	✓
290730150000 222830	KGUS přechod kamenina/PVC 160 mm (včetně těsnění)	100	522,4 / ks	✓
290730200000 223830	KGUS přechod kamenina/PVC 200 mm (včetně těsnění)	48	1 076,0 / ks	✓
290730250000 224830	KGUS přechod kamenina/PVC 250 mm (včetně těsnění)	36	3 966,6 / ks	z
290730300000 225830	KGUS přechod kamenina/PVC 315 mm (včetně těsnění)	18	6 369,7 / ks	z

KGUSM přechod PVC/kamenina 110 mm



- OSMA - KG přechod KG (PVC) > kamenina
- pro venkovní kanalizační potrubí
- pro přechod z KG systému do kameninového hrdla

290740100000 220840	KGUSM přechod PVC/kamenina 110 mm	455	104,5 / ks	✓
290740125000 221840	KGUSM přechod PVC/kamenina 125 mm	320	487,6 / ks	✓
290740150000 222840	KGUSM přechod PVC/kamenina 160 mm	226	201,6 / ks	✓
290740200000 223840	KGUSM přechod PVC/kamenina 200 mm	120	1 482,9 / ks	✓
290740250000 224840	KGUSM přechod PVC/kamenina 250 mm		1 299,6 / ks	z
290740300000 225840	KGUSM přechod PVC/kamenina 315 mm	20	2 005,3 / ks	z

KGUG přechod litina/PVC 110 mm



- OSMA - KG přechod litina > KG (PVC)
- pro venkovní kanalizační potrubí
- pro přechod z litiny na systém KG - nutné použít KGGA set, u rozměru 110mm KGGAN pro dotěsnění

290750100000 220820	KGUG přechod litina/PVC 110 mm	600	73,3 / ks	✓
290750125000 221820	KGUG přechod litina/PVC 125 mm	360	276,8 / ks	✓
290750150000 222820	KGUG přechod litina/PVC 160 mm	120	165,0 / ks	✓
290750200000 SF683000W	KGUG přechod litina/PVC 200 mm		966,8 / ks	✓

KGGAN manžeta těsnící pro KGUG 110 mm



- OSMA - KGGAN manžeta těsnící pro KGUG 110mm
- vhodná pro přechod z litiny na plast
- manžeta zvyšuje stabilitu připojení
- manžeta nahrazuje KGGA těsnící set (pouze v rozměru 110 mm)

290770100100 881025	KGGAN manžeta těsnící pro KGUG 110 mm		122,8 / ks	✓
------------------------	---------------------------------------	--	-------------------	---

KGGA těsnící set pro KGUG 125 mm



- OSMA - KGGA těsnící set na litinu
- pro připojení rovného konce litinové trubky do PVC tvarovky KGUG-přechodka na litinu
- pro připojení do hrdla litinové trubky

290770125000 881030	KGGA těsnící set pro KGUG 125 mm		209,0 / ks	✓
290770150000 881040	KGGA těsnící set pro KGUG 160 mm		215,1 / ks	✓
290770200000 881050	KGGA těsnící set pro KGUG 200 mm		297,5 / ks	✓

Využití dešťové vody
s plochými nádržemi ROTH Twinbloc®
... nejefektivnější řešení



Nyní nově v sortimentu 

- › šachta a poklop vždy součástí dodávky
- › snadná manipulace
- › dodáváno ve třech základních velikostech
- › nejlepší poměr ceny a kvality
- › výška nádrže od 68 cm!

20 let záruka



www.destovka-roth.cz

Život plný energie

KG2000 KANALIZAČNÍ TRUBKY A TVAROVKY

KG2000 kanalizační trubky (polypropylen)

CENY PLATNÉ DO 12. 1. 2026

PPKGEM kanalizační trubka SN10 110 x 3,4 x 500 mm



- OSMA - PPKGEM kanalizační trubka (PP) SN10
- systém se vyznačuje odolností v náročných podmínkách
- vysoká pevnost a houževnatost
- vodotěsnost - 3 bar, plynotěsnost 0,5 bar
- hloubka uložení až 8 m
- teplotní odolnost do 90°C (krátkodobě 95°C)

294070320000 770320	PPKGEM kanalizační trubka SN10 110 x 3,4 x 500 mm	1/80	202,3 / ks	✓
294070340000 770340	PPKGEM kanalizační trubka SN10 110 x 3,4 x 1000 mm	1/80	383,3 / ks	✓
294070360000 770360	PPKGEM kanalizační trubka SN10 110 x 3,4 x 2000 mm	1/80	700,8 / ks	✓
294070380000 770380	PPKGEM kanalizační trubka SN10 110 x 3,4 x 5000 mm	1/80	1 653,2 / ks	✓
294070420000 770420	PPKGEM kanalizační trubka SN10 125 x 3,9 x 500 mm	1/60	273,1 / ks	z
294070440000 770440	PPKGEM kanalizační trubka SN10 125 x 3,9 x 1000 mm	1/54	513,2 / ks	✓
294070460000 770460	PPKGEM kanalizační trubka SN10 125 x 3,9 x 2000 mm	1/54	919,6 / ks	✓
294070480000 770480	PPKGEM kanalizační trubka SN10 125 x 3,9 x 5000 mm	1/54	2 107,2 / ks	z
294070520000 770520	PPKGEM kanalizační trubka SN10 160 x 4,9 x 500 mm	1/35	462,2 / ks	z
294070540000 770540	PPKGEM kanalizační trubka SN10 160 x 4,9 x 1000 mm	1/35	814,3 / ks	✓
294070560000 770560	PPKGEM kanalizační trubka SN10 160 x 4,9 x 2000 mm	1/35	1 393,3 / ks	✓
294070580000 770580	PPKGEM kanalizační trubka SN10 160 x 4,9 x 5000 mm	1/35	3 176,5 / ks	✓
294070620000 770620	PPKGEM kanalizační trubka SN10 200 x 6,2 x 500 mm	1/20	766,6 / ks	z
294070640000 770640	PPKGEM kanalizační trubka SN10 200 x 6,2 x 1000 mm	1/25	1 317,6 / ks	✓
294070660000 770660	PPKGEM kanalizační trubka SN10 200 x 6,2 x 2000 mm	1/25	2 383,6 / ks	✓
294070680000 770680	PPKGEM kanalizační trubka SN10 200 x 6,2 x 5000 mm	1/25	5 374,2 / ks	z
294070740000 770740	PPKGEM kanalizační trubka SN10 250 x 7,7 x 1000 mm	1/16	2 339,2 / ks	z
294070770000 770770	PPKGEM kanalizační trubka SN10 250 x 7,7 x 3000 mm	1/16	5 502,5 / ks	z
294070790000 770790	PPKGEM kanalizační trubka SN10 250 x 7,7 x 6000 mm	1/16	10 115,1 / ks	z
294070840000 770840	PPKGEM kanalizační trubka SN10 315 x 9,7 x 1000 mm	1/9	3 648,6 / ks	z
294070870000 770870	PPKGEM kanalizační trubka SN10 315 x 9,7 x 3000 mm	1/9	8 450,4 / ks	z
294070890000 770890	PPKGEM kanalizační trubka SN10 300 x 9,7 x 6000 mm	1/9	15 444,9 / ks	z
294070940000 770940	PPKGEM kanalizační trubka SN10 400 x 12,3 x 1000 mm	1/4	6 247,7 / ks	z
294070970000 770970	PPKGEM kanalizační trubka SN10 400 x 12,3 x 3000 mm	1/4	14 364,1 / ks	z
294070990000 770990	PPKGEM kanalizační trubka SN10 400 x 12,3 x 6000 mm	1/4	25 476,1 / ks	z

PPKGEM-SN16 trubka 110/1000



- Vysoká chemická odolnost v rozmezí pH 2-12
- Odolnost vůči bioorganickým kyselinám a korozi
- Dlouhodobá odolnost proti otěru a bezpečný provoz
- Vysoká rázová houževnatost a extrémní pevnost
- Bez tendence k praskání nebo šíření trhlin
- Vhodné pro uložení v extrémních podmínkách (dálnice, velké hloubky, vysoká hladina podzemní vody)

294087803400 780340	PPKGEM-SN16 trubka 110/1000	1/80	435,3 / ks	z
294087803700 780370	PPKGEM-SN16 trubka 110/3000	1/80	1 143,8 / ks	z
294087803900 780390	PPKGEM-SN16 trubka 110/6000	1/80	2 268,5 / ks	z
294087804400 780440	PPKGEM-SN16 trubka 125/1000	1/54	592,5 / ks	z
294087804700 780470	PPKGEM-SN16 trubka 125/3000	1/54	1 545,7 / ks	z
294087804900 780490	PPKGEM-SN16 trubka 125/6000	1/54	2 945,3 / ks	z
294087805400 780540	PPKGEM-SN16 trubka 160/1000	1/35	930,9 / ks	z
294087805700 780570	PPKGEM-SN16 trubka 160/3000	1/35	2 360,7 / ks	z
294087805900 780590	PPKGEM-SN16 trubka 160/6000	1/35	4 548,2 / ks	z
294087806400 780640	PPKGEM-SN16 trubka 200/1000	1/25	1 475,8 / ks	z
294087806700 780670	PPKGEM-SN16 trubka 200/3000	1/25	3 703,0 / ks	z
294087806900 780690	PPKGEM-SN16 trubka 200/6000	1/25	7 101,0 / ks	z
294087807400 780740	PPKGEM-SN16 trubka 250/1000	1/16	2 560,8 / ks	z
294087807700 780770	PPKGEM-SN16 trubka 250/3000	1/16	5 963,6 / ks	z
294087807900 780790	PPKGEM-SN16 trubka 250/6000	1/16	10 897,8 / ks	z
294087808400 780840	PPKGEM-SN16 trubka 315/1000	1/9	4 348,0 / ks	z
294087808700 780870	PPKGEM-SN16 trubka 315/3000	1/9	10 033,6 / ks	z
294087808900 780890	PPKGEM-SN16 trubka 315/6000	1/9	18 286,4 / ks	z
294087809400 780940	PPKGEM-SN16 trubka 400/1000	1/4	6 939,0 / ks	z
294087809700 780970	PPKGEM-SN16 trubka 400/3000	1/4	16 380,1 / ks	z
294087809900 780990	PPKGEM-SN16 trubka 400/6000	1/4	29 652,8 / ks	z
294087810400 781040	PPKGEM-SN16 trubka 500/1000	1/4	8 999,4 / ks	z
294087810700 781070	PPKGEM-SN16 trubka 500/3000	1/4	23 231,7 / ks	z
294087810900 781090	PPKGEM-SN16 trubka 500/6000	1/4	43 858,1 / ks	z

ODPADNÍ SYSTÉMY

KG2000 kanalizační tvarovky (polypropylen)

PPKGB kanalizační koleno 15° 110 mm



- OSMA - PPKGB kanalizační koleno 15° (PP) SN10
- systém se vyznačuje odolností v náročných podmínkách
- vodotěsnost - 3 bar, plynutěsnost 0,5 bar
- hloubka uložení až 8m
- teplotní odolnost do 90°C (krátkodobě do 95°C)

294071300000 771300	PPKGB kanalizační koleno 15° 110 mm	1/4/260	120,1 / ks	✓
294071400000 771400	PPKGB kanalizační koleno 15° 125 mm	1/4/144	181,0 / ks	✓
294071500000 771500	PPKGB kanalizační koleno 15° 160 mm	1/4/72	345,5 / ks	✓
294071600000 771600	PPKGB kanalizační koleno 15° 200 mm	1/40	690,9 / ks	z
294071700000 771700	PPKGB kanalizační koleno 15° 250 mm	1/20	1 164,7 / ks	z
294071800000 771800	PPKGB kanalizační koleno 15° 315 mm	1/10	2 155,0 / ks	z
294071900000 771900	PPKGB kanalizační koleno 15° 400 mm	1/6	3 775,3 / ks	z

PPKGB kanalizační koleno 30° 110 mm



- OSMA - PPKGB kanalizační koleno 30° (PP) SN10
- systém se vyznačuje odolností v náročných podmínkách
- vodotěsnost - 3 bar, plynutěsnost 0,5 bar
- hloubka uložení až 8m
- teplotní odolnost do 90°C (krátkodobě do 95°C)

294071310000 771310	PPKGB kanalizační koleno 30° 110 mm	1/4/240	130,0 / ks	✓
294071410000 771410	PPKGB kanalizační koleno 30° 125 mm	1/4/144	199,0 / ks	z
294071510000 771510	PPKGB kanalizační koleno 30° 160 mm	1/4/72	365,2 / ks	✓
294071610000 771610	PPKGB kanalizační koleno 30° 200 mm	1/38	671,2 / ks	z

PPKGB kanalizační koleno 45° 110 mm



- OSMA - PPKGB kanalizační koleno 45° (PP) SN10
- systém se vyznačuje odolností v náročných podmínkách
- vodotěsnost - 3 bar, plynutěsnost 0,5 bar
- hloubka uložení až 8m
- teplotní odolnost do 90°C (krátkodobě do 95°C)

294071320000 771320	PPKGB kanalizační koleno 45° 110 mm	1/4/200	136,5 / ks	✓
294071420000 771420	PPKGB kanalizační koleno 45° 125 mm	1/4/120	208,9 / ks	✓
294071520000 771520	PPKGB kanalizační koleno 45° 160 mm	1/4/60	389,9 / ks	✓
294071620000 771620	PPKGB kanalizační koleno 45° 200 mm	1/38	779,7 / ks	✓
294071720000 771720	PPKGB kanalizační koleno 45° 250 mm	1/20	1 358,8 / ks	z
294071820000 771820	PPKGB kanalizační koleno 45° 315 mm	1/10	2 493,8 / ks	z
294071920000 771920	PPKGB kanalizační koleno 45° 400 mm	1/5	4 541,8 / ks	z

PPKGB kanalizační koleno 67° 110 mm



- OSMA - PPKGB kanalizační koleno 67° (PP) SN10
- systém se vyznačuje odolností v náročných podmínkách
- vodotěsnost - 3 bar, plynutěsnost 0,5 bar
- hloubka uložení až 8m
- teplotní odolnost do 90°C (krátkodobě do 95°C)

294071330000 771330	PPKGB kanalizační koleno 67° 110 mm	1/4/180	148,1 / ks	✓
294071430000 771430	PPKGB kanalizační koleno 67° 125 mm	1/4/120	235,2 / ks	z
294071530000 771530	PPKGB kanalizační koleno 67° 160 mm	1/2/60	459,0 / ks	z

PPKGB kanalizační koleno 87° 110 mm



- OSMA - PPKGB kanalizační koleno 87° (PP) SN10
- systém se vyznačuje odolností v náročných podmínkách
- vodotěsnost - 3 bar, plynutěsnost 0,5 bar
- hloubka uložení až 8m
- teplotní odolnost do 90°C (krátkodobě do 95°C)

294071350000 771350	PPKGB kanalizační koleno 87° 110 mm	1/4/160	166,1 / ks	✓
294071450000 771450	PPKGB kanalizační koleno 87° 125 mm	1/4/96	264,8 / ks	z
294071550000 771550	PPKGB kanalizační koleno 87° 160 mm	1/2/60	457,3 / ks	z

PPKGEA kanalizační odbočka 45° 110/110 mm



- PPKGEA kanalizační odbočka 45° (PP) SN10
- systém se vyznačuje odolností v náročných podmínkách
- vodotěsnost - 3 bar, plynutěsnost 0,5 bar
- hloubka uložení až 8m
- teplotní odolnost do 90°C

294072330000 772330	PPKGEA kanalizační odbočka 45° 110/110 mm	1/4/96	281,3 / ks	✓
294072340000 772340	PPKGEA kanalizační odbočka 45° 125/110 mm	1/2/75	375,1 / ks	✓
294072440000 772440	PPKGEA kanalizační odbočka 45° 125/125 mm	1/2/64	450,7 / ks	z
294072350000 772350	PPKGEA kanalizační odbočka 45° 160/110 mm	1/2/46	565,9 / ks	z
294072450000 772450	PPKGEA kanalizační odbočka 45° 160/125 mm	1/2/40	667,9 / ks	✓
294072550000 772550	PPKGEA kanalizační odbočka 45° 160/160 mm	1/2/28	843,9 / ks	z
294072560000 772560	PPKGEA kanalizační odbočka 45° 200/160 mm	1/20	1 265,0 / ks	✓
294072660000 772660	PPKGEA kanalizační odbočka 45° 200/200 mm	1/15	1 572,6 / ks	z

PPKGEA kanalizační odbočka 87° 110/110 mm



- PPKGEA kanalizační odbočka 87° (PP) SN10
- systém se vyznačuje odolností v náročných podmínkách
- vodotěsnost - 3 bar, plynutěsnost 0,5 bar
- hloubka uložení až 8m
- teplotní odolnost do 90°C

294074330000 774330	PPKGEA kanalizační odbočka 87° 110/110 mm	1/4/120	261,6 / ks	✓
------------------------	--	---------	-------------------	---

PPKGR kanalizační redukce 125/110 mm



- PPKGR kanalizační redukce (PP) SN10
- systém se vyznačuje odolností v náročných podmínkách
- vodotěsnost - 3 bar, plynutěsnost 0,5 bar
- hloubka uložení až 8m
- teplotní odolnost do 90°C

294075340000 775340	PPKGR kanalizační redukce 125/110 mm	1/4/216	141,5 / ks	✓
294075350000 775350	PPKGR kanalizační redukce 160/110 mm	1/4/192	220,4 / ks	✓
294075450000 775450	PPKGR kanalizační redukce 160/125 mm	1/4/104	255,0 / ks	✓
294075560000 775560	PPKGR kanalizační redukce 200/160 mm	1/60	513,2 / ks	z
294075670000 775670	PPKGR kanalizační redukce 250/200 mm	1/40	857,0 / ks	z
294075780000 775780	PPKGR kanalizační redukce 315/250 mm	1/25	1 620,3 / ks	z
294075880000 775880	PPKGR kanalizační redukce 400/315 mm	1/10	2 993,9 / ks	z

PPKGRE kanalizační čistící tvarovka 110 mm



294078310000 778310	PPKGRE kanalizační čistící tvarovka 110 mm	1/2/80	1 434,4 / ks	✓
294078410000 778410	PPKGRE kanalizační čistící tvarovka 125 mm	1/2/70	1 582,5 / ks	z
294078510000 778510	PPKGRE kanalizační čistící tvarovka 160 mm	1/2/40	1 985,5 / ks	z
294078610000 778610	PPKGRE kanalizační čistící tvarovka 200 mm	1/2/20	2 334,3 / ks	z

KANALIZAČNÍ ZPĚTNÉ KLAPKY

Kanalizační zpětné klapky

KGZK zpětná klapka jednoklapková s aretací DN50



- Zpětná klapka s jednou klapkou
- ochrana budovy proti zaplavení a vzdutí odpadních vod
- s možností ruční aretace
- funkčnost zajištěna pouze ve vodorovné poloze

290900000050 KGZK050	KGZK zpětná klapka jednoklapková s aretací DN50	700,4 / ks	✓
-------------------------	---	-------------------	---

KGZK zpětná klapka jednoklapková s aretací DN75



- Zpětná klapka s jednou klapkou
- ochrana budovy proti zaplavení a vzdutí odpadních vod
- s možností ruční aretace
- funkčnost zajištěna pouze ve vodorovné poloze

290900000075 KGZK075	KGZK zpětná klapka jednoklapková s aretací DN75	961,4 / ks	✓
-------------------------	---	-------------------	---

KGZK zpětná klapka jednoklapková s aretací DN110



- Zpětná klapka s jednou klapkou
- ochrana budovy proti zaplavení a vzdutí odpadních vod
- s možností ruční aretace
- funkčnost zajištěna pouze ve vodorovné poloze

290900000110 KGZK110	KGZK zpětná klapka jednoklapková s aretací DN110	1 623,8 / ks	✓
-------------------------	--	---------------------	---

KGZK zpětná klapka jednoklapková s aretací DN125



- Zpětná klapka s jednou klapkou
- ochrana budovy proti zaplavení a vzdutí odpadních vod
- s možností ruční aretace
- funkčnost zajištěna pouze ve vodorovné poloze

290900000125 KGZK125	KGZK zpětná klapka jednoklapková s aretací DN125	1 856,1 / ks	✓
-------------------------	--	---------------------	---

KGZK zpětná klapka jednoklapková s aretací DN160



- Zpětná klapka s jednou klapkou
- ochrana budovy proti zaplavení a vzdutí odpadních vod
- s možností ruční aretace
- funkčnost zajištěna pouze ve vodorovné poloze

290900000160 KGZK160	KGZK zpětná klapka jednoklapková s aretací DN160	2 087,3 / ks	✓
-------------------------	--	---------------------	---

KGZK zpětná klapka jednoklapková s aretací DN200




- Zpětná klapka s jednou klapkou
- ochrana budovy proti zaplavení a vzdutí odpadních vod
- s možností ruční aretace
- funkčnost zajištěna pouze ve vodorovné poloze

290900000200 KGZK200	KGZK zpětná klapka jednoklapková s aretací DN200	3 959,5 / ks	✓
-------------------------	--	---------------------	---



Trubky pro vrtané studny s hrdlem

VS 90x2,2mm s hrdlem PRAMOSAT
 VS 110x2,7mm s hrdlem PRAMOSAT
 VS 125x3,0mm s hrdlem PRAMOSAT
 VS 125x4,0mm s hrdlem PRAMOSAT
 VS 125x6,0mm s hrdlem PRAMOSAT
 VS 140x2,8mm s hrdlem PRAMOSAT
 VS 140x4,1mm s hrdlem PRAMOSAT
 VS 140x5,2mm s hrdlem PRAMOSAT
 VS 140x6,0mm s hrdlem PRAMOSAT
 VS 160x3,6mm s hrdlem PRAMOSAT
 VS 160x4,7mm s hrdlem PRAMOSAT
 VS 160x6,2mm s hrdlem PRAMOSAT
 VS 200x4,5mm s hrdlem PRAMOSAT
 VS 250x6,5mm s hrdlem PRAMOSAT




Trubky pro vrtané studny se závitem bez hrdla

VS 115x6,0mm bez hrdla PRAMOSAT se závitem
 VS 125x6,0mm bez hrdla PRAMOSAT se závitem
 VS 140x6,5mm bez hrdla PRAMOSAT se závitem
 VS 160x6,5mm bez hrdla PRAMOSAT se závitem




Trubky pro vrtané studny s hrdlem a se závitem

VS 125x4,8mm s hrdlem PRAMOSAT se závitem
 VS 125x5,2mm s hrdlem PRAMOSAT se závitem
 VS 125x6,0mm s hrdlem PRAMOSAT se závitem
 VS 140x5,4mm s hrdlem PRAMOSAT se závitem
 VS 140x6,5mm s hrdlem PRAMOSAT se závitem
 VS 160x6,2mm s hrdlem PRAMOSAT se závitem
 VS 160x7,0mm s hrdlem PRAMOSAT se závitem
 VS 200x6,5mm s hrdlem PRAMOSAT se závitem
 VS 250x8,2mm s hrdlem PRAMOSAT se závitem
 VS 315x9,2mm s hrdlem PRAMOSAT se závitem



Vodoměrná šachta - ukázka uložení



Studnařská šachta - ukázka uložení

Samonosná konstrukce všech studnařských a vodoměrných šachet.

Kruhové provedení, varianty se dnem i bez dna.

Standardní provedení s límcem.



Trubky pro vrtané studny s hygienickým atestem pro styk s pitnou vodou a vodoměrné a studnařské šachty od tradičního českého výrobce PRAMOS, a.s. Tradice výroby od roku 1995. Více na www.trubky.pramos.cz

PVC ODPADNÍ TRUBKY

PVC odpadní trubky

PVC trubka odvětrávací, dešťová 32 x 1,8 mm



- Pramos - Odpadní potrubí z PVC-U pro instalace s lepenými spoji
- ideální pro odvětrání potrubí odpadních systémů, odvod dešťové vody
- *** cena za 1m (tyč = 4m)

284511032400 6103218	PVC trubka odvětrávací, dešťová 32 x 1,8 mm	4832	22,5 / ks	✓
284511040400 6104018	PVC trubka odvětrávací, dešťová 40 x 1,8 mm	2972	27,1 / ks	✓
284511050400 6105018	PVC trubka odvětrávací, dešťová 50 x 1,8 mm	1892	31,0 / ks	✓
284511063400 6106318	PVC trubka odvětrávací, dešťová 63 x 1,8 mm	1224	39,0 / ks	✓
284511075400 6107518	PVC trubka odvětrávací, dešťová 75 x 1,8 mm	872	48,4 / ks	✓
284511110400 6111022	PVC trubka odvětrávací, dešťová 110 x 2,2 mm	400	69,7 / ks	✓
284511125400 6112525	PVC trubka odvětrávací, dešťová 125 x 2,5 mm	308	105,3 / ks	✓
284511140400 6114028	PVC trubka odvětrávací, dešťová 140 x 2,8 mm	240	128,8 / ks	✓

DOPLŇUJÍCÍ SORTIMENT

Příslušenství PVC

ABS přivětrávací hlavice AVPA 110 mm



- Plast Brno - ABS přivětrávací hlavice
- při podtlaku zabrání odsátí vody ze zápachových uzávěr
- při přetlaku zabrání uzavřená klapka proniknutí plynů z odpadního potrubí
- zabráňuje probublávání
- možnost umístění uvnitř budov

288520000110 AVPA000	ABS přivětrávací hlavice AVPA 110 mm	6	309,0 / ks	✓
-------------------------	--------------------------------------	---	-------------------	---

PVC ventilační hlavice 75/400 mm



- PVC ventilační hlavice
- pro odvětrání vnitřního odpadního potrubního systému
- materiál PVC

288520075400	PVC ventilační hlavice 75/400 mm	30	133,0 / ks	✓
288520075600	PVC ventilační hlavice 75/600 mm	25	144,0 / ks	✓
288520125400	PVC ventilační hlavice 125/400 mm	15	225,0 / ks	✓
288520125600	PVC ventilační hlavice 125/600 mm	12	260,0 / ks	✓
288520140400	PVC ventilační hlavice 140/400 mm	5	232,0 / ks	✓
288520140600	PVC ventilační hlavice 140/600 mm	5	299,0 / ks	✓

Příslušenství HT

Redukce napojení HT 40/50 x 1/2" AKS6



- Alca - HT AKS6 redukce napojení
- napojení na HT 40 a 50mm
- možnost napojení hadice o průměru 14 mm nebo závitu 1/2" (po odřezání redukce)
- vhodné pro odvod odkapávajícího kondenzátu ze dvou zdrojů
- materiál: PP

500223000050 AKS6	Redukce napojení HT 40/50 x 1/2" AKS6	1	110,0 / ks	✓
----------------------	---------------------------------------	---	-------------------	---

HTPP ventilační hlavice 110 mm



- HTPP ventilační hlavice
- pro přivzdušnění odpadního systému
- pro instalaci na trubku

289000890100	HTPP ventilační hlavice 110 mm	1	246,5 / ks	✓
--------------	--------------------------------	---	-------------------	---

HT ventilační hlavice 110 / 400 mm



- HT ventilační hlavice
- materiál: PP
- pro správný chod odpadního systému

289900110400	HT ventilační hlavice 110 / 400 mm		239,3 / ks	✓
289900110600	HT ventilační hlavice 110 / 600 mm		397,0 / ks	✓
289901110100	HT ventilační hlavice 110 / 1000 mm		318,1 / ks	✓

Přivzdušňovací hlavice Aliaxis

Hlavice přivzdušňovací 32 mm



- Hlavice přivzdušňovací.
- průtok vzduchu 2 - 3,3 litrů/sec
- teplotní použití: 0°C - +60°C
- pouze pro vnitřní použití

550800761099 11A00000099	Hlavice přivzdušňovací 32 mm	10	138,2 / ks	✓
550800761199 11A01000099	Hlavice přivzdušňovací 40 mm	10	138,2 / ks	✓
550800761299 11A02000099	Hlavice přivzdušňovací 50 mm	10	138,2 / ks	✓
550800761399 11A03000099	Hlavice přivzdušňovací 75 mm	6	174,3 / ks	✓
550800761499 11A04000099	Hlavice přivzdušňovací 110 mm	2	383,1 / ks	✓

Hlavice přivzdušňovací HTDIV DN32-50



- Snadná instalace
- Bezpečný provoz
- Vysoká teplotní a chemická odolnost
- Zajišťuje nasávání atmosférického vzduchu do odpadního potrubí
- Zabráňuje úniku pachů z odpadního potrubí
- pro použití vnitřních budov

550800093833 093833	Hlavice přivzdušňovací HTDIV DN32-50	60	158,6 / ks	✓
550800093840 093840	Hlavice přivzdušňovací HTDIV DN75-110	60	365,0 / ks	✓

ODPADNÍ SYSTÉMY

Přívzdušňovací hlavice Alca

Hlavice přívzdušňovací APH 40



- Alca - Hlavice přívzdušňovací APH
- průměr hlavice 40-110mm
- umožňuje přísávání vzduchu do odpadního potrubí při podtlaku v systému
- zamezuje prostupu zápachu z odpadního potrubí
- materiál: PP

500204000020 APH40	Hlavice přívzdušňovací APH 40	1	134,0 / ks	✓
500204000030 APH50	Hlavice přívzdušňovací APH 50	1	140,0 / ks	✓
500204000040 APH75	Hlavice přívzdušňovací APH 75	1	178,0 / ks	✓
500204000010 APH110	Hlavice přívzdušňovací APH 110	1	397,0 / ks	✓

X-STREAM KORUGOVANÉ KANALIZAČNÍ TRUBKY

X-Stream odpadní trubky

Wavin X-Stream trubka kanalizační korugovaná 150 x 6000mm



- Wavin X-Stream trubka kanalizační korugovaná
- délka 6 metrů, s hrdlem a těsněním
- pro systém gravitační kanalizace
- vyrobena z polypropylenu (PP)
- obvodová tuhost SN 10 - vhodná do míst s velkým statickým či dynamickým zatížením

293600000100 JP000100W	Wavin X-Stream trubka kanalizační korugovaná 150 x 6000mm	1/24	2 110,7 / ks	✓
293600000110 JP000110W	Wavin X-Stream trubka kanalizační korugovaná 200 x 6000mm	1/25	2 797,1 / ks	✓
293600000120 JP000120W	Wavin X-Stream trubka kanalizační korugovaná 250 x 6000mm	1/16	4 598,9 / ks	✓
293600000130 JP000130W	Wavin X-Stream trubka kanalizační korugovaná 300 x 6000mm	1/6	5 710,0 / ks	✓
293600000140 JP000140W	Wavin X-Stream trubka kanalizační korugovaná 400 x 6000mm	1/6	8 678,7 / ks	✓
293600000160 JP000160W	Wavin X-Stream trubka kanalizační korugovaná 500 x 6000mm	1/4	16 387,8 / ks	✓
293600000170 JP000170W	Wavin X-Stream trubka kanalizační korugovaná 600 x 6000mm	1/3	20 064,3 / ks	z
293600000180 JP000180W	Wavin X-Stream trubka kanalizační korugovaná 800 x 6000mm	1/2	36 812,5 / ks	z

X-Stream přechodka hrdlo/KG hrdlo 150/160mm



- X-Stream přechodka na KG
- X-Stream hrdlo / KG hrdlo
- ***těsnění X-Stream je nutné objednat zvlášť

293620017000 JF017000W	X-Stream přechodka hrdlo/KG hrdlo 150/160mm		617,8 / ks	✓
---------------------------	---	--	-------------------	---

X-Stream přechodka hrdlo/KG čep 200/200mm



- X-Stream přechodka na KG
- X-Stream hrdlo / KG čep
- ***těsnění X-Stream je nutné objednat zvlášť

293620017001 JF017001W	X-Stream přechodka hrdlo/KG čep 200/200mm		283,1 / ks	✓
293620017002 JF017002W	X-Stream přechodka hrdlo/KG čep 250/250mm		684,7 / ks	✓
293620017003 JF017003W	X-Stream přechodka hrdlo/KG čep 300/315mm		1 204,6 / ks	✓
293620017004 JF017004W	X-Stream přechodka hrdlo/KG čep 400/400mm		3 876,4 / ks	✓

X-Stream odpadní tvarovky

Wavin X-Stream koleno 15° 150mm



- systém gravitační kanalizace vyrobený z polypropylenu (PP)
- pro odvádění splaškových a dešťových vod
- obvodová tuhost SN 10
- vhodný pro místa s velkým statickým či dynamickým zatížením

293620010100 JF010100W	Wavin X-Stream koleno 15° 150mm		216,2 / ks	z
293620010101 JF010101W	Wavin X-Stream koleno 15° 200mm		350,1 / ks	z
293620010102 JF010102W	Wavin X-Stream koleno 15° 250mm		1 338,5 / ks	z
293620010103 JF010103W	Wavin X-Stream koleno 15° 300mm		1 359,1 / ks	z
293620010104 JF010104W	Wavin X-Stream koleno 15° 400mm		2 795,4 / ks	z
293620010106 JF010106W	Wavin X-Stream koleno 15° 500mm		4 519,9 / ks	z
293620010107 JF010107W	Wavin X-Stream koleno 15° 600mm		6 043,8 / ks	z
293620010108 -	Wavin X-Stream koleno 15° 800mm		24 708,0 / ks	z

Wavin X-Stream koleno 30° 150mm



- systém gravitační kanalizace vyrobený z polypropylenu (PP)
- pro odvádění splaškových a dešťových vod
- obvodová tuhost SN 10
- vhodný pro místa s velkým statickým či dynamickým zatížením

293620010200 JF010200W	Wavin X-Stream koleno 30° 150mm		200,8 / ks	z
293620010201 JF010201W	Wavin X-Stream koleno 30° 200mm		329,5 / ks	z
293620010202 JF010202W	Wavin X-Stream koleno 30° 250mm		1 343,6 / ks	z
293620010203 JF010203W	Wavin X-Stream koleno 30° 300mm		1 523,8 / ks	z
293620010204 JF010204W	Wavin X-Stream koleno 30° 400mm		2 970,4 / ks	z
293620010206 JF010206W	Wavin X-Stream koleno 30° 500mm		4 761,9 / ks	z
293620010207 JF010207W	Wavin X-Stream koleno 30° 600mm		6 522,5 / ks	z
293620010208 -	Wavin X-Stream koleno 30° 800mm		29 065,7 / ks	z

Wavin X-Stream koleno 45° 150mm



- systém gravitační kanalizace vyrobený z polypropylenu (PP)
- pro odvádění splaškových a dešťových vod
- obvodová tuhost SN 10
- vhodný pro místa s velkým statickým či dynamickým zatížením

293620010300 JF010300W	Wavin X-Stream koleno 45° 150mm	205,9 / ks	Z
293620010301 JF010301W	Wavin X-Stream koleno 45° 200mm	334,6 / ks	Z
293620010302 JF010302W	Wavin X-Stream koleno 45° 250mm	787,6 / ks	Z
293620010303 JF010303W	Wavin X-Stream koleno 45° 300mm	834,0 / ks	Z
293620010304 JF010304W	Wavin X-Stream koleno 45° 400mm	2 728,4 / ks	Z
293620010306 JF010306W	Wavin X-Stream koleno 45° 500mm	4 473,6 / ks	Z
293620010307 JF010307W	Wavin X-Stream koleno 45° 600mm	6 532,8 / ks	Z
293620010308 -	Wavin X-Stream koleno 45° 800mm	35 341,1 / ks	Z

REVIZNÍ A KANALIZAČNÍ ŠACHTY

Revizní šachty Wavin Basic 315

Šachtové dno Wavin Basic 315 T1 přímé 315/110mm



- Šachtové dno Wavin Basic 315 přímé
- neprůlezné
- možnost dopojení kanalizačního potrubí 110 - 200 mm
- zabudovaný sklon dna 1,5%
- možnost použití i v případě vysoké hladiny spodní vody
- pro osazení šachtovou rourou korugovanou 315 mm

296112310100 IF370200W	Šachtové dno Wavin Basic 315 T1 přímé 315/110mm	1 411,2 / ks	✓
296112311100 IF370220W	Šachtové dno Wavin Basic 315 T1 přímé 315/160mm	1 559,0 / ks	✓
296112312100 IF370330W	Šachtové dno Wavin Basic 315 T1 přímé 315/200mm	1 747,2 / ks	✓

Šachtové dno Wavin Basic 315 T2 rozvětvené 315/110mm



- Šachtové dno Wavin Basic 315 rozvětvené
- neprůlezné
- možnost dopojení kanalizačního potrubí 110 - 200 mm
- zabudovaný sklon dna 1,5%
- možnost použití i v případě vysoké hladiny spodní vody
- pro osazení šachtovou rourou korugovanou 315 mm

296112310200 IF370201W	Šachtové dno Wavin Basic 315 T2 rozvětvené 315/110mm	1 505,3 / ks	✓
296112311200 IF370221W	Šachtové dno Wavin Basic 315 T2 rozvětvené 315/160mm	1 666,6 / ks	✓
296112312200 IF370331W	Šachtové dno Wavin Basic 315 T2 rozvětvené 315/200mm	2 063,0 / ks	✓

Šachtová roura korugovaná 315 mm / 50 cm



- Wavin - Šachtová roura korugovaná 315 mm
- speciální zvlnění snižuje přenos napětí na dno šachty
- pro šachtová dna 315 T1 přímá a T2 rozvětvená
- pro poklopy do korugované roury
- pro poklopy nebo mříže s teleskopem (nutné použít těsnění teleskopu)

296112317090	Šachtová roura korugovaná 315 mm / 50 cm	641,7 / ks	✓
296112317099	Šachtová roura korugovaná 315 mm / 100 cm	1 059,0 / ks	✓
296112317100 IP317100W	Šachtová roura korugovaná 315 mm / 125 cm	1 108,8 / ks	✓
296112317200 IP317200W	Šachtová roura korugovaná 315 mm / 200 cm	1 659,8 / ks	✓

Poklop plastový 315 pochůzný do korugované roury



- Wavin - Poklop plastový 315 do korugované roury
- pochůzný poklop pro nepevněné terény
- třída A15 dle normy ČSN EN 124
- poklop se umístí přímo na šachtovou korugovanou rouru 315 mm
- pro zajištění pomocí šroubů

296112150300 IF150300W	Poklop plastový 315 pochůzný do korugované roury	557,8 / ks	✓
---------------------------	--	-------------------	----------

Poklop litinový 315 1,5t do korugované roury



- Wavin - Poklop litinový 315 1,5t do korugované roury
- pro nepevněné terény zejména pro "pochozí" zatížení
- poklop se umístí přímo na šachtovou korugovanou rouru 315 mm
- pro zajištění pomocí šroubů

296112163050 IF163050W	Poklop litinový 315 1,5t do korugované roury	1 599,4 / ks	✓
---------------------------	--	---------------------	----------

Poklop litinový 315 12,5t čtverec do teleskopu



- Wavin - Poklop litinový 315 12,5 t čtverec do teleskopu
- systém určený pro terény s těžkým provozem - asfalt ...
- pro kombinaci s teleskopickou rourou (není součástí), která se doplní o těsnění a zasune do šachtové roury korugované 315 nebo 400 mm

296112173050 IF173050N	Poklop litinový 315 12,5t čtverec do teleskopu	2 600,6 / ks	✓
---------------------------	--	---------------------	----------

Poklop litinový 315 40t do teleskopu



- Wavin - Poklop litinový 315 40 t kulatý do teleskopu
- systém určený pro terény s těžkým provozem - asfalt ...
- pro kombinaci s teleskopickou rourou (není součástí), která se doplní o těsnění a zasune do šachtové roury korugované 315 nebo 400 mm

296112193000 IF193000N	Poklop litinový 315 40t do teleskopu	3 958,1 / ks	✓
---------------------------	--------------------------------------	---------------------	----------

ODPADNÍ SYSTÉMY

Mříž litinová 315 12,5t čtverec do teleskopu



- Wavin - Mříž litinová 315 12,5t čtverec do teleskopu
- systém určený pro terény s těžkým provozem - asfalt ...
- pro kombinaci s teleskopickou rourou (není součástí), která se doplní o těsnění a zasune se šachtové roury korugované 315 nebo 400 mm

296112213050 IF213050W	Mříž litinová 315 12,5t čtverec do teleskopu	3 507,8 / ks	✓
---------------------------	---	---------------------	---

Teleskopická roura 315/375mm (bez těsnění)



- Wavin - Teleskopická roura 315/375 mm
- pro kombinaci s litinovými poklopy do teleskopu
- společně s poklopem a těsněním (315 nebo 400) se teleskopická roura zasune do šachtové roury korugované

296121318310 IF318310W	Teleskopická roura 315/375mm (bez těsnění)	618,2 / ks	✓
---------------------------	---	-------------------	---

Těsnění teleskopu 315mm



- Wavin - Těsnění teleskopu
- mezi teleskop 315 a šachtovou rouru korugovanou 315

296112243000 IF243000W	Těsnění teleskopu 315mm	235,2 / ks	✓
---------------------------	----------------------------	-------------------	---

Revizní šachty Wavin Basic 400

Šachtové dno Wavin Basic 400 T1 přímé 400/110mm (RVDPL)



- Šachtové dno Wavin Basic 400 přímé
- možnost dopojení kanalizačního potrubí 110, 160 a 200 mm
- zabudovaný sklon dna 1,5%
- možnost použití i v případě vysoké hladiny spodní vody
- pro osazení šachtovou rourou korugovanou 400 mm

296120410110 IF510110W	Šachtové dno Wavin Basic 400 T1 přímé 400/110mm (RVDPL)	2 311,7 / ks	✓
296120411110 IF511110W	Šachtové dno Wavin Basic 400 T1 přímé 400/160mm (RVDPL)	1 948,8 / ks	✓
296120412110 IF512110W	Šachtové dno Wavin Basic 400 T1 přímé 400/200mm (RVDPL)	2 110,1 / ks	✓

Šachtové dno Wavin Basic 400 T2 rozvětvené 400/110mm (RVDPL)



- Šachtové dno Wavin Basic 400 rozvětvené
- pro dopojení kanalizačního potrubí 110, 160 a 200 mm
- boční přítoky 45°
- zabudovaný sklon dna 1,5%
- možnost použití i v případě vysoké hladiny spodní vody
- pro osazení šachtovou rourou korugovanou 400 mm

296120510210 IF510210W	Šachtové dno Wavin Basic 400 T2 rozvětvené 400/110mm (RVDPL)	2 338,6 / ks	✓
296120511210 IF511210W	Šachtové dno Wavin Basic 400 T2 rozvětvené 400/160mm (RVDPL)	2 069,8 / ks	✓
296120512210 IF512210W	Šachtové dno Wavin Basic 400 T2 rozvětvené 400/200mm (RVDPL)	2 325,1 / ks	✓

Šachtová roura korugovaná 400 mm / 50 cm



- Wavin - Šachtová roura korugovaná 400 mm
- zvlnění snižuje přenos napětí na dno šachty
- pro šachtové dno DN400 T1 přímé nebo T2 rozvětvené
- pro poklopy do korugované roury
- pro poklopy nebo mříže s teleskopem (nutné použít těsnění teleskopu)

296121407090	Šachtová roura korugovaná 400 mm / 50 cm	745,7 / ks	✓
296121407100 IP407100W	Šachtová roura korugovaná 400 mm / 100 cm	1 164,4 / ks	✓
296121407150 IP407150W	Šachtová roura korugovaná 400 mm / 150 cm	1 719,3 / ks	✓
296121407200 IP407200W	Šachtová roura korugovaná 400 mm / 200 cm	2 392,3 / ks	✓

Poklop plastový 400 pochůzný do korugované roury



- Wavin - Plastový poklop pro nezatížený terén
- pochůzný poklop pro nepevněné terény
- třída A15 dle normy ČSN EN 124
- poklop se umísť přímo na šachtovou korugovanou rouru 400 mm
- pro zajištění pomocí šroubů

296122501150 IF501150W	Poklop plastový 400 pochůzný do korugované roury	826,6 / ks	✓
---------------------------	---	-------------------	---

Poklop litinový 400 1,5t do šachtové roury



- Wavin - Litinový poklop 1,5t pro nezatížený terén
- pro nepevněné terény zejména pro "pochůzí" zatížení
- poklop se umísť přímo na šachtovou korugovanou rouru 400 mm
- pro zajištění pomocí šroubů

296122163100 IF163100W	Poklop litinový 400 1,5t do šachtové roury	2 110,1 / ks	✓
---------------------------	---	---------------------	---

Manžeta redukční 400/315mm pro korugovanou rouru



- Wavin - Manžeta redukční 400/315
- pro vložení do korugované trubky 400 mm
- pro kombinaci s teleskopem 315 mm

296129249000 IF249000W	Manžeta redukční 400/315mm pro korugovanou rouru	954,2 / ks	✓
---------------------------	---	-------------------	---

Revizní šachty Wavin Tegra 600

Tegra 600 šachtové dno KG přímé 160mm



- pro KG trubky
- žebrovaný povrch stěn zvyšuje pevnost a odolnost
- výkyvná hrdla pro plynulou změnu úhlu napojení každým směrem až o 7,5°
- vnitřní průměr šachty 600 mm
- těsnost šachty do 0,5 baru

296151010160 RF110000W	Tegra 600 šachtové dno KG přímé 160mm	9 758,6 / ks	z
296151010200 RF210000W	Tegra 600 šachtové dno KG přímé 200mm	10 347,5 / ks	z
296151010250 RF310000W	Tegra 600 šachtové dno KG přímé 250mm	11 898,2 / ks	✓
296151010315 RF410000W	Tegra 600 šachtové dno KG přímé 315mm	12 725,7 / ks	✓
296151010400 RF510000W	Tegra 600 šachtové dno KG přímé 400mm	14 268,9 / ks	✓

Tegra 600 šachtová roura 600/1000mm



- Tegra 600 šachtová roura.
- bez hrdla
- pro kombinaci se šachtovými dny Tegra 600

296152010000 RP010000W	Tegra 600 šachtová roura 600/1000mm	3 667,9 / ks	✓
296152020000 RP020000W	Tegra 600 šachtová roura 600/2000mm	7 350,6 / ks	✓
296152030000 RP030000W	Tegra 600 šachtová roura 600/3000mm	9 959,9 / ks	z
296152060000 RP060000W	Tegra 600 šachtová roura 600/6000mm	18 801,5 / ks	z

Poklop PE Tegra 600 do šachtové roury pochůzný



- Poklop plastový pochůzný pro nezatížený terén.
- pro nepevněné terény zejména pro "pochozi" zatížení
- poklop se umísť přímo na šachtovou korugovanou rouru 600 mm

296154650000 RF699010W	Poklop PE Tegra 600 do šachtové roury pochůzný	5 442,2 / ks	✓
---------------------------	--	--------------	---

Revizní šachty Osma 400

RVD-P šachtové dno 400 přímé 400/110 mm



- OSMA RVD-P šachtové dno přímé
- možnost dopojení kanalizačního potrubí 110 - 250mm
- pro osazení šachtovou rourou hladkou 400mm

296311400110 660000	RVD-P šachtové dno 400 přímé 400/110 mm	577,5 / ks	z
296311400160 660020	RVD-P šachtové dno 400 přímé 400/160 mm	8 912,5 / ks	✓
296311400200 660040	RVD-P šachtové dno 400 přímé 400/200 mm	902,5 / ks	z
296311400250 60140	RVD-P šachtové dno 400 přímé 400/250 mm	6 270,0 / ks	✓
296311400300 34325	RVD-P šachtové dno 400 přímé 400/300 mm	7 547,5 / ks	z

RVD-PPL šachtové dno 400 rozvětvené 400/110 mm



- OSMA RVD-P šachtové dno rozvětvené
- možnost dopojení kanalizačního potrubí 110 - 300mm
- pro osazení šachtovou rourou hladkou 400mm

296312400110 660010	RVD-PPL šachtové dno 400 rozvětvené 400/110 mm	697,5 / ks	z
296312400160 660030	RVD-PPL šachtové dno 400 rozvětvené 400/160 mm	8 1 075,0 / ks	✓
296312400200 660050	RVD-PPL šachtové dno 400 rozvětvené 400/200 mm	1 037,5 / ks	z
296312400250 34220	RVD-PPL šachtové dno 400 rozvětvené 400/250 mm	8 992,5 / ks	z
296312400300 34310	RVD-PPL šachtové dno 400 rozvětvené 400/300 mm	11 812,5 / ks	z

RVT šachtová roura 400/ 500 mm



- OSMA RVT šachtová roura 400mm
- pro šachtová dna DN400
- pro kombinaci s poklopy RVLP A15
- pro kombinaci s teleskopem RVTEL

296320400050 660100	RVT šachtová roura 400/ 500 mm	510,0 / ks	z
296320400100 660120	RVT šachtová roura 400/1000 mm	6 1 117,5 / ks	✓
296320400150 660140	RVT šachtová roura 400/1500 mm	6 1 580,0 / ks	✓
296320400200 660150	RVT šachtová roura 400/2000 mm	6 2 222,5 / ks	✓
296320400300 61170	RVT šachtová roura 400/3000 mm	3 102,5 / ks	z
296320400400 61180	RVT šachtová roura 400/4000 mm	4 265,0 / ks	z

ODPADNÍ SYSTÉMY

RVTEL B125 teleskop s litinovým poklopem 12,5t bez odvětrání



- OSMA RVTEL B125 teleskop s litinovým poklopem
- poklop 12,5t bez odvětrání
- teleskop 300mm s manžetou, výška 650mm
- pro kombinaci se šachtovou rourou DN400

296330462100 660200	RVTEL B125 teleskop s litinovým poklopem 12,5t bez odvětrání	3 597,5 / ks ✓
------------------------	--	-----------------------

RVTEL B125 teleskop s litinovým poklopem 12,5t s odvětráním



- OSMA RVTEL B125 teleskop s litinovým poklopem
- poklop 12,5t s odvětráním
- teleskop 300mm s manžetou, výška 650mm
- pro kombinaci se šachtovou rourou DN400

296330462110 660210	RVTEL B125 teleskop s litinovým poklopem 12,5t s odvětráním	3 165,0 / ks z
------------------------	---	-----------------------

RVTEL B125 teleskop s litinovým poklopem 12,5t s mříží



- OSMA RVTEL B125 teleskop s litinovým poklopem
- poklop 12,5t s mříží
- teleskop 300mm s manžetou, výška 650mm
- pro kombinaci se šachtovou rourou DN400

296330462120 62120	RVTEL B125 teleskop s litinovým poklopem 12,5t s mříží	3 632,5 / ks z
-----------------------	--	-----------------------

RVLP A15-400 litinový poklop 1,5t pochůzný



- OSMA RVLA A15-400 litinový poklop
- 1,5t pochůzný
- pro kombinaci se šachtovou rourou DN400

296330462170 62170	RVLP A15-400 litinový poklop 1,5t pochůzný	1 127,5 / ks ✓
-----------------------	--	-----------------------

RVLP A15-400 plastový poklop pochůzný



- OSMA RVLA A15-400 plastový poklop
- pochůzný
- pro kombinaci se šachtovou rourou DN400
- pro kombinaci s hladkou rourou

296400621800 660250	RVLP A15-400 plastový poklop pochůzný	1/66 390,0 / ks ✓
------------------------	---------------------------------------	--------------------------

IN-SITU těsnění 110 mm



- OSMA - IN-SITU těsnění
- pro dodatečné napojení odpadního potrubí do šachtové roury

296133461511 34615	IN-SITU těsnění 110 mm	568,5 / ks ✓
296133462016 34620	IN-SITU těsnění 160 mm	665,6 / ks ✓
296133462520 34625	IN-SITU těsnění 200 mm	1 329,3 / ks ✓

Drenážní šachty Opti-control

Opti-control drenážní šachta 315 s hrdly 200 mm bez lapače písku



- výška 80cm
- materiál: PVC-U
- s plnitelným dvojitým dnem pro zajištění proti vztlačku
- se 2 vtoky DN200 a 1 výtokem DN200
- včetně záslepek
- včetně poklopu z PP

296550201315 50201315	Opti-control drenážní šachta 315 s hrdly 200 mm bez lapače písku	12 1 449,0 / ks ✓
296550001315 50200315	Opti-control drenážní šachta 315 s hrdly 200 mm s lapačem písku	1/12 1 449,0 / ks z

Opti-control šachtový nástavec prodlužovací 315/800 mm



- Opti-control šachtový nástavec prodlužovací
- rozměr 315/800mm (konstrukční výška 105cm)
- pro prodloužení drenážní šachty o průměru 315mm

296550240315 50240315	Opti-control šachtový nástavec prodlužovací 315/800 mm	16 719,0 / ks ✓
--------------------------	--	------------------------

Opti-control spojka oboustranná 315 mm výška 330 mm



- Opti-control spojka oboustranná
- DN315
- konstrukční výška 33cm pro zbytkové délky prodlužovacího nástavce

296550710315 50710315	Opti-control spojka oboustranná 315 mm výška 330 mm	315,0 / ks ✓
--------------------------	---	---------------------

Opti-control redukce 200 mm / drenážní trubka 100 mm



- Opti-control redukce
- redukce pro použití do šachty drenážní
- pro přechod na drenážní nebo KG potrubí

296550713200 50713200	Opti-control redukce 200 mm / drenážní trubka 100 mm	38,0 / ks ✓
296550714230 50714230	Opti-control redukce 200 mm / KG trubka 110 mm	189,0 / ks ✓
296550712200 50712200	Opti-control redukce 200 mm / drenážní/KG trubka 125 mm	38,0 / ks ✓
29655071120 50711200	Opti-control redukce 200 mm / drenážní/KG trubka 160 mm	38,0 / ks ✓

Opti-control redukce 200 mm / Strasil 100 mm



- Fränkische - Opti-control redukce
- redukce pro použití do drenážní šachty
- pro přechod na drenážní potrubí Strasil

296550714200 50714200	Opti-control redukce 200 mm / Strasil 100 mm	38,0 / ks ✓
--------------------------	--	--------------------

Opti-control poklop šachtový PP s aretací



- Fränkische - Opti-control šachtový poklop PP s aretací
- pro drenážní šachty 315 mm

296550780316 50780316	Opti-control poklop šachtový PP s aretací	189,0 / ks	✓
--------------------------	---	------------	---

Revizní šachty Mondial

Šachta kanálová Mondial 200 x 200 mm



- materiál: polypropylen
- 200x200 - 50,75,90,110,125
- 300x300 - 75,90,110,125,140
- 400x400 - 60,80,100,125,140,160,200,250
- 550x550 - 160,200,250,300
- 700x700 - 200,250,300,400,500
- šachty je možné nastavovat

544500200200 G000200200	Šachta kanálová Mondial 200 x 200 mm	179,0 / ks	✓
544500300300 G000300300	Šachta kanálová Mondial 300 x 300 mm	318,0 / ks	✓
544500400400 G001400400	Šachta kanálová Mondial 400 x 400 mm	567,0 / ks	✓
544500550550 G001550550	Šachta kanálová Mondial 550 x 550 mm	1 208,0 / ks	✓
544500700700	Šachta kanálová Mondial 700 x 700 mm	2 462,0 / ks	z

Nástavec kanálový Mondial prodlužovací 300 x 300/100 mm



- Mondial nástavec kanálový prodlužovací
- pro kombinaci s kanálovými šachtami Mondial
- slouží pro nastavení výšky

544501300300 G003010300	Nástavec kanálový Mondial prodlužovací 300 x 300/100 mm	284,0 / ks	✓
544501400400 G003010400	Nástavec kanálový Mondial prodlužovací 400 x 400/100 mm	378,0 / ks	✓
544501550550 G003010550	Nástavec kanálový Mondial prodlužovací 550 x 550/100 mm	725,0 / ks	✓

Poklop kanálový Mondial pochůzný 200 x 200 mm



Pochůzné poklopy Mondial z odolného polypropylenu jsou určeny k zakrytí revizních šachet v místech s nízkým zatížením, jako jsou chodníky, dvory, zahrady, terasy nebo balkóny. Díky plastové konstrukci jsou lehké, odolné vůči korozi a snadno manipulovatelné.

544502200200 H034200200	Poklop kanálový Mondial pochůzný 200 x 200 mm	103,0 / ks	✓
544502300300 H034300300	Poklop kanálový Mondial pochůzný 300 x 300 mm	182,0 / ks	✓
544502400400 H034400400	Poklop kanálový Mondial pochůzný 400 x 400 mm	364,0 / ks	✓

Poklop kanálový Mondial pojezdňý 200 x 200 mm



- Materiál: Polypropylen
- Zátěžová třída: A15 pro rozměry 200 x 200 mm až 550 x 550 mm; B125 pro rozměr 700 x 700 mm
- Maximální zatížení: 1,5 t (A15); 12,5 t (B125)
- Použití: Vhodné pro lehké zatížení - chodníky, terasy, dvory, balkóny; vyšší zatížení pro větší rozměr

544503200200 H022200200	Poklop kanálový Mondial pojezdňý 200 x 200 mm	90,0 / ks	✓
544503300300 H022300300	Poklop kanálový Mondial pojezdňý 300 x 300 mm	155,0 / ks	✓
544503400400 H022400400	Poklop kanálový Mondial pojezdňý 400 x 400 mm	295,0 / ks	✓
544503550550 H035550550	Poklop kanálový Mondial pojezdňý 550 x 550 mm	1 095,0 / ks	✓
544503700700 H035700700	Poklop kanálový Mondial pojezdňý 700 x 700 mm	2 290,0 / ks	z

Mříž kanálová Mondial pojezdňá 200 x 200 mm, šedá



- Mříž kanálová Mondial pojezdňá
- materiál: polypropylen

544507200200 H023200200	Mříž kanálová Mondial pojezdňá 200 x 200 mm, šedá	90,0 / ks	✓
544507300300 H023300300	Mříž kanálová Mondial pojezdňá 300 x 300 mm, šedá	155,0 / ks	✓
544507400400 H023400400	Mříž kanálová Mondial pojezdňá 400 x 400 mm, šedá	295,0 / ks	✓
544507550550 H033550550	Mříž kanálová Mondial pojezdňá 550 x 550 mm, šedá	1 232,0 / ks	✓

Rám šachty Mondial 200 x 200 mm, šedý




- Rám šachty Mondial
- materiál: polypropylen
- odolný proti nárazu, čistícím prostředkům, povětrnostním vlivům a mrazu
- pro kombinaci s poklopem

544509200200 H031200200	Rám šachty Mondial 200 x 200 mm, šedý	89,0 / ks	✓
544509300300 H031300300	Rám šachty Mondial 300 x 300 mm, šedý	151,0 / ks	✓
544509400400 H031400400	Rám šachty Mondial 400 x 400 mm, šedý	199,0 / ks	✓
544509550550 H031550550	Rám šachty Mondial 550 x 550 mm, šedý	315,0 / ks	✓
544509700700 H031700700	Rám šachty Mondial 700 x 700 mm, šedý	775,0 / ks	z

ODPADNÍ SYSTÉMY

Nástavec vyústění Mondial 75mm



- Nástavec vyústění Mondial
- materiál: polypropylen
- používá se jako nastavení výstupního rozměru potrubí

544511000750 G038007075	Nástavec vyústění Mondial 75mm	28,0 / ks	✓
544511001100 G038007110	Nástavec vyústění Mondial 110mm	32,0 / ks	✓
544511001250 G038007125	Nástavec vyústění Mondial 125mm	36,0 / ks	✓
544511001500 G038007150	Nástavec vyústění Mondial 150mm	40,0 / ks	✓

Příčka zápachová 200 x 200 mm



- Příčka zápachová
- pro vsunutí do připravené drážky
- pro všechny kanálové šachty
- 200x200, 300x300, 400x400

544512200200 G002200200	Příčka zápachová 200 x 200 mm	75,0 / ks	✓
544512300300 G002300300	Příčka zápachová 300 x 300 mm	87,0 / ks	✓
544512400400 G002400400	Příčka zápachová 400 x 400 mm	117,0 / ks	✓
544512550550 G002550550	Příčka zápachová 550 x 550 mm	263,0 / ks	z

Sífon zvonový 300 x 300 mm



- Sífon zvonový
- pro vložení do kanálové šachty
- jen pro šachty velikosti 300 x 300 mm a 400 x 400 mm
- materiál: polypropylen

544513300300 G020000300	Sífon zvonový 300 x 300 mm	255,0 / ks	✓
544513400400 G020000400	Sífon zvonový 400 x 400 mm	373,0 / ks	✓

ZASAKOVACÍ A RETENČNÍ SYSTÉMY

Fränkische RigoFill ST-B

Zasakovací komplet pro plochu střechy 150 m2



- 14 ks RIGOFILL ST-B VŠAK BLOK
- 18 ks RIGOFILL BOČNÍ MŘÍŽKA
- 19 ks RIGOFILL SPOJKA
- 1 ks RIGOFILL GEOTEXTILIE
- 1 ks KGEM TRUBKA 110/2000
- 1 ks KGB KOLENO 110/87°
- 1 ks HT VENTILAČNÍ HLAVICE 110/400

292251500060	Zasakovací komplet pro plochu střechy 150 m2	35 863,0 / ks	z
--------------	--	---------------	---

RigoFill ST-B vsakovací blok 800 x 800 x 660 mm



- s křížovým revizním tunelem - 100% revidovatelný
- modulový, stavebnicový systém
- rozměry 800 x 800 x 660 mm, možnost i polobloku výšky 350mm
- objem 422 l, 96% akumulační kapacita
- přítok/odtok DN100 až DN500
- stohovatelný systém - úspora místa při dopravě i skladování, možnost instalace s integrovanými kontrolními šachtami

292251594200 51594200	RigoFill ST-B vsakovací blok 800 x 800 x 660 mm	1 814,0 / ks	✓
--------------------------	---	--------------	---

RigoFlor geotextilie pro příkopy 4m x 10m (svitek 40m2)



- RigoFlor geotextilie pro příkopy 4m x 10m (svitek 40m2)
- deklarovaná životnost min. 50 let
- extrémní odolnost proti protržení min 2kN
- vysoká propustnost

292251695003 51695003	RigoFlor geotextilie pro příkopy 4m x 10m (svitek 40m2)	3 276,0 / ks	✓
--------------------------	---	--------------	---


RigoFill spojka bloků jednovrstvá



- RigoFill spojka bloků jednovrstvá
- spotřeba u jednořadé pokládky 1 ks/blok, u víceřadé 2ks/blok

292251990001 51990001	RigoFill spojka bloků jednovrstvá	16,0 / ks	✓
--------------------------	-----------------------------------	-----------	---

RigoFill boční mřížka pro ST-B 800 x 30 x 660 mm



- RigoFill boční mřížka pro ST-B
- slouží jako vnější ohraničení bloků RigoFill ST-B
- s předtvarováním napojení plnostěnných trubek DN100 - DN500
- rozměr 800 x 30 x 660mm, pro polobloky výška 350mm

292251994200 51994200	RigoFill boční mřížka pro ST-B 800 x 30 x 660 mm	351,0 / ks	✓
--------------------------	--	------------	---

Retenční nádrže Roth

Roth nádrž domovní základní 750l, plast



- nádrže jsou z UV stabilního PE materiálu, v horní části je umístěn vstup DN50 s ukliďovačem nátoku
- přepad na boční straně s ochranou proti hlodavcům lze umístit v levo či pravo
- přírubový spoj ve spodní části pro propojení nádrží nebo osazení kulového ventilu
- nádrže jsou opatřeny pozinkovanými výztuhami pro maximální stabilitu
- objem základních nádrží 750, 1100, 1500, 2000 litrů
- revizní otvor u nádrže 750 litrů je o průměru 150 mm, revizní otvor u nádrží od 1100 litru má průměr 400 mm

298115000293 1115000293	Roth nádrž domovní základní 750l, plast	11 500,0 / ks	z
298115000295 1115000295	Roth nádrž domovní základní 1100l, plast	17 500,0 / ks	z
298115000297 1115000297	Roth nádrž domovní základní 1500l, plast	19 900,0 / ks	z
298115000299 1115000299	Roth nádrž domovní základní 2000l, plast	25 900,0 / ks	z

Roth Twinbloc nádrž se šachtou a poklopem 1500l, plast



- vzájemná propojitelnost nádrží pomocí předznačených otvorů ve spodní části
- pro přívod vody jsou připraveny otvory DN100 s těsněním
- součástí nastavitelná teleskopická šachta DN600
- materiál Polyethylen (PE), objem vody 1500, 3500 a 5000 litrů
- PE pochůzný poklop součástí
- přepadový sifon DN100 s ochranou proti vniknutí škůdců

298135006122 1135006122	Roth Twinbloc nádrž se šachtou a poklopem 1500l, plast	28 000,0 / ks	z
298135005425 1135005425	Roth Twinbloc nádrž se šachtou a poklopem 3500l, plast	29 900,0 / ks	z
298135005426 1135005426	Roth Twinbloc nádrž se šachtou a poklopem 5000l, plast	36 900,0 / ks	z

Roth sestava garten s ponorným čerpadlem 1500l, plast



- objem nádrží 1500, 3500 a 5000 litrů
- materiál Polyethylen (PE)
- pro rozšíření je možné nádrže navzájem propojovat
- přepadový sifon DN100 s ochranou proti vniknutí škůdců
- pro přívod vody jsou připraveny otvory DN100 s těsněním
- obsah sestavy: nádrž twinbloc s integrovanou šachtou DN600 a pochůzným poklopem, set zahradního filtru, ponorné čerpadlo s integrovaným tlakovým spínačem a ochranou proti běhu na sucho, sada pro napojení zahradní hadice s 10 m hadice

298135006126 1135006126	Roth sestava garten s ponorným čerpadlem 1500l, plast	51 500,0 / ks	z
298135006040 1135006040	Roth sestava garten s ponorným čerpadlem 3500l, plast	53 500,0 / ks	z
298135006041 1135006041	Roth sestava garten s ponorným čerpadlem 5000l, plast	60 500,0 / ks	z

Roth pp-příruba 1"



- Roth pp-příruba 1"
- slouží k propojení nádrží Roth

298135000156 1135000156	Roth pp-příruba 1"	490,0 / ks	z
----------------------------	--------------------	-------------------	----------

Roth ukazatel hladiny mechanický



- Roth ukazatel hladiny mechanický
- ukazatel hladiny
- slouží pro určení hladiny v nádrži

298135000165 1135000165	Roth ukazatel hladiny mechanický	550,0 / ks	z
----------------------------	----------------------------------	-------------------	----------

Roth filtr pro dešťový svod hnědý, plast



- Roth filtr pro dešťový svod hnědý, plast
- Adaptér a redukce pro dešťové svody (Ø 80 -100 mm)
- Připojovací kus DN 50, pro střešní plochy do 80 m2
- Velikost oka 0,55 mm

298135006661 1135006661	Roth filtr pro dešťový svod hnědý, plast	2 100,0 / ks	z
----------------------------	--	---------------------	----------

STUDNAŘSKÉ TRUBKY/ŠACHTY, VODOMĚRNÉ ŠACHTY

Studnařské trubky/šachty, vodoměrné šachty

VS trubka Pramosat pro vrtané studny 90 x 2,2 mm



- s prodlouženým hrdlem
- s bezolovnatým stabilizátorem na bázi Ca-Zn
- pro použití všude tam, kde dochází k dlouhodobému styku s pitnou vodou
- modrá barva
- *** cena za 1m (tyč = 4m)
- *** prodej pouze po čtyř metrových tyčích

284900090400 6709022	VS trubka Pramosat pro vrtané studny 90 x 2,2 mm	576	94,7 / ks	z
284900110401 6711027	VS trubka Pramosat pro vrtané studny 110 x 2,7 mm	400	108,5 / ks	z
284900125400 6712530	VS trubka Pramosat pro vrtané studny 125 x 3,0 mm	308	123,0 / ks	z
284900125402 6712540	VS trubka Pramosat pro vrtané studny 125 x 4,0 mm	308	165,7 / ks	z
284900125403 6712560	VS trubka Pramosat pro vrtané studny 125 x 6,0 mm	308	264,3 / ks	z
284900140400 6714028	VS trubka Pramosat pro vrtané studny 140 x 2,8 mm	240	158,6 / ks	z
284900140401 6714041	VS trubka Pramosat pro vrtané studny 140 x 4,1 mm	240	215,2 / ks	z
284900140402 6714052	VS trubka Pramosat pro vrtané studny 140 x 5,2 mm	184	254,5 / ks	z
284900140403 6714060	VS trubka Pramosat pro vrtané studny 140 x 6,0 mm	184	288,5 / ks	z
284900160400 6616036	VS trubka Pramosat pro vrtané studny 160 x 3,6 mm	132	201,6 / ks	z
284900160401 6616062	VS trubka Pramosat pro vrtané studny 160 x 6,2 mm	132	338,7 / ks	z
284900160402 6616047	VS trubka Pramosat pro vrtané studny 160 x 4,7 mm	132	253,4 / ks	z
284900200400 6620045	VS trubka Pramosat pro vrtané studny 200 x 4,5 mm	80	307,3 / ks	z

VS trubka Pramosat pro vrtané studny se závitem 115 x 6,0 mm



- trapézový závit ve stěně trubky umožňuje pevný spoj při zachování průběžného venkovního průměru
- pro použití všude tam, kde dochází k dlouhodobému styku s pitnou vodou
- ***cena za 1 m (tyč = 4 m)
- *** prodej pouze po čtyř metrových tyčích

284910115600 6611560 ZAVIT	VS trubka Pramosat pro vrtané studny se závitem 115 x 6,0 mm	308	316,5 / ks	z
284910125600 6612560 ZAVIT	VS trubka Pramosat pro vrtané studny se závitem 125 x 6,0 mm	240	325,7 / ks	z
284910140650 6614065 ZAVIT	VS trubka Pramosat pro vrtané studny 140 x 6,5 mm závité	184	388,9 / ks	z
284910160650 6616065 ZAVIT	VS trubka Pramosat pro vrtané studny se závitem 160 x 6,5 mm	132	452,5 / ks	z

Šachta studnařská Pramosat 600 x 600 mm bez dna



- Šachta studnařská vyrobená ze svařovaných PP desek z polypropylenu. Plášť je osazen plastovými výztuhami, které zajišťují stabilitu při betonování.
- Doporučené jako vstup do vrtaných studní.
- Uváděné rozměry znamenají: průměr x výška x výška komínku.

284806006000 69600600BD	Šachta studnařská Pramosat 600 x 600 mm bez dna		4 169,0 / ks	z
284806006001 69600600SD	Šachta studnařská Pramosat 600 x 600 mm se dnem		4 098,0 / ks	z
284808001000 698001000BD	Šachta studnařská Pramosat 800 x 1000 x 200 mm bez dna		7 408,0 / ks	z
284808001001 698001000SD	Šachta studnařská Pramosat 800 x 1000 x 200 mm se dnem		7 533,0 / ks	z
284810080200 691000800BD	Šachta studnařská Pramosat 1000 x 800 x 200 mm bez dna		8 094,0 / ks	z

Šachta vodoměrná 1000 x 1000 x 200 mm (PP5)



- Šachta vodoměrná vyrobená ze svařovaných PP desek z polypropylenu. Plášť je osazen plastovými výztuhami, které zajišťují stabilitu při betonování.
- Pro trubku o průměru 32mm.
- Uváděné rozměry znamenají: průměr x výška x výška komínku.

284810010020 6910001000200	Šachta vodoměrná 1000 x 1000 x 200 mm (PP5)		9 121,0 / ks	z
284810012030 6910001200300	Šachta vodoměrná 1000 x 1200 x 300 mm (PP5)		9 567,0 / ks	✓
284810013020 6910001300200	Šachta vodoměrná 1000 x 1300 x 200 mm (PP5)		10 254,2 / ks	z
284810015020 6910001500200	Šachta vodoměrná 1000 x 1500 x 200 mm (PP5)		10 801,0 / ks	✓
284812010020 6912001000200	Šachta vodoměrná 1200 x 1000 x 200 mm (PP5)		11 479,0 / ks	z
284812012030 6912001200300	Šachta vodoměrná 1200 x 1200 x 300 mm (PP5)		12 841,0 / ks	✓

CHRÁNIČKY KABELOVÉ

Chráničky kabelové

Chránička kabelová červená korugovaná 40/32mm (metráž)




- Fränkische - Chránička kabelová
- materiál: PE
- sendvičová konstrukce - vnější korugovaná, vnitřní hladká vrstva pro jednoduché protahování kabelů
- metráž = cena za metr (**zboží upravené na zakázku nelze vrátet)
- svitek = cena za svitek

292100040032	Chránička kabelová červená korugovaná 40/32mm (metráž)	50m	43,0 / ks	z
292100050041	Chránička kabelová červená korugovaná 50/42mm (metráž)	50m	52,0 / ks	z
292100063051	Chránička kabelová červená korugovaná 63/52mm (metráž)	50m	67,0 / ks	z
292100075062	Chránička kabelová červená korugovaná 75/62mm (metráž)	50m	81,0 / ks	z
292100090075	Chránička kabelová červená korugovaná 90/75mm (metráž)	50m	107,0 / ks	z
292100110092	Chránička kabelová červená korugovaná 110/92mm (metráž)	50m	130,0 / ks	z
292110010400 56220040	Chránička kabelová červená korugovaná 40/32mm (svitek 50m)		855,0 / ks	✓
292110010500 56220050	Chránička kabelová červená korugovaná 50/42mm (svitek 50m)		1 053,0 / ks	✓
292110010630 56220063	Chránička kabelová červená korugovaná 63/52mm (svitek 50m)		1 346,0 / ks	✓
292110010750 56220075	Chránička kabelová červená korugovaná 75/62mm (svitek 50m)		1 638,0 / ks	✓
292110010900 56220090	Chránička kabelová červená korugovaná 90/75mm (svitek 50m)		2 165,0 / ks	✓
292110011100 56220110	Chránička kabelová červená korugovaná 110/92mm (svitek 50m)		2 633,0 / ks	✓
292110011250 56220125	Chránička kabelová červená korugovaná 125/105mm (svitek 25m)		1 843,0 / ks	✓
292110011600 56220160	Chránička kabelová červená korugovaná 160/136mm (svitek 25m)		2 516,0 / ks	z

DRENÁŽNÍ TRUBKY A TVAROVKY

Fränkische Strasil

Drenážní trubka Strasil LP SN4 100/6000 mm vč.spojky



- částečně perforovaná drenážní trubka PVC-U
- pro spolehlivé odvodnění pozemních komunikací, sportovišť, průmyslových staveb, kde jsou kladeny zvýšené požadavky na drenážní trubky
- perforace 220°/ hladké dno
- součástí 1ks spojky

292552001001 55200100	Drenážní trubka Strasil LP SN4 100/6000 mm vč.spojky	100	541,0 / ks	✓
292555200200 55200200	Drenážní trubka Strasil LP SN4 200/6000 mm vč.spojky		2 366,0 / ks	z

Strasil spojka drenážní 100 mm



- Fränkische - Strasil spojka drenážní
- tvarovka je určena pro spojení částečně perforovaných drenážních trubek Strasil

292557101001 55710100	Strasil spojka drenážní 100 mm	24,0 / ks	✓
--------------------------	-----------------------------------	------------------	---

Strasil oblouk drenážní 90° 100 mm



- Fränkische - Strasil oblouk drenážní 90°
- tvarovka je určena pro spojení částečně perforovaných drenážních trubek Strasil

292557201000 55720100	Strasil oblouk drenážní 90° 100 mm	246,0 / ks	✓
--------------------------	---------------------------------------	-------------------	---

Strasil oblouk drenážní 45° 100 mm



- Fränkische - Strasil oblouk drenážní 45°
- tvarovka je určena pro spojení částečně perforovaných drenážních trubek Strasil

292557211001 55721100	Strasil oblouk drenážní 45° 100 mm	205,0 / ks	✓
--------------------------	---------------------------------------	-------------------	---

Strasil T-kus drenážní 100 mm



- Fränkische - Strasil T-kus drenážní
- tvarovka je určena pro spojení částečně perforovaných drenážních trubek Strasil

292557301000 55730100	Strasil T-kus drenážní 100 mm	328,0 / ks	✓
--------------------------	----------------------------------	-------------------	---

Strasil přechod na KG s rovným koncem 110/100 mm



- Fränkische - Strasil přechod na KG s rovným koncem
- tvarovka je určena pro spojení částečně perforovaných drenážních trubek Strasil s KG trubkami
- na tvarovku lze nasadit KG hrdlo

292557611001 55761100	Strasil přechod na KG s rovným koncem 110/100 mm	117,0 / ks	✓
--------------------------	--	-------------------	---

Strasil záslepka drenážní 100 mm



- Fränkische - Strasil záslepka drenážní
- varovka je určena pro zaslepení částečně perforovaných drenážních trubek Strasil

292557801001 55780100	Strasil záslepka drenážní 100 mm	65,0 / ks	✓
--------------------------	-------------------------------------	------------------	---

Fränkische Opti-drän

Drenážní trubka opti-drän tyč 100/2500 mm



- Fränkische - Drenážní trubka opti-drän - tyč 2,5 m
- vhodná pro drenážování budov
- možnost vyspádování
- velká hustota perforace pro rychlé vtékání vody (4x více otvorů oproti běžným drenážním trubkám)
- každá trubka je osazena drenážní spojkou

292200100250 50100100	Drenážní trubka opti-drän tyč 100/2500 mm	132	158,0 / ks	✓
292200125250 50100125	Drenážní trubka opti-drän tyč 125/2500 mm		249,0 / ks	z
292200160250 50100160	Drenážní trubka opti-drän tyč 160/2500 mm		366,0 / ks	z
292200200250 50100200	Drenážní trubka opti-drän tyč 200/2500 mm		527,0 / ks	z

Drenážní trubka PE-drän 100 mm (svitek 50 m)



- Fränkische - drenážní trubka PE-drän
- materiál: PE
- SN8
- pro odvodnění inženýrských sítí, sportovišť, zemědělských ploch ...
- šířka štěrbin: 1,2 mm
- cena za svitek

292531031000 53103100	Drenážní trubka PE-drän 100 mm (svitek 50 m)		2 399,0 / ks	✓
--------------------------	---	--	---------------------	---

Drenážní trubka PE-drän neděrovaná 100 mm (svitek 50 m)



- Fränkische - drenážní trubka PE-drän neděrovaná
- materiál: PE
- SN8
- bez drenážních otvorů
- *** cena za svitek

292531231000 53123100	Drenážní trubka PE-drän neděrovaná 100 mm (svitek 50 m)		2 516,0 / ks	✓
--------------------------	--	--	---------------------	---

Opti-Flor Geotextilie 62,5 cm



- šířka 62,5 cm, délka svitku 50m
- mechanicky zpevněná a tepelně ošetřená
- hmotnost 125 g/m²
- cena za běžný metr
- *** cena za 1m (svitek = 50m)
- *** zboží upravené na zakázku (metráž) nelze vrátet!

292605057062 50570062	Opti-Flor Geotextilie 62,5 cm		33,0 / ks	✓
--------------------------	----------------------------------	--	------------------	---

Rigofill® ST-Standard

Stohovatelné bloky pro vsakování, retenci a akumulaci srážkových vod




Stohovatelné bloky Rigofill ST-S a systémové šachty QuadroControl ST-S pro univerzální použití

- Prostorově úsporný z hlediska skladování a manipulace na stavbě
- Instalační hloubka dna galerie do cca 4 m při dopravním zatížení SLW 60
- Plně kontrolovatelný díky otevřené vnitřní konstrukci a křížovému inspekčnímu tunelu
- Integrované šachty QuadroControl ST-S pro možnost inspekce, čištění a odvětrání
- V souladu s ČSN EN 17152-1 / ISO 4981

50 let

Minimální životnost



Inženýrské sítě

www.fraenkische.com

Fränkische drenážní trubky

Drenážní trubka flexi 50 mm (metráž)



- materiál: PVC-U
- ohebná
- šířka štěrbin 1,2 mm
- metráž - cena za metr (metráž nelze vrátet!)
- svitek - cena za svitek

292301100400	Drenážní trubka flexi 50 mm (metráž)	47,0 / ks	Z
292301100650	Drenážní trubka flexi 65 mm (metráž)	55,0 / ks	Z
292301100800	Drenážní trubka flexi 80 mm (metráž)	75,0 / ks	Z
292301101000	Drenážní trubka flexi 100 mm (metráž)	96,0 / ks	Z
292311100400 53100050	Drenážní trubka flexi 50 mm (svitek 50m)	936,0 / ks	✓
292311100650 53100065	Drenážní trubka flexi 65 mm (svitek 50m)	1 112,0 / ks	✓
292311100800 53100080	Drenážní trubka flexi 80 mm (svitek 50m)	1 521,0 / ks	✓
292311101000 53100100	Drenážní trubka flexi 100 mm (svitek 50m)	1 931,0 / ks	✓
292311101250 53100125	Drenážní trubka flexi 125 mm (svitek 50m)	3 218,0 / ks	✓
292311101600 53100160	Drenážní trubka flexi 160 mm (svitek 50m)	5 265,0 / ks	✓
292311102000 53100200	Drenážní trubka flexi 200 mm (svitek 45m)	7 635,0 / ks	✓

Drenážní trubka flexi neděrovaná 50 mm (metráž)



- materiál: PVC-U
- ohebná
- bez drenážních otvorů
- metráž - cena za metr (metráž nelze vrátet!)
- svitek - cena za svitek

292301200400	Drenážní trubka flexi neděrovaná 50 mm (metráž)	47,0 / ks	Z
292301200650	Drenážní trubka flexi neděrovaná 65 mm (metráž)	55,0 / ks	Z
292301200800	Drenážní trubka flexi neděrovaná 80 mm (metráž)	75,0 / ks	Z
292301201000	Drenážní trubka flexi neděrovaná 100 mm (metráž)	96,0 / ks	Z
292311200400 53120050	Drenážní trubka flexi neděrovaná 50 mm (svitek 50m)	936,0 / ks	✓
292311200650 53120065	Drenážní trubka flexi neděrovaná 65 mm (svitek 50m)	1 112,0 / ks	✓
292311200800 53120080	Drenážní trubka flexi neděrovaná 80 mm (svitek 50m)	1 521,0 / ks	✓
292311201000 53120100	Drenážní trubka flexi neděrovaná 100 mm (svitek 50m)	1 931,0 / ks	✓
292311201250 53120125	Drenážní trubka flexi neděrovaná 125 mm (svitek 50m)	3 218,0 / ks	✓

Fränkische drenážní tvarovky

Drenážní spojka 50 mm



- pro spojování drenážních trubek
- pro vytvoření spojů pevných v tahu
- Drenážní spojka spojuje dvě drenážní trubky dohromady. Vytvoří tak spoj pomocí zářezků a zafixuje je tím. Drenážní trubky jsou velmi flexibilní, nemusíte se tedy bát jejich rozpojení kvůli pnutí.

292001000050 53610050	Drenážní spojka 50 mm	17,0 / ks	✓
292001000065 53610065	Drenážní spojka 65 mm	18,0 / ks	✓
292001000080 53610080	Drenážní spojka 80 mm	23,0 / ks	✓
292001000110 53610100	Drenážní spojka 100 mm	24,0 / ks	✓
292001000125 53610125	Drenážní spojka 125 mm	41,0 / ks	✓
292001000160 53610160	Drenážní spojka 160 mm	77,0 / ks	✓
292001000200 53610200	Drenážní spojka 200 mm	88,0 / ks	Z

Drenážní oblouk 90° 80 mm



- Fränkische - Drenážní oblouk 90°
- pro spojování drenážních trubek
- pro vytvoření spojů pevných v tahu

292002008090 53620080	Drenážní oblouk 90° 80 mm	153,0 / ks	✓
--------------------------	---------------------------	-------------------	---

Drenážní koleno 90° 100 mm



- Fränkische drenážní koleno 90°
- pro spojování drenážních trubek
- pro vytvoření spojů pevných v tahu

292002011090 53620100	Drenážní koleno 90° 100 mm	158,0 / ks	✓
292002012590 53620125	Drenážní koleno 90° 125 mm	270,0 / ks	Z
292002016090 53620160	Drenážní koleno 90° 160 mm	468,0 / ks	Z

Drenážní T-kus 50/50 mm



- Fränkische - Drenážní T-kus 90°
- pro spojování drenážních trubek
- pro vytvoření spojů pevných v tahu

292011050050 53630050	Drenážní T-kus 50/50 mm	141,0 / ks	✓
292011065065 53630065	Drenážní T-kus 65/65 mm	147,0 / ks	✓
292011080080 53630080	Drenážní T-kus 80/80 mm	153,0 / ks	✓
292011100100 53630100	Drenážní T-kus 100/100 mm	158,0 / ks	✓
292011160160 53630160	Drenážní T-kus 160/160 mm	468,0 / ks	✓

ODPADNÍ SYSTÉMY

Drenážní T-kus redukovaný 100/80 mm



- Fränkische - Drenážní T-kus redukovaný
- pro spojování drenážních trubek
- pro vytvoření spojů pevných v tahu

292011100080 53631100	Drenážní T-kus redukovaný 100/80 mm	234,0 / ks	z
292011125100 53631125	Drenážní T-kus redukovaný 125/100 mm	270,0 / ks	✓
292011160100 53632160	Drenážní T-kus redukovaný 160/100 mm	468,0 / ks	z
292011160125 53631160	Drenážní T-kus redukovaný 160/125 mm	328,0 / ks	z

Drenážní redukce 65/50 mm



- Fränkische - Drenážní redukce
- pro spojování drenážních trubek
- pro vytvoření spojů pevných v tahu

292020065050 53611065	Drenážní redukce 65/50 mm	77,0 / ks	✓
292020080065 53611080	Drenážní redukce 80/65 mm	82,0 / ks	✓
292536121000 53612100	Drenážní redukce 100/65 mm	539,0 / ks	z
292020080110 53611100	Drenážní redukce 100/80 mm	94,0 / ks	✓
292536111250 53611125	Drenážní redukce 125/100 mm	106,0 / ks	✓

Drenážní záslepka 65 mm



- Fränkische - Drenážní záslepka
- pro zaslepení drenážní trubky
- Drenážní systémy slouží k odvodnění pozemků, zahrad či stavenišť. Pro drenážní systém nezapomeňte na drenážní záslepku. Slouží k zaslepení drenážního potrubí.

292020650000 53680065	Drenážní záslepka 65 mm	16,0 / ks	✓
292020110000 53680100	Drenážní záslepka 100 mm	29,0 / ks	✓
292020125000 53680125	Drenážní záslepka 125 mm	57,0 / ks	z

Drenážní přechod na KG 100/110 mm



- Fränkische - Drenážní přechod na KG
- pro spojování drenážních trubek s kanalizačními KG systémem
- pro spojení drenážní trubky DN100 s KG trubkou DN110

292053660100 53660100	Drenážní přechod na KG 100/110 mm	94,0 / ks	✓
--------------------------	-----------------------------------	------------------	---

Drenážní výtokový kus s klapkou 100 mm



- Fränkische - Drenážní výtokový kus s klapkou

292536791000 53679100	Drenážní výtokový kus s klapkou 100 mm	211,0 / ks	✓
--------------------------	--	-------------------	---

UMYVADLOVÉ A DŘEZOVÉ VÝPUSTI

Viega

Výpust umyvadlová 5121K s nerezovou mřížkou 5/4" x 55 mm, zátka s háčkem



- Viega - Výpust umyvadlová 5121K s nerezovou mřížkou
- univerzální umyvadlový odtokový ventil
- mřížka 55 mm z nerezové oceli, se zátkou
- spodní část z umělé hmoty

548005111847 111847	Výpust umyvadlová 5121K s nerezovou mřížkou 5/4" x 55 mm, zátka s háčkem	50 111,4 / ks	✓
------------------------	--	----------------------	---

Výpust dřezová 7432 s nerezovou mřížkou 6/4 x 70 mm, zátka háčkem



- Viega - Výpust dřezová 7432 s nerezovou mřížkou
- univerzální dřezový odtokový ventil
- mřížka 70mm z nerezové oceli
- se zátkou s trojúhelníkovým očkem
- spodní část z umělé hmoty
- stavební výška spodního dílu 40 mm

548005102678 102678	Výpust dřezová 7432 s nerezovou mřížkou 6/4 x 70 mm, zátka háčkem	50 123,2 / ks	✓
------------------------	---	----------------------	---

Výpust dřezová 7432.31 s nerezovou mřížkou 6/4" x 70 mm, zátka s kroužkem



- univerzální dřezový odtokový ventil
- mřížka 70 mm z nerezové oceli
- se zátkou s kroužkem
- spodní část z umělé hmoty
- stavební výška spodního dílu 40 mm

548005101961 101961	Výpust dřezová 7432.31 s nerezovou mřížkou 6/4" x 70 mm, zátka s kroužkem	50 129,6 / ks	✓
------------------------	---	----------------------	---

Výpust dřezová 7462.71 s nerez.mřížkou a přepadem 6/4 x 70 mm, řetízek



- univerzální dřezový odtokový ventil s přepadem
- mřížka 70mm z nerezové oceli
- se zátkou a řetízkem 250mm
- výškově stavitelný přepadová trubka s kulovým kloubem

548009100834 100834	Výpust dřezová 7462.71 s nerez.mřížkou a přepadem 6/4 x 70 mm, řetízek	50 265,5 / ks	✓
------------------------	--	----------------------	---

Alca

Výpust dřezová A33 s nerezovou mřížkou 70 x 6/4"



- Alca - Výpust dřezová A33
- s nerezovou mřížkou 70 mm
- se zátkou s očkem
- se 6/4" závitem pro připojení dřezového sifonu

500230000010 A33	Výpust dřezová A33 s nerezovou mřížkou 70 x 6/4"	100 62,0 / ks ✓
---------------------	--	------------------------

Výpust dřezová A331 s nerezovou mřížkou a přepadem 70 x 6/4"



- s nerezovou mřížkou 70 mm
- s přepadem
- se zátkou s očkem
- se závitem 6/4" pro dopojení dřezového sifonu
- materiál: PP

500230000020 A331	Výpust dřezová A331 s nerezovou mřížkou a přepadem 70 x 6/4"	40 136,0 / ks ✓
----------------------	--	------------------------

Výpust dřezová A37 s nerezovou mřížkou 115 x 6/4"



- s nerezovou mřížkou 115 mm
- se sítí, které slouží i jako zátká
- materiál: polypropylen
- připojovací závit: 6/4"

500230000040 A37	Výpust dřezová A37 s nerezovou mřížkou 115 x 6/4"	50 297,0 / ks ✓
---------------------	---	------------------------

Výpust dřezová A38 s nerezovou mřížkou a přepadem 115 x 6/4"



- s nerezovou mřížkou 115 mm
- s přepadem
- se závitem 6/4" pro napojení dřezového sifonu

500230000050 A38	Výpust dřezová A38 s nerezovou mřížkou a přepadem 115 x 6/4"	25 385,0 / ks ✓
---------------------	--	------------------------

Výpust dřezová A33P s nerezovou mřížkou a přípojkou 70 x 6/4"



- s nerezovou mřížkou 70 mm
- s přípojkou na pračku/myčku
- se zátkou s očkem
- se závitem 6/4" na dopojení dřezové sifonu

500230000060 A33P	Výpust dřezová A33P s nerezovou mřížkou a přípojkou 70 x 6/4"	75 105,0 / ks ✓
----------------------	---	------------------------

Výpust umyvadlová A396 pro umyvadla bez přepadu 5/4"



- Alca - Výpust umyvadlová pro umyvadla bez přepadu A396
- s velkou odnímatelnou zátkou, neuzavíratelná
- vhodné pro keramická, plastová a skleněná umyvadla
- součástí se sítko na nečistoty
- se závitěm 5/4" pro dopojení umyvadlového sifonu

500231000010 A396	Výpust umyvadlová A396 pro umyvadla bez přepadu 5/4"	30 624,0 / ks ✓
----------------------	--	------------------------

Výpust umyvadlová A31 s nerezovou mřížkou 63 x 5/4"



- Alca - Výpust umyvadlová A31
- s nerezovou mřížkou 63 mm
- se zátkou s očkem
- závit pro dopojení sifonu: 5/4"

500231000020 A31	Výpust umyvadlová A31 s nerezovou mřížkou 63 x 5/4"	100 59,0 / ks ✓
---------------------	---	------------------------

Výpust umyvadlová A32 s plastovou mřížkou 63 x 5/4"



- Alca - Výpust umyvadlová
- s plastovou mřížkou 63 mm
- se zátkou
- závit pro připojení k umyvadlovému sifonu: 5/4"
- materiál: PP

500231000040 A32	Výpust umyvadlová A32 s plastovou mřížkou 63 x 5/4"	100 50,0 / ks ✓
---------------------	---	------------------------

Výpust umyvadlová A439 s nerezovou mřížkou a kovovým závitem 5/4" x 60 mm



- Alca - Výpust umyvadlová A439 celokovová
- s nerezovou mřížkou 60 mm
- s kovovým závitem 5/4"
- se zátkou s očkem

500231000050 A439	Výpust umyvadlová A439 s nerezovou mřížkou a kovovým závitem 5/4" x 60 mm	40 129,0 / ks ✓
----------------------	---	------------------------

Slovarm

Výpust dřezová T-733/II 6/4" nerezová



- Slovarm - Výpust dřezová T-733/II
- ventil odtokový dřezový
- s nerezovou mřížkou 70 mm

544205620651 620651	Výpust dřezová T-733/II 6/4" nerezová	12 96,0 / ks ✓
------------------------	---------------------------------------	-----------------------

Výpust dřezová T-733PBZ/II s přepadem s nerezovou mřížkou 70 x 6/4"



- ventil odtokový dřezový
- s nerezovou mřížkou 70 mm
- s flexibilní přepadovou trubicí pro boční/horní přepad

544202620653 620652	Výpust dřezová T-733PBZ/II s přepadem s nerezovou mřížkou 70 x 6/4"	20 200,0 / ks ✓
------------------------	---	------------------------

Výpust dřezová T-739PBZ/II s nerezovou mřížkou a přepadem 114 x 6/4"



- ventil odtokový dřezový
- s nerezovou mřížkou 114mm
- pro dřez s otvorem 90mm
- s flexibilní přepadovou trubicí pro boční/horní přepad

544202418658 418658	Výpust dřezová T-739PBZ/II s nerezovou mřížkou a přepadem 114 x 6/4"	15 335,0 / ks ✓
------------------------	--	------------------------

ODPADNÍ SYSTÉMY

Výpusť dřezová T-739/II s nerezovou mřížkou 114 mm



- Slovarm - Výpusť dřezová T-739/II 114 MM
- ventil odtokový dřezový
- s nerezovou mřížkou 114mm
- pro dřezu s otvorem 90mm

544205418625
418625

Výpusť dřezová T-739/II s nerezovou
mřížkou 114 mm

25 **260,0** / ks ✓

Plast Brno

Výpusť umyvadlová EUV0000 64 mm x 5/4", zátka s očkem



- Výpusť umyvadlová EUV0000 64 mm x 5/4"
- se zátkou s očkem

544113000001
EUV0000

Výpusť umyvadlová EUV0000 64 mm x
5/4", zátka s očkem

25 **48,0** / ks ✓

KLIK/KLAK UMYVADLOVÉ VÝPUSTI

RAV Slezák

Výpusť umyvadlová click-clack 5/4" s keramickou zátkou



- Výpusť umyvadlová click-clack 5/4" s keramickou zátkou
- Ostatní části jsou pochromované
- Kompatibilní s dalšími výrobci koupelnového vybavení
- Jednoduchá montáž

565096048500
MD0485

Výpusť umyvadlová click-clack 5/4" s
keramickou zátkou

357,0 / ks z

Výpusť umyvadlová CLICK-CLACK 5/4 s keramickou zátkou černá



- celočerné provedení
- výpusť má velkou černou keramickou zátoku

565096048512
MD0485-1CMAT

Výpusť umyvadlová CLICK-CLACK 5/4 s
keramickou zátkou černá

1 **420,0** / ks z

Alca

Klik-klak umyvadlová výpusť A39 malá krytka 5/4", výška 42mm



- pro umyvadla s přepadem
- krytka chrom: 37 mm
- stavební výška: 42 mm
- uzavírání/otevírání výpusti pomocí zatlačení na krytku
- závit: 5/4"

500207000010
A39

Klik-klak umyvadlová výpusť A39 malá
krytka 5/4", výška 42mm

40 **348,0** / ks ✓

Klik-klak umyvadlová výpusť A390 velká krytka 5/4", výška 42 mm



- pro umyvadla s přepadem
- krytka chrom: 62 mm
- stavební výška: 42 mm
- uzavírání/otevírání výpusti pomocí zatlačení na krytku
- závit: 5/4"

500207000020
A390

Klik-klak umyvadlová výpusť A390
velká krytka 5/4", výška 42 mm

40 **403,0** / ks ✓

Klik-klak umyvadlová výpusť A391 malá krytka 5/4", výška 69 mm



- pro umyvadla s přepadem
- krytka chrom: 37 mm
- stavební výška: 69 mm
- uzavírání/otevírání výpusti pomocí zatlačení na krytku
- závit: 5/4"

500207000030
A391

Klik-klak umyvadlová výpusť A391
malá krytka 5/4", výška 69 mm

40 **367,0** / ks ✓

Klik-klak umyvadlová výpusť A392C velká krytka 5/4", výška 69 mm



- krytka chrom: 62 mm
- stavební výška: 69 mm
- uzavírání/otevírání výpusti pomocí zatlačení na krytku
- závit: 5/4"
- s vyjímatelnou výpustí

500207000080
A392C

Klik-klak umyvadlová výpusť A392C
velká krytka 5/4", výška 69 mm

30 **427,0** / ks ✓

Klik-klak umyvadlová výpusť A393 hranatá 5/4", výška 69 mm



- pro umyvadla s přepadem
- krytka chrom
- stavební výška: 69 mm
- uzavírání/otevírání výpusti pomocí zatlačení na krytku
- závit: 5/4"

500207000090
A393

Klik-klak umyvadlová výpusť A393
hranatá 5/4", výška 69 mm

30 **470,0** / ks ✓

Klik-klak umyvadlová výpusť pro umyvadla bez přepadu A394 malá krytka 5/4", výška 69 mm



- pro umyvadla bez přepadu
- s malou zátkou 37 mm
- celokovový
- uzavírání/otevírání ventilu pomocí zatlačení na krytku
- 5/4"

500207000100
A394

Klik-klak umyvadlová výpusť pro
umyvadla bez přepadu A394 malá
krytka 5/4", výška 69 mm

30 **367,0** / ks ✓

Klik-klak umyvadlová výpust pro umyvadla bez přepadu A395 velká krytka 5/4", výška 69 mm



- pro umyvadla bez přepadu
- s velkou zátkou 62mm
- celokovový
- uzavírání/otevírání ventilu pomocí zatlačení na krytku
- 5/4"

500207000110 A395	Klik-klak umyvadlová výpust pro umyvadla bez přepadu A395 velká krytka 5/4", výška 69 mm	30 427,0 / ks ✓
500207000120 A395B	Klik-klak umyvadlová výpust pro umyvadla bez přepadu A395B velká krytka 5/4", výška 69 mm, bílá	1 818,0 / ks z

Slovarm

Klik-klak umyvadlová výpust P-967KVR/II se sítlem 5/4", výška 70 mm



- klik-klak výtokový ventil s velkou krytkou
- pro umyvadla
- uzavírání/otevírání ventilu pomocí zatlačení na krytku
- čistitelný - se sítlem

544202672120 672120	Klik-klak umyvadlová výpust P-967KVR/II se sítlem 5/4", výška 70 mm	15 304,0 / ks ✓
------------------------	---	------------------------

Jika

Klik-klak umyvadlová výpust Jika s velkou krytkou 5/4", výška 42mm



- ventil odtokový click/clack s velkou krytkou
- pro umyvadla
- uzavírání/otevírání ventilu pomocí zatlačení na krytku

665959171000 H3917100040001	Klik-klak umyvadlová výpust Jika s velkou krytkou 5/4", výška 42mm	1 492,0 / ks z
--------------------------------	--	-----------------------

UMYVADLOVÉ SIFONY

Viega

Sifon umyvadlový bez výpustí 5725 5/4" x 32 mm



- Viega - Sifon umyvadlový bez výpustí 5725
- s odtokovou trubicí 32 nebo 40 mm
- s převlečnou matkou 5/4"

548003108694 108694	Sifon umyvadlový bez výpustí 5725 5/4" x 32 mm	50 114,6 / ks ✓
548003151560 151560	Sifon umyvadlový bez výpustí 5725 5/4" x 40 mm	25 119,9 / ks ✓
548003119270 119270	Sifon umyvadlový bez výpustí 5725 6/4" x 40 mm	25 153,6 / ks ✓

Sifon umyvadlový s výpustí 5726 5/4 x 32 mm



- Viega - Sifon umyvadlový s výpustí
- s nerezovou mřížkou 50mm, se zátkou
- s odtokovou trubicí 32 mm nebo 40 mm

548003103927 103927	Sifon umyvadlový s výpustí 5726 5/4 x 32 mm	50 195,1 / ks z
548003309312 309312	Sifon umyvadlový s výpustí 5726 5/4" x 40 mm	50 154,1 / ks ✓
548003335373 335373	Sifon umyvadlový s výpustí 5726 5/4 x 40 mm s řetízem (5626.51)	50 188,5 / ks ✓
548005137182 137182	Sifon umyvadlový s výpustí 5726 6/4" x 40 mm	10 255,9 / ks ✓

Sifon umyvadlový bez výpustí s přípojkou 5727 5/4 x 32mm



- Viega - Sifon umyvadlový bez výpustí 5727
- s přípojkou pro pračku/myčku
- s odtokovou trubicí 32 mm
- s převlečnou matkou 5/4"

548003326319 326319	Sifon umyvadlový bez výpustí s přípojkou 5727 5/4 x 32mm	40 170,8 / ks ✓
------------------------	--	------------------------

Sifon umyvadlový bez výpustí 5611K 5/4" x 32mm



- Viega - Sifon umyvadlový bez výpustí
- s odtokovou trubicí 32 nebo 40 mm
- s převlečnou matkou 5/4"

548003105952 105952	Sifon umyvadlový bez výpustí 5611K 5/4" x 32mm	50 321,6 / ks ✓
548003406462 406462	Sifon umyvadlový bez výpustí 5611K 5/4" x 40mm	50 321,6 / ks ✓

Sifon umyvadlový bez výpustí 5753 kovový 5/4" x 32 mm



- Viega - Sifon umyvadlový bez výpustí
- materiál: mosaz/chrom
- 5/4" x 32 mm

548003100674 100674	Sifon umyvadlový bez výpustí 5753 kovový 5/4" x 32 mm	25 699,7 / ks ✓
------------------------	---	------------------------

Sifon umyvadlový s výpustí 5754 kovový s nerezovou mřížkou



- materiál: mosaz/chrom
- s nerezovou mřížkou 50 mm, se zátkou
- s odtokovou trubicí 32 mm

548003102845 102845	Sifon umyvadlový s výpustí 5754 kovový s nerezovou mřížkou	25 782,6 / ks ✓
------------------------	--	------------------------

ODPADNÍ SYSTÉMY

Sifon umyvadlový bez výpustí 5611 kovový 5/4 x 32 mm



- Viega - Sifon umyvadlový bez výpustí
- materiál: mosaz/chrom
- trubkový
- s odtokovou trubkou 32 mm
- s převlečnou matkou 5/4"

548003305611 305611	Sifon umyvadlový bez výpustí 5611 kovový 5/4 x 32 mm	25	540,3 / ks	✓
------------------------	---	----	-------------------	---

Sifon umyvadlový s výpustí 5612 kovový s nerezovou mřížkou



- Viega - Sifon umyvadlový s výpustí
- materiál: mosaz/chrom
- s nerezovou mřížkou 50 mm, se zátkou
- s odtokovou trubkou 32 mm

548003111298 111298	Sifon umyvadlový s výpustí 5612 kovový s nerezovou mřížkou	25	682,3 / ks	✓
------------------------	---	----	-------------------	---

Jika

Sifon umyvadlový Jika Mio 5/4" mosaz/chrom



- Sifon umyvadlový Jika Mio
- umyvadlový sifon Jika Mio bez výpustí
- mosaz/chrom
- odpad 32 mm
- moderní vzhled výškově nastavitelného sifonu
- umyvadlový sifon Mio nabízený v designu stejnojmenné série dotváří stylové prostředí koupelny

665957471000 H3747100040001	Sifon umyvadlový Jika Mio 5/4" mosaz/chrom	1	999,0 / ks	z
--------------------------------	---	---	-------------------	---

Sifon umyvadlový jika Cubito 5/4" mosaz/chrom



- umyvadlový sifon Jika Cubito bez výpustí
- mosaz/chrom
- odpad 32mm

665957473000 H3747300040001	Sifon umyvadlový jika Cubito 5/4" mosaz/chrom	1	1 341,0 / ks	z
--------------------------------	--	---	---------------------	---

Alca

Sifon umyvadlový bez výpustí A400 Design 5/4" x 32mm



- materiál: mosaz/chrom nebo černá/mat
- zvýšená odolnost proti poškrábání
- s kovovou rozetou
- odpadní trubka - průměr 32 mm
- zápachová uzávěra 50 mm
- průtok: 30 l/min

500225000010 A400	Sifon umyvadlový bez výpustí A400 Design 5/4" x 32mm	12	883,0 / ks	✓
500225000020 A400ANTIC	Sifon umyvadlový bez výpustí A400ANTIC Design 5/4" x 32mm	1	1 350,0 / ks	z
500225000030 A400BLACK	Sifon umyvadlový bez výpustí A400 Design 5/4" x 32mm, černá matná	1	2 206,0 / ks	z

Sifon umyvadlový bez výpustí A401 Design 5/4" x 32 mm



- materiál: mosaz/chrom
- zvýšená odolnost proti poškrábání
- s kovovou rozetou
- odpadní trubka - průměr 32 mm
- zápachová uzávěra 50 mm
- průtok: 30 l/min

500225000040 A401	Sifon umyvadlový bez výpustí A401 Design 5/4" x 32 mm	12	1 015,0 / ks	✓
----------------------	--	----	---------------------	---

Sifon umyvadlový s výpustí A412 s nerezovou mřížkou, zátkou s očkem



- s nerezovou mřížkou, se zátkou s očkem
- odpadní trubka - průměr 40 mm
- materiál: polypropylen
- s plastovou rozetou
- tepelný atest: 95°C

500225000100 A412-DN40	Sifon umyvadlový s výpustí A412 s nerezovou mřížkou, zátkou s očkem	20/40	178,0 / ks	✓
---------------------------	--	-------	-------------------	---

Sifon umyvadlový s výpustí A413 s nerezovou mřížkou, zátkou s očkem



- s nerezovou mřížkou, se zátkou s očkem
- odpadní trubka - průměr 40 mm
- materiál: polypropylen
- s plastovou rozetou
- zápachová uzávěra 64 mm
- průtok: 60 l/min, tepelný atest: 95

500225000110 A413	Sifon umyvadlový s výpustí A413 s nerezovou mřížkou, zátkou s očkem	20	192,0 / ks	✓
----------------------	--	----	-------------------	---

Sifon umyvadlový s výpustí A41 s nerezovou mřížkou, zátkou s očkem, odpad 40 mm



- s nerezovou mřížkou, se zátkou s očkem
- odpadní trubka - průměr 40 mm
- materiál: polypropylen
- s plastovou rozetou
- zápachová uzávěra 58 mm
- průtok: 57 l/min, tepelný atest: 95°C

500225000120 A41	Sifon umyvadlový s výpustí A41 s nerezovou mřížkou, zátkou s očkem, odpad 40 mm	25	136,0 / ks	✓
---------------------	---	----	-------------------	---

Sifon umyvadlový s výpustí a přípojkou A41P s nerezovou mřížkou, zátkou s očkem



- odpadní trubka - průměr 40 mm
- materiál: polypropylen
- s plastovou rozetou
- zápachová uzávěra 58 mm
- průtok: 57 l/min
- tepelný atest: 95°C

500225000130 A41P	Sifon umyvadlový s výpustí a přípojkou A41P s nerezovou mřížkou, zátkou s očkem	20	170,0 / ks	✓
----------------------	---	----	-------------------	---

Sifon umyvadlový s výpustí a přípojkou A41PR s nerez.mřížkou, s řetízkiem



- s nerezovou mřížkou, se zátkou s řetízkiem
- s přípojkou na pračku/myčku
- odpadní trubka - průměr 40 mm
- materiál: polypropylen
- zápachová uzávěra 58 mm
- průtok: 57 l/min, tepelný atest: 95°C

500225000140 Sifon umyvadlový s výpustí a přípojkou 20 **186,0** / ks ✓
A41PR A41PR s nerez.mřížkou, s řetízkiem

Sifon umyvadlový s výpustí A41R s nerezovou mřížkou, zátkou s řetízkiem



- s nerezovou mřížkou, se zátkou s řetízkiem
- odpadní trubka - průměr 40 mm
- materiál: polypropylen
- s plastovou rozetou
- zápachová uzávěra 58 mm
- průtok: 57 l/min, tepelný atest: 95°C

500225000150 Sifon umyvadlový s výpustí A41R s 25 **148,0** / ks ✓
A41R nerezovou mřížkou, zátkou s řetízkiem

Sifon umyvadlový s výpustí A42 s plastovou mřížkou 63 x 40 mm, zátkou s očkem



- s plastovou mřížkou, se zátkou s očkem
- odpadní trubka - průměr 40 mm
- materiál: polypropylen
- s plastovou rozetou
- zápachová uzávěra 58 mm
- průtok: 38 l/min, tepelný atest: 95°C

500225000160 Sifon umyvadlový s výpustí A42 s 25 **106,0** / ks ✓
A42 plastovou mřížkou 63 x 40 mm, zátkou s očkem

Sifon umyvadlový s výpustí A42R s plastovou mřížkou 63 x 40 mm, zátkou s řetízkiem



- s plastovou mřížkou, se zátkou s řetízkiem
- odpadní trubka - průměr 40 mm
- materiál: polypropylen
- zápachová uzávěra 58 mm
- průtok: 38 l/min, tepelný atest: 95°C

500225000180 Sifon umyvadlový s výpustí A42R s 25 **121,0** / ks ✓
A42R plastovou mřížkou 63 x 40 mm, zátkou s řetízkiem

Sifon umyvadlový bez výpustí A43 5/4" x 40 mm



- s převlečnou maticí 5/4"
- odpadní trubka - průměr 40 mm
- materiál: polypropylen
- s plastovou rozetou
- zápachová uzávěra 58 mm
- průtok: 38 l/min, tepelný atest: 95°C

500225000190 Sifon umyvadlový bez výpustí A43 5/4" x 25 **91,0** / ks ✓
A43 40 mm

Sifon umyvadlový kovový bez výpustí A431 5/4" x 32 mm



- materiál: mosaz/chrom
- zvýšená odolnost proti poškrábání
- s kovovou rozetou
- odpadní trubka - průměr 32 mm
- zápachová uzávěra 50 mm
- průtok: 34 l/min, tepelný atest: 95°C

500225000220 Sifon umyvadlový kovový bez výpustí 20 **360,0** / ks ✓
A431 A431 5/4" x 32 mm

Sifon umyvadlový bez výpustí A434 5/4" x 40mm, prostorově úsporný



- Umyvadlový nábytkový sifon s maticí 5/4" a připojením na odpad 40 mm - bez odpadního ventilu. Materiál je polypropylen. Sifon disponuje zápachovou uzávěrkou.
- Sifon A434 je vhodný pro koupelnový nábytek - sifon nevedí zavírajícím se šuplíkům.
- Sifon A434 se hodí i pro invalidní umyvadla - nevedí osobám na invalidním vozíku.
- Sifon je bez umyvadlového ventilu.

500225000250 Sifon umyvadlový bez 12/48 **146,0** / ks ✓
A434 výpustí A434 5/4" x 40mm, prostorově úsporný

Sifon umyvadlový bez výpustí s přípojkou A43P 5/4" x 40 mm



- s převlečnou maticí 5/4"
- odpadní trubka - průměr 40 mm
- materiál: polypropylen
- s plastovou rozetou
- zápachová uzávěra 58 mm
- průtok: 38 l/min, tepelný atest: 95°C

500225000270 Sifon umyvadlový bez výpustí s 25 **108,0** / ks ✓
A43P přípojkou A43P 5/4" x 40 mm

Plast Brno

Sifon umyvadlový s výpustí EU0P341 s plastovou mřížkou, řetízkiem DN40



- s plastovou mřížkou
- se zátkou s řetízkiem
- odpad 40 mm

544100341004 Sifon umyvadlový s výpustí EU0P341 s 10 **109,0** / ks ✓
EU0P341 plastovou mřížkou, řetízkiem DN40

Sifon umyvadlový s výpustí EU0N341 s nerezovou mřížkou, řetízkiem DN40



- Plast Brno - Sifon umyvadlový s výpustí
- s nerezovou mřížkou
- se zátkou s řetízkiem
- odpad 40mm

544100341014 Sifon umyvadlový s výpustí EU0N341 s 10 **128,0** / ks ✓
EU0N341 nerezovou mřížkou, řetízkiem DN40

ODPADNÍ SYSTÉMY

Sífon umyvadlový s výpustí EU0P342 s plastovou mřížkou, zátkou s očkem DN40



- s plastovou mřížkou
- se zátkou s očkem
- odpad 40 mm

544100342004
EU0P342

Sífon umyvadlový s výpustí EU0P342 s plastovou mřížkou, zátkou s očkem DN40

10 **96,0** / ks ✓

Sífon umyvadlový s výpustí EU0N342 s nerezovou mřížkou, zátkou s očkem DN40



- s nerezovou mřížkou
- se zátkou s očkem
- odpad 40 mm

544100342014
EU0N342

Sífon umyvadlový s výpustí EU0N342 s nerezovou mřížkou, zátkou s očkem DN40

10 **101,0** / ks ✓

Sífon umyvadlový s výpustí s přípojkou EU1N341 s nerezovou mřížkou, řetízkem DN40



- s přípojkou pro pračku/myčku
- s nerezovou mřížkou
- se zátkou s řetízkem
- odpad 40 mm

544100341114
EU1N341

Sífon umyvadlový s výpustí s přípojkou EU1N341 s nerezovou mřížkou, řetízkem DN40

1 **161,0** / ks ✓

Sífon umyvadlový s výpustí a přípojkou EU1N342 s nerezovou mřížkou, zátkou s očkem DN40



- s přípojkou pro pračku/myčku
- varianta s nerezovou mřížkou
- se zátkou s očkem
- odpad 40 mm

544100342114
EU1N342

Sífon umyvadlový s výpustí a přípojkou EU1N342 s nerezovou mřížkou, zátkou s očkem DN40

1 **127,0** / ks ✓

Sífon umyvadlový s výpustí a přípojkou EU1P342 s plastovou mřížkou, zátkou s očkem DN40



- Plast Brno - Sífon umyvadlový s výpustí
- s přípojkou pro pračku/myčku
- s plastovou mřížkou
- se zátkou s očkem
- odpad 40 mm

544100342104
EU1P342

Sífon umyvadlový s výpustí a přípojkou EU1P342 s plastovou mřížkou, zátkou s očkem DN40

1 **121,0** / ks ✓

Sífon umyvadlový bez výpustí EM05340 5/4" x 40 mm



- plastový
- odpad 40 mm
- s převlečnou maticí 5/4"

544100534004
EM05340

Sífon umyvadlový bez výpustí EM05340 5/4" x 40 mm

30 **71,0** / ks ✓

Sífon umyvadlový bez výpustí s přípojkou EM15340 5/4" x 40 mm



- s přípojkou pro pračku/myčku
- odpad 40 mm
- s převlečnou maticí 5/4"

544100534104
EM15340

Sífon umyvadlový bez výpustí s přípojkou EM15340 5/4" x 40 mm

1 **90,0** / ks ✓

Slovarm

Sífon umyvadlový s výpustí T-1015CB s nerezovou mřížkou, zátkou s očkem



- sífon umyvadlový T-1015CB
- s výpustí
- s nerezovou mřížkou
- se zátkou s očkem
- odpad 40 mm

544202416264
621358

Sífon umyvadlový s výpustí T-1015CB s nerezovou mřížkou, zátkou s očkem

16 **131,0** / ks ✓

Sífon umyvadlový lahvový P-970K DN32 5/4" chrom/nerez



- připojení DN 32 x 5/4"
- provedení chrom/NEREZ
- bez výpustí

544202672311
672311

Sífon umyvadlový lahvový P-970K DN32 5/4" chrom/nerez

20 **213,0** / ks ✓

Sifon umyvadlový trubkový P-970KU DN32 5/4" chrom/nerez



- připojení DN 32 x 5/4"
- provedení chrom/Nerez
- bez výpusti

544202621312 672312	Sifon umyvadlový trubkový P-970KU DN32 5/4" chrom/nerez	20	184,0 / ks ✓
------------------------	--	----	---------------------

Sifon umyvadlový s výpustí a přípojkou T-1016CB s nerez.mřížkou, očkem



- s nerezovou mřížkou
- se zátkou s očkem
- s přípojkou na pračku/myčku
- odpad 40 mm

544202621360 621360	Sifon umyvadlový s výpustí a přípojkou T-1016CB s nerez.mřížkou, očkem	16	175,0 / ks ✓
------------------------	---	----	---------------------

Sifon umyvadlový s výpustí P-967 s plastovou mřížkou, zátkou s očkem



- s výpustí
- odpad 40 mm

544201621215 621215	Sifon umyvadlový s výpustí P-967 s plastovou mřížkou, zátkou s očkem	16	145,0 / ks ✓
------------------------	---	----	---------------------

Sifon umyvadlový s výpustí P-967C s nerezovou mřížkou, zátkou s očkem



- s výpustí
- s nerezovou mřížkou
- odpad 40 mm

544201621217 621217	Sifon umyvadlový s výpustí P-967C s nerezovou mřížkou, zátkou s očkem	16	167,0 / ks ✓
------------------------	--	----	---------------------

Geberit

Sifon umyvadlový bez výpusti Geberit 5/4" x 40 mm ABS/chrom



- designový umyvadlový sifon
- ABS/chrom
- se zásuvným spojem u odtokové trubky
- odtok až 42 l/min

676151035211 151.035.21.1	Sifon umyvadlový bez výpusti Geberit 5/4" x 40 mm ABS/chrom	1	500,0 / ks ✓
------------------------------	--	---	---------------------

DŘEZOVÉ SIFONY

Viega

Sifon dřezový bez výpusti 7985 6/4 x 40 mm



- Viega - Sifon dřezový bez výpusti 7985
- dřezový sifon bez výpusti

548005105716 105716	Sifon dřezový bez výpusti 7985 6/4 x 40 mm	25	154,3 / ks ✓
548005107888 107888	Sifon dřezový bez výpusti 7985 6/4" x 50 mm	25	154,3 / ks ✓

Sifon dřezový bez výpusti s přípojkou 7985.10 6/4 x 40mm



- Viega - Sifon dřezový bez výpusti s přípojkou 7985.10
- dřezový sifon bez výpusti
- s přípojkou na pračku/myčku

548005102449 102449	Sifon dřezový bez výpusti s přípojkou 7985.10 6/4 x 40mm	25	174,5 / ks ✓
548005102838 102838	Sifon dřezový bez výpusti s přípojkou 7985.10 6/4 x 50 mm	25	174,5 / ks ✓

Sifon dvoudřezový s výpustí a přípojkou 7948.5 s nerez.mřížkami, 6/4 x 50



- dvoudřezový sifon bez výpusti
- včetně 2ks odtokových ventilů s nerezovou mřížkou
- s excentrickým odtokem, s výškově vyrovnávací tvarovkou
- s přípojkou na pračku/myčku

548005329174 329174	Sifon dvoudřezový s výpustí a přípojkou 7948.5 s nerez.mřížkami, 6/4 x 50	25	378,4 / ks ✓
------------------------	---	----	---------------------

Alca

Sifon dřezový s výpustí A441 s nerezovou mřížkou 70 x 50/40mm



- s nerezovou mřížkou 70 mm, se zátkou s očkem
- pro napojení na odpadní trubku 40 nebo 50 mm
- materiál: polypropylen
- zápachová uzávěra 53 mm
- průtok: 44 l/min, tepelný atest: 95°

500219000020 A441-DN50/40	Sifon dřezový s výpustí A441 s nerezovou mřížkou 70 x 50/40mm	25/50	154,0 / ks ✓
------------------------------	--	-------	---------------------

Sifon dřezový s výpustí a přípojkou A441P s nerezovou mřížkou 70 x 50/40mm



- s přípojkou na pračku/myčku
- s nerezovou mřížkou 70 mm, se zátkou s očkem
- pro napojení na odpadní trubku 40 nebo 50 mm
- zápachová uzávěra 53 mm
- průtok: 44 l/min
- tepelný atest: 95°

500219000030 A441P-DN50/40	Sifon dřezový s výpustí a přípojkou A441P s nerezovou mřížkou 70 x 50/40mm	20/40	197,0 / ks ✓
-------------------------------	--	-------	---------------------

ODPADNÍ SYSTÉMY

Sifon dřezový s výpustí A442 s plastovou mřížkou 70 x 50/40mm



- s plastovou mřížkou 70 mm, se zátkou s očkem
- pro napojení na odpadní trubku 40 nebo 50 mm
- zápachová uzávěra 53 mm
- průtok: 44 l/min
- tepelný atest: 95°

500219000040 A442-DN50/40	Sifon dřezový s výpustí A442 s plastovou mřížkou 70 x 50/40mm	25/50	143,0 / ks	✓
------------------------------	---	-------	-------------------	---

Sifon dřezový s výpustí a přípojkou A442P s plastovou mřížkou 70 x 50/40mm



- s přípojkou na pračku/myčku
- s plastovou mřížkou 70 mm, se zátkou s očkem
- pro napojení na odpadní trubku 40 nebo 50 mm
- zápachová uzávěra 53 mm
- průtok: 44 l/min, tepelný atest: 95°

500219000050 A442P-DN50/40	Sifon dřezový s výpustí a přípojkou A442P s plastovou mřížkou 70 x 50/40mm	20/40	185,0 / ks	✓
-------------------------------	--	-------	-------------------	---

Sifon dřezový s výpustí a přípojkou A870P s nerezovou mřížkou 70 x 40 mm, prostorově úsporný



- s přípojkou na pračku/myčku
- s nerezovou mřížkou 70 mm
- se zátkou z PVC
- odpad 40 mm

500219000180 A870P-DN40	Sifon dřezový s výpustí a přípojkou A870P s nerezovou mřížkou 70 x 40 mm, prostorově úsporný	20/40	212,0 / ks	✓
----------------------------	--	-------	-------------------	---

Sifon dřezový bez výpustí s přípojkou A872P 6/4", prostorově úsporný



- s přípojkou na pračku/myčku
- napojení na odpadní trubku 40 mm
- s převlečnou matkou 6/4"
- zápachová uzávěra 64 mm
- průtok: 60 l/min
- tepelný atest: 95°C

500219000190 A872P	Sifon dřezový bez výpustí s přípojkou A872P 6/4", prostorově úsporný	20/40	192,0 / ks	✓
-----------------------	--	-------	-------------------	---

Sifon dřezový bez výpustí A443 6/4" x 40/50 mm



- vývod odpadu pro napojení odpadní trubky Ø50 nebo Ø40 mm
- materiál: polypropylen
- s převlečnou matkou 6/4"
- zápachová uzávěra 53 mm
- průtok: 44 l/min
- tepelný atest: 95°C

500219000200 A443-DN50/40	Sifon dřezový bez výpustí A443 6/4" x 40/50 mm	25	96,0 / ks	✓
------------------------------	--	----	------------------	---

Sifon dřezový bez výpustí A80 6/4" x 40 mm



- varianta napojení na odpadní trubku 40 nebo 50 mm
- materiál: polypropylen
- s převlečnou matkou 6/4"
- zápachová uzávěra 64 mm
- průtok: 60 l/min
- tepelný atest: 95°C

500219000220 A80-DN40	Sifon dřezový bez výpustí A80 6/4" x 40 mm	15/30	83,0 / ks	✓
--------------------------	--	-------	------------------	---

500219000230 A80-DN50	Sifon dřezový bez výpustí A80 6/4" x 50 mm	15/30	92,0 / ks	✓
--------------------------	--	-------	------------------	---

Sifon dvoudřezový s výpustí A449 s nerezovými mřížkami, odpad 50/40mm



- se 2 nerezovými mřížkami
- se 2 zátkami s očkem
- pro dřezu s roztečí odpadu až 565 mm
- odpad 40/50mm (bez odpadní trubky)

500220000030 A449-DN50/40	Sifon dvoudřezový s výpustí A449 s nerezovými mřížkami, odpad 50/40mm	10/20	313,0 / ks	✓
------------------------------	---	-------	-------------------	---

Sifon dvoudřezový s výpustí a přípojkou A449P s nerez.mřížkami, odpad 50/40mm



- se 2 nerezovými mřížkami 70 mm
- se 2 zátkami s očkem
- s přípojkou na pračku/myčku
- pro dřezu s roztečí odpadu až 565 mm
- odpad 40/50mm (bez odpadní trubky)

500220000040 A449P-DN50/40	Sifon dvoudřezový s výpustí a přípojkou A449P s nerez.mřížkami, odpad 50/40mm	10/20	347,0 / ks	✓
-------------------------------	---	-------	-------------------	---

Plast Brno

Sifon dřezový bez výpustí EM06350 6/4" x 50/40 mm

- s převlečnou maticí 6/4"
- odpad 50/40 mm



544100635000 EM06350	Sifon dřezový bez výpustí EM06350 6/4" x 50/40 mm	10	90,0 / ks	✓
-------------------------	---	----	------------------	---

Sifon dřezový bez výpustí EM06450 6/4 x 50 mm

- sifon dřezový bez výpustí
- odpadní trubka 50mm



544100645000 EM06450	Sifon dřezový bez výpustí EM06450 6/4 x 10 50 mm	10	78,0 / ks	✓
-------------------------	--	----	------------------	---

Sifon dřezový s výpustí a přípojkou ED10450 s nerezovou mřížkou, odpad 50mm



- sifon dřezový s výpustí
- s nerezovou mřížkou 70mm
- se zátkou s očkem
- s přípojkou na pračku/myčku
- odpadní trubka 50mm

544101450106
ED10450

Sifon dřezový s výpustí a přípojkou
ED10450 s nerezovou mřížkou, odpad
50mm

8 **154,0** / ks ✓

Sifon dvoudřezový ET51441 6/4" stavitelný s příp.

výškově a délkově stavitelný



544102051441
ET51441

Sifon dvoudřezový ET51441 6/4"
stavitelný s příp.

1 **289,0** / ks ✓

Sifon dvoudřezový s výpustí ET00450 s nerezovými mřížkami, odpad 50mm



- sifon dvoudřezový s výpustí
- s nerezovou mřížkou 70mm
- se zátkou s očkem
- pro dřezy s roztečí odpadu až 510mm
- odpadní trubka 50mm

544102450006
ET00450

Sifon dvoudřezový s výpustí ET00450
s nerezovými mřížkami, odpad 50mm

1/8 **313,0** / ks ✓

Sifon dvoudřezový s výpustí a přípojkou ET10450 s nerezovými mřížkami, odpad 50mm



- sifon dvoudřezový s výpustí
- s nerezovou mřížkou 70mm
- se zátkou s očkem
- s přípojkou na pračku/myčku
- pro dřezy s roztečí odpadu až 510mm
- odpadní trubka 50mm

544102450106
ET10450

Sifon dvoudřezový s výpustí a
přípojkou ET10450 s nerezovými
mřížkami, odpad 50mm

1/8 **331,0** / ks ✓

Slovarm

Sifon dřezový s výpustí T-705, s nerezovou mřížkou, odpad 50/40mm



- sifon dřezový s výpustí
- varianta s nerezovou mřížkou 70 mm
- se zátkou s očkem
- odpad 40/50 mm (bez odpadní trubky)

544202620980
620980

Sifon dřezový s výpustí T-705, s
nerezovou mřížkou, odpad 50/40mm

16 **158,0** / ks z

Sifon dřezový s výpustí a přípojkou T-707 nerezová mřížka, odpad 50/40mm



- sifon dřezový s výpustí
- varianta s nerezovou mřížkou 70 mm
- se zátkou s očkem
- s přípojkou na pračku/myčku
- odpad 40/50 mm (bez odpadní trubky)

544202620982
620982

Sifon dřezový s výpustí a přípojkou
T-707 nerezová mřížka, odpad
50/40mm

14 **220,0** / ks ✓

Sifon dřezový s výpustí T-733 DN50/40 s nerezovou mřížkou 70 mm



- Slovarm - Sifon dřezový s výpustí T-733 DN50/40
- sifon dřezový s výpustí
- s nerezovou mřížkou 70 mm
- se zátkou s očkem
- odpad 40/50 mm (bez odpadní trubky)

544202621000
621000

Sifon dřezový s výpustí T-733 DN50/40
s nerezovou mřížkou 70 mm

12 **224,0** / ks ✓

Sifon dřezový s výpustí a přípojkou T-735 ND50/40 s nerezovou mřížkou 70 mm



- sifon dřezový s výpustí
- s nerezovou mřížkou 70mm
- se zátkou s očkem
- s přípojkou na pračku/myčku
- odpad 40/50mm (bez odpadní trubky)

544202621002
621002

Sifon dřezový s výpustí a přípojkou
T-735 ND50/40 s nerezovou mřížkou 70
mm

12 **295,0** / ks ✓

Sifon dřezový s výpustí, přepadem a přípojkou T-735PBZ DN50/40 s nerezovou mřížkou 70 mm



- sifon dřezový s výpustí
- s nerezovou mřížkou 70 mm
- se zátkou s očkem
- s přípojkou na pračku/myčku
- odpad 40/50 mm (bez odpadní trubky)
- s hranatým přepadem

544202621114
621114

Sifon dřezový s výpustí, přepadem a
přípojkou T-735PBZ DN50/40 s
nerezovou mřížkou 70 mm

10 **304,0** / ks ✓

Sifon dvoudřezový s výpustí a přípojkou T-724 nerezové mřížky, odpad 50/40mm



- sifon dvoudřezový
- s nerezovou mřížkou 70mm a zátkou s očkem
- pro dřezy s roztečí otvorů 210 - 310mm
- s přípojkou na pračku/myčku
- odpad 40/50mm (bez odpadní trubky)

544202620984
620984

Sifon dvoudřezový s výpustí a přípojkou
T-724 nerezové mřížky, odpad 50/40mm

8 **368,0** / ks ✓

ODPADNÍ SYSTÉMY

BIDETOVÉ SIFONY

Viega

Sífon bidetový mosazný 5535 bez výpusti 5/4 x 32 mm



- Viega - Sífon bidetový mosazný 5535 bez výpusti
- bidetový sífon bez výpusti
- mosazný, pochromovaný
- s odtokovou trubicou

548004103781
103781

Sífon bidetový mosazný 5535 bez výpusti 5/4 x 32 mm

10 **659,4** / ks ✓

Sífon bidetový 5555K bez výpusti 5/4" x 32 mm



- Viega - Sífon bidetový 5555K bez výpusti
- bidetový sífon bez výpusti
- s odtokovou trubicou

548004120337
120337

Sífon bidetový 5555K bez výpusti 5/4" x 32 mm

50 **126,5** / ks ✓

VANOVÉ SIFONY

Viega

Sífon vanový s řetízkem 6387.35 nerezová mřížka, odpadní koleno 40/50mm



- sífon vanový s řetízkem
- s flexibilní přepadovou trubicou
- s nerezovou rozetou a odtokovou zátkou
- s odtokovým obloukem 45° (40/50 mm)

548001311537
311537

Sífon vanový s řetízkem 6387.35 nerezová mřížka, odpadní koleno 40/50mm

25 **319,3** / ks ✓

Sífon vanový s ovládáním SIMPLEX 6168.45 odpadní koleno 40/50mm, délka přepadu 540mm



- s flexibilní přepadovou trubicou
- s otočnou rozetou a kuželkou v provedení chrom
- ploché provedení - potřeba místa za vanou pouze 33 mm
- s odtokovým obloukem 45° (40/50 mm)
- materiál: PP

548002285357
285357

Sífon vanový s ovládáním SIMPLEX 6168.45 odpadní koleno 40/50mm, délka přepadu 540mm

25 **787,1** / ks ✓

548002595678
595678

Sífon vanový s ovládáním SIMPLEX 6168.45 odpadní koleno 40/50mm, délka přepadu 725mm

1 **431,2** / ks ✓

Sífon vanový s ovládáním 6162.45 MULTIPLEX odpad 50/40mm, délka přepadu 540mm



- sífon vanový s automatickým ovládáním výpusti
- s pevnou přepadovou trubicou
- s otočnou rozetou a kuželkou ventilu
- délka bovdenu 540 mm
- s odtokovým obloukem 45° (40/50 mm)

548001101909
101909

Sífon vanový s ovládáním 6162.45 MULTIPLEX odpad 50/40mm, délka přepadu 540mm

5 **1 894,6** / ks ✓

Alca

Sífon vanový s řetízkem A501 mřížka:plast/chrom, krytka:plast/chrom, odpad 40/50 mm, délka přepadu 570 mm



- s flexibilní přepadovou trubicou
- se zátkou s řetízkem
- materiál: PP
- odpad 40/50 mm
- stavební výška: 120 mm

500105000200
A501

Sífon vanový s řetízkem A501 mřížka:plast/chrom, krytka:plast/chrom, odpad 40/50 mm, délka přepadu 570 mm

24 **275,0** / ks ✓

Sífon vanový s ovládáním A51B malá zátka:kov, ovládání:bílý plast, délka přepadu 570 mm



- malá zátka s kovovým krytem - průměr 48 mm
- otočné ovládací kolečko: bílý plast
- s flexibilní přepadovou trubicou
- materiál: PP
- odpad 40/50 mm
- stavební výška: 120 mm

500105000220
A51B

Sífon vanový s ovládáním A51B malá zátka:kov, ovládání:bílý plast, délka přepadu 570 mm

20 **434,0** / ks ✓

500105000230
A51B-80

Sífon vanový s ovládáním A51B malá zátka:kov, ovládání:bílý plast, délka přepadu 800 mm

1 **462,0** / ks z

500105000240
A51B-100

Sífon vanový s ovládáním A51B malá zátka:kov, ovládání:bílý plast, délka přepadu 1000 mm

1 **492,0** / ks z

Sífon vanový s ovládáním A51CR malá zátka:kov, ovládání:plast/chrom, délka přepadu 570 mm



- malá zátka s kovovým krytem - průměr 48 mm
- otočné ovládací kolečko: plast/chrom
- s flexibilní přepadovou trubicou
- materiál: PP
- odpad 40/50 mm
- stavební výška: 120 mm

500105000250
A51CR

Sífon vanový s ovládáním A51CR malá zátka:kov, ovládání:plast/chrom, délka přepadu 570 mm

20 **644,0** / ks ✓

500105000280
A51CR-80

Sífon vanový s ovládáním A51CR malá zátka:kov, ovládání:plast/chrom, délka přepadu 800 mm

1 **704,0** / ks z

500105000260
A51CR-100

Sífon vanový s ovládáním A51CR malá zátka:kov, ovládání:plast/chrom, délka přepadu 1000 mm

1 **736,0** / ks z

500105000270
A51CR-120

Sífon vanový s ovládáním A51CR malá zátka:kov, ovládání:plast/chrom, délka přepadu 1200 mm

1 **767,0** / ks z

Sifon vanový s ovládáním A51CRM velká zátka:plast, ovládání:plast, délka přepadu 570 mm



- velká zátka s plastovým krytem - průměr 70 mm
- otočné ovládací kolečko: plast/chrom
- s flexibilní přepadovou trubicou
- materiál: PP
- odpad 40/50 mm
- stavební výška: 120 mm

500105000320 A51CRM	Sifon vanový s ovládáním A51CRM velká zátka:plast, ovládání:plast, délka přepadu 570 mm	20	556,0 / ks	✓
500105000340 A51CRM-80	Sifon vanový s ovládáním A51CRM velká zátka:plast, ovládání:plast, délka přepadu 800 mm	1	583,0 / ks	z
500105000330 A51CRM-100	Sifon vanový s ovládáním A51CRM velká zátka:plast, ovládání:plast, délka přepadu 1000 mm	1	614,0 / ks	z

Sifon vanový A53 50 bez výpusti 6/4" x 50mm



- odpad 40/50 mm
- materiál: PP

500105000350 A53-DN50	Sifon vanový A53 50 bez výpusti 6/4" x 50mm	70	62,0 / ks	✓
--------------------------	---	----	------------------	---

Sifon vanový s ovládáním A55K malá zátka:kov, ovládání:kov, délka přepadu 570 mm



- malá zátka s kovovým krytem - průměr 48 mm
- otočné ovládací kolečko: kov
- s flexibilní přepadovou trubicou
- materiál: PP
- odpad 40/50 mm
- stavební výška: 120 mm

500105000440 A55K	Sifon vanový s ovládáním A55K malá zátka:kov, ovládání:kov, délka přepadu 570 mm	20	719,0 / ks	✓
500105000450 A55K-80	Sifon vanový s ovládáním A55K malá zátka:kov, ovládání:kov, délka přepadu 800 mm	20	749,0 / ks	✓
500105000500 A55K-100	Sifon vanový s ovládáním A55K malá zátka:kov, ovládání:kov, délka přepadu 1000 mm	1	781,0 / ks	z

Sifon vanový s napouštěním přepadem A564CRM1 zátka:kov, ovládání:plast, délka přepadu 570 mm



- krytka 70 mm
- s automatickým uzavíráním zátky pomocí bodnenového ovládání
- napouštěcí perlátor se nachází pod ovládací rozetou
- připojení vody 1/2"
- odpad 50/40 mm

500105000570 A564CRM1	Sifon vanový s napouštěním přepadem A564CRM1 zátka:kov, ovládání:plast, délka přepadu 570 mm	12	1 954,0 / ks	✓
500105000600 A564CRM1-80	Sifon vanový s napouštěním přepadem A564CRM1 zátka:kov, ovládání:plast, délka přepadu 800 mm	12	1 985,0 / ks	✓
500105000580 A564CRM1-100	Sifon vanový s napouštěním přepadem A564CRM1 zátka:kov, ovládání:plast, délka přepadu 1000 mm	1	2 017,0 / ks	z

Sifon vanový klik-klak A507CKM, délka přepadu 570 mm



- Přepadová a odpadová vanová souprava
- zápachová uzávěra s otočným kolenem
- systém Click/Clack
- čištění sifonu shora

500105000801 A507CKM	Sifon vanový klik-klak A507CKM, délka přepadu 570 mm	20	939,0 / ks	✓
500105000802 A507CKM-80	Sifon vanový klik-klak A507CKM, délka přepadu 800 mm	1	968,0 / ks	z
500105000803 A507CKM-100	Sifon vanový klik-klak A507CKM, délka přepadu 1000 mm	1	998,0 / ks	z
500105000804 A507CKM-120	Sifon vanový klik-klak A507CKM, délka přepadu 1200 mm	1	1 027,0 / ks	z

Sifon vanový klik-klak A504CKM, délka přepadu 570 mm



- Přepadová a odpadová vanová souprava
- zápachová uzávěra s otočným kolenem
- systém Click/Clack
- čištění sifonu shora

500105000861 A504CKM	Sifon vanový klik-klak A504CKM, délka přepadu 570 mm	20/40	894,0 / ks	✓
-------------------------	--	-------	-------------------	---

Slovarm

Sifon vanový s řetízkem T-1437C nerezová mřížka, odpad 50 mm, délka přepadu 480 mm



- sifon vanový s řetízkem
- s flexibilní přepadovou trubicou
- varianta nerezovou mřížkou, se zátkou a řetízkem
- odpad 50 mm

544203620895 620895	Sifon vanový s řetízkem T-1437C nerezová mřížka, odpad 50 mm, délka přepadu 480 mm	10	270,0 / ks	✓
------------------------	--	----	-------------------	---

Sifon vanový T-1438K-III odpad 50/40 mm, ventil klik klak, chromové ovládání



- s výpustí klik-klak s košíkem na nečistoty
- s flexibilní přepadovou trubicou
- kovová krytky
- odpad 50/40mm

544203621601 621601	Sifon vanový T-1438K-III odpad 50/40 mm, ventil klik klak, chromové ovládání	7	906,0 / ks	✓
------------------------	--	---	-------------------	---

Sifon vanový T-1438KD odpad 50/40 mm, ventil klik klak a napouštění přepadem, chromové ovládání



- s výpustí klik-klak s košíkem na nečistoty
- s flexibilní přepadovou trubicou
- kovová krytky
- odpad 50/40 mm

544203621603 621603	Sifon vanový T-1438KD odpad 50/40 mm, ventil klik klak a napouštění přepadem, chromové ovládání	7	1 834,0 / ks	z
------------------------	---	---	---------------------	---

ODPADNÍ SYSTÉMY

Sifon vanový T-1439 A-III odpad 50/40 mm, délka přepadu 480mm, kovové ovládání



- sifon vanový s automatickým ovládáním výpusti
- s flexibilní přepadovou trubicí
- s otočnou rozetou
- odpad 50/40 mm

544203416658
416658

Sifon vanový T-1439 A-III odpad 50/40 mm, délka přepadu 480mm, kovové ovládání

7 **959,0** / ks **z**

Ravak

Sifon vanový Ravak chrom



- s velkou odtokovou krytkou - chrom
- s otočnou rozetou - chrom
- délka přepadu 570 mm
- odpad 40/50 mm

400239513050
X01305

Sifon vanový Ravak chrom

818,2 / ks **z**

SPRCHOVÉ SIFONY

Viega

Sifon sprchový s mřížkou 6821.45 pro vanačky s otvorem 52mm, nerezová mřížka



- Viega - Sifon sprchový s mřížkou 6821.45
- sifon sprchový s nerezovou mřížkou 70 mm
- pro vanačky s otvorem 52 mm
- s odtokovým kolenem 45° (40/50mm)
- s odtokem až 38 l/min

548002312121
312121

Sifon sprchový s mřížkou 6821.45 pro vanačky s otvorem 52mm, nerezová mřížka

25 **263,6** / ks **z**

Sifon sprchový se zátkou 6887.19 pro vanačky s otvorem 52mm, nerezová mřížka



- Viega - Sifon sprchový se zátkou 6887.19
- sifon sprchový s nerezovou mřížkou 70 mm a zátkou
- pro vanačky s otvorem 52 mm
- s odtokem až 38 l/min

548002294717
294717

Sifon sprchový se zátkou 6887.19 pro vanačky s otvorem 52mm, nerezová mřížka

25 **249,5** / ks **✓**

Sifon sprchový s krytkou DOMOPLEX 6928EX pro vanačky s otvorem 52mm, krytka chrom



- sifon sprchový čistitelný s krycím víčkem 70 mm
- pro vanačky s otvorem 52 mm
- s odtokovým kolenem 45° (40/50mm)
- s odtokem až 32 l/min
- stavební výška 80 mm

548002364755
364755

Sifon sprchový s krytkou DOMOPLEX 6928EX pro vanačky s otvorem 52mm, krytka chrom

10 **556,2** / ks **✓**

Sifon sprchový s krytkou TEMPOPLEX 6956EX pro vanačky s otvorem 90 mm, krytka chrom



- sifon sprchový čistitelný s krycím víčkem 120 mm
- pro vanačky s otvorem 90 mm
- s odtokovým kolenem 45° (40/50mm)
- s odtokem až 38 l/min
- stavební výška 80 mm

548002364786
364786

Sifon sprchový s krytkou TEMPOPLEX 6956EX pro vanačky s otvorem 90 mm, krytka chrom

10 **760,9** / ks **✓**

Sifon sprchový s krytkou TEMPOPLEX PLUS 6960 pro vanačky s otvorem 90mm, krytka chrom



- čistitelný s krycím víčkem 112 mm
- pro vanačky s otvorem 90 mm
- s kloubově nastavitelnou odtokovou trubicí 50 mm
- s odtokem až 51 l/min
- vhodný pro odvodnění nízkých a extra nízkých vanaček
- stavební výška 90 mm

548002578916
578916

Sifon sprchový s krytkou TEMPOPLEX PLUS 6960 pro vanačky s otvorem 90mm, krytka chrom

2 **156,7** / ks **✓**

Sifon sprchový s krytkou TEMPOPLEX 6963 nízký pro vanačky s otvorem 90mm, krytka chrom



- sifon sprchový čistitelný s krycím víčkem 115 mm
- pro vanačky s otvorem 90 mm
- s odtokovým kolenem 40/50 mm
- stavební výška pouze 60 mm

548002634100
634100

Sifon sprchový s krytkou TEMPOPLEX 6963 nízký pro vanačky s otvorem 90mm, krytka chrom

1 **788,3** / ks **z**

Alca

Sifon sprchový s mřížkou A46 pro vanačky s otvorem 50 mm, mřížka nerez



- pro vanačky s otvorem 50 mm
- s nerezovou mřížkou 72 mm
- odtok 40 mm
- stavební výška 72 mm
- odtok až 49 l/min

500105000010
A46-50

Sifon sprchový s mřížkou A46 pro vanačky s otvorem 50 mm, mřížka nerez

30 **232,0** / ks **✓**

Sifon sprchový s mřížkou A46 pro vanačky s otvorem 60 mm, mřížka nerez



- pro vanačky s otvorem 60 mm
- s nerezovou mřížkou 86 mm
- odtok 40 mm
- stavební výška 72 mm
- odtok až 47 l/min

500105000020
A46-60

Sifon sprchový s mřížkou A46 pro vanačky s otvorem 60 mm, mřížka nerez

30 **232,0** / ks **✓**

Sifon sprchový s krytkou A47B pro vaničky s otvorem 50 mm, krytka bílá



- pro vaničky s otvorem 50 mm
- samočistící konstrukce s vyjímatelným košíkem na nečistoty
- odtok 40 mm
- stavební výška 72 mm
- odtok až 48 l/min

500105000030 Sifon sprchový s krytkou A47B pro vaničky s otvorem 50 mm, krytka bílá 30 **269,0** / ks **z**

Sifon sprchový s krytkou A47B pro vaničky s otvorem 60 mm, krytka bílá



- pro vaničky s otvorem 50 mm
- samočistící konstrukce s vyjímatelným košíkem na nečistoty
- odtok 40 mm
- stavební výška 72 mm
- odtok až 48 l/min

500105000040 Sifon sprchový s krytkou A47B pro vaničky s otvorem 60 mm, krytka bílá 30 **269,0** / ks **z**

Sifon sprchový s krytkou A47CR pro vaničky s otvorem 50 mm, krytka chrom



- pro vaničky s otvorem 50 mm
- samočistící konstrukce s vyjímatelným košíkem na nečistoty
- odtok 40 mm
- stavební výška 72 mm
- odtok až 48 l/min

500105000050 Sifon sprchový s krytkou A47CR pro vaničky s otvorem 50 mm, krytka chrom 30 **365,0** / ks **✓**

Sifon sprchový s krytkou A47CR pro vaničky s otvorem 60 mm, krytka chrom



- pro vaničky s otvorem 60 mm
- samočistící konstrukce s vyjímatelným košíkem na nečistoty
- odtok 40 mm
- stavební výška 72 mm
- odtok až 48 l/min

500105000060 Sifon sprchový s krytkou A47CR pro vaničky s otvorem 60 mm, krytka chrom 30 **379,0** / ks **✓**

Sifon sprchový s krytkou A471CR pro vaničky s otvorem 50 mm, krytka chrom



- pro vaničky s otvorem 50 mm
- odtok 40/50mm
- samočistící konstrukce
- stavební výška pouze 65 mm
- odtok až 52 l/min

500105000070 Sifon sprchový s krytkou A471CR pro vaničky s otvorem 50 mm, krytka chrom 25 **365,0** / ks **✓**

Sifon sprchový s krytkou A471CR pro vaničky s otvorem 60 mm, krytka chrom



- pro vaničky s otvorem 60 mm
- odtok 40/50mm
- samočistící konstrukce
- stavební výška pouze 65 mm
- odtok až 52 l/min

500105000080 Sifon sprchový s krytkou A471CR pro vaničky s otvorem 60 mm, krytka chrom 25 **379,0** / ks **✓**

Sifon sprchový s mřížkou A48 pro vaničky s otvorem 90 mm, mřížka nerez



- pro vaničky s otvorem 90 mm
- plně čistitelný až po odpadní potrubí
- odpad 40 mm
- stavební výška 84 mm
- odtok až 43 l/min
- materiál: PP, tepelný atest: 95°C

500105000090 Sifon sprchový s mřížkou A48 pro vaničky s otvorem 90 mm, mřížka nerez 24 **297,0** / ks **✓**

Sifon sprchový s krytkou A49K MAT pro vaničky s otvorem 90mm, krytka KOV LUX matný chrom



- pro vaničky s otvorem 90 mm
- plně čistitelný až po odpadní potrubí
- odtok 40 mm
- stavební výška 84 mm
- odtok až 43 l/min
- materiál: PP, tepelný atest: 95°C

500105000120 Sifon sprchový s krytkou A49K MAT pro vaničky s otvorem 90mm, krytka KOV LUX matný chrom 1 **592,0** / ks **z**

Sifon sprchový s krytkou A491CR pro vaničky s otvorem 90 mm, krytka chrom



- pro vaničky s otvorem 90 mm
- se sníženou stavební výškou 65 mm
- sifon je čistitelný až po odpadní trubku
- stavební výška pouze 64mm
- dopojení na odpad 40/50 mm
- průtok až 37.2 l/min

500105000140 Sifon sprchový s krytkou A491CR pro vaničky s otvorem 90 mm, krytka chrom 15 **449,0** / ks **✓**

Sifon sprchový A492CR pro silnostěnné vaničky s otvorem 90 mm



- pro vaničky o šířce stěny 2-22 mm
- samočistící konstrukce sifonu
- krytka otvoru průměr 116mm
- pro vaničky s otvorem 90 mm, průtok 40,3 litrů/min

500105000150 Sifon sprchový A492CR pro silnostěnné vaničky s otvorem 90 mm 15 **449,0** / ks **✓**

Sifon sprchový s krytkou A49CR pro vaničky s otvorem 90 mm, krytka chrom



- pro sprchové vaničky s otvorem 90 mm
- materiál: PP
- plně čistitelný až po odpadní potrubí
- odtok 40 mm
- stavební výška 84 mm
- odtok až 43 l/min

500105000160 Sifon sprchový s krytkou A49CR pro vaničky s otvorem 90 mm, krytka chrom 24 **449,0** / ks **✓**

ODPADNÍ SYSTÉMY

Plast Brno

Sifon sprchový EWC0850 90 - DN50 chrom



- Sprchový sifon pro vaničky s 90mm odtokem, ale s napojením a zachováním odtoku 50mm odpadu!!!
- Je to nestandardní napojení, které umožní zvýšený průtok sifonem.

544110000851	Sifon sprchový EWC0850 90 - DN50 chrom	309,0 / ks	z
--------------	--	------------	---

Sifon sprchový EWN942 nízký, průměr 90 mm, nerezová krytka INOX



- sifon sprchový s nerezovou vrchní krytkou 120mm
- pro vaničky s otvorem 90mm
- odpad 40mm
- shora čistitelný
- odtok až 52 l/min
- stavební výška pouze 58 mm, součástí odpadní koleno 45°, průměr 40/50 mm

544110000940 EWN942	Sifon sprchový EWN942 nízký, průměr 90 mm, nerezová krytka INOX	1/10 438,0 / ks	✓
------------------------	---	-----------------	---

Slovarm

Sifon sprchový P-1440K-50/60 klik-klak pro vaničky s otvorem 50/60mm, kovová krytka



- s vrchní kovovou krytkou 70 mm
- systém klik-klak s košíkem na nečistoty
- pro vaničky s otvorem 50-60 mm
- odtok 40 mm
- průtok 24 l/min

544209621614 621614	Sifon sprchový P-1440K-50/60 klik-klak pro vaničky s otvorem 50/60mm, kovová krytka	18 403,0 / ks	✓
------------------------	---	---------------	---

Ravak

Sifon sprchový Ravak Professional pro vaničky s otvorem 90mm, kovová krytka



- s kovovou krytkou 116mm
- čistitelný
- odpad 40mm
- stavební výška 84mm
- odtok až 30 l/min

400229513090 X01309	Sifon sprchový Ravak Professional pro vaničky s otvorem 90mm, kovová krytka	735,5 / ks	✓
------------------------	---	------------	---

Sifon sprchový Ravak Standard 90 pro vaničky s otvorem 90mm, krytka chrom



- s plastovou chromovanou krytkou 116mm
- odpad 40mm
- stavební výška 84mm
- odtok až 30 l/min

400229513140 X01314	Sifon sprchový Ravak Standard 90 pro vaničky s otvorem 90mm, krytka chrom	405,0 / ks	✓
------------------------	---	------------	---

Sifon sprchový Ravak Basic pro vaničky s otvorem 90mm, kovová mřížka



- Sifon sprchový Ravak Basic
- s kovovou mřížkou
- průtok až 30 litrů/min

400229513080 X01308	Sifon sprchový Ravak Basic pro vaničky s otvorem 90mm, kovová mřížka	322,3 / ks	✓
------------------------	--	------------	---

PISOÁROVÉ SIFONY

Alca

Sifon pisoárový vodorovný A45B



- Alca - Sifon pisoárový vodorovný
- včetně těsnění pro připojení pisoáru
- čistitelný
- odpad 40 mm

500221000030 A45B	Sifon pisoárový vodorovný A45B 25	371,0 / ks	✓
----------------------	-----------------------------------	------------	---

Viega

Sifon pisoárový odsávací 3233.9 zadní odpad 50mm



- Viega - Sifon pisoárový odsávací 3233.9 zadní odpad 50 mm
- sifon pisoárový odsávací
- pro splachovací množství 1 - 4 l
- s vodorovným odtokem
- s chlopňovým těsněním

548006492465 492465	Sifon pisoárový odsávací 3233.9 zadní odpad 50mm	10 700,3 / ks	✓
------------------------	--	---------------	---

Sifon pisoárový 5725.94 odpad 40mm



- sifon pisoárový
- s excentrickým připojením 50mm
- s chlopňovým těsněním
- s odtokovou trubicí

548008112271 112271	Sifon pisoárový 5725.94 odpad 40mm	278,7 / ks	✓
------------------------	------------------------------------	------------	---

Plast Brno

Sifon pisoárový ESO0341 včetně manžety odpad 40mm, vtok 49/54mm



- sifon pisoárový
- včetně manžety pro vtok 49-54mm
- včetně odtokové trubky

544107000341 ESO0341	Sifon pisoárový ESO0341 včetně manžety odpad 40mm, vtok 49/54mm	1 91,0 / ks	✓
-------------------------	---	-------------	---

Sifon pisoárový odsávací ESO05550 zadní odpad 50mm



- zadní odpad 50 mm
- s manžetou 50 mm

544107000550
ESO0550

Sifon pisoárový odsávací ESO05550
zadní odpad 50mm

1/10 **310,0** / ks ✓

Sifon pisoárový odsávací ESO0551 spodní odpad 50mm



- sifon pisoárový odsávací - spodní
- s manžetou 50mm

544107000551
ESO0551

Sifon pisoárový odsávací ESO0551
spodní odpad 50mm

1/10 **324,0** / ks ✓

Slovarm

Sifon pisoárový T-2407 včetně manžety odpad 40 mm



- materiál: PP
- tepelná odolnost: 95°C
- průtok: 36 l/min
- odtoková trubka 40 mm

544203620911
620911

Sifon pisoárový T-2407 včetně manžety
odpad 40 mm

16 **151,0** / ks ✓

PRAČKOVÉ SIFONY

Alca

Sifon pračkový podomítkový APS3 odpad 50 mm nerezová krytka



- pro připojení pračky nebo myčky nádobí
- s nerezovou krytkou 85 x 150 mm
- s čistícím otvorem
- s háčky pro uchycení ke zdi
- pro dopojení na šroubení s 1" závitem nebo na hadici 20-23 mm

500222000010
APS3

Sifon pračkový podomítkový APS3 odpad
50 mm nerezová krytka

40 **99,0** / ks ✓

Sifon pračkový podomítkový APS3P s přívzdušněním



- pro připojení pračky nebo myčky
- materiál: PP
- s háčky pro uchycení ke zdi
- s nerezovým rámečkem 105 x 205 mm
- průtok bez přívzdušnění: 8,4 l/min
- průtok s přívzdušněním: 9,6 l/min

500222000020
APS3P

Sifon pračkový podomítkový APS3P s
přívzdušněním

25 **436,0** / ks ✓

Sifon pračkový podomítkový APS4 odpad 50 mm bílá krytka



- pro připojení pračky nebo myčky nádobí
- s plastovou krytkou 85 x 150 mm
- s čistícím otvorem
- s háčky pro uchycení ke zdi
- pro dopojení na šroubení s 1" závitem nebo na hadici 20-23 mm

500222000030
APS4

Sifon pračkový podomítkový APS4
odpad 50 mm bílá krytka

40 **75,0** / ks ✓

Sifon pračkový venkovní APS2 odpad 32 mm, bílý



- se suchou klapkou proti šíření zápachu z kanalizace
- napojení hadice o průměru 19 nebo 23 mm
- pro dopojení na odpad 32 mm
- čistitelný

500222000040
APS2

Sifon pračkový venkovní APS2 odpad
32 mm, bílý

100 **61,0** / ks ✓

Sifon pračkový venkovní APS1 odpad 32 mm, chrom



- materiál: ABS - pochromovaný
- se suchou klapkou
- se servisním otvorem pro snadné čištění
- pro napojení hadice 19 - 23 mm
- odpad: 32 mm

500222000060
APS1

Sifon pračkový venkovní APS1 odpad 32
mm, chrom

1 **113,0** / ks ✓

Plast Brno

Sifon pračkový pod omítku EPPP450 odpad 50/40mm, s bílou krytkou



- s plastovou krytkou 150 x 85 cm
- odpad 50/40 mm
- čistitelný

544104000450
EPPP450

Sifon pračkový pod omítku EPPP450
odpad 50/40mm, s bílou krytkou

10 **60,0** / ks ✓

Sifon pračkový pod omítku EPPN450 odpad 50/40mm, s nerezovou krytkou



- varianta s nerezovou krytkou 150 x 85 mm
- odpad: 50/40 mm
- čistitelný

544104000451
EPPN450

Sifon pračkový pod omítku EPPN450
odpad 50/40mm, s nerezovou krytkou

10 **77,0** / ks ✓

ODPADNÍ SYSTÉMY

Sífon pračkový venkovní EPVP000 odpad 32mm, bílý



- Plast Brno - Sífon pračkový venkovní EPVP000
- krycí růžice: 79 mm
- odpad 32 mm

54410500000
EPVP000

Sífon pračkový venkovní EPVP000 odpad 32mm, bílý 10 **42,0 / ks** ✓

Sífon pračkový venkovní EPVN000 odpad 32mm, chrom



- Plast Brno - Sífon pračkový venkovní EPVN000
- s krytkou 79 mm
- odpad 32 mm

54410500001
EPVN000

Sífon pračkový venkovní EPVN000 odpad 32mm, chrom 10 **83,0 / ks** ✓

SIFONY PRO ODKAP KONDENZÁTU

Alca

Nálevka s kuličkou pro odkapávání kondenzátu AKS5 s držákem hadiček



- Alca - Nálevka s kuličkou pro odkapávání kondenzátu AKS5
- s držákem kondenzačních hadiček bez jejich přímého napojení na sifon - viditelné odkapávání
- kombinovaná zápachová uzávěra s kuličkou
- materiál: PP
- pro napojení na odpad 32 mm

500211000010
AKS5

Nálevka s kuličkou pro odkapávání kondenzátu AKS5 s držákem hadiček 60 **206,0 / ks** ✓

Nálevka se sifonem pro odkapávání kondenzátu AKS1 32 mm



- s vodní zápachovou uzávěrou
- odtok 32 mm
- teplotní odolnost 95°C

500211000020
AKS1

Nálevka se sifonem pro odkapávání kondenzátu AKS1 32 mm 50 **88,0 / ks** ✓

Nálevka s kuličkou pro odkapávání kondenzátu AKS1Z 32 mm



- Alca - Nálevka s kuličkou pro odkapávání kondenzátu AKS1Z
- kombinovaná zápachová uzávěra s kuličkou
- materiál: PP
- pro napojení na odpad 32 mm

500211000030
AKS1Z

Nálevka s kuličkou pro odkapávání kondenzátu AKS1Z 32 mm 50 **113,0 / ks** ✓

Sífon pro odkapávání kondenzátu podomítkový AKS4



- vhodné pro kondenzační kotle, pojistné ventily
- ...
- s kombinovanou zápachovou uzávěrou
- se servisním otvorem pro snadné čištění s nerezovou krytkou
- napojení na odpad 40/50 mm

500223000020
AKS4

Sífon pro odkapávání kondenzátu podomítkový AKS4 25 **655,0 / ks** ✓

Sífon pro odkapávání kondenzátu trubkový AKS2 se suchou klapkou



- se 2 manžetami pro dopojení průměru 9-29 mm a 32 mm
- s kombinovanou zápachovou uzávěrou (vodní sifon + kulička)
- vhodné pro kondenzační kotle, pojistné ventily
- ...
- odpad 40 mm

500223000030
AKS2

Sífon pro odkapávání kondenzátu trubkový AKS2 se suchou klapkou 15 **575,0 / ks** ✓

Chuděj

Nálevka se sifonem pro odkapávání kondenzátu CH-517-1



- se sifonem
- s mechanickým uzávěrem (kulička)
- odtok 32mm

544410051710
CH 517 1

Nálevka se sifonem pro odkapávání kondenzátu CH-517-1 **145,0 / ks** ✓

Plast Brno

Sífon kondenzační s kuličkou EK2P000 až 3 vstupy, bílý



- Sífon kondenzační s kuličkou EK2P000
- pro připojení až tří hadic
- sifon s kuličkou
- připojení DN 32

544105000034
EK2P000

Sífon kondenzační s kuličkou EK2P000 až 3 vstupy, bílý 15 **95,0 / ks** ✓

REDUKCE, ZÁTKY, MEZIKUSY

Viega

Prodloužení závitu k pračkovým sifonům 5625.55 1" x 50mm



- Viega - Prodloužení závitu k pračkovým sifonům
- prodloužení o 5 cm
- pro závit 1"

548006131623
131623

Prodloužení závitu k pračkovým sifonům 5625.55 1" x 50mm 5 **194,9 / ks** ✓

Připojení na hadici 7968 jednoduché 1" x 20-24 mm



- Viega - Připojení na hadici 7968 jednoduché
- připojení na hadici jednoduché 45°
- připojení matice 1"

548005102999 102999	Připojení na hadici 7968 jednoduché 1" x 20-24 mm	10	35,4 / ks	✓
------------------------	---	----	------------------	---

Připojení na hadici 7968.5 dvojitě 1" x 20-24 mm



- Viega - Připojení na hadici 7968.5 dvojitě
- připojení na hadici dvojitě 45°
- připojení matice 1"

548005109530 109530	Připojení na hadici 7968.5 dvojitě 1" x 20-24 mm	10	84,6 / ks	✓
------------------------	--	----	------------------	---

Připojení na hadici 7969 90° jednoduché 1 1/4" x 20-24 mm



- Viega - Připojení na hadici 7969 90° jednoduché
- připojení na hadici jednoduché 45°
- připojení matice 5/4"

548005110888 110888	Připojení na hadici 7969 90° jednoduché 1 1/4" x 20-24 mm		46,1 / ks	✓
------------------------	---	--	------------------	---

Redukce plastová 7391 6/4" x 5/4"



- Viega - Redukce 7391 vnitřní/vnější
- pro montáž dřezového sifonu 6/4" na umyvadlový odtokový ventil 5/4"
- 6/4" vnější závit x 5/4" vnitřní závit

548005103897 103897	Redukce plastová 7391 6/4" x 5/4"	25	67,5 / ks	z
------------------------	-----------------------------------	----	------------------	---

Alca

Zátka PVC s očkem pro umyvadlové sifony 5/4" 40mm



- Alca - Zátka PVC s očkem P012
- pro umyvadlové sifony
- 5/4" 40 mm

500110000010 P0012-ND	Zátka PVC s očkem pro umyvadlové sifony 5/4" 40mm	50	25,0 / ks	✓
--------------------------	---	----	------------------	---

Zátka PVC s očkem P019 pro dřezové sifony 6/4" 45mm



- Alca - Zátka PVC s očkem P019
- pro umyvadlové sifony
- 6/4" 45 mm

500110000020 P0019-ND	Zátka PVC s očkem P019 pro dřezové sifony 6/4" 45mm	50	26,0 / ks	✓
--------------------------	---	----	------------------	---

Dopojení sifonu P109 prostorově úsporné 6/4"



- prostorově úsporné
- s převlečnou maticí 6/4" pro dopojení dřezové výpusti
- materiál: PP
- tepelný atest: 95°C

500201000010 P109	Dopojení sifonu P109 prostorově úsporné 6/4"	25	48,0 / ks	✓
----------------------	--	----	------------------	---

Přepad umyvadlový A328CR pro umyvadla bez přepadu chrom



- pro umyvadla bez integrovaného přepadu
- pro umyvadla skleněná, kamenná nebo z umělého kamene
- maximální tloušťka stěny u přepadu: 20 mm
- průtok přepadem: 16,8 l/min
- s chromovým krytem přepadu

500215000020 A328CR	Přepad umyvadlový A328CR pro umyvadla bez přepadu chrom	70	174,0 / ks	✓
------------------------	---	----	-------------------	---

Připojení na hadici P149Z dvojitě se zpětnou klapkou 1" 8-16/17-23 mm



- se zpětnou klapkou
- pro napojení 8-16, 17-23 mm
- se závitěm 1"
- pro připojení odpadu k různým zařízením
- s červenou zátkou pro případ, pokud se 1 vývod nepoužívá

500216000010 P149Z	Připojení na hadici P149Z dvojitě se zpětnou klapkou 1" 8-16/17-23 mm	70	227,0 / ks	✓
-----------------------	---	----	-------------------	---

Připojení na hadici P155Z dvojitě se zpětnými klapkami 40 mm x 17-23 mm



- pro přímé napojení na potrubí 40 mm po odříznutí 32 mm
- vhodné pro napojení praček, myček, sušiček ...
- s červenou zátkou pro případ, pokud se 1 vývod nepoužívá
- pro napojení hadic 17-23 mm

500216000020 P155Z	Připojení na hadici P155Z dvojitě se zpětnými klapkami 40 mm x 17-23 mm	50	227,0 / ks	✓
-----------------------	---	----	-------------------	---

Připojení na hadici P156Z dvojitě se zpětnými klapkami 40 mm 8-16/17-23 mm



- se zpětnou klapkou
- pro napojení 8-16, 17-23 mm
- pro přímé napojení do potrubí 40 mm po odříznutí 32 mm
- pro připojení odpadu k různým zařízením
- s červenou zátkou pro případ, pokud se 1 vývod nepoužívá

500216000030 P156Z	Připojení na hadici P156Z dvojitě se zpětnými klapkami 40 mm 8-16/17-23 mm	50	227,0 / ks	✓
-----------------------	--	----	-------------------	---

Připojení na hadici P148 dvojitě bez zpětné klapky 1" x 17-23 mm



- se závitěm 1"
- vhodné pro napojení praček, myček, sušiček ...
- s červenou zátkou pro případ, pokud se 1 vývod nepoužívá
- pro napojení hadic 17-23 mm

500216000040 P148	Připojení na hadici P148 dvojitě bez zpětné klapky 1" x 17-23 mm	70	148,0 / ks	✓
----------------------	--	----	-------------------	---

500216000060 P148Z	Připojení na hadici P148Z dvojitě se zpětnou klapkou 1" x 17-23 mm	70	227,0 / ks	✓
-----------------------	--	----	-------------------	---

ODPADNÍ SYSTÉMY

Připojení na hadici P48 jednoduché 1" x 17-23 mm



- se závitem 1"
- vhodné pro napojení praček, myček, sušiček ...
- pro napojení hadic 17-23 mm

500216000050 P0048-ND	Připojení na hadici P48 jednoduché 1" x 17-23 mm	100	26,0 / ks	✓
--------------------------	--	-----	------------------	---

Připojení na hadici P0049 jednoduché 1" x 8-16 mm



- se závitem 1"
- vhodné pro napojení spotřebičů - sušičky, kotle, klimatizace, rekuperace ...
- materiál: polypropylen
- pro napojení hadic 8 - 16 mm

500216000070 P0049-ND	Připojení na hadici P0049 jednoduché 1" x 8-16 mm	100	35,0 / ks	✓
--------------------------	---	-----	------------------	---

Redukce S506 5/4" x 6/4" vnější/vnitřní



- Alca - Redukce S506
- pro montáž umyvadlového sifonu 5/4" na dřezový odtokový ventil 6/4"
- 5/4" vnější závit / 6/4" vnitřní závit

500217000010 S0506-ND	Redukce S506 5/4" x 6/4" vnější/vnitřní	1	20,0 / ks	✓
--------------------------	---	---	------------------	---

Redukce S507 6/4" x 5/4" vnější/vnitřní



- pro montáž dřezového sifonu 6/4" na umyvadlový odtokový ventil 5/4"
- 6/4" vnější závit / 5/4" vnitřní závit
- výška: 15 mm

500217000020 S0507-ND	Redukce S507 6/4" x 5/4" vnější/vnitřní	1	20,0 / ks	✓
--------------------------	---	---	------------------	---

Redukce vysoká S556 6/4" x 5/4" vnější/vnitřní



- pro montáž dřezového sifonu 6/4" na umyvadlový odtokový ventil 5/4"
- 6/4" vnější závit / 5/4" vnitřní závit
- výška: 30 mm

500217000030 S0556-ND	Redukce vysoká S556 6/4" x 5/4" vnější/vnitřní	20	20,0 / ks	✓
--------------------------	--	----	------------------	---

Mezikus s přípojkou A30 6/4"



- Alca - Mezikus s přípojkou A30
- se závitem pro připojení k dřezovému sifonu 6/4"
- s přípojkou na pračku nebo myčku

500210000020 A30	Mezikus s přípojkou A30 6/4"	75	55,0 / ks	✓
---------------------	------------------------------	----	------------------	---

Mezikus se dvěma přípojkami A44M 6/4"



- Alca - Mezikus s dvěma přípojkami A44M
- se závitem pro připojení k dřezovému sifonu 6/4"
- se dvěma přípojkami pro myčky nebo pračky
- pro napojení do těla sifonu o průměru 40 mm

500210000030 A44M-DN40	Mezikus se dvěma přípojkami A44M 6/4"	25	92,0 / ks	✓
---------------------------	---------------------------------------	----	------------------	---

Mezikus s přípojkou A300 5/4"



- Alca - Mezikus s přípojkou A300
- s maticí pro připojení umyvadlové výpusti 5/4"
- se závitem pro připojení umyvadlového sifonu 5/4"
- výška 115 mm

500210000010 A300	Mezikus s přípojkou A300 5/4"	60	92,0 / ks	✓
----------------------	-------------------------------	----	------------------	---

Plast Brno

Prodloužení pračkového sifonu EPPP000 G1"98mm kón.

prodloužení závitů k pračkovému sifonu 1"



544104000999 EPPP000	Prodloužení pračkového sifonu EPPP000 G1"98mm kón.	15/1	65,0 / ks	✓
-------------------------	--	------	------------------	---

Přípojka T k pračkovému sifonu G 1" 10-16+18-23MM



- pro napojení na závit 1"
- včetně zpětných klapek
- vhodné pro napojení pračky, myčky, sušičky ...
- součástí dodávky je náhradní kolínko pro hadici 18-23 mm

544105004300 EPT4300	Přípojka T k pračkovému sifonu G 1" 10-16+18-23MM		132,0 / ks	✓
-------------------------	---	--	-------------------	---

Přivětrávací T-kus DN40 bílý



- Plast Brno - Přivětrávací T-kus
- pro dopojení odpadní trubky 40 mm
- bílá barva

544199001400 AVPT400	Přivětrávací T-kus DN40 bílý		155,0 / ks	✓
-------------------------	------------------------------	--	-------------------	---

Zátka s řetízkem a panáčkem YE30001 5/4" 39mm



- Plast Brno zátka s řetízkem a panáčkem YE30001
- pro umyvadlové sifony
- 5/4" 39mm

544199030001 YE30001	Zátka s řetízkem a panáčkem YE30001 5/4" 39mm	1/10	33,0 / ks	✓
-------------------------	---	------	------------------	---

Zátka s očkem YE34000 6/4" 50,5mm



- Plast Brno zátka s očkem YE34000
- pro dřezové sifony
- 6/4" 52mm

544199034000
YE34000

Zátka s očkem YE34000 6/4" 50,5mm 1/10 **20,0** / ks ✓

Slovarm

Zátka s očkem T-733-33 6/4" 46mm



- Slovarm - Zátka s očkem
- pro dřezové a vanové sifony
- 6/4" 46 mm

544299621130
621130

Zátka s očkem T-733-33 6/4" 46mm 20 **53,0** / ks ✓

FLEXI DOPOJENÍ

Flexi dopojení zesílené Alca

Flexi připojení Alca zesílené A702 50/40 x 50/40 mm



- materiál: PP
- zesílená konstrukce se širšími stěnami lépe drží tvar
- vhodné pro dopojení odpadních soustav s vnitřní kanalizací
- nastavitelná délka: 440 - 860 mm

500203000020
A720

Flexi připojení Alca zesílené A702 50/40 x 50/40 mm 70 **42,0** / ks ✓

Flexi připojení Alca zesílené s kovovou matkou 5/4" x 40/32mm



- pevnější konstrukce se širšími stěnami
- dvoukomponentní těsnění proti překroucení
- nastavitelná délka
- materiál: PP

500203000030
A760

Flexi připojení Alca zesílené s kovovou matkou 5/4" x 40/32mm 120 **43,0** / ks ✓

500203000040
A780

Flexi připojení Alca zesílené s kovovou matkou 6/4" x 50/40mm 90 **48,0** / ks ✓

Flexi připojení Alca zesílené s plastovou matkou 5/4" x 40/32mm



- Alca - Flexi dopojení zesílené s plastovou matkou
- pevnější konstrukce se širšími stěnami
- dvoukomponentní těsnění proti překroucení
- nastavitelná délka
- materiál: PP

500203000050
A750

Flexi připojení Alca zesílené s plastovou matkou 5/4" x 40/32mm 120 **39,0** / ks ✓

500203000060
A770

Flexi připojení Alca zesílené s plastovou matkou 6/4" 50/40mm 90 **42,0** / ks ✓

PODLAOVÉ A KANALIZAČNÍ VPUSTI

Viega

Vpust' podlahová KELLERMEISTER 4956 boční odpad 110mm



- s otočným nástavcem 150 x 150mm
- s roštem 145 x 145mm z umělé hmoty
- s lapačem nečistot
- třída zatížitelnosti K = 300kg
- odtok až 96 l/min

548007106003
106003

Vpust' podlahová KELLERMEISTER 4956 10 **779,0** / ks ✓

Vpust' podlahová 4935.1 boční odpad 50/40mm



- s přírubou, čistitelná
- s otočným, výškově nastavitelným nástavcem
- s nerezovým roštem 100 x 100mm
- možnost přítoku 40mm
- kloubově nastavitelná trubka 50 mm
- třída zatížitelnosti K = 300kg, odtok až 36 l/min

548007557119
557119

Vpust' podlahová 4935.1 boční odpad 50/40mm **679,3** / ks z

Alca

Vpust' podlahová APV32 se SMART uzávěrou, spodní 50 mm, výška 79 mm, nerez mřížka



- SMART = kombinace sifonu a suché klapky
- s výškově stavitelným nástavcem s rámečkem 105 x 105 mm
- s nerezovou mřížkou 102 x 102 x 5 mm
- stavební výška 79 mm
- průtok: 37 l/min

500214000030
APV32

Vpust' podlahová APV32 se SMART uzávěrou, spodní 50 mm, výška 79 mm, nerez mřížka 20 **356,0** / ks ✓

Vpust' podlahová APV26 boční odpad 50 mm, výška 66 mm, nerezová mřížka



- se sifonem
- s výškově stavitelným nástavcem s rámečkem 105 x 105mm
- s nerezovou mřížkou 102 x 102 x 5 mm
- stavební výška pouze 66 mm
- odtok až 31 l/min

500214000140
APV26

Vpust' podlahová APV26 boční odpad 50 mm, výška 66 mm, nerezová mřížka 25 **238,0** / ks ✓

Vpust' podlahová s přírubou APV3344 boční odpad 50/75 mm, výška 79 mm, nerezová mřížka 105 x 105 mm



- s kombinovanou zápachovou uzávěrkou (sifon, suchá klapka)
- s výškově stavitelným nástavcem s rámečkem
- s nerezovou mřížkou 102 x 102 mm
- stavební výška 79 mm

500301000040
APV3344

Vpust' podlahová s přírubou APV3344 boční odpad 50/75 mm, výška 79 mm, nerezová mřížka 105 x 105 mm 1 **747,0** / ks ✓

ODPADNÍ SYSTÉMY

Vpust podlahová APV5411 boční odpad 50 mm, výška 79 mm, nerezová mřížka 150 x 150 mm



- se sifonem
- s výškově stavitelným nástavcem s rámečkem 150 x 150 mm
- s nerezovou mřížkou
- stavební výška 79 mm
- odtok až 46 l/min

500214000180
APV5411

Vpust podlahová APV5411 boční odpad 50 mm, výška 79 mm, nerezová mřížka 150 x 150 mm

1 **362,0** / ks ✓

Vpust podlahová APV6411 spodní odpad 50 mm, výška 79 mm, nerezová mřížka 150 x 150 mm



- se sifonem - vhodná do vnitřních prostor
- s výškově stavitelným nástavcem s rámečkem 150 x 150 mm
- s nerezovou mřížkou 143 x 143 x 5 mm
- stavební výška 79 mm
- odtok až 46 l/min

500214000190
APV6411

Vpust podlahová APV6411 spodní odpad 50 mm, výška 79 mm, nerezová mřížka 150 x 150 mm

1 **362,0** / ks ✓

Vpust podlahová APV31 se SMART uzávěrou, boční 50 mm, výška 79 mm, nerez mřížka



- SMART = kombinace sifonu a suché klapky
- s výškově stavitelným nástavcem s rámečkem 105 x 105 mm
- s nerezovou mřížkou 102 x 102 x 5 mm
- stavební výška 79 mm
- průtok: 37 l/min

500214000020
APV31

Vpust podlahová APV31 se SMART uzávěrou, boční 50 mm, výška 79 mm, nerez mřížka

20 **356,0** / ks ✓

Vpust podlahová s límcem APV26C boční odpad 50 mm, výška 66 mm



- se suchou klapkou
- s výškově stavitelným nástavcem s rámečkem 105 x 105 mm
- s nerezovou mřížkou
- snížená stavební výška pouze 66 mm
- odtok až 62 l/min
- materiál: PP

500214000150
APV26C

Vpust podlahová s límcem APV26C boční odpad 50 mm, výška 66 mm

1 **576,0** / ks ✓

Chuděj

Vpust podlahová DN 50/55 P s vodní hladinou, spodní odpad 50 mm, plastová mřížka



- s vodní hladinou, pro vnitřní použití
- materiál: PP (odolnost do 90°C)
- s plastovou mřížkou 150 x 150 mm
- spodní odpad 50 mm
- stavební výška 55 mm
- odtok až 45 l/min, zatížení: K3-300 kg

544400000550
320 P

Vpust podlahová DN 50/55 P s vodní hladinou, spodní odpad 50 mm, plastová mřížka

12 **90,0** / ks ✓

Vpust podlahová DN 50/55 N s vodní hladinou, spodní odpad 50 mm, nerezová mřížka



- s vodní hladinou, pro vnitřní použití
- materiál: PP (odolnost do 90°C)
- s nerezovou mřížkou 150 x 150 mm
- spodní odpad 50 mm
- stavební výška 55 mm
- odtok až 40 l/min, zatížení: K3-300 kg

544400000551
320 N

Vpust podlahová DN 50/55 N s vodní hladinou, spodní odpad 50 mm, nerezová mřížka

494,0 / ks ✓

Vpust podlahová DN 50/82 X N s plovákem NEPTUN, spodní odpad 50 mm, nerezová mřížka



- s plovákem NEPTUN
- pro vnitřní použití
- materiál: PP (odolnost do 70°C)
- s plastovou mřížkou 150 x 150 mm
- spodní odpad 50 mm
- stavební výška 55/82 mm
- odtok až 32 l/min, zatížení: K3-300 kg

544400000559
320 X N

Vpust podlahová DN 50/82 X N s plovákem NEPTUN, spodní odpad 50 mm, nerezová mřížka

626,0 / ks ✓

Vpust podlahová DN 50/84 P s vodní hladinou, spodní odpad 50 mm, plastová mřížka



- s vodní hladinou, pro vnitřní použití
- materiál: PP (odolnost do 90°C)
- s plastovou mřížkou 150 x 150 mm
- spodní odpad 50 mm
- stavební výška 84 mm
- odtok až 48 l/min, zatížení: K3-300 kg

544400000840
321 P

Vpust podlahová DN 50/84 P s vodní hladinou, spodní odpad 50 mm, plastová mřížka

12 **103,0** / ks ✓

Vpust podlahová PV 250 75/110 P s vodní hladinou, spodní odpad 75/110 mm, plastová mřížka



- s vodní hladinou, pro vnitřní i venkovní použití
- materiál: PP
- s plastovou mřížkou 250 x 250 mm
- spodní odpad 75/110 mm
- stavební výška 87/125 mm, zatížení: L15-1500 kg, průtok 108l/min

544400002500
221 P

Vpust podlahová PV 250 75/110 P s vodní hladinou, spodní odpad 75/110 mm, plastová mřížka

310,0 / ks ✓

544400003000
220 P

Vpust podlahová PV 300 x 300 DN 110

350,0 / ks ✓

Vpust podlahová DN 50/95 P s vodní hladinou, boční odpad 50 mm, plastová mřížka



- s vodní hladinou, pro vnitřní použití
- materiál: PP (odolnost do 90°C)
- s plastovou mřížkou 150 x 150 mm
- boční odpad 50 mm
- stavební výška 95 mm
- odtok až 55 l/min, zatížení: K3-300 kg

544400000500
326 P

Vpust podlahová DN 50/95 P s vodní hladinou, boční odpad 50 mm, plastová mřížka

10 **103,0** / ks ✓

Vpust podlahová DN 50/95N s vodní hladinou, boční odpad 50 mm, nerezová mřížka



- s vodní hladinou, pro vnitřní použití
- materiál: PP (odolnost do 90°C)
- s nerezovou mřížkou 150 x 150 mm
- boční odtok 50 mm
- stavební výška 95 mm
- odtok až 50 l/min, zatížení: K3-300 kg

54440000501
326 N

Vpust podlahová DN 50/95N s vodní hladinou, boční odpad 50 mm, nerezová mřížka 10 **494,0 / ks** ✓

Vpust podlahová DN 50/95 X N s plovákem NEPTUN, boční odpad 50 mm, nerezová mřížka



- s plovákem NEPTUN, pro vnitřní použití
- materiál: PP (odolnost do 70°C)
- s nerezovou mřížkou 150 x 150 mm
- boční odtok 50 mm
- stavební výška 95 mm
- odtok až 38 l/min, zatížení: K3-300 kg

54440000509
326 X N

Vpust podlahová DN 50/95 X N s plovákem NEPTUN, boční odpad 50 mm, nerezová mřížka **626,0 / ks** ✓

Vpust podlahová PVB 50 N PR1 s vodní hladinou, boční odpad 50 mm, nerezová mřížka



- s vodní hladinou
- pro vnitřní použití
- materiál: PP (odolnost do 90°C)
- s nerezovou mřížkou 100 x 100 mm
- boční odtok 50 mm
- stavební výška 83 mm, odtok až 50 l/min, zatížení: K3-300 kg

54440000051
411 L

Vpust podlahová PVB 50 N PR1 s vodní hladinou, boční odpad 50 mm, nerezová mřížka **316,0 / ks** ✓

Vpust podlahová DNS 110 P s vodní hladinou, spodní odpad 110 mm, plastová mřížka/černá



- s vodní hladinou, pro vnitřní použití
- materiál: PP (odolnost do 90°C)
- s plastovou mřížkou 150 x 150 mm
- spodní odpad 110 mm
- stavební výška 105 mm
- odtok až 48 l/min, zatížení: K3-300 kg

544400001000
323 P

Vpust podlahová DNS 110 P s vodní hladinou, spodní odpad 110 mm, plastová mřížka/černá 12 **103,0 / ks** ✓

Vpust kanalizační KVB 110 S se suchou klapkou, boční odpad 110 mm, plastová mřížka



- se suchou klapkou
- pro venkovní použití
- materiál: PP a PS (odolnost do 90°C)
- s plastovou mřížkou 150 x 150 mm
- boční odpad 110 mm
- stavební výška 155 mm, odtok až 165 l/min, zatížení: K3-300 kg

544400001100
324 S

Vpust kanalizační KVB 110 S se suchou klapkou, boční odpad 110 mm, plastová mřížka 10 **449,0 / ks** ✓

544400001101
324 S N

Vpust kanalizační KVB 110 S N se suchou klapkou, boční odpad 110 mm, nerezová mřížka **842,0 / ks** z

Vpust kanalizační KVB 110 S Li se suchou klapkou, boční odpad 110 mm, litinová mřížka



- se suchou klapkou
- pro venkovní použití
- materiál: PP a PS (odolnost do 90°C)
- s litinovou mřížkou 150 x 150 mm
- boční odpad 110 mm
- stavební výška 155 mm, odtok až 145 l/min, zatížení: K3-300 kg

544400001102
324 S Li

Vpust kanalizační KVB 110 S Li se suchou klapkou, boční odpad 110 mm, litinová mřížka **898,0 / ks** ✓

Vpust kanalizační KVS 110 S Li se suchou klapkou, spodní odpad 110 mm, litinová mřížka



- se suchou klapkou, pro venkovní použití
- materiál: PP a PS (odolnost do 90°C)
- s litinovou mřížkou 150 x 150 mm
- spodní odpad 110 mm
- stavební výška 210 mm, odtok až 170 l/min, zatížení: L15-1500 kg

544400002102
827 S Li

Vpust kanalizační KVS 110 S Li se suchou klapkou, spodní odpad 110 mm, litinová mřížka **920,0 / ks** ✓

Vpust kanalizační KVS 160 S P se suchou klapkou, spodní odpad 160 mm, plastová mřížka



- se suchou klapkou
- pro venkovní použití
- materiál: PP a PS (odolnost do 90°C)
- s nerezovou mřížkou 245 x 245 mm
- spodní odpad 110 mm
- stavební výška 260 mm, odtok až 250 l/min, zatížení: L15 1500 kg

544400002163
328 P

Vpust kanalizační KVS 160 S P se suchou klapkou, spodní odpad 160 mm, plastová mřížka **1 376,0 / ks** ✓

544400002162
328

Vpust kanalizační KVS 160 S Li se suchou klapkou, spodní odpad 160 mm, litinová mřížka **2 214,0 / ks** z

Vpust kanalizační KVB 110/250 S P se suchou klapkou, boční odpad 110 mm, plastová mřížka



- se suchou klapkou
- pro venkovní použití
- materiál: PP a PS (odolnost do 90°C)
- s plastovou mřížkou 245 x 245 mm
- boční odpad 110 mm
- stavební výška 155 mm, odtok až 225 l/min, zatížení: L15

544400001253
330 S


Vpust kanalizační KVB 110/250 S P se suchou klapkou, boční odpad 110 mm, plastová mřížka **1 586,0 / ks** z

544400001252
329 S

Vpust kanalizační KVB 110/250 S Li se suchou klapkou, boční odpad 110 mm, litinová mřížka **2 528,0 / ks** z

Plast Brno

Vpust podlahová SI50C00 boční odpad 50mm, výška 62mm, nerezová mřížka



- podlahová vpust boční
- s výškově stavitelným nástavcem s rámečkem 105 x 105mm
- s nerezovou mřížkou
- stavební výška 62mm
- odtok až 50,5 l/min

544109500001
SI50C00

Vpust podlahová SI50C00 boční odpad 50mm, výška 62mm, nerezová mřížka 10 **213,0 / ks** ✓

ODPADNÍ SYSTÉMY

Vpust podlahová SI5PC00 spodní odpad 50mm, výška 62mm, nerezová mřížka



- spodní odpad 50 mm
- s výškově stavitelným nástavcem s rámečkem 105 x 105mm
- s nerezovou mřížkou
- stavební výška 62mm
- odtok až 50,5 l/min

544109500002 SI5PC00 Vpust podlahová SI5PC00 spodní odpad 10 213,0 / ks ✓

Vpust podlahová SI5TC00 průběžná odpad 50mm, výška 62mm, nerezová mřížka



- podlahová vpust průběžná
- s výškově stavitelným nástavcem s rámečkem 105 x 105mm
- s nerezovou mřížkou
- stavební výška 62mm
- odtok až 50,5 l/min

544109500003 SI5TC00 Vpust podlahová SI5TC00 průběžná odpad 50mm, výška 62mm, nerezová mřížka 1 364,0 / ks ✓

Klapka suchá SI5TC02 k podlahové vpusti PLAST BRNO



- Klapka suchá k podlahové vpusti Plast Brno
- univerzální suchá klapka pro řadu podlahových vpustí Plast Brno DN50 SI5xC00
- slouží jako suchá zápachová klapka pro odvod vody v místech, kde by vodní zápachová uzavěra mohla vyschnout nebo zamrznout

544109500006 SI5TC02 Klapka suchá SI5TC02 k podlahové vpusti PLAST BRNO 1 66,0 / ks ✓

Vpust podlahová černá SIPBA01 boční odpad 110 mm, plastová mřížka 150 x 150 mm



- podlahová vpust boční
- s výškově stavitelným nástavcem s rámečkem 150 x 150mm
- s plastovou mřížkou
- odtok až 84 l/min

544109400110 SIPBA01 Vpust podlahová černá SIPBA01 boční odpad 110 mm, plastová mřížka 150 x 150 mm 1/16 300,0 / ks ✓

Mondial

Vpust podlahová Mondial spodní 300 x 300 mm, odtok 100/110mm



- Vpust podlahová Mondial se spodním odpadem
- materiál: polypropylen (odolný proti nárazu, čistícím prostředkům, chemikáliím ...)

544520300300 I005300100 Vpust podlahová Mondial spodní 300 x 300 mm, odtok 100/110mm 260,0 / ks ✓

Aliaxis

Vpust podlahová Nicoll spodní 250 x 250 mm odtok 110mm



- odtok domovní se spodním odtokem
- s plastovou mřížkou
- POUZE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

300200250250 067438 Vpust podlahová Nicoll spodní 250 x 250 mm odtok 110mm 4 436,2 / ks ✓

SPRCHOVÉ ŽLABY

Geberit

CleanLine souprava pro hrubou montáž sprchového kanálku, pro podlahy 90-220mm, odpad DN50



- Geberit CleanLine souprava pro hrubou montáž sprchového kanálku
- se zápachovou uzavěrkou 50 mm
- pro tloušťku podlahy 90 - 220 mm
- s předmontovanou izolací s přesahem 10 cm
- průtok až 48 l/min
- ...soupravu pro kompletaci nutné objednat zvlášť

676154150001 154.150.00.1 CleanLine souprava pro hrubou montáž sprchového kanálku, pro podlahy 90-220mm, odpad DN50 7 326,0 / ks Z

CleanLine souprava pro hrubou montáž sprchového kanálku, pro podlahy 65-90mm, odpad 40mm



- Geberit CleanLine souprava pro hrubou montáž sprchového kanálku
- se zápachovou uzavěrkou 50 mm
- pro tloušťku podlahy 65 - 90 mm
- s předmontovanou izolací s přesahem 10 cm
- průtok až 24 l/min
- ...soupravu pro kompletaci nutné objednat zvlášť

676154152001 154.152.00.1 CleanLine souprava pro hrubou montáž sprchového kanálku, pro podlahy 65-90mm, odpad 40mm 7 326,0 / ks Z

Cleanline50 sprchový kanálek L30-90cm kartáčovaná nerezová ocel



- materiál nerez
- k odvodnění sprch v úrovni podlahy
- k osazení do tenké vrstvy malty
- pro sdružené izolace
- s integrovaným sklonem
- s možností zkrácení, délka 300 až 900 mm, šířka 30 mm, vhodný pro tloušťky obkladu na podlaze 10-35 mm

676154446481 154.446.KS.1 Cleanline50 sprchový kanálek L30-90cm kartáčovaná nerezová ocel 14 577,0 / ks Z

676154446521 154.446.QC.1 Cleanline50 sprchový kanálek L30-90cm, černý chrom kartáčovaný / ks 18 742,0 Z

676154447481 154.447.KS.1 Cleanline50 sprchový kanálek L30-130cm, kartáčovaný nerezová ocel / ks 20 824,0 Z

676154447521 154.447.QC.1 Cleanline50 sprchový kanálek L30-130cm černý chrom kartáčovaný / ks 24 990,0 Z

- rozměrová řada 650/750/850/950/1050/1200 mm
- průtok lineárního žlabu 48 l dle normy EN 1253
- výška nerezového rámečku žlabu 15 mm
- nerezová ocel DIN 1.4301 AISI 304
- stavební výška od 75 mm
- nerez mřížka 1,5 mm
- provedení lesk/mat
- otočný sifon D 50

TYPY MŘÍŽEK:

LINE

HARMONY

SQUARE

DROPS

MEDIUM


KLASIK / FLOOR



AQUARIUS

SVÁRY JSOU JIŽ MINULOSTÍ...

- alu lišta pro nalepení obkladu (dlažba, sklo, nerez, ...)
- hydroizolační folie je hermeticky spojena z výroby
- průtok lineárního žlabu 48 l dle normy EN 1253
- nerezová ocel DIN 1.4401 AISI 316
- rozměrová řada 700/800/900 mm
- výškově nastavitelné podložky
- bez limitu výšky obkladu
- stavební výška od 70 mm
- otočný sifon D 50



Sifon D 40

ODPADNÍ SYSTÉMY

Alca

Rošt Pure perforovaný pro APZ1 a APZ4 550 nerezový/matný



- Alca - Rošt Pure perforovaný
- materiál: nerez ve vysokém lesku nebo kartáčovaném matu
- pro podlahové žlaby: APZ1, APZ101, APZ1001, APZ1101, APZ4, APZ104, APZ1004, APZ1104, APZ12

500518000040 PURE-550M	Rošt Pure perforovaný pro APZ1 a APZ4 550 nerezový/matný	1	1 141,0 /	z
500518000010 PURE-300BLACK	Rošt Pure perforovaný pro APZ1 a APZ4 300 mm, černá - mat	1	893,0 /	z
500518000020 PURE-550BLACK	Rošt Pure perforovaný pro APZ1 a APZ4 550 mm, černá - mat	1	1 427,0 /	z
500518000050 PURE-650BLACK	Rošt Pure perforovaný pro APZ1 a APZ4 650 mm, černá - mat	1	1 505,0 /	z
500518000070 PURE-650M	Rošt Pure perforovaný pro APZ1 a APZ4 650mm nerezový/matný	1	1 205,0 /	z
500518000080 PURE-750BLACK	Rošt Pure perforovaný pro APZ1 a APZ4 750 mm, černá - mat	1	1 589,0 /	z
500518000100 PURE-850BLACK	Rošt Pure perforovaný pro APZ1 a APZ4 850 mm, černá - mat	1	1 668,0 /	z
500518000120 PURE-850M	Rošt Pure perforovaný pro APZ1 a APZ4 850mm nerezový/matný	1	1 334,0 /	✓
500518000130 PURE-950BLACK	Rošt Pure perforovaný pro APZ1 a APZ4 950 mm, černá - mat	1	1 748,0 /	z
500518000150 PURE-1050BLACK	Rošt Pure perforovaný pro APZ1 a APZ4 1050 mm, černá - mat	1	1 828,0 /	z
500518000170 PURE-1050M	Rošt Pure perforovaný pro APZ1 a APZ4 1050mm nerezový/matný	1	1 462,0 /	✓
500518000180 PURE-1150BLACK	Rošt Pure perforovaný pro APZ1 a APZ4 1150 mm, černá - mat	1	1 906,0 /	z
500518000200 PURE-1150M	Rošt Pure perforovaný pro APZ1 a APZ4 1150mm nerezový/matný	1	1 525,0 /	✓
500518000210 PURE-1450BLACK	Rošt Pure perforovaný pro APZ1 a APZ4 1450 mm, černá - mat	1	2 190,0 /	z
500518000240 PURE-750M	Rošt Pure perforovaný pro APZ1 a APZ4 750mm nerezový/matný	1	1 270,0 /	✓
500518000250 PURE-950M	Rošt Pure perforovaný pro APZ1 a APZ4 950mm nerezový/matný	1	1 398,0 /	✓

Žlab podlahový APZ1 pro perforovaný rošt 300 mm, boční odtok 50 mm



- tělo žlabu: nerez
- sifon: PP
- stavitelná stavební výška 100 - 158 mm, min. tloušťka betonu 85 mm
- snadno čistitelný, sifon s odtokem až 60 l/min
- boční odtok

500528000200 APZ1-300	Žlab podlahový APZ1 pro perforovaný rošt 300 mm, boční odtok 50 mm	1	3 478,0 /	✓
500528000040 APZ1-550	Žlab podlahový APZ1 pro perforovaný rošt 550 mm, boční odtok 50 mm	1	4 492,0 /	z
500528000060 APZ1-650	Žlab podlahový APZ1 pro perforovaný rošt 650 mm, boční odtok 50 mm	1	4 754,0 /	✓
500528000080 APZ1-750	Žlab podlahový APZ1 pro perforovaný rošt 750 mm, boční odtok 50 mm	1	5 075,0 /	✓
500528000100 APZ1-850	Žlab podlahový APZ1 pro perforovaný rošt 850 mm, boční odtok 50 mm	1	5 319,0 /	✓
500528000120 APZ1-950	Žlab podlahový APZ1 pro perforovaný rošt 950 mm, boční odtok 50 mm	1	5 638,0 /	✓
500528000140 APZ1-1050	Žlab podlahový APZ1 pro perforovaný rošt 1050 mm, boční odtok 50 mm	1	5 958,0 /	✓
500528000160 APZ1-1150	Žlab podlahový APZ1 pro perforovaný rošt 1150 mm, boční odtok 50 mm	1	6 343,0 /	✓
500528000180 APZ1-1450	Žlab podlahový APZ1 pro perforovaný rošt 1450 mm, boční odtok 50 mm	1	7 294,0 /	z

Žlab podlahový APZ101 LOW pro perforovaný rošt 300 mm, boční odtok 40 mm



- Alca - Žlab podlahový APZ101 Low s okrajem pro rošt
- (rošt je nutné objednat zvlášť)
- tělo žlabu: nerez
- sifon: PP
- stavitelná stavební výška 70-96 mm, min. tloušťka betonu 55 mm
- snadno čistitelný sifon s odtokem až 32 l/min
- boční odtok

500528000530 APZ101-300	Žlab podlahový APZ101 LOW pro perforovaný rošt 300 mm, boční odtok 40 mm	1	3 478,0 /	z
500528000450 APZ101-550	Žlab podlahový APZ101 LOW pro perforovaný rošt 550 mm, boční odtok 40 mm	1	4 492,0 /	z
500528000460 APZ101-650	Žlab podlahový APZ101 LOW pro perforovaný rošt 650 mm, boční odtok 40 mm	1	4 754,0 /	z
500528000470 APZ101-750	Žlab podlahový APZ101 LOW pro perforovaný rošt 750mm, boční odtok 40 mm	1	5 075,0 /	✓
500528000480 APZ101-850	Žlab podlahový APZ101 LOW pro perforovaný rošt 850 mm, boční odtok 40 mm	1	5 319,0 /	✓
500528000490 APZ101-950	Žlab podlahový APZ101 LOW pro perforovaný rošt 950 mm, boční odtok 40 mm	1	5 638,0 /	z
500528000500 APZ101-1050	Žlab podlahový APZ101 LOW pro perforovaný rošt 1050 mm, boční odtok 40 mm	1	5 958,0 /	z
500528000510 APZ101-1150	Žlab podlahový APZ101 LOW pro perforovaný rošt 1150 mm, boční odtok 40 mm	1	6 343,0 /	z
500528000520 APZ101-1450	Žlab podlahový APZ101 LOW pro perforovaný rošt 1450 mm, boční odtok 40 mm	1	7 294,0 /	z

Žlab podlahový APZ104 Flexible LOW pro perforovaný rošt 550 mm, boční odtok 40 mm



- Alca - Žlab podlahový APZ104 Flexible Low pro perforovaný rošt
- (rošt je nutné objednat zvlášť)
- tělo žlabu: nerez
- s nastavitelným límcem ke stěně
- stavitelná stavební výška 70-96 mm, min. tloušťka betonu 55 mm
- s odtokem až 32 l/min

500528000540 APZ104-550	Žlab podlahový APZ104 Flexible LOW pro perforovaný rošt 550 mm, boční odtok 40 mm	1 4 690,0 / ks	z
500528000550 APZ104-1050	Žlab podlahový APZ104 Flexible LOW pro perforovaný rošt 1050 mm, boční odtok 40 mm	1 6 193,0 / ks	z
500528000560 APZ104-1150	Žlab podlahový APZ104 Flexible LOW pro perforovaný rošt 1150 mm, boční odtok 40 mm	1 6 584,0 / ks	✓
500528000570 APZ104-650	Žlab podlahový APZ104 Flexible LOW pro perforovaný rošt 650 mm, boční odtok 40 mm	1 4 957,0 / ks	z
500528000580 APZ104-750	Žlab podlahový APZ104 Flexible LOW pro perforovaný rošt 750 mm, boční odtok 40 mm	1 5 281,0 / ks	z
500528000590 APZ104-850	Žlab podlahový APZ104 Flexible LOW pro perforovaný rošt 850 mm, boční odtok 40 mm	1 5 547,0 / ks	✓
500528000600 APZ104-950	Žlab podlahový APZ104 Flexible LOW pro perforovaný rošt 950 mm, boční odtok 40 mm	1 5 871,0 / ks	✓

Žlab podlahový APZ4 Flexible pro perforovaný rošt 550 mm, boční odtok 50 mm



- APZ(rošt je nutné objednat zvlášť)
- tělo žlabu: nerez
- sifon: PP
- stavební výška 100-158 mm, min. tloušťka betonu 85 mm
- čistitelný sifon s odtokem až 60 l/min, boční opad 50 mm

500528001100 APZ4-550	Žlab podlahový APZ4 Flexible pro perforovaný rošt 550 mm, boční odtok 50 mm	1 4 690,0 / ks	z
500528001110 APZ4-650	Žlab podlahový APZ4 Flexible pro perforovaný rošt 650 mm, boční odtok 50 mm	1 4 957,0 / ks	✓
500528001120 APZ4-750	Žlab podlahový APZ4 Flexible pro perforovaný rošt 750 mm, boční odtok 50 mm	1 5 281,0 / ks	✓
500528001130 APZ4-850	Žlab podlahový APZ4 Flexible pro perforovaný rošt 850 mm, boční odtok 50 mm	1 5 547,0 / ks	✓
500528001140 APZ4-950	Žlab podlahový APZ4 Flexible pro perforovaný rošt 950 mm, boční odtok 50 mm	1 5 871,0 / ks	z
500528001150 APZ4-1050	Žlab podlahový APZ4 Flexible pro perforovaný rošt 1050 mm, boční odtok 50 mm	1 6 193,0 / ks	z
500528001160 APZ4-1150	Žlab podlahový APZ4 Flexible pro perforovaný rošt 1150 mm, boční odtok 50 mm	1 6 584,0 / ks	z

Žlab sprchový APZ9 Simple plastový s nerezovým roštem 550 mm



- tělo žlabu: PP
- celková stavební výška: 75 - 110 mm
- jednoduchá čistitelnost
- kombinovaná zápachová uzávěrka sifon+suchá klapka
- průtok až 28 l/min
- odtok 40

500601000400 APZ9-550M	Žlab sprchový APZ9 Simple plastový s nerezovým roštem 550 mm	1 2 453,0 / ks	✓
500601000410 APZ9-650M	Žlab sprchový APZ9 Simple plastový s nerezovým roštem 650 mm	1 2 607,0 / ks	✓
500601000420 APZ9-750M	Žlab sprchový APZ9 Simple plastový s nerezovým roštem 750 mm	1 2 761,0 / ks	✓
500601000430 APZ9-850M	Žlab sprchový APZ9 Simple plastový s nerezovým roštem 850 mm	1 2 882,0 / ks	✓
500601000440 APZ9-950M	Žlab sprchový APZ9 Simple plastový s nerezovým roštem 950 mm	1 3 058,0 / ks	✓

Žlab podlahový APZ10 Simple plastový s nerezovým roštem 650 mm



- tělo žlabu: PP
- rošt: nerez
- celková stavební výška: 75 - 110 mm
- jednoduchá čistitelnost
- kombinovaná zápachová uzávěrka sifon+suchá klapka, průtok až 28 l/min, odtok 40

500601000060 APZ10-650M	Žlab podlahový APZ10 Simple plastový s nerezovým roštem 650 mm	1 2 607,0 / ks	z
500601000070 APZ10-750M	Žlab podlahový APZ10 Simple plastový s nerezovým roštem 750 mm	1 2 761,0 / ks	✓
500601000080 APZ10-850M	Žlab podlahový APZ10 Simple plastový s nerezovým roštem 850 mm	1 2 882,0 / ks	✓
500601000090 APZ10-950M	Žlab podlahový APZ10 Simple plastový s nerezovým roštem 950 mm	1 3 058,0 / ks	z

Chuděj

Žlab podlahový ke stěně Medium 650 mm lesk



- Žlab podlahový ke stěně Medium s nerezovým roštem
- výškově stavitelný
- spodní část: polypropylen / rošt: nerez 1,5 mm

544470120650 CH 650 M 2	Žlab podlahový ke stěně Medium 650 mm lesk	2 400,0 / ks	z
544470120750 CH 750 M 2	Žlab podlahový ke stěně Medium 750 mm lesk	2 537,0 / ks	✓
544470120850 CH 850 M 2	Žlab podlahový ke stěně Medium 850 mm lesk	2 674,0 / ks	✓

ODPADNÍ SYSTÉMY

Žlab podlahový Medium s nerezovým roštem 350 mm, lesk



- spodní část: polypropylen / rošt: nerez 1,5 mm
- stavební výška: 65 mm
- kombinované řešení: sifon + uzavírací klapky
- výškové nastavitelný
- včetně samolepící hydroizolační fólie
- průtok až 43 l/min, odpad: 40 mm

544470130350 CH 350 M	Žlab podlahový Medium s nerezovým roštem 350 mm, lesk	1 812,0 / ks	z
544470130450 CH 450 M	Žlab podlahový Medium s nerezovým roštem 450 mm, lesk	1 861,0 / ks	z
544470130650 CH 650 M	Žlab podlahový Medium s nerezovým roštem 650 mm, lesk	2 302,0 / ks	z
544470130750 CH 750 M	Žlab podlahový Medium s nerezovým roštem 750 mm, lesk	2 439,0 / ks	z
544470130850 CH 850 M	Žlab podlahový Medium s nerezovým roštem 850 mm, lesk	2 547,0 / ks	z

Venkovní žlaby

Alca

Žlab venkovní AVZ103-R201 100mm s pozinkovaným rámem s litinovým roštem D400



- materiál těla: PP
- rošt: litinový
- systém zámků pro snadné napojování
- snadná čistitelnost - rošt lze vyjmout po uvolnění šroubů
- dopojení na odpad 110 mm

500810000020 AVZ103-R201	Žlab venkovní AVZ103-R201 100mm s pozinkovaným rámem s litinovým roštem D400	30 2 517,0 / ks	✓
-----------------------------	--	-----------------	---

Žlab venkovní AVZ103-R104 100mm s pozinkovaným rámem s pozinkovaným roštem C250



- materiál těla: PP
- rošt: pozinkovaný mřížkový
- systém zámků pro snadné napojování
- snadná čistitelnost - rošt lze vyjmout po uvolnění šroubů
- dopojení na odpad 110 mm
- třída zatížení C250 - 25000 kg

500810000030 AVZ103-R104	Žlab venkovní AVZ103-R104 100mm s pozinkovaným rámem s pozinkovaným roštem C250	1 2 649,0 / ks	z
-----------------------------	---	----------------	---

Žlab venkovní AVZ102-R102 100mm s plastovým rámem s pozinkovaným roštem C profilu A15



- materiál těla: PP
- rošt pozinkovaný s "C" profilem
- systém zámků - snadné napojování
- snadná čistitelnost - lze vyjmout uvolněním plastových zámků
- možné doplnit o zápachovou uzávěru
- třída A15- 1500 Kg

500810000050 AVZ102-R102	Žlab venkovní AVZ102-R102 100mm s plastovým rámem s pozinkovaným roštem C profilu A15	60 688,0 / ks	✓
-----------------------------	---	---------------	---

Žlab venkovní AVZ102-R103 100mm s plastovým rámem s pozinkovaným roštem B125



- materiál těla: PP
- rošt: pozinkovaný mřížkový
- systém zámků pro snadné napojování
- snadná čistitelnost - rošt lze vyjmout po uvolnění šroubů
- dopojení na odpad 110 mm
- třída zatížení B125 - 12500 kg

500810000060 AVZ102-R103	Žlab venkovní AVZ102-R103 100mm s plastovým rámem s pozinkovaným roštem B125	1 1 855,0 / ks	z
-----------------------------	--	----------------	---

Adaptér napojení bočního přítoku AVZ-P003 DN50



- slouží k přívodu vody do venkovního žlabu
- lze přichytit k tělu žlabu pomocí dvou vrutů
- materiál: PP

500801000010 AVZ-P003	Adaptér napojení bočního přítoku AVZ-P003 DN50	50 121,0 / ks	✓
--------------------------	--	---------------	---

Čelo excentrické AVZ-P010 pro napojení odpadu 110mm



- Alca - Čelo excentrické pro boční napojení odpadu 110 mm
- pro jednoduché napojení venkovních žlabů Alca na vodorovný odtok 110 mm
- díky excentrickému tvaru umožňuje použití dlažby až do výšky 67 mm
- materiál: PP

500802000010 AVZ-P010	Čelo excentrické AVZ-P010 pro napojení odpadu 110mm	30 204,0 / ks	✓
--------------------------	---	---------------	---

Čelo pro zaslepení žlabu AVZ-P004 s přítokem DN75



- pro zaslepení konců venkovních žlabů
- materiál: PP

500802000020 AVZ-P004	Čelo pro zaslepení žlabu AVZ-P004 s přítokem DN75	50 69,0 / ks	✓
--------------------------	---	--------------	---

Čelo pro zaslepení konce žlabu AVZ-P009



- Alca - AVZ-X009 Čelo pro zaslepení konce žlabu
- pro použití k venkovním žlabům Alca

500802000030 AVZ-P009	Čelo pro zaslepení konce žlabu AVZ-P009	100 53,0 / ks	✓
--------------------------	---	---------------	---

Hrdlo pro napojení na odpad DN110



500804000010 AVZ-P001	Hrdlo pro napojení na odpad DN110	50 150,0 / ks	✓
--------------------------	-----------------------------------	---------------	---

500805000020 AVZ-P016	Hrdlo pro napojení na odpad dn 110 snížené	145,0 / ks	✓
--------------------------	--	------------	---

Zápachová uzávěra pro venkovní žlaby AVZ-P007



500807000010 AVZ-P007	Zápachová uzávěra pro venkovní žlaby AVZ-P007	1 564,0 / ks ✓
--------------------------	---	-----------------------

Žlab venkovní AVZ112 60 mm s plastovým límcem + rošt pozinkovaný C profil



500811000010 AVZ112-R102	Žlab venkovní AVZ112 60 mm s plastovým límcem + rošt pozinkovaný C profil	440,0 / ks ✓
500811000015 AVZ112-R501	Žlab venkovní 60 mm s plastovým límcem + rošt plastový	357,0 / ks z

Připojovací kus venkovního žlabu sníženého



500805000015 AVZ-P015	Připojovací kus venkovního žlabu sníženého	270,0 / ks ✓
--------------------------	--	---------------------

Hrdlo pro napojení na odpad dn 110 snížené



500805000020 AVZ-P016	Hrdlo pro napojení na odpad dn 110 snížené	145,0 / ks ✓
--------------------------	--	---------------------

Čelo pro zaslepení konce žlabu s přítokem dn40



500805000040 AVZ-P018	Čelo pro zaslepení konce žlabu s přítokem dn40	67,0 / ks ✓
--------------------------	--	--------------------

Čelo pro zaslepení snížené



500805000030 AVZ-P017	Čelo pro zaslepení snížené	45,0 / ks ✓
--------------------------	----------------------------	--------------------

LAPAČ STŘEŠNÍ SPLAVENIN, GEIGRY

Chuděj

Lapač střešních splavenin KV univerzální spodní, černý 110 mm



- se suchou klapkou
- materiál: PP a PS s UV stabilizací
- s košem pro zachytávání nečistot
- s redukčními kroužky 75/80, 90, 100, 110, 125 a mřížkou
- průtok: 390/530 l / min

300100110000 325 A	Lapač střešních splavenin KV univerzální spodní, černý 110 mm	5 364,0 / ks ✓
300100125000 325 B	Lapač střešních splavenin KV univerzální spodní, černý 125 mm	5 364,0 / ks ✓

Lapač střešních splavenin KV univerzální spodní, šedý 110 mm



- se suchou klapkou
- materiál: PP a PS s UV stabilizací
- s košem pro zachytávání nečistot
- s redukčními kroužky 75/80, 90, 100, 110, 125 a mřížkou
- průtok: 390/530 l / min

300100110001 325 As	Lapač střešních splavenin KV univerzální spodní, šedý 110 mm	428,0 / ks ✓
300100125001 325 Bs	Lapač střešních splavenin KV univerzální spodní, šedý 125 mm	428,0 / ks ✓

Lapač střešních splavenin D160 spodní celoplastový



- Lapač střešních splavenin D160 spodní
- Vyrobeno z PP a PS s UV stabilizací
- odolnost do 90 st. Celsia
- zatížení K3-300Kg
- průtok 996 litrů za minutu

300100160000 925	Lapač střešních splavenin D160 spodní celoplastový	2 497,0 / ks z
300100160001 925 Li	Lapač střešních splavenin D160 spodní plast/litina	4 699,0 / ks z

Lapač střešních splavenin KV univerzální boční, černý 110 mm



- se suchou klapkou
- materiál: PP a PS s UV stabilizací
- s košem pro zachytávání nečistot
- s redukčními kroužky 75/80, 90, 100, 110, 125 a mřížkou
- průtok: 375 l/min

300101110000 325 D	Lapač střešních splavenin KV univerzální boční, černý 110 mm	395,0 / ks ✓
-----------------------	--	---------------------

Lapač střešních splavenin KV univerzální boční, šedý 110 mm



- se suchou klapkou
- materiál: PP a PS s UV stabilizací
- s košem pro zachytávání nečistot
- s redukčními kroužky 75/80, 90, 100, 110, 125 a mřížkou
- průtok: 375 l/min

300101110001 325 Ds	Lapač střešních splavenin KV univerzální boční, šedý 110 mm	554,0 / ks ✓
------------------------	---	---------------------

ODPADNÍ SYSTÉMY

Lapač povrchových vod spodní 110mm svod 100 litina



- Zpevněné žebrované tělo pro stabilitu a pevnost v zemi
- Suchá protizápachová klapka proti zpětnému zápachu
- Odklopné víko pro snadný přístup k vyjímatelnému košíku
- Košík na nečistoty v plastovém nebo nerezovém provedení
- Průtok 530 l/min, zatížení 1500 kg
- Rozměry 305 x 155 x 235 mm, připojení odpadu Ø110-125 mm (vertikální)

300104100110 325 A Li/100	Lapač povrchových vod spodní 110mm svod 100 litina	2 893,0 / ks	z
300104100125 325 B Li/100	Lapač povrchových vod spodní 125mm svod 100 litina	2 893,0 / ks	z
300104100126 325 C Li/100	Lapač povrchových vod, litinový povrch, spodní 110/125mm svod 100mm	2 908,0 / ks	z
300104125110 325 A Li/125	Lapač povrchových vod spodní 110mm svod 125 litina	2 893,0 / ks	z
300104125125 325 B Li/125	Lapač povrchových vod spodní 125mm svod 125 litina	2 893,0 / ks	z
300104125126 325 C Li/125	Lapač povrchových vod spodní 110/125mm svod 125lit	2 908,0 / ks	z

Lapač povrchových vod boční 110mm svod 100 litina



- Délka 305 mm, Šířka 155 mm, Výška 171 mm
- Protizápachová klapka Ano
- Průtok (l/min) 375 Zatížení (kg) 1500 Třída zatížení L1
- Průměr odpadní přípojky 125 mm, Materiál litina, polypropylen, polystyren
- Průměr připojení odpadu 110
- Typ připojení odpadu vertikální

300104100111 325 D Li/100	Lapač povrchových vod boční 110mm svod 100 litina	2 923,0 / ks	z
300104125111 325 D Li/125	Lapač povrchových vod boční 110mm svod 125 litina	2 923,0 / ks	z

Alca

Lapač střešních splavenin AGV1 spodní černý 110 mm



- materiál: PP s UV stabilizátory
- se suchou klapkou
- s košem pro zachytávání nečistot
- excentrické kroužky 80, 90, 100, 110 a 125 mm
- průtok až 390 l / min
- se zámkem víka

500806000010 AGV1	Lapač střešních splavenin AGV1 spodní černý 110 mm	5/80 488,0 / ks	✓
----------------------	--	-----------------	---

Lapač střešních splavenin AGV2 černý 125 mm



- materiál: PP s UV stabilizátory
- se suchou klapkou
- s košem pro zachytávání nečistot
- excentrické kroužky 80, 90, 100, 110 a 125 mm
- průtok až 390 l / min
- se zámkem víka

500806000030 AGV2	Lapač střešních splavenin AGV2 černý 125 mm	5/80 488,0 / ks	✓
----------------------	---	-----------------	---

Lapač střešních splavenin AGV3 boční černý 110 mm



- materiál: polypropylen s UV stabilizátory
- se suchou klapkou
- s mřížkou pro zachytávání nečistot
- excentrické kroužky 80-125mm
- průtok až 390 l / min
- rozměry: 305 x 155mm

500806000050 AGV3	Lapač střešních splavenin AGV3 boční černý 110 mm	4/120 560,0 / ks	✓
----------------------	---	------------------	---

Lapač střešních splavenin AGV4H spodní černý hranatý 125/110 mm pro hranaté svody



- materiál: polypropylen s UV stabilizátory
- se suchou klapkou
- s košem pro zachytávání nečistot
- s univerzální vložkou pro kruhové i čtvercové svody
- průtok až 390 l / min
- rozměry: 305 x 155mm

500806000060 AGV4H	Lapač střešních splavenin AGV4H spodní černý hranatý 125/110 mm pro hranaté svody	1 488,0 / ks	✓
-----------------------	---	--------------	---

Koupelny, WC

Kompletní nabídka vybavení koupelen a WC — od keramických a sanitárních komponent, sprchových vaniček a van přes vodovodní baterie, koupelňové doplňky až po chemii do koupelny



KOUPELNY A WC



SANITÁRNÍ KERAMIKA

JIKA Cubito

Cubito umyvadlo 55 x 42 cm s otvorem pro baterii, bílé



- Délka: 550 mm
- Šířka: 420 mm
- Výška: 165 mm
- Hmotnost(kg): 15.2
- Materiál: Sanitární keramika
- Počet upevňovacích bodů: 2
- Tvar: Hranaté

665111042241 H8104220001041	Cubito umyvadlo 55 x 42 cm s otvorem pro baterii, bílé	1	2 090,0 / ks	✓
665111042242 H8104221001041	Cubito umyvadlo 55 x 42 cm s otvorem pro baterii, bílé/PERLA	1	3 594,0 / ks	z
665111042291 H8104220001091	Cubito umyvadlo 55 x 42 cm bez otvoru, bílé	1	2 090,0 / ks	✓
665111042341 H8104230001041	Cubito umyvadlo 60 x 45 cm s otvorem pro baterii, bílé	1	2 173,0 / ks	✓
665111042342 H8104231001041	Cubito umyvadlo 60 x 45 cm s otvorem pro baterii, bílé/PERLA	1	3 677,0 / ks	z
665111042391 H8104230001091	Cubito umyvadlo 60 x 45 cm bez otvoru, bílé	1	2 173,0 / ks	z
665111042441 H8104240001041	Cubito umyvadlo 65 x 48,5 cm s otvorem pro baterii, bílé	1	2 594,0 / ks	z
665111042442 H8104241001041	Cubito umyvadlo 65 x 48,5 cm s otvorem pro baterii, bílé/PERLA	1	4 098,0 / ks	z
665111042491 H8104240001091	Cubito umyvadlo 65 x 48,5 cm bez otvoru, bílé	1	2 594,0 / ks	z

Příslušenství

665111995101 H8199510000281	Cubito kryt sifonu, bílý	1	2 110,0 / ks	z
--------------------------------	--------------------------	---	--------------	---

Cubito umyvadlo 85 x 48,5 cm s otvorem pro baterii, bílé



- varianta s otvorem pro baterii nebo bez otvoru
- umyvadlo je možné objednat s povrchovou úpravou JIKA PERLA, která usnadňuje údržbu umyvadla
- umyvadlo je možné kombinovat s krytem sifonu nebo koupelnovým nábytkem
- Rozměry jsou 85 x 48,5 x 16,5 cm.

665111042641 H8104260001041	Cubito umyvadlo 85 x 48,5 cm s otvorem pro baterii, bílé	1	5 684,0 / ks	z
665111042642 H8104261001041	Cubito umyvadlo 85 x 48,5 cm s otvorem pro baterii, bílé/PERLA	1	7 188,0 / ks	z

Cubito umyvadlo asymetrické 75 x 45 cm levé, s otvorem pro baterii, bílé



- Asymetrické umyvadlo s odkládací plochou vlevo. Umyvadlo vyrábí firma JIKA. Umyvadlo má hranatý tvar otvoru pro baterii je uprostřed. Umyvadlo je vhodné kombinovat s krytem na sifon. V balení není ani sifon ani baterie. Rozměry jsou 75 x 45 x 16,5 cm.
- ***do vyprodání zásob

665111242141 H81242210001041	Cubito umyvadlo asymetrické 75 x 45 cm levé, s otvorem pro baterii, bílé	1	6 250,0 / ks	✓
665111242241 H8124220001041	Cubito umyvadlo asymetrické 75 x 45 cm pravé, s otvorem pro baterii, bílé	1	6 250,0 / ks	✓

Cubito dvojumyvadlo 130 x 48,5 cm s otvorem pro baterii, bílé



- rozměry: 1300 x 485 x 165 mm
- varianta s otvory pro baterii, nebo bez otvoru pro baterie
- možné dodat s povrchovou úpravou JIKA PERLA, která usnadňuje údržbu
- možné kombinovat s kryty sifonu nebo nábytkem
- součástí balení je vyrovnávací hmota

665111442041 H8144220001041	Cubito dvojumyvadlo 130 x 48,5 cm s otvorem pro baterii, bílé	1	10 187,0 / ks	z
665111442042 H8144201001041	Cubito dvojumyvadlo 130 x 48,5 cm s otvorem, bílé/PERLA	1	11 691,0 / ks	z

Cubito umývatko 45 x 34 cm s otvorem pro baterii, bílé



- s přepadem
- varianta s otvorem pro baterii, nebo bez otvoru
- umývatko Cubito je možné dodat s povrchovou úpravou JIKA PERLA, která usnadňuje údržbu umývatka
- umývatko je kombinovatelné s koupelnovým nábytkem

665111142241 H8114220001041	Cubito umývatko 45 x 34 cm s otvorem pro baterii, bílé	1	1 784,0 / ks	✓
665111142242 H8114221001041	Cubito umývatko 45 x 34 cm s otvorem pro baterii, bílé/PERLA	1	3 288,0 / ks	z

Cubito umývatko asymetrické 45 x 25 cm levé, s otvorem pro baterii, bílé



- s přepadem
- varianta s otvorem pro baterii
- s odkládací plochou vpravo nebo vlevo
- umývatko je možné objednat s povrchovou úpravou JIKA PERLA, která usnadňuje údržbu umývatka
- ***do vyprodání zásob

665111142351 H8114230001051	Cubito umývatko asymetrické 45 x 25 cm levé, s otvorem pro baterii, bílé	1	2 442,0 / ks	✓
665111142461 H8114240001061	Cubito umývatko asymetrické 45 x 25 cm pravé, s otvorem pro baterii, bílé	1	1 984,0 / ks	✓
665111142462 H8114241001061	Cubito umývatko asymetrické 45 x 25 cm pravé, s otvorem pro baterii, bílé/PERLA	1	3 488,0 / ks	z

JIKA Pure

Pure klozet závěsný 54 cm hluboké splachování bílý



- rozměr 355 x 540
- s hlubokým splachováním
- s uzavřeným splachovacím kruhem
- délka: 54 cm
- včetně instalační sady Easy fit

665102042001 H8204230000001	Pure klozet závěsný 54 cm hluboké splachování bílý	1	6 283,0 / ks	✓
--------------------------------	--	---	--------------	---

Příslušenství

665129342201 H8934223000631	Sedátko Pure SLIM duroplastové se zpomalovacím mechanismem bílé	1	1 847,0 / ks	✓
665129342101 H8934213000631	Sedátko Pure SLIM duroplastové bílé	1	1 286,0 / ks	z

Pure Pack klozet rimless skryté uchycení + sedátko zpomalovací



Novinka

- Závěsné WC JIKA Pure Rimless s duroplastovým sedátkem a poklopem Slowclose
- Rimless technologie bez oplachového kruhu pro snadnou údržbu a vysokou hygienu
- Hluboké splachování a vodorovný odpad pro univerzální použití
- Sedátko z odolného duroplastu s nerezovými úchyty a mechanismem pomalého sklápění
- Systém Quick pro snadnou montáž a demontáž sedátka
- Rozměry klozetu 54 x 36,5 cm, baleno v originální sadě JIKA

665102042401 H8664240000001	Pure Pack klozet rimless skryté uchycení + sedátko zpomalovací	12	4 901,0 / ks	✓
--------------------------------	--	----	--------------	---

JIKA Mio N

MIO-N umyvadlo 55 x 45 cm s otvorem pro baterii, bílé/PERLA



- Materiál: sanitární keramika
- Povrch: bílá povrchová úprava
- s otvorem pro baterii
- s přepadem
- umyvadlo je možné dodat s povrchovou úpravou JIKA PERLA, která usnadňuje údržbu

665121212141 H8127121001041	MIO-N umyvadlo 55 x 45 cm s otvorem pro baterii, bílé/PERLA	1	3 480,0 / ks	z
665121212041 H8127120001041	MIO-N umyvadlo 55 x 45 cm s otvorem pro baterii, bílé	1	1 976,0 / ks	z
665121213041 H8127130001041	MIO-N umyvadlo 60 x 45 cm s otvorem pro baterii, bílé	1	2 055,0 / ks	z
665121213141 H8127131001041	MIO-N umyvadlo 60 x 45 cm s otvorem pro baterii, bílé/PERLA	1	3 559,0 / ks	z
665121216041 H8127160001041	MIO-N umyvadlo 80 x 45 cm s otvorem pro baterii, bílé	1	5 447,0 / ks	z
665121216141 H8127161001041	MIO-N umyvadlo 80 x 45 cm s otvorem pro baterii, bílé/PERLA	1	6 951,0 / ks	z

Příslušenství

665227131342 H40J7134013421	MIO-N skříňka se 2 zásuvkami pod umyvadlo 55 x 45 cm, jasan	1	6 694,0 / ks	z
665227131500 H40J7134015001	MIO-N skříňka se 2 zásuvkami pod umyvadlo 55 x 45 cm, bílá	1	7 096,0 / ks	z
665227141342 H40J7144013421	MIO-N skříňka se 2 zásuvkami pod umyvadlo 60 x 45 cm, jasan	1	6 919,0 / ks	z
665227141500 H40J7144015001	MIO-N skříňka se 2 zásuvkami pod umyvadlo 60 x 45 cm, bílá	1	7 356,0 / ks	z
665227161342 H40J7164013421	MIO-N skříňka se 2 zásuvkami pod umyvadlo 80 x 45 cm, jasan	1	7 429,0 / ks	z
665227161500 H40J7164015001	MIO-N skříňka se 2 zásuvkami pod umyvadlo 80 x 45 cm, bílá	1	7 932,0 / ks	z

MIO-N dvojumyvadlo 130 x 45 cm s otvorem pro baterii, bílé



- MIO-N dvojumyvadlo 130 x 45 cm, bílé
- s otvory pro baterii
- možné dodat s povrchovou úpravou JIKA PERLA, která usnadňuje údržbu
- možné kombinovat s nábytkem

665121414041 H8147140001041	MIO-N dvojumyvadlo 130 x 45 cm s otvorem pro baterii, bílé	1	9 628,0 / ks	z
665121414141 H8147141001041	MIO-N dvojumyvadlo 130 x 45 cm s otvorem pro baterii, bílé/PERLA	1	11 132,0 / ks	z

Příslušenství

665227181342 H40J7184013421	MIO-N skříňka se 4 zásuvkami pod dvojumyvadlo 130 x 45 cm, jasan	1	12 668,0 / ks	z
665227181500 H40J7184015001	MIO-N skříňka se 4 zásuvkami pod dvojumyvadlo 130 x 45 cm, bílá	1	13 341,0 / ks	z

Mio-N bidet závěsný 53 cm s otvorem pro baterii, bez postranních otvorů, bílý



- s otvorem pro baterii varianta xxx302 bez postranních montážních otvorů
- xxx304 s postranními montážními otvory
- včetně instalační sady Easyfit
- délka 53 cm

665123171221 H8317120003021	Mio-N bidet závěsný 53 cm s otvorem pro baterii, bez postranních otvorů, bílý	1	3 985,0 / ks	z
665123171241 H8317120003041	Mio-N bidet závěsný 53 cm s otvorem pro baterii, s postranními otvory, bílý	1	3 985,0 / ks	z

KOUPELNY A WC

Mio-N klozet závěsný 53 cm RIMLESS bez oplachovacího kruhu, bílý



- díky absenci oplachového kruhu zajišťuje snadnou údržbu a perfektní hygienu pouze za pomoci hadříku bez potřeby použití čistících prostředků
- Montáž klozetu pak usnadní patentovaná instalační sada Easyfit
- pro úsporné splachování 5/3 litry
- rozměry: 53 x 36 x 35 cm
- materiál: sanitární keramika

665122071401 H8207140000001	Mio-N klozet závěsný 53 cm RIMLESS bez oplachovacího kruhu, bílý	18	5 169,0 / ks	✓
665122071411 H8207141000001	Mio-N klozet závěsný 53 cm RIMLESS bez oplachovacího kruhu, bílý/PERLA	1	6 673,0 / ks	z

Příslušenství

665129171161 H8917160000631	Sedátko Mio-N Slim se zpomalovacím mechanismem	1	1 622,0 / ks	✓
--------------------------------	--	---	--------------	---

MIO-N klozet závěsný rimless, viditelné uchycení



- Rozměry: 53x36x35 cm
- Materiál: sanitární keramika
- Povrchová úprava: bílá
- Splachování: hluboké
- Rimless: absence oplachového kruhu
- Odpad: vodorovný

665122071601 H8207160000001	MIO-N klozet závěsný rimless, viditelné uchycení	1	4 651,0 / ks	z
--------------------------------	--	---	--------------	---

Příslušenství

665129171161 H8917160000631	Sedátko Mio-N Slim se zpomalovacím mechanismem	1	1 622,0 / ks	✓
--------------------------------	--	---	--------------	---

Mio-N pack klozet rimless skryté uchycení + sedátko zpomalovací



- Rozměry: 53x36x35 cm
- Materiál: sanitární keramika
- Povrchová úprava: bílá
- Splachování: hluboké
- Splachovací množství 4,5/3l při správném nastavení vypouštěcího ventilu v podomítkovém modulu
- Rimless: absence oplachového kruhu
- Odpad: vodorovný

665126671401 H8667140000001	Mio-N pack klozet rimless skryté uchycení + sedátko zpomalovací	12	4 462,0 / ks	✓
--------------------------------	---	----	--------------	---

Mio-N pack klozet VORTEX skr.uchyc+sedátko zpomalovací



- Závěsný klozet série MIO-N se skrytým uchycením a novým oplachovacím systémem Vortex, kde proud splachovací vody vytvoří "vír" a ten dokonale opláchne klozetovou mísu. Jedná se nový a svojí účinností převratný systém.
- Tato varianta je ve zvýhodněném setu se sedátkem, se zpomalovacím mechanismem.

665126671801 H8667180000001	Mio-N pack klozet VORTEX skr.uchyc+sedátko zpomalovací	1	4 901,0 / ks	✓
--------------------------------	--	---	--------------	---

Mio-N pack klozet rimless s viditelným uchycením + sedátko zpomalovací



- rozměry: 53 x 36 x 35 cm
- vodorovný odpad
- hluboké splachování 3/4,5
- materiál: sanitární keramik
- Rimless=bez oplachového kruhu
- viditelné upevnění

665126671601 H8667160000001	Mio-N pack klozet rimless s viditelným uchycením + sedátko zpomalovací	12	4 970,0 / ks	✓
--------------------------------	--	----	--------------	---

JIKA Mio

Mio klozet kombinační 40 cm VARIO odpad, boční napouštění, délka 68 cm, bílý



- JIKA Mio - klozet kombinační 40 cm - KOMPLET
- Mio mísa kombinační 40 cm, délka 68 cm, VARIO odpad
- Mio nádrž kombinační s bočním nebo spodním napouštěním
- klozet je možné objednat s povrchovou úpravou JIKA Perla

665129931610 x_TK23716+27712_24	Mio klozet kombinační 40 cm VARIO odpad, boční napouštění, délka 68 cm, bílý	1	8 280,3 / ks	z
------------------------------------	--	---	--------------	---

665129931611 x_TK23716+27712_24	Mio klozet kombinační 40 cm VARIO odpad, boční napouštění, délka 68 cm, bílý/PERLA	1	11 286,5 / ks	z
------------------------------------	--	---	---------------	---

665129931620 x_TK23716+27713_24	Mio klozet kombinační 40 cm VARIO odpad, spodní napouštění, délka 68 cm, bílý	1	8 280,3 / ks	z
------------------------------------	---	---	--------------	---

Příslušenství

660129271101 H8927113000001	Sedátko Mio/Cubito duroplastové bílé	1	1 802,0 / ks	✓
--------------------------------	--------------------------------------	---	--------------	---

JIKA Deep by Jika

Deep umyvadlo 50 x 41 cm s otvorem bílé



- JIKA Deep umyvadlo
- moderní design
- varianta s otvorem pro baterii nebo bez otvoru
- umyvadlo je možné kombinovat s krytem sifonu nebo sloupem

665141261141 H8126110001041	Deep umyvadlo 50 x 41 cm s otvorem bílé	1	1 656,0 / ks	✓
--------------------------------	---	---	--------------	---

665141261191 H8126110001091	Deep umyvadlo 50 x 41 cm bez otvoru bílé	1	1 656,0 / ks	✓
--------------------------------	--	---	--------------	---

665141261241 H8126120001041	Deep umyvadlo 55 x 42 cm s otvorem bílé	1	1 779,0 / ks	✓
--------------------------------	---	---	--------------	---

665141261341 H8126130001041	Deep umyvadlo 60 x 45 cm s otvorem bílé	1	1 771,0 / ks	✓
--------------------------------	---	---	--------------	---

665141261391 H8126130001091	Deep umyvadlo 60 x 45 cm bez otvoru, bílé	1	1 771,0 / ks	✓
--------------------------------	---	---	--------------	---

Příslušenství

665141961101 H8196110000001	Deep kryt sifonu, bílý	1	1 365,0 / ks	✓
--------------------------------	------------------------	---	--------------	---

Deep umývatko rohové 45 cm, s otvorem pro baterii, bílé



- JIKA Deep umývatko
- s otvorem pro baterii
- šířka: 45 cm

665141661241 H8166120001041	Deep umývatko rohové 45 cm, s otvorem pro baterii, bílé	1	1 468,0 / ks	z
--------------------------------	---	---	--------------	---

Deep umyvadlo rohové 55 cm, s otvorem pro baterii, bílé



- JIKA Deep umyvadlo rohové
- s otvorem pro baterii
- šířka: 55 cm

665141661441 H8166140001041	Deep umyvadlo rohové 55 cm, s otvorem pro baterii, bílé	1	2 321,0 / ks	z
--------------------------------	---	---	--------------	---

Deep umývatko 45 x 37 cm s otvorem bílé



- moderní design
- varianta s otvorem pro baterii, nebo bez otvoru
- pro upevnění na zeď

665141561441 x_H8156140001041	Deep umývatko 45 x 37 cm s otvorem bílé	1	1 656,0 / ks	z
----------------------------------	---	---	--------------	---

Deep umývatko 50 x 23 cm s otvorem vlevo, bílé



- JIKA Deep umývatko 50 x 23 cm
- moderní design
- varianta s otvorem pro baterii vpravo nebo vlevo
- malá hloubka umývatka - pouze 23 cm

665141561551 H8156150001051	Deep umývatko 50 x 23 cm s otvorem vlevo, bílé	1	1 302,0 / ks	✓
--------------------------------	--	---	--------------	---

665141561561 H8156150001061	Deep umývatko 50 x 23 cm s otvorem vpravo, bílé	1	1 276,0 / ks	✓
--------------------------------	---	---	--------------	---

Deep klozet závěsný rimless, kapotovaný, viditelné uchycení



- Jednoduché čisté linie a měkce zaoblené hrany: Tento design je moderní a esteticky příjemný.
- Viditelné uchycení a hluboké splachování: Zajišťuje efektivní a důkladné splachování.
- Precizní sladění všech detailů: Každý prvek je pečlivě navržen a sladěn pro dokonalý vzhled
- Kontrast plného těla klozetu a ultra tenkého sedátka: Tento detail dodává výrobku elegantní vzhled (sedátko je nutné objednat zvlášť).

665142061601 H8206160000001	Deep klozet závěsný rimless, kapotovaný, viditelné uchycení	3	638,0 / ks	z
--------------------------------	---	---	------------	---

Deep klozet závěsný 51 cm hluboké splachování bílý



- rozměry: 510 x 360 x 360 mm
- s uzavřeným splachovacím kruhem
- pro splachování 4,5 litry
- ***sedátko je nutné objednat zvlášť
- ***pozor na výšku osy odpadu, která je oproti běžným klozetům o 3 cm výš

665142061001 H8206100000001	Deep klozet závěsný 51 cm hluboké splachování bílý	1	3 377,0 / ks	✓
--------------------------------	--	---	--------------	---

665142061401 H8206140000001	Deep klozet závěsný 51cm rimless, bílý	1	2 924,0 / ks	✓
--------------------------------	--	---	--------------	---

Příslušenství

665936103631 H8936103000631	Sedátko Deep pravouhlé SLIM kovové panty, bílé	1	1 019,0 / ks	✓
--------------------------------	--	---	--------------	---

665936113631 H8936113000631	Sedátko Deep pravouhlé SLIM se zpomalovacím mechanismem bílé	1	1 459,0 / ks	✓
--------------------------------	--	---	--------------	---

DEEP pack závěsné WC Rimless + sedátko zpomalovací



- **Novinka**
- Závěsný WC pack JIKA Deep by JIKA s moderním hranatým designem a hladkými liniemi
- Rimless konstrukce bez oplachového kruhu pro maximální hygienu a snadné čištění
- Hluboké splachování s úspěšným množstvím vody 4,5/3 l nebo 4/2 l
- Ultra tenké duroplastové sedátko s nerezovými závěsy pro elegantní vzhled
- Snadná demontáž sedátka pro údržbu a čištění
- Baleno v originální krabici JIKA - ideální pro moderní koupelny

665146661401 H8666140000001	DEEP pack závěsné WC Rimless + sedátko zpomalovací	12	3 118,1 / ks	✓
--------------------------------	--	----	--------------	---

Deep klozet kombinací 43 cm, spodní odpad, boční napouštění, délka 65 cm, bílý



- **KOMPLET mísa+nádrž**
- spodní odpad
- klozet je dodáván smontovaný vč. nádrže se splachovacím ventilem 3/4,5 l
- napouštěcí ventil 3/8"
- výška klozetu 43 cm
- délka klozetu 65 cm, osa odpadu 21cm
- ***sedátko je nutné objednat zvlášť

665142661781 H8266170002801	Deep klozet kombinací 43 cm, spodní odpad, boční napouštění, délka 65 cm, bílý	1	4 676,0 / ks	✓
--------------------------------	--	---	--------------	---

665142661681 H8266160002801	Deep klozet kombinací 43 cm, vodorovný odpad, boční napouštění, délka 65 cm, bílý	1	4 676,0 / ks	✓
--------------------------------	---	---	--------------	---

Příslušenství

665936103631 H8936103000631	Sedátko Deep pravouhlé SLIM kovové panty, bílé	1	1 019,0 / ks	✓
--------------------------------	--	---	--------------	---

665936113631 H8936113000631	Sedátko Deep pravouhlé SLIM se zpomalovacím mechanismem bílé	1	1 459,0 / ks	✓
--------------------------------	--	---	--------------	---

LAUFEN



WWW.LAUFEN.CZ
LAUFEN 1892 | SWITZERLAND

KOLEKCE **MEDA**



Umyvadlo 60 × 46 cm
H810113***1041



Skříňka pod umyvadlo
58,5 × 45 × 51,5 cm
H421572011***1



Vana 180 × 80 cm,
samostatně stojící,
materiál Marbond
H220112***0001

-
- 000
Bílá
-
- 757
Bílá
mat
-
- 716
Černá
mat
-
- 758
Grafit
mat

-
- 260
Bílá
mat
-
- 266
Šedá
traffic
-
- 716
Divoký
Dub
-
- 465
Cappu-
ccino
-
- 990
Special
color
-
- 999
Multi
color

-
- 000
Bílá
-
- 167
Šeda traffic
/ bílá lesk



JIKA Lyra plus

Lyra plus Viva umývátka 40 x 34 cm s otvorem pro baterii, bílé



- Lyra plus Viva umývátka 40 x 34 cm s otvorem pro baterii, bílé
- s otvorem pro baterii
- s přepadem

663151538041 H815380001041	Lyra plus Viva umývátka 40 x 34 cm s otvorem pro baterii, bílé	1	1 182,0 / ks	✓
-------------------------------	--	---	--------------	---

Příslušenství

663250380231 H40J3802003001	Lyra plus VIVA skříňka pod umývátka s dvířky 40 x 34 cm, bílá	1	1 880,0 / ks	z
--------------------------------	---	---	--------------	---

Lyra plus Viva umyvadlo 50 x 43 cm s otvorem pro baterii, bílé



- Lyra plus Viva umyvadlo
- s otvorem pro baterii
- nabízené šířky: 50, 55 a 60 cm
- s přepadem

663151038041 H810380001041	Lyra plus Viva umyvadlo 50 x 43 cm s otvorem pro baterii, bílé	1	1 316,0 / ks	✓
-------------------------------	--	---	--------------	---

663151038141 H8103810001041	Lyra plus Viva umyvadlo 55 x 45 cm, s otvorem pro baterii, bílé	1	1 518,0 / ks	✓
--------------------------------	---	---	--------------	---

663151038241 H8103820001041	Lyra plus Viva umyvadlo 60 x 45 cm, s otvorem pro baterii, bílé	1	1 575,0 / ks	✓
--------------------------------	---	---	--------------	---

Příslušenství

663250382431 H40J3824023001	Lyra plus Viva skříňka s 2 zásuvkami pod umyvadlo 50 x 43 cm, bílá	1	4 178,0 / ks	z
--------------------------------	--	---	--------------	---

663250383431 H40J3834023001	Lyra plus VIVA skříňka s 2 zásuvkami pod umyvadlo 55 x 45 cm, bílá	1	4 470,0 / ks	✓
--------------------------------	--	---	--------------	---

663250384431 H40J3844023001	Lyra plus VIVA skříňka s 2 zásuvkami pod umyvadlo 60 x 45 cm, bílá	4	4 746,0 / ks	✓
--------------------------------	--	---	--------------	---

663250393231 H40J3932003001	Lyra plus VIVA skříňka s dvířky pod umyvadlo 55 x 45 cm, bílá	1	2 803,0 / ks	z
--------------------------------	---	---	--------------	---

Lyra plus umyvadlo 50 x 41 cm s otvorem pro baterii, bílé



- elegantní umyvadlo v klasickém tvaru
- nabízené šířky: 50, 55, 60 a 65 cm
- varianta s otvorem pro baterii nebo bez otvoru
- umyvadlo je možné kombinovat s krytem sifonu nebo sloupem, které je nutno přibíjet
- s přepadem

660151438141 H8143810001041	Lyra plus umyvadlo 50 x 41 cm s otvorem pro baterii, bílé	24	1 289,0 / ks	✓
--------------------------------	---	----	--------------	---

660151438191 H8143810001091	Lyra plus umyvadlo 50 x 41 cm bez otvoru, bílé	24	1 289,0 / ks	✓
--------------------------------	--	----	--------------	---

660151438241 H8143820001041	Lyra plus umyvadlo 55 x 45 cm s otvorem pro baterii, bílé	24	1 342,0 / ks	✓
--------------------------------	---	----	--------------	---

660151438291 H8143820001091	Lyra plus umyvadlo 55 x 45 cm bez otvoru, bílé	24	1 342,0 / ks	✓
--------------------------------	--	----	--------------	---

660151438341 H8143830001041	Lyra plus umyvadlo 60 x 49 cm s otvorem pro baterii, bílé	24	1 411,0 / ks	✓
--------------------------------	---	----	--------------	---

660151438391 H8143830001091	Lyra plus umyvadlo 60 x 49 cm bez otvoru, bílé	24	1 411,0 / ks	✓
--------------------------------	--	----	--------------	---

660151438441 H8143840001041	Lyra plus umyvadlo 65 x 52 cm s otvorem pro baterii, bílé	1	1 503,0 / ks	z
--------------------------------	---	---	--------------	---

660151438491 H8143840001091	Lyra plus umyvadlo 65 x 52 cm bez otvoru, bílé	1	1 503,0 / ks	z
--------------------------------	--	---	--------------	---

Příslušenství

660151938101 H8193910000001	Lyra plus kryt sifonu, bílý	48	1 257,0 / ks	✓
--------------------------------	-----------------------------	----	--------------	---

Lyra plus umývátka 40 x 31 cm s otvorem vlevo, bílé



- JIKA Lyra plus umývátka 40 x 31 cm
- s přepadem
- varianta s otvorem pro baterii vpravo, vlevo nebo bez otvoru

660151538151 H8153810001051	Lyra plus umývátka 40 x 31 cm s otvorem vlevo, bílé	1	1 155,0 / ks	✓
--------------------------------	---	---	--------------	---

660151538161 H8153810001061	Lyra plus umývátka 40 x 31 cm s otvorem vpravo, bílé	1	1 155,0 / ks	✓
--------------------------------	--	---	--------------	---

660151538191 H8153810001091	Lyra plus umývátka 40 x 31 cm bez otvoru, bílé	1	1 155,0 / ks	✓
--------------------------------	--	---	--------------	---

Lyra plus umývátka 45 x 37 cm s otvorem pro baterii, bílé



- JIKA Lyra plus umývátka 45 x 37 cm
- s přepadem
- varianta s otvorem pro baterii, nebo bez otvoru
- umývátka není možné kombinovat s krytem sifonu nebo sloupem

660151538241 H8153820001041	Lyra plus umývátka 45 x 37 cm s otvorem pro baterii, bílé	1	1 221,0 / ks	✓
--------------------------------	---	---	--------------	---

660151538291 H8153820001091	Lyra plus umývátka 45 x 37 cm bez otvoru, bílé	1	1 221,0 / ks	✓
--------------------------------	--	---	--------------	---

Lyra plus bidet stojící, bílý



- JIKA Lyra plus bidet stojící
- výška: 40 cm
- s otvorem pro baterii
- s přepadem

663153238141 H8323810003041	Lyra plus bidet stojící, bílý	1	2 207,0 / ks	✓
--------------------------------	-------------------------------	---	--------------	---

Lyra plus bidet závěsný 53cm s otvorem pro baterii bez postranních otvorů, bílý



- JIKA Lyra plus bidet závěsný
- délka 53 cm
- s otvorem pro baterii
- varianta s montážními otvory nebo bez postranních montážních otvorů

663153038121 H8303810003021	Lyra plus bidet závěsný 53cm s otvorem pro baterii bez postranních otvorů, bílý	1	2 540,0 / ks	✓
--------------------------------	---	---	--------------	---

663153038141 H8303810003041	Lyra plus bidet závěsný 53cm s otvorem pro baterii, s postranními otvory, bílý	1	2 540,0 / ks	✓
--------------------------------	--	---	--------------	---

KOUPELNY A WC

Lyra plus klozet závěsný 53 cm hluboké splachování bílý



- s hlubokým splachováním
- délka 53 cm
- klozet je určen pro montáž na podomítkový modul
- pro splachování 6 litry

660152338001 H823380000001	Lyra plus klozet závěsný 53 cm hluboké splachování bílý	24	2 262,0 / ks	✓
<i>Příslušenství</i>				
660159338431 H8933843000631	Sedátko Lyra plus duroplast, nerezové úchyty, bílé (závěsné klozety)	1	843,0 / ks	✓
663159338501 H8933853000001	Sedátko Lyra plus duroplast se zpomalovacím mechanismem, plastové úchyty, bílé (závěsné klozety)	1	1 319,0 / ks	✓

Lyra plus klozet závěsný 49 cm Compact hluboké splachování bílý



- rozměry: 490 x 360 x 350 mm
- vhodný do malých koupelen
- klozet je určen pro montáž na podomítkový modul
- pro splachování 6 litry

660152338201 H8233820000001	Lyra plus klozet závěsný 49 cm Compact hluboké splachování bílý	24	3 011,0 / ks	✓
<i>Příslušenství</i>				
660159038531 H8903850000631	Sedátko Lyra Plus/Tigo duroplastové se zpomalovacím mechanismem, kovové úchyty, bílé	1	1 906,0 / ks	✓
660159038431 H8903840000631	Sedátko Lyra Plus duroplastové, kovové úchyty, bílé	1	1 623,0 / ks	z

Lyra plus klozet kombi 40 cm vodorovný odpad, boční napouštění, délka 63 cm, bílý



- vodorovný odpad / hluboké splachování
- s bočním 3/8" nebo spodním napouštěním 1/2"
- klozet je dodáván smontovaný včetně nádrže
- splachování DUAL 3/6 l
- výška 40 cm / délka 63 cm
- ***sedátko objednat zvlášť

660152638611 H8263860002413	Lyra plus klozet kombi 40 cm vodorovný odpad, boční napouštění, délka 63 cm, bílý	6	4 746,0 / ks	✓
660152638621 H8263860002423	Lyra plus klozet kombi 40 cm vodorovný odpad, spodní napouštění, délka 63 cm, bílý	1	4 746,0 / ks	z
<i>Příslušenství</i>				
663159338031 H8933803000631	Sedátko Lyra plus duroplast, nerezové úchyty, bílé (kombi klozety)	1	656,0 / ks	✓
663159338101 H8933813000001	Sedátko Lyra plus duroplast se zpomalovacím mechanismem, plastové úchyty, bílé	1	1 319,0 / ks	✓
663159338301 H8933830000001	Sedátko Lyra plus termoplast, plastové úchyty, bílé (kombi klozety)	1	488,0 / ks	✓

Lyra plus klozet kombi 40 cm spodní odpad,boční napouštění, délka 63 cm, bílý



- spodní odpad (osa 14 cm) / hluboké splachování
- s bočním nebo spodním napouštěním 3/8"
- klozet je dodáván smontovaný
- splachování DUAL 3/6 l
- výška 40 cm / délka 63 cm

660152638711 H8263870002413	Lyra plus klozet kombi 40 cm spodní odpad,boční napouštění, délka 63 cm, bílý	6	4 746,0 / ks	✓
660152638721 H8263870002423	Lyra plus klozet kombi 40 cm spodní odpad,spodní napouštění, délka 63 cm, bílý	1	4 746,0 / ks	z

<i>Příslušenství</i>				
663159338031 H8933803000631	Sedátko Lyra plus duroplast, nerezové úchyty, bílé (kombi klozety)	1	656,0 / ks	✓
663159338101 H8933813000001	Sedátko Lyra plus duroplast se zpomalovacím mechanismem, plastové úchyty, bílé	1	1 319,0 / ks	✓
663159338301 H8933830000001	Sedátko Lyra plus termoplast, plastové úchyty, bílé (kombi klozety)	1	488,0 / ks	✓

Lyra plus klozet kombi 40 cm šikmý odpad, boční napouštění, délka 63 cm, bílý



- šikmý odpad / hluboké splachování
- varianta s bočním nebo spodním napouštěním 3/8"
- klozet je dodáván smontovaný včetně nádrže
- splachování DUAL 3/6 l
- výška 40 cm / délka 63 cm

660152638411 H8263840002413	Lyra plus klozet kombi 40 cm šikmý odpad, boční napouštění, délka 63 cm, bílý	6	4 746,0 / ks	✓
660152638421 H8263840002423	Lyra plus klozet kombi 40 cm šikmý odpad, spodní napouštění, délka 63 cm, bílý	1	4 746,0 / ks	z

<i>Příslušenství</i>				
663159338031 H8933803000631	Sedátko Lyra plus duroplast, nerezové úchyty, bílé (kombi klozety)	1	656,0 / ks	✓
663159338101 H8933813000001	Sedátko Lyra plus duroplast se zpomalovacím mechanismem, plastové úchyty, bílé	1	1 319,0 / ks	✓
663159338301 H8933830000001	Sedátko Lyra plus termoplast, plastové úchyty, bílé (kombi klozety)	1	488,0 / ks	✓

Lyra Plus klozet kombi Rimless odpad vodorovný/boční napouštění, bílý

	KOMPLET mísa+nádrž		- Kombinační klozet JIKA Lyra Plus s keramickou splachovací nádrží a armaturou Dual Flush - Univerzální připojení odpadu - možnost svislého, spodního nebo bočního napouštění - Hluboké splachování s úsporným dvojitým splachem 3 / 6 litrů - Snadný přístup ke splachovacímu mechanismu pro údržbu - Kompletní set včetně nádrže a armatury - Rozměry: délka 635 mm, šířka 360 mm, výška mísy 400 mm	

663152572613 H8257260002413	Lyra Plus klozet kombi Rimless odpad vodorovný/boční napouštění, bílý	1	3 856,0 / ks	✓
663152572623 H8257260002423	Lyra Plus klozet kombi Rimless odpad vodorovný/spodní napouštění, bílá	1	3 856,0 / ks	z

Příslušenství

663159338031 H8933803000631	Sedátko Lyra plus duroplast, nerezové úchyty, bílé (kombi klozety)	1	656,0 / ks	✓
663159338101 H8933813000001	Sedátko Lyra plus duroplast se zpomalovacím mechanismem, plastové úchyty, bílé	1	1 319,0 / ks	✓
663159338301 H8933830000001	Sedátko Lyra plus termoplast, plastové úchyty, bílé (kombi klozety)	1	488,0 / ks	✓

Lyra Plus klozet kombi rimless odpad spodní/boční napouštění, bílý

	KOMPLET mísa+nádrž		- barva: bílá - materiál: sanitární keramika - spodní odpad - hluboké splachování - s technologií bezokrajového splachování Rimless - DualFlush splachování - spodní napouštění 1/2" - včetně splachovací nádrže - rozměry: 770 x 635 x 370 mm	

663152572713 H8257270002413	Lyra Plus klozet kombi rimless odpad spodní/boční napouštění, bílý	1	3 856,0 / ks	✓
663152572742 H8257270002423	Lyra plus klozet kombi rimless odpad spodní/spodní napouštění, bílý	1	3 856,0 / ks	✓

Příslušenství

663159338031 H8933803000631	Sedátko Lyra plus duroplast, nerezové úchyty, bílé (kombi klozety)	1	656,0 / ks	✓
663159338101 H8933813000001	Sedátko Lyra plus duroplast se zpomalovacím mechanismem, plastové úchyty, bílé	1	1 319,0 / ks	✓
663159338301 H8933830000001	Sedátko Lyra plus termoplast, plastové úchyty, bílé (kombi klozety)	1	488,0 / ks	✓

Lyra plus klozet kombinační Rimless Comfort odpad vodorovný, boční napouštění

	KOMPLET mísa+nádrž		- výška 43 cm - délka 63 cm - vodorovný odpad - boční napouštění vody - hluboké splachování - Rimless systém bez oplachového kruhu - splachování 3/4,5 litrů vody	

663152738601 H8273860002801	Lyra plus klozet kombinační Rimless Comfort odpad vodorovný, boční napouštění	1	5 293,0 / ks	✓
663152738611 H8273860002811	Lyra Plus klozet kombi Rimless Comfort odpad vodorovný/ spodní napouštění, bílý	1	5 293,0 / ks	✓

Příslušenství

660159038431 H8903840000631	Sedátko Lyra Plus duroplastové, kovové úchyty, bílé	1	1 623,0 / ks	z
660159038531 H8903850000631	Sedátko Lyra Plus/Tigo duroplastové se zpomalovacím mechanismem, kovové úchyty, bílé	1	1 906,0 / ks	✓
660159338431 H8933843000631	Sedátko Lyra plus duroplast, nerezové úchyty, bílé (závěsné klozety)	1	843,0 / ks	✓
660159338701 H8933870000001	Sedátko Lyra plus termoplast, plastové úchyty, bílé (závěsné klozety)	1	601,0 / ks	✓

Lyra plus klozet závěsný 53 cm RIMLESS, bílý

	KOMPLET mísa+nádrž		- Lyra plus klozet závěsný 53 cm RIMLESS - RIMLESS = technologie splachování bez oplachového kruhu = snadná údržba a čištění - hluboké splachování 4,5/3 l - délka 53 cm	

663152138401 H8213840000001	Lyra plus klozet závěsný 53 cm RIMLESS, bílý	16	2 322,0 / ks	✓
--------------------------------	--	----	--------------	---

Příslušenství

660159338701 H8933870000001	Sedátko Lyra plus termoplast, plastové úchyty, bílé (závěsné klozety)	1	601,0 / ks	✓
660159038431 H8903840000631	Sedátko Lyra Plus duroplastové, kovové úchyty, bílé	1	1 623,0 / ks	z
660159038531 H8903850000631	Sedátko Lyra Plus/Tigo duroplastové se zpomalovacím mechanismem, kovové úchyty, bílé	1	1 906,0 / ks	✓
660159338431 H8933843000631	Sedátko Lyra plus duroplast, nerezové úchyty, bílé (závěsné klozety)	1	843,0 / ks	✓

JIKA Dino

Dino klozet závěsný 53 cm RIMLESS bílý, WC PACK se sedátkem ZETA Slowclose

	Novinka		- Závěsný klozet JIKA Dino v bezokrajovém provedení Rimless - Rozměry 530 x 355 x 355 mm, vhodný pro moderní koupelny - Rimless technologie zajišťuje dokonalý oplach bez usazování nečistot - Splachování 6/3 litry pro úsporný provoz - Součástí balení duroplastové sedátko Zeta s mechanismem Slowclose - Snadná údržba díky hladkému povrchu bez dutin a záhybů	

663216037700 H8603770000001	Dino klozet závěsný 53 cm RIMLESS bílý, WC PACK se sedátkem ZETA Slowclose	18	3 297,0 / ks	✓
--------------------------------	--	----	--------------	---

KOUPELNY A WC

JIKA zápusné umyvadlo

Ibon umyvadlo zápusné 52 x 41 cm, s otvorem pro baterii, bílé



- Umyvadlo zápusné Ibon pro instalaci do desky
- s otvorem pro baterii
- s přepadem

663191301041 H8130100001041	Ibon umyvadlo zápusné 52 x 41 cm, s otvorem pro baterii, bílé	1	1 986,0 / ks	✓
663191301141 H8130110001041	Ibon umyvadlo zápusné 56 x 47,5 cm, s otvorem pro baterii, bílé	1	2 090,0 / ks	✓

JIKA stojící klozety

Lyra plus klozet stojící 45cm vodorovný odpad bílý



- výška: 45 cm
- vodorovný odpad / ploché splachování
- pro splachování 3/6 litrů
- ***sedátko je nutné objednat zvlášť

663152538601 H8253860000001	Lyra plus klozet stojící 45cm vodorovný odpad bílý	1	2 169,0 / ks	✓
<i>Příslušenství</i>				
663159295101 H8929510000001	Sedátko Lyra plus duroplast, bílé (pro zvýšené stojící klozety 45 cm)	1	1 103,0 / ks	✓

Lyra plus klozet stojící 45cm spodní odpad bílý



- výška: 45 cm
- spodní odpad (osa 14,5 cm) / ploché splachování
- pro splachování 3/6 litrů
- ***sedátko je nutné objednat zvlášť

663152538701 H8253870000001	Lyra plus klozet stojící 45cm spodní odpad bílý	1	2 169,0 / ks	✓
<i>Příslušenství</i>				
663159295101 H8929510000001	Sedátko Lyra plus duroplast, bílé (pro zvýšené stojící klozety 45 cm)	1	1 103,0 / ks	✓

Dino klozet stojící 40 cm spodní odpad/ploché splachování, bílý



663192200801 H8220080000001	Dino klozet stojící 40 cm spodní odpad/ploché splachování, bílý	1	1 577,0 / ks	✓
<i>Příslušenství</i>				
663159337031 S083V010	Sedátko Dino/Wega duroplast bílé, kovové panty	1	838,0 / ks	✓

Dino klozet stojící 40 cm vodorovný odpad/ploché splachování, bílý



- Dino WC klozet samostatně stojící.
- Ploché splachování 3/6 litry.
- Vodorovný odpad.
- Výška: 40 cm
- ***sedátko je nutné objednat zvlášť
- ***náhrada klozetů Roman

663192200001 H8220000000001	Dino klozet stojící 40 cm vodorovný odpad/ploché splachování, bílý	1	1 545,0 / ks	✓
<i>Příslušenství</i>				
663159337031 S083V010	Sedátko Dino/Wega duroplast bílé, kovové panty	1	838,0 / ks	✓

Zeta klozet stojící 39 cm vodorovný odpad/hluboké splachování, bílý



- výška 39cm
- vodorovný odpad
- hluboké splachování
- sedátko je nutné objednat zvlášť

663192239601 H8223960000001	Zeta klozet stojící 39 cm vodorovný odpad/hluboké splachování, bílý	48	1 416,0 / ks	✓
<i>Příslušenství</i>				
663169327601 H8932760000001	Sedátko Zeta duroplastové se zpomalovacím mechanismem, plastové panty bílé	1	1 065,0 / ks	✓
663169327401 H8932740000001	Sedátko Zeta duroplastové plastové panty bílé	1	586,0 / ks	z

Zeta klozet stojící 39 cm spodní odpad/hluboké splachování, bílý



- výška 39cm
- spodní odpad
- hluboké splachování

663192239701 H8223970000001	Zeta klozet stojící 39 cm spodní odpad/hluboké splachování, bílý	48	1 509,0 / ks	✓
<i>Příslušenství</i>				
663169327401 H8932740000001	Sedátko Zeta duroplastové plastové panty bílé	1	586,0 / ks	z
663169327601 H8932760000001	Sedátko Zeta duroplastové se zpomalovacím mechanismem, plastové panty bílé	1	1 065,0 / ks	✓

Sam klozet stojící 40,5 cm spodní odpad střední/hluboké splachování, bílý



- výška 40,5cm
- spodní odpad
- hluboké splachování
- osa odpadu od zdi: 24cm
- sedátko je nutné objednat zvlášť

663192122701 H8212270000001	Sam klozet stojící 40,5 cm spodní odpad střední/hluboké splachování, bílý	1	1 994,0 / ks	✓
<i>Příslušenství</i>				
663159337001 S082V010	Sedátko Dino/Wega duroplast bílé plastové panty	1	1 065,0 / ks	✓
663169327601 H8932760000001	Sedátko Zeta duroplastové se zpomalovacím mechanismem, plastové panty bílé	1	1 065,0 / ks	✓

JIKA pisoáry, dělicí stěny

Livo pisoár s vnitřním přívodem, bílý



- Jika Livo pisoár
- varianta s vnitřním, nebo vnějším přívodem vody

660194020001 H840200000001	Livo pisoár s vnitřním přívodem, bílý	1	3 372,0 / ks	z
660194020101 H840201000001	Livo pisoár s vnějším přívodem, bílý	1	3 372,0 / ks	z

Golem pisoár s vnitřním přívodem, bílý



- keramický
- varianta s vnitřním, nebo vnějším přívodem vody
- pro kombinaci s odsávacím pisoárovým sifonem

660194306001 H843060000001	Golem pisoár s vnitřním přívodem, bílý	1	4 220,0 / ks	✓
660194306101 H843061000001	Golem pisoár s vnějším přívodem, bílý	1	4 220,0 / ks	✓

Golem Antivandal pisoár s radarovým senzorem, bílý



- s radarovou elektronikou na montážní liště - napájení 24V
- včetně dopojovacího příslušenství
- napájecí zdroj je nutné objednat zvlášť

660194307083 H8430700004831	Golem Antivandal pisoár s radarovým senzorem, bílý	1	14 061,0 / ks	z
660194307089 H8430700004891	Golem pisoár s radarovým splachováním bateriové napájení 6V	1	15 550,0 / ks	z
660194307090 H8430700004901	Golem pisoár s radarovým splachovačem integrovaný zdroj 230V	1	14 329,0 / ks	z

Korint pisoár včetně sifonu, bílý



- Jika Korint pisoár
- pro vnější přívod vody
- včetně sifonu

660194410001 H8441000004401	Korint pisoár včetně sifonu, bílý	24	2 392,0 / ks	✓
--------------------------------	-----------------------------------	----	--------------	---

Split stěna dělicí mezi pisoáry bílá



- keramická
- pro oddělení pisoárů umístěných vedle sebe v řadě
- rozměry: 410 x 660 mm

660194760101 H847601000001	Split stěna dělicí mezi pisoáry bílá	1	2 156,0 / ks	✓
-------------------------------	--------------------------------------	---	--------------	---

JIKA ostatní výrobky

Mira výlevka keramická stojící s plastovou mřížkou, bílá



- Jika Mira výlevka keramická stojící
- vodorovný odpad
- včetně plastové mřížky
- délka: 50cm.

660195104601 H851046000001	Mira výlevka keramická stojící s plastovou mřížkou, bílá	12	6 203,0 / ks	✓
-------------------------------	--	----	--------------	---

Mira výlevka keramická závěsná s plastovou mřížkou, bílá



- Jika Mira výlevka keramická závěsná
- s plastovou mřížkou
- délka: 50 cm

660195104901 H851049000001	Mira výlevka keramická závěsná s plastovou mřížkou, bílá	12	5 802,0 / ks	✓
-------------------------------	--	----	--------------	---

LAUFEN

Laufen LUA Essential

LUA Essential rimless klozet kombinační OV/BN + sedátko zp.



Novinka

- Čistý design s bočním uchycením
- Dokonalá čistota díky Rimless
- Široký výběr balíčku dle vlastní potřeby
- Snadná údržba
- Odnímatelné sedátko se systémem Slowclose

641646708201 H8670820007601	LUA Essential rimless klozet kombinační OV/BN + sedátko zp.	9	900,0 / ks	✓
641646708301 H8670830007601	LUA Essential rimless klozet kombinační OS/BN + sedátko zp.	9	998,0 / ks	z

KOUPELNY A WC

Laufen Pro

Laufen Pro A umývatko 45 x 34 cm s otvorem bílé



- Laufen Pro A umývatko 45 x 34 cm
- varianta s otvorem pro baterii nebo bez otvoru
- umývatko je možné dodat s povrchovou úpravou LCC (Laufen Clean Coat), která usnadňuje údržbu
- umývatko lze kombinovat s krytem sifonu

651131195140 H8119510001041	Laufen Pro A umývatko 45 x 34 cm s otvorem bílé	2 666,0 / ks ✓
651131195149 H8119514001041	Laufen Pro A umývatko 45 x 34 cm s otvorem bílé+LCC	4 666,0 / ks z
651131195191 H8119510001091	Laufen Pro A umývatko 45 x 34 cm bez otvoru bílé	2 666,0 / ks z
651131195240 H8119520001041	Laufen Pro A umývatko 45 x 34 cm s broušenou spodní částí, s otvorem, bílé	3 328,0 / ks ✓
<i>Příslušenství</i>		
651438301163 H4830110954631	Laufen Pro skříňka s levými dvířky pod umývatko 45 x 34 cm bílá	8 712,0 / ks z
651438301123 H4830110954231	Laufen Pro skříňka s levými dvířky pod umývatko 45 x 34 cm wenge	8 712,0 / ks z
651438301223 H4830120954231	Laufen Pro skříňka s pravými dvířky pod umývatko 45 x 34 cm wenge	8 712,0 / ks z
651438301263 H4830120954631	Laufen Pro skříňka s pravými dvířky pod umývatko 45 x 34 cm bílá	8 712,0 / ks z
651438301275 H4830120954751	Laufen Pro skříňka s pravými dvířky pod umývatko 45 x 34 cm bílá lesk	8 806,0 / ks z

Laufen Pro A umyvadlo 55 x 48 cm s otvorem bílé



- Laufen Pro A umyvadlo 55 x 48 cm
- varianta s otvorem pro baterii nebo bez otvoru
- umyvadlo je možné objednat s povrchovou úpravou LCC (Laufen Clean Coat), která usnadňuje údržbu

651131895140 H8189510001041	Laufen Pro A umyvadlo 55 x 48 cm s otvorem bílé	3 351,0 / ks ✓
651131795140 H8179510001041	Laufen Pro A umyvadlo 55 x 48 cm s broušenou spodní částí, s otvorem, bílé	4 203,0 / ks ✓
651131895144 H8189514001041	Laufen Pro A umyvadlo 55 x 48 cm s otvorem bílé+LCC	5 351,0 / ks ✓
651131895190 H8189510001091	Laufen Pro A umyvadlo 55 x 48 cm bez otvoru bílé	3 351,0 / ks z
651131795240 H8179520001041	Laufen Pro A umyvadlo 60 x 48 cm s broušenou spodní částí, s otvorem, bílé	4 867,0 / ks ✓
651131895240 H8189520001041	Laufen Pro A umyvadlo 60 x 48 cm s otvorem bílé	3 410,0 / ks ✓
651131895244 H8189524001041	Laufen Pro A umyvadlo 60 x 48 cm s otvorem bílé+LCC	5 410,0 / ks ✓
651131895290 H8189520001091	Laufen Pro A umyvadlo 60 x 48 cm bez otvoru bílé	3 410,0 / ks z
651131795340 H8179530001041	Laufen Pro A umyvadlo 65 x 48 cm s broušenou spodní částí, otvorem, bílé	5 256,0 / ks ✓
651131895340 H8189530001041	Laufen Pro A umyvadlo 65 x 48 cm s otvorem bílé	3 856,0 / ks ✓
651131895390 H8189530001091	Laufen Pro A umyvadlo 65 x 48 cm bez otvoru bílé	3 856,0 / ks z
<i>Příslušenství</i>		
651438302475 H4830240954751	Laufen Pro skříňka s 1+1 zásuvkou pod umyvadlo 55 x 48cm bílá lesk	16 870,0 / ks z
651438303464 H4830340954751	Laufen Pro skříňka s 1+1 zásuvkou pod umyvadlo 60 x 48cm bílá lesk	17 118,0 / ks z
651438304275 H4830420954751	Laufen Pro skříňka s 1+1 zásuvkou pod umyvadlo 65 x 48cm bílá lesk	17 491,0 / ks z

Laufen Pro A umyvadlo 85 x 48 cm s otvorem bílé



- Laufen Pro A umyvadlo 85 x 48 cm
- s otvorem pro baterii
- umyvadlo je možné dodat s povrchovou úpravou LCC (Laufen Clean Coat), která usnadňuje údržbu

651131395640 H8139560001041	Laufen Pro A umyvadlo 85 x 48 cm s otvorem bílé	10 864,0 / ks z
<i>Příslušenství</i>		
651438306223 H4830620954231	Laufen Pro skříňka s 1+1 zásuvkou pod umyvadlo 85 x 48 cm wenge	18 097,0 / ks z
651438306263 H4830620954631	Laufen Pro skříňka s 1+1 zásuvkou pod umyvadlo 85 x 48 cm bílá	18 097,0 / ks z

Laufen Pro A dvojumyvadlo 130 x 48 cm s otvorem bílé



- Laufen Pro A dvojumyvadlo 130 x 48 cm
- s otvory pro baterie
- dvojumyvadlo je možné dodat s povrchovou úpravou LCC (Laufen Clean Coat), která usnadňuje údržbu

651131496740 H8149670001041	Laufen Pro A dvojumyvadlo 130 x 48 cm s otvorem bílé	20 486,0 / ks	Z
651131496744 H8149674001041	Laufen Pro A dvojumyvadlo 130 x 48 cm s otvorem bílé+LCC	22 486,0 / ks	Z

Příslušenství

651438357164 H4835710964751	Laufen Pro S skříňka se 2 zásuvkami pod dvojumyvadlo 130 x 46cm bílá/lesk	24 053,0 / ks	Z
651438357264 H4835720964751	Laufen Pro S skříňka se 2 zásuvkami pod dvojumyvadlo 130 x 46 cm bílá/lesk (dvě zásuvky uvnitř)	32 286,0 / ks	Z

Laufen Pro bidet závěsný 53 cm kapotovaný s otvorem pro baterii, bez postranních otvorů, bílý



- Laufen Pro bidet kapotovaný
- s otvorem pro bidetovou baterii
- bidet je možné dodat s povrchovou úpravou LCC (Laufen Clean Coat), která usnadňuje údržbu

651133095220 H8309520003021	Laufen Pro bidet závěsný 53 cm kapotovaný s otvorem pro baterii, bez postranních otvorů, bílý	6 361,0 / ks	✓
651133095240 H8309520003041	Laufen Pro bidet závěsný 53 cm kapotovaný s otvorem pro baterii, s postranními otvory, bílý	6 361,0 / ks	Z
651133095242 H8309524003021	Laufen Pro bidet závěsný 53 cm kapotovaný s otvorem pro baterii, bez postranních otvorů, bílý+LCC	8 361,0 / ks	✓
651133095244 H8309524003041	Laufen Pro bidet závěsný 53 cm kapotovaný s otvorem pro baterii, s postranními otvory, bílý+LCC	8 361,0 / ks	Z

Laufen Pro klozet závěsný 56 cm bílý



- Laufen Pro klozet závěsný
- s hlubokým splachováním (6 litrů)
- délka: 56 cm
- klozet je možné dodat s úpravou LCC, která usnadňuje údržbu (nelze pro verzi WC PACK)
- sedátko je nutné objednat zvlášť (ve variantě WC PACK je sedátko součástí)

651132095000 H8209500000001	Laufen Pro klozet závěsný 56 cm bílý	4 296,0 / ks	✓
651132095004 H8209504000001	Laufen Pro klozet závěsný 56 cm bílý/LCC	6 296,0 / ks	Z

Příslušenství

651139395200 H8939523000001	Sedátko Laufen Pro Universal bílé	1 886,0 / ks	✓
651139295100 H8929510000001	Sedátko Laufen Pro bílé	1 103,0 / ks	✓
651139195003 H8919503000031	Sedátko Laufen Pro odnímatelné bílé	2 641,0 / ks	✓

Laufen Pro klozet závěsný 56 cm ploché splachování bílý



- Laufen Pro klozet závěsný
- s plochým splachováním 6l
- délka: 56cm
- klozet je možné dodat s povrchovou úpravou LCC (Laufen Clean Coat), která usnadňuje údržbu

651132095100 H8209510000001	Laufen Pro klozet závěsný 56 cm ploché splachování bílý	6 566,0 / ks	✓
651132095140 H8209514000001	Laufen Pro klozet závěsný 56 cm ploché splachování bílý/LCC	8 566,0 / ks	Z

Příslušenství

651139395200 H8939523000001	Sedátko Laufen Pro Universal bílé	1 886,0 / ks	✓
651139295100 H8929510000001	Sedátko Laufen Pro bílé	1 103,0 / ks	✓
651139195003 H8919503000031	Sedátko Laufen Pro odnímatelné bílé	2 641,0 / ks	✓

Laufen Pro klozet závěsný 53 cm RIMLESS bez splachovacího kruhu bílý



- Laufen Pro klozet závěsný RIMLESS
- RIMLESS = systém bez splachovacího kruhu = jednoduchá údržba, dokonalá hygiena
- hluboké splachování
- délka 53 cm

651132096001 H8209600000001	Laufen Pro klozet závěsný 53 cm RIMLESS bez splachovacího kruhu bílý	4 296,0 / ks	✓
651136695100 H8669510000001	Laufen Pro klozet závěsný 53 cm RIMLESS bílý, WC PACK se sedátkem SLIM Slowclose	7 757,0 / ks	✓

Příslušenství

651139195103 H8919513000031	Sedátko Laufen Pro se zpomalovacím mechanismem bílé	4 371,0 / ks	✓
651139295100 H8929510000001	Sedátko Laufen Pro bílé	1 103,0 / ks	✓

Laufen Pro klozet závěsný 53 cm kapotovaný bílý



- Nástěnná instalace s neviditelným upevněním
- Hluboké splachování, průměrná spotřeba 3,72
- Sanitární keramika pro snadné čištění a vysokou hygienu
- Rozměry: 360 x 530 x 340 mm, hmotnost 24 kg
- Toaletní sedátko není součástí balení

651132095600 H8209560000001	Laufen Pro klozet závěsný 53 cm kapotovaný bílý	6 601,0 / ks	✓
651132095604 H8209564000001	Laufen Pro klozet závěsný 53 cm kapotovaný bílý+LCC	8 601,0 / ks	✓
651136695300 H8669530000001	Laufen Pro klozet závěsný 53 cm kapotovaný bílý, WC PACK se sedátkem SLIM Slowclose	9 039,0 / ks	✓

Příslušenství

651139896601 H8989660000001	Sedátko Laufen Pro SLIM se zpomalovacím mechanismem, bílé	2 542,0 / ks	✓
651139395500 H8939553000001	Sedátko Laufen Pro Universal bílé (pro H820956 a H820965)	1 886,0 / ks	✓
651139695000 H8969503000001	Sedátko Laufen Pro Special (pro kapotovaná wc) bílé	2 641,0 / ks	✓

KOUPELNY A WC

Laufen Pro klozet závěsný 53 cm kapotovaný/RIMLESS bílý



- Laufen Pro klozet závěsný RIMLESS
- systém bez oplachového kruhu
- délka 53 cm
- klozet je možné dodat s úpravou LCC, která usnadňuje údržbu (nelze pro verzi WC PACK)

651132096600 H8209660000001	Laufen Pro klozet závěsný 53 cm kapotovaný/RIMLESS bílý	1	7 193,0 / ks	✓
651132096604 H8209664000001	Laufen Pro klozet závěsný 53 cm kapotovaný/RIMLESS bílý+LCC	1	9 193,0 / ks	✓
651132096670 H8209667160001	Laufen Pro klozet závěsný 53 cm kapotovaný/RIMLESS černá matná	10	790,0 / ks	z
651136695700 H8669570000001	Laufen Pro klozet závěsný 53 cm kapotovaný/RIMLESS bílý, WC PACK se sedátkem SLIM Slowclose	10	065,0 / ks	✓

Příslušenství

651139896601 H8989660000001	Sedátko Laufen Pro SLIM se zpomalovacím mechanismem, bílé	2	542,0 / ks	✓
651139395500 H8939553000001	Sedátko Laufen Pro Universal bílé (pro H820956 a H820965)	1	886,0 / ks	✓
651139695000 H8969503000001	Sedátko Laufen Pro Special (pro kapotovaná wc) bílé	2	641,0 / ks	✓

Laufen Pro mísa kombinační 43 cm kapotovaná, VARIO, délka 65 cm, pro boční přívod, bílá



- Laufen pro klozet kombinanční
- hluboké splachování
- boční přívod vody
- odpad VARIO
- kapotovaná mísa
- ... u varianty WC Pack je sedátko a nádržka včetně armatur součástí

651132595200 H8259520000001	Laufen Pro mísa kombinační 43 cm kapotovaná, VARIO, délka 65 cm, pro boční přívod, bílá	7	788,0 / ks	✓
651132595240 H8259524000001	LAUFEN PRO mísa kombinační VARIO odpad, hluboké splachování, BILÁ + LCC	9	788,0 / ks	z
651136795300 H8679530009701	Laufen Pro klozet kombinační 43 cm WC PACK odpad VARIO/hluboké splachování, bílá, sedátko SLIM Slowclose	15	689,0 / ks	✓

Příslušenství

651132995272 H8299520009721	Laufen Pro nádrž Dual Flush pro kapotovaný klozet, boční přívod vody, bílá	5	359,0 / ks	✓
651139695100 H8969513000001	Sedátko Laufen Pro Special (pro kapotovaná wc) se zpomalovacím mechanismem	4	152,0 / ks	✓
651139695000 H8969503000001	Sedátko Laufen Pro Special (pro kapotovaná wc) bílé	2	641,0 / ks	✓
651139896501 H8989650000001	Sedátko Laufen Pro SLIM odnímatelné, bílé	1	480,0 / ks	✓
651139896601 H8989660000001	Sedátko Laufen Pro SLIM se zpomalovacím mechanismem, bílé	2	542,0 / ks	✓

Laufen Pro S

Laufen Pro S umyvadlo 55 x 46,5 cm s otvorem bílé



- Laufen Pro S umyvadlo 55 x 46,5 cm
- varianta s otvorem pro baterii nebo bez otvoru
- umyvadlo je možné dodat s povrchovou úpravou LCC (Laufen Clean Coat), která usnadňuje údržbu
- umyvadlo je možné kombinovat s krytem sifonu nebo sloupem

651131096240 H8109620001041	Laufen Pro S umyvadlo 55 x 46,5 cm s otvorem bílé	1	3 166,0 / ks	✓
651131096244 H8109624001041	Laufen Pro S umyvadlo 55 x 46,5 cm s otvorem bílé+LCC	1	5 166,0 / ks	✓
651131096291 H8109620001091	Laufen Pro S umyvadlo 55 x 46,5 cm bez otvoru bílé	3	166,0 / ks	z
651131096299 H810962A001041	Laufen Pro S umyvadlo 55 x 46,5 cm s otvorem bílé+LCCA	5	416,0 / ks	z
651131696240 H8169620001041	Laufen Pro S umyvadlo 55 x 46,5 cm s broušenou spodní částí, s otvorem, bílé	1	3 980,0 / ks	✓
651131696244 H8169624001041	Laufen Pro S umyvadlo 55 x 46,5 cm s broušenou spodní částí, s otvorem, bílé+LCC	1	5 980,0 / ks	✓
651131696291 H8169620001091	Laufen Pro S umyvadlo 55 x 46,5 cm s broušenou spodní částí, bez otvoru, bílé	3	980,0 / ks	z

Příslušenství

651131996300 H8199630000001	Laufen Pro S kryt sifonu bílý	2	822,0 / ks	✓
--------------------------------	-------------------------------	---	-------------------	---

Laufen Pro S umyvadlo 65 x 46,5 cm s otvorem bílé



- Laufen Pro S umyvadlo 65 x 46,5 cm
- varianta s otvorem pro baterii nebo bez otvoru
- umyvadlo je možné dodat s povrchovou úpravou LCC (Laufen Clean Coat), která usnadňuje údržbu
- umyvadlo je možné kombinovat s krytem sifonu nebo sloupem

651131096440 H8109640001041	Laufen Pro S umyvadlo 65 x 46,5 cm s otvorem bílé	1	3 755,0 / ks	✓
651131096444 H8109644001041	Laufen Pro S umyvadlo 65 x 46,5 cm s otvorem bílé+LCC	1	5 755,0 / ks	✓
651131096491 H8109640001091	Laufen Pro S umyvadlo 65 x 46,5 cm bez otvoru bílé	3	755,0 / ks	z
651131096499 H810964A001041	Laufen Pro S umyvadlo 65 x 46,5 cm s otvorem bílé+LCCA	6	005,0 / ks	z
651131696440 H8169640001041	Laufen Pro S umyvadlo 65 x 46,5 cm s broušenou spodní částí, s otvorem, bílé	1	5 267,0 / ks	✓
651131696444 H8169644001041	Laufen Pro S umyvadlo 65 x 46,5 cm s broušenou spodní částí, s otvorem, bílé+LCC	1	7 267,0 / ks	✓

Příslušenství

651131996300 H8199630000001	Laufen Pro S kryt sifonu bílý	2	822,0 / ks	✓
--------------------------------	-------------------------------	---	-------------------	---

Laufen Pro S umyvadlo 55 x 38 cm s otvorem bílé



- Laufen Pro S umyvadlo 55 x 38 cm
- varianta s otvorem pro baterii nebo bez otvoru
- umyvadlo je možné dodat s povrchovou úpravou LCC (Laufen Clean Coat), která usnadňuje údržbu

651131895840 H8189580001041	Laufen Pro S umyvadlo 55 x 38 cm s otvorem bílé	3 109,0 / ks	✓
651131795841 H8179580001041	Laufen Pro S umyvadlo 55 x 38 cm s broušenou spodní částí, s otvorem, bílé	4 438,0 / ks	✓
651131795844 H8179584001041	Laufen Pro S umyvadlo 55 x 38 cm s broušenou spodní částí, s otvorem, bílé+LCC	6 438,0 / ks	✓
651131895844 H8189584001041	Laufen Pro S umyvadlo 55 x 38 cm s otvorem bílé+LCC	5 109,0 / ks	✓
651131895851 H8189580001561	Laufen Pro S umyvadlo 55 x 38 cm s otvorem/bez přepadu bílé	3 109,0 / ks	z
651131895890 H8189580001091	Laufen Pro S umyvadlo 55 x 38 cm bez otvoru bílé	3 109,0 / ks	z

Příslušenství

651131996300 H8199630000001	Laufen Pro S kryt sifonu bílý	2 822,0 / ks	✓
--------------------------------	-------------------------------	---------------------	---

Laufen Pro S umyvadlo 60 x 38 cm s otvorem bílé



- Laufen Pro S umyvadlo 60 x 38 cm
- varianta s otvorem pro baterii nebo bez otvoru
- umyvadlo je možné dodat s povrchovou úpravou LCC (Laufen Clean Coat), která usnadňuje údržbu
- umyvadlo je možné kombinovat s krytem sifonu nebo sloupem

651131895940 H8189590001041	Laufen Pro S umyvadlo 60 x 38 cm s otvorem bílé	3 579,0 / ks	✓
651131795940 H8179590001041	Laufen Pro S umyvadlo 60 x 38 cm s broušenou spodní částí, s otvorem, bílé	4 725,0 / ks	✓
651131795944 H8179594001041	Laufen Pro S umyvadlo 60 x 38 cm s broušenou spodní částí, s otvorem, bílé+LCC	6 725,0 / ks	z
651131895944 H8189594001041	Laufen Pro S umyvadlo 60 x 38 cm s otvorem bílé+LCC	5 579,0 / ks	✓
651131895949 H8189594001091	Laufen Pro S umyvadlo 60 x 38 cm bez otvoru bílé+LCC	5 579,0 / ks	z
651131895990 H8189590001091	Laufen Pro S umyvadlo 60 x 38 cm bez otvoru bílé	3 579,0 / ks	z

Příslušenství

651131996300 H8199630000001	Laufen Pro S kryt sifonu bílý	2 822,0 / ks	✓
--------------------------------	-------------------------------	---------------------	---

Laufen Pro S dvojumyvadlo 120 x 46 cm s otvorem bílé



- s otvory pro baterie
- dvojumyvadlo je možné objednat s povrchovou úpravou LCC (Laufen Clean Coat), která usnadňuje údržbu
- dvojumyvadlo je možné kombinovat s kryty sifonu, sloupky nebo skříňkou

651131496640 H8149660001041	Laufen Pro S dvojumyvadlo 120 x 46 cm s otvorem bílé	17 833,0 / ks	✓
651131496644 H8149664001041	Laufen Pro S dvojumyvadlo 120 x 46 cm s otvorem bílé+LCC	19 833,0 / ks	✓
651131496699 H814966A001041	Laufen Pro S dvojumyvadlo 120 x 46 cm s otvorem bílé+LCCA	20 083,0 / ks	z

Laufen Pro S dvojumyvadlo 130 x 46 cm s otvorem bílé



- Laufen Pro S dvojumyvadlo 130 x 46 cm
- s otvory pro baterie
- dvojumyvadlo je možné objednat s povrchovou úpravou LCC (Laufen Clean Coat), která usnadňuje údržbu
- dvojumyvadlo je možné kombinovat s kryty sifonu, sloupky nebo skříňkou

651131496840 H8149680001041	Laufen Pro S dvojumyvadlo 130 x 46 cm s otvorem bílé	1	22 155,0 / ks	✓
651131496844 H8149684001041	Laufen Pro S dvojumyvadlo 130 x 46 cm s otvorem bílé+LCC	1	24 155,0 / ks	✓
651131496899 H814968A001041	Laufen Pro S dvojumyvadlo 130 x 46 cm s otvorem bílé+LCCA	1	24 405,0 / ks	z

Laufen Pro S umývatko 45 x 34 cm s otvorem bílé



- Laufen Pro S umývatko 45 x 34 cm
- varianta s otvorem pro baterii nebo bez otvoru
- umývatko je možné dodat s povrchovou úpravou LCC (Laufen Clean Coat), která usnadňuje údržbu

651131596140 H8159610001041	Laufen Pro S umývatko 45 x 34 cm s otvorem bílé	1	2 748,0 / ks	✓
651131596144 H8159614001041	Laufen Pro S umývatko 45 x 34 cm s otvorem bílé+LCC	1	4 748,0 / ks	z
651131596149 H8159614001091	Laufen Pro S umývatko 45 x 34 cm bez otvoru bílé+LCC	1	4 748,0 / ks	z
651131596190 H8159610001091	Laufen Pro S umývatko 45 x 34 cm bez otvoru bílé	1	2 748,0 / ks	z
651131596198 H815961A001091	Laufen Pro S umývatko 45 x 34 cm bez otvoru bílé+LCCA	1	4 998,0 / ks	z
651131596199 H815961A001041	Laufen Pro S umývatko 45 x 34 cm s otvorem bílé+LCCA	1	4 998,0 / ks	z
651131696140 H8169610001041	Laufen Pro S umývatko 45 x 34 cm s broušenou spodní částí, s otvorem, bílé	1	3 701,0 / ks	z
651131696144 H8169614001041	Laufen Pro S umývatko 45 x 34 cm s broušenou spodní částí, s otvorem, bílé+LCC	1	5 701,0 / ks	z
651131696199 H816961A001041	Laufen Pro S umývatko 45 x 34 cm s broušenou spodní částí, s otvorem, bílé+LCCA	1	5 951,0 / ks	z

Příslušenství

651131996400 H8199640000001	Laufen Pro S kryt sifonu pro umývatko bílý	1	2 822,0 / ks	✓
--------------------------------	--	----------	---------------------	---

Laufen Pro S umývatko 48 x 28 cm pravé s otvorem pro baterii bílé



- Laufen Pro S umývatko 48 x 28 cm
- varianta s otvorem pro baterii nebo bez otvoru
- varianta s odkládací plochou vpravo nebo vlevo
- umývatko je možné dodat s povrchovou úpravou LCC (Laufen Clean Coat), která usnadňuje údržbu

651131595440 H8159540001041	Laufen Pro S umývatko 48 x 28 cm pravé s otvorem pro baterii bílé	1	2 647,0 / ks	✓
651131595444 H8159544001041	Laufen Pro S umývatko 48 x 28 cm pravé s otvorem pro baterii bílé+LCC	1	4 647,0 / ks	z
651131595490 H8159540001091	Laufen Pro S umývatko 48 x 28 cm pravé bez otvoru pro baterii bílé	1	2 647,0 / ks	z
651131595499 H815954A001041	Laufen Pro S umývatko 48 x 28 cm pravé s otvorem pro baterii bílé+LCCA	1	4 897,0 / ks	z
651131595540 H8159550001041	Laufen Pro S umývatko 48 x 28 cm levé s otvorem pro baterii bílé	1	2 647,0 / ks	✓
651131595599 H815955A001041	Laufen Pro S umývatko 48 x 28 cm levé, bílé + LCCA	1	4 897,0 / ks	z

KOUPELNY A WC

Laufen Pro S bidet závěsný 53 cm s otvorem pro baterii, bez postranních otvorů, bílý



- Laufen Pro S bidet závěsný
- bez postranních otvorů
- délka: 53 cm
- bidet je možné dodat s povrchovou úpravou LCC (Laufen Clean Coat), která usnadňuje údržbu

651133096120 H8309610003021	Laufen Pro S bidet závěsný 53 cm s otvorem pro baterii, bez postranních otvorů, bílý	1	7 229,0 / ks	z
651133096124 -	Laufen Pro S bidet závěsný 53 cm s otvorem pro baterii, bez postranních otvorů, bílý+LCC		5 722,0 / ks	z

Laufen Pro S klozet závěsný 53 cm RIMLESS bez splachovacího kruhu bílý



- RIMLESS = systém bez splachovacího kruhu = jednoduchá údržba, dokonalá hygiena
- délka 53 cm
- klozet je možné objednat s povrchovou úpravou LCC (Laufen Clean Coat)
- ... sedátko je nutné objednat zvlášť

651132096201 H8209620000001	Laufen Pro S klozet závěsný 53 cm RIMLESS bez splachovacího kruhu bílý		9 454,0 / ks	✓
651132096241 H8209624000001	Laufen Pro S klozet závěsný 53 cm RIMLESS bez splachovacího kruhu bílý+LCC		11 454,0 / ks	✓
651132096299 H820962A000001	Laufen Pro S klozet závěsný 53 cm RIMLESS bez splachovacího kruhu bílý+LCCA		11 704,0 / ks	z

Příslušenství

651139196100 H8919610000001	Sedátko Laufen Pro S se zpomalovacím mechanismem bílé	1	4 412,0 / ks	✓
651139196000 H8919600000001	Sedátko Laufen Pro S bílé	1	2 768,0 / ks	✓

ROCA

Roca Meridian

Meridian klozet závěsný Rimless 56 cm, bílý



- šířka: 360 mm
- hloubka: 560 mm
- se skrytým uchycením a horizontálním odpadem
- Rimless = bez splachovacího kruhu
- ***sedátko je nutné objednat zvlášť

644914624012 A34624L000	Meridian klozet závěsný Rimless 56 cm, bílý		7 911,0 / ks	✓
Příslušenství				
644918120202 A8012A000B	Sedátko Meridian supralit, bílé		2 258,0 / ks	✓
644918012202 A8012A200B	Sedátko Meridian supralit se zpomalovacím mechanismem, bílé		4 036,0 / ks	✓

Meridian klozet závěsný 48 cm Compact hluboké splachování bílý



- Roca Meridian klozet závěsný Compact
- s hlubokým splachováním 6l
- s uzavřeným splachovacím kruhem
- délka: 48cm
- ... sedátko nutné objednat zvlášť

644914624801 A346248000	Meridian klozet závěsný 48 cm Compact hluboké splachování bílý		1 8 075,0 / ks	z
Příslušenství				
644918120000 A8012AB00B	Sedátko Meridian supralit Compact, bílé		2 258,0 / ks	✓
644918012002 A8012AC00B	Sedátko Meridian Compact supralit se zpomalovacím mechanismem, bílé		4 036,0 / ks	✓

Roca Gap

The Gap klozet závěsný 54 cm hluboké splachování bílý



- s hlubokým splachováním
- s uzavřeným splachovacím kruhem
- délka: 54cm
- ... sedátko nutné objednat zvlášť

644138464770 A346477000	The Gap klozet závěsný 54 cm hluboké splachování bílý	1	5 823,0 / ks	✓
644138464706 A34647F000	The GAP klozet závěsný 54 cm RIMLESS, bílý		6 087,0 / ks	✓
Příslušenství				
644138014702 A80147000B	Sedátko GAP SUPRALIT bílé		2 163,0 / ks	✓
644138014722 A80147200B	Sedátko GAP se zpomalovacím mechanismem SUPRALIT bílé		3 858,0 / ks	✓

The Gap klozet kombinační 40 cm, RIMLESS Compact, VARIO



- The Gap klozet kombinační 40 cm, RIMLESS Compact, VARIO
- Vario odpad (univerzální, kapotovaný)
- splachování Dual Flush
- RIMLESS = provedení bez oplachového kruhu

644139342737 A342737+A34173	The Gap klozet kombinační 40 cm, RIMLESS Compact, VARIO		10 031,0 / ks	z
--------------------------------	---	--	----------------------	----------

NOVÉ

■ GEBERIT

NOVÝ GEBERIT DUOFIX JEDNODUŠE LEPŠÍ



PRO KAŽDOU MONTÁŽNÍ SITUACI

Flexibilní možnosti nastavení,
všestranné způsoby
upevnění



OPTIMALIZOVANÁ HYDRAULIKA

Nádržky s nejnovější
generací ventilů pro rychlou
a pohodlnou montáž



JEDNODUCHÁ MONTÁŽ

Jednoduché montážní
úkony pro rychlou
a pohodlnou montáž

**KNOW
HOW
INSTALLED**

Flexibilní, jednoduché a hydraulicky optimalizované.

Geberit Duofix jako základní prvek WC systému nabízí jasné výhody. Je vhodný prakticky pro každou montážní situaci a jeho instalace je dokonce jednodušší. Optimalizovaná hydraulika zajišťuje efektivní a tichý průtok vody.

www.geberit.cz/duofix

KOUPELNY A WC

GEBERIT

Selnova Square

Selnova Square umyvadlo 55 x 44 cm, bílé



- materiál: sanitární keramika
- barva: bílá
- rozměr: 55x44x17 cm
- přepad: ano
- otvor pro baterii: 1x uprostřed

634205029011 500.290.01.7	Selnova Square umyvadlo 55 x 44 cm, bílé	2 994,0 / ks Z
634205029111 500.291.01.7	Selnova Square umyvadlo 55 x 44 cm bez otvoru pro baterii, bílé	2 994,0 / ks Z
634205029911 500.299.01.5	Selnova Square umyvadlo 65 x 48 cm, bílé	3 753,0 / ks Z
634205030011 500.300.01.7	Selnova Square umyvadlo 60 x 46 cm, bílé	3 109,0 / ks Z
634205030111 500.301.01.7	Selnova Square umyvadlo 50 x 42 cm bez otvoru pro baterii, bílé	2 807,0 / ks Z
634205031011 500.310.01.7	Selnova Square umyvadlo 50 x 42 cm, bílé	2 807,0 / ks Z

Selnova Square umyvadlo zápustné 55 x 45 cm, bílé



- materiál: sanitární keramika
- barva: bílá
- rozměr: 55x45x17,3 cm
- přepad: ano
- otvor pro baterii: 1x uprostřed
- instalace: na stěnu, montáž na šrouby

634205030611 500.306.01.1	Selnova Square umyvadlo zápustné 55 x 45 cm, bílé	4 334,0 / ks Z
634205030711 500.307.01.7	Selnova Square umyvadlo zápustné 60 x 45 cm, bílé	4 563,0 / ks Z

Selnova Square umyvátko 36 x 28 cm, bílé



- materiál: sanitární keramika
- barva: bílá
- rozměr: 36 x 28 x 14,5 cm
- přepad: ano
- otvor pro baterii: 1x uprostřed
- instalace: na stěnu - montáž na šrouby, možnost kombinovat se skříňkou pod umyvadlo

634205031611 500.316.01.7	Selnova Square umyvátko 36 x 28 cm, bílé	1 842,0 / ks Z
------------------------------	--	--

Selnova Square umyvátko 45 x 35 cm, bílé



- materiál: sanitární keramika
- barva: bílá
- rozměr: 45 x 35 x 16 cm
- přepad: ano
- otvor pro baterii: 1x uprostřed
- instalace: na stěnu - montáž na šrouby, možnost kombinovat se skříňkou pod umyvadlo

634205032211 500.322.01.7	Selnova Square umyvátko 45 x 35 cm, bílé	2 073,0 / ks Z
------------------------------	--	--

Selnova Square bidet závěsný, bílý



- Selnova Square bidet závěsný, bílý
- materiál: sanitární keramika
- barva: bílá
- rozměr: 54 x 35 x 24 cm

634205154711 501.547.01.1	Selnova Square bidet závěsný, bílý	7 175,0 / ks Z
------------------------------	------------------------------------	--

Selnova Square bidet závěsný, bílý



- materiál: sanitární keramika
- barva: bílá
- rozměr: 53 x 34,5 x 34 cm

634205027111 500.271.01.5	Selnova Square bidet závěsný, bílý	4 379,0 / ks Z
------------------------------	------------------------------------	--

Selnova Square klozet závěsný bílý, Rimfree



- Selnova Square klozet závěsný bílý, Rimfree
- materiál: sanitární keramika
- barva: bílá
- rozměr: 54 x 35 x 33 cm

634205154611 501.546.01.1	Selnova Square klozet závěsný bílý, Rimfree	7 388,0 / ks Z
------------------------------	---	--

Selnova Square klozet závěsný, Rimfree, bílý



634205145807 501.458.00.7	Selnova Square klozet závěsný, Rimfree, bílý	5 609,0 / ks Z
------------------------------	--	--

Selnova Square mísa kombinační Vario bílá, Rimfree



- materiál: sanitární keramika
- barva: bílá
- rozměr: 68 x 40 x 35 cm

634205048911 500.489.01.7	Selnova Square mísa kombinační Vario bílá, Rimfree	5 900,0 / ks Z
------------------------------	--	--

Příslušenství

634205033211 500.332.01.1	Sedátko Selnova Square bílé	1 851,0 / ks Z
634235157811 501.578.01.1	Selnova Comfort nádrž boční přívod bílá	3 649,0 / ks Z

Selova Comfort nádrž boční přívod bílá



- materiál: sanitární keramika
- barva: bílá
- splachovací množství, nastavení ve výrobě 6 a 3 l
- velké splachovací množství, rozsah nastavení 4 / 6 l
- malé splachovací množství, rozsah nastavení 2,6 / 3 l
- rozměr: 38,6x36,8x16 cm

634235157811 501.578.01.1	Selova Comfort nádrž boční přívod bílá	3 649,0 / ks z
------------------------------	---	------------------------------

Smyle Square

Smyle Square umyvátko 45 x 36 cm s otvorem, bílé



- Materiál Sanitární keramika
- Barva bílá
- Otvor pro baterii: Uprostřed
- s asymetrickým přepadem

634255022211 500.222.01.1	Smyle Square umyvátko 45 x 36 cm s otvorem, bílé	2 931,0 / ks z
------------------------------	---	------------------------------

Smyle Square umyvadlo 60 x 48 cm s otvorem, bílé



- s přepadem
- s otvorem pro baterii
- rozměry 60 x 48 x 16,5 cm
- materiál sanitární keramika

634255022911 500.229.01.1	Smyle Square umyvadlo 60 x 48 cm s otvorem, bílé	3 769,0 / ks z
------------------------------	---	------------------------------

634255173201 501.732.00.1	Smyle Square umyvadlo 60 x 48 cm s otvorem pro baterii bez přepadu, bílé	3 769,0 / ks z
------------------------------	---	------------------------------

Smyle Square umyvadlo 75 x 48 cm s otvorem, bílé



- s přepadem
- s otvorem pro baterii,
- rozměry 75 x 48 x 16,5 cm
- materiál sanitární keramika
- barva bílá

634255024911 500.249.01.1	Smyle Square umyvadlo 75 x 48 cm s otvorem, bílé	5 188,0 / ks z
------------------------------	---	------------------------------

Smyle Square umyvadlo 90 x 48 cm bez otvoru, bílé



- s přepadem
- bez otvoru pro baterii, se 2 otvory
- rozměry 90 x 48 x 16,5 cm
- materiál sanitární keramika
- barva bílá

634255025011 500.250.01.1	Smyle Square umyvadlo 90 x 48 cm bez otvoru, bílé	6 951,0 / ks z
------------------------------	--	------------------------------

634255025111 500.251.01.1	Smyle Square umyvadlo 90 x 48 cm s otvorem, bílé	6 951,0 / ks z
------------------------------	---	------------------------------

634255025211 500.252.01.1	Smyle Square umyvadlo 90 x 48 cm s 2 otvory, bílé	6 951,0 / ks z
------------------------------	--	------------------------------

Smyle Square umyvadlo 120 x 48 cm bez otvoru, bílé



- s přepadem
- bez otvoru pro baterii nebo s otvorem
- rozměry 120 x 48 x 16,5 cm
- materiál sanitární keramika
- barva bílá

634255022511 500.225.01.1	Smyle Square umyvadlo 120 x 48 cm bez otvoru, bílé	9 722,0 / ks z
------------------------------	---	------------------------------

634255022611 500.226.01.1	Smyle Square umyvadlo 120 x 48 cm s otvorem, bílé	9 722,0 / ks z
------------------------------	--	------------------------------

634255025311 500.253.01.1	Smyle Square umyvadlo 120 x 48 cm s 2 otvory, bílé	9 722,0 / ks z
------------------------------	---	------------------------------

Smyle Square dvojumyvadlo 120 x 48 cm s 2 otvory, bílé



- Smyle Square dvojumyvadlo 120 x 48 cm
- bílá barva
- s přepadem

634255022311 500.223.01.1	Smyle Square dvojumyvadlo 120 x 48 cm s 2 otvory, bílé	11 785,0 / ks z
------------------------------	---	-------------------------------

634255022411 500.224.01.1	Smyle Square dvojumyvadlo 120 x 48 cm bez otvoru pro baterii, bílé	11 785,0 / ks z
------------------------------	---	-------------------------------

Smyle Square umyvadlo 50 x 41 cm s otvorem, bílé



- rozměry 75 x 48 x 16,5 cm
- s přepadem
- s otvorem pro baterii
- materiál sanitární keramika

634255025611 500.256.01.1	Smyle Square umyvadlo 50 x 41 cm s otvorem, bílé	3 181,0 / ks z
------------------------------	---	------------------------------

Smyle Square umyvadlo 55 x 44 cm s otvorem, bílé



- rozměry 55 x 44 x 16,5 cm
- materiál sanitární keramika
- barva bílá
- s přepadem
- s otvorem pro baterii

634255025911 500.259.01.1	Smyle Square umyvadlo 55 x 44 cm s otvorem, bílé	3 516,0 / ks z
------------------------------	---	------------------------------

634255157401 501.574.00.1	Smyle Square umyvadlo 55 x 44 cm bez otvoru, bílé	3 516,0 / ks z
------------------------------	--	------------------------------

Smyle Square klozet závěsný 49 cm bílý, Rimfree



- rozměry 35 x 49 x 33 cm
- materiál sanitární keramika
- barva bílá
- Rimfree - bez oplachového kruhu
- splachování hluboké
- odpad vodorovný

634255037911 500.379.01.1	Smyle Square klozet závěsný 49 cm bílý, Rimfree	8 413,0 / ks z
------------------------------	--	------------------------------

KOUPELNY A WC

Smyle Square klozet závěsný 54 cm bílý, Rimfree



- Smyle Square klozet závěsný 54 cm bílý, Rimfree
- Šířka 35 cm
- Délka 54 cm

634255020811 Smyle Square klozet závěsný 54 cm bílý, Rimfree **7 588,0 / ks** Z

Smyle Square bidet závěsný, bílý



- Závěsná
- Skrytý přívod vody
- Snadné upevnění pomocí upevnění ke stěně Geberit typu EFF3 pro bidet
- Uzavřený tvar
- Skryté upevnění

634255020911 Smyle Square bidet závěsný, bílý **7 218,0 / ks** Z

Geberit Aquaclean

AquaClean 4000 klozet závěsný se sprchovacími funkcemi, bílý



- Geberit AquaClean 4000 klozet závěsný se sprchovacími funkcemi
- se zabudovaným ohřívačem vody
- automatické předčištění a dočištění trysky čerstvou vodou
- se zpomalovacím mechanismem sklápění

674146135111 AquaClean 4000 klozet závěsný se sprchovacími funkcemi, bílý **42 272,0 / ks** Z

AquaClean Sela klozet závěsný se sprchovacími funkcemi, alpská bílá



- s nastavitelnou tryskou
- s dálkovým ovládáním
- s integrovaným ohřívačem vody
- dámská sprcha s oscilační sprchou
- sedátko se zpomalovacím mechanismem odnímatelné
- orientační LED světlo

674146222111 AquaClean Sela klozet závěsný se sprchovacími funkcemi, alpská bílá **121 783,0 / ks** Z

674146143111 AquaClean Sela klozet závěsný se sprchovacími funkcemi, bílý **41 047,1 / ks** Z

674146222211 AquaClean Sela klozet závěsný se sprchovacími funkcemi, lesklý chrom **124 672,0 / ks** Z

AquaClean Mera Classic NEW klozet závěsný se sprchovacími funkcemi, bílý



- s nastavitelnou, výsuvnou tryskou
- s dálkovým ovládáním
- oscilační sprcha
- dámská sprcha
- inteligentní systém osoušení
- sedátko se zpomalovacím mechanismem, odnímatelné

674146202111 AquaClean Mera Classic NEW klozet závěsný se sprchovacími funkcemi, bílý **180 672,0 / ks** Z

674146202211 AquaClean Mera Classic NEW klozet závěsný se sprchovacími funkcemi, bílý/lesklý chrom **185 553,0 / ks** Z

AquaClean Mera Comfort NEW klozet závěsný se sprchovacími funkcemi, bílý



- s nastavitelnou, výsuvnou tryskou
- s dálkovým ovládáním
- oscilační sprcha
- dámská sprcha
- s ohřevem sedátka
- s osvětlením, sedátko se zpomalovacím mechanismem

674146212111 AquaClean Mera Comfort NEW klozet závěsný se sprchovacími funkcemi, bílý **214 851,0 / ks** Z

674146212211 AquaClean Mera Comfort NEW klozet závěsný se sprchovacími funkcemi, bílý/lesklý chrom **219 735,0 / ks** Z

AQUACLEAN ALBA set s keramickým klozetem Keratec, bílý



- Příprava teplé vody přes zásobník teplé vody
- Anální sprcha s technologií sprchování WhirlSpray
- Intenzita sprchovacího proudu nastavitelná v pěti stupních
- Nastavení teploty vody pomocí aplikace Geberit Home
- Polohování ramene s tryskou v pěti stupních pomocí aplikace Geberit Home
- Oscilační sprcha (automatický pohyb ramena s tryskou tam a zpět) nastavitelná

674146350011 AQUACLEAN ALBA set s keramickým klozetem Keratec, bílý **40 400,0 / ks** Z

AquaClean odvápňovací prostředek 125 ml



- AquaClean odvápňovací prostředek 125 ml
- k odvápnění Aquacleanu Mera a Tuma

674147040001 AquaClean odvápňovací prostředek 125 ml **1 284,0 / ks** ✓

674147047001 Aquaclean sada odvápňovacího prostředku 125 ml (4ks) **2 443,0 / ks** ✓

674147048001 Aquaclean sada odvápňovacího prostředku 125ml (10ks) **5 683,0 / ks** ✓

AquaClean čistící prostředek 500 ml



- Pro čištění zařízení Geberit AquaClean
- šetrný k životnímu prostředí

674242546001 AquaClean čistící prostředek 500 ml **409,0 / ks** ✓

AquaClean čistící prostředek 500 ml + čistící utěrka



- AquaClean čistící prostředek 500 ml + čistící utěrka
- šetrný k životnímu prostředí

674242547001 AquaClean čistící prostředek 500 ml + čistící utěrka **522,0 / ks** ✓

RAVAK

Ravak Chrome

Chrome UNI RIMOFF klozet závěsný 51 cm bez splachovacího kruhu, bílý



- Ravak - Chrome UNI RimOff klozet závěsný bez splachovacího kruhu
- RimOff = jednoduchá údržba, dokonalá hygiena
- kapotovaný, se skrytým upevněním
- délka: 51 cm
- ... sedátko je nutné objednat zvlášť

400270050010
X01535

Chrome UNI RIMOFF klozet závěsný 51 cm bez splachovacího kruhu, bílý 24 **4 867,8** / ks ✓

SEDÁTKA

Slovarm

Sedátko T-3542B bílé



- Slovarm - Sedátko T-3542B
- materiál: ABS
- rozměr: 382x445mm
- rozteč: 140-160mm

161300354200
620614

Sedátko T-3542B bílé 6 **397,0** / ks ✓

Sedátko T-3551N-BB bahama



- Slovarm - Sedátko T-3551
- materiál: PP
- rozměr: 395-430 mm
- rozteč: 140-160 mm

161300620596
620596

Sedátko T-3551N-BB bahama 15 **268,0** / ks ✓

Sedátko T-3550N-BB bahama



- Slovarm - Sedátko T-3550N
- materiál: PP
- rozměr: 410 x 475 mm
- rozteč: 140 - 160 mm

161300620601
620601

Sedátko T-3550N-BB bahama 15 **280,0** / ks ✓

Alca

Sedátko Alca A60 antibakteriální bílé



- materiál: PP s antibakteriálními vlastnostmi
- masivní konstrukce
- rozměr: 380 x 435 mm
- rozteč: 140-172 mm
- kompatibilita: Mio, Deep, Lyra, Dino, Zeta, Roman, Style, Nova Top, Nova, Eurovit ...

500104000040
A60

Sedátko Alca A60 antibakteriální bílé 13/208 **337,0** / ks ✓

Sedátko Alca A66 duroplastové se zpomalovacím mechanismem bílé



- se zpomalovacím mechanismem SOFTCLOSE
- rozměr: 364 x 460 mm
- rozteč: 146+-20mm
- s kovovými panty
- odnímatelné
- kompatibilita: Mio, Deep, Dino, Zeta, Tigo, Laufen Pro, Form ...

500104000200
A66

Sedátko Alca A66 duroplastové se zpomalovacím mechanismem bílé 5 **1 007,0** / ks ✓

Sedátko Alca A67 duroplastové se zpomalovacím mechanismem bílé



- se zpomalovacím mechanismem SOFTCLOSE
- rozměr: 359 x 460 mm
- rozteč: 120 - 210 mm
- snadno odnímatelné
- s kovovými panty
- kompatibilita: Mio, Deep, Zeta, Tigo, Lyra plus, Laufen Pro, Form ...

500104000210
A67

Sedátko Alca A67 duroplastové se zpomalovacím mechanismem bílé 5 **1 028,0** / ks ✓

Sedátko Alca A67SLIM duroplastové se zpomalovacím mechanismem, bílé



- materiál: duroplast
- se zpomalovacím mechanismem SOFTCLOSE
- kovové panty stavitelné
- CLICK systém pro jednoduché odejmutí sedátka z mísy
- vhodné pro WC Ravak Chrome
- rozměry: 358 x 453 mm
- rozteč: 66 - 166 mm

500104000230
A67SLIM

Sedátko Alca A67SLIM duroplastové se zpomalovacím mechanismem, bílé 5 **1 193,0** / ks ✓

Sedátko Alca A601 duroplastové bílé



- rozměr: 370 x 445 mm
- rozteč: 160 mm
- kompatibilita: Zeta Plus, Roman, Tigo, Deep, Rekord ...
- kovové panty
- snadno odnímatelné
- ***možnost dodatečně změnit na sedátko se zpomalovacím mechanismem

500104000060
A601

Sedátko Alca A601 duroplastové bílé 5 **543,0** / ks ✓

Sedátko Alca A604 duroplastové se zpomalovacím mechanismem bílé



- se zpomalovacím mechanismem SOFTCLOSE
- rozměr: 370 x 445 mm
- rozteč: 105 - 201 mm
- celokovové panty s možností jednoduché demontáže sedátka

500104000120
A604

Sedátko Alca A604 duroplastové se zpomalovacím mechanismem bílé 5/120 **676,0** / ks ✓

500104000110
A604 BAHAMA

Sedátko Alca A604 duroplastové se zpomalovacím mechanismem bahama 1 **691,0** / ks z

500104000130
-

Sedátko Alca A604 duroplastové se zpomalovacím mechanismem flower **983,5** / ks z

500104000140
-

Sedátko Alca A604 duroplastové se zpomalovacím mechanismem pergamon **629,0** / ks z

500104000150
-

Sedátko Alca A604 duroplastové se zpomalovacím mechanismem pistachio **769,3** / ks z

500104000160
-

Sedátko Alca A604 duroplastové se zpomalovacím mechanismem shell **983,5** / ks z

500104000170
-

Sedátko Alca A604 duroplastové se zpomalovacím mechanismem zen **983,5** / ks z

KOUPELNY A WC

MKW

Sedátko Uniset Plus duroplastové bílé, plastové klouby



- Sedátko Uniset Plus duroplastové
- rozměr: 370 x 435 - 443 mm
- rozteč: 152 mm

161400003000 S592V010	Sedátko Uniset Plus duroplastové bílé, plastové klouby	606,0 / ks	✓
161400003100	Sedátko Uniset Plus duroplastové bílé, kovové klouby	682,0 / ks	z

Sedátko Prima duroplastové antibakteriální se zpomalovacím mechanismem, bílé



- se zpomalovacím mechanismem SOFTCLOSE
- kovové panty
- rozměr: 371 x 415 - 445mm
- rozteč: 153 - 159mm
- kompatibilita: Cubito, Mio, Deep, Lyra, Zeta, Dino, Roman, Nova, Primo, Ecco ...

161400006000 S555V012/S555V010	Sedátko Prima duroplastové antibakteriální se zpomalovacím mechanismem, bílé	688,0 / ks	✓
-----------------------------------	--	------------	---

Plast Brno

Sedátko Topolino duroplastové bílé



- antibakteriální, univerzální
- rozměr: 375 x 440mm
- rozteč: 160+-15mm
- kompatibilita: Mio, Deep, Lyra, Dino, Zeta, Roman, Nova Top, Nova, Ecco ...

161500000000 OST0000	Sedátko Topolino duroplastové bílé	1/5	504,0 / ks	✓
-------------------------	------------------------------------	-----	------------	---

SEDÁTKO SANDRA ECO SC POLYPROPYLEN



- WC sedátko Sandra Eco je vyrobeno z polypropylenu, má zpomalovací mechanismus a rychloupínání pantů pro snadnou demontáž při čištění.
- Ideálně se hodí ke kombi klozetům EP.
- Současně je díky tomuto uchycení velmi variabilní a je proto kompatibilní i s keramickými klozetmi značek JIKA (série, Lyra, Lyra Plus, Dino, Deep klasik, Zeta), Kolo (Rekord), Ideal Standard (série Ecco), nebo Cersanit (série President, Terra, Family, Solari, Classic.)

161500000006 OSSE000	SEDÁTKO SANDRA ECO SC POLYPROPYLEN	100	446,6 / ks	✓
-------------------------	------------------------------------	-----	------------	---

Jika

Sedátko Dino/Wega duroplast bílé plastové panty



- Sedátko Dino/Wega duroplastové.
- antibakteriální
- rozměr: 370 x 430 - 440mm
- rozteč: 150mm

663159337001 S082V010	Sedátko Dino/Wega duroplast bílé plastové panty	1	1 065,0 / ks	✓
663159337031 S083V010	Sedátko Dino/Wega duroplast bílé, kovové panty	1	838,0 / ks	✓

Sedátko Lyra plus duroplast, nerezové úchyty, bílé (kombi klozety)



- Rozměr: 42,5 x 35,5 cm
- Rozteč: 15,5 cm
- nerezové úchyty nebo plastové úchyty se systémem Softclose
- Barva: bílá
- Nerezové úchyty nebo plastové úchyty
- Upevnění: systém "Click", není vhodné na kombinační klozet Lyra Plus Rimless

663159338031 H8933803000631	Sedátko Lyra plus duroplast, nerezové úchyty, bílé (kombi klozety)	1	656,0 / ks	✓
663159338101 H8933813000001	Sedátko Lyra plus duroplast se zpomalovacím mechanismem, plastové úchyty, bílé	1	1 319,0 / ks	✓
660159338431 H8933843000631	Sedátko Lyra plus duroplast, nerezové úchyty, bílé (závěsné klozety)	1	843,0 / ks	✓
663159338501 H8933853000001	Sedátko Lyra plus duroplast se zpomalovacím mechanismem, plastové úchyty, bílé (závěsné klozety)	1	1 319,0 / ks	✓

Sedátko Lyra plus termoplast, plastové úchyty, bílé (kombi klozety)



- varianta pro kombinační klozety - rozměr: 365 x 400 mm
- varianta pro závěsné klozety - rozměr: 365 x 425 mm
- rozteč: 155 mm
- s plastovými panty

663159338301 H8933830000001	Sedátko Lyra plus termoplast, plastové úchyty, bílé (kombi klozety)	1	488,0 / ks	✓
660159338701 H8933870000001	Sedátko Lyra plus termoplast, plastové úchyty, bílé (závěsné klozety)	1	601,0 / ks	✓

Sedátko Zeta duroplastové plastové panty bílé



- Sedátko Zeta/Universal duroplastové
- varianta s plastovými panty nebo se zpomalovacím mechanismem SLOWCLOSE

663169327401 H8932740000001	Sedátko Zeta duroplastové plastové panty bílé	1	586,0 / ks	z
663169327601 H8932760000001	Sedátko Zeta duroplastové se zpomalovacím mechanismem, plastové panty bílé	1	1 065,0 / ks	✓

Sedátko Zeta termoplastové bílé, plastové panty



- Sedátko Zeta/Universal termoplastové
- rozměr: 371 x 415 - 445mm
- rozteč: 153 - 159mm
- plastové nebo kovové panty

663169327101 S470T010	Sedátko Zeta termoplastové bílé, plastové panty	450	437,0 / ks ✓
663169327161 S352266	Sedátko Zeta termoplastové bílé, kovové panty	180	357,0 / ks ✓

Sedátko Deep oválné duroplast bílé, s plastovými úchyty



- JIKA Deep WC sedátko oválné
- rozměry délka 436 mm, šířka 376 mm
- rozteč uchycení 155 mm
- antibak - s antibakteriální úpravou
- plastové úchyty
- materiál duroplast

663149328130 H8932813000001	Sedátko Deep oválné duroplast bílé, s plastovými úchyty	1	964,0 / ks ✓
660149328131 H8932813000631	Sedátko Deep oválné duroplast bílé, s kovovými úchyty	1	1 202,0 / ks ✓
665149328401 H8932843000001	Sedátko Deep oválné duroplast se zpomalovacím mechanismem bílé	1	2 118,0 / ks ✓

Sedátko Deep pravoúhlé SLIM kovové panty, bílé



- provedení SLIM - tenký design sedátka
- standardní nebo SOFTCLOSE se zpomalovacím mechanismem
- ANTIBAK - materiál je obohacený o složku s trvalým antibakteriálním a protiplísňovým účinkem
- snadno odnímatelné
- kovové úchyty
- nebaví vás už sklápět sedátko s poklop? Tohle sedátko, je řešením přesně pro vás!!! Systém Slowclose je bezpečný mechanismus zpomalující sklápění sedátka a poklopu

665936103631 H8936103000631	Sedátko Deep pravoúhlé SLIM kovové panty, bílé	1	1 019,0 / ks ✓
665936113631 H8936113000631	Sedátko Deep pravoúhlé SLIM se zpomalovacím mechanismem bílé	1	1 459,0 / ks ✓

Sedátko Mio-N Slim se zpomalovacím mechanismem



- materiál: duroplast
- provedení: bílá
- SlowClose technologie pomalého sklápění
- nerezové úchytky
- tenké, snadno odnímatelné

665129171161 H8917160000631	Sedátko Mio-N Slim se zpomalovacím mechanismem	1	1 622,0 / ks ✓
--------------------------------	--	---	-----------------------

Sedátko Pure SLIM duroplastové bílé



- délka 438 mm, šířka 370 mm, výška 50 mm
- provedení SLIM
- materiál: duroplast
- s nerezovými úchyty
- odnímatelné (sedátko lze jednoduše sejmout/nasadit)

665129342101 H8934213000631	Sedátko Pure SLIM duroplastové bílé	1	1 286,0 / ks ✓
665129342201 H8934223000631	Sedátko Pure SLIM duroplastové se zpomalovacím mechanismem bílé	1	1 847,0 / ks ✓

Laufen

Sedátko Laufen Pro Universal bílé (pro H820956 a H820965)



- vhodné pro klozety H820661, H820956, H825952, H822952, H820671, H820672, H821671, H820966
- odnímatelné
- s antibakteriální úpravou

651139395500 H8939553000001	Sedátko Laufen Pro Universal bílé (pro H820956 a H820965)	1	886,0 / ks ✓
--------------------------------	---	---	---------------------

Sedátko Laufen Pro Universal se zpomalovacím mechanismem (pro kapotovaná wc)



- Sedátko Laufen Pro Universal
- pro klozety H820661, H820956, H825952, H822952, H820671, H820672, H821671, H823676, H820966
- se zpomalovacím mechanismem
- odnímatelné shora

651139395900 H8939590000001	Sedátko Laufen Pro Universal se zpomalovacím mechanismem (pro kapotovaná wc)	2	493,0 / ks ✓
--------------------------------	--	---	---------------------

Sedátko Laufen Pro Universal se zpomalovacím mechanismem



- se zpomalovacím mechanismem
- pro klozety H820950, H821956, H821957, H821958, H821959, H822951, H824955, H824956, H824957, H824958, H824959, H825955, H825956, H825957, H820951, H820952, H820953, H820955 odnímatelné

651139395800 H8939580000001	Sedátko Laufen Pro Universal se zpomalovacím mechanismem	2	493,0 / ks ✓
--------------------------------	--	---	---------------------

Sedátko Laufen Pro Special (pro kapotovaná wc) bílé



- Sedátko Laufen Pro Special
- vhodné pro klozety H820661, H820965, H820966, H820956, H825952, H822952
- bez zpomalovacího mechanismu
- odnímatelné shora

651139695000 H8969503000001	Sedátko Laufen Pro Special (pro kapotovaná wc) bílé	2	641,0 / ks ✓
--------------------------------	---	---	---------------------

KOUPELNY A WC

Sedátko Laufen Pro Special (pro kapotovaná wc) se zpomalovacím mechanismem



- vhodné pro klozety H820965, H820966, H820956, H825952, H822952, H820661
- se zpomalovacím mechanismem - automatickým sklápěním
- odnímatelné

651139695100
H8969513000001

Sedátko Laufen Pro Special (pro kapotovaná wc) se zpomalovacím mechanismem

4 152,0 / ks ✓

Sedátko Laufen Pro SLIM odnímatelné, bílé



- Sedátko Laufen Pro Slim
- pro klozety H820956, H820964, H820965, H820966, H822952, H822959, H825952
- bez zpomalovacího mechanismu
- odnímatelné

651139896501
H8989650000001

Sedátko Laufen Pro SLIM odnímatelné, bílé

1 480,0 / ks ✓

Sedátko Laufen Pro SLIM se zpomalovacím mechanismem, bílé



- pro závěsné klozety Laufen Pro
- se zpomalovacím mechanismem
- odnímatelné
- pro klozety H820956, H820964, H820965, H820966, H822952, H822959, H825952

651139896601
H8989660000001

Sedátko Laufen Pro SLIM se zpomalovacím mechanismem, bílé

2 542,0 / ks ✓

Ravak

Sedátko do sprchy OVO P II Clear



- Sedátko do sprchy OVO P II
- Sprchové sedátko v čiré barvě široké 41 cm
- rozměr 41 x 35 cm
- nosnost 150 kg
- doporučená výška od podlahy 45 cm

400219010048
B8F0000048

Sedátko do sprchy OVO P II Clear

4 785,1 / ks Z

400219010049
B8F0000049

Sedátko do sprchy OVO P II Opal

4 785,1 / ks Z

400219010058
B8F0000058

Sedátko do sprchy OVO P II orange/black

4 867,8 / ks Z

Sedátko do sprchy OVO B II Clear



- barevné provedení konstrukce: nerez / černá
- barevné provedení sedáku: Clear - čirá, Opal - průsvitně bílá
- rozměry: 36 x 36 cm, nosnost: 150 kg, použití: koupelny, interiér, exteriér
- doporučená velikost sprchového prostoru: min. 90 x 90 cm
- doporučená výška umístění od podlahy: 45 cm

400219020051
B8F0000051

Sedátko do sprchy OVO B II Clear

4 371,9 / ks Z

400219020052
B8F0000052

Sedátko do sprchy OVO B II Opal

4 371,9 / ks Z

400219020060
B8F0000060

Sedátko do sprchy OVO B II opal/black

4 619,8 / ks Z

Geberit Aquaclean

AquaClean 4000 WC sedátko se sprchovacími funkcemi, bílé



- se sprchovací tryskou
- se zabudovaným ohřívačem vody
- automatické předčištění a dočištění trysky čerstvou vodou
- se zpomalovacím mechanismem sklápění
- pro použití s nádržemi Sigma

674146130111
146.130.11.2

AquaClean 4000 WC sedátko se sprchovacími funkcemi, bílé

27 311,0 / ks ✓

AquaClean Tuma Classic WC sedátko se sprchovacími funkcemi, bílé



- s nastavitelnou, výsuvnou tryskou
- s technologií WhirlSpray
- sedátko se zpomalovacím mechanismem
- ovládání přes mobilní aplikaci
- odvěpňovací systém
- pro použití s nádržemi Sigma

674146072111
146.072.11.1

AquaClean Tuma Classic WC sedátko se sprchovacími funkcemi, bílé

46 187,0 / ks Z

AquaClean Tuma Comfort WC sedátko se sprchovacími funkcemi, bílé



- s nastavitelnou, výsuvnou tryskou s dálkovým ovládáním
- s technologií WhirlSpray
- dámská sprcha
- osoušení
- ohřev sedátka, sedátko se zpomalovacím mechanismem, pro použití s nádržemi Sigma

674146272111
146.272.11.1

AquaClean Tuma Comfort WC sedátko se sprchovacími funkcemi, bílé

89 243,0 / ks Z

674146272201
146.272.SI.1

AquaClean Tuma Comfort WC sedátko se sprchovacími funkcemi, bílé/bílé sklo

91 168,0 / ks Z

674146272301
146.272.SJ.1

AquaClean Tuma Comfort WC sedátko se sprchovacími funkcemi, bílé/černé sklo

91 168,0 / ks Z

674146272381
146.272.FW.1

AquaClean Tuma Comfort WC sedátko se sprchovacími funkcemi, bílé/kartáčovaná nerez

92 130,0 / ks Z

KOUPELNOVÝ NÁBYTEK

Laufen Base

Komplet Laufen Base skříňka se 2 zásuvkami s umyvadlem Pro S 60 x 46,5 cm, bílá/lesk



- Laufen Base KOMPLET skříňka se 2 zásuvkami s umyvadlem Laufen Pro 60 x 46,5 cm
- plnovýsuvné zásuvky se systémem pomalého dovírání
- korpus MDF s PET (lesk) nebo PVC (mat) fólií, hrany ABS
- 3D systém upevnění
- organizér v horní zásuvce

651923226002
TK022321102611

Komplet Laufen Base skříňka se 2 zásuvkami s umyvadlem Pro S 60 x 46,5 cm, bílá/lesk

16 971,0 / ks ✓

651923226001
TK022321102601

Komplet Laufen Base skříňka se 2 zásuvkami s umyvadlem Pro S 60 x 46,5 cm, bílá/mat

15 866,0 / ks Z

Komplet Laufen Base skříňka se 2 zásuvkami s umyvadlem Pro S 65 x 46,5 cm, bílá/lesk



KOMPLET
umyvadlo+skříňka

- plnovýsuvné zásuvky se systémem pomalého dovírání
- korpus MDF s PET (lesk) nebo PVC (mat) fólií, hrany ABS
- 3D systém upevnění
- organizér v horní zásuvce

651929226008 TK022921102611	Komplet Laufen Base skříňka se 2 zásuvkami s umyvadlem Pro S 65 x 46,5 cm, bílá/lesk	17 773,0 / ks	z
651929226007 TK022921102601	Komplet Laufen Base skříňka se 2 zásuvkami s umyvadlem Pro S 65 x 46,5 cm, bílá/mat	16 667,0 / ks	z

Komplet Laufen Base skříňka s levými dvířky s umývatkem Pro S 48 x 28 cm, bílá/lesk



KOMPLET
umyvadlo+skříňka

- s dvířky se systémem pomalého dovírání
- korpus MDF s PET (lesk) nebo PVC (mat) fólií, hrany ABS
- 3D systém upevnění
- umývatko s otvorem pro baterii vlevo

651910126109 TK021011102611	Komplet Laufen Base skříňka s levými dvířky s umývatkem Pro S 48 x 28 cm, bílá/lesk	11 829,0 / ks	z
651910126010 TK021011102601	Komplet Laufen Base skříňka s levými dvířky s umývatkem Pro S 48 x 28 cm, bílá/mat	11 009,0 / ks	z

Geberit Smyle Square

Smyle Square skříňka pod umývatko 45 cm bílá, p.P (1D)



- Závěsné
- S dvířky
- Otevírání pomocí rukojeti
- Dvířka s mechanismem tichého dovírání
- S jednou nastavitelnou políčkou
- Odolné vůči vlhkosti
- Dodává se smontované

634255035001 500.350.00.1	Smyle Square skříňka pod umývatko 45 cm bílá, p.P (1D)	6 844,0 / ks	z
634255035011 500.350.JK.1	Smyle Square skříňka pod umývatko 45 cm láva, p.P (1D)	6 844,0 / ks	z
634255035021 500.350.JL.1	Smyle Square skříňka pod umývatko 45 cm šedá, p.P (1D)	6 844,0 / ks	z
634255035031 500.350.JR.1	Smyle Square skříňka pod umývatko 45 cm ořech, p.P (1D)	6 844,0 / ks	z
634255035101 500.351.00.1	Smyle Square skříňka pod umývatko 45 cm bílá, p.L (1D)	6 844,0 / ks	z
634255035111 500.351.JK.1	Smyle Square skříňka pod umývatko 45 cm láva, p.L (1D)	6 844,0 / ks	z
634255035131 500.351.JR.1	Smyle Square skříňka pod umývatko 45 cm ořech, p.L (1D)	6 844,0 / ks	z

Smyle Square skříňka pod umyvadlo 60 cm bílá (2Z)



- závěsná
- se dvěma zásuvkami
- madlo kotevření
- zásuvka stichým dovíráním
- ochrana proti vlhkosti
- dodáváno smontované
- rám zásuvky z kovu

634255035201 500.352.00.1	Smyle Square skříňka pod umyvadlo 60 cm bílá (2Z)	12 616,0 / ks	z
634255035211 500.352.JK.1	Smyle Square skříňka pod umyvadlo 60 cm láva (2Z)	12 616,0 / ks	z
634255035221 500.352.JL.1	Smyle Square skříňka pod umyvadlo 60 cm šedá (2Z)	12 616,0 / ks	z
634255035231 500.352.JR.1	Smyle Square skříňka pod umyvadlo 60 cm ořech (2Z)	12 616,0 / ks	z

Smyle Square skříňka pod umyvadlo 75 cm bílá (2Z)



- materiál: vysoce komprimovaná třívrstvá dřevotřísková deska
- závěsné provedení
- zásuvky s tichým dovíráním
- ochrana proti vlhkosti
- madlo k otevírání
- rám zásuvky z kovu

634255035301 500.353.00.1	Smyle Square skříňka pod umyvadlo 75 cm bílá (2Z)	14 045,0 / ks	z
634255035311 500.353.JK.1	Smyle Square skříňka pod umyvadlo 75 cm láva (2Z)	14 045,0 / ks	z
634255035321 500.353.JL.1	Smyle Square skříňka pod umyvadlo 75 cm šedá (2Z)	14 045,0 / ks	z
634255035331 500.353.JR.1	Smyle Square skříňka pod umyvadlo 75 cm ořech (2Z)	14 045,0 / ks	z

Smyle Square skříňka pod umyvadlo 90 cm bílá (2Z)



- závěsná
- se dvěma zásuvkami
- madlo k otevírání
- zásuvka s tichým dovíráním
- ochrana proti vlhkosti
- dodáváno smontované

634255035401 500.354.00.1	Smyle Square skříňka pod umyvadlo 90 cm bílá (2Z)	15 770,0 / ks	z
634255035411 500.354.JK.1	Smyle Square skříňka pod umyvadlo 90 cm láva (2Z)	15 770,0 / ks	z
634255035421 500.354.JL.1	Smyle Square skříňka pod umyvadlo 90 cm šedá (2Z)	15 770,0 / ks	z
634255035431 500.354.JR.1	Smyle Square skříňka pod umyvadlo 90 cm ořech (2Z)	15 770,0 / ks	z

Smyle Square skříňka pod umyvadlo 120 cm bílá



- Závěsná
- Se dvěma zásuvkami
- Madlo k otevírání
- Zásuvka s tichým dovíráním
- Ochrana proti vlhkosti
- Rám zásuvky z kovu

634255035501 500.355.00.1	Smyle Square skříňka pod umyvadlo 120 cm bílá	20 829,0 / ks	z
634255035511 500.355.JK.1	Smyle Square skříňka pod umyvadlo 120 cm láva (2Z)	20 829,0 / ks	z
634255035521 500.355.JL.1	Smyle Square skříňka pod umyvadlo 120 cm šedá (2Z)	20 829,0 / ks	z
634255035531 500.355.JR.1	Smyle Square skříňka pod umyvadlo 120 cm ořech (2Z)	20 829,0 / ks	z

KOUPELNY A WC

Smyle Square skříňka pod dvojumyvadlo 120 cm bílá (ZZ)



- dvířka stichým dovíráním
- s jednou nastavitelnou poličkou
- ochrana proti vlhkosti
- dodáváno smontované
- závěsy vpravo

634255035601 500.356.00.1	Smyle Square skříňka pod dvojumyvadlo 120 cm bílá (ZZ)	20 829,0 / ks	Z
634255035611 500.356.JK.1	Smyle Square skříňka pod dvojumyvadlo 120 cm láva (ZZ)	20 829,0 / ks	Z
634255035621 500.356.JL.1	Smyle Square skříňka pod dvojumyvadlo 120 cm šedá (ZZ)	20 829,0 / ks	Z
634255035631 500.356.JR.1	Smyle Square skříňka pod dvojumyvadlo 120 cm ořech (ZZ)	20 829,0 / ks	Z

Smyle Square skříňka středně vysoká bílá



- Závěsná
- Lze spojit s boční skříňkou a vytvořit vysokou skříň
- S jedněmi dvířky
- Dvířka s tichým dovíráním
- Otevírání pomocí mechanismu push-to-open
- Polohovatelné skleněné poličky

634255036101 500.361.00.1	Smyle Square skříňka středně vysoká bílá	12 666,0 / ks	Z
------------------------------	--	---------------	---

JIKA Cubito

Komplet Cubito skříňka se 2 zásuvkami s umyvadlem 55 x 42 cm, bílá/lesklý lak



- Komplet JIKA Cubito Pure skříňka se 2 zásuvkami s umyvadlem 55 x 42 cm
- plnovýsuvné zásuvky s brzdou a dojezdem
- provedení bílá nebo dub
- s úchytkami zapuštěnými do dvířek
- rozměry skříňky: 540 x 683 x 399 mm

665218055110 TKOJ4224025001	Komplet Cubito skříňka se 2 zásuvkami s umyvadlem 55 x 42 cm, bílá/lesklý lak	1 11 913,0 / ks	Z
665218055112 TKOJ4224025191	Komplet Cubito skříňka se 2 zásuvkami s umyvadlem 55 x 42 cm, dub	1 10 295,0 / ks	Z
665218055114 x_TKOJ4224024611	Komplet Cubito skříňka se 2 zásuvkami s umyvadlem 55 x 42 cm, tmavá borovice	1 9 830,5 / ks	Z

Komplet Cubito skříňka se 2 zásuvkami s umyvadlem 60 x 45 cm, bílá/lesklý lak



- Komplet JIKA Cubito Pure skříňka se 2 zásuvkami s umyvadlem 60 x 45 cm
- plnovýsuvné zásuvky s brzdou a dojezdem
- barevné provedení skříňek: bílá, tmavá borovice nebo dub
- úchytky zapuštěné do dvířek
- rozměry skříňky: 590 x 683 x 399 mm

665218060110 TKOJ4234025001	Komplet Cubito skříňka se 2 zásuvkami s umyvadlem 60 x 45 cm, bílá/lesklý lak	1 12 487,0 / ks	Z
665218060112 TKOJ4234025191	Komplet Cubito skříňka se 2 zásuvkami s umyvadlem 60 x 45 cm, dub	1 10 677,0 / ks	Z
665218060114 x_TKOJ4234024611	Komplet Cubito skříňka se 2 zásuvkami s umyvadlem 60 x 45 cm, tmavá borovice	1 10 172,0 / ks	Z

Komplet Cubito skříňka se 2 zásuvkami s umyvadlem 65 x 48,3 cm, bílá



- Komplet JIKA Cubito Pure skříňka se 2 zásuvkami s umyvadlem 65 x 48 cm
- plnovýsuvné zásuvky s brzdou a dojezdem
- barevné provedení skříňek: bílá, tmavá borovice nebo dub
- úchytka zapuštěná do dvířek
- rozměry skříňky: 640 x 683 x 399 mm

665218065110 TKOJ4244025001	Komplet Cubito skříňka se 2 zásuvkami s umyvadlem 65 x 48,3 cm, bílá	1 13 500,0 / ks	Z
665218065112 TKOJ4244025191	Komplet Cubito skříňka se 2 zásuvkami s umyvadlem 65 x 48,3 cm, dub	1 11 607,0 / ks	Z

Komplet Cubito skříňka s 1 zásuvkou s umyvadlem 55 x 42 cm, bílá



- s plnovýsuvnou zásuvkou s brzdou a dojezdem
- barevné varianty skříňek: bílá nebo dub
- úchytky jsou zapuštěny do dvířek
- rozměry skříňky: 540 x 480 x 399 mm

665219055110 TKOJ4223015001	Komplet Cubito skříňka s 1 zásuvkou s umyvadlem 55 x 42 cm, bílá	1 8 687,0 / ks	Z
665219055112 TKOJ4223015191	Komplet Cubito skříňka s 1 zásuvkou s umyvadlem 55 x 42 cm, dub	1 7 700,0 / ks	Z
665219055114 x_TKOJ4223014611	Komplet Cubito skříňka s 1 zásuvkou s umyvadlem 55 x 42 cm, tmavá borovice	1 7 700,0 / ks	Z

Komplet Cubito skříňka s 1 zásuvkou s umyvadlem 60 x 45 cm, bílá



- Komplet JIKA Cubito Pure skříňka s 1 zásuvkou s umyvadlem 60 x 45 cm
- s plnovýsuvnou zásuvkou s brzdou a dojezdem
- provedení bílá, tmavá borovice nebo dub
- s úchytkou zapuštěnou do dvířek
- rozměry skříňky: 590 x 480 x 399 mm

665219060110 TKOJ4233015001	Komplet Cubito skříňka s 1 zásuvkou s umyvadlem 60 x 45 cm, bílá	1 9 062,8 / ks	Z
665219060112 TKOJ4233015191	Komplet Cubito skříňka s 1 zásuvkou s umyvadlem 60 x 45 cm, dub	1 8 064,0 / ks	Z
665219060114 x_TKOJ4233014611	Komplet Cubito skříňka s 1 zásuvkou s umyvadlem 60 x 45 cm, tmavá borovice	1 8 064,0 / ks	Z

Komplet Cubito skříňka s 1 zásuvkou s umyvadlem 65 x 48,5 cm, bílá



- Komplet JIKA Cubito Pure skříňka s 1 zásuvkou s umyvadlem 65 x 48 cm
- s plnovýsuvnou zásuvkou s brzdou a dojezdem
- skříňky v barevném provedení: bílá, tmavá borovice nebo dub
- úchytka dvířek zapuštěná do skříňe
- rozměry skříňky: 640 x 480 x 399 mm

665219065110 TKOJ4243015001	Komplet Cubito skříňka s 1 zásuvkou s umyvadlem 65 x 48,5 cm, bílá	1 10 036,0 / ks	Z
665219065112 TKOJ4243015191	Komplet Cubito skříňka s 1 zásuvkou s umyvadlem 65 x 48,5 cm, dub	1 9 013,0 / ks	Z
665219065114 x_TKOJ4243014611	Komplet Cubito skříňka s 1 zásuvkou s umyvadlem 65 x 48,5 cm, tmavá borovice	1 9 013,0 / ks	Z

Cubito skříňka vysoká 32 x 161,8 x 32,2 cm pravá/levá, bílá/lesk



- provedení: bílá, tmavá borovice nebo dub
- s 1 pevnou policí a 4 skleněnými policemi
- hrany: ABS
- rozměry: 320 x 1618 x 322 mm

665214222350 H43J4222305001	Cubito skříňka vysoká 32 x 161,8 x 32,2 cm pravá/levá, bílá/lesk	1 8 937,0 / ks	z
665214222351 H43J4222305191	Cubito skříňka vysoká 32 x 161,8 x 32,2 cm pravá/levá, dub	1 6 583,0 / ks	z

JIKA Cube

Cube skříňka s 2 dveřmi s umyvadlem 50 x 33,5 cm bílá, úchytky chrom



KOMPLET
umyvadlo+skříňka

- skříňka s 2 dveřmi s keramickým umyvadlem
- 1 police, úchytky antracit černý nebo chrom
- provedení: bílé (korpus matný/dvířka lesklá) nebo tmavý dub
- skříňka: 49 x 60,7 x 32,7 cm
- umyvadlo: 50 x 33,5 cm
- provedení závěsné

665286364101 TK453641_bílá/chro	Cube skříňka s 2 dveřmi s umyvadlem 50 x 33,5 cm bílá, úchytky chrom	1 5 053,9 / ks	z
665285364101 H4536411763001	Cube skříňka s 2 dveřmi s umyvadlem 50 x 33,5 cm bílá, úchytky antracit	8 4 491,0 / ks	z

Cube skříňka s 2 dveřmi s umyvadlem 55 x 43 cm bílá, úchytky antracit



KOMPLET
umyvadlo+skříňka

- 1 polička, úchytky antracit černý nebo chrom
- provedení: bílé (korpus matný/dvířka lesklá) nebo tmavý dub
- skříňka: 54 x 60,7 x 42,2 cm
- umyvadlo: 55 x 43 cm
- provedení závěsné
- úložný prostor je řešen skříňkou nebo plnovysuvnými zásuvkami

665285361101 H4536111763001	Cube skříňka s 2 dveřmi s umyvadlem 55 x 43 cm bílá, úchytky antracit	4 5 096,0 / ks	✓
665286361101 TK453611_bílá/chro	Cube skříňka s 2 dveřmi s umyvadlem 55 x 43 cm bílá, úchytky chrom	1 5 660,0 / ks	z

Cube skříňka s 2 dveřmi s umyvadlem 60 x 33,5 cm bílá, úchytky antracit



KOMPLET
umyvadlo+skříňka

- 1 police, úchytky antracit černý nebo chrom
- provedení: bílé (korpus matný/dvířka lesklá) nebo tmavý dub
- skříňka: 59 x 60,7 x 32,7 cm
- umyvadlo: 60 x 34 cm
- provedení závěsné
- nábytkový PACK je úsporný díky hloubce 34 cm

665285363101 H4536311763001	Cube skříňka s 2 dveřmi s umyvadlem 60 x 33,5 cm bílá, úchytky antracit	6 5 056,0 / ks	z
665286363101 TK453631_bílá/chro	Cube skříňka s 2 dveřmi s umyvadlem 60 x 33,5 cm bílá, úchytky chrom	1 5 619,0 / ks	z

Cube skříňka s 2 dveřmi s umyvadlem 65 x 43 cm bílá, úchytky antracit



KOMPLET
umyvadlo+skříňka

- s 1 poličkou, úchytky antracit černý nebo chrom
- provedení: bílé (korpus matný/dvířka lesklá) nebo tmavý dub
- skříňka: 64 x 60,7 x 42,2 cm
- umyvadlo: 65 x 43 cm
- provedení závěsné

665285360101 H4536011763001	Cube skříňka s 2 dveřmi s umyvadlem 65 x 43 cm bílá, úchytky antracit	4 5 631,0 / ks	z
665286360101 TK453601_bílá/chro	Cube skříňka s 2 dveřmi s umyvadlem 65 x 43 cm bílá, úchytky chrom	1 6 195,0 / ks	z

Cube skříňka s 2 dveřmi s umyvadlem 80 x 43 cm bílá, úchytky antracit



KOMPLET
umyvadlo+skříňka

- Rozměry: 79 x 42,2 x 62,2
- Dvě dvířka
- Povrchová úprava skříňky: bílá
- Typ instalace: nástěnná, závěsná
- Povrchová úprava úchytek: černá
- Materiál: sanitární keramika

665285375201 H4537521763001	Cube skříňka s 2 dveřmi s umyvadlem 80 x 43 cm bílá, úchytky antracit	4 6 373,0 / ks	z
665286375201 TK453752_bílá/chro	Cube skříňka s 2 dveřmi s umyvadlem 80 x 43 cm bílá, úchytky chrom	1 6 939,0 / ks	z

Cube skříňka s 2 dveřmi s umyvadlem 100 x 43 cm bílá, úchytky antracit



KOMPLET
umyvadlo+skříňka

- 1 police, úchytky antracit černý nebo chrom
- provedení: bílé (korpus matný/dvířka lesklá) nebo tmavý dub
- skříňka: 98 x 60,7 x 42,2 cm
- umyvadlo: 100 x 43 cm
- závěsné provedení
- Materiál: sanitární keramika

665285365101 H4536511763001	Cube skříňka s 2 dveřmi s umyvadlem 100 x 43 cm bílá, úchytky antracit	1 8 110,0 / ks	z
665286365101 TK453651_bílá/chro	Cube skříňka s 2 dveřmi s umyvadlem 100 x 43 cm bílá, úchytky chrom	1 8 678,0 / ks	z

Cube skříňka s 4 dveřmi s dvojumyvadlem 120 x 43 cm bílá, úchytky antracit



KOMPLET
umyvadlo+skříňka

- 1+1 police, úchytky antracit černý nebo chrom
- provedení: bílé (korpus matný/dvířka lesklá) nebo tmavý dub
- skříňka: 116 x 60,7 x 42,2 cm
- dvojumyvadlo: 120 x 43 cm
- závěsné provedení
- ve dvou barevných provedení

665285366101 H4536611763001	Cube skříňka s 4 dveřmi s dvojumyvadlem 120 x 43 cm bílá, úchytky antracit	1 11 544,0 / ks	z
665286366101 TK453661_bílá/chro	Cube skříňka s 4 dveřmi s dvojumyvadlem 120 x 43 cm bílá, úchytky chrom	1 12 673,0 / ks	z

Cube skříňka s 2 dveřmi s umývánkem 45 x 43 cm bílá, úchytky antracit



KOMPLET
umyvadlo+skříňka

- 1 police, úchytky antracit černý nebo chrom
- provedení: bílé (korpus matný/dvířka lesklá) nebo tmavý dub
- skříňka: 44 x 60,7 x 42,2 cm
- umyvadlo: 45 x 43 cm
- provedení na zavěšení

665285362101 H4536211763001	Cube skříňka s 2 dveřmi s umývánkem 45 x 43 cm bílá, úchytky antracit	1 4 610,0 / ks	z
665286362101 TK453621_bílá/chro	Cube skříňka s 2 dveřmi s umývánkem 45 x 43 cm bílá, úchytky chrom	1 5 172,0 / ks	z

Cube skříňka s 2 zásuvkami s umývánkem 45 x 43 cm bílá, úchytky antracit



KOMPLET
umyvadlo+skříňka

- úchytky antracit černý nebo chrom
- provedení: bílé (korpus matný/dvířka lesklá) nebo tmavý dub
- skříňka: 44 x 60,7 x 42,2 cm
- umyvadlo: 45 x 43 cm
- závěsné provedení
- Materiál: sanitární keramika

665285362201 H4536221763001	Cube skříňka s 2 zásuvkami s umývánkem 45 x 43 cm bílá, úchytky antracit	1 5 789,0 / ks	z
665286362201 TK453622_bílá/chro	Cube skříňka s 2 zásuvkami s umývánkem 45 x 43 cm bílá, úchytky chrom	1 6 465,0 / ks	z

KOUPELNY A WC

Cube skříňka s 2 zásuvkami s umyvadlem 55 x 43 cm bílá úchytky antracit

	KOMPLET umyvadlo+skříňka	• úchytky antracit černý nebo chrom • provedení: bílé (korpus matný/dvířka lesklá) nebo tmavý dub • skříňka: 54 x 60,7 x 42,2 cm • umyvadlo: 55 x 43 cm • závěsné provedení • Materiál: sanitární keramika
665285361201 H4536121763001	Cube skříňka s 2 zásuvkami s umyvadlem 55 x 43 cm bílá úchytky antracit	4 6 244,0 / ks ✓
665286631201 TK453612_bílá/chro	Cube skříňka s 2 zásuvkami s umyvadlem 55 x 43 cm bílá, úchytky chrom	1 6 919,7 / ks z

Cube/Suite Roca skříňka s 2 zásuvkami s umyvadlem 65 x 43 cm bílá, antracit

	KOMPLET umyvadlo+skříňka	• úchytky antracit černý nebo chrom • provedení: bílé (korpus matný/dvířka lesklá) • skříňka: 64 x 60,7 x 42,2 cm • umyvadlo: 65 x 43 cm • závěsné provedení
665285360201 H4536021763001	Cube/Suite Roca skříňka s 2 zásuvkami s umyvadlem 65 x 43 cm bílá, antracit	4 6 689,0 / ks ✓
665286360201 TK453602_bílá/chro	Cube/Suite Roca skříňka s 2 zásuvkami s umyvadlem 65 x 43 cm bílá, chrom	1 7 366,0 / ks z

Cube skříňka s 2 zásuvkami s umyvadlem 80 x 43 cm bílá, úchytky antracit

	KOMPLET umyvadlo+skříňka	• bílé lakové boky i čela zásuvek • plnovýsuvy s pomalým dojezdem • dřevěné boky zásuvek • černé plastové úchytky • úsporný prostor při dopravě, jednoduchá manipulace
665285376131 H4537621763001	Cube skříňka s 2 zásuvkami s umyvadlem 80 x 43 cm bílá, úchytky antracit	4 7 307,0 / ks ✓
665286376131 TK453762_bílá/chro	Cube skříňka s 2 zásuvkami s umyvadlem 80 x 43 cm bílá, úchytky chrom	1 7 985,0 / ks z

Cube skříňka s 2 zásuvkami s umyvadlem 100 x 43 cm bílá, úchytky antracit

	KOMPLET umyvadlo+skříňka	• Rozměry: 98 x 42,2 x 62,2 cm • Dvě zásuvky • provedení: bílé (korpus matný/dvířka lesklá) nebo tmavý dub • Typ instalace: nástěnná, závěsná • Povrchová úprava úchytek: chrom nebo antracit • Materiál: sanitární keramika
665285365201 H4536521763001	Cube skříňka s 2 zásuvkami s umyvadlem 100 x 43 cm bílá, úchytky antracit	4 9 585,0 / ks z
665286365201 TK453652_bílá/chro	Cube skříňka s 2 zásuvkami s umyvadlem 100 x 43 cm bílá, úchytky chrom	1 10 266,3 / ks z

Cube skříňka s 4 zásuvkami s dvojumyvadlem 120 x 43 cm bílá, úchytky antracit

	KOMPLET umyvadlo+skříňka	• provedení: bílé (korpus matný/dvířka lesklá) nebo tmavý dub • skříňka: 116 x 60,7 x 42,2 cm • umyvadlo: 120 x 43 cm • závěsné provedení • skříňka je dodávána s černými madly • Materiál: sanitární keramika
665285366201 H4536621763001	Cube skříňka s 4 zásuvkami s dvojumyvadlem 120 x 43 cm bílá, úchytky antracit	4 13 993,0 / ks z
665286366201 TK453662_bílá/chro	Cube skříňka s 4 zásuvkami s dvojumyvadlem 120 x 43 cm bílá, úchytky chrom	1 15 347,0 / ks z

Cube skříňka střední 34,5 x 75 x 25 cm bílá, úchytky antracit

	• JIKA Cube skříňka střední s 1 dveřími • úchytky skříněk antracit černý nebo chrom • provedení: bílé (korpus matný/dvířka lesklá) nebo tmavý dub • skříňka: 34,5 x 75 x 25 cm	
665285371101 H4537111763001	Cube skříňka střední 34,5 x 75 x 25 cm bílá, úchytky antracit	4 2 697,0 / ks ✓
665286371101 TK453711_bílá/chro	Cube skříňka střední 34,5 x 75 x 25 cm bílá, úchytky chrom	1 3 035,0 / ks z

Cube skříňka vysoká 32 x 170 x 25,1 cm bílá, úchytky antracit

	• rozměry 32 x 170 x 25,1 cm • provedení: bílá (korpus matný/dvířka lesklá) nebo tmavý dub • závěsné provedení • dvířka lze instalovat s panty vpravo nebo vlevo • panty s tlumením dovírání • 6 polic		
665285372101 H4537211763001	Cube skříňka vysoká 32 x 170 x 25,1 cm bílá, úchytky antracit	6 4 320,0 / ks	✓
665285372175 H4537211763521	Cube skříňka vysoká antracit/antracit	4 681,0 / ks	z
665286372101 TK453721_bílá/chro	Cube skříňka vysoká 32 x 170 x 25,1 cm bílá, úchytky chrom	1 4 661,0 / ks	z

JIKA Lyra plus Viva

Lyra plus VIVA skříňka pod umývatko s dvířky 40 x 34 cm, bílá

	UMYVADLO objednat zvlášť	• pro umyvadlo 40 x 34 cm • korpus bílý • čelo skřínky z pololesklého laku • madlo z nerezové oceli
663250380231 H40J3802003001	Lyra plus VIVA skříňka pod umývatko s dvířky 40 x 34 cm, bílá	1 1 880,0 / ks z

Lyra plus Viva skříňka s 2 zásuvkami pod umyvadlo 50 x 43 cm, bílá

	UMYVADLO objednat zvlášť	• pro umyvadlo: 50 x 43 cm • korpus bílý • čelo skřínky pololesklý lak • madlo z nerezové oceli
663250382431 H40J3824023001	Lyra plus Viva skříňka s 2 zásuvkami pod umyvadlo 50 x 43 cm, bílá	1 4 178,0 / ks z

Lyra plus VIVA skříňka s 2 zásuvkami pod umyvadlo 55 x 45 cm, bílá

	UMYVADLO objednat zvlášť	• provedení: bílé • čelo z pololesklého laku • pro umyvadlo: 55 x 45 cm • skříňka má závěsné provedení • madlo z nerezové oceli	
663250383431 H40J3834023001	Lyra plus VIVA skříňka s 2 zásuvkami pod umyvadlo 55 x 45 cm, bílá	1	4 470,0 / ks ✓

Lyra plus VIVA skříňka s dvířky pod umyvadlo 55 x 45 cm, bílá

	UMYVADLO objednat zvlášť	• korpus: bílý • čelo z pololesklého laku • skříňka má závěsné provedení • úchytky z broušeného niklu	
663250393231 H40J3932003001	Lyra plus VIVA skříňka s dvířky pod umyvadlo 55 x 45 cm, bílá	1	2 803,0 / ks z

Lyra plus VIVA skříňka s 2 zásuvkami pod umyvadlo 60 x 45 cm, bílá

	UMYVADLO objednat zvlášť	• 2 zásuvky s mechanismem tichého dovírání • 2 chromované úchytky • korpus: bílý • čelo pololesklý lak • madlo: nerezová ocel	
663250384431 H40J3844023001	Lyra plus VIVA skříňka s 2 zásuvkami pod umyvadlo 60 x 45 cm, bílá	4	4 746,0 / ks ✓

Lyra plus VIVA skříňka vysoká s dvířky levá/pravá 32 x 170 x 25,1 cm, bílá

	• korpus: bílý • čelo z pololesklého laku • závěsné provedení • dvířka lze instalovat s panty vpravo nebo vlevo • úložný prostor zajistí 6 polic • madlo vyrobeno z nerezové oceli		
663253382231 H43J3822303001	Lyra plus VIVA skříňka vysoká s dvířky levá/pravá 32 x 170 x 25,1 cm, bílá	1	3 782,0 / ks z

Lyra plus VIVA střední skříňka s dvířky 70 x 34,6 x 25 cm, bílá

	• korpus: bílý • dvířka z bílého lesklého laku • úložný prostor se dvěma policemi • madlo z nerezové oceli		
663253381131 H43J3811303001	Lyra plus VIVA střední skříňka s dvířky 70 x 34,6 x 25 cm, bílá	1	2 813,0 / ks z

JIKA zrcadla a osvětlení

Lyra zrcadlová skříňka 50 x 80 cm bílá

	• rozměr: 80 x 50 x 15,3 cm • korpus: bílý • závěsné provedení • určeno pro malé koupelny		
663255323141 H4532310383041	Lyra zrcadlová skříňka 50 x 80 cm bílá	1	3 363,0 / ks z
663255322141 H4532210383041	Lyra zrcadlová skříňka 40 x 80 cm bílá	1	3 043,0 / ks z
663255324141 H4532410383041	Lyra zrcadlová skříňka 60 x 80 cm bílá	1	4 508,0 / ks z

Lyra/Cube zrcadlo na desce 40 x 75 cm bílé

	• JIKA Lyra/Cube zrcadlo na desce • korpus: bílý • rozměry 75 x 40, 50, 60, 70 cm		
663255318141 H4531810383041	Lyra/Cube zrcadlo na desce 40 x 75 cm bílé	1	1 128,0 / ks z
663255319141 H4531910383041	Lyra/Cube zrcadlo na desce 50 x 75 cm bílé	1	1 258,0 / ks z
663255320141 H4532010383041	Lyra/Cube zrcadlo na desce 60 x 75 cm bílé	1	1 397,0 / ks z
663258321141 H4532110383041	Lyra/Cube zrcadlo na desce 70 x 75 cm bílé	1	1 532,0 / ks z

Lyra/Cube zrcadlo na desce 100 x 75 cm bílá

	• provedení: bílá • rozměry 75 x 100 a 75 x 120 cm • zrcadla jsou doporučovaná ke koupelnovým skříňkám JIKA Cube		
663265555640 H4555560393041	Lyra/Cube zrcadlo na desce 100 x 75 cm bílá	1	1 735,0 / ks z
663265555741 H4555570393041	Lyra/Cube zrcadlo na desce 120 x 75 cm bílá	1	1 964,0 / ks z

Clear zrcadlo bez osvětlení 45 x 81 cm

	• včetně úchytů na zeď, nelze otáčet o 90° • fazeta 5mm • možnost doplnit o světlo • možnost doplnit o vyhřívací fólii proti zamrzování		
665285570100 H4557011731441	Clear zrcadlo bez osvětlení 45 x 81 cm	1	1 903,0 / ks z
665285571100 H4557111731441	Clear zrcadlo bez osvětlení 55 x 81 cm	1	1 994,0 / ks z
665285572100 H4557211731441	Clear zrcadlo bez osvětlení 60 x 81 cm	1	2 046,0 / ks z
665285573100 H4557311731441	Clear zrcadlo bez osvětlení 70 x 81 cm	1	2 177,0 / ks z
665285576100 H4557611731441	Clear zrcadlo bez osvětlení 100 x 81 cm	1	3 006,0 / ks z

KOUPELNY A WC

Clear zrcadlo s integrovaným LED osvětlením 45 x 81 cm



665285570500 H4557051731441	Clear zrcadlo s integrovaným LED osvětlením 45 x 81 cm	1	3 844,0 / ks	z
665285571500 H4557151731441	Clear zrcadlo s integrovaným LED osvětlením 55 x 81 cm	1	5 134,0 / ks	z
665285573500 H4557351731441	Clear zrcadlo s integrovaným LED osvětlením 70 x 81 cm	1	5 446,0 / ks	z
665285576500 H4557651731441	Clear zrcadlo s integrovaným LED osvětlením 100 x 81 cm	1	6 377,0 / ks	z

Gemma 490 LED osvětlení pro zrcadla, 1 x 6W, 840 lm, 494 x 112 x 14 mm



- 1x 6W
- 840 lm
- rozměr: 494 x 112 x 14 mm
- IP 44
- teplota světla 5 700 K
- osvětlení je vhodné pro kombinaci se zrcadly Jika Clear a dalšími zrcadly lepenými na desku

665299773120 H47J7301200001	Gemma 490 LED osvětlení pro zrcadla, 1 x 6W, 840 lm, 494 x 112 x 14 mm	1	1 919,0 / ks	z
--------------------------------	--	---	---------------------	----------

Gemma 280 LED osvětlení pro zrcadla, 1x 6W, 840 lm, 280 x 112 x 14 mm



665299773200 H47J7302000001	Gemma 280 LED osvětlení pro zrcadla, 1x 6W, 840 lm, 280 x 112 x 14 mm	1	1 648,0 / ks	z
--------------------------------	---	---	---------------------	----------

VANY

Polysan vany

CLEO obdélníková vana 160x70x48cm, bílá



- rozměry: 1600 x 700 x 480 mm
- materiál: PMMA akrylát
- objem: 225 l
- průměr odpadu: 52 mm
- odtoková a přepadová souprava délky 775 mm není součástí dodávky, je třeba objednat zvlášť nožičky k vaně je třeba dokoupit samostatně

391400000133 73611	CLEO obdélníková vana 160x70x48cm, bílá		7 975,2 / ks	z
391400000134 93611	CLEO obdélníková vana 160x75x48cm, bílá		8 553,7 / ks	z

CLEO obdélníková vana 170x70x48cm, bílá



- Rozměry: 170x70/75x48 cm
- Délka: 170cm
- Šířka: 70/75 cm
- Výška: 48 cm
- Materiál : Akrylát
- Tvar: obdelníkové

391400000135 74611	CLEO obdélníková vana 170x70x48cm, bílá		9 049,6 / ks	z
391400000136 74611.11	CLEO obdélníková vana 170x70x48cm, bílá mat		13 595,0 / ks	z
391400000137 74611.21	CLEO obdélníková vana 170x70x48cm, černá mat		13 595,0 / ks	z
391400000138 74611.30	CLEO obdélníková vana 170x70x48cm, šedá		11 776,9 / ks	z
391400000139 94611	CLEO obdélníková vana 170x75x48cm, bílá		9 743,8 / ks	z
391400000140 94611.11	CLEO obdélníková vana 170x75x48cm, bílá mat		14 619,8 / ks	z
391400000141 94611.21	CLEO obdélníková vana 170x75x48cm, černá mat		14 619,8 / ks	z
391400000142 94611.30	CLEO obdélníková vana 170x75x48cm, šedá		12 686,0 / ks	z

CLEO obdélníková vana 180x80x48cm, bílá



- Rozměry: 180x80/90x48 cm
- Délka: 180cm
- Šířka: 80/90 cm
- Výška: 48 cm
- Materiál : Akrylát
- Tvar: obdelníkové, Instalace: Vestavná, průměr odpadu: 52mm, Výška okraje: 40cm

391400000143 95611	CLEO obdélníková vana 180x80x48cm, bílá		10 322,3 / ks	z
391400000144 95611.11	CLEO obdélníková vana 180x80x48cm, bílá mat		15 528,9 / ks	z
391400000145 95611.21	CLEO obdélníková vana 180x80x48cm, černá mat		15 528,9 / ks	z
391400000146 95611.30	CLEO obdélníková vana 180x80x48cm, šedá		13 429,8 / ks	z
391400000147 13111	CLEO obdélníková vana 180x90x48cm, bílá		14 371,9 / ks	z
391400000148 13111.11	CLEO obdélníková vana 180x90x48cm, bílá mat		21 644,6 / ks	z
391400000149 13111.21	CLEO obdélníková vana 180x90x48cm, černá mat		21 644,6 / ks	z
391400000150 13111.30	CLEO obdélníková vana 180x90x48cm, šedá		18 719,0 / ks	z

CLEO obdélníková vana s konstrukcí 150x75x48cm, bílá



- Barva: bílá
- Materiál: akrylát
- tvar: obdélníkové
- Instalace: vestavná
- průměr odpadu: 52mm
- Vlastnosti : výška okraje 40mm

391400000151 27711	CLEO obdélníková vana s konstrukcí 150x75x48cm, bílá	12 057,9 / ks	z
391400000152 73711	CLEO obdélníková vana s konstrukcí 160x70x48cm, bílá	12 024,8 / ks	z
391400000153 93711	CLEO obdélníková vana s konstrukcí 160x75x48cm, bílá	12 595,0 / ks	z
391400000154 74711	CLEO obdélníková vana s konstrukcí 170x70x48cm, bílá	13 099,2 / ks	z
391400000155 94711	CLEO obdélníková vana s konstrukcí 170x75x48cm, bílá	13 793,4 / ks	z
391400000156 95711	CLEO obdélníková vana s konstrukcí 180x80x48cm, bílá	14 371,9 / ks	z
391400000157 13211	CLEO obdélníková vana s konstrukcí 180x90x48cm, bílá	18 413,2 / ks	z

CLEO SLIM obdélníková vana 150x75x48cm, bílá



- materiál: 100% PMMA akrylát, tloušťka 4 mm
- k vaně je nutno použít přepadovou soupravu o délce min 775 mm
- podmínkou záruky na produkt je použití doporučeného typu podstavce

391400000158 27611S	CLEO SLIM obdélníková vana 150x75x48cm, bílá	9 628,1 / ks	z
391400000159 73611S	CLEO SLIM obdélníková vana 160x70x48cm, bílá	9 545,5 / ks	z
391400000160 93611S	CLEO SLIM obdélníková vana 160x75x48cm, bílá	10 239,7 / ks	z
391400000161 74611S	CLEO SLIM obdélníková vana 170x70x48cm, bílá	10 867,8 / ks	z
391400000162 94611S	CLEO SLIM obdélníková vana 170x75x48cm, bílá	11 694,2 / ks	z
391400000163 95611S	CLEO SLIM obdélníková vana 180x80x48cm, bílá	12 388,4 / ks	z
391400000164 13111S	CLEO SLIM obdélníková vana 180x90x48cm, bílá	17 231,4 / ks	z

Nohy k vanám Polysan L-515 MM - pár



- obsahuje 2 kusy v balení
- nastavitelná výška: 145-181,5 mm
- součástí balení je sada uchycení vany ke stěně

391400000833 PO60-60	Nohy k vanám Polysan, L-515 mm, pár	735,5 / ks	z
391400000834 PO60-80	Nohy k vanám Polysan, L-515/745 pár	785,1 / ks	z
391400000835 PO60-100	Nohy k vanám Polysan, L-515/890 pár	818,2 / ks	z
391400000836 PO80-80	Nohy k vanám Polysan, L-745 mm, pár	818,2 / ks	z
391400000837 PO100-100	Nohy k vanám Polysan, L-890 mm, pár	983,5 / ks	z

Kaldewei standartní ocelové vany

Eurowa vana ocelová 140 x 70 cm 309, bílá



- materiál: smaltovaný ocelový plech
- materiál odolný proti poškrábání, nárazům, kyselinám, chemikáliím, barevně stálý
- nohy k vaně je nutné objednat zvlášť
- vanu je nutné podezdít po celém obvodu

560309140000 119500010001	Eurowa vana ocelová 140 x 70 cm 309, bílá	1/18	3 755,0 / ks	z
560310150000 119600010001	Eurowa vana ocelová 150 x 70 cm 310, bílá	1/18	3 755,0 / ks	✓
560311160000 119700010001	Eurowa vana ocelová 160 x 70 cm 311, bílá	1/18	3 755,0 / ks	✓
560312170000 119800010001	Eurowa vana ocelová 170 x 70 cm 312, bílá	1/18	3 755,0 / ks	✓
Příslušenství				
560504100000 581370100000	Nohy k vanám Kaldewei 5041 (pro vany šířky 70 cm 5041)	18	816,0 / ks	✓

KOUPELNY A WC

Kaldewei standartní ocelové vany 3,5mm

Cayono vana ocelová 150 x 70 x 41 cm 747, bílá



NOHY
objednat zvlášť

- s rovným dnem pro pohodlné sprchování
- možné objednat s protiskluzovou úpravou Antislip
- možné objednat s úpravou Perl-Effekt pro snadnější čištění
- nohy 5030- pro modely van: 747,748,749,750
- nohy 5037- pro modely van: 751,757

560400747000 274700010001	Cayono vana ocelová 150 x 70 x 41 cm 747, bílá	1	12 499,0 / ks	Z
560400747100 274700013001	Cayono vana ocelová 150 x 70 x 41 cm 747, bílá + Perl Effekt	1	15 068,0 / ks	Z
560400748000 274800010001	Cayono vana ocelová 160 x 70 x 41 cm 748, bílá	17	12 499,0 / ks	Z
560400748100 274800013001	Cayono vana ocelová 160 x 70 x 41 cm 748, bílá + Perl-Effekt	1	15 068,0 / ks	Z
560400749000 274900010001	Cayono vana ocelová 170 x 70 x 41 cm 749, bílá	17	12 499,0 / ks	✓
560400749100 274900013001	Cayono vana ocelová 170 x 70 x 41 cm 749, bílá + Perl Effekt	1	15 068,0 / ks	Z
560400750000 275000010001	Cayono vana ocelová 170 x 75 x 41 cm 750, bílá	1	12 499,0 / ks	Z
560400750100 275000013001	Cayono vana ocelová 170 x 75 x 41 cm 750, bílá + Perl-Effekt	1	15 068,0 / ks	Z
560400751000 275100010001	Cayono vana ocelová 180 x 80 x 41 cm 751, bílá	1	14 228,0 / ks	✓
560400751100 275100013001	Cayono vana ocelová 180 x 80 x 41 cm 751, bílá + Perl Effekt	1	16 797,0 / ks	Z

Příslušenství

560503000000 581470000000	Nohy k vanám Kaldewei 5030 univerzální	18	1 285,0 / ks	✓
------------------------------	--	----	--------------	---

Cayono Duo vana ocelová 170 x 75 x 40 cm 724, bílá



NOHY
objednat zvlášť

- možné objednat s protiskluzovou úpravou Antislip
- možné objednat s úpravou Perl-Effekt pro snadnější čištění
- záruka 30 let
- nohy 5037

560400724000 272400010001	Cayono Duo vana ocelová 170 x 75 x 40 cm 724, bílá	1	19 069,0 / ks	Z
560400724100 272400013001	Cayono Duo vana ocelová 170 x 75 x 40 cm 724, bílá + Perl-Effekt	1	21 638,0 / ks	Z
560400725000 272500010001	Cayono Duo vana ocelová 180 x 80 x 40 cm 725, bílá	1	20 106,0 / ks	Z
560400725100 272500013001	Cayono Duo vana ocelová 180 x 80 x 40 cm 725, bílá + Perl-Effekt	1	22 675,0 / ks	Z

Příslušenství

560503000000 581470000000	Nohy k vanám Kaldewei 5030 univerzální	18	1 285,0 / ks	✓
------------------------------	--	----	--------------	---

Příslušenství Kaldewei

Nohy k vanám Kaldewei 5030 univerzální



- univerzální pro většinu standardních van Kaldewei
- jednoduchá montáž
- výškově stavitelné

560503000000 581470000000	Nohy k vanám Kaldewei 5030 univerzální	18	1 285,0 / ks	✓
------------------------------	--	----	--------------	---

Nohy k vanám Kaldewei 5041 (pro vany šířky 70 cm 5041)

pro vany šířky 70 cm



560504100000 581370100000	Nohy k vanám Kaldewei 5041 (pro vany šířky 70 cm 5041)	18	816,0 / ks	✓
------------------------------	--	----	------------	---

Kaldewei vanová kotva (sada 2 ks)



- Kaldewei vanová kotva
- zvukově izolující spolehlivě připevňuje vanu nebo sprchovou vaničku ke stěně
- 2 ks v balení

561953000000 687675130000	Kaldewei vanová kotva (sada 2 ks)	692,0 / ks	✓
------------------------------	-----------------------------------	------------	---

JIKA ocelové vany

Riga mini vana ocelová 105 x 70 cm, bílá



NOHY
objednat zvlášť

- sedací
- materiál odolný proti poškrábání, otěru, barevně stálý
- ***nohy k vaně je nutné objednat zvlášť

661503400000 H2340000000001	Riga mini vana ocelová 105 x 70 cm, bílá	1	3 968,0 / ks	Z
--------------------------------	--	---	--------------	---

Příslušenství

661599400000 H2940000000001	Nohy k vanám Jika Riga mini (kovové/nalepovací)	1	699,0 / ks	Z
--------------------------------	---	---	------------	---

Riga vana ocelová 120 x 70 cm, bílá



NOHY
objednat zvlášť

- JIKA Riga vana ze smaltované oceli 2,1 mm
- klasický tvar
- materiál odolný proti poškrábání, otěru, barevně stálý
- ***nohy k vaně je nutné objednat zvlášť

661503402000 H2340200000001	Riga vana ocelová 120 x 70 cm, bílá	24	3 366,0 / ks	✓
661503403000 H2340300000001	Riga vana ocelová 130 x 70 cm, bílá	1	3 366,0 / ks	Z
661503404000 H2340400000001	Riga vana ocelová 140 x 70 cm, bílá	1	3 366,0 / ks	Z
661503405000 H2340500000001	Riga vana ocelová 150 x 70 cm, bílá	24	3 596,0 / ks	✓
661503406000 H2340600000001	Riga vana ocelová 160 x 70 cm, bílá	24	3 596,0 / ks	✓
661503407000 H2340700000001	Riga vana ocelová 170 x 70 cm, bílá	1	3 596,0 / ks	Z

Příslušenství

661599401200 H2940120000001	Nohy k vanám Jika Alma/Riga/Tanza (nalepovací)	1	839,0 / ks	✓
--------------------------------	--	---	------------	---

JIKA akrylátové vany

Lyra plus vana akrylátová 150 x 70 cm, bílá včetně nohou



- s vnitřním tvarováním a opěrkami pro ruce
- vyrobeno ze 100% akrylátu PMMA
- vanu je možné kombinovat s podhlavníky JIKA
- nohy k vaně jsou součástí dodávky

663552983900 H2298390000001	Lyra plus vana akrylátová 150 x 70 cm, bílá včetně nohou	1 5 640,0 / ks	z
663552883900 H2288390000001	Lyra plus vana akrylátová 160 x 75 cm, bílá (včetně nohou)	1 5 702,0 / ks	z
663553083900 H2308390000001	Lyra plus vana akrylátová 160 x 70 cm, bílá včetně nohou	1 5 672,0 / ks	✓
663553183900 H2318390000001	Lyra plus vana akrylátová 170 x 70 cm, bílá včetně nohou	1 5 688,0 / ks	z
663553283900 H2328390000001	Lyra plus vana akrylátová 170 x 75 cm, bílá včetně nohou	1 5 741,0 / ks	z

Cubito vana akrylátová 160 x 70 cm bílá



- Rozměry: 160 x 70 x 41,5 cm
- Objem: 172 L
- vyrobeno ze 100% akrylátu PMMA
- moderní hranatý design
- ***nohy k vaně je nutné objednat zvlášť

665512042000 H2204200000001	Cubito vana akrylátová 160 x 70 cm bílá	1 6 154,0 / ks	z
665512142000 H2214200000001	Cubito vana akrylátová 160 x 75 cm bílá	1 6 410,0 / ks	z
665512242000 H2224200000001	Cubito vana akrylátová 170 x 75 cm bílá	1 7 192,0 / ks	z
665512342000 H2234200000001	Cubito vana akrylátová 180 x 80 cm bílá	1 7 535,0 / ks	z
665512442000 H2244200000001	Cubito vana akrylátová 170 x 70 cm bílá	1 6 650,0 / ks	z

Příslušenství

663599483200 H2948320000001	Nohy k vanám Cubito 160/170 x 70	1 920,0 / ks	✓
663599483300 H2948330000001	Nohy k vanám Cubito 160 x 75, 170 x 75	1 920,0 / ks	z
663599483400 H2948340000001	Nohy k vanám Cubito 180 x 80	1 920,0 / ks	z

Cubito vana akrylátová s odpadem uprostřed 170 x 75cm včetně nohou, bílá



- Rozměry: 170 x 75 x 61 cm
- Objem: 190 l
- vyrobeno ze 100% akrylátu PMMA
- moderní hranatý design
- ***nohy jsou součástí dodávky

665512264200 H2264200000001	Cubito vana akrylátová s odpadem uprostřed 170 x 75cm včetně nohou, bílá	1 9 288,0 / ks	z
665512254200 H2254200000001	Cubito vana akrylátová s odpadem uprostřed 180 x 80 cm včetně nohou, bílá	1 10 821,0 / ks	z

Příslušenství

663599483300 H2948330000001	Nohy k vanám Cubito 160 x 75, 170 x 75	1 920,0 / ks	z
663599483400 H2948340000001	Nohy k vanám Cubito 180 x 80	1 920,0 / ks	z

Tigo vana akrylátová 160 x 80/70 cm levá bílá



- pravá nebo levá varianta
- vyrobeno ze 100% akrylátu PMMA
- vana vhodná do malých koupelen
- ***nohy k vaně je nutné objednat zvlášť

LEVÁ

665532121000 H2212100000001	Tigo vana akrylátová 160 x 80/70 cm levá bílá	1 6 669,0 / ks	z
665532021000 H2202100000001	Tigo vana akrylátová 160 x 80/70 cm pravá bílá	1 6 669,0 / ks	z

Příslušenství

665599629600 H2962960000001	Nohy k vaně Jika Tigo pro vestavnou vanu	1 522,0 / ks	z
--------------------------------	--	--------------	---

Laufen akrylátové vany

Laufen Pro vana akrylátová 4-5mm vestavná, středový odtok 180 x 80 cm bílá



- vestavná verze
- materiál sanitární akrylát 4-5 mm
- objem vany 180 x 80 cm 225 l - 190 x 90 cm 260 l
- ***nohy je nutné objednat zvlášť

651503295000 H2329500000001	Laufen Pro vana akrylátová 4-5mm vestavná, středový odtok 180 x 80 cm bílá	16 231,0 / ks	✓
651503495000 H2349500000001	Laufen Pro vana akrylátová 4-5mm vestavná, středový odtok 190 x 90 cm bílá	22 686,0 / ks	z

Příslušenství

641999617000 H2961700000001	Nohy k vanám Laufen š.70-85 cm	1 567,0 / ks	✓
641999617700 H2961770000001	Nohy k vanám Laufen š.90 cm	2 290,0 / ks	z

Laufen Pro vana akrylátová 4-5mm vestavná 160 x 70 cm bílá



- vestavná verze
- materiál sanitární akrylát 4-5mm
- ***nohy je nutné objednat zvlášť

651503395000 H2339500000001	Laufen Pro vana akrylátová 4-5mm vestavná 160 x 70 cm bílá	10 258,0 / ks	✓
651503095000 H2309500000001	Laufen Pro vana akrylátová 4-5mm vestavná 170 x 70 cm bílá	10 451,0 / ks	✓
651503195000 H2319500000001	Laufen Pro vana akrylátová 4-5mm vestavná 170 x 75 cm bílá	10 777,0 / ks	✓

Příslušenství

641999617000 H2961700000001	Nohy k vanám Laufen š.70-85 cm	1 567,0 / ks	✓
--------------------------------	--------------------------------	--------------	---

KOUPELNY A WC

Ravak akrylátové vany obdélníkové

Vanda II vana akrylátová 150 x 70 cm, bílá



NOHY
objednat zvlášť

- Ravak Vanda II vana akrylátová obdélníková
- vyrobena z litého akrylátu PMMA
- s tvarovanými područkami pro relaxaci ve vaně
- nohy k vaně je nutné objednat zvlášť

400231215700 CO11000000	Vanda II vana akrylátová 150 x 70 cm, bílá	5 198,4 / ks	z
----------------------------	--	---------------------	----------

400231216700 CP11000000	Vanda II vana akrylátová 160 x 70 cm, bílá	6 024,8 / ks	z
----------------------------	--	---------------------	----------

400231217700 CP21000000	Vanda II vana akrylátová 170 x 70 cm, bílá	6 851,2 / ks	z
----------------------------	--	---------------------	----------

Příslušenství

400237920070 CY00000000	Nohy k vanám Ravak 70 cm Univerzální	776,9 / ks	z
----------------------------	--------------------------------------	-------------------	----------

Chrome vana akrylátová 150 x 70 cm, bílá



NOHY
objednat zvlášť

- vyrobena z litého akrylátu PMMA
- příjemný sklon záďové části, vhodná pro koupání i sprchování
- nohy k vaně je nutné objednat zvlášť
- Kvalitnívanaje základ každé koupelny. Akrylátovou vanu Ravak Chrome nabízíme krůžných velikostech. Vzáďové části má vana mírný sklon, díky kterému je velmi vhodná pro relaxaci vašeho těla. Podívejte se do naší další nabídky a objednejte si potřebné příslušenství, které je potřeba k instalaci vany.

400231615700 C721000000	Chrome vana akrylátová 150 x 70 cm, bílá	7 677,7 / ks	z
----------------------------	--	---------------------	----------

400231616700 C731000000	Chrome vana akrylátová 160 x 70 cm, bílá	8 090,9 / ks	z
----------------------------	--	---------------------	----------

400231617700 C741000000	Chrome vana akrylátová 170 x 75cm, bílá	8 504,1 / ks	z
----------------------------	---	---------------------	----------

Příslušenství

400237900075 CY00030000	Nohy k vanám Ravak 75cm Univerzální	818,2 / ks	z
----------------------------	-------------------------------------	-------------------	----------

400237920070 CY00000000	Nohy k vanám Ravak 70 cm Univerzální	776,9 / ks	z
----------------------------	--------------------------------------	-------------------	----------

Ravak akrylátové vany rohové

Gentiana vana akrylátová 140 x 140 cm, bílá



NOHY
objednat zvlášť

- vyrobena z litého akrylátu PMMA
- pro pohodlné koupání ve dvou
- se sedátkem nad hladinou vody
- vanu je možné doplnit o podhlavník, madlo nebo vanovou zástěnu
- nohy k vaně je nutné objednat zvlášť

400234214100 CF01000000	Gentiana vana akrylátová 140 x 140 cm, bílá	9 661,2 / ks	z
----------------------------	---	---------------------	----------

400234215100 CG01000000	Gentiana vana akrylátová 150 x 150 cm, bílá	10 487,6 / ks	z
----------------------------	---	----------------------	----------

Příslušenství

400237942000 CY65000000	Nohy k vanám Ravak Gentiana, New Day	1 190,1 / ks	z
----------------------------	--------------------------------------	---------------------	----------

Ravak akrylátové vany asymetrické

Rosa I vana akrylátová 140 x 105cm, levá, bílá



NOHY
objednat zvlášť

- vyrobena z litého akrylátu PMMA
- pro koupání i sprchování, vhodná i do malých koupelen
- vanu je možné doplnit o podhlavník, madlo, vanovou zástěnu
- nohy k vaně je nutné objednat zvlášť

LEVÁ

400232014100 CI01000000	Rosa I vana akrylátová 140 x 105cm, levá, bílá	8 256,2 / ks	z
----------------------------	--	---------------------	----------

400232014110 CV01000000	Rosa I vana akrylátová 140 x 105cm, pravá, bílá	8 256,2 / ks	z
----------------------------	---	---------------------	----------

Příslušenství

400237920000 CY55000000	Nohy k vanám Ravak Rosa univerzální	942,2 / ks	z
----------------------------	-------------------------------------	-------------------	----------

Rosa 95 vana akrylátová 150 x 95cm, levá, bílá



NOHY
objednat zvlášť

- vyrobena z litého akrylátu PMMA
- pro koupání i sprchování, vhodná do malých koupelen
- vanu je možné doplnit o vanovou zástěnu VSK2 nebo EVSK1
- nohy k vaně je nutné objednat zvlášť

LEVÁ

400232415900 C551000000	Rosa 95 vana akrylátová 150 x 95cm, levá, bílá	7 843,0 / ks	z
----------------------------	--	---------------------	----------

400232415910 C561000000	Rosa 95 vana akrylátová 150 x 95cm, pravá, bílá	7 843,0 / ks	z
----------------------------	---	---------------------	----------

400232416900 C571000000	Rosa 95 vana akrylátová 160 x 95cm, levá, bílá	8 256,2 / ks	z
----------------------------	--	---------------------	----------

400232416910 C581000000	Rosa 95 vana akrylátová 160 x 95cm, pravá, bílá	8 256,2 / ks	z
----------------------------	---	---------------------	----------

Příslušenství

400237920000 CY55000000	Nohy k vanám Ravak Rosa univerzální	942,2 / ks	z
----------------------------	-------------------------------------	-------------------	----------

Ravak příslušenství k akrylátovým vanám

Ravak krycí lišta 6 1100mm, bílá



- slouží k překrytí spáry mezi stěnou a vanou/vaničkou
- spáru optimálně překryje, utěsní a její udržování je podstatně jednodušší, než čištění nestejnoměrně nanášeného tmelu

400229344110 XB441100001	Ravak krycí lišta 6 1100mm, bílá	57,0 / ks	✓
-----------------------------	----------------------------------	------------------	----------

400229344200 XB442000001	Ravak krycí lišta 6 2000mm, bílá	90,1 / ks	✓
-----------------------------	----------------------------------	------------------	----------

Ravak krycí lišta 10 1100mm, bílá



- Ravak krycí lišta pro vany a vaničky
- slouží k překrytí spáry mezi stěnou a vanou/vaničkou
- spáru optimálně překryje, utěsní a její udržování je podstatně jednodušší, než čištění nestejnoměrně nanášeného tmelu

400229345110 XB451100001	Ravak krycí lišta 10 1100mm, bílá	90,1 / ks	z
-----------------------------	-----------------------------------	------------------	----------

400239345200 XB452000001	Ravak krycí lišta 10 2000mm, bílá	156,2 / ks	z
-----------------------------	-----------------------------------	-------------------	----------

Ravak krycí lišta 11 1100mm, bílá



- Ravak krycí lišta pro vany a vaničky
- slouží k překrytí spáry mezi stěnou a vanou/vaničkou
- spáru optimálně překryje, utěsní a její udržování je podstatně jednodušší, než čištění nestejnoměrně naneseného tmelu

400229346110 XB461100001	Ravak krycí lišta 11 1100mm, bílá	90,1 / ks	✓
400229346200 XB462000001	Ravak krycí lišta 11 2000mm, bílá	156,2 / ks	✓

Roth akrylátové vany obdélníkové

Classic Pro vana akrylátová 150 x 70 cm, bílá



NOHY
objednat zvlášť

- Classic Pro vana akrylátová
- materiál: akrylát (PMMA)
- obdélníková
- nohy k vaně nejsou součástí

554009040000 9040000	Classic Pro vana akrylátová 150 x 70 cm, bílá	10 4 731,0 / ks	✓
554009050000 9050000	Classic Pro vana akrylátová 160 x 70 cm, bílá	10 4 956,0 / ks	✓
554009060000 9060000	Classic Pro vana akrylátová 170 x 70 cm, bílá	10 5 409,0 / ks	✓

Příslušenství

554220000000 5139300	Nohy k vanám Exclusive	10 758,0 / ks	✓
-------------------------	------------------------	---------------	---

Vanessa Neo vana akrylátová 140 x 70 cm, bílá



NOHY
objednat zvlášť

- Roth Vanessa Neo vana
- materiál: akrylát (PMMA)
- obdélníková
- nohy k vaně nejsou součástí

554100141070 9550000	Vanessa Neo vana akrylátová 140 x 70 cm, bílá	6 537,0 / ks	z
554100151071 9560000	Vanessa Neo vana akrylátová 150 x 70 cm, bílá	6 763,0 / ks	z
554100161070 9570000	Vanessa Neo vana akrylátová 160 x 70 cm, bílá	6 989,0 / ks	z
554100171070 9580000	Vanessa Neo vana akrylátová 170 x 70 cm, bílá	7 440,0 / ks	z

Příslušenství

554220000000 5139300	Nohy k vanám Exclusive	10 758,0 / ks	✓
-------------------------	------------------------	---------------	---

Kubic Neo vana 160 x 80 cm, bílá



Rozměry 150x70, 160x70, 160x80, 170x75, 180x80 cm. Akrylátová vana v klasickém obdélníkovém tvaru, která se bude dobře hodit do každého typu koupelny, kde se bude díky svému modernímu designu skvěle vyjímat. Navíc je díky svému velmi nízkému lemu jako stvořená pro vestavění vany do pódia nebo podlahy.

554100160081 9320000	Kubic Neo vana 160 x 80 cm, bílá	8 342,0 / ks	z
554100170071 9330000	Kubic Neo vana 170 x 75 cm, bílá	8 457,0 / ks	z
554100180081 9340000	Kubic Neo vana 180 x 80 cm, bílá	9 698,0 / ks	z
554100190091 9390000	Kubic vana akrylátová 190 x 90 cm, bílá	11 617,0 / ks	z

Příslušenství

554220000000 5139300	Nohy k vanám Exclusive	10 758,0 / ks	✓
-------------------------	------------------------	---------------	---

Savona Neo vana akrylátová 170 x 80 cm, bílá



NOHY
objednat zvlášť

- Roth Savona Neo vana
- materiál: akrylát (PMMA)
- obdélníková
- objem 190 litrů
- *** nohy nejsou součástí

554100170081 9290000	Savona Neo vana akrylátová 170 x 80 cm, bílá	9 698,0 / ks	z
554100180084 9280000	Savona Neo vana akrylátová 180 x 80 cm, bílá	10 151,0 / ks	z

Příslušenství

554220000000 5139300	Nohy k vanám Exclusive	10 758,0 / ks	✓
-------------------------	------------------------	---------------	---

Malibu Neo vana 180 x 80 cm, bílá



Obdélníková akrylátová vana. Rozměry 160x75, 170x75, 179,5x79,5 cm. Akrylátová vana v klasickém tvaru, která se bude dobře hodit do prostorné koupelny, kde se díky svému symetrickému tvaru může stát vkusným dominantním prvkem.

554100180080 9180000	Malibu Neo vana 180 x 80 cm, bílá	9 812,0 / ks	z
-------------------------	--------------------------------------	--------------	---

Příslušenství

554220000000 5139300	Nohy k vanám Exclusive	10 758,0 / ks	✓
-------------------------	------------------------	---------------	---

Amore vana akrylátová 180 x 120 cm, bílá



NOHY
objednat zvlášť

- Roth Amore vana
- materiál: akrylát (PMMA)
- obdélníková
- nohy nejsou součástí

554100180121 9720000	Amore vana akrylátová 180 x 120 cm, bílá	20 651,0 / ks	z
-------------------------	---	---------------	---

Příslušenství

554220000000 5139300	Nohy k vanám Exclusive	10 758,0 / ks	✓
-------------------------	------------------------	---------------	---

KOUPELNY A WC

Roth akrylátové vany asymetrické

Activa vana akrylátová 150 x 90 cm, pravá, bílá



- Roth Activa vana
- materiál: akrylát (PMMA)
- asymetrická
- nohy nejsou součástí

PRAVÁ

554100150090 8400000	Activa vana akrylátová 150 x 90 cm, pravá, bílá	9 698,0 / ks	Z
554100150091 8410000	Activa vana akrylátová 150 x 90 cm, levá, bílá	9 698,0 / ks	Z
554100160900 8420000	Activa vana akrylátová 160 x 90 cm, pravá, bílá	9 924,0 / ks	Z
554100160901 8430000	Activa vana akrylátová 160 x 90 cm, levá, bílá	9 924,0 / ks	Z
554100170090 8170000	Activa vana akrylátová 170 x 90 cm, levá, bílá	11 617,0 / ks	Z
554100170091 8180000	Activa vana akrylátová 170 x 90 cm, pravá, bílá	11 617,0 / ks	Z

Příslušenství

554220000000 5139300	Nohy k vanám Exclusive	10 758,0 / ks	✓
-------------------------	------------------------	---------------	---

Mramorit

Valnea vana z litého mramoru 179,5 x 87,5 cm, bílá, volně stojící



- Valnea vana z litého mramoru
- volně stojící
- bez přepadu
- rozměry: 179,5 x 87,5 x 50,5 cm
- váha: 145 kg
- provedení: bílá

534701830830	Valnea vana z litého mramoru 179,5 x 87,5 cm, bílá, volně stojící	41 160,0 / ks	Z
--------------	---	---------------	---

SPRCHOVÉ VANIČKY

Polysan sprchové vaničky

FLEXIA vanička z litého mramoru, čtverec 80x80x3cm



- z litého mramoru
- čtvercová

391400000356 72941	FLEXIA vanička z litého mramoru, čtverec 80x80x3cm	6 322,3 / ks	Z
391400000316 71552	FLEXIA vanička z litého mramoru 100x100x3cm	7 066,1 / ks	Z
391400000359 71546	FLEXIA vanička z litého mramoru 90x90x3cm	6 520,7 / ks	Z
391400000360 71546MAT	FLEXIA vanička z litého mramoru 90x90x3cm bílá mat	8 214,9 / ks	Z
391400000315 71552MAT	FLEXIA vanička z litého mramoru, čtverec 100x100x3 bílá mat	8 504,1 / ks	Z

FLEXIA vanička z litého mramoru čtvrtkruh 80x80x2,5



- vanička z litého mramoru
- R 550

391400000362 91171	FLEXIA vanička z litého mramoru čtvrtkruh 80x80x2,5	6 818,2 / ks	Z
391400000363 91181	FLEXIA vanička z litého mramoru čtvrtkruh 90x90x2,5	8 057,9 / ks	Z

JIKA sprchové vaničky

TIGO vanička asymetrická 100x80cm, levá, bílá matná



- barva: matná bílá
- rozměry: 1000 x 800 x 45 mm
- rádius: 550
- materiál: litý mramor, akrylátová vrstva
- sifon není součástí balení

665662102101 H2102100000001	TIGO vanička asymetrická 100x80cm, levá, bílá matná	1 4 121,0 / ks	Z
665662102111 H2102110000001	TIGO vanička asymetrická 100x80cm, pravá, bílá matná	1 4 121,0 / ks	Z

JIKA ocelové sprchové vaničky

Sofia vanička ocelová 70 x 70 x 13,5 cm, bílá/hladké dno



- JIKA Sofia vanička ze smaltované oceli 2,1 mm
- materiál odolný proti poškrábání, úderům i otěru, tvarově stálý
- vybrané rozměry s hladkým dnem nebo antislipem
- průměr odtoku 52 mm

661501407000 H2140700000001	Sofia vanička ocelová 70 x 70 x 13,5 cm, bílá/hladké dno	1 1 454,0 / ks	Z
661501408000 H2140800000001	Sofia vanička ocelová 80 x 80 x 14,5 cm, bílá/hladké dno	1 1 683,0 / ks	Z
661501409000 H2140900000001	Sofia vanička ocelová 90 x 90 x 14,5 cm, bílá/hladké dno	1 2 474,0 / ks	Z
661501409100 H2140900000111	Sofia vanička ocelová 90 x 90 x 14,5 cm, bílá/antislip	1 2 627,0 / ks	Z

Roth sprchové vaničky z litého mramoru

Aloha-M vanička z litého mramoru 80 x 80 x 3 cm, bílá (vč.nohou)



- Aloha M vanička z litého mramoru
- čtvercová
- včetně 5ks stavitelných nožiček
- stavitelnost nožiček: 8-10 cm
- průměr odtoku 90mm

554080000155 8000155	Aloha-M vanička z litého mramoru 80 x 80 x 3 cm, bílá (vč.nohou)	12 4 812,0 / ks	Z
554080000154 8000154	Aloha-M vanička z litého mramoru 90 x 90 x 3 cm, bílá (vč.nohou)	12 5 231,0 / ks	✓

Příslušenství

554080100400 8010070	Panel k vaničce Macao-M, Aloha-M 80 cm, bílý	1 527,0 / ks	Z
554080100660 8010066	Panel k vaničce Macao-M, Aloha-M 90 cm, bílý	1 637,0 / ks	Z

Macao-M vanička z litého mramoru 80 x 80 x 3 cm, bílá (vč.nohou)



- čtvercová s protiskluzovou úpravou anti-slip
- včetně 5ks stavitelných nožiček
- stavitelnost nožiček: 8-10cm
- průměr odtoku 90mm

55408000332 8000062	Macao-M vanička z litého mramoru 80 x 80 x 3 cm, bílá (vč.nohou)	5 282,0 / ks z
55408000165 8000165	Macao-M vanička z litého mramoru 100 x 100 x 3cm, bílá (vč.nohou)	7 278,0 / ks z
55408000333 8000063	Macao-M vanička z litého mramoru 90 x 90 x 3 cm, bílá (vč.nohou)	5 748,0 / ks z

Příslušenství

55408010040 8010070	Panel k vaničce Macao-M, Aloha-M 80 cm, bílý	1 527,0 / ks z
55408010060 8010066	Panel k vaničce Macao-M, Aloha-M 90 cm, bílý	1 637,0 / ks z

Dream-M vanička z litého mramoru 80 x 80 x 3 cm R550 (vč.nohou)



- čtveřkruhová, rádius R550
- včetně 5ks stavitelných nožiček
- stavitelnost nožiček: 8-10cm
- průměr odtoku 90mm

55408000151 8000151	Dream-M vanička z litého mramoru 80 x 80 x 3 cm R550 (vč.nohou)	12 4 601,0 / ks ✓
55408000150 8000150	Dream-M vanička z litého mramoru 90 x 90 x 3 cm R550, bílá (vč.nohou)	12 5 023,0 / ks ✓

Příslušenství

554080100300 8010067	Panel k vaničce Tahiti-M, Dream-M 90 cm, bílý	1 637,0 / ks ✓
554080100301 8010069	Panel k vaničce Tahiti-M, Dream-M 80 cm, bílý	1 527,0 / ks ✓

Rectan-M vanička z litého mramoru 100 x 80 x 3 cm, bílá



- Roth Rectan-M vanička z litého mramoru
- obdelníková, včetně protiskluzové úpravy anti-slip
- včetně 5ks stavitelných nožiček
- stavitelnost nožiček: 8-10cm
- průměr odtoku 90mm

554091100800 8000166	Rectan-M vanička z litého mramoru 100 x 80 x 3 cm, bílá	6 781,0 / ks z
554091120800 8000167	Rectan-M vanička z litého mramoru 120 x 80 x 3 cm, bílá	7 377,0 / ks z
554091120900 8000168	Rectan-M vanička z litého mramoru 120 x 90 x 3 cm, bílá	8 042,0 / ks z

Roth akrylátové sprchové vaničky

Cola-P vanička akrylátová samonosná 80 x 80 x 17 cm, bílá



- Cola vanička z koextrudované skořepiny s PU nosičem.
- čtvercová, samonosná
- průměr odtoku 60mm

554080000220 8000022	Cola-P vanička akrylátová samonosná 80 x 80 x 17 cm, bílá	4 273,0 / ks z
554080000230 8000023	Cola-P vanička akrylátová samonosná 90 x 90 x 17 cm, bílá	4 491,0 / ks z

Hawaii vanička akrylátová 80 x 80 x 15 cm R550, bílá



- Roltechnik Hawaii vanička akrylátová
- čtveřkruhová, rádius R550, na podezdění
- průměr odtoku 50mm

554080000070 8000007	Hawaii vanička akrylátová 80 x 80 x 15 cm R550, bílá	3 614,0 / ks z
554080000260 8000026	Hawaii vanička akrylátová 90 x 90 x 16 cm, bílá	4 054,0 / ks z

Hawaii-P vanička akrylátová samonosná 80 x 80 x 17 cm, bílá



- Hawaii-P vanička z koextrudované skořepiny s PU nosičem.
- čtveřkruhová, rádius R550, samonosná
- průměr odtoku 60mm

554080000240 8000024	Hawaii-P vanička akrylátová samonosná 80 x 80 x 17 cm, bílá	4 273,0 / ks z
554080000250 8000025	Hawaii-P vanička akrylátová samonosná 90 x 90 x 17 cm, bílá	4 491,0 / ks ✓

Flat Kvadro obdelník vanička akrylátová 90 x 80 x 5 cm, bílá



- Roth Flat Kvadro O vanička akrylátová
- obdelníková
- průměr odtoku 90mm

554080000161 8000161	Flat Kvadro obdelník vanička akrylátová 90 x 80 x 5 cm, bílá	4 491,0 / ks z
554080000121 8000121	Flat Kvadro obdelník vanička akrylátová 100 x 80 x 5 cm, bílá	5 041,0 / ks z
554080000122 8000122	Flat Kvadro obdelník vanička akrylátová 100 x 90 x 5 cm, bílá	5 261,0 / ks z
554080000123 8000123	Flat Kvadro obdelník vanička akrylátová 120 x 80 x 5 cm, bílá	5 480,0 / ks z
554080000124 8000124	Flat Kvadro obdelník vanička akrylátová 120 x 90 x 5 cm, bílá	5 699,0 / ks z
554080000125 8000125	Flat Kvadro obdelník vanička akrylátová 140 x 80 x 5 cm, bílá	6 908,0 / ks z
554080000160 8000160	Flat Kvadro obdelník vanička akrylátová 120 x 100 x 5 cm, bílá	6 029,0 / ks z

Roth příslušenství ke sprchovým vaničkám

Montážní sada ke sprchovým vaničkám Roltechnik



- silikonový tmel PROFI 310ml
- krycí lišta 2 x 100 cm
- samolepící molitanový pásek
- montážní návod

554200000000 8010142	Montážní sada ke sprchovým vaničkám Roltechnik	539,0 / ks z
-------------------------	--	----------------------------

KOUPELNY A WC

Ravak sprchové vaničky z litého mramoru

Elipso Pro vanička z litého mramoru 80 x 80 x 3 cm R500 bílá



- s protiskluzovou povrchovou úpravou
- vaničku je možné zapustit do podlahy nebo lepit na obloženou podlahu
- rádius R500
- průměr odpadu 90mm
- nožičky a sifon nejsou součástí dodávky

400721008080 XA234401010	Elipso Pro vanička z litého mramoru 80 x 80 x 3 cm R500 bílá	4 454,6 / ks	z
400721009090 XA237701010	Elipso Pro vanička z litého mramoru 90 x 90 x 3 cm R500 bílá	4 619,8 / ks	z
400721010100 XA23AA01010	Elipso Pro vanička z litého mramoru 100 x 100 x 3 cm R500 bílá	6 768,6 / ks	z

Elipso Pro Chrome vanička z litého mramoru 80 x 80 x 3 cm R500 bílá



- extra plochá
- vaničku lze zapustit do podlahy nebo lepit na obloženou dlažbu
- odpadní otvor 90mm
- hloubka vaničky 15mm

400225008080 XA244401010	Elipso Pro Chrome vanička z litého mramoru 80 x 80 x 3 cm R500 bílá	4 785,1 / ks	z
400225009090 XA247701010	Elipso pro Chrome vanička z litého mramoru 90 x 90 x 3 cm, R500, bílá	5 198,4 / ks	z

Gigant Pro vanička z litého mramoru 100 x 80 x 3 cm bílá



- s protiskluzovou povrchovou úpravou
- vaničku je možné zapustit do podlahy nebo lepit na obloženou podlahu
- průměr odpadu 90 mm

400721510080 XA03A401010	Gigant Pro vanička z litého mramoru 100 x 80 x 3 cm bílá	6 438,0 / ks	z
400721511080 XA03D401010	Gigant Pro vanička z litého mramoru 110 x 80 x 3 cm bílá	7 181,8 / ks	z
400721512080 XA03G401010	Gigant Pro vanička z litého mramoru 120 x 80 x 3 cm bílá	7 595,0 / ks	z
400721512090 XA03G701010	Gigant Pro vanička z litého mramoru 120 x 90 x 3 cm bílá	8 256,2 / ks	z

Ravak akrylátové sprchové vaničky


Angela LA vanička akrylátová 80 x 80 x 9,5cm, bílá



- Ravak Angela LA vanička sprchová akrylátová
- LA = k instalaci na nožičky (Base) nebo zapuštění
- průměr odpadu 90mm
- hloubka vaničky 90mm

400221508080 A014401220	Angela LA vanička akrylátová 80 x 80 x 9,5cm, bílá	4 124,0 / ks	z
400221509090 A017701220	Angela LA vanička akrylátová 90 x 90 x 9,5cm, bílá	5 115,7 / ks	z

Angela PU vanička akrylátová samonosná 80 x 80 x 18,5cm, bílá



- PU = samonosná, lisovaná vcelku s panelem
- průměr odpadu 90mm
- hloubka vaničky 90mm

400221708080 A004401120	Angela PU vanička akrylátová samonosná 80 x 80 x 18,5cm, bílá	4 371,9 / ks	z
400221709090 A007701120	Angela PU vanička akrylátová samonosná 90 x 90 x 18,5cm, bílá	4 619,8 / ks	z

Ronda LA vanička akrylátová 80 x 80 x 10 cm R500, bílá



- LA = k instalaci na nožičky (Base) nebo k zapuštění
- průměr odpadu 90mm
- hloubka vaničky 90mm
- rádius: R500

400221008080 A214001220	Ronda LA vanička akrylátová 80 x 80 x 10 cm R500, bílá	4 124,0 / ks	z
400221009090 A217001220	Ronda LA vanička akrylátová 90 x 90 x 9,5cm R500, bílá	4 702,5 / ks	z

Ronda PU vanička akrylátová samonosná 80 x 80 x 18,5cm R500, bílá



- PU - samonosná, lisovaná vcelku s panelem
- průměr odpadu 90mm
- hloubka vaničky 90mm
- rádius: R500

400221208080 A204001120	Ronda PU vanička akrylátová samonosná 80 x 80 x 18,5cm R500, bílá	4 206,6 / ks	z
400221209090 A207001120	Ronda PU vanička akrylátová samonosná 90 x 90 x 18,5cm R500, bílá	4 619,8 / ks	z

Ravak příslušenství ke sprchovým vaničkám

Montážní sada ke sprchovým vaničkám Ravak univerzální



- univerzální, pro dokonalé utěsnění sprchové vaničky
- vhodné pro vaničky instalované do rohu
- silikonový tmel Ravak 310ml bílý
- samolepicí pásek 2200mm
- 2x krycí lištu 6/1200mm

400229190004 A000000004	Montážní sada ke sprchovým vaničkám Ravak univerzální	487,6 / ks	✓
----------------------------	---	-------------------	----------

Ravak krycí lišta 6 1100mm, bílá



- slouží k překrytí spáry mezi stěnou a vanou/vaničkou
- spáru optimálně překryje, utěsní a její udržování je podstatně jednodušší, než čištění nestejnoměrně nanášeného tmele

400229344110 XB441100001	Ravak krycí lišta 6 1100mm, bílá	57,0 / ks	✓
400229344200 XB442000001	Ravak krycí lišta 6 2000mm, bílá	90,1 / ks	✓

Příslušenství

400229344000 B440000001	Ravak sada pro krycí lištu 6, bílá	73,6 / ks	✓
----------------------------	------------------------------------	------------------	----------

Ravak krycí lišta 10 1100mm, bílá



- Ravak krycí lišta pro vany a vaničky
- slouží k překrytí spáry mezi stěnou a vanou/vaničkou
- spáru optimálně překryje, utěsní a její udržování je podstatně jednodušší, než čištění nestejnoměrně naneseného tmelu

400229345110 XB451100001	Ravak krycí lišta 10 1100mm, bílá	90,1 / ks	Z
400239345200 XB452000001	Ravak krycí lišta 10 2000mm, bílá	156,2 / ks	Z

Ravak krycí lišta 11 1100mm, bílá



- Ravak krycí lišta pro vany a vaničky
- slouží k překrytí spáry mezi stěnou a vanou/vaničkou
- spáru optimálně překryje, utěsní a její udržování je podstatně jednodušší, než čištění nestejnoměrně naneseného tmelu

400229346110 XB461100001	Ravak krycí lišta 11 1100mm, bílá	90,1 / ks	✓
400229346200 XB462000001	Ravak krycí lišta 11 2000mm, bílá	156,2 / ks	✓

Příslušenství

400229346000 B460000001	Ravak sada pro krycí lištu 11, bílá	81,8 / ks	✓
----------------------------	--	------------------	----------

Kaldewei ocelové sprchové vaničky 3,5mm

Sanidusch 140 vanička ocelová 80 x 80 x 14 cm 395, bílá



- materiál: smaltovaný ocelový plech
- klasický design
- možné objednat s protiskluzovou úpravou Antislip
- možné objednat s úpravou Perl-Effekt
- otvor pro sifon: 52 mm
- výška: 14 cm

560400395000 331000010001	Sanidusch 140 vanička ocelová 80 x 80 x 14 cm 395, bílá	4 866,0 / ks	Z
560400395100 331000013001	Sanidusch 140 vanička ocelová 80 x 80 x 14 cm 395, bílá + Perl-Effekt	7 312,0 / ks	Z
560400396000 331100010001	Sanidusch 140 vanička ocelová 90 x 90 x 14 cm 396, bílá	4 866,0 / ks	Z
560400396100 331100013001	Sanidusch 140 vanička ocelová 90 x 90 x 14 cm 396, bílá + Perl-Effekt	7 312,0 / ks	Z
560400396200 331130000001	Sanidusch 140 vanička ocelová 90 x 90 x 14 cm 396, bílá + Antislip	8 127,0 / ks	Z
560400396450 331130003001	Sanidusch 140 vanička ocelová 90 x 90 x 14 cm 396, bílá + Perl-Effekt + Antislip	10 573,0 / ks	Z
560400397000 440700010001	Sanidusch 140 vanička ocelová 100 x 100 x 14 cm 397, bílá	18 772,0 / ks	Z
560400539000 447900010001	Sanidusch 140 vanička ocelová 70 x 90 x 14 cm 539, bílá	11 066,0 / ks	Z
560400540000 448000010001	Sanidusch 140 vanička ocelová 70 x 75 x 14 cm 540, bílá	10 819,0 / ks	Z
560400541000 448100010001	Sanidusch 140 vanička ocelová 70 x 85 x 14 cm 541, bílá	10 819,0 / ks	Z
560400548000 331500010001	Sanidusch 140 vanička ocelová 75 x 80 x 14 cm 548, bílá	6 447,0 / ks	Z
560400549000 331600010001	Sanidusch 140 vanička ocelová 75 x 90 x 14 cm 549, bílá	5 830,0 / ks	Z
560400550000 440600010001	Sanidusch 140 vanička ocelová 80 x 100 x 14 cm 550, bílá	16 253,0 / ks	Z
560400551000 440800010001	Sanidusch 140 vanička ocelová 80 x 90 x 14 cm 551, bílá	11 066,0 / ks	Z
560400552000 448300010001	Sanidusch 140 vanička ocelová 80 x 120 x 14 cm 552, bílá	18 427,0 / ks	Z

KOUPELNY A WC

Ronal Livada sprchové vaničky

W20AS Livada spchová vanička 700 X 900 mm, bílá



- Výška: 35 mm
- Otvor pro sifon: 90 mm
- Materiál: litý mramor
- Barva: bílá
- vyrobená z kvalitního litého mramoru s povrchovou úpravou Gelcoat z polyesterové pryskyřice
- Splňuje evropskou normu EN 14527:2006

399231407094 W20AS07009004	W20AS Livada spchová vanička 700 X 900 mm, bílá	5 980,0 / ks	z
399231407104 W20AS07010004	W20AS Livada spchová vanička 700 X 1000 mm, bílá	6 860,0 / ks	z
399231407124 W20AS07012004	W20AS Livada spchová vanička 700 X 1200 mm, bílá	7 510,0 / ks	z
399231407144 W20AS07014004	W20AS Livada spchová vanička 700 X 1400 mm, bílá	8 420,0 / ks	✓
399231407164 W20AS07016004	W20AS Livada spchová vanička 700 X 1600 mm, bílá	9 060,0 / ks	✓
399231408094 W20AS08009004	W20AS Livada sprchová vanička 800 X 900 mm, bílá	6 740,0 / ks	✓
399231408104 W20AS08010004	W20AS Livada sprchová vanička 800 X 1000 mm, bílá	7 270,0 / ks	✓
399231408114 W20AS08011004	W20AS Livada sprchová vanička 800 X 1100 mm, bílá	7 660,0 / ks	✓
399231408124 W20AS08012004	W20AS Livada sprchová vanička 800 X 1200 mm, bílá	8 160,0 / ks	z
399231408144 W20AS08014004	W20AS Livada sprchová vanička 800 X 1400 mm, bílá	9 060,0 / ks	z
399231408164 W20AS08016004	W20AS Livada sprchová vanička 800 X 1600 mm, bílá	10 230,0 / ks	z
399231409104 W20AS09010004	W20AS Livada sprchová vanička 900 X 1000 mm, bílá	7 660,0 / ks	✓
399231409114 W20AS09011004	W20AS Livada sprchová vanička 900 X 1100 mm, bílá	8 160,0 / ks	✓
399231409124 W20AS09012004	W20AS Livada sprchová vanička 900 X 1200 mm, bílá	8 790,0 / ks	z
399231409144 W20AS09014004	W20AS Livada sprchová vanička 900 X 1400 mm, bílá	9 840,0 / ks	✓
399231409164 W20AS09016004	W20AS Livada sprchová vanička 900 X 1600 mm, bílá	10 870,0 / ks	z

W20AL Livada sprchová vanička 700 X 1200 mm, bílá



- výška nožiček 85 - 105 mm
- výška vaničky 35 - 37 mm
- sifon umístěn na delší straně vaničky
- vyrobená z kvalitního litého mramoru s povrchovou úpravou Gelcoat z polyesterové pryskyřice
- Splňuje evropskou normu EN 14527:2006
- Vanička je superplochá, tlumí hluk a poskytuje tepelnou izolaci

399231607124 W20AL07012004	W20AL Livada sprchová vanička 700 X 1200 mm, bílá	7 510,0 / ks	z
399231607144 W20AL07014004	W20AL Livada sprchová vanička 700 X 1400 mm, bílá	8 420,0 / ks	z
399231607164 W20AL07016004	W20AL Livada sprchová vanička 700 X 1600 mm, bílá	9 060,0 / ks	z
399231608124 W20AL08012004	W20AL Livada sprchová vanička 800 X 1200 mm, bílá	8 160,0 / ks	✓
399231608144 W20AL08014004	W20AL Livada sprchová vanička 800 X 1400 mm, bílá	9 060,0 / ks	z
399231608164 W20AL08016004	W20AL Livada sprchová vanička 800 X 1600 mm, bílá	10 230,0 / ks	z
399231609124 W20AL09012004	W20AL Livada sprchová vanička 900 X 1200 mm bílá	8 790,0 / ks	✓
399231609144 W20AL09014004	W20AL Livada sprchová vanička 900 X 1400 mm bílá	9 840,0 / ks	z
399231609164 W20AL09016004	W20AL Livada sprchová vanička 900 X 1600 mm bílá	10 870,0 / ks	z

W20R Livada sprchová vanička 800 x 800 mm R550 ,bílá



- Rádus: 550 mm
- Výška: 35 mm
- Materiál: litý mramor
- Barva: bílá
- vyrobená z kvalitního litého mramoru s povrchovou úpravou Gelcoat z polyesterové pryskyřice
- Splňuje evropskou normu EN 14527:2006

399232150804 W20R5508004	W20R Livada sprchová vanička 800 x 800 mm R550 ,bílá	5 590,0 / ks	z
399232150904 W20R5509004	W20R Livada sprchová vanička 900 x 900 mm R550 ,bílá	6 610,0 / ks	z

SPRCHOVÉ KOUTY A DVEŘE

Roth sprchové kouty - čtvrtkruhové

LLR2 sprchový kout s posuvnými dveřmi LLR2/800 R550 (780-795mm) profil:brillant, výplň:transparent



- výplň: 5 a 4 mm bezpečnostní sklo s povrchovou úpravou ROLSHIELD
- odolné horní a spodní pojezdy
- s výklopným systémem dveří pro snadnou údržbu
- výška 1900 mm

553555800002 555-8000000-00-02	LLR2 sprchový kout s posuvnými dveřmi LLR2/800 R550 (780-795mm) profil:brillant, výplň:transparent	10 448,0 / ks	z
553555955002 555-9000000-00-02	LLR2 sprchový kout s posuvnými dveřmi LLR2/900 R550 (880-895mm) profil:brillant, výplň:transparent	10 666,0 / ks	z

PXR2N sprchový kout PXR2N/800 R550 (780-805mm), výška 1850mm, profil:brillant, výplň:transparent



VANIČKU objednat zvlášť

- výplň: 6mm bezpečnostní sklo včetně povrchové úpravy ROLSHIELD
- barva profilu: brillant
- rádius: R550
- ložiskové pojezdy

553531855002 531-800R55N-00-02	PXR2N sprchový kout PXR2N/800 R550 (780-805mm), výška 1850mm, profil:brillant, výplň:transparent	11 419,0 / ks
553531155002 531-100R55N-00-02	PXR2N sprchový kout PXR2N/1000 R550 (980-1005mm), výška 1850mm, profil:brillant, výplň:transparent	15 517,0 / ks
553531155015 531-100R55N-00-15	PXR2N sprchový kout PXR2N/1000 R550 (980-1005mm), výška 1850mm, profil:brillant, výplň:satinato	16 056,0 / ks
553531855015 531-800R55N-00-15	PXR2N sprchový kout PXR2N/800 R550 (780-805mm), výška 1850mm, profil:brillant, výplň:satinato	13 900,0 / ks
553531955003 531-900R55N-00-03	PXR2N sprchový kout PXR2N/900 R550 (880-905mm), výška 1850mm, profil:brillant, výplň:chinchila	13 144,0 / ks
553531955015 531-900R55N-00-15	PXR2N sprchový kout PXR2N/900 (880-905mm), výška 1850mm, profil:brillant, výplň:satinato	14 976,0 / ks
553532155002 532-100R55N-00-02	PXR2N sprchový kout PXR2N/1000 (980-1005mm), výška 2000mm, profil:brillant, výplň:transparent	17 468,0 / ks
553532855002 532-800R55N-00-02	PXR2N sprchový kout PXR2N/800 (780-805mm), výška 2000mm, profil:brillant, výplň:transparent	11 939,0 / ks
553532900002 531-900R55N-00-02	PXR2N sprchový kout PXR2N/900 (880-905mm), výška 1850mm, profil:brillant, výplň:transparent	11 958,0 / ks
553532955002 532-900R55N-00-02	PXR2N sprchový kout PXR2N/900 (880-905mm), výška 2000mm, profil:brillant, výplň:transparent	12 928,0 / ks
553532955003 532-900R55N-00-03	PXR2N sprchový kout PXR2N/900 (880-905mm), výška 2000mm, profil:brillant, výplň:chinchila	14 008,0 / ks

Roth sprchové kouty - čtvercové

LLS2 sprchový kout s posuvnými dveřmi LLS2/800 (775-790mm), profil:brillant, výplň:transparent



VANIČKU objednat zvlášť

- výplň: 5 a 4 mm bezpečnostní sklo s povrchovou úpravou ROLSHIELD
- odolné horní a spodní pojezdy
- s výklopným systémem dveří pro snadnou údržbu
- výška 1900mm

553554800002 554-8000000-00-02	LLS2 sprchový kout s posuvnými dveřmi LLS2/800 (775-790mm), profil:brillant, výplň:transparent	10 448,0 / ks
553554108002 554-1008000-00-02	LLS2 sprchový kout s posuvnými dveřmi LLS2/1000 x 800 (975-990 x 775-790mm), profil:brillant, výplň:transparent	10 557,0 / ks
553554128002 554-1208000-00-02	LLS2 sprchový kout s posuvnými dveřmi LLS2/1200 x 800 (1175-1190 x 775-790mm), profil:brillant, výplň:transparent	11 203,0 / ks
553554129002 554-1209000-00-02	LLS2 sprchový kout s posuvnými dveřmi LLS2/1200 x 900 (1175-1190 x 875-890mm), profil:brillant, výplň:transparent	11 742,0 / ks
553554900002 554-9000000-00-02	LLS2 sprchový kout s posuvnými dveřmi LLS2/900 (875-890mm), profil:brillant, výplň:transparent	10 666,0 / ks

Roth sprchové kouty - sprchové dveře

LLDO1 sprchové dveře jednokřídlé do niky LLDO1/700 (675-705mm), profil:brillant, výplň:transparent



VANIČKU objednat zvlášť

- možnost kombinace s boční stěnou LLB
- výplň: 5 a 4 mm bezpečnostní sklo s povrchovou úpravou ROLSHIELD
- výška 1900mm
- univerzální levé i pravé otevírání

553551700002 551-7000000-00-02	LLDO1 sprchové dveře jednokřídlé do niky LLDO1/700 (675-705mm), profil:brillant, výplň:transparent	6 783,0 / ks
553551100002 551-1000000-00-02	LLDO1 sprchové dveře jednokřídlé do niky LLDO1/1000 (975-1005mm), profil:brillant, výplň:transparent	7 322,0 / ks
553551100021 551-1000000-00-21	LLDO1 sprchové dveře jednokřídlé do niky LLDO1/1000 (975-1005mm), profil:brillant, výplň:intinglass	9 370,0 / ks
553551800002 551-8000000-00-02	LLDO1 sprchové dveře jednokřídlé do niky LLDO1/800 (775-805mm), profil:brillant, výplň:transparent	6 999,0 / ks
553551900002 551-9000000-00-02	LLDO1 sprchové dveře jednokřídlé do niky LLDO1/900 (875-905mm), profil:brillant, výplň:transparent	7 104,0 / ks

LLDO2 sprchové dveře dvoukřídlé do niky LLDO2/700 (675-705mm), profil:brillant, výplň:transparent



VANIČKU objednat zvlášť

- možnost kombinace s boční stěnou LLB
- výplň: 5 a 4 mm bezpečnostní sklo s povrchovou úpravou ROLSHIELD
- výška 1900mm

553552700002 552-7000000-00-02	LLDO2 sprchové dveře dvoukřídlé do niky LLDO2/700 (675-705mm), profil:brillant, výplň:transparent	7 968,0 / ks
553552100002 552-1000000-00-02	LLDO2 sprchové dveře dvoukřídlé do niky LLDO 2/1000 (975-1005mm), profil:brillant, výplň:transparent	8 724,0 / ks
553552800002 552-8000000-00-02	LLDO2 sprchové dveře dvoukřídlé do niky LLDO2/800 (775-805mm), profil:brillant, výplň:transparent	8 185,0 / ks
553552800021 552-8000000-00-21	LLDO2 sprchové dveře dvoukřídlé do niky LLDO2/800 (775-805mm), profil:brillant, výplň:intinglass	10 233,0 / ks
553552900002 552-9000000-00-02	LLDO2 sprchové dveře dvoukřídlé do niky LLDO2/900 (875-905mm), profil:brillant, výplň:transparent	8 291,0 / ks
553552900021 552-9000000-00-21	LLDO2 sprchové dveře dvoukřídlé do niky LLDO2/900 (875-905mm), profil:brillant, výplň:intinglass	10 341,0 / ks

KOUPELNY A WC

LLD2 sprchové dveře posuvné do niky LLD2/1000 (970-1005mm)
profil:brillant, výplň:transparent



VANIČKU
objednat zvlášť

- Roth LLD sprchové dveře posuvné pro instalaci do niky
- možnost kombinace s boční stěnou LLB
- výplň: 5 a 4 mm bezpečnostní sklo s povrchovou úpravou ROLSHIELD
- výška 1900mm
- univerzální levé i pravé provedení

553556100002 556-1000000-00-02	LLD2 sprchové dveře posuvné do niky LLD2/1000 (970-1005mm) profil:brillant, výplň:transparent	8 185,0 / ks	z
553556100021 556-1000000-00-21	LLD2 sprchové dveře posuvné do niky LLD2/1000 (970-1005mm) profil:brillant, výplň:intimglass	10 233,0 / ks	z
553556120002 556-1200000-00-02	LLD2 sprchové dveře posuvné do niky LLD 2/1200 (1170-1205mm) profil:brillant, výplň:transparent	8 291,0 / ks	z
553556120021 556-1200000-00-21	LLD2 sprchové dveře posuvné do niky LLD 2/1200 (1170-1205mm) profil:brillant, výplň:intimglass	10 341,0 / ks	z
553556140002 556-1400000-00-02	LLD2 sprchové dveře posuvné do niky LLD 2/1400 (1370-1405mm) profil:brillant, výplň:transparent	9 370,0 / ks	z
553556160002 556-1600000-00-02	LLD2 sprchové dveře posuvné do niky LLD 2/1600 (1570-1605mm) profil:brillant, výplň:transparent	10 233,0 / ks	z

PXD01N sprchové dveře PXD01N/800 (772-822mm), profil:brillant, výplň:transparent



VANIČKU
objednat zvlášť

- Roth PXD01N sprchové dveře jednokřídlé
- pro instalaci do niky
- výplň: 6mm bezpečnostní sklo včetně povrchové úpravy ROLSHIELD
- univerzální levé i pravé otevírání
- variabilní vstupní otvor dle montáže otočného úchyty

553525800002 525-8000000-00-02	PXD01N sprchové dveře PXD01N/800 (772-822mm), profil:brillant, výplň:transparent	9 477,0 / ks	z
553525100002 525-1000000-00-02	PXD01N sprchové dveře PXD01N/1000 (972-1022mm), profil:brillant, výplň:transparent	10 233,0 / ks	z
553525100015 525-1000000-00-15	PXD01N sprchové dveře PXD01N/1000 (972-1022mm), profil:brillant, výplň:satinato	11 958,0 / ks	z
553525110002 525-1100000-00-02	PXD01N sprchové dveře PXD01N/1100 (1072-1122mm), profil:brillant, výplň:transparent	11 742,0 / ks	z
553525110015 525-1100000-00-15	PXD01N sprchové dveře PXD01N/1100 (1072-1122mm), profil:brillant, výplň:satinato	12 928,0 / ks	z
553525800015 525-8000000-00-15	PXD01N sprchové dveře PXD01N/800 (772-822mm), profil:brillant, výplň:satinato	10 557,0 / ks	z
553525900002 525-9000000-00-02	PXD01N sprchové dveře PXD01N/900 (872-922mm), profil:brillant, výplň:transparent	9 801,0 / ks	z
553525900015 525-9000000-00-15	PXD01N sprchové dveře PXD01N/900 (872-922mm), profil:brillant, výplň:satinato	10 772,0 / ks	z

PXD2N sprchové dveře PXD2N/1200 (1180-1230mm), profil:brillant, výplň:transparent



VANIČKU
objednat zvlášť

- Roth PXD2N sprchové dveře posuvné
- pro instalaci do niky
- výplň: 6mm bezpečnostní sklo včetně povrchové úpravy ROLSHIELD
- barva profilu: brillant
- univerzální pravé i levé otevírání
- výška 2000mm

553526120002 526-1200000-00-02	PXD2N sprchové dveře PXD2N/1200 (1180-1230mm), profil:brillant, výplň:transparent	10 125,0 / ks	z
553526120015 526-1200000-00-15	PXD2N sprchové dveře PXD2N/1200 (1180-1230mm), profil:brillant, výplň:satinato	13 252,0 / ks	z
553526130002 526-1300000-00-02	PXD2N sprchové dveře PXD2N/1300 (1280-1330mm), profil:brillant, výplň:transparent	11 203,0 / ks	z
553526130015 526-1300000-00-15	PXD2N sprchové dveře PXD2N/1300 (1280-1330mm), profil:brillant, výplň:satinato	14 330,0 / ks	z
553526140002 526-1400000-00-02	PXD2N sprchové dveře PXD2N/1400 (1380-1430mm), profil:brillant, výplň:transparent	12 282,0 / ks	z
553526140015 526-1400000-00-15	PXD2N sprchové dveře PXD2N/1400 (1380-1430mm), profil:brillant, výplň:satinato	15 410,0 / ks	z
553526150002 526-1500000-00-02	PXD2N sprchové dveře PXD2N/1500 (1480-1530mm), profil:brillant, výplň:transparent	14 115,0 / ks	z
553526150015 526-1500000-00-15	PXD2N sprchové dveře PXD2N/1500 (1480-1530mm), profil:brillant, výplň:satinato	16 486,0 / ks	z
553526160002 526-1600000-00-02	PXD2N sprchové dveře PXD2N/1600 (1580-1630mm), profil:brillant, výplň:transparent	14 654,0 / ks	z
553526160015 526-1600000-00-15	PXD2N sprchové dveře PXD2N/1600 (1580-1630mm), profil:brillant, výplň:satinato	17 566,0 / ks	z

AMD2 sprchové dveře AMD2/1200 (1100-1200mm) profil:brillant, výplň:transparent



VANIČKU
objednat zvlášť

- pro instalaci do niky
- výplň: 8mm bezpečnostní sklo s povrchovou úpravou ROLSHIELD
- výška: 2000mm
- nerezové ložiskové pojezdy
- magnetické zavírání
- univerzální levé i pravé provedení

553620120002 620-1200000-00-02	AMD2 sprchové dveře AMD2/1200 (1100-1200mm) profil:brillant, výplň:transparent	20 369,0 / ks	z
553620130002 620-1300000-00-02	AMD2 sprchové dveře AMD2/1300 (1200-1300mm) profil:brillant, výplň:transparent	21 555,0 / ks	z
553620140002 620-1400000-00-02	AMD2 sprchové dveře AMD2/1400 (1300-1400mm) profil:brillant, výplň:transparent	22 632,0 / ks	z
553620150002 620-1500000-00-02	AMD2 sprchové dveře AMD2/1500 (1400-1500mm) profil:brillant, výplň:transparent	23 927,0 / ks	z

CI TWF

velkorozměrová bezrámová sprchová zástěna

- dostupné v moderní barvě Černý elox
- speciální bezpečnostní prvek - ochranná fólie na skle
- standardní výška 2000 mm

Roth

Cena včetně DPH od

7 918 Kč



***Shower
for life***

www.roth-czech.cz



KOUPELNY A WC

Roth sprchové kouty - boční stěny

LLB boční stěna pro kombinaci LLB 700 (679-705mm) profil:brillant, výplň:transparent



- Roth LLB boční stěna pro kombinaci se sprchovými dveřmi
- výplň: 5 a 4 mm bezpečnostní sklo s povrchovou úpravou ROLSHIELD
- výška 1900 mm
- - pro kombinaci s posuvnými dveřmi LLDxx

55353700002 553-7000000-00-02	LLB boční stěna pro kombinaci LLB 700 (679-705mm) profil:brillant, výplň:transparent	3 737,0 / ks	z
55353100002 553-1000000-00-02	LLB boční stěna pro kombinaci LLB 1000 (979-1005mm) profil:brillant, výplň:transparent	4 625,0 / ks	z
55353750002 553-7500000-00-02	LLB boční stěna pro kombinaci LLB 750 (729-765mm) profil:brillant, výplň:transparent	3 870,0 / ks	z
55353800002 553-8000000-00-02	LLB boční stěna pro kombinaci LLB 800 (779-805mm) profil:brillant, výplň:transparent	4 087,0 / ks	z
55353900002 553-9000000-00-02	LLB boční stěna pro kombinaci LLB 900 (879-905mm) profil:brillant, výplň:transparent	4 303,0 / ks	z
55353900021 553-9000000-00-21	LLB boční stěna brillant pro kombinaci LLB 900 (879-905mm) profil:brillant, výplň:intinglass	6 675,0 / ks	z

Roth Sanipro sprchové kouty

LD3 sprchové dveře LD 3/800 (760-820mm) profil:bílý, výplň:damp



- Roth Sanipro - LD3 sprchové dveře posuvné pro instalaci do niky nebo pro kombinaci s boční stěnou LSB
- výplň: 3mm bezpečnostní sklo / 3mm polystyrol
- profil: bílý

554215800404 215-8000000-04-04	LD3 sprchové dveře LD 3/800 (760-820mm) profil:bílý, výplň:damp	5 272,0 / ks	z
554215800411 215-8000000-04-11	LD3 sprchové dveře LD 3/800 (780-820mm) profil:bílý, výplň:grape	6 243,0 / ks	z
554215900404 215-9000000-04-04	LD3 sprchové dveře LD 3/900 (880-940mm) profil:bílý, výplň:damp	5 595,0 / ks	z
554215900411 215-9000000-04-11	LD3 sprchové dveře LD 3/900 (880-940mm) profil:bílý, výplň:grape	6 568,0 / ks	z
554215950404 215-9500000-04-04	LD3 sprchové dveře LD 3/950 (940-1000mm) profil:bílý, výplň:damp	5 704,0 / ks	z
554215950411 215-9500000-04-11	LD3 sprchové dveře LD 3/950 (940-1000mm) profil:bílý, výplň:grape	6 783,0 / ks	z

Ravak sprchové kouty - čtvrtkruhové

SKCP4-80/195 sprchový kout satin/pearl



- SKCP4-80/195 sprchový kout;
- rozměry: 80 cm
- barevné provedení: rám - Satin
- výplň z plastu: 2,8 mm, Pearl
- výška výrobku: 195 cm

400010408011 31140U0211	SKCP4-80/195 sprchový kout satin/pearl	8 008,3 / ks	z
400010408012 31140U0221	SKCP4-80/195 sprchový kout satin/transparent	9 743,8 / ks	z
400010408016 31140U022G	SKCP4-80/195 sprchový kout satin/grape	9 991,7 / ks	z
400010408041 31140I0211	SKCP4-80/195 sprchový kout bílá/pearl	7 347,1 / ks	z
400010408042 31140I0221	SKCP4-80/195 sprchový kout bílá/transparent	9 413,2 / ks	z
400010408046 31140I022G	SKCP4-80/195 sprchový kout bílá/grape	9 743,8 / ks	z
400010408051 3114030211	SKCP4-80/195 sprchový kout černá/pearl	8 008,3 / ks	z
400010408052 3114030221	SKCP4-80/195 sprchový kout černá/transparent	10 157,0 / ks	z
400010408056 311403022G	SKCP4-80/195 sprchový kout černá/grape	10 405,0 / ks	z

SKCP4-90/195 sprchový kout satin/transparent



- SKCP4-90/195 sprchový kout
- rozměry: 90 cm
- barevné provedení: rám - Satin
- výplň z bezpečnostního skla: 3 mm
- výška výrobku: 195 cm

400010409012 31170U0221	SKCP4-90/195 sprchový kout satin/transparent	10 735,5 / ks	z
400010409011 31170U0211	SKCP4-90/195 sprchový kout satin/pearl	9 578,5 / ks	z
400010409016 31170U022G	SKCP4-90/195 sprchový kout satin/grape	11 231,4 / ks	z
400010409041 31170I0211	SKCP4-90/195 sprchový kout bílý/pearl	7 760,3 / ks	z
400010409042 31170I0221	SKCP4-90/195 sprchový kout bílá/transparent	9 909,1 / ks	z
400010409046 31170I022G	SKCP4-90/195 sprchový kout bílá/grape	10 157,0 / ks	z
400010409051 3117030211	SKCP4-90/195 sprchový kout černá/pearl	8 421,5 / ks	z
400010409052 3117030221	SKCP4-90/195 sprchový kout černá/transparent	10 570,3 / ks	z
400010409056 311703022G	SKCP4-90/195 sprchový kout černá/grape	10 818,2 / ks	z

Ravak sprchové kouty - čtvercové

SRV2- 75/195 S sprchový kout satin/pearl



- Posuvné sprchové dveře SRV2-S pro vytvoření čtvercového nebo obdélníkového koutu
- Rozměry 75, 80, 90, 100 cm, výška 195 cm
- Barevné provedení rámu: bílý, Satin nebo černý
- Výplň z bezpečnostního skla 3 mm - Transparent nebo Grape, případně plast Pearl
- K montáži jsou potřeba dva díly SRV2-S, které tvoří kompletní kout
- Určeno pro instalaci do obloženého rohu koupelny na vaničky RAVAK

400011207511 14V30U0211	SRV2- 75/195 S sprchový kout satin/pearl	4 041,3 / ks z
400011207512 14V30U0221	SRV2- 75/195 S sprchový kout satin/transparent	4 537,2 / ks z
400011207516 14V30U022G	SRV2- 75/195 S sprchový kout satin/grape	4 950,4 / ks z
400011207541 14V30I0211	SRV2- 75/195 S sprchový kout bílá/pearl	3 380,2 / ks z
400011207542 14V30I0221	SRV2- 75/195 S sprchový kout bílá/transparent	3 793,4 / ks z
400011207546 14V30I022G	SRV2- 75/195 S sprchový kout bílá/grape	4 206,6 / ks z
400011207551 14V3030211	SRV2- 75/195 S sprchový kout černá/pearl	3 793,4 / ks z
400011207552 14V3030221	SRV2- 75/195 S sprchový kout černá/transparent	4 124,0 / ks z
400011207556 14V303022G	SRV2- 75/195 S sprchový kout černá/grape	4 537,2 / ks z

SRV2- 80/195 S sprchový kout satin/pearl



- Posuvné sprchové dveře SRV2-S pro kombinaci do čtvercového nebo obdélníkového koutu
- Rozměr 80 x 195 cm, další varianty 75, 90 a 100 cm
- Rám v provedení bílý, Satin nebo černý
- Výplň z bezpečnostního skla 3 mm - Transparent nebo Grape, případně plast Pearl
- Pro kompletní kout je nutné použít dva díly SRV2-S
- Určeno pro montáž do obloženého rohu koupelny na vaničky RAVAK

400011208012 14V40U0221	SRV2- 80/195 S sprchový kout satin/pearl	4 702,5 / ks z
400011208016 14V40U022G	SRV2- 80/195 S sprchový kout satin/grape	4 950,4 / ks z
400011208041 14V40I0211	SRV2- 80/195 S sprchový kout bílá/pearl	3 462,8 / ks z
400011208042 14V40I0221	SRV2- 80/195 S sprchový kout bílá/transparent	4 124,0 / ks z
400011208046 14V40I022G	SRV2- 80/195 S sprchový kout bílá/grape	4 289,3 / ks z
400011208051 14V4030211	SRV2- 80/195 S sprchový kout černá/pearl	3 793,4 / ks z
400011208052 14V4030221	SRV2- 80/195 S sprchový kout černá/transparent	4 454,6 / ks z
400011208056 14V403022G	SRV2- 80/195 S sprchový kout černá/grape	4 702,5 / ks z

SRV2- 90/195 S sprchový kout satin/pearl



- Posuvné sprchové dveře SRV2-S pro sestavení čtvercového nebo obdélníkového koutu
- Rozměr 90 x 195 cm, dostupné také ve variantách 75, 80 a 100 cm
- Rám v provedení bílý, Satin nebo černý
- Výplň z bezpečnostního skla 3 mm - Transparent nebo Grape, případně plast Pearl
- Pro kompletní kout je třeba použít dva díly SRV2-S
- Určeno pro montáž do obloženého rohu koupelny na vaničky RAVAK

400011209011 14V70U0211	SRV2- 90/195 S sprchový kout satin/pearl	4 371,9 / ks z
400011209012 14V70U0221	SRV2- 90/195 S sprchový kout satin/transparent	4 950,4 / ks z
400011209016 14V70U022G	SRV2- 90/195 S sprchový kout satin/grape	5 446,3 / ks z
400011209041 14V70I0211	SRV2- 90/195 S sprchový kout bílá/pearl	3 628,1 / ks z
400011209042 14V70I0221	SRV2- 90/195 S sprchový kout bílá/transparent	4 289,3 / ks z
400011209046 14V70I022G	SRV2- 90/195 S sprchový kout bílá/grape	4 619,8 / ks z
400011209051 14V7030211	SRV2- 90/195 S sprchový kout černá/pearl	4 041,3 / ks z
400011209052 14V7030221	SRV2- 90/195 S sprchový kout černá/transparent	4 702,5 / ks z
400011209056 14V703022G	SRV2- 90/195 S sprchový kout černá/grape	5 033,1 / ks z

SRV2-100/195 S sprchový kout satin/pearl



- Posuvné sprchové dveře SRV2-S pro vytvoření čtvercového nebo obdélníkového koutu
- Rozměr 100 x 195 cm, k dispozici také varianty 75, 80 a 90 cm
- Rám v provedení bílý, Satin nebo černý
- Výplň z bezpečnostního skla 3 mm - Transparent nebo Grape, případně plast Pearl
- Pro kompletní kout je nutné použít dva díly SRV2-S
- Určeno pro montáž do obloženého rohu koupelny na vaničky RAVAK

400011210011 14VA0U0211	SRV2-100/195 S sprchový kout satin/pearl	4 537,2 / ks z
400011210012 14VA0U0221	SRV2-100/195 S sprchový kout satin/transparent	5 198,4 / ks z
400011210016 14VA0U022G	SRV2-100/195 S sprchový kout satin/grape	5 694,2 / ks z
400011210041 14VA0I0211	SRV2-100/195 S sprchový kout bílá/pearl	4 289,3 / ks z
400011210042 14VA0I0221	SRV2-100/195 S sprchový kout bílá/transparent	4 950,4 / ks z
400011210046 14VA0I022G	SRV2-100/195 S sprchový kout bílá/grape	5 115,7 / ks z
400011210051 14VA030211	SRV2-100/195 S sprchový kout černá/pearl	4 702,5 / ks z
400011210052 14VA030221	SRV2-100/195 S sprchový kout černá/transparent	5 281,0 / ks z
400011210056 14VA03022G	SRV2-100/195 S sprchový kout černá/grape	5 446,3 / ks z

RONAL

glass[®]
1989

K KUDOS

Karol

The art
of modern
bathrooms.

Tvoříme moderní koupelny,
Posouváme hranice estetiky
a funkčnosti.

RONAL Bathrooms

RONALGROUP

Ravak sprchové kouty - sprchové dveře

ASDP3- 80/198 sprchové dveře satin/pearl



Třídlíné posuvné sprchové dveře RAVAK Supernova ASDP3 s univerzálním otevíráním vlevo i vpravo. Odolná hliníková konstrukce v barvě bílá, satin nebo černá, výplň z bezpečnostního skla 3 mm s úpravou AntiCalc®. Vhodné pro instalaci do niky nebo v kombinaci s boční stěnou APSS, montáž na vaničku či přímo na podlahu.

400014508011 00V40UR211	ASDP3- 80/198 sprchové dveře satin/pearl	6 107,4 / ks z
400014508012 00V40UR2Z1	ASDP3- 80/198 sprchové dveře satin/transparent	7 016,5 / ks z
400014508016 00V40UR2ZG	ASDP3- 80/198 sprchové dveře satin/grape	7 181,8 / ks z
400014508041 00V401R211	ASDP3- 80/198 sprchové dveře bílá/pearl	5 611,6 / ks z
400014508042 00V401R2Z1	ASDP3- 80/198 sprchové dveře bílá/transparent	6 933,9 / ks z
400014508046 00V401R2ZG	ASDP3- 80/198 sprchové dveře bílá/grape	7 016,5 / ks z
400014508051 00V403R211	ASDP3- 80/198 sprchové dveře černá/pearl	6 024,8 / ks z
400014508052 00V403R2Z1	ASDP3- 80/198 sprchové dveře černá/transparent	7 264,5 / ks z
400014508056 00V403R2ZG	ASDP3- 80/198 sprchové dveře černá/grape	7 429,8 / ks z

ASDP3- 90/198 sprchové dveře bílá/pearl



- rozměry: 80, 90, 100, 110, 120, 130 cm
- typové provedení: otočitelný výrobek (L/R)
- barevné provedení: rám - bílý, Satin, černý
- výplň z bezpečnostního skla: 3 mm; Transparent, Grape
- výplň z plastu: Pearl
- výška výrobku: 198 cm

400014509041 00V701R211	ASDP3- 90/198 sprchové dveře bílá/pearl	5 776,9 / ks z
400014509016 00V70UR2ZG	ASDP3- 90/198 sprchové dveře satin/grape	1 7 347,1 / ks z
400014509051 00V703R211	ASDP3- 90/198 sprchové dveře černá/pearl	6 107,4 / ks z
400014509052 00V703R2Z1	ASDP3- 90/198 sprchové dveře černá/transparent	7 429,8 / ks z
400014509056 00V703R2ZG	ASDP3- 90/198 sprchové dveře černá/grape	7 512,4 / ks z

ASDP3-100/198 sprchové dveře satin/pearl



- rozměry: 80, 90, 100, 110, 120, 130 cm
- typové provedení: otočitelný výrobek (L/R)
- barevné provedení: rám - bílý, Satin, černý
- výplň z bezpečnostního skla: 3 mm; Transparent, Grape,
- výplň z plastu: Pearl,
- výška výrobku: 198 cm

400014510011 00VA0UR211	ASDP3-100/198 sprchové dveře satin/pearl	6 520,7 / ks z
400014510012 00VA0UR2Z1	ASDP3-100/198 sprchové dveře satin/transparent	7 429,8 / ks z
400014510016 00VA0UR2ZG	ASDP3-100/198 sprchové dveře satin/grape	7 843,0 / ks z
400014510041 00VA01R211	ASDP3-100/198 sprchové dveře bílá/pearl	6 024,8 / ks z
400014510042 00VA01R2Z1	ASDP3-100/198 sprchové dveře bílá/transparent	7 264,5 / ks z
400014510046 00VA01R2ZG	ASDP3-100/198 sprchové dveře bílá/grape	7 429,8 / ks z
400014510051 00VA03R211	ASDP3-100/198 sprchové dveře černá/pearl	6 355,4 / ks z
400014510052 00VA03R2Z1	ASDP3-100/198 sprchové dveře černá/transparent	7 595,0 / ks z
400014510056 00VA03R2ZG	ASDP3-100/198 sprchové dveře černá/grape	7 760,3 / ks z

ASDP3-110/198 sprchové dveře satin/pearl



- ASDP3-110/198 sprchové dveře
- rozměry: 110 cm
- typové provedení: otočitelný výrobek (L/R)
- výplň z plastu: Pearl
- výška výrobku: 198 cm

400014511011 00VD0UR211	ASDP3-110/198 sprchové dveře satin/pearl	6 686,0 / ks z
400014511012 00VD0UR2Z1	ASDP3-110/198 sprchové dveře satin/transparent	7 677,7 / ks z
400014511016 00VD0UR2ZG	ASDP3-110/198 sprchové dveře satin/grape	8 090,9 / ks z
400014511041 00VD01R211	ASDP3-110/198 sprchové dveře bílá/pearl	6 107,4 / ks z ✓
400014511042 00VD01R2Z1	ASDP3-110/198 sprchové dveře bílá/transparent	7 429,8 / ks z
400014511046 00VD01R2ZG	ASDP3-110/198 sprchové dveře bílá/grape	7 512,4 / ks z
400014511051 00VD03R211	ASDP3-110/198 sprchové dveře černá/pearl	6 520,7 / ks z
400014511052 00VD03R2Z1	ASDP3-110/198 sprchové dveře černá/transparent	7 760,3 / ks z
400014511056 00VD03R2ZG	ASDP3-110/198 sprchové dveře černá/grape	7 925,6 / ks z

KOUPELNY A WC


ASDP3-120/198 sprchové dveře bílá/pearl



- rozměr: 120 cm
- typové provedení: otočitelný výrobek (L/R)
- barevné provedení: rám - bílá
- výplň z plastu: 2,8 mm, Pearl
- výška výrobku: 198 cm

400014512041 00VG01R211	ASDP3-120/198 sprchové dveře bílá/pearl	6 272,7 / ks	z
400014512011 00VG0UR211	ASDP3-120/198 sprchové dveře satín/pearl	6 438,0 / ks	z
400014512046 00VG01R2ZG	ASDP3-120/198 sprchové dveře bílá/grape	7 595,0 / ks	z
400014512052 00VG03R2Z1	ASDP3-120/198 sprchové dveře černá/transparent	7 760,3 / ks	z
400014512056 00VG03R2ZG	ASDP3-120/198 sprchové dveře černá/grape	8 008,3 / ks	z

ASDP3-130/198 sprchové dveře satín/pearl




- rozměry: 130 cm
- typové provedení: otočitelný výrobek (L/R)
- barevné provedení: rám - Satín
- výplň z plastu: Pearl
- výška výrobku: 198 cm

400014513011 00VJ0UR211	ASDP3-130/198 sprchové dveře satín/pearl	7 264,5 / ks	z
400014513012 00VJ0UR2Z1	ASDP3-130/198 sprchové dveře satín/transparent	8 173,6 / ks	z
400014513016 00VJ0UR2ZG	ASDP3-130/198 sprchové dveře satín/grape	8 752,1 / ks	z
400014513041 00VJ01R211	ASDP3-130/198 sprchové dveře bílá/pearl	6 438,0 / ks	✓
400014513042 00VJ01R2Z1	ASDP3-130/198 sprchové dveře bílá/transparent	7 595,0 / ks	z
400014513046 00VJ01R2ZG	ASDP3-130/198 sprchové dveře bílá/grape	7 760,3 / ks	z
400014513051 00VJ03R211	ASDP3-130/198 sprchové dveře černá/pearl	6 768,6 / ks	z
400014513052 00VJ03R2Z1	ASDP3-130/198 sprchové dveře černá/transparent	8 008,3 / ks	z
400014513056 00VJ03R2ZG	ASDP3-130/198 sprchové dveře černá/grape	8 090,9 / ks	z

JIKA sprchové kouty

Tigo sprchový kout asymetrický 100 x 80 cm profil:stříbro, výplň:arctic



- výplň: 6 mm bezpečnostní sklo s povrchovou úpravou JIKA perla Glass
- výška: 1950 mm
- posuvné dveře s odklápěním
- pro kombinaci s levou nebo pravou sprchovou vaničkou Tigo

665735121160 H2512110026661	Tigo sprchový kout asymetrický 100 x 80 cm profil:stříbro, výplň:arctic	1 13 467,0 / ks	z
665735121180 H2512110026681	Tigo sprchový kout asymetrický 100 x 80 cm profil:stříbro, výplň:transparent	1 12 836,0 / ks	z

JIKA příslušenství

Jika stěrka na čištění skleněných výplní s držákem na kout, chrom



- Stěrka na sklo Jika
- vhodná k údržbě sprchových koutů
- s držákem pro zavěšení na sprchový kout

665799471100 H2947110040001	Jika stěrka na čištění skleněných výplní s držákem na kout, chrom	1 686,0 / ks	z
--------------------------------	---	--------------	---

Ronal sprchové kouty Divera

D22DE2B rohový vstup 800/2000 aluchrom/čiré



- Šířka: 800x800 mm
- Šířka vstupu: 672 mm
- Výška: 2000 mm
- Barva: Aluchrom
- Sklo: Hladké čiré (6 mm)
- Druh montáže: Na dlažbu

399460008041 D22DE2B0805007	D22DE2B rohový vstup 800/2000 aluchrom/čiré	16 690,0 / ks	z
399460008045 D22DE2B0805087	D22DE2B rohový vstup 800/2000 aluchrom/screen	28 150,0 / ks	z
399460008048 D22DE2B0805088	D22DE2B rohový vstup 800/2000 aluchrom/b.linky	28 150,0 / ks	z

D22DE2B rohový vstup 900/2000 aluchrom/čiré



- Šířka: 800x800 mm
- Šířka vstupu: 672 mm
- Výška: 2000 mm
- Barva: Aluchrom
- Sklo: Hladké čiré (6 mm)
- Druh montáže: Na dlažbu

399460009041 D22DE2B0905007	D22DE2B rohový vstup 900/2000 aluchrom/čiré	17 100,0 / ks	z
399460009045 D22DE2B0905087	D22DE2B rohový vstup 900/2000 aluchrom/screen	28 580,0 / ks	z
399460009048 D22DE2B0905088	D22DE2B rohový vstup 900/2000 aluchrom/b.linky	28 580,0 / ks	z

D22DE2B rohový vstup 1000/2000 aluchrom/čiré



- Šířka: 1000x1000 mm
- Šířka vstupu: 672 mm
- Výška: 2000 mm
- Barva: Aluchrom
- Sklo: Hladké čiré (6 mm)
- Druh montáže: Na dlažbu

399460010041 D22DE2B1005007	D22DE2B rohový vstup 1000/2000 aluchrom/čiré	17 750,0 / ks	z
399460010045 D22DE2B1005087	D22DE2B rohový vstup 1000/2000 aluchrom/screen	29 840,0 / ks	z
399460010048 D22DE2B1005088	D22DE2B rohový vstup 1000/2000 aluchrom/b.linky	29 840,0 / ks	z

D22DE2B rohový vstup 1100/2000 aluchrom/čiré



- Šířka: 1100x1100 mm
- Šířka vstupu: 672 mm
- Výška: 2000 mm
- Barva: Aluchrom
- Sklo: Hladké čiré (6 mm)
- Druh montáže: Na dlažbu

399460011041 D22DE2B1105007	D22DE2B rohový vstup 1100/2000 aluchrom/čiré	18 810,0 / ks	z
399460011045 D22DE2B1105087	D22DE2B rohový vstup 1100/2000 aluchrom/screen	31 240,0 / ks	z
399460011048 D22DE2B1105088	D22DE2B rohový vstup 1100/2000 aluchrom/b.linky	31 240,0 / ks	z

D22DE2B rohový vstup 1200/2000 aluchrom/čiré



- Šířka: 1200x1200 mm
- Šířka vstupu: 672 mm
- Výška: 2000 mm
- Barva: Aluchrom
- Sklo: Hladké čiré (6 mm)
- Druh montáže: Na dlažbu

399460012041 D22DE2B1205007	D22DE2B rohový vstup 1200/2000 aluchrom/čiré	20 110,0 / ks	z
399460012045 D22DE2B1205087	D22DE2B rohový vstup 1200/2000 aluchrom/screen	32 710,0 / ks	z
399460012048 D22DE2B1205088	D22DE2B rohový vstup 1200/2000 aluchrom/b.linky	32 710,0 / ks	z

D22DE2B rohový vstup nerovnostranný 900/1000 aluchrom/čs



- Šířka: 900x1000 mm
- Výška: 2000 mm
- Barva: Aluchrom
- Sklo: Hladké čiré (6 mm)
- Druh montáže: Na dlažbu

399460901041 D22DE2B90105007	D22DE2B rohový vstup nerovnostranný 900/1000 aluchrom/čs	17 430,0 / ks	z
399460901045 D22DE2B90105087	D22DE2B rohový vstup nerovnostranný 900/1000 aluchrom/scr	29 210,0 / ks	z
399460901048 D22DE2B90105088	D22DE2B rohový vstup nerovnostranný 900/1000 aluchrom/b.l.	29 210,0 / ks	z

D22DE2B rohový vstup nerovnostranný 900/1200 aluchrom/čs



- Šířka 900x1200 mm
- Výška 2000 mm
- Barva Aluchrom
- Sklo Hladké čiré (6 mm)
- Druh montáže Na dlažbu

399460901241 D22DE2B90125007	D22DE2B rohový vstup nerovnostranný 900/1200 aluchrom/čs	18 610,0 / ks	z
399460901245 D22DE2B90125087	D22DE2B rohový vstup nerovnostranný 900/1200 aluchrom/scr	30 640,0 / ks	z
399460901248 D22DE2B90125088	D22DE2B rohový vstup nerovnostranný 900/1200 aluchrom/b.l.	30 640,0 / ks	z

D22ERB sprchový kout 800/2000 r55 aluchrom/čiré



- Šířka 800x800 mm
- Šířka vstupu 672 mm
- Výška 2000 mm
- Rádus 550 mm
- Barva Aluchrom
- Sklo Hladké čiré (6 mm)

399475508041 D22ERB550805007	D22ERB sprchový kout 800/2000 r55 aluchrom/čiré	17 550,0 / ks	z
399475508045 D22ERB550805087	D22ERB sprchový kout 800/2000 r55 aluchrom/scr	28 620,0 / ks	z

D22ERB sprchový kout 900/2000 r55 aluchrom/čiré



- Šířka 900x900 mm
- Šířka vstupu 672 mm
- Výška 2000 mm
- Rádus 550 mm
- Barva Aluchrom
- Sklo Hladké čiré (6 mm)

399475509041 D22ERB550905007	D22ERB sprchový kout 900/2000 r55 aluchrom/čiré	17 960,0 / ks	z
399475509045 D22ERB550905087	D22ERB sprchový kout 900/2000 r55 aluchrom/scr	29 030,0 / ks	z

D22ERB sprchový kout 1000/2000 r55 čtvrtkruh aluchrom/čiré



- Šířka 1000x1000 mm
- Šířka vstupu 672 mm
- Výška 2000 mm
- Rádus 550 mm
- Barva Aluchrom
- Sklo Hladké čiré (6 mm)

399475510041 D22ERB551005007	D22ERB sprchový kout 1000/2000 r55 čtvrtkruh aluchrom/čiré	18 610,0 / ks	z
399475510045 D22ERB551005087	D22ERB sprchový kout 1000/2000 r55 čtvrtkruh aluchrom/scr	30 310,0 / ks	z

D22ERB sprchový kout 1100/2000 r55 čtvrtkruh aluchrom/čiré



- Šířka: 1100x1100 mm
- Šířka vstupu: 672 mm
- Výška: 2000 mm
- Rádus: 550 mm
- Barva: Aluchrom
- Sklo: Hladké čiré (6 mm)

399475511041 D22ERB551105007	D22ERB sprchový kout 1100/2000 r55 čtvrtkruh aluchrom/čiré	19 670,0 / ks	z
399475511045 D22ERB551105087	D22ERB sprchový kout 1100/2000 r55 čtvrtkruh aluchrom/scr	31 710,0 / ks	z

D22ERB sprchový kout 1200/2000 r55 čtvrtkruh aluchrom/čiré



- Šířka: 1200x1200 mm
- Šířka vstupu: 672 mm
- Výška: 2000 mm
- Rádus: 550 mm
- Barva: Aluchrom
- Sklo: Hladké čiré (6 mm)

399475512041 D22ERB551205007	D22ERB sprchový kout 1200/2000 r55 čtvrtkruh aluchrom/čiré	20 960,0 / ks	z
399475512045 D22ERB551205087	D22ERB sprchový kout 1200/2000 r55čtvrtkruh aluchrom/scr	33 160,0 / ks	z

KOUPELNY A WC

D22ERB sprchový kout nerovnostranný 1000/1100 r55 čtvrtkruh aluchrom/čs



- Šířka: 1000x1100 mm
- Výška: 2000 mm
- Rádus: 550 mm
- Barva :Aluchrom
- Sklo: Hladké čiré (6 mm)
- Druh montáže::Na dlažbu

399475511141 D22ERB551115007 D22ERB sprchový kout nerovnostranný 1000/1100 r55 čtvrtkruh aluchrom/čs 19 130,0 / ks z

399475511145 D22ERB551115087 D22ERB sprchový kout nerovnostranný 1000/1100 r55 čtvrtkruh aluchrom/scr 31 010,0 / ks z

D22ERB sprchový kout nerovnostranný 1000/1200 r55 čtvrtkruh aluchrom/čs



- Šířka: 1000x1200 mm
- Výška: 2000 mm
- Rádus: 550 mm
- Barva: Aluchrom
- Sklo: Hladké čiré (6 mm)
- Druh montáže: Na dlažbu

399475510241 D22ERB551025007 D22ERB sprchový kout nerovnostranný 1000/1200 r55 čtvrtkruh aluchrom/čs 19 780,0 / ks z

399475510245 D22ERB551025087 D22ERB sprchový kout nerovnostranný 1000/1200 r55 čtvrtkruh aluchrom/scr 31 730,0 / ks z

D22ERB sprchový kout nerovnostranný 1100/1200 r55 čtvrtkruh aluchrom/čs



- Šířka 1100x1200 mm
- Výška 2000 mm
- Rádus 550 mm
- Barva Aluchrom
- Sklo Hladké čiré (6 mm)
- Druh montáže Na dlažbu

399475511241 D22ERB551125007 D22ERB sprchový kout nerovnostranný 1100/1200 r55 čtvrtkruh aluchrom/čs 19 780,0 / ks z

399475511245 D22ERB551125087 D22ERB sprchový kout nerovnostranný 1100/1200 r55 čtvrtkruh aluchrom/scr 31 730,0 / ks z

Ronal sprchové kouty

TOPR sprchový kout asymetrický 1000 x 800 pravy, profil:aluchrom, výplň:čiré sklo



- výplň: 6 mm bezpečnostní sklo s úpravou Aquaperle
- výška 1900 mm
- magnetické těsnění
- možnost odklopení dveří pro snadné čištění, madla v provedení chrom,levé a pravé provedení
- ***pro vaničky EP 100 x 80 cm
- !Pouze do vyprodání zásob!

399151301841 TOPR55SM25007-P TOPR sprchový kout asymetrický 1000 x 800 pravy, profil:aluchrom, výplň:čiré sklo 27 890,0 / ks ✓

399151308141 TOPR55SM25007-L TOPR sprchový kout asymetrický 800 x 1000 levý, profil:aluchrom, výplň:čiré sklo 27 890,0 / ks ✓

Stěrka Ronal na čištění skel



- Stěrka pro snadnou údržbu skel sprchových koutů.
- Materiál: plast
- Šířka: 20 cm

399900000001 13017.10 Stěrka Ronal na čištění skel 10 92,0 / ks ✓

Příslušenství ke sprchovým koutům

Colorado stěrka na sklo s držákem



- Tento výrobek je vyroben z mosazi s povrchovou úpravou chrom
- pro instalaci není potřeba vrtání

565087001401 COA1401 Colorado stěrka na sklo s držákem 1 441,0 / ks z

VODOVODNÍ BATERIE

JIKA

JIKA Cubito N

Cubito-N umyvadlová baterie bez výpusti, chrom



- úsporný perlátor s průtokem 5 litrů
- možnost nastavení směru proudu
- keramická kartuše 35 mm
- varianta bez výpusti nebo s výpustí click-clack
- s 3/8" flexi hadicemi
- výtok 105 mm, chromové provedení

665413111101 H3111X10041101 Cubito-N umyvadlová baterie bez výpusti, chrom 1 1 752,0 / ks z

665413111141 H3111X10041141 Cubito-N umyvadlová baterie s výpustí klik-klak 1 2 234,0 / ks z

Cubito-N vanová baterie chrom, bez příslušenství



- keramická kartuše 35 mm
- rozteč 150 mm
- bez příslušenství
- přepínač vana/sprcha
- průtok vody 22 l/min

665413217001 H3211X70044001 Cubito-N vanová baterie chrom, bez příslušenství 1 2 433,0 / ks z

Cubito-N sprchová baterie bez příslušenství chrom



- Jika Cubito-N sprchová baterie
- keramická kartuše 35 mm
- rozteč 150 mm
- bez příslušenství

665413317001 H3311X70044001 Cubito-N sprchová baterie bez příslušenství chrom 1 1 908,0 / ks z

Cubito-N bidetová baterie chrom, s výpustí



- s keramickou kartuší 35 mm
- s výpustí (mechanické ovládání zátky)
- s 3/8" flexi hadicemi

665413411111
H3411X10041111

Cubito-N bidetová baterie chrom, s výpustí

1 2 540,0 / ks z

Cubito-N dřezová baterie chrom



- otočný výtok
- průtok 5,7 l/min
- s keramickou kartuší 35 mm
- s 3/8" flexi hadicemi

665413511601
H3111X10042601

Cubito-N dřezová baterie chrom 1 2 328,0 / ks z

JIKA Cube

Cube umyvadlová stojánková baterie bez výpusti, chrom



- bez výpusti
- výška 179 mm
- délka výtoku 112 mm
- keramická kartuše o průměru 35 mm
- skrytý perlátor s úsporným průtokem 5 l/min

665443111401
H3111W10041101

Cube umyvadlová stojánková baterie bez výpusti, chrom 1 1 159,0 / ks ✓

Cube umyvadlová stojánková baterie s lékařskou pákou bez výpusti, chrom



- Cube umyvadlová stojánková baterie s lékařskou pákou
- bez výpusti
- povrchová úprava chrom
- průtok 5 l/min

665443111101
H3111W10045101

Cube umyvadlová stojánková baterie s lékařskou pákou bez výpusti, chrom 1 1 540,0 / ks z

Cube umyvadlová stojánková baterie zvýšená bez výpusti, chrom



- pro umyvadlové mísy
- bez výpusti
- průtok 5 l/min
- provedení chrom
- výška baterie 288 mm
- délka výtoku 112 mm

665443111201
H3111W80041201

Cube umyvadlová stojánková baterie zvýšená bez výpusti, chrom 1 1 722,0 / ks ✓

Cube vanová nástěnná baterie bez sprchové sady, chrom



- nástěnná baterie
- bez sprchové sady
- provedení chrom
- rozteč 150 mm

665443211001
H3211W70044001

Cube vanová nástěnná baterie bez sprchové sady, chrom 1 1 550,0 / ks z

Cube vanová podomítková baterie s přepínačem, chrom



- Cube vanová podomítková baterie s přepínačem
- provedení chrom

665443214001
H3211W60040001

Cube vanová podomítková baterie s přepínačem, chrom

1 1 722,0 / ks z

Cube sprchová nástěnná baterie bez sprchové sady, chrom



- Cube sprchová nástěnná baterie bez sprchové sady
- provedení chrom chrom
- kartuše 35 mm
- rozteč 150 mm

665443311001
H3311W70044001

Cube sprchová nástěnná baterie bez sprchové sady, chrom

1 1 262,0 / ks z

Cube sprchová podomítková baterie, chrom



- Cube sprchová podomítková baterie
- provedení chrom

665443314001
H3311W60040001

Cube sprchová podomítková baterie, chrom

1 1 358,0 / ks z

Cube bidetová baterie bez výpusti, chrom



- Cube bidetová baterie
- bez výpusti
- provedení chrom

665443411101
H3411W10041101

Cube bidetová baterie bez výpusti, chrom

1 1 540,0 / ks z

JIKA Mio Style

Mio Style umyvadlová stojánková baterie bez výpusti, chrom



- bez výpusti
- průtok 5 l/min
- provedení chrom
- výška 168 mm
- délka výtoku 114 mm

665453112101
H3112F10041101

Mio Style umyvadlová stojánková baterie bez výpusti, chrom

1 1 214,0 / ks z

665453121716
H3112F17161101

Mio Style umyvadlová stojánková baterie, černá

1 737,0 / ks z

Mio Style umyvadlová stojánková baterie zvýšená bez výpusti, chrom



- bez výpusti
- provedení chrom
- průtok 5 l/min
- pro umyvadlové mísy

665453112201
H3112F80041201

Mio Style umyvadlová stojánková baterie zvýšená bez výpusti, chrom

1 1 904,0 / ks z

KOUPELNY A WC

Mio Style vanová podomítková baterie s přepínačem, chrom



- Mio Style vanová podomítková baterie s přepínačem
- přepínač
- provedení chrom

665453214001 Mio Style vanová podomítková baterie s přepínačem, chrom 1 **1 722,0** / ks **z**

Mio Style vanová nástěnná baterie bez sprchové sady, chrom



- provedení chrom
- délka výtoku 157 mm
- přepínač sprcha/vana
- kartuše 35 mm
- rozteč 150 mm
- G 1/2" připojení

665453212001 Mio Style vanová nástěnná baterie bez sprchové sady, chrom 1 **1 713,0** / ks **z**

Mio Style sprchová podomítková baterie, chrom



- Mio Style sprchová podomítková baterie
- provedení chrom

665453314001 Mio Style sprchová podomítková baterie, chrom 1 **1 358,0** / ks **z**

Mio Style sprchová nástěnná baterie bez sprchové sady, chrom



- Mio Style sprchová nástěnná baterie bez sprchové sady
- provedení chrom
- kartuše 35 mm
- rozteč 150 mm
- G 1/2"

665453312001 Mio Style sprchová nástěnná baterie bez sprchové sady, chrom 1 **1 600,0** / ks **z**

Mio Style bidetová baterie s výpustí, chrom



- Mio Style bidetová baterie s výpustí
- provedení chrom
- výška 147 mm
- délka výtoku 110 mm
- zabezpečeno proti zpětnému nasátí znečištěné vody

665453412111 Mio Style bidetová baterie s výpustí, chrom 1 **1 540,0** / ks **z**

JIKA Mio

Mio sprchová baterie termostatická se stavitelnou hlavovou sprchou a příslušenstvím, chrom



- Mio sprchová termostatická baterie (rozteč 150 mm)
- hlavová sprcha 200 mm
- ruční sprcha 100 mm
- hadice 170 cm
- provedení: chrom

665423371571 Mio sprchová baterie termostatická se stavitelnou hlavovou sprchou a příslušenstvím, chrom 1 **7 201,0** / ks **z**

JIKA Deep by Jika

Deep umyvadlová baterie bez výpustí chrom



- s keramickou kartuší 37 mm se systémem ECODISK
- s úsorným perlátorem - průtok pouze 5,7 litrů
- výška výtoku 52 mm
- připojení: 3/8" flexi hadice

665431111101 Deep umyvadlová baterie bez výpustí chrom 1 **1 631,0** / ks **✓**

665431111111 Deep umyvadlová baterie s výpustí chrom 1 **1 882,0** / ks **z**

Deep umyvadlová baterie zvýšená s výpustí klik/klak chrom



- s keramickou kartuší 37 mm se systémem ECODISK
- s úsorným perlátorem - průtok pouze 5,7 litrů
- výška výtoku 71 mm
- připojení: 3/8" flexi hadice

665431181241 Deep umyvadlová baterie zvýšená s výpustí klik/klak chrom 1 **2 152,0** / ks **z**

665431181201 Deep umyvadlová baterie zvýšená bez výpustí chrom 1 **1 838,0** / ks **✓**

Deep bidetová baterie s výpustí chrom



- s keramickou kartuší 37 mm se systémem ECODISK
- výška výtoku 46 mm
- s automatickou výpustí
- s 3/8" hadicemi

665434111111 Deep bidetová baterie s výpustí chrom 1 **1 900,0** / ks **z**

Deep sprchová baterie bez příslušenství chrom



- s keramickou kartuší 37 mm se systémem ECODISK
- rozteč 150 mm
- varianta bez příslušenství nebo se sprchovým příslušenstvím (3-funkční ruční sprcha, sprchová hadice 170 cm, držák)

665433174001 Deep sprchová baterie bez příslušenství chrom 1 **1 738,0** / ks **✓**

665433171311 Deep sprchová baterie s příslušenstvím chrom 1 **2 194,0** / ks **z**

Deep sprchová baterie termostatická bez příslušenství chrom



- JIKA Deep sprchová baterie termostatická rozteč 150 mm Quick reaction - rychlý a přesný termostatický ventil Eco stop - tlačítko pro omezení průtoku na 50% Safety stop - omezovací tlačítko proti opaření 38°C stálост nastavení teploty vody

665433374001 Deep sprchová baterie termostatická bez příslušenství chrom 1 **2 636,0** / ks **z**

665433372711 Deep sprchová baterie termostatická s příslušenstvím chrom 1 **3 197,0** / ks **z**

Deep sprchová podomítková baterie chrom



- s keramickou kartuší 37 mm se systémem ECODISK
- komplet podomítkový prvek + vrchní část
- připojení: 1/2"

665433160001 H3111U60040001	Deep sprchová podomítková baterie chrom	1	1 843,0 / ks	z
--------------------------------	---	---	--------------	---

Deep vanová baterie bez příslušenství chrom



- JIKA Deep vanová baterie nástěnná
- s keramickou kartuší 37 mm se systémem ECODISK
- rozteč: 150 mm
- varianta bez příslušenství nebo se sprchovým příslušenstvím (3-funkční ruční sprcha, sprchová hadice 170 cm, držák)

665432174001 H3211U70044001	Deep vanová baterie bez příslušenství chrom	1	1 959,0 / ks	z
665432171311 H3211U70041311	Deep vanová baterie s příslušenstvím chrom	1	2 395,0 / ks	z

Deep vanová baterie termostatická bez příslušenství chrom



- rozteč 150 mm
- Quick reaction - rychlý a přesný termostatický ventil
- Eco stop - tlačítko pro omezení průtoku na 50%
- Safety stop - omezovací tlačítko 38°C proti opaření
- stálost nastavení teploty vody

665432374001 H3231U70044001	Deep vanová baterie termostatická bez příslušenství chrom	1	3 435,0 / ks	z
665432372711 H3231U70042711	Deep vanová baterie termostatická s příslušenstvím chrom	1	3 998,0 / ks	z

Deep vanová podomítková baterie chrom



- s keramickou kartuší 37 mm se systémem ECODISK
- s přepínačem
- komplet podomítkový prvek + vrchní část
- připojení: 1/2"
- provedení: chrom

665432160001 H3211U60040001	Deep vanová podomítková baterie chrom	1	2 620,0 / ks	z
--------------------------------	---------------------------------------	---	--------------	---

Deep dřezová baterie s výtokem 210 mm chrom



- s keramickou kartuší 37 mm se systémem ECODISK
- výtoková výška 141 mm
- délka otočného výtokového ramínka 210 mm
- připojovací hadice 3/8

665435112301 H3511U10042301	Deep dřezová baterie s výtokem 210 mm chrom	1	2 083,0 / ks	✓
--------------------------------	---	---	--------------	---

JIKA Lyra Smart

Lyra Smart umyvadlová stojánková baterie bez výpust



- provedení chrom
- s výpustí nebo bez výpustí
- průtok 5 l/min
- Lyra Smart umyvadlová stojánková baterie bez výpustí je moderní a stylová stojánková baterie, která se hodí do většiny moderních koupelen.

661443111101 H3111Z10041101	Lyra Smart umyvadlová stojánková baterie bez výpust	1	1 303,0 / ks	✓
661443111111 H3111Z10041111	Lyra Smart umyvadlová stojánková baterie s výpustí	1	1 357,0 / ks	z

Lyra Smart umyvadlová nástěnná baterie s ramínko 150mm



- otočné ramínko
- provedení chrom
- délka ramínka 150, 210 a 300 mm
- rozteč 150 mm

661443111201 H3111Z70042201	Lyra Smart umyvadlová nástěnná baterie s ramínko 150mm	1	1 322,0 / ks	z
661443111301 H3111Z70042301	Lyra Smart umyvadlová nástěnná baterie s ramínkem 210mm	1	1 282,0 / ks	✓
661443111401 H3111Z70042401	Lyra Smart umyvadlová nástěnná baterie s ramínkem 300mm	1	1 318,0 / ks	z

Lyra Smart vanová nástěnná baterie bez příslušenství



- bez sprchové sady
- provedení chrom
- rozteč 150 mm

661443211001 H3211Z70044001	Lyra Smart vanová nástěnná baterie bez příslušenství	1	1 369,0 / ks	✓
--------------------------------	--	---	--------------	---

Lyra Smart vanová podomítková baterie s přepínačem, chrom



- Lyra Smart vanová podomítková baterie s přepínačem
- provedení chrom

661443214001 H3211Z60040001	Lyra Smart vanová podomítková baterie s přepínačem, chrom	1	1 535,0 / ks	z
--------------------------------	---	---	--------------	---

Lyra Smart sprchová nástěnná baterie bez příslušenství



- provedení chrom
- kartuše 35 mm
- rozteč 150 mm G 1/2"

661443311001 H3311Z70044001	Lyra Smart sprchová nástěnná baterie bez příslušenství	1	1 100,0 / ks	✓
--------------------------------	--	---	--------------	---

Lyra Smart sprchová podomítková baterie



- Lyra Smart sprchová podomítková baterie
- provedení chrom

661443314001 H3311Z60040001	Lyra Smart sprchová podomítková baterie	1	1 341,0 / ks	z
--------------------------------	---	---	--------------	---

Lyra Smart bidetová stojánková baterie s výpustí, chrom



- délka výtoku 94 mm
- splastovou výpustí
- keramické kartuše 35 mm
- zabezpečeno proti zpětnému nasátí znečištěné vody

661443411171 H3411Z10041171	Lyra Smart bidetová stojánková baterie s výpustí, chrom	1	1 447,0 / ks	z
--------------------------------	---	---	--------------	---

KOUPELNY A WC

Lyra Smart dřezová stojánková baterie s otočným ramínkem 143mm, chrom



- Lyra Smart dřezová stojánková baterie s otočným výtokem
- provedení chrom
- délka ramínka 143

661443511201 H3511Z10042201 Lyra Smart dřezová stojánková baterie s otočným ramínkem 143mm, chrom 1 **993,0** / ks ✓

661443511301 H3511Z10042301 Lyra Smart dřezová stojánková baterie s otočným ramínkem 210mm, chrom 1 **993,0** / ks ✓

JIKA Talas

Talas umyvadlová baterie bez výpusti chrom



- JIKA Talas umyvadlová baterie
- s keramickou kartuší
- varianta bez výpusti nebo s výpustí (mechanickým ovládáním zátky)
- s flexi hadicemi 3/8"
- výška výtoku 54 mm

661481110101 H3111N10041101 Talas umyvadlová baterie bez výpusti chrom 6 **543,0** / ks ✓

661481110111 H3111N10041111 Talas umyvadlová baterie s výpustí chrom 6 **712,0** / ks z

Talas umyvadlová baterie nástěnná rozteč 150mm s plochým ramínkem 150mm chrom



- JIKA Talas umyvadlová baterie nástěnná
- rozteč 150mm
- s keramickou kartuší
- s plochým ramínkem 150 mm

661481110701 H3111N70042201 Talas umyvadlová baterie nástěnná rozteč 150mm s plochým ramínkem 150mm chrom 6 **1 018,0** / ks ✓

Talas umyvadlová baterie nástěnná rozteč 150mm s plochým ramínkem 210mm chrom



- JIKA Talas umyvadlová baterie nástěnná
- rozteč 150mm
- s keramickou kartuší
- s plochým ramínkem 210 mm

661481110731 H3111N70042301 Talas umyvadlová baterie nástěnná rozteč 150mm s plochým ramínkem 210mm chrom 6 **1 018,0** / ks ✓

Talas umyvadlová baterie nástěnná rozteč 150mm s plochým ramínkem 300mm chrom



- JIKA Talas umyvadlová baterie nástěnná
- rozteč 150 mm
- s keramickou kartuší
- s plochým ramínkem 300 mm

661481110741 H3111N70042401 Talas umyvadlová baterie nástěnná rozteč 150mm s plochým ramínkem 300mm chrom 6 **1 242,0** / ks ✓

Talas vanová baterie bez příslušenství chrom



- JIKA Talas vanová baterie nástěnná
- rozteč 150mm
- s keramickou kartuší
- bez příslušenství
- provedení: chrom

661482110741 H3211N70044001 Talas vanová baterie bez příslušenství chrom 6 **950,0** / ks ✓

Talas sprchová baterie bez příslušenství chrom



- JIKA Talas sprchová baterie nástěnná
- rozteč 150 mm
- s keramickou kartuší
- bez příslušenství
- provedení: chrom

661483111741 H3311N70044001 Talas sprchová baterie bez příslušenství chrom 6 **791,0** / ks ✓

Talas dřezová/umyvadlová baterie s otočným výtokem 143 mm chrom



- JIKA Talas dřezová/umyvadlová baterie
- s otočným ramínkem 143 mm
- s keramickou kartuší
- s 3/8" flexi hadicemi
- výška výtoku 89 mm

661485110121 H3511N10042201 Talas dřezová/umyvadlová baterie s otočným výtokem 143 mm chrom 6 **730,0** / ks ✓

Talas dřezová baterie s ramínkem 210 mm chrom



- JIKA Talas dřezová baterie
- s otočným ramínkem 210 mm
- s keramickou kartuší
- s 3/8" flexi hadicemi
- výška výtoku 141 mm

661485110131 H3511N10042301 Talas dřezová baterie s ramínkem 210 mm chrom 6 **730,0** / ks ✓

JIKA Talas Trendy

Talas Trendy umyvadlová stojánková baterie bez výpusti, chrom



- Talas Trendy umyvadlová stojánková baterie bez výpusti
- provedení chrom
- průtok 5 l/min
- varianta bez výpusti, s kovovou výpustí nebo plastovou výpustí

661453112101 H3112E10041101 Talas Trendy umyvadlová stojánková baterie bez výpusti, chrom 1 **1 061,0** / ks ✓

661453112111 H3112E10041111 Talas Trendy umyvadlová stojánková baterie s kovovou výpustí, chrom 1 **1 183,0** / ks z

661453112171 H3112E10041171 Talas Trendy umyvadlová stojánková baterie s plastovou výpustí, chrom 1 **1 206,0** / ks z

Talas Trendy umyvadlová/dřezová nástěnná baterie s ramínkem 150 mm, chrom



- Talas Trendy umyvadlová/dřezová nástěnná baterie s ramínkem
- s délkou ramínka 150, 210 nebo 300 mm
- provedení chrom
- rozteč 150 mm

661453112201 H3112E70042201	Talas Trendy umyvadlová/dřezová nástěnná baterie s ramínkem 150 mm, chrom	1	1 255,0 / ks	z
661453112301 H3112E70042301	Talas Trendy umyvadlová/dřezová nástěnná baterie s ramínkem 210 mm, chrom	1	1 255,0 / ks	✓
661453112401 H3112E70042401	Talas Trendy umyvadlová/dřezová nástěnná baterie s ramínkem 300 mm, chrom	1	1 306,0 / ks	✓

Talas Trendy vanová nástěnná baterie bez sprchové sady, chrom



- provedení chrom
- délka výtoku 151 mm
- přepínač sprcha/vana
- kartuše 35 mm
- rozteč 150 mm

661453212001 H3212E70044001	Talas Trendy vanová nástěnná baterie bez sprchové sady, chrom	1	1 040,0 / ks	✓
--------------------------------	---	---	--------------	---

Talas Trendy sprchová nástěnná baterie bez sprchové sady, chrom



- Talas Trendy sprchová nástěnná baterie bez sprchové sady
- provedení chrom
- rozteč 150 mm

661453312001 H3312E70044001	Talas Trendy sprchová nástěnná baterie bez sprchové sady, chrom	1	857,0 / ks	✓
--------------------------------	---	---	------------	---

Talas Trendy bidetová baterie s výpustí, chrom



- Talas Trendy bidetová baterie s plastovou výpustí
- provedení chrom
- délka výtoku 94 mm
- keramické kartuše

661453412171 H3412E10041171	Talas Trendy bidetová baterie s výpustí, chrom	1	1 468,0 / ks	z
--------------------------------	--	---	--------------	---

Talas Trendy dřezová stojánková baterie s otočným ramínkem 150 mm, chrom



- Talas Trendy dřezová stojánková baterie s otočným ramínkem
- provedení chrom
- délka ramínka 143 nebo 210 mm

661453512201 H3512E10042201	Talas Trendy dřezová stojánková baterie s otočným ramínkem 150 mm, chrom	1	938,0 / ks	✓
661453512301 H3512E10042301	Talas Trendy dřezová stojánková baterie s otočným ramínkem 210 mm, chrom	1	938,0 / ks	✓

LAUFEN

Laufen Citypro

Citypro umyvadlová baterie 110 mm bez výpusti, chrom



- provedení chrom
- varianta bez výpusti nebo s automatickou výpustí (pro ovládání odpadu)
- s keramickou kartuší se systémem ECOTOTAL
- výška výtoku: 83 mm
- průtok 6,4 l/min

579231195116 HF500902100000	Citypro umyvadlová baterie 110 mm bez výpusti, chrom	1	3 068,0 / ks	✓
579231195117 HF500901100000	Citypro umyvadlová baterie 110 mm s výpustí, chrom	1	3 830,0 / ks	✓

Citypro umyvadlová baterie 140 mm bez výpusti, chrom



- Laufen Citypro umyvadlová páková baterie s výtokem 140 mm
- provedení chrom
- varianta bez výpusti nebo s automatickou výpustí (pro ovládání odpadu)
- s keramickou kartuší se systémem ECOTOTAL
- výška výtoku: 90 mm

579231195118 HF500904100000	Citypro umyvadlová baterie 140 mm bez výpusti, chrom	1	3 178,0 / ks	✓
579231195119 HF500903100000	Citypro umyvadlová baterie 140 mm s výpustí, chrom	1	4 022,0 / ks	✓

Citypro vanová baterie bez příslušenství, chrom



- Laufen Citypro vanová baterie
- provedení: chrom
- varianta bez příslušenství nebo s příslušenstvím (hadice, sprcha)
- rozteč: 150 mm

579232195741 HF500962100640	Citypro vanová baterie bez příslušenství, chrom	1	4 814,0 / ks	✓
--------------------------------	---	---	--------------	---

Citypro vanová termostatická baterie bez příslušenství, chrom



- Laufen Citypro vanová termostatická nástěnná baterie bez příslušenství
- rozteč 150mm (134 - 155mm)
- bezpečnostní pojistka pro 38°C
- průtok 9-12 l/min, funkce ECO 0-9l/min
- krátká reakční doba

579232395741 HF500960100600	Citypro vanová termostatická baterie bez příslušenství, chrom	1	7 252,0 / ks	✓
--------------------------------	---	---	--------------	---

Citypro sprchová baterie bez příslušenství, chrom



- provedení: chrom
- varianta bez příslušenství nebo s příslušenstvím (hadice, sprcha)
- s keramickou kartuší se systémem ECOTOTAL
- rozteč: 150 mm

579233195741 H3319570044001	Citypro sprchová baterie bez příslušenství, chrom	1	3 428,0 / ks	z
--------------------------------	---	---	--------------	---

KOUPELNY A WC

Citypro sprchová termostatická baterie bez příslušenství, chrom




- Laufen Citypro sprchová termostatická baterie
- s bezpečnostní pojistkou pro 38°C
- tlačítko pro 50% úsporu vody
- baterie automaticky vypne v případě selhání přívodu studené vody
- včetně zpětné klapky
- sprchu a příslušenství nutné objednat zvlášť

579233395741
HF500950100600

Citypro sprchová termostatická
baterie bez příslušenství, chrom

1 6 988,0 / ks ✓

Citypro sprchová baterie termostatická včetně hlavové sprchy a příslušenství, chrom



- bezpečnostní pojistka pro 38°C
- průtok 9-12 l/min, funkce ECO 0-9 l/min
- krátká reakční doba
- hlavová sprcha průměr 206mm
- ruční sprcha Mono AquaJet
- hadice délka 1500mm

579233395762
HF500957100600

Citypro sprchová baterie termostatická
včetně hlavové sprchy a příslušenství,
chrom

13 826,0 / ks ✓

RAF

Raf Queen

Queen umyvadlová baterie stojánková s výpustí



- Raf - Queen umyvadlová baterie stojánková
- varianta s výpustí nebo bez výpustí
- s keramickou kartuší 35mm
- s perlátorem M24x1

564028021000
QU21

Queen umyvadlová baterie stojánková s
výpustí

2 060,0 / ks z

564028026000
QU26

Queen umyvadlová baterie stojánková
bez výpustí

1 889,0 / ks ✓

Queen vanová baterie bez příslušenství, rozteč 150 mm



- bez příslušenství
- s keramickou kartuší 35mm
- s perlátorem M28x1
- s přepínačem

564028054150
QU54B

Queen vanová baterie bez příslušenství,
rozteč 150 mm

2 403,0 / ks z

Queen sprchová baterie bez příslušenství rozteč 150mm



- Raf - Queen sprchová baterie
- bez příslušenství
- rozteč 150mm
- s keramickou kartuší 35mm

564028080150
QU80B

Queen sprchová baterie bez
příslušenství rozteč 150mm

1 831,0 / ks z

Queen dřezová baterie s plochým ramínkem 20 cm, rozteč 150 mm



- rozteč 150 mm
- s keramickou kartuší 35mm
- s plochým ramínkem, perlátor M24x1
- délka ramínka 200 mm

564028003150
QU03B

Queen dřezová baterie s plochým
ramínkem 20 cm, rozteč 150 mm

2 347,0 / ks z

564028004150
QU04B

Queen dřezová baterie s plochým
ramínkem 30 cm, rozteč 150 mm

2 461,0 / ks z

Raf Polar Life

Polar Life umyvadlová baterie bez výpustí, chrom



- Raf Polar Life umyvadlová baterie
- s keramickou kartuší
- s perlátorem M24x1
- varianta s 5/4" výpustí nebo bez výpustí
- s 3/8" flexi hadicemi
- výška výtoku: 78 mm

563200026000
PL-L26

Polar Life umyvadlová baterie bez
výpustí, chrom

1 145,0 / ks z

563200021000
PL-L21

Polar Life umyvadlová baterie s výpustí,
chrom

1 317,0 / ks z

Polar Life vanová baterie bez příslušenství rozteč 150mm, chrom



- Raf Polar Life vanová baterie bez příslušenství
- s keramickou kartuší
- s perlátorem M24x1
- s přepínačem vana/sprcha
- bez příslušenství

563200054150
PL-LS4B

Polar Life vanová baterie bez
příslušenství rozteč 150mm, chrom

1 717,0 / ks z

Polar Life sprchová baterie bez příslušenství rozteč 150mm, chrom



- Raf Polar Life sprchová baterie
- s keramickou kartuší
- rozteč: 150 mm
- bez příslušenství

563200080150
PL-L80B

Polar Life sprchová baterie bez
příslušenství rozteč 150mm, chrom

1 373,0 / ks z

Polar Life dřezová baterie nástěnná s plochým ramínkem rozteč 150mm, ramínko 20 cm



- Raf Polar Life dřezová baterie nástěnná
- s plochým ramínkem, perlátor M24x1
- s keramickou kartuší
- ramínko s délkou 200 a 300 mm
- rozteč 150 mm

563200003150
PL-L03B

Polar Life dřezová baterie nástěnná s
plochým ramínkem rozteč 150mm,
ramínko 20 cm

1 831,0 / ks z

563200004150
PL-L04B

Polar Life dřezová baterie nástěnná s
plochým ramínkem rozteč 150mm,
ramínko 30 cm

1 946,0 / ks z

Polar Life dřezová baterie stojánková, ramínko 15 cm



- Raf Polar Life dřezová baterie
- s keramickou kartuší
- s otočným ramínkem
- s perlátorem M24x1
- výška výtoku: 145 mm (PL-L05), 100 cm (PL-L15)

563200015000 PL-L15	Polar Life dřezová baterie stojánková, ramínko 15 cm	1 373,0 / ks z
563200005000 PL-L05	Polar Life dřezová baterie stojánková, ramínko 20 cm	1 408,0 / ks z

Raf Polar

Polar umyvadlová baterie chrom, bez výpusti



- s keramickou kartuší 35mm
- s perlátorem M24x1
- varianta s 5/4" výpustí nebo bez výpusti
- s 3/8" flexi hadicemi 35cm
- výška výtoku 61mm

563000026000 PL26	Polar umyvadlová baterie chrom, bez výpusti	1 076,0 / ks z
563000021000 PL21	Polar umyvadlová baterie chrom, s výpustí	1 339,0 / ks z

Polar vanová baterie kombinovaná s kul.ramínkem rozteč 100 mm, ramínko 30cm



- Raf - Polar vanová baterie kombinovaná.
- s keramickou kartuší 35mm
- s kulatým ramínkem 30cm, s perlátorem M22x1
- s přepínačem na sprchu
- s jednopohovou ruční sprchou, s hadicí 150cm, s pevným držákem na sprchu

563000029100 PL29A	Polar vanová baterie kombinovaná s kul.ramínkem rozteč 100 mm, ramínko 30cm	2 151,0 / ks z
563000029150 PL29B	Polar vanová baterie kombinovaná s kul.ramínkem rozteč 150mm, ramínko 30mm	2 151,0 / ks z

Polar vanová baterie bez příslušenství chrom, rozteč 100mm



- Raf - Polar vanová baterie.
- s keramickou kartuší 35mm
- s perlátorem M24x1
- s přepínačem vana/sprcha
- bez příslušenství

563000054100 PL54A	Polar vanová baterie bez příslušenství chrom, rozteč 100mm	1 602,0 / ks z
563000054150 PL54B	Polar vanová baterie bez příslušenství chrom, rozteč 150mm	1 602,0 / ks z

Polar vanová baterie s pevným držákem rozteč 100mm



- s keramickou kartuší 35mm
- s perlátorem M24x1
- s přepínačem vana/sprcha
- s jednopohovou ruční sprchou, sprchovou hadicí 150cm a pevným držákem sprchy

563000055100 PL55A	Polar vanová baterie s pevným držákem rozteč 100mm	1 831,0 / ks z
563000055150 PL55B	Polar vanová baterie s pevným držákem rozteč 150mm	1 831,0 / ks z

Polar sprchová baterie chrom, rozteč 100mm



- Raf - Polar sprchová baterie
- s keramickou kartuší 35mm
- bez příslušenství

563000080100 PL80A	Polar sprchová baterie chrom, rozteč 100mm	1 317,0 / ks z
563000080150 PL80B	Polar sprchová baterie chrom, rozteč 150mm	1 317,0 / ks z

Polar sprchová baterie podomítková chrom



- Raf - Polar sprchová baterie podomítková.
- s keramickou kartuší 35mm
- komplet včetně podomítkového prvku

563000083000 PL83	Polar sprchová baterie podomítková chrom	1 030,0 / ks z
----------------------	--	-----------------------

Polar dřezová baterie s kulatým ramínkem rozteč 100mm, ramínko 20 cm



- Raf - Polar dřezová baterie.
- s keramickou kartuší 35mm
- s kulatým ramínkem, perlátor M22x1

563000001100 PL01A	Polar dřezová baterie s kulatým ramínkem rozteč 100mm, ramínko 20 cm	1 488,0 / ks z
563000001150 PL01B	Polar dřezová baterie s kulatým ramínkem rozteč 150mm, ramínko 20 cm	1 488,0 / ks z
563000002100 PL02A	Polar dřezová baterie s kulatým ramínkem rozteč 100mm, ramínko 30 cm	1 602,0 / ks z
563000002150 PL02B	Polar dřezová baterie s kulatým ramínkem rozteč 150mm, ramínko 30 cm	1 602,0 / ks z

Polar dřezová baterie s plochým ramínkem rozteč 100mm, ramínko 20 cm



- Raf - Polar dřezová baterie.
- s keramickou kartuší 35mm
- s plochým ramínkem, perlátor M24x1

563000003100 PL03A	Polar dřezová baterie s plochým ramínkem rozteč 100mm, ramínko 20 cm	1 602,0 / ks z
563000003150 PL03B	Polar dřezová baterie s plochým ramínkem rozteč 150mm, ramínko 20 cm	1 602,0 / ks z
563000004100 PL04A	Polar dřezová baterie s plochým ramínkem rozteč 100mm, ramínko 30 cm	1 820,0 / ks z
563000004150 PL04B	Polar dřezová baterie s plochým ramínkem rozteč 150mm, ramínko 30 cm	1 820,0 / ks z

KOUPELNY A WC

Polar dřezová baterie se zvýšeným ramínkem rozteč 100mm, ramínko 18 cm



- Raf - Polar dřezová baterie.
- s keramickou kartuší 35mm
- se zvýšeným plochým ramínkem, perlátor M24x1

563000006100 PL06A	Polar dřezová baterie se zvýšeným ramínkem rozteč 100mm, ramínko 18 cm	1 705,0 / ks z
563000006150 PL06B	Polar dřezová baterie se zvýšeným ramínkem rozteč 150mm, ramínko 18 cm	1 705,0 / ks z

Polar dřezová baterie stojánková s ramínkem 20 cm



- Raf - Polar dřezová stojánková baterie
- s keramickou kartuší 35 mm
- s otočným ramínkem 20 cm
- s perlátorem M24x1
- výška výtoku 135 mm

563000005000 PL05	Polar dřezová baterie stojánková s ramínkem 20 cm	1 408,0 / ks ✓
563000015000 PL15	Polar dřezová/umyvadlová baterie stojánková s ramínkem 15 cm	1 373,0 / ks ✓

Raf Rio II

Rio II umyvadlová baterie stojánková, bez výpusti



- Raf - Rio II umyvadlová baterie stojánková.
- s vrškem s keramickými destičkami (otevření/zavření v rozsahu 180°)
- perlátor M24x1
- varianta s 5/4" automatickou výpustí nebo bez výpusti
- s 3/8" flexi hadicemi 35cm
- výška výtoku 82mm

564100500200 RK1105	Rio II umyvadlová baterie stojánková, bez výpusti	1 831,0 / ks z
564100700200 RK1107	Rio II umyvadlová baterie stojánková, s výpustí	1 946,0 / ks z

Rio II umyvadlová baterie stojánková s kulatým ramínkem, bez výpusti



- Raf - Rio II umyvadlová baterie stojánková.
- s vrškem s keramickými destičkami (otevření/zavření v rozsahu 180°)
- s ramínkem 156mm, perlátor M24x1
- bez výpusti
- s 3/8" flexi hadicemi 35cm
- výška výtoku 207mm

564100600100 RK1106	Rio II umyvadlová baterie stojánková s kulatým ramínkem, bez výpusti	1 775,0 / ks z
------------------------	--	------------------------------

Rio II vanová baterie LUX se sprchou a integrovaným držákem, rozteč 100 mm



- Rio II vanová baterie LUX.
- s vrškem s keramickými destičkami (otevření/zavření v rozsahu 180°)
- s perlátorem M28x1
- s přepínačem vana/sprcha
- s retro ruční sprchou, hadicí 150cm a držákem na sprchu

564105600198 RK1158A	Rio II vanová baterie LUX se sprchou a integrovaným držákem, rozteč 100 mm	2 861,0 / ks z
564105600110 RK1158B	Rio II vanová baterie LUX se sprchou a integrovaným držákem, rozteč 150 mm	2 861,0 / ks z

Rio II sprchová baterie, rozteč 100 mm



- Raf - Rio II sprchová baterie.
- s vrškem s keramickými destičkami (otevření/zavření v rozsahu 180°)
- bez příslušenství

564103108161 RK1180A	Rio II sprchová baterie, rozteč 100 mm	1 488,0 / ks z
564103108160 RK1180B	Rio II sprchová baterie, rozteč 150 mm	1 488,0 / ks z

Rio II ventil výtokový nástěnný na jednu vodu, s kulatým ramínkem 20 cm



- Raf - Rio II ventil výtokový na jednu vodu.
- s vrškem s keramickými destičkami (otevření/zavření v rozsahu 180°)
- s perlátorem M22x1

564109240110 RK11792	Rio II ventil výtokový nástěnný na jednu vodu, s kulatým ramínkem 20 cm	973,0 / ks z
-------------------------	---	----------------------------

Rio II dřezová baterie s ramínkem 20 cm, rozteč 100 mm



- Raf - Rio II dřezová baterie.
- s vrškem s keramickými destičkami (otevření/zavření v rozsahu 180°)
- s kulatým ramínkem, s perlátorem M22x1

564101551155 RK1551A	Rio II dřezová baterie s ramínkem 20 cm, rozteč 100 mm	1 591,0 / ks z
564101551154 RK1551B	Rio II dřezová baterie s ramínkem 20 cm, rozteč 150 mm	1 591,0 / ks z

Raf Rio

Rio vanová baterie s příslušenstvím, rozteč 100 mm



- Raf - Rio vanová baterie s příslušenstvím
- rozteč A100 / B150mm
- provedení chrom
- hadice 150cm, držák, ruční sprcha

564004105610 RI1056A	Rio vanová baterie s příslušenstvím, rozteč 100 mm	2 175,0 / ks z
564004105615 RI1056B	Rio vanová baterie s příslušenstvím, rozteč 150 mm	2 175,0 / ks z

Rio sprchová baterie bez příslušenství, rozteč 100 mm



- Raf - Rio sprchová baterie
- bez příslušenství
- rozteč A100 / B150 mm
- provedení chrom

564013108015 RI1080A	Rio sprchová baterie bez příslušenství, rozteč 100 mm	1 259,0 / ks z
564004108015 RI1080B	Rio sprchová baterie bez příslušenství, rozteč 150 mm	1 259,0 / ks ✓

Rio ventil výtokový nástěnný, chrom



- Raf - Rio ventil výtokový nástěnný
- baterie pro jednu vodu
- provedení chrom

564109100000 Rio ventil výtokový nástěnný, chrom **801,0 / ks** ✓
RI10791

Rio ventil výtokový nástěnný na jednu vodu, s horním ramínkem 20 cm



- Raf - Rio ventil výtokový nástěnný
- baterie pro jednu vodu
- provedení chrom
- horní ramínko 200 mm

564109340100 Rio ventil výtokový nástěnný na jednu **916,0 / ks** z
RI10793 vodu, s horním ramínkem 20 cm

Rio umyvadlová baterie nástěnná na jednu vodu



- Raf - Rio umyvadlová nástěnná baterie
- baterie na jednu vodu
- provedení chrom
- kulaté ramínko délka 200 mm

564013107920 Rio umyvadlová baterie nástěnná na **859,0 / ks** ✓
RI10792 jednu vodu

Rio umyvadlová baterie stojánková na jednu vodu



564013107100 Rio umyvadlová baterie stojánková na **801,0 / ks** z
RI10710 jednu vodu

Rio dřezová nástěnná baterie s kulatým ramínkem 20 cm, rozteč 100 mm



- Raf - Rio dřezová nástěnná baterie s kulatým ramínkem
- rozteč A100 / B150mm
- provedení chrom
- délka ramínka 200 mm

564101551161 Rio dřezová nástěnná baterie s kulatým **1 362,0 / ks** ✓
RI1551A ramínkem 20 cm, rozteč 100 mm

564101551162 Rio dřezová nástěnná baterie s kulatým **1 362,0 / ks** ✓
RI1551B ramínkem 20 cm, rozteč 150 mm

Raf příslušenství

Ramínko kulaté Raf RK200 200mm



- Raf - Ramínko kulaté
- pro nástěnné vodovodní baterie
- s maticí 3/4"
- včetně perlátoru

564117100000 Ramínko kulaté Raf RK200 200mm **287,0 / ks** ✓
RK200

564117100300 Ramínko kulaté Raf RK300 300 mm **343,0 / ks** ✓
RK300

564117100309 Ramínko kulaté Raf RK350 350 mm **343,0 / ks** ✓
RK350

564117100311 Ramínko kulaté Raf RK450 450 mm **436,0 / ks** ✓
RK450

Ramínko kulaté horní Raf RU200 200 mm



- Raf - Ramínko kulaté horní
- s maticí 3/4"
- včetně perlátoru

564117100200 Ramínko kulaté horní Raf RU200 200 mm **183,0 / ks** ✓
RU200

564117100302 Ramínko kulaté horní Raf RU350 350 mm **423,0 / ks** z
RU350

564117100401 Ramínko kulaté horní Raf RU400 400 mm **435,0 / ks** z
RU400

Ramínko ploché Raf RP200 200 mm



- Raf - Ramínko ploché
- k nástěnným vodovodním bateriím
- s maticí 3/4"
- včetně perlátoru

564117200000 Ramínko ploché Raf RP200 200 mm **401,0 / ks** z
RP200

564117300100 Ramínko ploché Raf RP300 300 mm **428,0 / ks** z
RP300

Ramínko ploché zvýšené Raf RS180 180mm



- Raf - Ramínko ploché zvýšené ve tvaru S
- s maticí 3/4"
- včetně perlátoru

564117100100 Ramínko ploché zvýšené Raf RS180 **366,0 / ks** ✓
RS180 180mm

Ramínko kulaté Raf pro kombinovanou baterii R29 300 mm s přepínačem



- Raf - Ramínko kulaté s přepínačem
- vhodné pro kombinované panelkové baterie (umyvadlo/vana)
- s maticí 3/4"
- s přepínačem na sprchu
- včetně perlátoru

564117300200 Ramínko kulaté Raf pro kombinovanou **652,0 / ks** ✓
R29 baterii R29 300 mm s přepínačem



- VODOVODNÍ BATERIE
- KOUPELNOVÉ DOPLŇKY
- SPRCHOVÝ PROGRAM
- SIFONY



PVD POVRCHOVÁ ÚPRAVA
(PHYSICAL VAPOR DEPOSITION)



RAV SLEZÁK

RAV Slezák Sázava

Sázava SA 002.5/13 dřezová nástěnná baterie 150mm



- Sázava SA 002.5/13 dřezová nástěnná baterie
- tato baterie je vybavena keramickou kartuší o průměru 35 mm KA3502E
- ramínko se sprchou v barevném provedení "černá"
- rozteč: 150 mm

565008002513 SA002.5/13	Sázava SA 002.5/13 dřezová nástěnná baterie 150mm	1 640,0 / ks	z
----------------------------	---	--------------	---

Sázava SA dřezová stojánková baterie s ramínkem a sprchou, šedá



- keramická kartuše 35 mm
- výška baterie 356 mm
- připojení flexi hadicemi 3/8"
- flexi ohebné ramínko
- materiál mosaz

565008006013 SA006.0/13S	Sázava SA dřezová stojánková baterie s ramínkem a sprchou, šedá	1 250,0 / ks	✓
565008006014 SA006.0/13	Sázava SA dřezová stojánková baterie s ramínkem a sprchou, černá	1 250,0 / ks	✓

RAV Slezák Seina SE

Seina SE 843 bidetová podomítková baterie



- materiál: mosaz
- keramická kartuše o průměru 25 mm
- baterie se dodává včetně podomítkového tělesa
- součástí balení: sprchová kovová hadice MH1001 - délka 100 cm,
- plastová sprcha PS0037 s tlačítkovým mechanismem
- záruka těsnosti 10 let

565001843000 SE843	Seina SE 843 bidetová podomítková baterie	1 400,0 / ks	z
-----------------------	---	--------------	---

Seina SE 946.0 bidetová baterie se sprškou



- keramická kartuše o průměru 35 mm
- perlátor: antivápný
- součástí balení: plastová sprcha s tlačítkovým mechanismem včetně
- držáku - PS0030, kovová hadice MH1503 - délka 150 cm
- výška baterie: 157 mm
- záruka těsnosti: 10 let

565001946000 SE946.0	Seina SE 946.0 bidetová baterie se sprškou	3 100,0 / ks	z
-------------------------	--	--------------	---

RAV Slezák Colorado CO

Colorado CO dřezová stojánková baterie 105.0



- keramická kartuše o průměru 35 mm
- materiál: mosaz
- připojení flexi hadic: 3/8"
- záruka těsnosti: 10 let
- otočné ramínko: 225 mm

565018105000 CO105.0	Colorado CO dřezová stojánková baterie 105.0	740,0 / ks	z
-------------------------	--	------------	---

Colorado CO umyvadlová stojánková baterie 115.0



- keramická kartuše o průměru 35 mm
- připojení flexi hadic: 3/8"
- otočné ramínko 150 mm
- materiál: mosaz
- záruka těsnosti: 10 let

565018115000 CO115.0	Colorado CO umyvadlová stojánková baterie 115.0	720,0 / ks	✓
-------------------------	---	------------	---

Colorado CO umyvadlová stojánková baterie 126.0, bez výpusti



- keramická kartuše o průměru 35 mm
- výška baterie 143 mm
- připojení flexi hadice 3/8"
- materiál: mosaz
- záruka těsnosti: 10 let
- bez výpusti

565018126000 CO126.0	Colorado CO umyvadlová stojánková baterie 126.0, bez výpusti	1 290,0 / ks	✓
-------------------------	--	--------------	---

565018126001 CO126.0BC	Colorado CO umyvadlová stojánková baterie 126.0BC, bez výpusti, bílá	1 740,0 / ks	z
---------------------------	--	--------------	---

565018126002 CO126.0BMAT	Colorado CO umyvadlová stojánková baterie 126.0CMATC, bez výpusti, černá	2 190,0 / ks	z
-----------------------------	--	--------------	---

Colorado CO umyvadlová stojánková baterie 128.0, bez výpusti



- keramická kartuše o průměru 35 mm
- výška baterie 162 mm
- připojení flexi hadic 3/8"
- materiál: mosaz
- záruka těsnosti: 10 let

565018128000 CO128.0	Colorado CO umyvadlová stojánková baterie 128.0, bez výpusti	1 490,0 / ks	✓
-------------------------	--	--------------	---

Colorado Co umyvadlová stojánková baterie 129.0, s klik-klak



- tato baterie je vybavena keramickou kartuší o průměru 35 mm KA3514
- součástí baterie je výpust click-clack MD0808 - kov/plast
- perlátor od firmy Neoperl MA0001
- výška baterie 162 mm

565018129000 CO129.0	Colorado Co umyvadlová stojánková baterie 129.0, s klik-klak	1 670,0 / ks	z
-------------------------	--	--------------	---

Colorado CO umyvadlová stojánková baterie 130.0, vysoká



- keramická kartuše o průměru 35 mm
- výška baterie 260 mm
- připojení flexi hadic: 3/8"
- záruka těsnosti: 10 let
- materiál: mosaz
- bez výpusti

565018130000 CO130.0	Colorado CO umyvadlová stojánková baterie 130.0, vysoká	2 190,0 / ks	z
-------------------------	---	--------------	---

Colorado CO 135 umyvadlová podomítková baterie



- keramická kartuše o průměru 35 mm
- baterie je dodávána včetně podomítkového tělesa
- materiál: mosaz
- záruka těsnosti: 10 let

565018135000 CO135	Colorado CO 135 umyvadlová podomítková baterie	2 730,0 / ks	z
-----------------------	--	--------------	---

KOUPELNY A WC

Colorado CO 142 bidetová podomítková baterie



- keramickou kartuše o průměru 35 mm
- baterie je dodávána včetně podomítkového tělesa
- materiál: mosaz
- záruka těsnosti: 10 let

565018142000 Colorado CO 142 bidetová podomítková **1 900,0 / ks** ✓
CO142 baterie

Colorado CO 148.0 vanová stojánková baterie



- tato baterie je vybavena keramickou kartuší o průměru 35 mm KA3502
- Výška baterie 146 mm
- Ovládání Pákové

565018148000 Colorado CO 148.0 vanová **1 800,0 / ks** z
CO148.0 stojánková baterie

Colorado CO vanová nástěnná baterie 151.0/1 100mm



- tato baterie je vybavena keramickou kartuší o průměru 35 mm KA3502
- v baterii je keramický přepínač KA2001
- perlátor od firmy Neoperl MA0001
- ramínko SR0312 - délka 13 cm
- rozteč 100 mm

565018151001 Colorado CO vanová nástěnná baterie **2 210,0 / ks** z
CO151.0/1 151.0/1 100mm

565018151501 Colorado CO vanová nástěnná baterie **2 210,0 / ks** ✓
CO151.5/1 se sprchovátkem 151.5/1 150mm

Colorado CO vanová nástěnná baterie 151.5 150mm, bez příslušenství



- keramická kartuše o průměru 35 mm
- ramínko: délka 130 mm
- rozteč připojení: 150 mm
- keramický přepínač vody
- záruka těsnosti: 10 let

565018151500 Colorado CO vanová nástěnná baterie **1 900,0 / ks** z
CO151.5 151.5 150mm, bez příslušenství

Colorado CO kombinovaná nástěnná baterie 152.0/1 s příslušenstvím 100m



- tato baterie je vybavena keramickou kartuší o průměru 35 mm KA3502
- v baterii je keramický přepínač KA2001
- perlátor od firmy Neoperl MA0001
- ramínko SR0640 - délka 38 cm
- součástí balení této baterie je:
- plastová antivápenná sprcha jednopohodová PS000

565018152001 Colorado CO kombinovaná nástěnná **2 310,0 / ks** z
CO152.0/1 baterie 152.0/1 s příslušenstvím 100m

Colorado CO kombinovaná nástěnná baterie, bez příslušenství 100mm 153.0



- tato baterie je vybavena keramickou kartuší o průměru 35 mm KA3502
- v baterii je keramický přepínač KA2001
- perlátor od firmy Neoperl MA0001
- ramínko SR0400 - délka 30 cm

565018153000 Colorado CO kombinovaná nástěnná **1 970,0 / ks** z
CO153.0 baterie, bez příslušenství 100mm 153.0

565018153001 Colorado CO kombinovaná nástěnná **2 280,0 / ks** z
CO153.0/1 baterie se sprchovátkem s příslušenstvím 100mm 153.0/1

Colorado CO vanová nástěnná baterie, bez příslušenství 100mm 154.0



- tato baterie je vybavena keramickou kartuší o průměru 35 mm KA3502
- perlátor v baterii je od firmy Neoperl MA0001
- provedení bílá lesklá/chrom
- "0" - rozteč baterie 100 mm (např. CO154.0BC)
- materiál: mosaz
- pákové ovládání

565018154000 Colorado CO vanová nástěnná baterie, 1 **1 600,0 /** z
CO154.0 bez příslušenství 100mm 154.0 ks

565018154003 Colorado CO vanová nástěnná baterie **2 320,0 /** z
CO154.0BC bílá/chrom 100mm bez příslušenství 154.0BC ks

565018154005 Colorado CO vanová nástěnná baterie, 1 **2 720,0 /** z
CO154.0Z bez příslušenství 100mm 154.0Z ks

565018154500 Colorado CO vanová nástěnná baterie, **1 600,0 /** ✓
CO154.5 bez příslušenství 100mm 154.5 ks

Colorado CO sprchová nástěnná baterie 181.5 150mm



- keramická kartuše o průměru 35 mm
- materiál mosaz
- rozteč připojení: 150 mm
- záruka těsnosti

565018181500 Colorado CO sprchová nástěnná baterie **1 340,0 / ks** ✓
CO181.5 181.5 150mm

Colorado CO 183L sprchová podomítková baterie



- keramická kartuše o průměru 35 mm
- baterie je dodávána včetně podomítkového tělesa
- materiál: mosaz
- záruka těsnosti: 10 let

565018183002 Colorado CO 183L sprchová **1 980,0 / ks** z
CO183L podomítková baterie

Colorado CO dřezová nástěnná baterie 201.5/23CMAT, 150 mm černá mat



- keramická kartuše o průměru 35 mm
- barva: matná černá
- rozteč připojení baterie: 150 mm
- materiál: mosaz
- záruka těsnosti: 10 let

565018201524 Colorado CO dřezová nástěnná baterie **2 350,0 / ks** z
CO201.5/23CMAT 201.5/23CMAT, 150 mm černá mat

Colorado CO umyvadlová nástěnná baterie, 201.5/26, chrom 150mm



tato baterie je vybavena keramickou kartuší o průměru 35 mm KA3502

565018201526 CO201.5/26	Colorado CO umyvadlová nástěnná baterie, 201.5/26, chrom 150mm	1 390,0 / ks z
565018201527 CO201.5/26CMAT	Colorado CO umyvadlová nástěnná baterie, 201.5/26CMAT, černá mat 150mm	2 400,0 / ks z

Colorado CO dřezová nástěnná baterie 202.5/13CMAT, 150mm černá mat



- keramická kartuše o průměru 35 mm
- rozteč připojení baterie: 150 mm
- materiál: mosaz
- barva: matná černá
- záruka těsnosti: 10 let

565018202514 CO202.5/13CMAT	Colorado CO dřezová nástěnná baterie 202.5/13CMAT, 150mm černá mat	4 520,0 / ks z
--------------------------------	--	--

Colorado CO dřezová stojánková baterie, černá mat 206.0/13CMAT



- keramická kartuše o průměru 35 mm
- připojení flexi hadic: 3/8"
- materiál: mosaz
- barva: matná černá
- záruka těsnosti: 10 let

565018206010 CO206.0/13CMAT	Colorado CO dřezová stojánková baterie, černá mat 206.0/13CMAT	1 690,0 / ks z
565018206130 CO206.0/13S	Colorado CO dřezová stojánková baterie, sedá 206.0/13S	1 270,0 / ks z

Colorado CO umyvadlová stojánková baterie 226.0CMAT - výška 143 mm



- keramická kartuše o průměru 35 mm
- barva: matná černá
- připojení flexi hadic: 3/8"
- materiál: mosaz
- záruka těsnosti: 10 let

565018226002 CO226.0CMAT	Colorado CO umyvadlová stojánková baterie 226.0CMAT - výška 143 mm	1 790,0 / ks z
565018228001 CO228.0	Colorado CO umyvadlová stojánková baterie 228.0 - výška 162 mm	1 520,0 / ks z
565018228002 CO228.0CMAT	Colorado CO umyvadlová stojánková baterie 228.0CMAT - výška 162 mm	2 210,0 / ks z
565018230000 CO230.0CMAT	Colorado CO umyvadlová stojánková baterie 230.0CMAT - výška 260 mm	3 000,0 / ks z

Colorado CO umyvadlová podomítková baterie 235CMAT



- keramická kartuše o průměru 35 mm
- baterie se dodává včetně podomítkového tělesa
- materiál: mosaz
- barva: matná černá
- záruka těsnosti: 10 let

565018235002 CO235CMAT	Colorado CO umyvadlová podomítková baterie 235CMAT	4 300,0 / ks z
---------------------------	--	--

Colorado CO vanová nástěnná baterie, chrom se sprchovátkem 254.5/2 150mm



- tato baterie je vybavena keramickou kartuší o průměru 35 mm KA3502
- perlátor od firmy Neoperl MA0001
- součástí balení této baterie je:
- plastová antivápenná sprcha jednopohodová PS0002
- sprchová plastová hadice PH1500 - délka 150 mm

565018254502 CO254.5/2	Colorado CO vanová nástěnná baterie, chrom se sprchovátkem 254.5/2 150mm	1 990,0 / ks z
---------------------------	--	--

565018254504 CO254.5CMAT	Colorado CO vanová nástěnná baterie, černá mat 254.5CMAT 150mm	2 420,0 / ks z
-----------------------------	--	--

Colorado CO sprchová nástěnná baterie, bez příslušenství 281.5CMAT 150mm



- keramická kartuše o průměru 35 mm
- rozteč připojení baterie: 150 mm
- materiál: mosaz
- barva: matná černá
- záruka těsnosti: 10 let

565018281502 CO281.5CMAT	Colorado CO sprchová nástěnná baterie, bez příslušenství 281.5CMAT 150mm	2 000,0 / ks z
-----------------------------	--	--

Colorado CO sprchová nástěnná baterie, s hlavovou sprchou 150mm 282.5/7CMAT



- keramická kartuše o průměru 35 mm
- rozteč připojení: 150 mm
- barevné provedení: matná černá
- materiál: mosaz
- záruka těsnosti: 10 let

565018282531 CO282.5/7CMAT	Colorado CO sprchová nástěnná baterie, s hlavovou sprchou 150mm 282.5/7CMAT	4 670,0 / ks z
-------------------------------	---	--

Colorado CO 283LCMAT sprchová podomítková baterie



- keramická kartuše o průměru 35 mm
- baterie se dodává včetně podomítkového tělesa
- materiál: mosaz
- barva: matná černá
- záruka těsnosti: 10 let

565018283002 CO283LCMAT	Colorado CO 283LCMAT sprchová podomítková baterie	3 040,0 / ks z
----------------------------	---	--

RAV Slezák Victoria VI

Victoria VI 204.0 dřezová stojánková baterie



- keramická kartuše o průměru 35 mm
- připojení flexi hadic: 3/8"
- výška baterie: 206 mm
- materiál: mosaz
- záruka těsnosti: 10 let

565027204000 VI204.0	Victoria VI 204.0 dřezová stojánková baterie	2 010,0 / ks z
-------------------------	--	--

KOUPELNY A WC

Victoria VI 215.0 umyvadlová stojánková baterie



- keramická kartuše o průměru 35 mm
- otočné ramínko 150 mm
- připojení flexi hadic: 3/8"
- výška baterie: 129 mm
- materiál: mosaz
- záruka těsnosti: 10 let

565027215000
VI215.0

Victoria VI 215.0 umyvadlová stojánková baterie

750,0 / ks **z**

Victoria VI umyvadlová stojánková baterie 226.0



- keramická kartuše o průměru 35 mm
- připojení flexi hadic: 3/8"
- výška baterie: 183 mm
- materiál: mosaz
- záruka těsnosti: 10 let

565027226000
VI226.0

Victoria VI umyvadlová stojánková baterie 226.0

1 170,0 / ks **✓**

Victoria VI 251.5 vanová baterie 150mm



- keramická kartuše o průměru 35 mm
- přepínač keramický
- ramínko: 130 mm
- rozteč připojení baterie: 150 mm
- materiál: mosaz
- záruka těsnosti: 10 let

565027251500
VI251.5

Victoria VI 251.5 vanová baterie 150mm

1 890,0 / ks **✓**

Victoria VI vanová nástěnná baterie 254.5 150mm



- keramická kartuše o průměru 35 mm
- rozteč připojení baterie: 150 mm
- materiál: mosaz
- záruka těsnosti: 10 let

565027254500
VI254.5

Victoria VI vanová nástěnná baterie 254.5 150mm

1 428,0 / ks **✓**

Victoria VI vanová nástěnná baterie 254.5/1 se sprchovátkem 150mm



- tato baterie je vybavena keramickou kartuší o průměru 35 mm KA3502
- perlátor od firmy Neoperl MA0001
- plastová antivápenná sprcha jednopohodová PS0002
- sprchová plastová hadice PH1500 - délka 150 cm
- pevný plastový držák PD0004

565027254501
VI254.5/1

Victoria VI vanová nástěnná baterie 254.5/1 se sprchovátkem 150mm

1 1 738,0 / ks **z**

Victoria VI sprchová nástěnná baterie 281.5 150mm



- keramická kartuše o průměru 35 mm
- rozteč připojení baterie: 150 mm
- materiál: mosaz
- záruka těsnosti: 10 let

565027281500
VI281.5

Victoria VI sprchová nástěnná baterie 281.5 150mm

1 150,0 / ks **z**

RAV Slezák Morava

Morava Retro MK128.0SM umyvadlová stojánková baterie



- Morava Retro MK128.0SM umyvadlová stojánková baterie
- Výška baterie 157 mm
- baterie je vybavena 1/2" keramickým vrškem
- materiál: stará mosaz
- záruka těsnosti: 10 let

565009128001
MK128.0SM

Morava Retro MK128.0SM umyvadlová stojánková baterie

2 340,0 / ks **z**

Morava Retro MK150.5/2SM vanová baterie se sprchou 150mm



- Morava Retro MK150.5/2SM vanová baterie se sprchou
- rozteč 150 mm

565009150502
MK150.5/2SM

Morava Retro MK150.5/2SM vanová baterie se sprchou 150mm

20 250,0 / ks **z**

Morava Retro mosaz MK159.5SM vanová baterie



- Morava Retro mosaz MK159.5SM vanová baterie
- součástí balení této baterie je:
- kovová sprcha KS0017SM
- sprchová kovová hadice MH1502SM - délka 150 cm

565009159500
MK159.5SM

Morava Retro mosaz MK159.5SM vanová baterie

5 100,0 / ks **z**

Morava Retro MK 181.5/3SM sprchová nástěnná baterie 150mm



- baterie je vybavena 1/2" keramickými vršky
- rozteč připojení: 150 mm
- materiál: stará mosaz
- přepínač vody keramický
- záruka těsnosti: 10 let

565009181503
MK181.5/3SM

Morava Retro MK 181.5/3SM sprchová nástěnná baterie 150mm

9 075,0 / ks **z**

Morava Retro MK193SM nástěnný ventil



- baterie je vybavena 1/2" keramickým vrškem
- materiál: stará mosaz
- záruka těsnosti: 10 let

565009193001
MK193SM

Morava Retro MK193SM nástěnný ventil

820,0 / ks **z**

RAV Slezák Yukon YU

Yukon YU umyvadlová stojánková baterie 126.0CMAT



- keramická kartuše o průměru 35 mm
- barva: matná černá
- výška baterie: 133 mm
- připojení flexi hadic: 3/8"
- materiál: mosaz
- záruka těsnosti: 10 let

565017126002
YU126.0CMAT

Yukon YU umyvadlová stojánková baterie 126.0CMAT

1 800,0 / ks **z**

Yukon YU 147/1CMAT bidetová podomítková baterie



- keramická kartuše o průměru 35 mm
- baterie se dodává včetně podomítkového tělesa
- materiál: mosaz
- barva: matná černá
- záruka těsnosti: 10 let

565017147102 Yukon YU 147/1CMAT bidetová podomítková baterie **4 800,0 / ks** **z**

Yukon YU vanová baterie 154.5 150mm



- Vanová nástěnná baterie YUKON SLEZÁK - RAV s keramickou kartuší 35 mm KA3502 a perlátorem Neoperl MA0001.
- Vyrábí se v rozteči 150 mm a ladí s umyvadlovými i sprchovými bateriemi stejné série.

565017154500 Yukon YU vanová baterie 154.5 150mm **1 650,0 / ks** **z**

Yukon YU vanová nástěnná baterie 154.5CMAT, 150mm, bez příslušenství



- keramická kartuše o průměru 35 mm
- barva: matná černá
- rozteč připojení: pouze 150 mm
- materiál: mosaz
- záruka těsnosti: 10 let

565017154504 Yukon YU vanová nástěnná baterie 154.5CMAT, 150mm, bez příslušenství **2 200,0 / ks** **z**

Yukon YU sprchová nástěnná baterie 180.5CMAT 150mm



- keramická kartuše o průměru 35 mm
- rozteč připojení baterie: pouze 150 mm
- materiál: mosaz
- barva: matná černá
- záruka těsnosti: 10 let

565017180502 Yukon YU sprchová nástěnná baterie 180.5CMAT 150mm **1 990,0 / ks** **z**

RAV Slezák Zambezi

Zambezi ZA 109.0/4IN nerezová dřezová stojánková baterie



- tato baterie je vybavena keramickou kartuší o průměru 35 mm KA3502
- vústí je namontovaný speciální perlátor s vložkou s označením PD0038

565026109540 Zambezi ZA 109.0/4IN nerezová dřezová stojánková baterie **1 250,0 / ks** **z**

RAV Slezák Victoria ECO

Victoria Eco VIE 206.0/2 umyvadlová stojánková baterie



- úsporná dvoupolohová kartuše
- úsporný perlátor
- exkluzivně v Trikeru

565028206020 Victoria Eco VIE 206.0/2 umyvadlová stojánková baterie **1 1 333,0 / ks** **✓**

Victoria Eco VIE 206.0/3 dřezová baterie



- úsporná dvoupolohová kartuše
- úsporný perlátor
- exkluzivně v Trikeru

565028206030 Victoria Eco VIE 206.0/3 dřezová baterie **1 1 387,0 / ks** **✓**

Victoria Eco VIE 230.0 umyvadlová stojánková baterie, bez výpusti vysoká



- úsporná dvoupolohová kartuše
- úsporný perlátor
- exkluzivně v Trikeru

565028230000 Victoria Eco VIE 230.0 umyvadlová stojánková baterie, bez výpusti vysoká **1 2 131,0 / ks** **z**

Victoria Eco VIE 215.0 umyvadlová stojánková baterie



- keramická kartuše o průměru 35 mm
- otočné ramínko 150 mm
- připojení flexi hadic: 3/8"
- výška baterie: 129 mm
- materiál: mosaz
- záruka těsnosti: 10 let

565028215000 Victoria Eco VIE 215.0 umyvadlová stojánková baterie **1 912,0 / ks** **✓**

Victoria Eco VIE 226.0 umyvadlová stojánková baterie



- keramická kartuše o průměru 35 mm
- připojení flexi hadic: 3/8"
- výška baterie: 183 mm
- materiál: mosaz
- záruka těsnosti: 10 let

565028226000 Victoria Eco VIE 226.0 umyvadlová stojánková baterie **1 1 301,0 / ks** **✓**

Victoria Eco VIE 254.5 vanová baterie, bez příslušenství 150mm



- Victoria Eco VIE 254.5 vanová baterie
- úsporná dvoupolohová kartuše
- úsporný perlátor
- exkluzivně v Trikeru
- rozteč 150 mm

565028254500 Victoria Eco VIE 254.5 vanová baterie, bez příslušenství 150mm **1 1 624,0 / ks** **z**

Victoria Eco VIE 204.0 dřezová baterie stojánková



- keramická kartuše o průměru 35 mm
- připojení flexi hadic: 3/8"
- výška baterie: 206 mm
- materiál: mosaz
- záruka těsnosti: 10 let

565028204000 Victoria Eco VIE 204.0 dřezová baterie stojánková **1 2 293,0 / ks** **z**

KOUPELNY A WC

Victoria Eco VIE 205.0 dřezová baterie stojánková



- úsporná dvupolohová kartuše
- úsporný perlátor
- exkluzivně v Trikeru

565028205000
VIE205.0

Victoria Eco VIE 205.0 dřezová baterie stojánková

1 **961,0** / ks **z**

Victoria Eco VIE dřezová nástěnná baterie 201.5/23 150mm



- úsporná dvupolohová kartuš
- úsporný perlátor
- exkluzivně v Trikeru
- rozteč 150 mm

565028201523
VIE201.5/23

Victoria Eco VIE dřezová nástěnná baterie 201.5/23 150mm

1 **1 603,0** / ks **z**

Victoria Eco VIE dřezová nástěnná baterie 201.0/23 100mm



- úsporná dvupolohová kartuš
- úsporný perlátor
- exkluzivně v Trikeru
- rozteč 100 mm

565028201023
VIE201.0/23

Victoria Eco VIE dřezová nástěnná baterie 201.0/23 100mm

1 **1 603,0** / ks **✓**

Victoria Eco VIE vanová baterie 254.0, bez příslušenství 100 mm



- Victoria Eco VIE 254.0 vanová baterie
- úsporná dvupolohová kartuš
- úsporný perlátor
- exkluzivně v Trikeru
- rozteč 100 mm

565028254000
VIE254.0

Victoria Eco VIE vanová baterie 254.0, bez příslušenství 100 mm

1 **1 624,0** / ks **z**

HANSA

HANSABASIC

HansaBasic umyvadlová baterie horní ústí bez výpusti



- Jednoruční umyvadlová baterie HANSA Basic 55542203 v moderním chromovaném provedení
- Keramická kartuše Ø 35 mm a provzdušňovač PCA® pro stabilní průtok
- Rychlá montáž díky systému Rapid, jednoduchý a nadčasový design
- Ideální volba pro běžné domácí umyvadla

55555422030
55542203

HansaBasic umyvadlová baterie horní ústí bez výpusti

4 463,0 / ks **z**

HansaBasic umyvadlová baterie bez výpusti



- Jednoruční umyvadlová baterie Hansa Basic 55422203
- Keramická kartuše 35 mm pro plynulou regulaci vody
- Chromované provedení s výtokem délky 101 mm
- Provzdušňovač PCA® pro konstantní průtok
- Rychlá instalace pomocí systému Rapid
- Vhodná pro běžná umyvadla v moderních koupelnách

555554222030
55422203

HansaBasic umyvadlová baterie bez výpusti

2 125,0 / ks **z**

555554022030
55402203

HansaBasic umyvadlová baterie s výpustí

2 338,0 / ks **z**

HansaBasic vanová nástěnná baterie 150mm



- Pevné výtokové rameno
- Tažný přepínač, automatické vrácení přepínače do původní polohy

555554421030
55442103

HansaBasic vanová nástěnná baterie 150mm

3 811,0 / ks **z**

HansaBasic sprchová nástěnná baterie



- Sprchová nástěnná baterie HANSA Basic 55450103 s jednoruční pákou
- Keramická kartuše o průměru 35 mm pro spolehlivé ovládání
- Rozteč připojení 150 ± 15 mm, připojení G 3/4
- Průtok ~12,6 l/min při tlaku 3 bar
- Povrchová úprava v lesklém chromu, materiál mosazné tělo
- Naplňuje normu ČSN EN 817, třída hlučnosti I

555554501030
55450103

HansaBasic sprchová nástěnná baterie

2 742,0 / ks **z**

HansaBasic sprchová souprava s hlavovou sprchou



- Obsahuje : Ruční sprcha, Sprchová tyč, Hlavová sprcha, Držák sprchy, Sprchová hadice (1500 mm)
- Otočné připojení kulového kloubu,
- Technologie proti usazeninám (snadno se čistí)
- Tlačný přepínač, Automatické vrácení přepínače do původní polohy

555553801300
55380130

HansaBasic sprchová souprava s hlavovou sprchou

7 496,0 / ks **z**

SLOVARM

Slovarm Lobelia

Lobelia vanová baterie EN.3515 bez příslušenství rozteč 150 mm, chrom



- Slovarm - Lobelia vanová baterie nástěnná
- s keramickou kartuší 35 mm
- rozteč: 100 nebo 150 mm
- bez sprchového příslušenství
- provedení: chrom

580111481254
481254

Lobelia vanová baterie EN.3515 bez příslušenství rozteč 150 mm, chrom

1 374,0 / ks **✓**

Lobelia sprchová baterie EN.3520 bez příslušenství rozteč 150 mm, chrom



- Slovarm - Lobelia sprchová baterie nástěnná
- s keramickou kartuší 35 mm
- rozteč: 100 nebo 150 mm
- bez sprchového příslušenství
- provedení: chrom

580111482222 482222	Lobelia sprchová baterie EN.3520 bez příslušenství rozteč 150 mm, chrom	1 079,0 / ks ✓
------------------------	---	-----------------------

Lobelia dřezová baterie nástěnná EN.3510.A15 rozteč 100 mm, kulaté ramínko 15 cm



- Slovarm - Lobelia dřezová baterie nástěnná
- s keramickou kartuší 35 mm
- s kulatým ramínkem
- rozteč: 100 nebo 150 mm
- provedení: chrom

580111480287 480287	Lobelia dřezová baterie nástěnná EN.3510.A15 rozteč 100 mm, kulaté ramínko 15 cm	1 167,0 / ks ✓
------------------------	--	-----------------------

580111480277 480277	Lobelia dřezová baterie nástěnná EN.3510.A20 rozteč 100 mm, kulaté ramínko 20 cm	1 177,0 / ks ✓
------------------------	--	-----------------------

580111480278 480278	Lobelia dřezová baterie nástěnná EN.3510.A20 rozteč 150 mm, kulaté ramínko 20 cm	1 230,0 / ks ✓
------------------------	--	-----------------------

580111480285 480285	Lobelia dřezová baterie nástěnná EN.3510.A15 rozteč 150 mm, kulaté ramínko 15 cm	1 165,0 / ks ✓
------------------------	--	-----------------------

Lobelia dřezová baterie nástěnná EN.3511.A20 rozteč 150 mm, ploché ramínko 20 cm



- s keramickou kartuší 35 mm
- s plochým ramínkem
- rozteč: 100 nebo 150 mm
- provedení: chrom

580111480280 480280	Lobelia dřezová baterie nástěnná EN.3511.A20 rozteč 150 mm, ploché ramínko 20 cm	1 252,0 / ks ✓
------------------------	--	-----------------------

Lobelia dřezová baterie nástěnná EN.3511.B20 rozteč 150 mm, zvýšené ramínko 200 mm



- s keramickou kartuší 35 mm
- se zvýšeným ramínkem
- rozteč: 100 nebo 150 mm
- provedení: chrom

580111480282 480282	Lobelia dřezová baterie nástěnná EN.3511.B20 rozteč 150 mm, zvýšené ramínko 200 mm	1 252,0 / ks ✓
------------------------	--	-----------------------

Lobelia dřezová/umyvadlová baterie EN.3506.B s ramínkem 138 mm, chrom



- s keramickou kartuší 35 mm
- s otočným ramínkem 138 mm
- provedení: chrom
- výška výtoku 65 mm

580111480523 480523	Lobelia dřezová/umyvadlová baterie EN.3506.B s ramínkem 138 mm, chrom	706,0 / ks ✓
------------------------	---	---------------------

Lobelia dřezová baterie EN.3506.A s ramínkem 225 mm, chrom



- s keramickou kartuší 35 mm
- s otočným ramínkem 225 mm
- provedení: chrom
- výška výtoku 140 mm

580111480522 480522	Lobelia dřezová baterie EN.3506.A s ramínkem 225 mm, chrom	720,0 / ks ✓
------------------------	--	---------------------

Lobelia sprchová podomítková baterie EN.3522.B



- Lobelia sprchová podomítková baterie EN.3522.B
- keramická kartuše
- moderní vzhled
- kvalitní provedení

580111482272 482272	Lobelia sprchová podomítková baterie EN.3522.B	1 394,0 / ks ✓
------------------------	--	-----------------------

Lobelia vanová podomítková baterie EN.3522.B1



- Lobelia vanová podomítková baterie EN.3522.B1
- keramická kartuše
- moderní vzhled
- kvalitní provedení

580111482273 482273	Lobelia vanová podomítková baterie EN.3522.B1	2 082,0 / ks ✓
------------------------	---	-----------------------

Slovarm dřezové baterie

ES dřezová stojánková baterie ES.3508.AE kulaté ramínko, nerez



- ES dřezová stojánková baterie ES.3508.AE
- nerezové provedení
- kulaté ramínko
- maximální tloušťka pracovní desky jsou 2 cm
- součástí dopojovací flexi hadičky 3/8" x M10

580400486000 486000	ES dřezová stojánková baterie ES.3508.AE kulaté ramínko, nerez	1 511,0 / ks ✓
------------------------	--	-----------------------

ES dřezová stojánková baterie ES.3508.FE hranaté ramínko, nerezová



- nerezové provedení
- hranaté ramínko
- maximální tloušťka pracovní desky jsou 2 cm
- součástí dopojovací flexi hadičky 3/8" x M10

580400486001 486001	ES dřezová stojánková baterie ES.3508.FE hranaté ramínko, nerezová	1 511,0 / ks ✓
------------------------	--	-----------------------

ES dřezová stojánková baterie ES.3508. G s vytahovací sprchou, nerezová



- ES dřezová stojánková baterie ES.3508. G
- nerezové provedení
- vytahovací sprcha s vytažením 35 cm
- moderní vzhled
- dva proudy vody (běžný, sprchový)

580400486002 486002	ES dřezová stojánková baterie ES.3508. G s vytahovací sprchou, nerezová	2 903,0 / ks ✓
------------------------	---	-----------------------

KOUPELNY A WC

ES dřezová stojánková baterie ES.3508.GB s vytahovací sprchou, nerez/černá



- ES dřezová stojánková baterie ES.3508.GB
- s vytahovací sprchou
- v černém provedení

580400486003
486003

ES dřezová stojánková baterie ES.3508.GB s vytahovací sprchou, nerez/černá

3 181,0 / ks ✓

TA dřezová baterie stojánková TA.4006A s ramínkem 225 mm



580102480601
480601

TA dřezová baterie stojánková TA.4006A s ramínkem 225 mm

738,0 / ks ✓

TA dřezová baterie stojánková TA.4006.B s ramínkem 138 mm



580102480602
480602

TA dřezová baterie stojánková TA.4006.B s ramínkem 138 mm

720,0 / ks z

Slovarm příslušenství

Ramínko kulaté Slovarm 3510-15 150 mm, chrom



- Slovarm - Ramínko kulaté
- průměr: 18 mm
- závit: 3/4"
- včetně perlátoru

580503489000
489000

Ramínko kulaté Slovarm 3510-15 150 mm, chrom

151,0 / ks ✓

580503489001
489001

Ramínko kulaté Slovarm 3510-20 200 mm, chrom

159,0 / ks ✓

580503489002
-

Ramínko kulaté Slovarm 3510-25 250 mm, chrom

258,3 / ks z

580503489003

Ramínko kulaté Slovarm 3510-30 300 mm, chrom

261,0 / ks z

Ramínko ploché Slovarm 3511.A-15 150 mm, chrom



- Slovarm - Ramínko ploché
- závit: 3/4"
- včetně perlátoru

580503489020
489020

Ramínko ploché Slovarm 3511.A-15 150 mm, chrom

305,0 / ks ✓

580503489021
489021

Ramínko ploché Slovarm 3511.A-20 200 mm, chrom

285,0 / ks ✓

580503489023
489023

Ramínko ploché Slovarm 3511.A-30 300 mm, chrom

255,0 / ks ✓

Ramínko ploché zvýšené Slovarm 3511.B-20 200 mm, chrom



- Slovarm - Ramínko ploché zvýšené
- závit: 3/4"
- včetně perlátoru

580503489040
489040

Ramínko ploché zvýšené Slovarm 3511.B-20 200 mm, chrom

208,0 / ks ✓

Ramínko tvarované Slovarm 3508.B



- Slovarm - Ramínko tvarované
- včetně perlátoru

580503489051
489051

Ramínko tvarované Slovarm 3508.B

335,0 / ks ✓

ROTH

Roth

Florida Combi sprchová baterie s hlavovou sprchou, chrom




- Roth Sanipro - Florida Combi sprchová baterie s hlavovou sprchou
- rozteč 150 mm
- ruční sprcha
- hlavová sprcha
- tyč s posuvným držákem

554999099322
4000322

Florida Combi sprchová baterie s hlavovou sprchou, chrom

3 274,0 / ks z

Selma Combi sprchová baterie s hlavovou sprchou



- rozteč 150mm
- ruční sprcha
- hlavová sprcha
- tyč s posuvným držákem

554999099324
4000324

Selma Combi sprchová baterie s hlavovou sprchou

2 966,0 / ks z

SCHELL

Schell MODUS EH-T

Schell umyvadlová armatura MODUS EH-T směšovací



- Jednopákový mechanismus pro snadnou a rychlou regulaci teploty vody, s maximem 38°C
- Možnost nastavení omezení průtoku vody pro úsporu vody a energie.
- Nízký hluk vody díky integrovanému tlumiči hluku.

375021820699
021820699

Schell umyvadlová armatura MODUS EH-T směšovací

4 000,0 / ks z

Schell umyvadlová armatura MODUS EH (omezovač horké vody)



- Schell umyvadlová armatura MODUS EH je moderní baterie určená pro umyvadla v koupelnách a toaletách. Tato armatura je vybavena omezovačem horké vody, což je zařízení, které slouží k regulaci teploty vody, která vytéká z kohoutku
- Omezovač horké vody umožňuje nastavit maximální teplotu vody, která může vytékat z kohoutku. To je užitečné zejména v prostředích, jako jsou školy, nemocnice nebo jiná veřejná místa, kde je důležité zajistit bezpečnost uživatelů.
- Armatura Schell MODUS EH s omezovačem horké vody je velmi praktická a snadno ovladatelná. Uživatel může snadno nastavit maximální teplotu vody, která může vytékat z kohoutku, na 38°C pomocí ovládací páky. Díky omezovači horké vody je také možné snížit spotřebu energie a vody, což pomáhá ušetřit náklady na provoz.

375021830699
021830699

Schell umyvadlová
armatura MODUS EH
(omezovač horké vody)

3 250,0 / ks z

Schell sprchová termostatická baterie MODUS MD-T



Schell sprchová armatura MODUS MD-T je termostatická směšovací baterie určená pro sprchy. Jedná se o kvalitní a spolehlivý produkt od renomovaného výrobce, který se specializuje na výrobu koupelnových armatur a sanitárních systémů. Armatura MODUS MD-T je vybavena keramickou kartuší, která zajišťuje snadné a plynulé ovládání vody. Je také vybavena termostatickou regulací, která umožňuje udržovat konstantní teplotu vody s aretací na 38°C, s maximem na 43°C, bez ohledu na změny tlaku vody v sítích. Díky tomu je používání této sprchové armatury bezpečné, pohodlné a oproti běžné pákové baterii i velmi úsporné!

375021850699
021850699

Schell sprchová
termostatická baterie
MODUS MD-T

4 900,0 / ks ✓

Schell Puris

Schell PURIS SC umyvadlová baterie samouzavírací směšovací, chrom



- směšovací s regulátorem teploty
- nastavitelná doba toku: 2 - 15 s (přednastaveno 7 s)
- teplota teplé vody max: +70°C
- připojovací hadičky: G3/8" x 380 mm
- průtok: 5 l/min
- provedení: chrom

375021250699
021250699

Schell PURIS SC umyvadlová baterie
samouzavírací směšovací, chrom

5 940,0 / ks z

Schell Petit

Schell PETIT SC umyvadlová baterie samouzavírací na studenou vodu, chrom



- celokovové provedení odolné proti vandalismu
- s manuálním spouštěním a automatickým uzavíráním
- doba toku cca 7 sec (bez možnosti nastavení)
- připojení 1/2"

375021220699
021220699

Schell PETIT SC umyvadlová baterie
samouzavírací na studenou vodu,
chrom

2 470,0 / ks ✓

Schell PETIT SC-M umyvadlová baterie samouzavírací směšovací, chrom



- celokovové provedení odolné proti vandalismu
- s manuálním spouštěním a automatickým uzavíráním
- doba toku 2 - 15 s nastavitelná (7 s nastaveno)
- připojení 1/2"

375021510699
021510699

Schell PETIT SC-M umyvadlová baterie
samouzavírací směšovací, chrom

4 250,0 / ks ✓

Schell Linus

Linus Trend sprchový panel s termostatickou baterií, hliník/chrom



- Linus Trend sprchový panel s termostatickou baterií, hliník/chrom
- průtok: 9,0 l/min. (nezávislý na tlaku vody)
- se zpětnou klapkou
- max. teplota vody: 70°C
- rozměry panelu: 1263 x 220 x 70 mm
- **POUZE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB**

375008312899
008312899

Linus Trend sprchový panel s
termostatickou baterií, hliník/chrom

12 999,0 / ks ✓

Schell Linus Basic D-SC-M podomítková sprchové baterie, nerez



- rozměry 190 x 190 x 3 mm
- materiál nerez ocel
- samouzavírací sprchová armatura
- pro kombinaci s Masterboxem WBD-SC-M

375019022899
019022899

Schell Linus Basic D-SC-M podomítková
sprchové baterie, nerez

4 430,0 / ks ✓

Schell podomítková sada Masterbox WB-SC-M směšovací a uzavírací



- průtok 10 l/min
- rozměry 149 x 138 x 120 mm
- hloubka zabudování 80 - 104 mm
- připojení G 1/2 IG vnitřní závit
- samouzavírací kartuše SC-M
- rozsah teploty: 5 - 45 °C, nastavení doby toku 5 - 30 s

375018670099
018670099

Schell podomítková sada Masterbox WB-
SC-M směšovací a uzavírací

8 480,0 / ks z

BATERIE PRO BEZTLAKÉ OHŘÍVAČE

Raf - baterie pro beztlakové ohříváče

N321S umyvadlová baterie stojánková, beztlaková



- Beztlaková baterie umyvadlová.
- s keramickou kartuší 40mm
- s ramínkem 15cm, perlátor M24x1
- pro kombinaci s nízkotlakými ohříváči

564790321000
N321S

N321S umyvadlová baterie stojánková,
beztlaková

1 911,0 / ks ✓

KOUPELNY A WC

N505S dřezová baterie stojánková, beztlaková



- s keramickou kartuší 40mm
- s ramínkem 20,5cm, perlátor M24x1
- pro kombinaci s nízkotlakými ohřivači
- výška výtoku 145mm

564790890000 N505S N505S dřezová baterie stojánková, beztlaková 20 **1 797,0 / ks** ✓

N1550E dřezová baterie nástěnná, beztlaková



- s klasickými vršky
- s kulatým ramínkem, s perlátorem M22x1
- pro kombinaci s nízkotlakými ohřivači

564800155100 N1550E N1550E dřezová baterie nástěnná, beztlaková **1 397,0 / ks** ✓

N1550E3 dřezová baterie stojánková, beztlaková



- s klasickými vršky
- s kulatým ramínkem 160mm, s perlátorem M22x1
- pro kombinaci s nízkotlakými ohřivači
- výška výtoku 175mm

564800155130 N1550E3 N1550E3 dřezová baterie stojánková, beztlaková **1 591,0 / ks** z

N510S dřezová baterie s vytahovací sprchou, beztlaková



- s keramickou kartuší 40mm
- s ramínkem 20cm
- pro kombinaci s nízkotlakými ohřivači
- výška výtoku 110mm

564800510000 N510S N510S dřezová baterie s vytahovací sprchou, beztlaková **2 438,0 / ks** ✓

Slovarm - baterie pro beztlakové ohřivače

BE dřezová baterie stojánková BE.1840.A1 pro beztlakové ohřivače



- vhodná pro beztlakové ohřivače
- 3-hadičková (3x flexi hadice s 3/8" matkami)

580200184010 480274 BE dřezová baterie stojánková BE.1840.A1 pro beztlakové ohřivače **1 244,0 / ks** ✓

BE dřezová baterie nástěnná BE.1845.A pro beztlakové ohřivače



- Slovarm - BE dřezová baterie nástěnná beztlaková
- vhodná pro beztlakové ohřivače

580200184500 480001 BE dřezová baterie nástěnná BE.1845.A pro beztlakové ohřivače **1 454,0 / ks** ✓

BE dřezová baterie nástěnná BE.1845.AA páková pro beztlakové ohřivače



- Slovarm - BE dřezová baterie nástěnná páková beztlaková
- vhodná pro beztlakové ohřivače
- dopojení, vnější závit 3/8"

580200184501 480272 BE dřezová baterie nástěnná BE.1845.AA páková pro beztlakové ohřivače **1 490,0 / ks** ✓

BE dřezová baterie nástěnná BE.1845.A1 pro beztlakové ohřivače s převlečnými maticemi



- vhodná pro beztlakové ohřivače
- s převlečnými maticemi 3/8"
- vhodná zejména pro průtokové ohřivače
- Dražice PTO - instalace přímo na ohřivač

580200184510 480010 BE dřezová baterie nástěnná BE.1845.A1 pro beztlakové ohřivače s převlečnými maticemi **1 321,0 / ks** ✓

BE dřezová baterie stojánková BE.1840.AA páková pro beztlakové ohřivače



- Slovarm - BE dřezová baterie stojánková beztlaková
- vhodná pro beztlakové ohřivače

580200184001 480273 BE dřezová baterie stojánková BE.1840.AA páková pro beztlakové ohřivače **1 156,0 / ks** ✓

SPRCHY, SPRCHOVÝ PROGRAM

JIKA Cubito

Cubito sprcha ruční II čtvercová - 1 funkce, chrom



- JIKA Cubito Pure sprcha ruční II
- druh proudu
- CLEAN TOUCH - funkce pro snadné čištění trysek
- provedení: chrom

665496142010 H3614200040411 Cubito sprcha ruční II čtvercová - 1 funkce, chrom **1 349,0 / ks** ✓

Cubito-N hadice sprchová zesílená 170 cm, satín



- JIKA Cubito Pure hadice sprchová zesílená
- délka sprchové hadice je 170 cm
- systém ANTI TWIST proti překroucení, který je ukrytý v kónusu sprchové hadice
- provedení PVC satín
- 1/2"

665496212731 H3621X00002731 Cubito-N hadice sprchová 1 zesílená 170 cm, satín **531,0 / ks** z

Cubito-N přípojka sprchové hadice s držákem chrom, 1/2"



- JIKA Cubito Pure přípojka sprchové hadice s držákem
- provedení chrom
- pro kombinaci s podomítkovou sprchovou baterií - pro vývod vody pro sprchu
- 1/2" připojení hadice

665496311521
H3631X00041521

Cubito-N přípojka sprchové hadice s držákem chrom, 1/2" 1 **801,0 / ks** Z

Cubito-N sprcha hlavová čtvercová 300 x 300 mm, nerez



- materiál: nerez
- rozměr: 300 x 300 mm
- průtok 12 l/min
- připojení: 1/2"
- *** sprchové rameno je nutné objednat zvlášť

665496711301
H3671X10041301

Cubito-N sprcha hlavová čtvercová 300 x 300 mm, nerez 1 **3 585,0 / ks** Z

Cubito sprcha hlavová čtvercová 202 x 202 mm, chrom



- JIKA Cubito Pure sprcha hlavová
- rozměr: 20,2 x 20,2 cm
- CLEAN TOUCH - funkce pro snadné čištění trysek
- ***rameno k hlavové sprše je nutné objednat zvlášť

665496742000
H3674200040001

Cubito sprcha hlavová čtvercová 202 x 202 mm, chrom 1 **1 269,0 / ks** Z

Cubito sprcha hlavová čtvercová 250 x 250, mm chrom




- JIKA Cubito Pure sprcha hlavová
- rozměr: 25 x 25 cm
- CLEAN TOUCH - systém pro snadné čištění trysek
- provedení: chrom
- ***rameno k hlavové sprše je nutné objednat zvlášť

665496742042
H3674200040421

Cubito sprcha hlavová čtvercová 250 x 250, mm chrom 1 **1 643,0 / ks** Z

JIKA Mio

Mio sprcha hlavová 200mm s 1 funkcí chrom/šedivý plast




- průměr: 200 mm
- průtok: 9 l/min
- provedení: chrom/šedivý plast
- clean touch = systém pro snadné čištění trysek
- připojovací závit: 1/2"
- ***sprchové rameno nutné objednat zvlášť

665496771041
H3677100040411

Mio sprcha hlavová 200mm s 1 funkcí chrom/šedivý plast 1 **788,0 / ks** ✓

Mio sprcha hlavová 200mm s 1 funkcí chrom/chrom



- průtok pouze 9 l/min
- provedení: chrom/chrom
- clean touch = systém pro snadné čištění trysek
- ***sprchové rameno nutné objednat zvlášť

665496771042
H3677100040421

Mio sprcha hlavová 200mm s 1 funkcí chrom/chrom 1 **1 124,0 / ks** ✓

JIKA Rio

Rio sprcha ruční 80 mm 1 polohová, chrom



- 1 polohová
- 80 mm
- s funkcí pro snadné čištění trysek sprchy - měkké gumičky při lehkém dotyku zaručují snadné olamování vodního kamene

661496110011
H3611R00040011

Rio sprcha ruční 80 mm 1 polohová, chrom 12 **292,0 / ks** ✓

Rio sprcha ruční 100 mm 1 polohová, chrom



- 1 polohová
- 100 mm
- s funkcí pro snadné čištění trysek sprchy - měkké gumičky při lehkém dotyku zaručují snadné olamování vodního kamene

661496111511
H3611R20041511

Rio sprcha ruční 100 mm 1 polohová, chrom 1 **372,0 / ks** Z

Rio sprcha ruční 80 mm 3 polohová, chrom



- 3 polohová
- 80 mm
- s funkcí pro snadné čištění trysek sprchy - měkké gumičky při lehkém dotyku zaručují snadné olamování vodního kamene

661496113311
H3611R20043311

Rio sprcha ruční 80 mm 3 polohová, chrom 1 **309,0 / ks** ✓

Rio sprcha ruční 100 mm 3 polohová, chrom



- 3 polohová
- 100 mm
- s funkcí pro snadné čištění trysek sprchy - měkké gumičky při lehkém dotyku zaručují snadné olamování vodního kamene

661496113511
H3611R20043511

Rio sprcha ruční 100 mm 3 polohová, chrom 1 **478,0 / ks** Z

Rio vanová sada 80/1 (sprcha + hadice + držák)



- sada obsahuje:
- Rio sprcha ruční 80 mm - 1 polohová
- Rio hadice sprchová 170 cm nerez
- Rio držák sprchy polohovatelný
- provedení: chrom

661496510000
H3651R00041001

Rio vanová sada 80/1 (sprcha + hadice + držák) 8 **513,0 / ks** ✓

Rio vanová sada 100/3 (sprcha + hadice + držák)



- sada obsahuje:
- Rio sprcha ruční 100 mm - 3 polohová
- Rio hadice sprchová 170 cm nerez
- Rio držák sprchy polohovatelný
- provedení: chrom

661496513611
H3651R00043611

Rio vanová sada 100/3 (sprcha + hadice + držák) 1 **948,0 / ks** Z

KOUPELNY A WC

Rio sprchová sada 80/1 (sprcha + hadice + tyč)



- sada obsahuje:
- Rio sprcha ruční 80 mm - 1 polohová
- Rio hadice sprchová 170 cm nerez
- Rio tyč sprchová 60 cm s posuvným držákem
- provedení: chrom

661496510070 Rio sprchová sada 80/1 (sprcha + hadice + tyč) 8 **1 025,0** / ks ✓
H3651R00043711

Rio sprchová sada 100/3 (sprcha + hadice + tyč)



- sada obsahuje:
- Rio sprcha ruční 100 mm - 3 polohová
- Rio hadice sprchová 170 cm nerez
- Jika tyč sprchová 70 cm
- provedení: chrom

661496513731 Rio sprchová sada 100/3 (sprcha + hadice + tyč) 1 **1 371,0** / ks z ✓
H3651R00043731

Rio sprcha hlavová 80 mm 1 polohová, chrom



- 1 funkce
- 80 mm
- s funkcí pro snadné čištění trysek sprchy - měkké gumičky při lehkém dotyku zaručují snadné olamování vodního kamene
- pro kombinaci se sprchovým ramenem

661496710100 Rio sprcha hlavová 80 mm 1 polohová, chrom 1 **340,0** / ks ✓
H3671R10042101

Rio sprcha hlavová 100 mm 1 polohová, chrom



- průměr: 100 mm
- 1 polohová nebo 3 polohová
- připojovací závit: 1/2"
- ***sprchové rameno je nutné objednat zvlášť

661496710141 Rio sprcha hlavová 100 mm 1 polohová, chrom 1 **372,0** / ks z ✓
H3671R10042141

661496710151 Rio sprcha hlavová 100 mm 3 polohová, chrom 1 **478,0** / ks z ✓
H3671R10042151

Rio držák sprchy polohovatelný chrom



- JIKA Rio držák sprchy polohovatelný
- pro kombinaci se sprchovou hadicí s kónusovou matkou
- provedení: chrom

661496910000 Rio držák sprchy polohovatelný chrom 1 **195,0** / ks ✓
H3691R00045001

Rio bidetovací sada



- ruční bidetovací sprška se STOP ventilem
- sprchová hadice 120 cm (kovová)
- pevný držák sprchy
- připojovací závit: 1/2"
- provedení: chrom

661496514112 Rio bidetovací sada 1 **602,0** / ks ✓
H3651R00041121

LAUFEN sprchový program

MyTwin 120 ruční sprcha 3jet chrom



- Laufen MyTwin 120 3jet sprcha ruční
- 3 druhy proudu
- maximální průtok při EKO režimu: 5,7 l/min
- velikost sprchové hlavice: 120 x 87 mm

579606198260 MyTwin 120 ruční sprcha 3jet chrom 1 **548,0** / ks ✓
HF939029100000

MyTwin 100 ruční sprcha 1jet chrom



- Laufen MyTwin 100 1jet sprcha ruční
- 1 druh proudu
- maximální průtok při EKO režimu: 5,7 l/min
- velikost sprchové hlavice: 100 x 73 mm

579606198261 MyTwin 100 ruční sprcha 1jet chrom 1 **031,0** / ks ✓
HF939028100000

MyCity 120 ruční sprcha 3jet chrom



- Laufen MyCity 120 3jet sprcha ruční
- 3 druhy proudu
- maximální průtok při EKO režimu: 5,7 l/min
- velikost sprchové hlavice: 120 mm

579606198360 MyCity 120 ruční sprcha 3jet chrom 1 **548,0** / ks ✓
HF939031100000

MyCity 100 ruční sprcha 1jet chrom



- Laufen MyCity 100 1jet sprcha ruční
- 1 druh proudu
- maximální průtok při EKO režimu: 5,7 l/min
- velikost sprchové hlavice: 100 mmC

579606198361 MyCity 100 ruční sprcha 1jet chrom 1 **031,0** / ks ✓
HF939030100000

Simiflex hadice sprchová 125cm, chrom



- délka 125/150 cm
- materiál PVC
- provedení chrom
- systém proti překroucení hadice

579629812010 Simiflex hadice sprchová 125cm, chrom **732,0** / ks ✓
WI504740000000

579629801300 Simiflex hadice sprchová 150 cm, chrom **772,0** / ks ✓
WI504750000000






HANSABASIC



Nová základní, pestrá a ucelená řada všestranně kvalitních koupelnových, sprchových i kuchyňských armatur.



HANSAMICRA

Štíhlý, střízlivý design, který dokonale zapadá do prostředí každé koupelny. Základní model s vysokým výkonem a moderními funkcemi (THERMO COOL, ochrana proti opaření, ovládání Ecoflow a tepelná dezinfekce).



Ochrana proti opaření: bezpečnostní nastavení teploty vody na 38 °C.

Ovládání Ecoflow: nastavitelná funkce úspory vody (až 60 % úspory vody a energie).



Špička v oboru

THERMO COOL: funkce, která nedovoluje, aby byl povrch termostatické baterie horký. Díky speciální konstrukci baterií je jejich povrch vždy příjemný na dotek.



www.hansa.cz

KOUPELNY A WC

HANSA BASICJET

HANSABASICJET sprcha ruční 95 mm 1-polohová chrom



- HANSABASICJET sprcha ruční
- 1 polohová
- průměr 95 mm
- průtok 14 l/min
- hadicová přípojka 1/2"

555446103000 HANSABASICJET sprcha ruční 95 mm 1-polohová chrom **990,0 / ks** Z

HANSABASICJET sprcha ruční 95 mm 3-polohová chrom



- HANSABASICJET sprcha ruční
- 3 polohová (classic, active, soft)
- průměr 95 mm
- průtok 14 l/min
- hadicová přípojka: 1/2"

555446303000 HANSABASICJET sprcha ruční 95 mm 3-polohová chrom **1 407,0 / ks** Z

HANSABASICJET vanová sada 1-polohová chrom



- 1 polohová sprcha o průměru 95 mm
- sprchová hadice 150 cm
- nástěnný držák sprchy
- provedení: chrom

555446801130 HANSABASICJET vanová sada 1-polohová chrom **1 353,0 / ks** Z

HANSABASICJET vanová sada 3-polohová chrom



- 3 polohová sprcha o průměru 95 mm (classic, active, soft)
- sprchová hadice 150 mm
- nástěnný držák sprchy
- provedení: chrom

555446801330 HANSABASICJET vanová sada 3-polohová chrom **1 668,0 / ks** Z

HANSABASICJET sprchová sada 72 cm, 3-polohová s mýdelníkem chrom



- ruční sprcha 3-polohová 95 mm (classic, active, soft)
- nástěnná tyč o průměru 18 mm - 72 cm s posuvným jezdcem
- tyč s posuvnými držáky na zeď (vhodné pro renovace)
- sprchová hadice 175 cm

555447801330 HANSABASICJET sprchová sada 72 cm, 3-polohová s mýdelníkem chrom **2 813,0 / ks** Z

HANSABASICJET sprchová sada 720 mm, 3-polohová chrom



- ruční sprcha 3-polohová 95 mm (classic, active, soft)
- nástěnná tyč o průměru 18 mm - 72 cm s posuvným jezdcem
- tyč s posuvnými držáky na zeď (vhodné pro renovace)
- sprchová hadice 175 cm

555447802330 HANSABASICJET sprchová sada 720 mm, 3-polohová chrom **2 597,0 / ks** Z

HANSA ACTIVEJET

HANSAACTIVEJET DIGITAL ruční sprcha, CHROM



- Snadné používání
- Úspornost - bez baterie
- Možnost ukládat data až ze 150 sprchování
- Možnost propojení s aplikací ke sledování spotřeby
- všechny funkce "smart" bez použití BATERIÍ

555843101800 HANSAACTIVEJET DIGITAL ruční sprcha, CHROM **6 894,0 / ks** Z

RAV Slezák sprchový program

Sprcha ruční PS0001



- plastová
- povrchová úpravachrom
- 3 polohy
- sprchová růžice má funkci EasyClean - jednoduché čištění drobných trysek sprchy (vznikající vodní kámen lze pouhým jemným dotykem z povrchu trysek jednoduše setřít)

565096000001 Sprcha ruční PS0001 1 **170,0 / ks** Z

Ruční hlavová sprcha PS0010



plastová průměr 7 cm povrchová úprava chrom 1-polohová sprchovou růžici můžete umístit na držák sprchy jak ze zdi, tak ze stropu sprchová růžice má funkci EasyClean - jednoduché čištění drobných trysek sprchy (vznikající vodní kámen lze pouhým jemným dotykem z povrchu trysek jednoduše setřít)

565096000101 Ruční hlavová sprcha PS0010 1 **150,0 / ks** Z

Sprchová růžice PS0024



- Sprchová růžice PS0024
- Ruční sprcha s šetřením vody antivápenná, plastová
- Ø 115 mm, povrchová úpravachrom, 5-polohová
- Sprchová růžice má regulaci spotřeby vody a to na:
- 1l/min, 6l/min, 1l/min.
- sprchová růžice díky této regulaci snižuje spotřebu vody na 50 %

565096002400 Sprchová růžice PS0024 **320,0 / ks** ✓

Sprchová růžice PS0054 s mikrotryskami



- Sprchová růžice PS0054 s mikrotryskami
- plastová
- Ø 80 mm
- 1-polohová

565096005400 Sprchová růžice PS0054 s mikrotryskami **160,0 / ks** ✓

Hadice sprchová spirálová 150 mm šedá



- Hadice sprchová spirálová 150 mm šedá
- Ideální pro bidetové sprchy.
- 1/2" x 1/2"

565096151000
PH1510

Hadice sprchová spirálová 150 mm šedá 1 **150,0** / ks ✓

Držák sprchy s vývodem pro hadici chrom



- Kovový držák sprchy s vývodem pro hadici
- pevný
- Tyto držáky jsou ideální v kombinaci s podomítkovými bateriemi, když nechcete instalovat mezikus na hadici, jelikož hadici napojíte přímo na držák.

565096061500
MD0615

Držák sprchy s vývodem pro hadici chrom **500,0** / ks ✓

Držák sprchy kovový MD0904

kovový držák sprchy



565096090400
MD0904

Držák sprchy kovový MD0904 1 **150,0** / ks ✓

Raf sprchový program

Sprchový komplet Raf SK500 Euro 60 cm, chrom



- Sprchový komplet Euro
- sprchová tyč 60cm (kov, průměr 18mm)
- sprchová kovová hadice 150cm
- ruční sprcha ruční jednopohodová

564003370000
SK500

Sprchový komplet Raf SK500 Euro 60 cm, chrom **630,0** / ks ✓

Sprchový komplet Raf SK501 Marine 60 cm, chrom



- Sprchový komplet Marine
- sprchová tyč 60cm (kov, průměr 25mm)
- sprchová kovová hadice 150cm
- ruční sprcha třípohodová
- držák na mýdlo oválný

564003381000
SK501

Sprchový komplet Raf SK501 Marine 60 cm, chrom **641,0** / ks ✓

IRIS sprcha ruční 1-pohodová



- Iris sprcha ruční
- jednopohodová
- materiál ABS
- povrchová úprava: chrom

564080067180
SR718

IRIS sprcha ruční 1-pohodová **147,0** / ks ✓

Držák sprchy SP201 pevný



- Držák sprchy pevný
- průměr 35mm

564087800000
SP201

Držák sprchy SP201 pevný **50,0** / ks ✓

Raf hadice sprchová plastová 120 cm



- Raf hadice sprchová
- délka 120
- materiál PVC s kovovou spirálou



564107522400
SH351

Raf hadice sprchová plastová 120 cm **123,0** / ks ✓

564107500000
SH352

Raf hadice sprchová plastová 150 cm **138,0** / ks ✓

564107500004
SH353

Raf hadice sprchová plastová 200 cm **188,0** / ks z

Raf hadice sprchová kovová 150 cm



- Raf hadice sprchová
- délka 150 cm
- materiál kov
- závit 1/2"



564112400000
SH358

Raf hadice sprchová kovová 150 cm **150,0** / ks ✓

RIO II LUX sprcha ruční 1-pohodová



- Sprcha ruční Raf Rio II Lux
- jednopohodová
- provedení chrom/keramika

564120770000
SR719

RIO II LUX sprcha ruční 1-pohodová **457,0** / ks z

Držák sprchy SP203 pohyblivý



- Raf - Držák sprchy pohyblivý
- pro uchycení běžných sprchových hadic s ruční sprchou
- provedení: chrom

564306120500
SP203

Držák sprchy SP203 pohyblivý **188,0** / ks ✓

KOUPELNY A WC

Držák sprchy SP202 kloubový, plast/chrom



- Raf - Držák sprchy kloubový
- pro uchycení běžné sprchové hadice s kónusem
- provedení: chrom

564306126000 SP202	Držák sprchy SP202 kloubový, plast/chrom	80,0 / ks	✓
564306100000 SP205	Držák sprchy SP205 kloubový, kov	194,0 / ks	✓

Mezikus ke sprchové baterii plast/chrom 1/2"



- Raf - Mezikus ke sprchové baterii
- slouží k dopojení sprchové hadice k podomítkové vodovodní baterii
- rozměr: 1/2"
- provedení: plast/chrom

564328600000 SP301	Mezikus ke sprchové baterii plast/chrom 1/2"	342,0 / ks	z
-----------------------	--	------------	---

Tyč sprchová SP402 60 cm



- Tyč sprchová 60cm
- průměr 25mm

564377700100 SP402	Tyč sprchová SP402 60 cm	374,0 / ks	z
-----------------------	--------------------------	------------	---

Ravak sprchový program

Ravak hadice sprchová 150 cm nerezová 911.00 chrom



- Ravak hadice sprchová
- délka 150 cm
- materiál kov
- konusová matice 1/2"

585120070006 X07P006	Ravak hadice sprchová 150 cm nerezová 911.00 chrom	1 198,4 / ks	✓
-------------------------	--	--------------	---

Roth sprchový program

Florida sprchová souprava s hlavovou sprchou



- Roltechnik Sanipro - Florida sprchová souprava s hlavovou sprchou
- ruční sprcha
- hlavová sprcha
- tyč s posuvným držákem
- rozměr: 1000x250mm

554999099321 4000321	Florida sprchová souprava s 5 hlavovou sprchou	2 352,0 / ks	✓
-------------------------	--	--------------	---

Selma sprchová souprava s hlavovou sprchou



- ruční sprcha
- hlavová sprcha
- tyč s posuvným držákem
- součástí je propojovací hadička na sprchové baterie se spodním vývodem

554999099323 4000323	Selma sprchová souprava s hlavovou sprchou	5	2 144,0 / ks	z
-------------------------	--	---	--------------	---

Slovarm sprchový program

Sprcha ruční rs 7030 jednoplošná chrom



- Sprcha ruční rs 7030 jednoplošná chrom
- 1/2" závit

580502703000 489409	Sprcha ruční rs 7030 jednoplošná chrom	82,0 / ks	✓
------------------------	--	-----------	---

Slovarm sprchový set Economy



- Slovarm - Sprchový set Economy
- ruční sprcha
- sprchová hadice 150cm - kovová
- pevný držák sprchy

580502489361 489361	Slovarm sprchový set Economy	206,0 / ks	z
------------------------	------------------------------	------------	---

DĚTSKÁ KOUPELNA

JIKA dětská koupelna

Baby klozet dětský stojící 35 cm vodorovný odpad/ploché splachování, bílý



- výška klozetu od země 35 cm
- vodorovný zadní odpad pro dopojení na kanalizaci
- splachování s ploškou
- součástí klozetu sada pro instalaci
- *** sedátko je nutné objednat zvlášť

660192203601 H8220360000001	Baby klozet dětský stojící 35 cm vodorovný odpad/ploché splachování, bílý	24	2 162,0 / ks	✓
660199703701 H8970373000001	Sedátko Baby duroplast bílé	1	995,0 / ks	✓
660199703731 H8970373230001	Sedátko Baby duroplast zelené	1	995,0 / ks	✓
660199703741 H8970373240001	Sedátko Baby duroplast růžové	1	995,0 / ks	z

Baby klozet dětský stojící 35 cm spodní odpad/ploché splachování, bílý



- výška klozetu od země 35 cm
- spodní odpad - osa odpadu od zdi 11,5 cm
- splachování s ploškou
- součástí klozetu sada pro instalaci
- *** sedátko je nutné objednat zvlášť

660192203701 H8220370000001	Baby klozet dětský stojící 35 cm spodní odpad/ploché splachování, bílý	24	2 162,0 / ks	✓
--------------------------------	--	----	---------------------	---

Příslušenství

660199703701 H8970373000001	Sedátko Baby duroplast bílé	1	995,0 / ks	✓
660199703731 H8970373230001	Sedátko Baby duroplast zelené	1	995,0 / ks	✓
660199703741 H8970373240001	Sedátko Baby duroplast růžové	1	995,0 / ks	z

Nádrž splachovací Jika H893711 nízkopoložená bílá s dětským motivem



- díky dětskému motivu ideální pro děti
- 3/8 boční přívod vody
- splachování 3/6 l
- vyrobena ze silnostenného plastu o tloušťce 4-5mm
- odolnost proti UV záření
- rozměry: 380 x 370 x 118 mm

663909371100 H8937110000001	Nádrž splachovací Jika H893711 nízkopoložená bílá s dětským motivem	1	1 038,0 / ks	✓
--------------------------------	---	---	---------------------	---

Stojící WC komplet BABY vodorovný



- Stojící WC komplet BABY
- JIKA Baby klozet dětský s plochým splachováním - výška: 35cm, vodorovný nebo spodní odpad
- Geberit Nádrž splachovací AP110 nízkopoložená s motivem rybičky, rozměr: 410 x 387 x 135 mm
- ***sedátko je nutné objednat zvlášť

191663226110 BABYOV	Stojící WC komplet BABY vodorovný	2	660,3 / ks	z
191663227110 BABYOS	Stojící WC komplet BABY spodní	2	660,3 / ks	z

Sedátko Baby duroplast růžové



- barva: růžová
- duroplastové sedátko bez poklopu
- s antibakteriální úpravou
- s plastovými úchyty
- rozměr: 357 x 288 mm

660199703741 H8970373240001	Sedátko Baby duroplast růžové	1	995,0 / ks	z
--------------------------------	-------------------------------	---	-------------------	---

Sedátko Baby duroplast bílé



- JIKA Baby WC sedátko duroplastové
- bez poklopu
- vhodné pro dětské klozety JIKA Baby
- rozměr: 357 x 288 mm

660199703701 H8970373000001	Sedátko Baby duroplast bílé	1	995,0 / ks	✓
--------------------------------	-----------------------------	---	-------------------	---

Sedátko Baby duroplast zelené



- bez poklopu
- JIKA Baby vhodný pro dětský klozet
- rozměr: 357 x 288 mm

660199703731 H8970373230001	Sedátko Baby duroplast zelené	1	995,0 / ks	✓
--------------------------------	-------------------------------	---	-------------------	---

LAUFEN dětská koupelna

Flora Kids klozet závěsný 52 cm dětský bílý



- Laufen Flora Kids klozet závěsný dětský
- snížená výška 35cm
- délka 52cm
- ... sedátko nutné objednat zvlášť

641212003100 H8200310000001	Flora Kids klozet závěsný 52 cm dětský bílý	5	236,0 / ks	✓
641219103000 H8910303000001	Sedátko Flora Kids odnímatelné bílé	2	670,0 / ks	✓
641219103100 H8910313000001	Sedátko Flora Kids se zpomalovacím mechanismem, bílé	3	677,0 / ks	✓
641219103200 H8910323000001	Sedátko Flora Kids ergonomické bílé	1	633,0 / ks	✓
641219103261 H8910320610001	Sedátko Flora Kids ergonomické červené	2	239,0 / ks	z
641910300720 H8910300720001	Sedátko Flora Kids s poklopem zeleno/bílé	3	205,0 / ks	z

JIKA

ČESKÝ VÝROBCE KOUPELEN

UMYVADLOVÉ MÍSY LYRA PLUS



Lyra Plus sází na jednoduchý nadčasový obdélníkový tvar. Umyvadlová mísa na desku je k dostání ve verzi s přepadem a bez přepadu, v barevných variantách bílá lesklá, černá matná a bílá matná.



UMYVADLOVÁ MÍSA
OBDELNÍKOVÁ LYRA PLUS
S ARMATURNÍ DESKOU

H818382

umyvadlová mísa s otvorem pro baterii,
550 x 400 mm, s přepadem



UMYVADLOVÁ MÍSA
OBDELNÍKOVÁ LYRA PLUS
S ARMATURNÍ DESKOU

H818382

umyvadlová mísa bez otvoru pro baterii,
550 x 400 mm, bez přepadu



UMYVADLOVÁ MÍSA
OBDELNÍKOVÁ LYRA PLUS
BEZ ARMATURNÍ DESKOU

H818383

umyvadlová mísa bez otvoru pro baterii,
550 x 380 mm, bez přepadu



Umyvadlová výpust není součástí dodávky;
nutno objednat zvlášť.
Vhodné k instalaci na umyvadlovou desku.

VÍCE INFORMACÍ NAJDETE NA WWW.JIKA.CZ

GEBERIT dětská koupelna

Nádrž splachovací AP110 nízkopoložená s motivem Rybička



- splachování Start/Stop (nastavitelné 6-9l)
- s izolací proti rosení
- napouštěcí ventil 3/8" Impuls Basic 330
- přívod vody zleva, zprava a zezadu uprostřed
- rozměry: 410 x 387 x 135

545136610180
Rybička

Nádrž splachovací AP110 nízkopoložená s motivem Rybička **1 383,0 / ks** ✓

Slovarm dětská koupelna

Dětská vložka WC T-3546 bílá



- materiál: PP
- rozměr: 285 x 350 mm

161301354600
620586

Dětská vložka WC T-3546 bílá 7 **123,0 / ks** ✓

Dětská vložka WC T-3546-MO modrá



- Slovarm - Dětská vložka do WC sedátek T-3546-MO modrá.
- materiál: PP
- rozměr: 285 x 350 mm

161301621521
621521

Dětská vložka WC T-3546-MO modrá 7 **123,0 / ks** ✓

Dětská vložka WC T-3546-ZL žlutá



- materiál: PP
- rozměr: 285 x 350 mm

161301621522
621522

Dětská vložka WC T-3546-ZL žlutá 7 **123,0 / ks** ✓

Dětská vložka WC T-3546-ZE zelená



- materiál: PP
- rozměr: 285 x 350 mm

161301621523
621523

Dětská vložka WC T-3546-ZE zelená 7 **123,0 / ks** ✓

Dětská vložka WC T-3546-CE červená



- materiál: PP
- rozměr: 285 x 350 mm

161301621524
621524

Dětská vložka WC T-3546-CE červená 7 **123,0 / ks** ✓

Alca dětská koupelna

Sedátko Alca A603 duroplastové s dětskou vložkou bílé



- univerzální na většinu WC mís
- odnímatelná dětská vložka
- CLICK systém pro snadné odejmutí sedátka z mísy
- kovové panty
- rozteč: 105-201 mm
- rozměr: 370 x 445 mm

500104000100
A603

Sedátko Alca A603 duroplastové s dětskou vložkou bílé

5 **759,0 / ks** ✓

Sedátko A606 se zpomalovacím mechanismem bílé



- univerzální na většinu WC mís
- materiál: duroplast
- se zpomalovacím mechanismem
- dětská vložka s možností vyjmutí
- CLICK systém pro snadné čištění
- rozteč: 116-192 mm


500104000180
A606

Sedátko A606 se zpomalovacím mechanismem bílé

1 **807,0 / ks** ✓

Mramorit dětská koupelna

Rybička umyvadlo z litého mramoru 60 x 40,5 cm, bílé



- Mramorit - Rybička umyvadlo z litého mramoru
- pro upevnění na zeď

534700000000

Rybička umyvadlo z litého mramoru 60 x 40,5 cm, bílé

4 **616,0 / ks** z

Lanta umyvadlo dětské z litého mramoru 110 x 45 cm, bílé



- se 2 otvory pro baterie
- pro upevnění na zeď
- rozměr: 110 x 45 cm
- provedení: bílé

534700011000

Lanta umyvadlo dětské z litého mramoru 110 x 45 cm, bílé

16 **868,0 / ks** z

Lanta umyvadlo dětské z litého mramoru 160 x 45 cm, bílé



- se 3 otvory pro baterie
- pro upevnění na zeď
- rozměr: 160 x 45 cm
- provedení: bílé

534700016000

Lanta umyvadlo dětské z litého mramoru 160 x 45 cm, bílé

24 **984,0 / ks** z

KOUPELNY A WC

Lanta Step umyvadlo dětské z litého mramoru 208 x 46 cm pravé, bílé/modrá



- s dvojí mycí výškou
- se 4 otvory pro baterie
- pro instalaci na zeď
- vhodné zejména do škol a školek

PRAVÉ

534700020800 Lanta Step umyvadlo dětské z litého mramoru 208 x 46 cm pravé, bílé/modrá **31 702,0 / ks** **z**

534700020801 Lanta Step umyvadlo dětské z litého mramoru 208 x 46 cm levé, bílé/modrá **31 702,0 / ks** **z**

KOUPELNOVÉ DOPLŇKY

RAV Slezák Yukon

Yukon věšáček, černá matná



- materiál: mosaz
- barva: matná černá
- způsob montáže: vrtáním i lepením

565089010100 Yukon věšáček, černá matná **305,0 / ks** **z**
YUA0100CMAT

Yukon věšáček trojitý, černá matná



- materiál: mosaz
- barva: matná černá
- způsob montáže: vrtáním i lepením

565089010105 Yukon věšáček trojitý, černá matná **830,0 / ks** **z**
YUA0105CMAT

Yukon věšáček dvojitý, černá matná



- materiál: mosaz
- barva: matná černá
- způsob montáže: vrtáním i lepením

565089010106 Yukon věšáček dvojitý, černá matná **462,0 / ks** **z**
YUA0106CMAT

Yukon držák kartáčků sklo, černá matná



- materiál držáku: mosaz
- barva: matná černá
- materiál skleničky: pískované sklo
- způsob montáže: vrtáním i lepením

565089020201 Yukon držák kartáčků sklo, černá matná **567,0 / ks** **z**
YUA0201CMAT

Yukon mýdelka skleněná, černá matná



- materiál držáku: mosaz
- barva: matná černá
- materiál mýdelky: pískované sklo
- způsob montáže: vrtáním i lepením

565089030300 Yukon mýdelka skleněná, černá matná **536,0 / ks** **z**
YUA0300CMAT

Yukon dávkovač mýdla sklo, černá matná



- objem dávkovače: 2 dl
- materiál držáku: mosaz
- barva: matná černá
- materiál nádobky dávkovače: pískované sklo
- způsob montáže: vrtáním i lepením

565089030302 Yukon dávkovač mýdla sklo, černá matná **798,0 / ks** **z**
YUA0303CMAT

Yukon držák toaletního papíru s krytem, černá matná



- rozměry držáku: 166,2 x 35 x 67,8 mm
- materiál: mosaz
- barva: matná černá
- způsob montáže: vrtáním i lepením

565089040400 Yukon držák toaletního papíru s krytem, černá matná **641,0 / ks** **z**
YUA0400CMAT

Yukon držák toaletního papíru bez krytu, černá matná



- rozměry držáku: 166,2 x 35 x 67,8 mm
- materiál: mosaz
- barva: matná černá
- způsob montáže: vrtáním i lepením

565089040201 Yukon držák toaletního papíru bez krytu, černá matná **515,0 / ks** **z**
YUA0402CMAT

Yukon WC štětka, miska sklo, černá matná



- materiál držáku: mosaz
- barva: matná černá
- materiál sklenice: mléčné sklo
- způsob montáže: vrtáním i lepením

565089050500 Yukon WC štětka, miska sklo, černá matná **872,0 / ks** **z**
YUA0500CMAT

RAV Slezák Morava

Morava věšáček stará mosaz



- materiál: mosaz
- povrchová úprava: stará mosaz
- způsob montáže: vrtáním i lepením

565098010002 Morava věšáček stará mosaz **415,0 / ks** **z**
MKA0100SM

Morava věšáček dvojitý mosaz



- materiál: mosaz
- povrchová úprava: stará mosaz
- způsob montáže: vrtáním i lepením

565098010201
MKA0102SM

Morava věšáček dvojitý mosaz **452,0 / ks** **z**

Morava mýdlenka keramická stará mosaz



- materiál držáku: mosaz
- povrchová úprava: stará mosaz
- materiál misky mýdlenky: bílá keramika
- způsob montáže: vrtáním i lepením

565098030002
MKA0300SM

Morava mýdlenka keramická stará mosaz **604,0 / ks** **z**

Morava dávkovač tekutého mýdla keramický stará mosaz



- materiál držáku: mosaz
- povrchová úprava držáku: stará mosaz
- materiál dávkovače: bílá keramika
- objem dávkovače: 3 dl
- způsob montáže: vrtáním i lepením

565098030302
MKA0303SM

Morava dávkovač tekutého mýdla keramický stará mosaz **819,0 / ks** **z**

Morava držák toaletního papíru rezervní mosaz



- materiál: mosaz
- povrchová úprava: stará mosaz
- způsob montáže: vrtáním i lepením

565098040201
MKA0402SM

Morava držák toaletního papíru rezervní mosaz **725,0 / ks** **z**

Morava držák toaletního papíru s krytem mosaz



- materiál: mosaz
- povrchová úprava: stará mosaz
- způsob montáže: vrtáním i lepením

565098040001
MKA0400SM

Morava držák toaletního papíru s krytem mosaz **798,0 / ks** **z**

Morava držák toaletního papíru stará mosaz



- materiál: mosaz
- povrchová úprava: stará mosaz
- způsob montáže: vrtáním i lepením

565098040002
MKA0400SM

Morava držák toaletního papíru stará mosaz **798,0 / ks** **z**

Morava WC štětka keramická stará mosaz



- materiál: mosaz
- povrchová úprava: stará mosaz
- materiál sklenice: bílá keramika
- způsob montáže: vrtáním i lepením

565098050002
MKA0500SM

Morava WC štětka keramická stará mosaz **830,0 / ks** **z**

JIKA Pure

Pure háček na ručníky chrom



- JIKA Cubito Pure háček na ručníky
- provedení: chrom
- rozměry: 52 x 25 x 16 mm

665808131330
H3813B30040001

Pure háček na ručníky chrom **1 201,0 / ks** **✓**

Pure držák ručníků 22,5 x 12,5 cm chrom



- JIKA Cubito Pure držák ručníků
- rozměr 22,5 x 12,5 cm
- provedení: chrom

665808131400
H3813B40040001

Pure držák ručníků 22,5 x 12,5 cm chrom **1 673,0 / ks** **z**

Pure držák se skleněným pohárkem chrom



- JIKA Cubito Pure držák se skleněným pohárkem
- výška: 11,5 cm
- provedení: chrom

665808231110
H3823B10040001

Pure držák se skleněným pohárkem chrom **1 527,0 / ks** **z**

Pure držák se skleněným dávkovačem mýdla 203 ml chrom



- objem: 203 ml
- provedení: chrom

665808331210
H3833B20041001

Pure držák se skleněným dávkovačem mýdla 203 ml chrom **1 758,0 / ks** **z**

Pure držák toaletního papíru chrom



- JIKA Cubito Pure držák toaletního papíru
- bez krytu
- provedení: chrom

665808431210
H3843B20041001

Pure držák toaletního papíru chrom **1 603,0 / ks** **z**

KOUPELNY A WC

JIKA Generic

Generic WC souprava s kartáčem nástěnná



- JIKA Generic WC souprava s kartáčem
- včetně kartáče
- montáž na stěnu
- provedení chrom

665878433100
H3843D10040001

Generic WC souprava s kartáčem nástěnná

1 **2 384,0** / ks **z**

Generic koš odpadkový 5 l, leštěná nerez



- JIKA Generic odpadkový koš
- materiál: leštěná nerez
- objem koše: 5 litrů
- samostatně stojící
- rozměry výška 280 mm, šířka 205 mm

665878933320
H3893D30042001

Generic koš odpadkový 5 l, leštěná nerez 1 **573,0** / ks **z**

JIKA Talas Classic

Talas Classic police na ručníky 60 x 20 cm



- JIKA Talas Classic police na ručníky
- rozměry: 60 x 20 cm
- provedení: chrom
- *** pouze do vyprodání zásob

661888130600
H3813L60040001

Talas Classic police na ručníky 60 x 20 cm 1 **1 059,0** / ks **z** ✓

Talas Classic držák se skleněnou mýdlenkou, chrom/matné sklo



- provedení: chrom/matné sklo
- *** pouze do vyprodání zásob

661888330100
H3833L10040001

Talas Classic držák se skleněnou mýdlenkou, chrom/matné sklo 1 **290,0** / ks **z** ✓

Sanela SLZD koupelnové doplňky

SLZD 01 Nerezový dvojitý háček, lesklý



- materiál nerez
- povrch lesklý nebo černý matný
- rozměry rozměr 60 x 55 x 52 mm

371000062010
62010

SLZD 01 Nerezový dvojitý háček, lesklý **370,0** / ks **z**

371000062011
62011

SLZD 01N Nerezový dvojitý háček, černý matný **430,0** / ks **z**

SLZD 02 Nerezový háček, lesklý



- SLZD 02 Nerezový háček
- materiál nerez
- povrch lesklý nebo černý matný
- rozměr rozměr 60 x 60 x 52 mm

371000062020
62020

SLZD 02 Nerezový háček, lesklý **310,0** / ks **z**

371000062021
62021

SLZD 02N Nerezový háček, černý matný **370,0** / ks **z**

SLZD 03 Nerezový háček, lesklý



- materiál nerez
- povrch lesklý nebo černý matný
- rozměr rozměr 60 x 55 x 52 mm

371000062030
62030

SLZD 03 Nerezový háček, lesklý **540,0** / ks **z**

371000062031
62031

SLZD 03N Nerezový háček, černý matný **640,0** / ks **z**

SLZD 04 Nerezový dvojitý háček, lesklý



- materiál nerez
- povrch lesklý nebo černý matný
- rozměr 85 x 55 x 55 mm

371000062040
62040

SLZD 04 Nerezový dvojitý háček, lesklý **800,0** / ks **z**

371000062041
62041

SLZD 04N Nerezový dvojitý háček, černý matný **950,0** / ks **z**

SLZD 05 Nerezový držák ručníků, lesklý



- materiál nerez
- povrch lesklý nebo černý matný
- rozměr 190 x 170 x 52 mm

371000062050
62050

SLZD 05 Nerezový držák ručníků, lesklý **580,0** / ks **z**

371000062051
62051

SLZD 05N Nerezový držák ručníků, černý mat **690,0** / ks **z**

SLZD 06 Nerezový držák ručníků, lesklý



- materiál nerez
- povrch lesklý nebo černý matný
- rozměr 180 x 170 x 52 mm

371000062060
62060

SLZD 06 Nerezový držák ručníků, lesklý **820,0** / ks **z**

371000062061
62061

SLZD 06N Nerezový držák ručníků, černý mat **980,0** / ks **z**

SLZD 07 Nerezový držák ručníků, lesklý



- materiál nerez
- povrch lesklý nebo černý matný
- rozměr 400 x 75 x 55 mm
- součástí úchytová sada

371000062070 62070	SLZD 07 Nerezový držák ručníků, lesklý	610,0 / ks	
371000062071 62071	SLZD 07N Nerezový držák ručníků, černý mat	720,0 / ks	z

SLZD 08 Nerezový držák ručníků, lesklý



- materiál nerez
- povrch lesklý nebo černý matný
- rozměr 500 x 75 x 55 mm
- součástí úchytová sada

371000062080 62080	SLZD 08 Nerezový držák ručníků, lesklý	650,0 / ks	z
371000062081 62081	SLZD 08N Nerezový držák ručníků, černý mat	770,0 / ks	z

SLZD 10 Nerezový dvojitý držák ručníků, lesklý



- materiál nerez
- povrch lesklý nebo černý matný
- rozměry 500 x 115 x 55 mm
- součástí úchytová sada

371000062100 62100	SLZD 10 Nerezový dvojitý držák ručníků, lesklý	890,0 / ks	z
371000062101 62101	SLZD 10N Nerezový dvojitý držák ručníků, černý mat	1 070,0 / ks	z

SLZD 11 Nerezový dvojitý držák ručníků, lesklý



- materiál nerez
- povrch lesklý nebo černý matný
- rozměr 600 x 115 x 55 mm
- součástí úchytová sada

371000062110 62110	SLZD 11 Nerezový dvojitý držák ručníků, lesklý	980,0 / ks	z
371000062111 62111	SLZD 11N Nerezový dvojitý držák ručníků, černý mat	1 180,0 / ks	z

SLZD 12 Držák kartáčků nerez/sklo, lesklý



- materiál nerez
- povrch lesklý nebo černý matný
- rozměr 110 x 100 x 70 mm
- součástí úchytová sada

371000062120 62120	SLZD 12 Držák kartáčků nerez/sklo, lesklý	510,0 / ks	z
371000062121 62121	SLZD 12N Držák kartáčků nerez/sklo, černý matný	610,0 / ks	z

SLZD 13 Mýdlenka nerez/sklo, lesklá



- materiál nerez
- povrch lesklý nebo černý matný
- rozměr 140 x 110 x 60 mm
- součástí úchytová sada

371000062130 62130	SLZD 13 Mýdlenka nerez/sklo, lesklá	510,0 / ks	z
371000062131 62131	SLZD 13N Mýdlenka nerez/sklo, černá matná	610,0 / ks	z

SLZD 14 Dávkovač tekutého mýdla nerez/sklo, lesklý



- materiál nerez
- povrch lesklý nebo černý matný
- rozměr 160 x 110 x 70 mm
- součástí úchytová sada

371000062140 62140	SLZD 14 Dávkovač tekutého mýdla nerez/sklo, lesklý	1 030,0 / ks	z
371000062141 62141	SLZD 14N Dávkovač tekutého mýdla nerez/sklo, černý matný	1 230,0 / ks	z

SLZD 15 Držák kartáčků dvojitý nerez/sklo, lesklý



- materiál nerez
- povrch lesklý nebo černý matný
- rozměr 210 x 100 x 100 mm
- součástí úchytová sada

371000062150 62150	SLZD 15 Držák kartáčků dvojitý nerez/sklo, lesklý	740,0 / ks	z
371000062151 62151	SLZD 15N Držák kartáčků dvojitý nerez/sklo, černý matný	890,0 / ks	z

SLZD 17 Držák kartáčků a mýdlenka nerez/sklo, lesklý



- materiál nerez
- povrch lesklý nebo černý matný
- rozměr 220 x 120 x 120 mm
- součástí úchytová sada

371000062170 62170	SLZD 17 Držák kartáčků a mýdlenka nerez/sklo, lesklý	740,0 / ks	z
371000062171 62171	SLZD 17N Držák kartáčků a mýdlenka nerez/sklo, černý matný	890,0 / ks	z

SLZD 18 Nerezová mýdlenka, lesklá



- materiál nerez
- povrch lesklý nebo černý matný
- rozměr 130 x 130 x 55 mm
- součástí úchytová sada

371000062180 62180	SLZD 18 Nerezová mýdlenka, lesklá	560,0 / ks	z
371000062181 62181	SLZD 18N Nerezová mýdlenka, černá matná	660,0 / ks	z

KOUPELNY A WC

SLZD 19 Nerezová mýdelka, lesklá



- materiál nerez
- povrch lesklý nebo černý matný
- rozměr 230 x 130 x 55 mm
- součástí úchyťová sada

371000062190 62190	SLZD 19 Nerezová mýdelka, lesklá	650,0 / ks z
371000062191 62191	SLZD 19N Nerezová mýdelka, černá matná	770,0 / ks z

SLZD 20 Nerezový držák toaletního papíru, lesklý



- materiál nerez
- povrch lesklý nebo černý matný
- rozměr 150 x 75 x 55 mm
- součástí úchyťová sada

371000062200 62200	SLZD 20 Nerezový držák toaletního papíru, lesklý	630,0 / ks z
371000062201 62201	SLZD 20N Nerezový držák toaletního papíru, černý matný	740,0 / ks z

SLZD 21 Nerezový dvojitý držák toaletního papíru, lesklý



- materiál nerez
- povrch lesklý nebo černý matný
- rozměr 260 x 75 x 55 mm
- součástí úchyťová sada

371000062210 62210	SLZD 21 Nerezový dvojitý držák toaletního papíru, lesklý	940,0 / ks ✓
371000062211 62211	SLZD 21N Nerezový dvojitý držák toaletního papíru, černý matný	1 120,0 / ks z

SLZD 23 Nerezový držák toaletního papíru, lesklý



- materiál nerez
- povrch lesklý nebo černý matný
- rozměr 120 x 75 x 55 mm
- součástí úchyťová sada

371000062230 62230	SLZD 23 Nerezový držák toaletního papíru, lesklý	340,0 / ks z
371000062231 62231	SLZD 23N Nerezový držák toaletního papíru, černý matný	400,0 / ks z

SLZD 24 WC kartáč nerez/sklo, lesklý



- materiál nerez
- povrch lesklý nebo černý matný
- rozměr 350 x 155 x 110 mm
- součástí úchyťová sada

371000062240 62240	SLZD 24 WC kartáč nerez/sklo, lesklý	1 030,0 / ks z
371000062241 62241	SLZD 24N WC kartáč nerez/sklo, černý matný	1 230,0 / ks z

SLZD 25 Nerezová polička rohová, lesklá



- materiál nerez
- povrch lesklý nebo černý matný
- rozměr 210 x 210 x 70 x 30 mm
- součástí úchyťová sada

371000062250 62250	SLZD 25 Nerezová polička rohová, lesklá	770,0 / ks z
371000062251 62251	SLZD 25N Nerezová polička rohová, černá matná	920,0 / ks z

SLZD 26 Nerezová polička rohová, lesklá



- materiál nerez
- povrch lesklý nebo černý matný
- rozměr 210 x 210 x 70 mm
- součástí úchyťová sada

371000062260 62260	SLZD 26 Nerezová polička rohová, lesklá	890,0 / ks z
371000062261 62261	SLZD 26N Nerezová polička rohová, černý matná	1 070,0 / ks z

SLZD 28 Nerezová dvojitá polička rohová, lesklá



- materiál nerez
- povrch lesklý nebo černý matný
- rozměr 310 x 210 x 210 mm
- součástí úchyťová sada

371000062280 62280	SLZD 28 Nerezová dvojitá polička rohová, lesklá	1 690,0 / ks z
371000062281 62281	SLZD 28N Nerezová dvojitá polička rohová, černá matná	2 030,0 / ks z

SLZD 29 Nerezová dvojitá polička rohová, lesklá



- SLZD 29 Nerezová dvojitá polička rohová
- materiál nerez
- povrch lesklý nebo černý matný
- rozměr 270 x 210 x 210 mm
- součástí úchyťová sada

371000062290 62290	SLZD 29 Nerezová dvojitá polička rohová, lesklá	1 580,0 / ks z
371000062291 62291	SLZD 29N Nerezová dvojitá polička rohová, černá matná	1 890,0 / ks z

SLZD 30 WC kartáč - Stojící



- SLZD 30 Nerezový WC kartáč
- materiál nerez
- povrch lesklý nebo černý matný
- rozměr 420 x 90 x 90 mm

371000062300 62300	SLZD 30 WC kartáč - Stojící	890,0 / ks z
371000062301 62301	SLZD 30N Nerezový WC kartáč, černý matný	1 070,0 / ks z

SLZD 31 WC kartáč - Závěsný



- SLZD 31 Nerezový WC kartáč
- materiál nerez
- povrch lesklý nebo černý matný
- rozměr 420 x 110 x 90 mm
- součástí úchytová sada

371000062310 62310	SLZD 31 WC kartáč - Závěsný	890,0 / ks	z
371000062311 62311	SLZD 31N Nerezový WC kartáč, černý matný	1 070,0 / ks	✓

SLZD 33 Nerezové madlo univerzální, lesklé



- materiál nerez
- povrch lesklý nebo černý matný
- rozměr 350 x 70 x 55 mm
- součástí úchytová sada

371000062330 62330	SLZD 33 Nerezové madlo univerzální, lesklé	730,0 / ks	z
371000062331 62331	SLZD 33N Nerezové madlo univerzální, černé matné	870,0 / ks	z

SLZD 34 Nerezová polička na ručníky, lesklá



- materiál nerez
- povrch lesklý nebo černý matný
- rozměr 500 x 250 x 100 mm
- součástí úchytová sada

371000062340 62340	SLZD 34 Nerezová polička na ručníky, lesklá	1 580,0 / ks	z
371000062341 62341	SLZD 34N Nerezová polička na ručníky, černá matná	1 840,0 / ks	z

SLZD 35 Nerezová polička na ručníky, lesklá



- materiál nerez
- povrch lesklý nebo černý matný
- rozměr 600 x 250 x 100 mm
- součástí úchytová sada

371000062350 62350	SLZD 35 Nerezová polička na ručníky, lesklá	1 670,0 / ks	z
371000062351 62351	SLZD 35N Nerezová polička na ručníky, černá matná	2 000,0 / ks	z

SLZD 36 Nerezová polička na ručníky s hrazdou, lesklý



- materiál nerez
- povrch lesklý nebo černý matný
- rozměr 500 x 250 x 100 mm
- součástí úchytová sada

371000062360 62360	SLZD 36 Nerezová polička na ručníky s hrazdou, lesklý	1 670,0 / ks	z
371000062361 62361	SLZD 36N Nerezová polička na ručníky s hrazdou, černý matný	2 000,0 / ks	z

SLZD 37 Nerezová polička na ručníky s hrazdou, lesklá



- materiál nerez
- povrch lesklý nebo černý matný
- rozměr 600 x 250 x 100 mm
- součástí úchytová sada

371000062370 62370	SLZD 37 Nerezová polička na ručníky s hrazdou, lesklá	1 860,0 / ks	z
371000062371 62371	SLZD 37N Nerezová polička na ručníky s hrazdou, černá matná	2 230,0 / ks	z

Sanela SLZN koupelnové doplňky

SLZN 71E Nerezový automatický dávkovač mýdla a dezinfekce 0,85l, matný



- plastová vnitřní nádobka o objem 0,85 litrů
- provedení matný nerez
- 3 ks alkalických baterií C LR14 1,5 V
- rozměr 108 x 268 x 107 mm
- pro tekutou i gelovou dezinfekci

371000085717 85717	SLZN 71E Nerezový automatický dávkovač mýdla a dezinfekce 0,85l, matný	4 940,0 / ks	✓
-----------------------	--	---------------------	----------

SLZN 59E nerezový dávkovač tekuté i gelové dezinfekce, mýdla



- určený pro tekutou i gelovou dezinfekci na bázi alkoholu
- nádržka na dezinfekci 5 l
- povrch matný
- nastavení pomocí dálkového ovladače SLD 03
- reaguje na vložení rukou do snímané zóny spuštěním jedné dávky dezinfekce (délku dávkování je možno nastavit v rozsahu 1,3 – 13 s), standardně 1,3 s
- napájecí napětí: 24 V DC (součástí zásuvkový zdroj 230V AC/24 V DC)

371000095590 95590	SLZN 59E nerezový dávkovač tekuté i gelové dezinfekce, mýdla	8 120,0 / ks	✓
-----------------------	--	---------------------	----------

SLZN 05 Dávkovač mýdla nerezový 1,25l, lesklý



- obsah 1,25 l
- rozměr: 120 x 70 x 210mm
- povrch lesklý
- *** V žádném případě nesmějí být používány pro dezinfekční gely, dezinfekce a podobné látky, které mohou nevratně poškodit vnitřní konstrukční díly dávkovače !!!

371000950500 95050	SLZN 05 Dávkovač mýdla nerezový 1,25l, lesklý	890,0 / ks	z
-----------------------	---	-------------------	----------

SLZN 06 Dávkovač mýdla nerezový 0,85l, lesklý



- objem: 0,85 l
- rozměry: 110 x 60 x 180 mm
- povrch lesklý
- *** V žádném případě nesmějí být používány pro dezinfekční gely, dezinfekce a podobné látky, které mohou nevratně poškodit vnitřní konstrukční díly dávkovače. !!!

371950600000 95060	SLZN 06 Dávkovač mýdla nerezový 0,85l, lesklý	800,0 / ks	z
-----------------------	---	-------------------	----------

KOUPELNY A WC

SLZN 07 Dávkovač mýdla nerezový 0,5l, lesklý



- objem 0,5 l
- rozměr 95 x 55 x 145mm
- povrch lesklý
- *** V žádném případě nesmí být používány pro dezinfekční gely, dezinfekce a podobné látky, které mohou nevratně poškodit vnitřní konstrukční díly dávkovače !!!

37195070000
95070

SLZN 07 Dávkovač
mýdla nerezový 0,5l,
lesklý

780,0 / ks **z**

SLZN 39 Dávkovač tekutého mýdla nerezový 1,2l, matný



371009539000
95390

SLZN 39 Dávkovač tekutého mýdla
nerezový 1,2l, matný

1 590,0 / ks **z**

SLZN 17 Dávkovač mýdla zápustný 0,6l, chrom



- hlavice a píst z nerez
- dlouhá chromovaná výtoková hubice
- objem 0,6 l
- montáž do desky maximální tloušťky 90 mm, do otvoru 25 mm
- povrch lesklý
- *** V žádném případě nesmí být používány pro dezinfekční gely, dezinfekce a podobné látky, které mohou nevratně poškodit vnitřní konstrukční díly dávkovače !!!

371009517000
95170

SLZN 17 Dávkovač
mýdla zápustný 0,6l,
chrom

2 740,0 / ks **✓**

SLZN 01 Zásobník na toaletní papír nerezový 27 x 10 cm, lesklý



- Sanela SLZN 01 nerezový zásobník na toaletní papír
- maximální rozměr náplně: 290 x 100 mm
- povrch lesklý

371009501000
95010

SLZN 01 Zásobník na toaletní papír
nerezový 27 x 10 cm, lesklý

2 140,0 / ks **z**

SLZN 37 Zásobník na toaletní papír nerezový 29 cm, matný



- Sanela SLZN 37 nerezový zásobník na toaletní papír
- uzamykatelný
- maximální rozměr náplně 290 x 100 mm
- povrch matný

371009537000
95370

SLZN 37 Zásobník na toaletní papír
nerezový 29 cm, matný

2 140,0 / ks **z**

SLZN 20X Zásobník na papírové ručníky 34 x 11 x 26,5 cm, matný



- uzamykatelný
- maximální rozměr náplně 260 x 100 mm
- kapacita zásobníku cca 600/800 papírových utěrek
- rozměry 340 x 110 x 265 mm
- montáž na stěnu
- povrch matný

371009520100
95201

SLZN 20X Zásobník na papírové ručníky
34 x 11 x 26,5 cm, matný

2 290,0 / ks **z**

SLZN 20 Zásobník na papírové ručníky 34 x 11 x 26,5 cm, matný



- uzamykatelný
- maximální rozměr náplně 260 x 100 mm
- kapacita zásobníku cca 600/800 papírových utěrek
- rozměry 340 x 110 x 265 mm
- montáž na stěnu
- povrch matný

371009520000
95200

SLZN 20 Zásobník na papírové ručníky
34 x 11 x 26,5 cm, matný

2 290,0 / ks **z**

SLZN 03 Zásobník na papírové ručníky nerezový 34 x 11 x 26,5 cm, lesklý



- uzamykatelný
- maximální rozměr náplně 260 x 100 mm
- kapacita zásobníku cca 600/800 papírových utěrek
- rozměry 340 x 110 x 265 mm
- montáž na stěnu
- povrch lesklý

371009503000
95030

SLZN 03 Zásobník na papírové ručníky
nerezový 34 x 11 x 26,5 cm, lesklý

2 290,0 / ks **z**

SLZN 53 Nerezový zásobník hygienických sáčků, matný



- Sanela SLZN 53 Nerezový zásobník hygienických sáčků
- provedení: matné
- rozměr: 95 x 27 x 136mm

371009553000
95530

SLZN 53 Nerezový zásobník hygienických
sáčků, matný

720,0 / ks **z**

SLZN 15X Nerezový koš 12l, matný



- s PVC vložkou
- objem 12 litrů
- rozměr: ø 250 x 400 mm
- povrch matný

371007515600
75156

SLZN 15X Nerezový koš 12l, matný

950,0 / ks **z**

SLZN 49 Nerezový koš 67 l SLZN 49AA popis POUZE PLASTY, matný



- koš pro postavení na zem
- s popisky dle typu na širší stěně
- rozměry: 405 x 300 x 395 mm
- povrch: matný

371008549000
85490

SLZN 49 Nerezový koš 67 l SLZN 49AA
popis POUZE PLASTY, matný

4 860,0 / ks **z**

371008549100
85491

SLZN 49 Nerezový koš 67 l SLZN 49AB
popis POUZE PAPIR, matný

4 860,0 / ks **z**

371008549200
85492

SLZN 49 Nerezový koš 67 l SLZN 49AC
popis POUZE SKLO, matný

4 860,0 / ks **z**

371008549300
85493

SLZN 49 Nerezový koš 67 l SLZN 49AD
popis OSTATNÍ ODPAD, matný

4 860,0 / ks **z**

SLZN 23 Nerezový koš 26,5l, lesklý



- Sanela SLZN 23 nerezový závěsný odpadkový koš
- objem 26,5 l
- rozměr: 360 x 160 x 435mm
- povrch lesklý

371009523000 95230	SLZN 23 Nerezový koš 26,5l, lesklý	4 670,0 / ks	Z
-----------------------	------------------------------------	---------------------	----------

SLZN 23X Koš nerezový 26,5l, matný



- Sanela SLZN 23X nerezový závěsný odpadkový koš
- objem 26,5 l
- rozměr: 360 x 160 x 435mm
- povrch matný

371100075236 75236	SLZN 23X Koš nerezový 26,5l, matný	3 900,0 / ks	Z
-----------------------	------------------------------------	---------------------	----------

SLZN 24 Nerezový koš na hygienické potřeby 4,5l, matný



- na hygienické potřeby
- objem 4,5 l
- rozměr: 200 x 102 x 246 mm
- povrch matný

371009524000 95240	SLZN 24 Nerezový koš na hygienické potřeby 4,5l, matný	1 850,0 / ks	Z
-----------------------	--	---------------------	----------

SLZN 09 Držák na WC papír nerezový, lesklý



- Sanela SLZN 09 nerezový držák toaletního papíru
- rozměr 110 x 130 mm
- povrch lesklý nebo černý matný

371009950900 95090	SLZN 09 Držák na WC papír nerezový, lesklý	460,0 / ks	Z
-----------------------	--	-------------------	----------

371000095091 95091	SLZN 09N Nerezový držák toaletního papíru, černý matný	550,0 / ks	Z
-----------------------	--	-------------------	----------

SLZN 19X WC kartáč s nerezovým držákem, matný



- montáž na stěnu nebo k postavení na podlahu
- s nerezovým záchytným pouzdem
- rozměry pouzdra 90 x 260 mm
- nylonový kartáč dlouhý 320 mm
- povrch matný

371007519600 75196	SLZN 19X WC kartáč s nerezovým držákem, matný	1 140,0 / ks	Z
-----------------------	---	---------------------	----------

SLZN 67 Nerezový háček, lesklý



- Sanela SLZN 67 nerezový háček
- povrch lesklý

371100095670 95670	SLZN 67 Nerezový háček, lesklý	350,0 / ks	Z
-----------------------	--------------------------------	-------------------	----------

SLZN 68 Nerezový háček, lesklý



- Sanela SLZN 68 nerezový háček
- povrch lesklý
- délka 45 mm
- průměr 16 mm

371100095680 95680	SLZN 68 Nerezový háček, lesklý	240,0 / ks	Z
-----------------------	--------------------------------	-------------------	----------

371000095681 95681	SLZN 68N Nerezový háček, černý matný	260,0 / ks	Z
-----------------------	--------------------------------------	-------------------	----------

SLZN 57X Háček nerezový dvojité, matný



- Sanela SLZN 57X Háček nerezový dvojité
- pro montáž s lepidlem nebo se šrouby
- povrch matný

371007557600 75576	SLZN 57X Háček nerezový dvojité, matný	260,0 / ks	Z
-----------------------	--	-------------------	----------

SLZN 57 Háček nerezový dvojité, lesklý



- Sanela SLZN 57 nerezový dvojité háček
- pro instalaci pomocí lepidla nebo šroubů
- povrch lesklý

371009557000 95570	SLZN 57 Háček nerezový dvojité, lesklý	240,0 / ks	✓
-----------------------	--	-------------------	----------

Sanela dávkovače a zásobníky plastové

SLDN 07 Dávkovač tekuté dezinfekce sprejový 1l bílý



- Sanela SLDN 07 Dávkovač tekuté dezinfekce sprejový
- materiál: ABS
- se sprejovým rozstřikem, se speciální pumpou
- objem: 1000ml

371000720700 72070	SLDN 07 Dávkovač tekuté dezinfekce sprejový 1l bílý	660,0 / ks	✓
-----------------------	---	-------------------	----------

SLDN 07N Dávkovač tekuté dezinfekce sprejový 1l černý



- se speciální pumpou
- se sprejovým rozstřikem
- materiál: ABS
- barva: černá
- objem: 1 litr
- rozměry: 245 x 110 x 115 mm

371000720710 72071	SLDN 07N Dávkovač tekuté dezinfekce sprejový 1l černý	680,0 / ks	✓
-----------------------	---	-------------------	----------

SLDN 08E Automatický dávkovač mýdla a dezinfekce 1l



- Sanela SLDN 08E Automatický dávkovač mýdla a dezinfekce
- materiál: ABS
- objem 1000 ml

371000720810 72081	SLDN 08E Automatický dávkovač mýdla a dezinfekce 1l	1 900,0 / ks	Z
-----------------------	---	---------------------	----------

KOUPELNY A WC

SLDN 99A dávkovač na tekutá i gelová mýdla a dezinfekce



- plastová vnitřní nádobka
- objem 700 ml
- uzamykatelný
- materiál bílý plast ABS
- rozměry: 206 x 110 x 230 mm

371000729910
72991

SLDN 99A dávkovač na tekutá i gelová
mýdla a dezinfekce

830,0 / ks **z**

SLDN 06 Dávkovač mýdla a gelové dezinfekce 1l bílý



- Sanela SLDN 06 Dávkovač mýdla a gelové dezinfekce
- materiál: ABS
- objem: 1000 ml

371000720600
72060

SLDN 06 Dávkovač mýdla a gelové
dezinfekce 1l bílý

660,0 / ks **z**

SLDN 06N Dávkovač tekuté a gelové dezinfekce a gelového mýdla 1l černý



- Sanela SLDN 06N Dávkovač tekuté a gelové dezinfekce a gelového mýdla
- materiál: ABS
- barva: černá
- objem: 1 litr
- rozměry: 245 x 110 x 115 mm

371000720610
72061

SLDN 06N Dávkovač tekuté a gelové
dezinfekce a gelového mýdla 1l černý

680,0 / ks **z**

SLDN 01 Zásobník na toaletní papír bílý



- Sanela SLDN 01 Zásobník na toaletní papír
- materiál: ABS
- průměr 27cm

371000720100
72010

SLDN 01 Zásobník na toaletní papír bílý

460,0 / ks **z**

SLDN 01N Zásobník na toaletní papír černý



- materiál ABS
- barva: černá
- maximální průměr toaletního papíru: 270 mm

371000720110
72011

SLDN 01N Zásobník na toaletní papír
černý

510,0 / ks **z**

SLDN 03 Zásobník na skládané papírové ručníky bílý



- materiál: ABS
- rozměr: 260 x 130 x 300 mm
- maximální rozměr náplně: 230 x 250 mm (maximálně 650 ks ručníků)

371000720300
72030

SLDN 03 Zásobník na
skládané papírové ručníky
bílý

610,0 / ks **z**

SLDN 03N Zásobník na skládané papírové ručníky černý



- materiál: ABS
- barva: černá
- rozměry: 260 x 130 x 300 mm
- maximální rozměr náplně: 230 x 250 mm
- maximální kapacita: 650 ks

371000720310
72031

SLDN 03N Zásobník na skládané papírové
ručníky černý

770,0 / ks **z**

Sanela piktogramy

SLZN 44AB Piktogram WC ženy 120 x 120 mm



- rozměr 120 x 120mm
- povrch matný
- Nerezový piktogram ženy značky Sanela je velmi elegantní a jednoduše pochopitelný. Stačí nalepit přímo na dveře nebo vedle nich na zeď a máte hotovo. Doporučujeme kombinovat s piktogramem muži.

371007544400
75444

SLZN 44AB Piktogram
WC ženy 120 x 120
mm

180,0 / ks **z**

SLZN 44AA Piktogram WC muži 120 x 120 mm



- Sanela SLZN 44AA piktogram nerezový
- rozměr 120 x 120mm
- povrch matný

371007544500
75445

SLZN 44AA Piktogram WC muži 120 x 120
mm

180,0 / ks **z**

SLZN 44AD Piktogram WC muži i ženy 120 x 120 mm



- Sanela SLZN 44AD piktogram nerezový
- rozměr 120 x 120mm
- povrch matný

371007544200
75442

SLZN 44AD Piktogram WC muži i ženy 120
x 120 mm

180,0 / ks **z**

SLZN 44T Piktogram WC 120 x 120 mm



- Sanela SLZN 44T piktogram nerezový
- rozměr 120 x 120mm
- povrch matný

371009544400
95444

SLZN 44T Piktogram WC 120 x 120 mm

180,0 / ks **z**

SLZN 44H Piktogram úklidová místnost 120 x 120 mm



- Sanela SLZN 44H piktogram nerezový
- rozměr 120 x 120mm
- povrch matný

371008544400
85444

SLZN 44H Piktogram úklidová místnost
120 x 120 mm

180,0 / ks **z**

SLZN 44AC Piktogram WC invalidní 120 x 120 mm



- Sanela SLZN 44AC piktogram nerezový
- rozměr 120 x 120mm
- povrch matný

371007544300
75443

SLZN 44AC Piktogram WC invalidní 120 x 120 mm **180,0 / ks** z

Merida dávkovače mýdla

Dávkovač pěnového mýdla Merida TOP pro jednorázové náplně bílý/modré okénko



- z jedné náplně až 2000 dávek pěny
- jednorázová náplň zabraňuje kontaminaci mýdla
- vyrobený z vysoce kvalitního plastu ABS
- uzamykatelný na klíček
- rozměr: 11,5 x 25 x 11,5cm
- pro jednorázovou náplň M12P

602000001096
DTN201 (DF3TN)

Dávkovač pěnového mýdla Merida TOP pro jednorázové náplně bílý/modré okénko **341,0 / ks** ✓

Dávkovač tekutého mýdla Merida TOP 800ml bílý/modré okénko



- Pro mýdlo doplňované z kanystru.
- Vyrobený z vysoce kvalitního plastu ABS.
- Uzamykatelný na klíček.

602000001108
DTN101 (DN1TN)

Dávkovač tekutého mýdla Merida TOP 800ml bílý/modré okénko **852,0 / ks** ✓

Merida zásobníky

Zásobník toaletního papíru Mini Merida TOP bílý/modré okénko



- Vyrobený z vysoce kvalitního plastu ABS bílé barvy.
- Na toaletní papír o max. průměru role 20 cm.
- Uzamykatelný na klíček.

602000001125
BTN201 (PT2TN)

Zásobník toaletního papíru Mini Merida TOP bílý/modré okénko **508,0 / ks** ✓

Příslušenství

602000001002
PES204 (PT10)

Toaletní papír ECONOMY 19 cm (balení 12 ks) **344,0 / ks** ✓

Zásobník toaletního papíru Maxi Merida TOP bílý/modré okénko



- Vyrobený z vysoce kvalitního plastu ABS bílé barvy.
- Na toaletní papír o max. průměru role 26 cm.
- Uzamykatelný na klíček.

602000001126
BTN101 (PT1TN)

Zásobník toaletního papíru Maxi Merida TOP bílý/modré okénko **612,0 / ks** ✓

Příslušenství

602000001003
PES104 (PT20)

Toaletní papír ECONOMY 23 cm (balení 6 ks) **237,0 / ks** ✓

Zásobník jednotlivých ručníků Mini Merida TOP bílý/modré okénko



- Obsah do 250 ks ručníků.
- Vyrobený z plastu ABS.
- Uzamykatelný na klíček.

602000001300
ATN201 (PZ2TN)

Zásobník jednotlivých ručníků Mini Merida TOP bílý/modré okénko **633,0 / ks** ✓

Zásobník jednotlivých ručníků Maxi Merida TOP bílý/modré okénko



- Obsah do 500 ks ručníků.
- Vyrobený z plastu ABS.
- Uzamykatelný na klíček.

602000001302
ATN101 (PZ1TN)

Zásobník jednotlivých ručníků Maxi Merida TOP bílý/modré okénko **672,0 / ks** ✓

Merida náplně, ručníky, toaletní papír

Tekuté mýdlo Merida Dea 5kg, růžové



Mýdlo s dobrými mycími vlastnostmi. Obsahuje kolagen, odvozené lanoliny a další substance zabraňující vysoušení pokožky.

602000001025
M2R

Tekuté mýdlo Merida Dea 5kg, růžové **186,0 / ks** ✓

Mýdlo pěnové Merida Bali plus



- Mýdlo pěnové Merida Bali plus
- mýdlo dávkované ve formě pěny
- z jedné náplně 800ml získáte 2000 dávek pěny
- jednorázová náplň zabraňuje možné kontaminaci mýdla
- náplň vhodná výhradně do dávkovačů pěnového mýdla Merida DF3TN a DF3TS

602000001097
M12P

Mýdlo pěnové Merida Bali plus **152,0 / ks** ✓

Toaletní papír ECONOMY 19 cm (balení 12 ks)



- Toaletní papír ECONOMY 19 cm
- balení 12 ks
- jednovrstvý, recyklovaný, vymačkávaný
- délka návinu 180 m

602000001002
PES204 (PT10)

Toaletní papír ECONOMY 19 cm (balení 12 ks) **344,0 / ks** ✓

Toaletní papír ECONOMY 23 cm (balení 6 ks)



- Toaletní papír ECONOMY 23 cm
- balení 6 ks
- jednovrstvý, recyklovaný, vymačkávaný
- délka návinu 230 m

602000001003
PES104 (PT20)

Toaletní papír ECONOMY 23 cm (balení 6 ks) **237,0 / ks** ✓

KOUPELNY A WC

Ručníky papírové jednotlivé PZ71 Ekonom 5000ks, zelené



- Rozměr ručníků: 25 x 23cm.
- V kartonu je 20 balíčků po 250 ks ručníků.

602000001216
VEZ071 (PZ71)

Ručníky papírové jednotlivé PZ71 Ekonom 5000ks, zelené **600,0 / ks** ✓

Vestavné dávkovače

Dávkovač mýdla vestavný 500 ml, kov



- Dávkovač mýdla vestavný
- objem 500 ml
- materiál: kov/chrom
- možnost montáže místo umyvadlové baterie

550800712599
36304000000

Dávkovač mýdla vestavný 500 ml, kov 20 **761,5 / ks** z

Sanela sítko do pisoáru

SLA 11 vonné sítko do pisoáru oranžové (mango)



- Sanela - SLA11 vonné sítko do pisoáru oranžové
- vůně: mango

372000611000
06110

SLA 11 vonné sítko do pisoáru oranžové (mango) **180,0 / ks** z

SLA 11A vonné sítko do pisoáru červené (kiwi-grep)



- Sanela - SLA11 vonné sítko do pisoáru červené
- vůně: kiwi-grep

372000611100
06111

SLA 11A vonné sítko do pisoáru červené (kiwi-grep) **180,0 / ks** z

SLA 11B vonné sítko do pisoáru transparentní (med)



- Sanela - SLA11 vonné sítko do pisoáru transparentní
- vůně: med

372000611200
06112

SLA 11B vonné sítko do pisoáru transparentní (med) **180,0 / ks** z

SLA 11C vonné sítko do pisoáru modré (bavlna)



- Sanela - SLA11 vonné sítko do pisoáru modré
- vůně: květ bavlny

372000611300
06113

SLA 11C vonné sítko do pisoáru modré (bavlna) **180,0 / ks** z

SLA 26 sítko do pisoáru Golem, nerezové



Sanela SLA 26 nerezové sítko do pisoáru Golem

372006260000
06260

SLA 26 sítko do pisoáru Golem, nerezové **180,0 / ks** z


SLA 10 sítko nerezové do pisoáru



372600061000
06100

SLA 10 sítko nerezové do pisoáru **300,0 / ks** z

Sítka do pisoáru bílé



- Sítka do pisoáru aromatické.
- zabraňuje ucpávání odpadových cest
- lze vytvarovat do všech běžných pisoárů

602512010001
A100-DS/W

Sítka do pisoáru bílé 100 **60,0 / ks** ✓

Sítka do pisoáru 3v1 s tabletou Clean Air Fresh Air



- Sítka do pisoáru 3v1 s tabletou Clean Air Fresh Air
- plastové sítko pro vložení do pisoáru
- s trvalým čistícím a deodorizačním účinkem až pro 1800 spláchnutí
- lehce vyjímatelné

602512012005
A12-SANI/FA

Sítka do pisoáru 3v1 s tabletou Clean Air Fresh Air 12 **104,4 / ks** ✓

Sanela osoušeče rukou

SLO 02E osoušeč rukou automatický, matný



- elektrické osoušeče rukou
- SLO 02E - reaguje na přiblížení rukou pod výfuk spuštěním proudu vzduchu, čas sepnutí možno nastavit v rozsahu 3 - 33 s, standardně 20 s
- otáčecí chromovaný výfuk umožňující sušení obličeje nebo vlasů
- povrch matný

372000079024
79024

SLO 02E osoušeč rukou automatický, matný **8 740,0 / ks** z

INVALIDNÍ PROGRAM

Sanela - invalidní madla

SLZM 06VIN vinylové sedátko sklopné do sprchy



- vinylové závěsné sedátko do sprchy, sklopné
- nosnost 150 kg
- rozměry 334 x 331 mm

371200049062	SLZM 06VIN vinylové sedátko sklopné do sprchy	1	6 690,0 / ks	z
--------------	---	---	--------------	---

SLZM vinylové madlo univerzální, pevné 383mm



- pro osoby s tělesným postižením a sníženou pohyblivostí
- použití ve zdravotnictví
- antimikrobiální technologie

371200049103	SLZM vinylové madlo univerzální, pevné 383mm	1	660,0 / ks	z
371200049113	SLZM vinylové madlo univerzální, pevné, 535mm	1	750,0 / ks	z
371200049123	SLZM vinylové madlo univerzální, pevné, 688mm	1	890,0 / ks	z

SLZM 13VIN vinylové madlo pevné, 600mm



- pro osoby s tělesným postižením a sníženou pohyblivostí
- použití ve zdravotnictví
- antimikrobiální technologie

371200049133	SLZM 13VIN vinylové madlo pevné, 600mm	1	2 290,0 / ks	z
--------------	--	---	--------------	---

SLZM vinylové madlo sklopné, 600mm



- pro osoby s tělesným postižením a sníženou pohyblivostí
- použití ve zdravotnictví
- antimikrobiální technologie

371200049143	SLZM vinylové madlo sklopné, 600mm	1	2 500,0 / ks	z
371200049163	SLZM vinylové madlo sklopné, 800mm	1	2 770,0 / ks	z

SLZM 17VIN vinylové madlo rohové, 760x760mm



- pro osoby s tělesným postižením a sníženou pohyblivostí
- použití ve zdravotnictví
- antimikrobiální technologie

371200049173	SLZM 17VIN vinylové madlo rohové, 760x760mm	1	2 360,0 / ks	z
--------------	---	---	--------------	---

SLZM 18VIN vinylové madlo vanové pravé 350x650mm



- pro osoby s tělesným postižením a sníženou pohyblivostí
- použití ve zdravotnictví
- antimikrobiální technologie

371200049183	SLZM 18VIN vinylové madlo vanové pravé 350x650mm	1	1 930,0 / ks	z
--------------	--	---	--------------	---

SLZM 19VIN vinylové madlo vanové levé 350x660mm



- pro tělesně postižené
- úchytová sada
- rozměry 350 x 660 mm
- povrch bílý - Komaxit

371200049193	SLZM 19VIN vinylové madlo vanové levé 350x660mm	1	1 930,0 / ks	z
--------------	---	---	--------------	---

SLZM 20VIN vinylové madlo pevné, 900mm



- pro osoby s tělesným postižením a sníženou pohyblivostí
- použití ve zdravotnictví
- antimikrobiální technologie

371200049203	SLZM 20VIN vinylové madlo pevné, 900mm	1	2 670,0 / ks	z
--------------	--	---	--------------	---

SLZM 21VIN vinylové madlo vanové 135°



- pro osoby s tělesným postižením a sníženou pohyblivostí
- použití ve zdravotnictví
- antimikrobiální technologie

371200049213	SLZM 21VIN vinylové madlo vanové 135°	1	920,0 / ks	z
--------------	---------------------------------------	---	------------	---

KOUPELNY A WC

Invalidní madla

Madlo č.8 rovné 30 cm bílé



- bílé provedení - smaltovaná ocel (vhodné do suchých prostor)
- anticoro - nerez (vhodné i do vlhkých prostor)
- rozměr 30, 40, 50, 60, 70, 80cm

559000130000 R1000104	Madlo č.8 rovné 30 cm bílé	432,0 / ks	✓
559000130001 R1000103	Madlo č.8 rovné 30 cm anticoro	740,0 / ks	z
559000140000 R1000204	Madlo č.8 rovné 40 cm bílé	470,0 / ks	✓
559000140001 R1000203	Madlo č.8 rovné 40 cm anticoro	786,0 / ks	z
559000150000 R1000404	Madlo č.8 rovné 50 cm bílé	524,0 / ks	✓
559000160000 R1000604	Madlo č.8 rovné 60 cm bílé	578,0 / ks	✓
559000170000 R1000804	Madlo č.8 rovné 70 cm bílé	663,0 / ks	✓
559000180000 R1001004	Madlo č.8 rovné 80 cm bílé	701,0 / ks	✓

Madlo č.12c sklopné 550mm bílé



- bílé provedení - smaltovaná ocel (vhodné do suchých prostor)
- anticoro - nerez (vhodné i do vlhkých prostor)
- madlo 550mm - použití k umyvadlům
- madlo 834mm - použití k WC

559000210831 R1061204	Madlo č.12c sklopné 550mm bílé	1 240,0 / ks	✓
559000100835 R1061103	Madlo č.12c sklopné 813mm anticoro	2 310,0 / ks	z
559000210832 R1061203	Madlo č.12c sklopné 550mm anticoro	2 056,0 / ks	z
559000210834 R1061104	Madlo č.12c sklopné 813mm bílé	1 371,0 / ks	✓

Madlo č.12b pevné 550mm bílé



- bílé provedení - smaltovaná ocel (vhodné do suchých prostor)
- anticoro - nerez (vhodné i do vlhkých prostor)
- madlo 550mm - použití k umyvadlům
- madlo 834mm - použití k WC

559010615000 R1054604	Madlo č.12b pevné 550mm bílé	940,0 / ks	✓
559010615001 R1054603	Madlo č.12b pevné 550mm anticoro	1 433,0 / ks	z

Madlo č.4 sprchové levé (anticoro)



- Madlo č.4 do sprchových koutů
- anticoro - nerez (vhodné i do vlhkých prostor)
- rozměry: 450 x 750mm

559010200001 R1010123	Madlo č.4 sprchové levé (anticoro)	2 002,0 / ks	z
559010200002 R1010113	Madlo č.4 sprchové pravé (anticoro)	2 002,0 / ks	z

Nástavce na WC

Monarch zvýšený nástavec na WC 100mm



- MKW Monarch nástavec na WC
- pomocí nástavce lze zvýšit sedací výšku o 10cm
- nástavec lze snadno upravit na většinu klozetů

559200100000 S890T010	Monarch zvýšený nástavec na WC 100mm	1 442,0 / ks	✓
--------------------------	--------------------------------------	---------------------	---

Sedačky do sprchy/vany

Sedačka do sprchy P9 nerez/bílá



- anticoro - nerez (vhodné i do vlhkých prostor)
- s plastovým sedákem
- rozměry sedáku: 340 x 430mm
- nosnost 120kg

559010276000 R12281003	Sedačka do sprchy P9 nerez/bílá	4 228,0 / ks	✓
---------------------------	---------------------------------	---------------------	---

Sedačka do sprchy s podpěrou P9 nerez/bílá



- anticoro - nerez (vhodné i do vlhkých prostor)
- s plastovým sedákem
- rozměry sedáku: 340 x 430mm
- nosnost 120kg

559010276100 R12241003	Sedačka do sprchy s podpěrou P9 nerez/bílá	4 174,0 / ks	✓
---------------------------	--	---------------------	---

Sedačka do vany bílá



- Sedačka do vany
- nosnost 120kg

559010280000	Sedačka do vany bílá	1 608,0 / ks	✓
559010280001	Sedačka do vany nerez	3 785,0 / ks	✓

JIKA sanitární keramika

Mio umyvadlo zdravotní 64 x 55 cm s otvorem, bílé



- JIKA Mio umyvadlo zdravotní
- varianta s otvorem pro baterii nebo bez otvoru
- vhodné kombinovat s prostorově úsporným sifonem a baterií s lékařskou pákou

660121371441 H8137140001041	Mio umyvadlo zdravotní 64 x 55 cm s otvorem, bílé	18	2 743,0 / ks	✓
660121371442 H8137141001041	Mio umyvadlo zdravotní 64 x 55 cm s otvorem, bílé/PERLA	1	4 247,0 / ks	z
660121371491 H8137140001091	Mio umyvadlo zdravotní 64 x 55 cm bez otvoru, bílé	1	2 743,0 / ks	z

Lyra plus klozet stojící 45cm vodorovný odpad bílý



- výška: 45 cm
- vodorovný odpad / ploché splachování
- pro splachování 3/6 litrů
- ***sedátko je nutné objednat zvlášť

663152538601 H8253860000001	Lyra plus klozet stojící 45cm vodorovný odpad bílý	1	2 169,0 / ks	✓
Příslušenství				
663159295101 H8929510000001	Sedátko Lyra plus duroplast, bílé (pro zvýšené stojící klozety 45 cm)	1	1 103,0 / ks	✓

Lyra plus klozet stojící 45cm spodní odpad bílý



- výška: 45 cm
- spodní odpad (osa 14,5 cm) / ploché splachování
- pro splachování 3/6 litrů
- ***sedátko je nutné objednat zvlášť

663152538701 H8253870000001	Lyra plus klozet stojící 45cm spodní odpad bílý	1	2 169,0 / ks	✓
Příslušenství				
663159295101 H8929510000001	Sedátko Lyra plus duroplast, bílé (pro zvýšené stojící klozety 45 cm)	1	1 103,0 / ks	✓

DEEP klozet závěsný RIMLESS prodloužený, bílý



Novinka

- Závěsný klozet JIKA Deep s prodlouženou hloubkou 700 mm
- Vhodný pro koupelny bez bariér – splňuje vyhlášku č. 398/2009 Sb.
- Rimless provedení bez oplachového okruhu pro snadnou údržbu
- Hluboké splachování, vodorovný odpad
- Kulatý tvar, keramické provedení v bílé barvě
- Sedátko se dokupuje samostatně

665142064401 H8206440000001	DEEP klozet závěsný RIMLESS prodloužený, bílý	1	6 527,0 / ks	✓
Příslušenství				
660149328201 H8932823000001	Sedátko Deep oválné bez poklopu, plastové panty, bílé	1	652,0 / ks	✓

Deep mísa kombinační 45 cm, vodorovný odpad, bílá



NÁDRŽ
objednat zvlášť

- varianta s vodorovným odpadem
- výška klozetové mísy 45cm
- instalační sada je součástí dodávky
- nádrž ke kombinační míse je nutné objednat zvlášť

660142361801 H8236180000001	Deep mísa kombinační 45 cm, vodorovný odpad, bílá	9	4 767,0 / ks	✓
--------------------------------	---	---	--------------	---

Příslušenství

660142761211 H8276120002411	Deep nádrž boční napouštění bílá	48	3 239,0 / ks	✓
665149328401 H8932843000001	Sedátko Deep oválné duroplast se zpomalovacím mechanismem bílé	1	2 118,0 / ks	✓
663149328130 H8932813000001	Sedátko Deep oválné duroplast bílé, s plastovými úchyty	1	964,0 / ks	✓

Deep mísa kombinační zvýšená 48 cm, vodorovný odpad, bílá



NÁDRŽ
objednat zvlášť

- varianta s vodorovným odpadem
- výška klozetové mísy 48cm, délka 67cm
- instalační sada je součástí dodávky
- nádrž ke kombinační míse je nutné objednat zvlášť

660142361601 H8236160000001	Deep mísa kombinační zvýšená 48 cm, vodorovný odpad, bílá	9	4 767,0 / ks	✓
--------------------------------	---	---	--------------	---

Příslušenství

660142761211 H8276120002411	Deep nádrž boční napouštění bílá	48	3 239,0 / ks	✓
663149328130 H8932813000001	Sedátko Deep oválné duroplast bílé, s plastovými úchyty	1	964,0 / ks	✓
665149328401 H8932843000001	Sedátko Deep oválné duroplast se zpomalovacím mechanismem bílé	1	2 118,0 / ks	✓

Deep mísa kombinační 48 cm, spodní odpad, bílá



NÁDRŽ
objednat zvlášť

- varianta se spodním odpadem (osa odpadu od zdi 20,5cm)
- výška klozetové mísy 48cm, délka 67cm
- instalační sada je součástí dodávky
- nádrž ke kombinační míse je nutné objednat zvlášť

660142361701 H8236170000001	Deep mísa kombinační 48 cm, spodní odpad, bílá	9	4 767,0 / ks	✓
--------------------------------	--	---	--------------	---

Příslušenství

665149328401 H8932843000001	Sedátko Deep oválné duroplast se zpomalovacím mechanismem bílé	1	2 118,0 / ks	✓
660149328201 H8932823000001	Sedátko Deep oválné bez poklopu, plastové panty, bílé	1	652,0 / ks	✓
660142761211 H8276120002411	Deep nádrž boční napouštění bílá	48	3 239,0 / ks	✓

Geberit splachovače

Oddálené ovládání pod omítku typ 01, pneumatické, vyvýšené bílé



- pneumatické
- s vyvýšenými tlačítky
- pro 2 množství splachování
- pro splachovací nádržky Geberit Sigma 12 cm, Omega 12 cm, AP123 a AP140
- včetně hadičky o délce 2 m

676116044111 116.044.11.1	Oddálené ovládání pod omítku typ 01, pneumatické, vyvýšené bílé	2	607,0 / ks	✓
------------------------------	---	---	------------	---

KOUPELNY A WC

Nádrž splachovací AP140 nízko položená, bílá



Nádrž vhodná pro instalaci s oddáleným pneumatickým splachováním.

676140300111
140.300.11.1

Nádrž splachovací AP140
nízko položená, bílá

4 841,0 / ks **z**

SENZORY, RADARY, NEREZOVÝ PROGRAM

SANELA

Automatické splachovače pisoárů infračervené

SLP02K splachovač pisoáru automatický infračervený SLP 02K s montážní krabicí



- reaguje na přítomnost osoby před pisoárem ve vzdálenosti max 0,7 m od snímače po dobu delší než 7,5 s
- ke spláchnutí dojde po vystoupení osoby ze snímané zóny
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 s
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 03
- samočinné spláchnutí po 24 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- možnost regulace průtoku vody kulovým ventilem

372000010220
01022

SLP02K splachovač pisoáru
automatický infračervený SLP
02K s montážní krabicí

5 200,0 / **✓**
ks

372000010230
01023

SLP 02K splachovač pisoáru
automatický infračervený SLP
02KZ s integrovaným zdrojem

6 020,0 / **z**
ks

SLP 02N splachovač pisoáru automatický infračervený SLP 02N



- reaguje na přítomnost osoby před pisoárem
- ke spláchnutí dojde po vystoupení osoby ze snímané zóny
- nastavitelná doba splachování
- nerezový kryt 170 x 170 x 10 mm
- napájecí napětí: 24V DC

372000042022
42022

SLP 02N splachovač pisoáru
automatický infračervený SLP 02N

5 200,0 / ks **z**

372000042023
42023

SLP 02N splachovač pisoáru
automatický infračervený SLP02 NZ s
integrovaným zdrojem

6 020,0 / ks **z**

SLP 17 Domino pisoár se senzorovým splachovačem SLP 17



- reaguje na přítomnost osoby před pisoárem ve vzdálenosti max 0,7 m od snímače po dobu delší než 7,5 s
- ke spláchnutí dojde po vystoupení osoby ze snímané zóny
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 s
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 03
- samočinné spláchnutí po 24 hodinách od posledního sepnutí ventilu

372100011700
01170

SLP 17 Domino pisoár se
senzorovým splachovačem
SLP 17

1/24

11 010,0 / **z**
ks

372100011176
11176

SLP 17 Domino pisoár se
senzorovým splachovačem
SLP 17B bateriové napájení

12 570,0 / **z**
ks

Automatické splachovače pisoárů radarové

SLP 19 Golem pisoár s radarovým splachovačem SLP 19RS



- reaguje pouze na použití pisoáru
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovládání SLD 04
- možnost regulace průtoku vody rohovým ventilem
- úsporné splachování jedním litrem vody

372100111950
11195

SLP 19 Golem pisoár s radarovým
splachovačem SLP 19RS

12/48

13 000,0 / **✓**
ks

372100011950
01195

SLP 19 Golem pisoár s radarovým
splachovačem SLP 19RZ s
integrovaným zdrojem

12/48

14 690,0 / **✓**
ks

372100111970
11197

SLP 19 Golem pisoár s radarovým
splachovačem SLP 19RB bateriové
napájení

15 030,0 / **z**
ks

SLP 37 Vila pisoár s radarovým splachovačem SLP 37R



- reaguje pouze na použití pisoáru
- nastavitelná doba splachování pomocí dálkového ovládání SLD 04
- úsporné splachování jedním litrem vody

372100013740
01374

SLP 37 Vila pisoár s radarovým
splachovačem SLP 37R

23 900,0 / ks **z**

372100013750
01375

SLP 37 Vila pisoár s radarovým
splachovačem SLP 37RZ s
integrovaným zdrojem

24 440,0 / ks **z**

WC splachovače s Piezo tlačítkem

SLW 01P Piezo splachovač WC na tlakovou vodu, 24V DC



- reaguje na mírné stlačení piezo tlačítka
- nastavitelná doba splachování pomocí dálkového ovládání SLD 04
- určeno pro tlakovou vodu (nelze použít pro WC s nádržkou)

372300014015
14015

SLW 01P Piezo splachovač WC na
tlakovou vodu, 24V DC

8 560,0 / ks **z**

Automatické ovládání sprch

SLS 01P Piezo ovládání sprchy na jednu vodu, 24V DC



- hygienický proplach
- antivandalové provedení
- jsou určeny pro jednotrubkový přívod studené nebo tepelně upravené vody
- reaguje na mírné stlačení piezo tlačítka okamžitým spuštěním vody
- k vypnutí vody dojde po uplynutí nastavené doby (možno nastavit v rozsahu 10 s - 310 s), standardně 120 s
- opakovaným stlačením piezo tlačítka dojde k vypnutí vody, nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 04

372400120120 12012	SLS 01P Piezo ovládání sprchy na jednu vodu, 24V DC	6 260,0 / ks	z
372400012013 12013a	SLS 01PB Piezo ovládání sprchy pro jednu vodu, 6V (bateriové napájení)	8 140,0 / ks	z

SLS 02P Piezo ovládání sprchy se směšovací baterií, 24V DC



- reaguje na mírné stlačení piezo tlačítka okamžitým spuštěním vody
- vypnutí po uplynutí nastavené doby sprchování nebo po opětovném stisknutí tlačítka
- nastavení parametrů pomocí SLD 04

372400012022 12022	SLS 02P Piezo ovládání sprchy se směšovací baterií, 24V DC	9 270,0 / ks	z
-----------------------	--	---------------------	----------

Automatické baterie

SLU 25 automatická nástěnná termostatická baterie SLU 25 rozteč 150mm, 24V DC



- použití ve zdravotnictví
- tlak teplé a studené vody musí být stejný
- reaguje na přítomnost rukou ve snímané zóně okamžitým spuštěním vody
- k vypnutí vody dojde po vystoupení osoby ze snímané zóny (možno nastavit v rozsahu 0,25 - 7,75 s), standardně 3 s
- bezpečnostní funkce vypnutí vody po 5 minutách
- možnost přepnutí do režimu START/STOP, nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 03

372200003250 03250	SLU 25 automatická nástěnná termostatická baterie SLU 25 rozteč 150mm, 24V DC	15 330,0 / ks	z
372200013257 13257	SLU 25 automatická nástěnná termostatická baterie SLU 25K rozteč 100mm, 24V DC	15 330,0 / ks	z

SLU 02N automatická umyvadlová baterie pro teplou a studenou vodu SLU 02N



- úsporný perlátor, průtok 6 l/min
- hygienický proplach
- SLU 02N je určena pro přívod teplé a studené vody, nastavení
- teploty ručně rohovými ventily
- reaguje na přítomnost rukou ve snímané zóně okamžitým spuštěním vody
- k vypnutí vody dojde po vyjmutí rukou po uplynutí nastavené doby (možno nastavit v rozsahu 0,25 - 7,75 s)

372200230280 23028	SLU 02N automatická umyvadlová baterie pro teplou a studenou vodu SLU 02N	7 670,0 / ks	z
372200230290 23029	SLU 02N automatická umyvadlová baterie pro teplou a studenou vodu SLU 02NB pro bateriové napájení	9 400,0 / ks	z

SLU 15 automatická umyvadlová baterie směšovací SLU 15 pro napájení ze zdroje



- napájení zdrojem
- úsporný perlátor, průtok 6 l/min
- hygienický proplach
- je určena pro přívod teplé a studené vody, nastavení teploty páčkou
- reaguje na přítomnost rukou ve snímané zóně okamžitým spuštěním vody
- k vypnutí vody dojde po vyjmutí rukou po uplynutí nastavené doby (možno nastavit v rozsahu 0,25 - 7,75 s)

372031500000 03150	SLU 15 automatická umyvadlová baterie směšovací SLU 15 pro napájení ze zdroje	7 840,0 / ks	z
372031550000 03155	SLU 15 automatická umyvadlová baterie směšovací SLU 15B pro bateriové napájení	8 400,0 / ks	z

SLU 63 automatická umyvadlová baterie SLU 63, 24V bateriové napájení



- úsporný perlátor, průtok 6 l/min
- hygienický proplach
- možnost jednorázového nastavení regulace teploty vody a následné zaslepení víčkem
- elektromagnetický ventil je integrován v těle baterie
- je určena pro přívod teplé a studené vody, nastavení teploty páčkou
- reaguje na přítomnost rukou ve snímané zóně okamžitým spuštěním vody

372200003630 03630	SLU 63 automatická umyvadlová baterie SLU 63, 24V bateriové napájení	12 620,0 / ks	z
-----------------------	--	----------------------	----------

Napájecí zdroje

SLZ 01Z napájecí zdroj pro max. 9 pisoárů



- pro maximálně 9 pisoárů / 4 baterie, sprchy
- napájecí napětí: 230V AC
- výstupní napětí: 24V DC
- rozměr: 150 x 110 x 70mm

372100017000 05011	SLZ 01Z napájecí zdroj pro max. 9 pisoárů	1 810,0 / ks	z
-----------------------	---	---------------------	----------

SLZ 04Z napájecí zdroj na lištu pro max. 9 pisoárů



- pro maximálně 9 pisoárů / 9 baterií, sprch
- napájecí napětí: 230V AC
- výstupní napětí: 24V DC
- rozměr: 71 x 91 x 56 mm

372100050041 05041	SLZ 04Z napájecí zdroj na lištu pro max. 9 pisoárů	1 620,0 / ks	z
-----------------------	--	---------------------	----------

372100050042 05042	SLZ 04Y napájecí zdroj na lištu pro max. 5 pisoárů	1 170,0 / ks	z
-----------------------	--	---------------------	----------

SLZ 06 napájecí zdroj pro 1 pisoár/baterii



- pro maximálně 1 pisoár / 1 baterii, sprchu
- napájecí napětí: 230V AC
- výstupní napětí: 24V DC
- rozměr: 90 x 65 x 45mm

372100050600 05060	SLZ 06 napájecí zdroj pro 1 pisoár/baterii	1 530,0 / ks	z
-----------------------	--	---------------------	----------

KOUPELNY A WC

SLZ 01Y napájecí zdroj pro max. 5 pisoárů



- pro maximálně 5 pisoárů / 2 baterie, sprchy
- napájecí napětí: 230V AC
- výstupní napětí: 24V DC
- rozměr: 110 x 110 x 60mm

372100017100
05012

SLZ 01Y napájecí zdroj pro max. 5
pisoárů

1 360,0 / ks ✓

Příslušenství

SLD 04 dálkové ovládání pro splachovače Sanela - radarové



Dálkové ovládání pro nastavování parametrů radarových splachovačů. Umožňuje nastavení bez nutnosti demontáže.

372000070040
07040

SLD 04 dálkové ovládání
pro splachovače Sanela -
radarové

970,0 / ks z

SLD 03 dálkové ovládání pro splachovače Sanela - infračervené



Univerzální dálkové ovládání pro nastavování parametrů a pro možnost vypnutí snímače. Umožňuje nastavování bez nutnosti demontáže senzoru.

372000070300
07030

SLD 03 dálkové ovládání
pro splachovače Sanela -
infračervené

970,0 / ks z

Nerezová umyvadla

SLUN 02 Umyvadlo nerezové 59,5 x 44,5 cm, matné



- nerezové závěsné umyvadlo se zadní stěnou
- s otvorem pro baterii
- možnost dodání s automatickou baterií SLU 02N
- přepad
- materiál CrNi 18/10 (AISI-304)
- povrch matný

371009302000
93020

SLUN 02 Umyvadlo nerezové 59,5 x
44,5 cm, matné

11 170,0 / ks z

SLUN 26 Nerezové umyvadlo 56 x 42 cm s otvorem pro baterii, matné



- závěsné umyvadlo se zaoblenými hranami a rohy
- s otvorem pro baterii
- přepad
- materiál CrNi 18/10 (AISI - 304)
- povrch matný
- konzoly, přepadová sada, sifon a úchyťová sada jsou součástí dodávky

371932600000
93260

SLUN 26 Nerezové umyvadlo 56 x 42 cm
s otvorem pro baterii, matné

5 080,0 / ks z

371930073262
73262

SLUN 26A Nerezové umyvadlo 56 x 42
cm bez otvoru pro baterii, matné

5 080,0 / ks z

Nerezové výrobky ostatní

SLUN 14 Fontánka pitná nerezová s tlačnou armaturou, lesklá



- s tlačnou armaturou
- regulace průtoku vody na tlačném ventilu
- rozměr: 320 x 360 mm (šířka x hloubka)
- povrch: lesklý

371931400000
93140

SLUN 14 Fontánka pitná nerezová s
tlačnou armaturou, lesklá

8 460,0 / ks z

SLVN 05 výlevka nerezová nástěnná 43,5 x 32 cm s mřížkou, matná



- závěsná nerezová výlevka
- se zadní stěnou a mřížkou
- materiál AISI - 304
- povrch matný
- zadní stěna, mřížka, sifon, úchyťová sada jsou součástí dodávky

371980500000
98050

SLVN 05 výlevka nerezová nástěnná
43,5 x 32 cm s mřížkou, matná

4 330,0 / ks z

SLUN 10 žlab nerezový neoplaštěný, hranatý 125 cm, matný



- bez otvorů pro baterie
- otvor pro sifon standardně na pravé straně
- materiál CrNi 18/10 (AISI-304)
- povrch matný
- *** bez sifonu
- *** na zakázku možné dodat v individuálním rozměru

371931000000
93100

SLUN 10 žlab nerezový neoplaštěný,
hranatý 125 cm, matný

12 040,0 / ks z

SLUN 15 Dřez velkokapacitní nerezový 70 x 70 cm, matný



- bez otvoru pro baterii
- možnost nastavení do roviny pomocí regulačních šroubů
- materiál CrNi 18/10 (AISI - 304)
- povrch matný
- sifon je součástí dodávky

371009315000
93150

SLUN 15 Dřez velkokapacitní
nerezový 70 x 70 cm, matný

18 090,0 / ks z

SLUN 16 Dvoudřez velkokapacitní nerezový 120 x 70 cm, matný



- bez otvoru pro baterii
- možnost nastavení roviny pomocí regulačních šroubů na nohou
- materiál CrNi 18/10 (AISI-304)
- povrch matný
- sifon je součástí dodávky

371009316000
93160

SLUN 16 Dvoudřez velkokapacitní
nerezový 120 x 70 cm, matný

30 860,0 / ks z

SLZN 27 Zrcadlo nerezové 50 x 40 cm



- Sanela SLZN 27 nerezové nerozbitné zrcadlo
- montáž na stěnu šroubem v každém rohu zrcadla
- rozměr 500 x 400 mm

371009527000
95270

SLZN 27 Zrcadlo nerezové 50 x 40
cm

1 620,0 / ks z

AKCE 2025

WC, koupelna, kuchyň
či technická místnost kdekoli?

**Ano, s námi rychle
a jednoduše!**



*Podrobnosti na:
www.sfasanibroy.cz



Před...



... a po rekonstrukci

Aktuální ceny AKCE 2025
naleznete na: www.sfasanibroy.cz

www.sfasanibroy.cz



KOUPELNY A WC

Oční sprchy

SLSN 20 Nerezová oční sprcha se dvěma hlavice a vaničkou



- použití ve zdravotnictví a v průmyslu
- používá se jako zařízení první pomoci při nehodách způsobených požárem, chemikáliemi a dalšími látkami
- nástěnná oční sprcha se dvěma hlavice, spouštěcí pákou a miskou
- vestavěný kulový ventil pro regulaci množství vody
- montáž na stěnu
- speciální chemicky odolný červený lak

371200082200
82200

SLSN 20 Nerezová oční
sprcha se dvěma
hlavice a vaničkou

16 050,0 / ks Z

SLSN 21 Ruční oční sprcha s jednou hlavice, plastový držák na stěnu



- použití ve zdravotnictví a v průmyslu
- používá se jako zařízení první pomoci při nehodách způsobených požárem, chemikáliemi a dalšími látkami
- ruční oční sprcha s hlavice v úhlu 45 stupňů, provedení s plastovým držákem na stěnu
- montáž na stěnu

371200092210
92210

SLSN 21 Ruční oční sprcha
s jednou hlavice, plastový
držák na stěnu

5 340,0 / ks Z

SANITÁRNÍ ČERPADLA

SFA Sanibroy

Sanicondens Pro N čerpadlo pro kondenzát z kotlů



- kompaktní design
- tichý provoz
- snadná montáž
- kompletní sada včetně zpětného ventilu a přípravy pro připojení externího alarmu
- dopravní výška až 4,5 m
- dopravní vzdálenost až 50 m

426000100122
SK6

Sanicondens Pro N čerpadlo
pro kondenzát z kotlů

2 599,0 / ks ✓

Sanitární kalová čerpadla - WC a koupelna

SANIBROY Silence sanitární kalové čerpadlo pro WC



- použití: WC
- vertikální (až 4m) nebo horizontální (až 100m) čerpání odpadní vody
- malé rozměry, jednoduchá montáž, tichý provoz
- příkon 400W
- odpadní potrubí 22/32 mm

426000100011
SX

SANIBROY Silence sanitární
kalové čerpadlo pro WC

11 239,0 / ks ✓

SANIACCESS 1 sanitární kalové čerpadlo pro WC



- použití: WC
- vertikální (až 5m) nebo horizontální (až 100m) čerpání odpadní vody
- jednoduchý servisní přístup, tichý provoz
- příkon 400W / 220-240V
- odpadní potrubí 22/28/32 mm

426000100510
SA1

SANIACCESS 1 sanitární
kalové čerpadlo pro WC

13 880,0 / ks Z

SANIACCESS 2 sanitární kalové čerpadlo pro WC a umyvadlo



- použití: WC, umyvadlo
- vertikální (až 5m) nebo horizontální (až 100m) čerpání odpadní vody
- jednoduchý servisní přístup, tichý provoz
- příkon 400W / 220-240V
- odpadní potrubí 22/28/32 mm

426000100520
SA2

SANIACCESS 2 sanitární kalové
čerpadlo pro WC a umyvadlo

14 850,0 / ks Z

SANIACCESS 3 sanitární kalové čerpadlo pro WC a koupelnu



- použití: WC, umyvadlo, sprcha, bidet
- vertikální (až 5m) nebo horizontální (až 100m) čerpání odpadní vody
- jednoduchý servisní přístup, tichý provoz
- příkon 400W / 220-240V
- odpadní potrubí 22/28/32 mm

426000100530
SA3

SANIACCESS 3 sanitární kalové
čerpadlo pro WC a koupelnu

16 650,0 / ks Z

SANITOP Silence sanitární kalové čerpadlo pro WC a umyvadlo



- použití: WC, umyvadlo
- vertikální (až 5m) nebo horizontální (až 100m) čerpání odpadní vody
- příkon 400W / 220-240 V
- odpadní potrubí 22/28/32 mm

426000100021
ST

SANITOP Silence sanitární kalové
čerpadlo pro WC a umyvadlo

11 999,0 / ks ✓

SANIPRO Silence sanitární kalové čerpadlo pro WC, umyvadlo, bidet, sprchu



- použití: WC, umyvadlo, sprcha, bidet
- vertikální (až 5m) nebo horizontální (až 100m) čerpání odpadní vody
- příkon 400W / 220-240V
- odpadní potrubí 22/28/32 mm

426000100091
SR

SANIPRO Silence sanitární kalové
čerpadlo pro WC, umyvadlo, bidet,
sprchu

13 549,0 / ks ✓

SANIPACK sanitární kalové čerpadlo pro závěsné WC, pisoár, umyvadlo, sprchu



- použití: závěsné WC, umyvadlo, sprcha, bidet
- instalace s předstěnovým systémem nebo do přičky
- vertikální (až 4m) nebo horizontální (až 100m)
- příkon 400W / 220-240V
- odpad: 22/28/32mm

426000100080
PA2

SANIPACK sanitární kalové čerpadlo
pro závěsné WC, pisoár, umyvadlo,
sprchu

14 059,0 / ks Z

SANIBEST Pro sanitární kalové čerpadlo pro WC a koupelnu



- použití: WC, umyvadlo, sprcha, bidet
- vertikální (až 7m) nebo horizontální (až 110m) čerpání odpadní vody
- vhodné také pro komerční prostory
- příkon 1100W
- odpadní potrubí 22/28/32 mm

426000100105
B3Pro

SANIBEST Pro sanitární kalové
čerpadlo pro WC a koupelnu

27 250,0 / ks Z

SANIWALL Pro UP podomítkový modul pro závěsné WC s čerpadlem (verze pod obklad)



- podomítkový modul pro závěsné WC s kalovým čerpadlem
- verze pro obložení keramickým obkladem
- vertikální (až 5 m) nebo horizontální (až 100 m) čerpání odpadní vody
- kompatibilní s běžnými závěsnými WC klozety

426000100150
WALLPROUPDAC

SANIWALL Pro UP podomítkový modul pro závěsné WC s čerpadlem (verze pod obklad) **34 580,0 / ks** z

Sanitární čerpadla - koupelna, kuchyň, prádelna

SANISHOWER sanitární čerpadlo pro umyvadlo a sprchu (výška vaničky od 12 cm)



- použití: umyvadlo, sprcha, bidet
- vertikální (až 4m) nebo horizontální (až 40m) čerpání odpadní vody
- možnost instalace pod sprchovou vaničku
- příkon 250W / 220-240V
- odpadní potrubí 22/32 mm

426000100071
D2

SANISHOWER sanitární čerpadlo pro umyvadlo a sprchu (výška vaničky od 12 cm) **10 539,0 / ks** ✓

SANIVITE Silence sanitární čerpadlo pro koupelnu, kuchyň a prádelnu (bez WC)



- použití: dřez, umyvadlo, sprcha, vana, pračka, myčka ...
- vertikální (až 5m) nebo horizontální (až 50m)
- možnost čerpání velkého množství vody
- příkon 400W / 220-240V
- odpadní potrubí 32mm

426000100041
SV

SANIVITE Silence sanitární čerpadlo pro koupelnu, kuchyň a prádelnu (bez WC) **11 929,0 / ks** ✓

SANIACCESS Pump sanitární čerpadlo pro koupelnu, kuchyň, prádelnu



- použití: umyvadlo, sprcha, vana, pračka...
- vertikální (až 5m) nebo horizontální (až 50m)
- jednoduchý servisní přístup, tichý provoz
- příkon 400W / 220-240V
- odpadní potrubí 32mm

426000100540
SAPump

SANIACCESS Pump sanitární čerpadlo pro koupelnu, kuchyň, prádelnu **14 990,0 / ks** z

SANISPEED Silence sanitární čerpadlo pro umyvadlo, sprchu, pračku



- použití: dřez, umyvadlo, sprcha, vana, pračka, myčka ...
- vertikální (až 7m) nebo horizontální (až 70m)
- příkon 400W / 220-240V
- vhodný pro menší komerční provozy
- odpadní potrubí 32mm

426000100140
SSPEED

SANISPEED Silence sanitární čerpadlo pro umyvadlo, sprchu, pračku **19 980,0 / ks** z

Sanicom 1 N čerpadlo pro komerční provozy



- použití: dřez, umyvadlo, sprcha, vana, pračka, myčka...
- vertikální (až 8m) nebo horizontální (až 80m) čerpání odpadní vody
- příkon 750W / 220-240V
- vhodné pro komerční použití
- odpadní potrubí 3

426000100051
COM1

Sanicom 1 N čerpadlo pro komerční provozy **27 380,0 / ks** z

Kompaktní WC (klozet + čerpadlo)

SANICOMPACT 43 Wo Eco Silence kompaktní WC s čerpadlem



- otáčky motoru 2800 ot.min
- příkon 800 W
- maximální čerpací výška 3 m
- maximální čerpací vzdálenost 30 m
- tlak 1,7 bar
- průměr odpadního tlakového potrubí 32 mm

426000100061
C43EcoWO

SANICOMPACT 43 Wo Eco Silence kompaktní WC s čerpadlem **21 549,0 / ks** z

Centrální přečerpávací stanice

SANICUBIC 2 Classic NM-IP68 přečerpávací stanice pro odpadní vodu z objektů



- vertikální (až 11 m) nebo horizontální (až 110 m)
- příkon 2 x 1500 W / 220-240V
- odpadní potrubí 50 mm
- rozměry 557 x 491 x 408 mm

426000100204
R4LCIP68NM

SANICUBIC 2 Classic NM-IP68 přečerpávací stanice pro odpadní vodu z objektů **71 900,0 / ks** z

SANICUBIC 1 NM-IP67 přečerpávací stanice pro odpadní vodu z objektů



- vertikální (až 11 m) nebo horizontální (až 110 m)
- příkon 1500 W / 220-240V
- odpadní potrubí 50 mm
- proudový odběr 6,5 A

426000100210
CUBIC1NM

SANICUBIC 1 NM-IP67 přečerpávací stanice pro odpadní vodu z objektů **41 849,0 / ks** z

SANICUBIC 1 WP NM-IP68 přečerpávací stanice pro odpadní vody z rodinného domu



- vertikální (až 11 m) nebo horizontální (až 110 m)
- příkon 1500 W / 220-240V
- odpadní potrubí 50 mm
- proudový odběr 6,5 A

426000100213
CUBIC1WPNM

SANICUBIC 1 WP NM-IP68 přečerpávací stanice pro odpadní vody z rodinného domu **48 800,0 / ks** z

KOUPELNY A WC

UFB přečerpávací podlahový box pro odpadní vodu UFB 200/30



- integrovaný plovák i čerpadlo
- integrovaný sifon
- integrovaný lapač písku

426000200030 UFB20030	UFB přečerpávací podlahový box pro odpadní vodu UFB 200/30	17 899,0 / ks	Z
426000200035 UFB20035	UFB přečerpávací podlahový box pro odpadní vodu UFB 200/35	21 950,0 / ks	Z
426000200040 UFB20040	UFB přečerpávací podlahový box pro odpadní vodu UFB 200/40	23 200,0 / ks	Z

Příslušenství

Antikalk prostředek pro údržbu čerpadel 5 l



- SFA Antikalk
- čistící prostředek pro údržbu sanitárních čerpadel
- použití na všechny typy (mimo čerpadel pro kondenzát)

426000100300 ANTIKALK	Antikalk prostředek pro údržbu čerpadel 5 l	1 000,0 / ks	Z
--------------------------	---	---------------------	----------

CHEMIE ČISTÍCÍ A ÚDRŽBOVÁ

Chemie pro topné/chladicí systémy

ULTIMA Q100 BASIC katodicko-anodický inhibitor



- dávkování 1 litr na 100 litrů objemu systému (tj. 8–10 radiátorů)
- vhodný pro všechny druhy kovů včetně hliníku
- určen pro domácí i průmyslové aplikace
- předpokládaná doba pro doplnění 2–3 roky, dle výsledků kontroly
- koncentraci lze zkontrolovat pomocí testovací sady, použitelný i pro glykolové nemrznoucí směsi, ponechává se v systému, nevypouští se

389000001001 Q100B/01	ULTIMA Q100 BASIC katodicko-anodický inhibitor	586,0 / ks	Z
389000001002 Q100B2/01	ULTIMA Q100 BASIC DUO katodicko-anodický inhibitor	1 031,0 / ks	Z

ULTIMA Q400 čistící přípravek na kaly a usazeniny



- odstraňuje kal ze systému topení a chlazení
- vhodný též pro čištění podlahového vytápění
- pomáhá obnovit cirkulaci systému
- kompatibilní s biocidním přípravkem Q700
- nepoškozuje sklo, plasty
- je vhodná pro běžně používané typy kovů včetně hliníko-křemičitých slitin, prodlužuje účinnost a životnost systémů, určena pro domácí i průmyslové aplikace

389000004001 Q400/01	ULTIMA Q400 čistící přípravek na kaly a usazeniny	861,0 / ks	Z
-------------------------	---	-------------------	----------

ULTIMA Q700S ochranný a biocidní přípravek



- vytváří antibakteriální prostředí v podlahovém topení
- chrání nové podlahové systémy proti nárůstu bakterií
- účinně likviduje bakterie
- kompatibilní pro glykolové kapaliny
- nekorozivní
- netoxický a biologicky rozložitelný

389000007001 Q700S/01	ULTIMA Q700S ochranný a biocidní přípravek	1 031,0 / ks	Z
--------------------------	--	---------------------	----------

ULTIMA Q803R čistící přípravek na korozní nečistoty



- odstraňuje rez a další korozní nečistoty ze systému topení a chlazení
- narušuje strukturu vodního kamene v topných a chladicích systémech
- pomáhá obnovit cirkulaci systému
- směs má neutrální pH – není zapotřebí žádný neutralizační postup
- nepoškozuje sklo a plasty
- je vhodná pro běžně používané typy kovů včetně hliníko-křemičitých slitin

389000008031 Q803R/01	ULTIMA Q803R čistící přípravek na korozní nečistoty	744,0 / ks	Z
--------------------------	---	-------------------	----------

Čističe vodovodních baterií

Čistič classic Splendo (Pulirapid)



- Odstraňovač vodního kamene IO SPLENDO NA REZ A VODNÍ KÁMEN
- odstraňuje vápenaté usazeniny, stopy mýdla a rzi
- vhodný pro vodovodní baterie, nerezové dřezy, keramická umyvadla, vany, bidety ...
- po použití nutné opláchnout
- 750 ml

269200000015 0110IO	Čistič classic Splendo (Pulirapid)	12	72,0 / ks	✓
------------------------	------------------------------------	----	------------------	----------

Ravak čističe

Ravak Cleaner 500ml



- Ravak Cleaner Chrome
- čistič k odstranění mastnoty a zbytků usazenin z chromovaných povrchů
- vhodný pro vodovodní baterie, koupelnové doplňky, chromované povrchy sprchových koutů ...
- obsah: 500 ml

400000001101 X01101	Ravak Cleaner 500ml	1	132,2 / ks	✓
------------------------	---------------------	---	-------------------	----------

Ravak Cleaner Chrome 500ml



- čistič k odstranění mastnoty a zbytků usazenin z chromovaných povrchů
- vhodný pro vodovodní baterie, koupelnové doplňky, chromované povrchy sprchových koutů ...
- obsah: 500 ml

400000001106 X01106	Ravak Cleaner Chrome 500ml	1	140,5 / ks	✓
------------------------	----------------------------	---	-------------------	----------

Ravak profesionální odolné mazivo 30ml



- bezbarvé, voděodolné
- pro mazání pantů a pojezdů sprchových koutů a dveří
- vhodné pro kartuše a pohyblivé části vodovodních baterií

400000001104 X01104	Ravak profesionální odolné mazivo 30ml	1	157,0 / ks	✓
------------------------	--	---	------------	---

RAVAK TURBO CLEANER 1000G



- účinný čistič odpadů
- přípravek slouží pro rozpouštění těch nejhrubších nečistot usazených v sifonech van, vaniček a umyvadel
- nesmí být použit k čištění výrobků a zejména jejich kovových částí

400000001105 X01105	RAVAK TURBO CLEANER 1000G	1	165,3 / ks	✓
------------------------	---------------------------	---	------------	---

Ravak Anticalc Conditioner 300ml



- Ravak AntiCalc Conditioner
- přípravek k obnově a udržení funkčnosti povrchu skla
- určen pro sprchové kouty, vanové zástěny s ochrannou vrstvou Ravak AntiCalc
- pro použití jednou za dva až šest měsíců s ohledem na četnost použití a tvrdost vody

400000003200 B32000000N	Ravak Anticalc Conditioner 300ml	1	254,6 / ks	✓
----------------------------	----------------------------------	---	------------	---

Ronal čističe

Ronal Protect Cleaner univerzální 500 ml



- Ronald Protect cleaner univerzální 500ml
- univerzální
- pro sprchové zástěny na sklo, profily i panty
- ochrana pro skla s antiplakovou úpravou AQUAPERLE
- svěží vůně

269399172232 17223.2	Ronal Protect Cleaner univerzální 500 ml		430,0 / ks	✓
-------------------------	--	--	------------	---

Ronal Power Cleaner extra silný 500 ml



- extra silný
- pro sprchové zástěny na sklo, profily i panty
- k odstranění usazené špíny a vodního kamene
- vhodný na čištění skel s antiplakovou úpravou AQUAPERLE

269399172252 17225.2	Ronal Power Cleaner extra silný 500 ml		640,0 / ks	✓
-------------------------	--	--	------------	---

Ronal Glass Cleaner na sklo 500 ml



- Ronald Glass cleaner na sklo 500ml
- pro sprchové zástěny - na sklo
- pro trvale zářivý lesk

269399172242 17224.2	Ronal Glass Cleaner na sklo 500 ml		490,0 / ks	✓
-------------------------	------------------------------------	--	------------	---

Čističe odpadů

Čistič odpadů SturaForte Hydroxid sodný 1000ml



- Čistič odpadů STURAFORTE Hydroxid sodný 1000 ml
- hydroxid sodný 30% snadno uvolní ucpaný odpad na WC i ve dřezech
- na bázi silné koncentrace hydroxidu sodného
- použití je jednoduché a snadné, šetrně vyčistí potrubí umyvadel a odpady WC

269200000011 091010	Čistič odpadů SturaForte Hydroxid sodný 1000ml	12	88,0 / ks	✓
------------------------	--	----	-----------	---

Čistič WC Acido Muriatico 1000ml



- Čistič WC Acido Muriatico
- vysoce účinný čistící prostředek na WC
- obsahuje silnou kyselinu, která rozpouští veškerou špínu a odolné usazeniny
- s uzávěrem odolným proti otevření dětmi

269200000016 120010	Čistič WC Acido Muriatico 1000ml	12	75,0 / ks	✓
------------------------	----------------------------------	----	-----------	---

Tablety do WC splachovačů

Tableta do WC splachovačů Pulirapid Active Blue (2ks v balení)



- Čistící prostředek na WC, který zároveň Vaši toaletu provoní - to je FORZABLU ACQUA BLU. Tablety do nádržky WC jsou čistícím prostředkem, který zvládá Vaši toaletu dlouhodobě příjemně provonět.
- Po každém spláchnutí vytváří aktivní modrou vodu, která toaletě dodává značku čistoty, a to vše bez obsahu chlóru.
- Pro použití postupujte dle návodu na etiketě.

269200000020 1434	Tableta do WC splachovačů Pulirapid Active Blue (2ks v balení)	24	55,0 / ks	✓
----------------------	--	----	-----------	---

Tableta do WC splachovačů DROP



- Čistící a vonná tableta do WC nádržek, obsahuje detergenty, eliminuje tvorbu a šíření pachů, barví vodu modře.

269602244001 A24-DI	Tableta do WC splachovačů DROP	24	67,6 / ks	✓
------------------------	--------------------------------	----	-----------	---

Tablety do pisoárů

Tableta do pisoárů Clean Air Fresh Air



- systém 2v1 - pro očistu a vůni
- obsahuje detergenty a chelatající přísady, které napomáhají rychlému vniknutí nečistot do odpadu
- velmi odolné
- čistící a deodorační účinek na až 1200 spláchnutí

269602201001 A20-TOSS/FA	Tableta do pisoárů Clean Air Fresh Air	12	36,5 / ks	✓
-----------------------------	--	----	-----------	---

**NOVINKA**

Umyvadlové a sprchové armatury MODUS s termostatickou kartuší – od firmy SCHELL

Výhody:

- termostatická kartuše ThermoProtect s přednastavenou max. teplotou 38° C, resp. 43° C pro sprchu
- trvalá ochrana proti opaření včetně pojistky při výpadku studené vody
- vhodné řešení pro školy, školky, zdravotnická nebo pečovatelská zařízení
- s úspornými perlátory s průtokem 5 l / min.
- lze doplnit úspornějšími perlátory např. podle požadavků certifikace LEED/BREEAM
- trvale chladný povrch sprchové armatury díky tělu IsoBody
- dodáváno včetně přípojovacího příslušenství
- snadno čistitelná těla i povrchy
- nadčasový design s rovnými liniemi
- výborný poměr výkonu a ceny

Česká republika:
Ing. Aleš Rezac
Jana Palacha 11
669 02 Znojmo
Tel.: 602 754 712
Fax: 515 222 181
E-mail: ales.rezac@schell.eu

SCHELL GmbH & Co. KG
Armaturentechnologie
Postfach 1840
D-57462 Olpe, B.R.D.
Tel.: 0049 2761 892 0
Fax: 0049 2761 892 199
E-mail: info@schell.eu
www:schell.eu

Instalatérský materiál

Kompletní sortiment instalatérských potřeb — od armatur, ventilů a spojek přes flexibilní připojení, tmele a montážní sady až po drobný instalační materiál a doplňky.



Instalatérský materiál



INSTALATÉRSKÝ MATERIÁL

ROHOVÉ VENTILY A KOHOUTY

Rohové ventily Schell

Schell COMFORT Rohový ventil 1/2" x 3/8" bez matky



- Schell COMFORT Rohový ventil 1/2" x 3/8" bez matky
- bez stlačovacího šroubení
- s rukojetí Comfort
- s prodloužením a posuvnou rozetou
- Připojení: 1/2"
- Výstup: 3/8"

375052120699
052120699

Schell COMFORT Rohový ventil 1/2" x 3/8" bez matky 10/100 **160,0 / ks** ✓

Schell COMFORT Rohový ventil 1/2" x 1/2" bez matky



- Schell COMFORT Rohový ventil 1/2" x 1/2" bez matky
- bez stlačovacího šroubení
- s rukojetí Comfort
- s prodloužením a posuvnou rozetou
- Připojení: 1/2"
- Výstup: 1/2"

375052170699
052170699

Schell COMFORT Rohový ventil 1/2" x 1/2" bez matky 10/100 **235,0 / ks** ✓

Schell COMFORT Rohový ventil ASAG 1/2" x 3/8" bez matky, samotěsnící závit ASAG



- Schell COMFORT Rohový ventil ASAG
- vřetenový s tukovou komorou pro zajištění trvale snadného otáčení
- materiál: mosaz
- s posuvnou rozetou 54 mm
- varianta ASAG = ZÁVIT VENTILU OPATŘEN SAMOTĚSNÍČÍM KROUŽKEM (NENÍ NUTNÉ PAKOVAT)

375054420603
054420603

Schell COMFORT Rohový ventil ASAG 1/2" x 3/8" bez matky, samotěsnící závit ASAG 10/100 **173,0 / ks** ✓

Schell COMFORT Rohový ventil s filtrem 1/2" x 3/8" s matkou, samotěsnící závit ASAG



- Schell - Rohový ventil s filtrem s rukojetí COMFORT
- vřetenový
- s hustotou ok 250 µm
- jednoduše čistitelný
- s posuvnou rozetou o průměru 54 mm
- se samotěsnícím závitěm ASAG

375054280699
054280699

Schell COMFORT Rohový ventil s filtrem 1/2" x 3/8" s matkou, samotěsnící závit ASAG **575,0 / ks** ✓

Schell COMFORT Rohový ventil se 2 výstupy 1/2" x 3/8"



- Schell Comfort rohový ventil se dvěma výstupy
- vřetenový
- dvě stlačovací šroubení 10mm
- chrom

375049910699
049910699

Schell COMFORT Rohový ventil se 2 výstupy 1/2" x 3/8" **335,0 / ks** ✓

Schell COMFORT rohový ventil kombinovaný 1/2" x 3/4" x 3/8"



- Schell rohový ventil kombinovaný s rukojetí Comfort
- vřetenový s tukovou komorou pro zajištění trvale snadného otáčení
- s posuvnou rozetou 54mm
- kombinace rohového a pračkového ventilu v jednom
- se šroubením na hadici

375035510699
035510699

Schell COMFORT rohový ventil kombinovaný 1/2" x 3/4" x 3/8" 5/40 **650,0 / ks** ✓

375035450699
035450699

Schell COMFORT rohový ventil kombinovaný 1/2" x 3/4" x 3/8" ASAG **690,0 / ks** ✓

Pračkové ventily Schell

Schell COMFORT Ventil pračkový vřetenový 1/2" x 3/4" chrom



- vřetenový
- se stavitelnou rozetou 54 mm
- pro napojení pračky/myčky
- bez zpětné klapky
- pro závit 1/2"
- pro připojení pračkové nebo flexi hadice 3/4"

375033000699
033000699

Schell COMFORT Ventil pračkový vřetenový 1/2" x 3/4" chrom 10/100 **230,0 / ks** ✓

Schell COMFORT Ventil pračkový s horním ovládáním, vřetenový 1/2" x 3/4" chrom



- s horním ovládáním
- vřetenový
- se stavitelnou rozetou
- pro napojení pračky/myčky
- bez zpětné klapky
- pro připojení pračkové nebo flexi hadice 3/4"

375054400699
054400699

Schell COMFORT Ventil pračkový s horním ovládáním, vřetenový 1/2" x 3/4" chrom 5/50 **255,0 / ks** ✓

Instalatérský materiál

Schell COMFORT ventil pračkový se zpětnou klapkou 1/2" x 3/4"



- Schell Comfort ventil pračkový
- vřetenový
- s rozetou
- pro napojení pračky/myčky
- se zpětnou klapkou
- 1/2" x 3/4"

375054160699 054160699	Schell COMFORT ventil pračkový se zpětnou klapkou 1/2" x 3/4"	100	360,0 / ks	✓
---------------------------	---	-----	-------------------	---

Schell COMFORT Ventil pračkový 1/2" x 3/4"



- Schell Comfort ventil pračkový
- vřetenový, s vrškem s tukovou komorou
- včetně zpětné klapky
- se šroubením na hadici
- pochromovaný

375033860699 033860699	Schell COMFORT Ventil pračkový 1/2" x 3/4"		840,0 / ks	✓
---------------------------	--	--	-------------------	---

Rohové ventily Alca

Rohový ventil Alca ARV002 kulový (čtyřhran) 1/2" x 3/8" bez matky



- Alca - Rohový ventil ARV002
- pro připojení stojánkových vodovodních baterií
- moderní hranatý design
- kulový
- s krytkou 49 x 49 mm
- provedení: chrom

500228000010 ARV002	Rohový ventil Alca ARV002 kulový (čtyřhran) 1/2" x 3/8" bez matky	1	238,0 / ks	✓
------------------------	---	---	-------------------	---

Rohový ventil s filtrem Alca ARV001 kulový 1/2" x 3/8" bez matky



- pro montáž na omítku
- pro připojení stojánkových vodovodních baterií nebo WC nádrží
- designově kompatibilní se sifonem A400
- obsahuje filtr na nečistoty
- provedení chrom, černá-mat, antic

500228000020 ARV001	Rohový ventil s filtrem Alca ARV001 kulový 1/2" x 3/8" bez matky	1	412,0 / ks	✓
500228000030 ARV001-ANTIC	Rohový ventil s filtrem Alca ARV001 kulový 1/2" x 3/8" bronz-antic	1	927,0 / ks	z
500228000040 ARV001-BLACK	Rohový ventil s filtrem Alca ARV001 kulový 1/2" x 3/8" černý mat	1	823,0 / ks	z

Rohové ventily Slovarm

Ventil rohový nerezový TE-66N 1/2"x3/8" (sada 2ks)



- Nerezový rohový ventil se používá k připojení stojánkových baterií, nádržkových splachovačů a malých zásobníkových nebo průtokových ohřivačů vody. Odolný proti usazeninám-uzavírání je zajištěno keramickým vrškem.
- materiál: nerez-kartáčovaná
- rozměry 1/2" x 3/8" s prodlouženým tělem
- sada 2ks
- barevné označení studená a teplá voda

580505400260 400260	Ventil rohový nerezový TE-66N 1/2"x3/8" (sada 2ks)		194,0 / ks	✓
580505400261 400261	Ventil rohový nerezový TE-66N 1/2"x1/2" (sada 2ks)		199,0 / ks	✓

Ventil rohový nerezový TE-66N.1 1/2" x 3/8"



- Ventil rohový nerezový TE-66N.1 1/2" x 3/8"
- materiál nerez
- rozměr 1/2" x 3/8"
- keramický vršek

580505400262 400262	Ventil rohový nerezový TE-66N.1 1/2" x 3/8"		103,0 / ks	✓
------------------------	---	--	-------------------	---

Ventil pračkový nerezový TE-225N.1 1/2"x3/4



- Ventil pračkový nerezový TE-225N.1 1/2"x3/4
- Rukojeť - plast s Ni-Cr vrstvou
- Sedlové vložky - PTFE
- Těsnící kroužky - materiál odolný vůči pracovním teplotám a tlakům

580505400264 400264	Ventil pračkový nerezový TE-225N.1 1/2"x3/4		114,0 / ks	✓
------------------------	---	--	-------------------	---

Příslušenství k ventilům Schell

Schell Aquastop klapka proti vytopení 3/4"



- Schell Aquastop klapka proti vytopení
- uzavírací funkce klapky v případě prasknutí nebo sklouznutí připojené hadice, pokud průtok přesahuje 18 l / min
- v případě malých úniků klapka neuzavírá
- vhodné pro pračky a myčky
- závit 3/4"

375286050699 286050699	Schell Aquastop klapka proti vytopení 3/4"		445,0 / ks	✓
---------------------------	--	--	-------------------	---

KOHOUTY KULOVÉ

Kohouty kulové Raftec

Kohout kulový Raftec Black s motýlem MM DN15 1/2"

Novinka



- Raftec BLACK - Kulový kohout VR/VR
- Pro rozvody vody, topení, vzduchu a neagresivních médií
- Vnitřní závit / vnitřní závit (ISO 228/1)
- Plnopřůtočné provedení - minimální tlakové ztráty
- Mosazné tělo, kovová černá rukojeť
- PN50, teplotní rozsah -25°C až +185°C

323000101015 DRB1	Kohout kulový Raftec Black s motýlem MM DN15 1/2"	50	126,0 / ks	✓
323000101020 DRB2	Kohout kulový Raftec Black s motýlem MM DN20 3/4"	40	183,0 / ks	✓
323000101025 DRB3	Kohout kulový Raftec Black s motýlem MM DN25 1"	20	292,0 / ks	✓

Instalatérský materiál

Kohout kulový Raftec Black s motýlem ŠM DN15 1/2"

Novinka



- Raftec BLACK – Kulový kohout ZR/VR
- Pro rozvody vody, topení, vzduchu a neagresivních médií
- Vnější závit / vnitřní závit (ISO 228/1)
- Plnopřůtočné provedení – minimální tlakové ztráty
- Mosazné tělo s černým lakováním, kovová rukojeť
- PN50, teplotní rozsah -25°C až +185°C

323000102015 DRB11	Kohout kulový Raftec Black s motýlem ŠM DN15 1/2"	50	119,0 / ks	✓
323000102020 DRB21	Kohout kulový Raftec Black s motýlem ŠM DN20 3/4"	33	175,0 / ks	✓
323000102025 DRB31	Kohout kulový Raftec Black s motýlem ŠM DN25 1"	20	295,0 / ks	✓

Kohout kulový Raftec Black s motýlem ŠŠ DN15 1/2"

Novinka



- Raftec BLACK – Kulový kohout ZR/ZR
- Pro rozvody vody, topení, vzduchu a neagresivních médií
- Vnější závit / vnitřní závit (ISO 228/1)
- Plnopřůtočné provedení – minimální tlakové ztráty
- Mosazné tělo s černým lakováním, kovová rukojeť
- PN50, teplotní rozsah -25°C až +185°C

323000103015 DRB1111	Kohout kulový Raftec Black s motýlem ŠŠ DN15 1/2"	35	146,0 / ks	✓
323000103020 DRB2121	Kohout kulový Raftec Black s motýlem ŠŠ DN20 3/4"	30	224,0 / ks	✓
323000103025 DRB3131	Kohout kulový Raftec Black s motýlem ŠŠ DN25 1"	12	344,0 / ks	✓

Kohout kulový Raftec Black s pákou MM DN15 1/2"

Novinka



- Raftec BLACK – Kulový kohout VR/VR DRH1
- Pro rozvody vody, topení, vzduchu a neagresivních médií
- Vnitřní závit / vnitřní závit (ISO 228/1)
- Plnopřůtočné provedení – minimální tlakové ztráty
- Mosazné tělo s kovovou pákou
- PN50, teplotní rozsah -25°C až +185°C

323000104015 DRH1	Kohout kulový Raftec Black s pákou MM DN15 1/2"	35	129,0 / ks	✓
323000104020 DRH2	Kohout kulový Raftec Black s pákou MM DN20 3/4"	30	178,0 / ks	✓
323000104025 DRH3	Kohout kulový Raftec Black s pákou MM DN25 1"	16	296,0 / ks	✓
323000104032 DRH4	Kohout kulový Raftec Black s pákou MM DN32 5/4"	8	439,0 / ks	z
323000104040 DRH5	Kohout kulový Raftec Black s pákou MM DN40 6/4"	6	682,0 / ks	z
323000104050 DRH6	Kohout kulový Raftec Black s pákou MM DN50 2"	4	947,0 / ks	z

Kohout kulový Raftec Black s pákou ŠM DN15 1/2"

Novinka



- Raftec BLACK – Kulový kohout ZR/VR DRH1
- Pro rozvody vody, topení, vzduchu a neagresivních médií
- Vnitřní závit / vnitřní závit (ISO 228/1)
- Plnopřůtočné provedení – minimální tlakové ztráty
- Mosazné tělo s kovovou pákou
- PN50, teplotní rozsah -25°C až +185°C

323000105015 DRH11	Kohout kulový Raftec Black s pákou ŠM DN15 1/2"	35	138,0 / ks	✓
323000105020 DRH21	Kohout kulový Raftec Black s pákou ŠM DN20 3/4"	30	190,0 / ks	✓
323000105025 DRH31	Kohout kulový Raftec Black s pákou ŠM DN25 1"	16	315,0 / ks	✓
323000105032 DRH41	Kohout kulový Raftec Black s pákou ŠM DN32 5/4"	8	458,0 / ks	z
323000105040 DRH51	Kohout kulový Raftec Black s pákou ŠM DN40 6/4"	6	713,0 / ks	z
323000105050 DRH61	Kohout kulový Raftec Black s pákou ŠM DN50 2"	4	975,0 / ks	z

Kohout kulový Raftec Gold s motýlem MM DN15 1/2"

Novinka



- Celomosazné tělo odolné proti korozi
- Vnitřní závit / vnitřní závit (ISO 228/1 BSPP)
- Plnopřůtočné provedení s minimální tlakovou ztrátou
- Chromovaná koule a kovová mosazná rukojeť
- Provozní tlak PN30, teplotní rozsah -20 °C až +185 °C
- Vhodné pro vodu, topení, stlačený vzduch i viditelné instalace

323000201015 GRDV011	Kohout kulový Raftec Gold s motýlem MM DN15 1/2"	35	137,0 / ks	z
323000201020 GRDV021	Kohout kulový Raftec Gold s motýlem MM DN20 3/4"	25	206,0 / ks	z
323000201025 GRDV031	Kohout kulový Raftec Gold s motýlem MM DN25 1"	15	367,0 / ks	z

Kohout kulový Raftec Gold s motýlem ŠM DN15 1/2"

Novinka



- Celomosazné tělo odolné proti korozi
- Vnitřní závit / vnější závit (ISO 228/1 BSPP)
- Plnopřůtočné provedení s minimální tlakovou ztrátou
- Chromovaná koule a kovová mosazná rukojeť
- Provozní tlak PN30, teplotní rozsah -20 °C až +185 °C
- Vhodné pro vodu, topení, stlačený vzduch i viditelné instalace

323000202015 GRDV01	Kohout kulový Raftec Gold s motýlem ŠM DN15 1/2"	35	143,0 / ks	z
323000202020 GRDV02	Kohout kulový Raftec Gold s motýlem ŠM DN20 3/4"	20	196,0 / ks	z
323000202025 GRDV03	Kohout kulový Raftec Gold s motýlem ŠM DN25 1"	12	342,0 / ks	z

Odbočka s ventilem Raftec 1/2" x 3/4" x 1/2"



Novinka

- Velikost 1/2" x 3/4" x 1/2"
- Závity vnější - vnější - vnitřní, třída "A" dle ISO 228/2 a ISO 7/2
- Mosazné těleso kované za tepla, povrchová úprava nikl
- Rukojeť s otočným uzávěrem, teplotní rozsah 0 až 90 °C
- Určeno pro rozvody teplé a studené vody, sanitární zařízení, flexi hadice s převlečnou maticí
- Těsnění závitů pomocí Iněného vlákna s tmelem, polyamidové nitě nebo PTFE pásy; nevhodné pro agresivní média

323040040040
KSM010201

Odbočka s ventilem Raftec 1/2" x 3/4" x 1/2" **118,0 / ks** ✓

Kohouty kulové Slovarm

Kohout kulový KE-251 s pákou ŠŠ DN 15 1/2"



- s pákou
- provedení: ŠŠ (šroub/šroub)
- materiál: mosaz, teflonové sedlo
- pro rozvody pitné a užitkové vody do 130°C
- pracovní tlak do 1,6 MPa (vzduch do 2 MPa)

166044000710 400071	Kohout kulový KE-251 s pákou ŠŠ DN 15 1/2"	40	102,5 / ks ✓
166044000720 400072	Kohout kulový KE-251 s pákou ŠŠ DN 20 3/4"	25	144,6 / ks ✓
166044000730 400073	Kohout kulový KE-251 s pákou ŠŠ DN 25 1"	16	247,5 / ks ✓
166044000740 -	Kohout kulový KE-251 s pákou ŠŠ DN32 5/4"		366,0 / ks Z
166044000750 x400075	Kohout kulový KE-251 s pákou ŠŠ DN40 6/4"	2	649,0 / ks Z
166044000760 -	Kohout kulový KE-251 s pákou ŠŠ DN50 2"		942,0 / ks Z

Kohout kulový KE-230 s motýlkem MM DN 15 1/2"



- s motýlkem
- provedení: MM (matka/matka)
- materiál: mosaz, teflonové sedlo
- pro rozvody pitné a užitkové vody do 130°C
- pracovní tlak do 1,6 MPa (vzduch do 2 MPa)

166044000010 400001	Kohout kulový KE-230 s motýlkem MM DN 15 1/2"	40	93,3 / ks ✓
166044000020 400002	Kohout kulový KE-230 s motýlkem MM DN 20 3/4"	25	130,9 / ks ✓
166044000030 400003	Kohout kulový KE-230 s motýlkem MM DN 25 1"	16	212,5 / ks ✓

Kohout kulový KE-231 s pákou MM DN 10 3/8"



- s pákou
- provedení: MM (matka/matka)
- materiál: mosaz, teflonové sedlo
- pro rozvody pitné a užitkové vody do 130°C
- pracovní tlak do 1,6 MPa (vzduch do 2 MPa)

166044001540 400015	Kohout kulový KE-231 s pákou MM DN 10 3/8"	25	93,8 / ks ✓
166044000160 400016	Kohout kulový KE-231 s pákou MM DN 15 1/2"	40	93,3 / ks ✓
166044000170 400017	Kohout kulový KE-231 s pákou MM DN 20 3/4"	25	130,9 / ks ✓
166044000180 400018	Kohout kulový KE-231 s pákou MM DN 25 1"	16	212,5 / ks ✓
166044000190 400019	Kohout kulový KE-231 s pákou MM DN 32 5/4"	10	328,1 / ks ✓
166044000200 400020	Kohout kulový KE-231 s pákou MM DN 40 6/4"	6	515,2 / ks ✓
166044000210 400021	Kohout kulový KE-231 s pákou MM DN 50 2"	4	747,4 / ks ✓
166044000220 400022	Kohout kulový KE-231 s pákou MM DN 65 2,5"	6	1 706,6 / ks ✓
166044000230 400023	Kohout kulový KE-231 s pákou MM DN 80 3"	4	2 639,0 / ks ✓
166044000240 400024	Kohout kulový KE-231 s pákou MM DN100 4"	2	4 991,0 / ks ✓

Kohout kulový KE-240 s motýlkem ŠM DN 15 1/2"



- s motýlkem
- provedení: ŠM (šroub/matka)
- materiál: mosaz, teflonové sedlo
- pro rozvody pitné a užitkové vody do 130°C
- pracovní tlak do 1,6 MPa (vzduch do 2,0 MPa)

166044000410 400041	Kohout kulový KE-240 s motýlkem ŠM DN 15 1/2"	40	97,9 / ks ✓
166044000420 400042	Kohout kulový KE-240 s motýlkem ŠM DN 20 3/4"	25	144,6 / ks ✓
166044000430 400043	Kohout kulový KE-240 s motýlkem ŠM DN 25 1"	16	233,3 / ks ✓

Kohout kulový KE-241 s pákou ŠM DN 15 1/2"



- s pákou
- provedení: ŠM (šroub/matka)
- materiál: mosaz, teflonové sedlo
- pro rozvody pitné a užitkové vody do 130°C
- pracovní tlak do 1,6 MPa (vzduch do 2 MPa)

166044000510 400051	Kohout kulový KE-241 s pákou ŠM DN 15 1/2"	40	97,9 / ks ✓
166044000520 400052	Kohout kulový KE-241 s pákou ŠM DN 20 3/4"	25	144,6 / ks ✓
166044000530 400053	Kohout kulový KE-241 s pákou ŠM DN 25 1"	16	233,3 / ks ✓
166044000540 400054	Kohout kulový KE-241 s pákou ŠM DN 32 5/4"	10	388,4 / ks ✓
166044000550 400055	Kohout kulový KE-241 s pákou ŠM DN 40 6/4"	6	555,7 / ks ✓
166044000560 400056	Kohout kulový KE-241 s pákou ŠM DN 50 2"	2	841,2 / ks ✓

Instalatérský materiál

Kohout kulový KE-250 s motýlkem ŠŠ DN 15 1/2"



- s motýlkem
- provedení: ŠŠ (šroub/šroub)
- materiál: mosaz, teflonové sedlo
- pro rozvody pitné a užitkové vody do 130°C
- pracovní tlak do 1,6 MPa (vzduch do 2 MPa)

166044000610 400061	Kohout kulový KE-250 s motýlkem ŠŠ DN 15 1/2"	40	102,5 / ks	✓
166044000620 400062	Kohout kulový KE-250 s motýlkem ŠŠ DN 20 3/4"	25	144,6 / ks	✓
166044000630 400063	Kohout kulový KE-250 s motýlkem ŠŠ DN 25 1"	16	247,5 / ks	✓

Kohout kulový se šroubením KE-280 s motýlkem ŠM DN15 1/2"



- s motýlkem
- materiál: mosaz, teflonové sedlo
- provedení: ŠM (šroub/matka)
- pro rozvody pitné a užitkové vody do 110°C
- pracovní tlak do 1,6 MPa (vzduch do 2 MPa)

166044001310 400131	Kohout kulový se šroubením KE-280 s motýlkem ŠM DN15 1/2"	30	160,8 / ks	✓
166044001320 400132	Kohout kulový se šroubením KE-280 s motýlkem ŠM DN20 3/4"	20	237,9 / ks	✓
166044001330 400133	Kohout kulový se šroubením KE-280 s motýlkem ŠM DN25 1"	12	375,6 / ks	✓

Kohout kulový KE-261 s vypouštěním MM DN15 1/2"



- s pákou
- provedení: MM (matka/matka)
- materiál: mosaz, teflonové sedlo
- pro rozvody pitné a užitkové vody do 110°C
- pracovní tlak do 1,6 MPa (vzduch do 2 MPa)
- možnost odvodnění

166044000810 400081	Kohout kulový KE-261 s vypouštěním MM DN15 1/2"	25	167,9 / ks	✓
166044000820 400082	Kohout kulový KE-261 s vypouštěním MM DN20 3/4"	15	233,3 / ks	✓
166044000830 400083	Kohout kulový KE-261 s vypouštěním MM DN25 1"	10	342,8 / ks	✓
166044000840 400084	Kohout kulový KE-261 s vypouštěním MM DN32 5/4"	8	520,3 / ks	✓
166044000850 400085	Kohout kulový KE-261 s vypouštěním MM DN40 6/4"	4	750,9 / ks	✓
166044000860 400086	Kohout kulový KE-261 s vypouštěním MM DN50 2"	4	1 035,4 / ks	✓

Kohout kulový vypouštěcí KE-271 DN 15 1/2"



- materiál: mosaz, teflonové sedlo
- použití jako armatura pro výstupy z rozvodu ústředního topení, v rozvodech pitné a užitkové vody do 110°C
- pracovní tlak do 1,6 MPa
- s hadicovou přípojkou

166044000910 400091	Kohout kulový vypouštěcí KE-271 DN 15 1/2"	20	125,8 / ks	✓
------------------------	--	----	-------------------	---

Kohout kulový vypouštěcí KE-271S DN10 3/8"



- materiál: mosaz, teflonové sedlo
- použití jako armatura pro výstupy z rozvodu ústředního topení, v rozvodech pitné a užitkové vody do 110°C
- pracovní tlak do 1,6 MPa
- s hadicovou přípojkou

166044000900 400090	Kohout kulový vypouštěcí KE-271S DN10 3/8"	20	102,5 / ks	✓
166044000920 400092	Kohout kulový vypouštěcí KE-271S DN 15 1/2"	25	102,5 / ks	✓
166044000930 400093	Kohout kulový vypouštěcí KE-271S DN20 3/4"	10	175,0 / ks	✓

Zahradní kohout kulový KE-233 DN15 1/2"



- materiál: mosaz
- s teflonovým sedlem
- pro rozvody pitné a užitkové vody do 110°C
- pracovní tlak do 1,6 MPa (pro vzduch do 2MPa)
- kohout s hadicovou přípojkou

166044000310 400031	Zahradní kohout kulový KE-233 DN15 1/2"	12	102,5 / ks	✓
166044000320 400032	Zahradní kohout kulový KE-233 DN20 3/4"	8	154,2 / ks	✓
166044000330 400033	Zahradní kohout kulový KE-233 DN25 1"	4	283,6 / ks	✓

Kohouty kulové pájecí

Kohout kulový pájecí PN30 15

pro měděné trubky - spojování pomocí pájení



551118101512 08101512	Kohout kulový pájecí PN30 15	144,0 / ks	✓
551118101812 08101812	Kohout kulový pájecí PN30 18	183,0 / ks	✓
551118102234 08102234	Kohout kulový pájecí PN20 22	231,0 / ks	✓
551118102834	Kohout kulový pájecí PN20 28	365,0 / ks	✓

Kohouty kulové na plyn Valvex

Kohout kulový na plyn Valvex s motýlkem MM 1/2"



- vnitřní závit / vnitřní závit
- materiál: mosaz
- maximální provozní tlak: 2 MPa (20 bar) - tlaková třída MOP 5-20
- rozsah provozních teplot: od -40°C do +60°C - teplotní třída T3

166283412070 3412070	Kohout kulový na plyn Valvex s motýlkem MM 1/2"	50	122,0 / ks	✓
166283413070 3413070	Kohout kulový na plyn Valvex s motýlkem MM 3/4"	30	177,0 / ks	✓
166283414070 3414070	Kohout kulový na plyn Valvex s motýlkem MM 1"	15	282,0 / ks	✓

Kohout kulový na plyn Valvex s pákou MM 1/2"



- vnitřní závit / vnitřní závit
- materiál: mosaz
- maximální provozní tlak: 2 MPa (20 bar) - tlaková třída MOP 5-20
- rozsah provozních teplot: od -40°C do +60°C - teplotní třída T3

166283412050 3412050	Kohout kulový na plyn Valvex s pákou MM 1/2"	40	122,0 / ks	✓
166283413050 3413050	Kohout kulový na plyn Valvex s pákou MM 3/4"	25	177,0 / ks	✓
166283414050 3414050	Kohout kulový na plyn Valvex s pákou MM 1"	15	279,0 / ks	✓
166283415030 3415030	Kohout kulový na plyn Valvex s pákou MM 5/4"	8	435,0 / ks	✓
166283406030 3406030	Kohout kulový na plyn Valvex s pákou MM 6/4"	4	650,0 / ks	✓
166283407030 3407030	Kohout kulový na plyn Valvex s pákou MM 2"	12	1 033,0 / ks	✓

Kohout kulový na plyn Valvex s motýlkem ŠM 1/2"



- vnitřní závit / vnitřní závit
- materiál: mosaz
- maximální provozní tlak: 2 MPa (20 bar) - tlaková třída MOP 5-20
- rozsah provozních teplot: od -40°C do +60°C - teplotní třída T3

166283412150 3412150	Kohout kulový na plyn Valvex s motýlkem ŠM 1/2"	30	127,0 / ks	✓
166283413150 3413150	Kohout kulový na plyn Valvex s motýlkem ŠM 3/4"	20	197,0 / ks	✓
166283414150 3414150	Kohout kulový na plyn Valvex s motýlkem ŠM 1"	15	298,0 / ks	✓

Kohout kulový na plyn Valvex s pákou ŠM 1/2"



- vnitřní závit / vnější závit
- materiál: mosaz
- maximální provozní tlak: 2 MPa (20 bar) - tlaková třída MOP 5-20
- rozsah provozních teplot: od -40°C do +60°C - teplotní třída T3

166283412090 3412090	Kohout kulový na plyn Valvex s pákou ŠM 1/2"	30	128,0 / ks	✓
166283413090 3413090	Kohout kulový na plyn Valvex s pákou ŠM 3/4"	20	197,0 / ks	✓
166283414090 3414090	Kohout kulový na plyn Valvex s pákou ŠM 1"	15	298,0 / ks	✓

Kohouty kulové na plyn Herz

Kohout kulový na plyn rohový Herz ŠM 1/2"



- tělo z kované mosazi, poniklované
- použitelný pro teploty média -20°C až +60°C
- vnější/vnitřní závit

166461237211 1237211	Kohout kulový na plyn rohový Herz ŠM 1/2"	25	175,0 / ks	✓
-------------------------	---	----	-------------------	---

Kohouty kulové GEBO

Nerezový kulový kohout č.605 (vni/vni) 1/2"



- vysoká odolnost proti kyselinám a korozi
- vhodné pro pitnou vodu a chemické látky
- vyrobeno z nerezové oceli
- využití v domácnosti i průmyslových závodech

317060500015 605-012	Nerezový kulový kohout č.605 (vni/vni) 1/2"	1	383,0 / ks	z
317060500020 605-034	Nerezový kulový kohout č.605 (vni/vni) 3/4"	1	549,0 / ks	z
317060500025 605-100	Nerezový kulový kohout č.605 (vni/vni) 1"	1	792,0 / ks	z
317060500032 605-114	Nerezový kulový kohout č.605 (vni/vni) 5/4"	1	1 188,0 / ks	z
317060500040 605-112	Nerezový kulový kohout č.605 (vni/vni) 6/4"	1	1 676,0 / ks	z
317060500050 605-200	Nerezový kulový kohout č.605 (vni/vni) 2"	1	2 597,0 / ks	z

VENTILY

Ventily Schell

Schell COMFORT podomítkový ventil 1/2"



- vřetenový ventil
- materiál mosaz
- provedení 1/2" až 1"
- s rukojetí Comfort
- hloubka montáže až do 40 mm
- max teplota 90°C
- s montážní krytkou

375191140699 191140699	Schell COMFORT podomítkový ventil 1/2"	450,0 / ks	✓
375191150699 191150699	Schell COMFORT podomítkový ventil 3/4"	540,0 / ks	✓
375191160699 191160699	Schell COMFORT podomítkový ventil 1"	795,0 / ks	✓

Schell Ventil zahradní 1/2 matný chrom



- vřetenový, s otočnou páčkou
- se šroubením na hadici
- matný chrom

375034050399 034050399	Schell Ventil zahradní 1/2 matný chrom	340,0 / ks	✓
375034050699 034050699	Schell Ventil zahradní 1/2 lesklý chrom	345,0 / ks	z

Schell Polar II ventil nezámrzny 1/2" 200-500mm



- vřetenový, s otočnou páčkou
- se šroubením na hadici
- matný chrom

375039970399 039970399	Schell Polar II ventil nezámrzny 1/2" 200-500mm	3 450,0 / ks	✓
---------------------------	---	---------------------	---

Instalatérský materiál

Ventily Slovarm

Ventil přímý K-83T DN10 3/8"



- materiál: mosaz, ovládací kolečko z hliníkové slitiny
- pro rozvody pitné a užitkové vody do 60°C
- pracovní tlak do 1 MPa

166004110870 411087	Ventil přímý K-83T DN10 3/8"	30	223,0 / ks	✓
166004110880 411088	Ventil přímý K-83T DN15 1/2"	20	184,3 / ks	✓
166004110890 411089	Ventil přímý K-83T DN20 3/4"	15	259,4 / ks	✓
166004110900 411090	Ventil přímý K-83T DN25 1"	10	400,0 / ks	✓
166004110910 411091	Ventil přímý K-83T DN32 5/4"	10	642,5 / ks	✓
166004110920 411092	Ventil přímý K-83T DN40 6/4"	7	805,9 / ks	✓
166004110930 411093	Ventil přímý K-83T DN50 2"	4	1 293,6 / ks	✓

Vršek ventilu K-294T DN10 3/8"



- materiál: mosaz
- použitý jako náhradní díl pro ventily Slovarm v rozvodech pitné a užitkové vody do pracovního tlaku 1 MPa a teploty do 65°C

166004117600 411760	Vršek ventilu K-294T DN10 3/8"	25	169,3 / ks	✓
166004117610 411761	Vršek ventilu K-294T DN15 1/2"	20	185,7 / ks	✓
166004117620 411762	Vršek ventilu K-294T DN20 3/4"	10	253,0 / ks	✓
166004117630 411763	Vršek ventilu K-294T DN25 1"	20	345,8 / ks	✓
166004117640 411764	Vršek ventilu K-294T DN32 5/4"	10	531,5 / ks	✓
166004117650 411765	Vršek ventilu K-294T DN40 6/4"	15	654,3 / ks	✓
166004117680 411766	Vršek ventilu K-294T DN50 2"	10	944,6 / ks	✓

Ventil přímý s vypouštěním K-125T DN15 1/2"



- materiál: mosaz
- uzavírací armatura s možností odvodnění potrubí v rozvodech pitné a užitkové vody do 60°C a pracovního tlaku do 1 MPa
- teplota krátkodobě do 90°C
- včetně zátky a odvodňovacího ventilu

166004110940 411094	Ventil přímý s vypouštěním K-125T DN15 1/2"	20	232,6 / ks	✓
166004110950 411095	Ventil přímý s vypouštěním K-125T DN20 3/4"	15	297,2 / ks	✓
166004110960 411096	Ventil přímý s vypouštěním K-125T DN25 1"	10	433,2 / ks	✓
166004110970 411097	Ventil přímý s vypouštěním K-125T DN32 5/4"	10	678,0 / ks	✓
166004110980 411098	Ventil přímý s vypouštěním K-125T DN40 6/4"	7	1 104,8 / ks	✓
166004110990 411099	Ventil přímý s vypouštěním K-125T DN50 2"	4	1 798,7 / ks	✓

Ventil odvodňovací K-270BP DN8 1/4"



Novinka

Odvodňovací ventil 1/4" je modernizovanou variantou původního ventilu K270M

166004110210 411021	Ventil odvodňovací K-270BP DN8 1/4"		87,5 / ks	✓
------------------------	-------------------------------------	--	------------------	---

Zahradní ventil K-3 DN15 1/2"



- materiál: mosaz
- pro rozvody pitné a užitkové vody do 60°C
- pracovní tlak do 1 MPa
- s přípojkou na zahradní hadici

166004110400 411040	Zahradní ventil K-3 DN15 1/2"		259,4 / ks	✓
166004110410 411041	Zahradní ventil K-3 DN20 3/4"		328,6 / ks	✓

Zahradní ventil K-3 chrom 1/2"



- materiál: mosaz/chrom
- pro rozvody pitné a užitkové vody do 60°C
- pro pracovní tlak do 1 MPa
- s přípojkou na hadici
- *** pouze do vyprodání zásob

166004003200 400320	Zahradní ventil K-3 chrom 1/2"		199,8 / ks	✓
166004003210 400321	Zahradní ventil K-3 chrom 3/4"		313,6 / ks	✓

Zahradní ventil K-522A DN20 3/4"



- materiál: mosaz
- pro užitkovou vodu do 60°C
- pro pracovní tlak do 1 MPa
- bez zpětné klapky
- bez přípojky na hadici

166004112680 411268	Zahradní ventil K-522A DN20 3/4"	15	354,9 / ks	✓
166004112670 411267	Zahradní ventil K-522A DN25 1"		499,2 / ks	✓

Šoupě V-3040 DN15 1/2"



- materiál: mosaz
- používá se jako uzavírací prvek v teplovodních topných systémech do teploty 110°C a pracovního tlaku do 0,8 MPa

166004122160 412216	Šoupě V-3040 DN15 1/2"	20	297,2 / ks	✓
166004122170 412217	Šoupě V-3040 DN20 3/4"	15	396,8 / ks	✓
166004122180 412218	Šoupě V-3040 DN25 1"	10	550,1 / ks	✓
166004122310 412231	Šoupě V-3040 DN32 5/4"	10	812,2 / ks	✓
166004122330 412233	Šoupě V-3040 DN40 6/4"	8	1 030,2 / ks	✓
166004122350 412235	Šoupě V-3040 DN50 2"	6	1 589,8 / ks	✓

Ventily GEKA

Ventil zahradní Geka pro rychlospojku 1/2"



- pro rychlospojku
- vřetenový
- rozměr: 1/2", 3/4"

160280000000 46.8121	Ventil zahradní Geka pro rychlospojku 1/2"	361,0 / ks	✓
160280000002 46.8123	Ventil zahradní Geka pro rychlospojku 3/4"	596,0 / ks	z

POJISTNÉ VENTILY

Ventily pojistné Slovarm

Ventil pojistný TE-2850.1 1/2 , 8bar



- Ventil pojistný TE-2850.1
- pro tlakové ohřívače vody v rozvodech pitné a užitkové vody
- materiál: mosaz
- otevírací tlak 8 bar

166084175000 417500	Ventil pojistný TE-2850.1 1/2 , 8bar	656,6 / ks	✓
166084175010 417501	Ventil pojistný TE-2850.1 3/4, 8bar	641,4 / ks	✓

Ventil pojistný TE-2852.1 1/2, 8bar



- Ventil pojistný TE-2852.1
- pro tlakové ohřívače vody v rozvodech pitné a užitkové vody
- materiál: mosaz
- otevírací tlak 8 bar

166084175020 417502	Ventil pojistný TE-2852.1 1/2, 8bar	630,8 / ks	✓
166084175030 417503	Ventil pojistný TE-2852.1 3/4, 8bar	656,6 / ks	✓

Ventil pojistný T-1847 1/2"



- Slovarm - Ventil pojistný TE-1847
- materiál: mosaz
- pro tlakové elektrické ohřívače vody v rozvodech pitné a užitkové vody do maximálního pracovního tlaku 0,6 MPa a teploty 80°C
- ventil nastavený na přetlak 0,63 MPa
- včetně zpětného ventilu

166084175850 417585	Ventil pojistný T-1847 1/2"	20	1 052,6 / ks	✓
166084175840 417584	Ventil pojistný T-1847 3/4"	20	1 127,6 / ks	✓

Ventil pojistný T-3160 DN15 1/2, 6bar



- bezpečnostní armatura pro tlakové ohřívače (bojlery) v rozvodech pitné a užitkové vody
- materiál těla: mosaz
- tělo ventilu se zpětnou klapkou, která zabráňuje zpětnému proudění teplé vody do rozvodu vody
- odtok nastavitelný v rozsahu 360°
- maximální tlak v systému: 6 bar
- maximální teplota: 80°C

166084176000 417600	Ventil pojistný T-3160 DN15 1/2, 6bar	630,8 / ks	✓
166084176100 417610	Ventil pojistný T-3160 DN20 3/4, 6,7bar	656,6 / ks	✓

Ventil pojistný TE-2850 1/2, 6bar



- Slovarm - Ventil pojistný TE-2850
- pro tlakové ohřívače vody

166084175300 417530	Ventil pojistný TE-2850 1/2, 6bar	40	630,8 / ks	✓
166084175310 417531	Ventil pojistný TE-2850 3/4, 6bar	40	656,6 / ks	✓

Ventil pojistný TE-2852 1/2, 6bar



- Slovarm - Pojistný ventil TE-2852
- pro tlakové ohřívače vody v rozvodech pitné a užitkové vody
- materiál: mosaz

166084175420 417538	Ventil pojistný TE-2852 1/2, 6bar	630,8 / ks	✓
166084175430 417543	Ventil pojistný TE-2852 3/4, 6bar	656,6 / ks	✓

Příslušenství expanzní nádoby Flamco

Flexcontrol servisní armatura RP 3/4"



- Maximální provozní tlak: 10,0 bar
- pro systém vytápění a chlazení
- servisní armatura
- Tato servisní armatura spojuje expanzní nádobu se systémem vytápění/chlazení a umožňuje uzavření a výměnu expanzní nádrže bez vypuštění celého systému.

258099028925 28925	Flexcontrol servisní armatura RP 3/4"	771,0 / ks	z
-----------------------	---------------------------------------	-------------------	---

Instalační materiál

Flexcontrol servisní arm.se šroub. 3/4F x 3/4F



Tato servisní armatura spojuje expanzní nádobu se systémem vytápění/chlazení a umožňuje uzavření a výměnu bez vypuštění celého systému. Armatura je opatřena rozebiratelným spojem pro snadnější servis expanzní nádrže.

258107028920 28920	Flexcontrol servisní arm.se šroub. 3/4F x 3/4F	1	942,0 / ks	✓
-----------------------	--	---	------------	---

Airfix control servisní armatura 3/4"



- Servisní armatura pro připojení expanzních nádob pro systémy s pitnou vodou s průtočnou funkcí včetně uzavíracího a vypouštěcího ventilu
- Uzavřená pozice nemá vliv na průtok vody do systému, který je i nadále pod tlakem.
- Připojení G 3/4"

258199028930 28930	Airfix control servisní armatura 3/4"		764,0 / ks	✓
-----------------------	---------------------------------------	--	------------	---

Ventil pojistný Prescor B 1/2 x 1/2, 6bar



- Flamco Prescor B pojistný ventil
- pro systémy s pitnou vodou
- svislá instalace
- pro instalaci co nejbliže ohřivači

258101027100 27100	Ventil pojistný Prescor B 1/2 x 1/2, 6bar	50	245,0 / ks	✓
258101027101 27101	Ventil pojistný Prescor B 1/2 x 1/2, 8bar	50	245,0 / ks	✓
258101027102 27102	Ventil pojistný Prescor B 1/2 x 1/2, 10bar		237,0 / ks	z
258101027110 27110	Ventil pojistný Prescor B 3/4 x 1, 6bar	50	362,0 / ks	✓
258101027111 27111	Ventil pojistný Prescor B 3/4 x 1, 8bar	50	362,0 / ks	✓
258101027112 27112	Ventil pojistný Prescor B 3/4 x 1, 10bar	40	351,0 / ks	z
258101029005 29005	Ventil pojistný Prescor B 1 x 5/4, 6bar		940,0 / ks	✓
258101029007 29007	Ventil pojistný Prescor B 1 x 5/4, 10bar		940,0 / ks	z

Ventil pojistný Prescor IC k zásobníku teplá voda 1/2x1/2 6BAR



- Ventil pojistný Prescor IC k zásobníku teplé vody
- Masivní mosazné tělo ventilu vč. uzavěru
- Díky „vysakovacímu“ efektu vysokokapacitní vypouštění

258102027169 27169	Ventil pojistný Prescor IC k zásobníku teplá voda 1/2x1/2 6BAR	ks	788,0 / ks	✓
258102027173 27173	Ventil pojistný Prescor IC k zásobníku teplá voda 1/2x1/2 8BAR		810,0 / ks	✓
258102027190 27190	Ventil pojistný Prescor IC k zásobníku teplé vody 3/4x3/4 8BAR		1 766,0 / ks	z

TERMOSTATICKÉ VENTILY

Flamco

Flamcomix směšovací ventil 35-70 DN15



- Eliminuje možnost opaření
- Zabráňuje vzniku Legionelly
- Velký rozsah nastavení výstupní teploty 20 - 70 °C
- Konstantní výstupní teplota ± 3 °C i při rozdílných vstupních tlacích až 2,0 bar
- Precizně zpracovaná konstrukce pro přesnou regulaci
- Možnost izolačních pouzder ke všem typům ventilů

258110028773 28773	Flamcomix směšovací ventil 35-70 DN15		1 936,0 / ks	z
258110028774 28774	Flamcomix směšovací ventil 35-70 DN20		2 023,0 / ks	✓
258110028775 28775	Flamcomix směšovací ventil 35-70 DN25		2 497,0 / ks	✓

Sanela

SLT 04 termostatický ventil 3/4"



- průtok 28 l/min při tlaku 0,1 MPa
- teplota vody nastavitelná v rozsahu 35 - 65 °C
- pro správnou funkci je nutné, aby tlaky v obou přívodních potrubích byly stejné
- před směšovací ventil je nutné nainstalovat zpětné ventily
- uzavření horké vody při výpadku studené vody do 1 s

372500040000 09040	SLT 04 termostatický ventil 3/4"		2 020,0 / ks	z
-----------------------	----------------------------------	--	--------------	---

VRŠKY BATERII

Slovarm

Vršek baterie T-14X DN15 1/2"



- Slovarm - Vršek baterie T-14X
- pro mosazné baterie s připojovacím závitem 1/2" a hloubkou sedla 22 mm
- těsnění pomocí gumového plochého kroužku
- maximální pracovní tlak 1 MPa
- maximální teplota: 60°C

166004008010 400801	Vršek baterie T-14X DN15 1/2"		67,4 / ks	✓
------------------------	-------------------------------	--	-----------	---

Vršek baterie T-12A DN10 3/8"



- pro mosazné baterie s připojovacím závitem 3/8"
- těsnění pomocí gumového plochého kroužku
- maximální pracovní tlak 1 MPa
- maximální teplota: 60°C

166004180700 400820	Vršek baterie T-12A DN10 3/8"	50	46,5 / ks	✓
------------------------	-------------------------------	----	-----------	---

Instalatérský materiál

Vršek baterie T-12P/I DN10 3/8"



- pro mosazné baterie s přípojovacím závitem 3/8"
- těsnění pomocí gumového plochého kroužku
- maximální pracovní tlak 1 MPa
- maximální teplota: 60°C

166004180720 400821	Vršek baterie T-12P/I DN10 3/8"	150	51,0 / ks	✓
------------------------	---------------------------------	-----	------------------	---

Vršek baterie BE.1840 DN15 1/2"



- Slovarm - Vršek baterie BE.1840
- pro baterii s označením BE 1840
- pro mosazné baterie s přípojovacím závitem 1/2"

166004893070 489307	Vršek baterie BE.1840 DN15 1/2"		102,0 / ks	✓
------------------------	---------------------------------	--	-------------------	---

Vršek baterie BE.1845 DN10 3/8"



- Slovarm - Vršek baterie BE.1845
- pro baterii s označením BE 1845
- pro mosazné baterie s přípojovacím závitem 3/8"

166004893150 489315	Vršek baterie BE.1845 DN10 3/8"		88,3 / ks	✓
------------------------	---------------------------------	--	------------------	---

VODOMĚRY, REDUKČNÍ VENTILY

Vodoměry

Vodoměr Zenner bytový 1/2, studená voda, 110mm



- rozměr 1/2" (3/4" závit) nebo 3/4" (1" závit)
- pro studenou nebo teplou vodu
- poloha horizontální i vertikální
- odolnost proti nečistotám a zanášení
- suchoběžné počítadlo

388700015000 133813	Vodoměr Zenner bytový 1/2, studená voda, 110mm	30	448,0 / ks	✓
388700015001 133814	Vodoměr Zenner bytový 1/2, teplá voda, 110mm	30	448,0 / ks	✓
388700150080 145225	Vodoměr Zenner bytový 1/2, studená voda, 80mm		448,0 / ks	z
388700150081 145226	Vodoměr Zenner bytový 1/2, teplá voda, 80mm		448,0 / ks	z
388700200000 144969	Vodoměr Zenner bytový 3/4, studená voda, 130mm	25	581,0 / ks	z
388700200001 145449	Vodoměr Zenner bytový 3/4, teplá voda, 130mm	25	581,0 / ks	z

Vodoměr Zenner domovní 3/4, studená voda, 190mm



- Vodoměr Zenner domovní
- délka 190, 260mm
- mokroběžný

388710020190 140161	Vodoměr Zenner domovní 3/4, studená voda, 190mm		1 206,0 / ks	✓
388710020260 140144	Vodoměr Zenner domovní 1, studená voda, 260mm		1 989,0 / ks	✓

Zpětná klapka k 1/2" vodoměru, membránová



- pro vodoměry
- zpětná klapka membránová pro zabránění zpětného toku
- instalace přímo za vodoměr do šroubení mezi těsnění

388600602007 999997022	Zpětná klapka k 1/2" vodoměru, membránová		56,7 / ks	✓
---------------------------	---	--	------------------	---

Pouzdro plombovací k vodoměru 1/2 modré + plomba



- Pouzdro plombovací k vodoměru
- modré nebo žluté
- včetně plomby s evidenčním číslem

388799000015 999997050	Pouzdro plombovací k vodoměru 1/2 modré + plomba		16,4 / ks	✓
388799000016 999997060	Pouzdro plombovací k vodoměru 1/2 žluté + plomba		16,4 / ks	✓
388799000020 999997051	Pouzdro plombovací k vodoměru 3/4 modrá + plomba		19,4 / ks	✓
388799000021 999997061	Pouzdro plombovací k vodoměru 3/4 žluté + plomba		29,3 / ks	✓

Šroubení vodoměrové 1/2"



- Šroubení vodoměrové
- s převlečnou maticí a těsněním pro dopojení vodoměrů v rozvodech pitné nebo užitkové vody
- balení 2 Ks

388600001015	Šroubení vodoměrové 1/2"		91,2 / ks	✓
388001001200	Šroubení vodoměrové 3/4"		148,2 / ks	✓
388001001250	Šroubení vodoměrové 1"		277,0 / ks	✓

Pouzdro plombovací k vodoměru 1/2"



- objímka přes šroubení s otvorem pro kolíček nebo závěsnou páskovou plombu s evidenčním číslem
- pro vodoměr 1/2" (pro 3/4" šroubení)
- pro vodoměr 3/4" (pro 1" šroubení)

388600002001 999997101	Pouzdro plombovací k vodoměru 1/2"		11,6 / ks	✓
388002099802 999997102	Pouzdro plombovací k vodoměru 3/4"		12,0 / ks	✓

Instalační materiál

Kolíček plombovací červený



Kolíček plombovací pro použití s pouzdrem plombovacím.

388600002002	Kolíček plombovací červený	3,2 / ks	✓
--------------	----------------------------	----------	---

Plomba evidenční závěsná modrá

Plomba evidenční závěsná s evidenčním číslem. Použití společně s pouzdrem plombovacím.



388600002003 999997208	Plomba evidenční závěsná modrá	8,6 / ks	✓
388600002004 999997207	Plomba evidenční závěsná červená	8,6 / ks	✓

Redukční ventily

Ventil redukční s odkalením Raftec PN10 na studenou vodu 1/2"



Novinka

- Udržuje konstantní nastavený tlak v dynamickém i statickém režimu
- Vhodný pro studenou, teplou, užitkovou i průmyslovou vodu
- Vestavěný filtr odstraňuje nerozpustné mechanické nečistoty
- Vypouštěcí ventil s hadicovou přípojkou umožňuje přímé i zpětné proplachování filtru
- Dodávaný manometr pro snadný odečet tlaku za reduktorem
- Mosazné těleso CW617N, vstupní tlak do 16 bar, výstupní tlak 1-6 bar, teplota média 5-40 °C

323020001015 RCFR01-C	Ventil redukční s odkalením Raftec PN10 na studenou vodu 1/2"	1/10	1 097,0 / ks	✓
323020001020 RCFR02-C	Ventil redukční s odkalením Raftec PN10 na studenou vodu 3/4"	1/10	1 181,0 / ks	✓
323020002015 RCFR01-H	Ventil redukční s odkalením Raftec PN10 na teplou vodu 1/2"	1/10	1 346,0 / ks	✓
323020002020 RCFR02-H	Ventil redukční s odkalením Raftec PN10 na teplou vodu 3/4"	1/10	1 443,0 / ks	✓

Ventil redukční Herz (1-6 bar) PN16, DN15 1/2"



- pro omezení tlaku ve vodovodních systémech
- výstupní tlak je možné nastavit pomocí otáčení ručního kola
- včetně čistitelného filtru
- včetně manometru
- teplotní rozsah od 0 °C – do 40 °C

388500230015 1268211	Ventil redukční Herz (1-6 bar) PN16, DN15 1/2"	1/6	1 279,0 / ks	✓
388500230020 1268212	Ventil redukční Herz (1-6 bar) PN16, DN20 3/4"	1/6	1 378,0 / ks	✓
388500230025 1268213	Ventil redukční Herz (1-6 bar) PN16, DN25 1"	1/6	1 533,0 / ks	✓
388500230032 1268214	Ventil redukční Herz (1-6 bar) PN16, DN32 5/4"		2 823,0 / ks	✓

Ventil redukční Herz s filtrem PN16, DN15 1/2"



- Redukční ventil s filtrem zabraňuje pronikání nečistot do potrubního systému a zároveň chrání instalaci před přetlakem.
- Výstupní tlak je nastavitelný a nemění se změnami vstupního tlaku.

388500232015 2301101	Ventil redukční Herz s filtrem PN16, DN15 1/2"		1 889,0 / ks	z
388500232020 2301102	Ventil redukční Herz s filtrem PN16, DN20 3/4"		1 906,0 / ks	z
388500232025 2301103	Ventil redukční Herz s filtrem PN16, DN25 1"		2 294,0 / ks	z

Ventil redukční pro ohříváče 1/2"



- Ventil redukční pro ohříváče
- přednastavený tlak 3 bar
- bez manometru

388500260015 RPI15	Ventil redukční pro ohříváče 1/2"	4	267,3 / ks	✓
388500260020 RPI20	Ventil redukční pro ohříváče 3/4"	4	288,7 / ks	✓

Ventil redukční PN16 1/2"



- Mosazný, poniklovaný redukční ventil italské značky ITAP, včetně přípojovacího šroubení.
- Nastavitelnost tlaku 1-5,5 bar, továrním nastavením 3 bar
- Maximální vstupní tlak 25 bar
- Provozní teplota 0-80 °C
- Manometr je nutné objednat zvlášť, přípojovací závit 1/4"

388500226015	Ventil redukční PN16 1/2"		722,1 / ks	✓
388500226020	Ventil redukční PN16 3/4"		830,8 / ks	✓
388500226025	Ventil redukční PN16 1"		1 170,8 / ks	✓

Flamco redukční ventily

Ventil redukční Prescor PRV 1/2 1-6bar PN25



- Rozsah nastavení: 1,0 až 6,0 bar
- Max. pracovní tlak: 25,0 bar
- Nastavená hodnota výstupního tlaku (Ps) během testování: 3,0 bar
- Tolerance výstupního tlaku (Ps) je přímo závislá na měnícím se vstupním tlaku, dle normy EN 1567.
- Min. / Max. pracovní teplota (Ts) +0 °C / 80 °C
- Vhodné pro směs vody a glykolu až do koncentrace 50 %.

258111027460 27460	Ventil redukční Prescor PRV 1/2 1-6bar PN25		2 065,0 / ks	✓
258111027461 27461	Ventil redukční Prescor PRV 3/4 1-6bar PN25		2 376,0 / ks	z
258111027462 27462	Ventil redukční Prescor PRV 1 1-6bar PN25		2 824,0 / ks	z
258111027463 27463	Ventil redukční Prescor PRV 5/4 1-6bar PN25		6 095,0 / ks	z
258111027464 27464	Ventil redukční Prescor PRV 6/4 1-6bar PN25		9 867,0 / ks	z
258111027465 27465	Ventil redukční Prescor PRV 2 1-6bar PN25		12 047,0 / ks	z

Ventil redukční Prescor PRV 15 mm 1-6BAR PN25



- Rozsah nastavení: 1,0 až 6,0 bar
- Max. pracovní tlak: 25,0 bar
- Nastavená hodnota výstupního tlaku (Ps) během testování: 3,0 bar
- Tolerance výstupního tlaku (Ps) je přímo závislá na měnícím se vstupním tlaku, dle normy EN 1567.
- Min. / Max. pracovní teplota (Ts) +0 °C / 80 °C
- Vhodné pro směs vody a glykolu až do koncentrace 50 %.

258111127466 27466	Ventil redukční Prescor PRV 15 mm 1-6BAR PN25	2 361,0 / ks	z
258111127467 27467	Ventil redukční Prescor PRV 22 mm 1-6BAR PN25	2 714,0 / ks	z
258111127468 27468	Ventil redukční Prescor PRV 28 mm 1-6BAR PN25	3 763,0 / ks	z

Ventil vypouštěcí Prescor BFP 1/4" M



- Ventil vypouštěcí Prescor BFP 5/4" M
- Délka 22 mm
- Šířka 30 mm
- Výška 22 mm
- Připojení G 1/4" M

258199027852 27852	Ventil vypouštěcí Prescor BFP 1/4" M	75,0 / ks	z
-----------------------	--------------------------------------	------------------	----------

Manometr kontrolní Prescor BFP 1/4" M



- Manometr kontrolní Prescor BFP 1/4" M
- Délka 22 mm
- Šířka 26 mm
- Výška 22 mm
- Připojení G 1/4" M

258199027853 27853	Manometr kontrolní Prescor BFP 1/4" M	285,0 / ks	z
-----------------------	---------------------------------------	-------------------	----------

EXPANZNÍ NÁDRŽE NA PITNOU VODU

Flamco expanzní nádoby na pitnou vodu

CENY PLATNÉ DO 1. 2. 2026

Expanzní nádrž Airfix 2L - 4/6BAR



- Dusíková náplň pro delší udržení přednastaveného tlaku
- Membránová tlaková expanzní nádoba
- Přednastavený tlak 4 Bary
- Maximální provozní tlak 6 Barů
- Min. / max. pracovní teplota (membrána): 1 / 70 °C

258005124001 24001	Expanzní nádrž Airfix 2L - 4/6BAR	2 032,0 / ks	z
258005124101 24101	Expanzní nádrž Airfix 4L - 4/6BAR	2 240,0 / ks	✓

Expanzní nádrž Airfix A 8L - 4/10BAR



- Speciální průtočná konstrukce potlačuje vznik bakterií tak, že umožňuje médiu plynule proudit přes expanzní nádobu. Airfix A jsou pro tento účel vybaveny syntetickým rozdělovačem proudění, který lze snadno instalovat do standardního T-kusu.
- Schváleno dle DVGW, WRAS, ACS
- pro použití na pitné vodě
- provozní teplota 1-70 °C
- přednastavený provozní tlak 4 bary
- maximální tlak 10 barů

258005124259 24259	Expanzní nádrž Airfix A 8L - 4/10BAR	1 619,0 / ks	✓
258005124349 24349	Expanzní nádrž Airfix A 12L - 4/10BAR	1 975,0 / ks	✓
258005124459 24459	Expanzní nádrž Airfix A 18L - 4/10BAR	2 234,0 / ks	✓
258005124559 24559	Expanzní nádrž Airfix A 25L - 4/10BAR	2 569,0 / ks	✓
258005124749 24749	Expanzní nádrž Airfix A 50L - 4/8BAR	4 566,0 / ks	✓
258005124809 24809	Expanzní nádrž Airfix A 80L - 4/8BAR	6 729,0 / ks	z
258005126659 24659	Expanzní nádrž Airfix A 35L - 4/8BAR	3 775,0 / ks	✓

Expanzní nádrž Airfix P horizontální 24-H max.tlak 8BAR/provozní tlak 3,5BAR



- standardní tlak plynu: 3,5 BAR
- provozní teplota -10 / 100°C
- vyměnitelná membrána z EPDM
- nádoba z oceli, barva šedá
- připojení: 24 3/4", 50 1"

258006024880 24880	Expanzní nádrž Airfix P horizontální 24-H max.tlak 8BAR/provozní tlak 3,5BAR	2 133,0 / ks	✓
258006024890 24890-konec	Expanzní nádrž Airfix P horizontální 50H max.tlak 10BAR/provozní tlak 3,5BAR	6 053,0 / ks	z

Expanzní nádrž Airfix P 2L max.tlak 10BAR/provozní tlak 3,5BAR



- standardní tlak plynu: 3,5 BAR
- provozní teplota -10 / 100
- nádoba z oceli, barva šedá
- připojení: 21 - 1/2" / 3-24l - 3/4" / 35l - 1"

258005024850 24850	Expanzní nádrž Airfix P 2L max.tlak 10BAR/provozní tlak 3,5BAR	1 055,0 / ks	✓
-----------------------	--	---------------------	----------

FILTRY, ÚPRAVY VODY

Filtř FP3

Filtr mechanický FP3 5" 3/4"



- pro mechanickou filtraci vody
- celková šířka: 122mm
- pro kombinaci s jednorázovými nebo omyvatelnými patronami
- hlava filtru obsahuje odvzdušňovací šroub
- propojovací závity: mosaz
- maximální provozní tlak: 8 bar

388141000002 A2010050	Filtr mechanický FP3 5" 12 3/4"	481,0 / ks	✓
--------------------------	---------------------------------	-------------------	----------

Instalatérský materiál

Filtr mechanický FP3 9 3/4, 3/4"



- pro mechanickou filtraci vody
- celková šířka: 122mm
- pro kombinaci s jednorázovými nebo omyvatelnými patronami
- hlava filtru obsahuje odvzdušňovací šroub
- propojovací závit: mosaz
- maximální provozní tlak: 8 bar

388141000004 A2010070	Filtr mechanický FP3 9 3/4, 12 3/4"	552,0 / ks	✓
388141000005 A2010110	Filtr mechanický FP3 9 3/4, 12 1"	566,0 / ks	✓

Patrona do filtru FA 20mcr na jedno použití 5 (2ks)



- Patrona do filtru na jedno použití
- vhodná pro filtry FP3 a filtry Opera
- 20mcr
- Patrony do filtru se používají pro mechanické čištění vody. Tyto filtry se montují na začátku filtračního systému. Zbavují vodu pevných částic jako je například písek či jílu. Tyto patrony do filtru jsou na jedno použití. V balení se nachází dva kusy této patrony.

388149000018 A4013130	Patrona do filtru FA 20mcr na jedno použití 5 (2ks)	182,0 / ks	✓
388149000019 A4013270	Patrona do filtru FA 20mcr na jedno použití 9 3/4 (2ks)	195,0 / ks	✓

Patrona do filtru RLA 80mcr omyvatelná 5"



- Patrona do filtru omyvatelná
- vhodná pro filtry FP3 a filtry Opera
- 80mcr
- Patrony do filtru se používají k mechanické filtraci vody. Zamezí průchodu pevných částic do vašeho vodovodního systému. Filtrují vodu například od písku, hlíny nebo vlasů. Tato patrona se dá vyjmout, opláchnout vodou a znovu použít.

388149000016 A4030100	Patrona do filtru RLA 80mcr omyvatelná 5"	196,0 / ks	✓
388149000017 A4030030	Patrona do filtru RLA 80mcr omyvatelná 9 3/4"	217,0 / ks	✓

Filtry Atlas

Atlas mechanický filtr DP DS MP JUNIOR 7 s rotační hlavou 3/4 - 1



- instalace na vodorovnou i svislou potrubí
- instalace bez použití držáku
- montážní klíč součástí
- obsahuje výměnné šroubení 3/4" - 1"
- ***filtrační patronu je nutné objednat zvlášť

388200000015 RA1410301	Atlas mechanický filtr DP DS MP JUNIOR 7 s rotační hlavou 3/4 - 1	6 1 043,0 / ks	✓
388200000016 RA1410401	Atlas mechanický filtr DP DS MP SENIOR 10 s rotační hlavou 3/4 - 1	6 1 088,0 / ks	✓

Atlas mechanický filtr PLUS S 3P BX SENIOR 10 s odkalením 1



- vhodný pro pitnou vodu 4 - 45°C
- maximální tlak: 8 bar
- s mosaznými závitmi a vypouštěcím kohoutem
- nádoba SENIOR 10"
- ***filtrační patronu je nutné objednat zvlášť

388200000008 RA111726	Atlas mechanický filtr PLUS S 3P BX SENIOR 10 s odkalením 1	12 1 151,0 / ks	✓
--------------------------	---	-----------------	---

Atlas patrona do filtru FA BX na 1 použití 5 mcr 7"



- životnost cca 3-6 měsíců
- údržba : po použití se likviduje
- složení : polypropylenové vlákno + polypropylen
- patrona s širším spektrem uplatnění

388209000010 RA5114208	Atlas patrona do filtru FA BX na 1 použití 5 mcr 7"	140,0 / ks	✓
388209000012 RA5114211	Atlas patrona do filtru FA BX na 1 použití 25 mcr 7"	126,0 / ks	z
388209000015 RA5115208	Atlas patrona do filtru FA BX na 1 použití 5 mcr 10"	144,0 / ks	✓
388209000017 RA5115211	Atlas patrona do filtru FA BX na 1 použití 25 mcr 10"	131,0 / ks	z

Atlas patrona do filtru RL BX omyvatelná 50 mcr 7"



- životnost cca 24 měsíců
- údržba : omyváním každé 3 měsíce
- složení : polyesterová síť + polypropylen
- vhodná pro filtraci pitné vody nebo vody pro různé technologické účely

388209000013 RA5014214	Atlas patrona do filtru RL BX omyvatelná 50 mcr 7"	270,0 / ks	✓
388209000018 RA5015214	Atlas patrona do filtru RL BX omyvatelná 50 mcr 10"	311,0 / ks	✓

Úprava vody Dražice

ProtectX ionizační polarizační systém 1/2"



- zabráňuje tvorbě vodního kamene
- IPS - Ionizační Polarizační Systém
- prodlužuje životnost topných zařízení a sanitárního vybavení
- nevyužívá žádné chemické látky
- patentovaný výrobek

483950671000 100671000	ProtectX ionizační polarizační systém 1/2"	1	2 479,0 / ks	z
483950671001 100671001	ProtectX ionizační polarizační systém 3/4"	1	2 562,0 / ks	✓
483950671002 100671002	ProtectX ionizační polarizační systém 1"	1	2 645,0 / ks	✓

ProtectX ionizační polarizační systém pro studny 1/2"



- zabráňuje tvorbě vodního kamene
- IPS - Ionizační Polarizační Systém
- prodlužuje životnost topných zařízení a sanitárního vybavení
- nevyužívá žádné chemické látky
- patentovaný výrobek

483950671003 100671003	ProtectX ionizační polarizační systém pro studny 1/2"	1	3 884,0 / ks	z
483950671004 100671004	ProtectX ionizační polarizační systém pro studny 3/4"	1	3 967,0 / ks	z
483950671005 100671005	ProtectX ionizační polarizační systém pro studny 1"	1	4 050,0 / ks	z

UPEVNĚVACÍ SYSTÉMY

FOR-TOP


FOR-TOP hmoždinka s vrutem 8 x 80 mm



- FOR-TOP hmoždinka s vrutem 8 x 80 mm
- pro instalaci příchytke pro lišty FOR-TOP
- jednoduchá instalace

285900308000 FT 308	FOR-TOP hmoždinka s vrutem 8 x 80 mm	5,8 / ks	✓
------------------------	--------------------------------------	-----------------	---

FOR-TOP příchytka pro krycí lištu



- systém pro zakrytí topných systémů a kabelových tras soklovou lištou
- rozměr příchytky: 80 x 33,2 cm
- pro rozvody potrubí do průměru 22 mm

285900501000 FT 501	FOR-TOP příchytka pro krycí lištu	20,4 / ks	✓
------------------------	-----------------------------------	------------------	---

FOR-TOP vnitřní roh pro krycí lištu bílý



- Chuděj - FOR-TOP vnitřní roh pro krycí lištu
- systém pro zakrytí topných systémů a kabelových tras soklovou lištou
- pro spojení dvou krycích lišt ve vnitřním rohu

285900502000 FT 502	FOR-TOP vnitřní roh pro krycí lištu bílý	39,2 / ks	✓
285900502100 FT 502 D	FOR-TOP vnitřní roh pro krycí lištu dub	45,4 / ks	z
285900502200 FT 502 B	FOR-TOP vnitřní roh pro krycí lištu buk	45,4 / ks	z
285900502300 FT 502 A	For-top vnitřní roh pro krycí lištu javor	45,4 / ks	z
285900502400 FT 502 E	For-top vnitřní roh pro krycí lištu třešeň	45,4 / ks	z

FOR-TOP vnější roh pro krycí lištu bílý



- Chuděj - FOR-TOP vnější roh pro krycí lištu
- systém pro zakrytí topných systémů a kabelových tras soklovou lištou
- pro spojení dvou krycích lišt ve vnějším rohu

285900503000 FT 503	FOR-TOP vnější roh pro krycí lištu bílý	39,2 / ks	✓
285900503100 FT 503 D	FOR-TOP vnější roh pro krycí lištu dub	45,4 / ks	z
285900503200 FT 503 B	For-top vnější roh pro krycí lištu buk	45,4 / ks	z
285900503300 FT 503 A	For-top vnější roh pro krycí lištu javor	45,4 / ks	z
285900503400 FT 503 E	For-top vnější roh pro krycí lištu třešeň	45,4 / ks	z

FOR-TOP spojka pro krycí lištu bílá



- Chuděj - FOR-TOP spojka pro krycí lištu
- systém pro zakrytí topných systémů a kabelových tras soklovou lištou
- pro spojení dvou lišt

285900504000 FT 504	FOR-TOP spojka pro krycí lištu bílá	28,2 / ks	✓
285900504100 FT 504 D	FOR-TOP spojka pro krycí lištu dub	34,5 / ks	z
285900504200 FT 504 B	FOR-TOP spojka pro krycí lištu buk	34,5 / ks	z
285900504300 FT 504 A	For-top spojka pro krycí lištu javor	34,5 / ks	z
285900504400 FT 504 E	For-top spojka pro krycí lištu třešeň	34,5 / ks	z

FOR-TOP koncovka krycí lišty levá bílá



- Chuděj - FOR-TOP levá koncovka krycí lišty
- systém pro zakrytí topných systémů a kabelových tras soklovou lištou
- pro zakrytí lišty vlevo

285900505000 FT 505	FOR-TOP koncovka krycí lišty levá bílá	32,9 / ks	✓
285900505100 FT 505 D	FOR-TOP koncovka krycí lišty levá dub	39,2 / ks	z
285900505200 FT 505 B	For-top koncovka krycí lišty levá buk	39,2 / ks	z
285900505300 FT 505 A	For-top koncovka krycí lišty levá javor	39,2 / ks	z
285900505400 FT 505 E	For-top koncovka krycí lišty levá třešeň	39,2 / ks	z

FOR-TOP koncovka krycí lišty pravá bílá



- Chuděj - FOR-TOP pravá koncovka krycí lišty
- systém pro zakrytí topných systémů a kabelových tras soklovou lištou
- pro zakrytí lišty vpravo

285900506000 FT 506	FOR-TOP koncovka krycí lišty pravá bílá	32,9 / ks	✓
285900506100 FT 506 D	FOR-TOP koncovka krycí lišty pravá dub	39,2 / ks	z
285900506200 FT 506 B	FOR-TOP koncovka krycí lišty pravá buk	39,2 / ks	z
285900506300 FT 506 A	For-top koncovka krycí lišty pravá javor	39,2 / ks	z
285900506400 FT 506 E	For-top koncovka krycí lišty pravá třešeň	39,2 / ks	z

Instalatérský materiál

For-top spojovací lišta pro připojení radiátoru bílá



- Chuděj - FOR-TOP spojovací lišta pro připojení radiátoru
- systém pro zakrytí topných systémů a kabelových tras soklovou lištou
- lišta je určena pro "nacvaknutí" na krycí lištu FOR-TOP
- *** dodáváno ve 4-metrových tyčích - uvedená cena je za 1 metr

285900520000 FT520	For-top spojovací lišta pro připojení radiátoru bílá	140,0 / ks	✓
285900520100 FT 520 D	For-top spojovací lišta pro připojení radiátoru dub	344,2 / ks	z
285900520200 FT 520 B	For-top spojovací lišta pro připojení radiátoru buk	344,2 / ks	z
285900520300 FT 520 A	For-top spojovací lišta pro připojení radiátoru javor	344,2 / ks	z
285900520400 FT 520 E	For-top spojovací lišta pro připojení radiátoru třešeň	344,2 / ks	z

FOR-TOP krycí lišta bílá



- Chuděj - FOR-TOP krycí lišta bílá
- systém pro zakrytí topných systémů a kabelových tras soklovou lištou
- lišta je určena pro "nacvaknutí" na příchytku FOR-TOP
- *** dodáváno ve 4-metrových tyčích - uvedená cena je za 1 metr

285900510000 FT 510	FOR-TOP krycí lišta bílá	198,0 / ks	✓
285900511000 FT 511	For-top krycí lišta javor	382,8 / ks	z
285900512000 FT 512	FOR-TOP krycí lišta buk	382,8 / ks	z
285900514000 FT 514	FOR-TOP krycí lišta dub	382,8 / ks	z
285900515000 FT 515	For-top krycí lišta třešeň	382,8 / ks	z

Konzole, nosníky

Konzole univerzální lakovaná 30 cm bílá



- nosný prvek pro upevnění a vedení potrubí
- upevnění různých zařízení předemětů (umyvadla, dřezky...)
- nosnost cca 50kg

309812100000 81210000	Konzole univerzální lakovaná 30 cm bílá	225,0 / ks	✓
--------------------------	---	------------	---

Konzole pro upevnění expanzní nádrže 3/4"



- Souprava pro upevnění expanzní nádrže do průměru 460mm.
- Maximální nosnost 70kg.

309860100250 86010025	Konzole pro upevnění expanzní nádrže 3/4"	573,7 / ks	✓
--------------------------	---	------------	---

Nosník pozinkovaný 1,5mm 25/20 x 500 mm



Nosník pozinkovaný - profilová lišta pro připevnění a uložení více trubek vedle sebe, samostatně na stěnu nebo v závěsu.

309021020500 21020500	Nosník pozinkovaný 1,5mm 25/20 x 500 mm	70,2 / ks	✓
309000040100 22021000	Nosník pozinkovaný 40/20 x 2 x 1000mm	186,9 / ks	z
309000040150 22021500	Nosník pozinkovaný 40/20 x 2 x 1500 mm	275,8 / ks	z
309000040200 22022000	Nosník pozinkovaný 40/20 x 2 x 2000 mm	355,9 / ks	z
309021022000 21022000	Nosník pozinkovaný (1,5mm) 25/20 x 2000 mm	260,5 / ks	✓
309022041000 22041000	Nosník pozinkovaný (2mm) 40/40 x 1000 mm	260,5 / ks	z
309022042000 22042000	Nosník pozinkovaný (2mm) 40/40 x 2000 mm	511,6 / ks	z
309022043000 22043000	Nosník pozinkovaný (2mm) 40/40 x 3000 mm	781,4 / ks	z
309022044000 22044000	Nosník pozinkovaný (2mm) 40/40 x 4000 mm	1 041,8 / ks	z

Sestava upevnění do nosníku C 25/20 M8 x 25 mm



Sestava pro rychlé a bezpečné upevnění objímek na nosníky a konzole.

309039252825 39252825	Sestava upevnění do nosníku C 25/20 M8 x 25 mm	15,5 / ks	✓
309039252840 39252840	Sestava upevnění do nosníku C 25/20 M8 x 40 mm	16,4 / ks	✓
309039252860 39252860	Sestava upevnění do nosníku C 25/20 M8 x 60 mm	17,6 / ks	z
309039252880 39252880	Sestava upevnění do nosníku C 25/20 M8 x 80 mm	18,2 / ks	✓
309039432825 39432825	Sestava upevnění do nosníku C 40/20(40) M8 x 25 mm	19,0 / ks	z
309039432840 39432840	Sestava upevnění do nosníku C 40/20(40) M8 x 40 mm	20,1 / ks	z
309039432860 39432860	Sestava upevnění do nosníku C 40/20(40) M8 x 60 mm	21,2 / ks	z
309039432940 39432940	Sestava upevnění do nosníku C 40/20(40) M10 x 40 mm	21,0 / ks	z

Souprava konzole 25 x 20 mm vč. příslušenství



- konzole nosníková 25x20mm / délka 200mm + záslepka
- sestava jezdec s podložkou + závitová tyčka + matice
- hmoždinka 10mm + vrut

309000031000 34012200	Souprava konzole 25 x 20 mm vč. příslušenství	157,0 / ks	✓
--------------------------	---	------------	---

Spojovací a upevňovací příslušenství

Šroub kombi M 6 x 50mm



- s metrickým závitem na jedné straně, s vrutem na straně druhé
- pro přímé upevnění do dřeva nebo do hmoždinky

309000006050	Šroub kombi M 6 x 50mm	100	1,4 / ks	✓
309000006060	Šroub kombi M 6 x 60 mm	100	1,4 / ks	✓
309000006080	Šroub kombi M 6 x 80mm	100	2,1 / ks	✓
309000008050	Šroub kombi M 8 x 50 mm	100	1,6 / ks	z
309000008060	Šroub kombi M 8 x 60 mm	100	1,7 / ks	✓
309000008080	Šroub kombi M 8 x 80 mm	100	2,2 / ks	✓
309000008100	Šroub kombi M 8 x 100 mm	100	2,4 / ks	✓
309000008120	Šroub kombi M 8 x 120 mm	100	3,0 / ks	✓
309000008140	Šroub kombi M 8 x 140 mm	100	4,3 / ks	✓
309000008160	Šroub kombi M 8 x 160 mm	100	4,6 / ks	✓
309000009060	Šroub kombi M10 x 60 mm	100	3,3 / ks	z
309000009080	Šroub kombi M10 x 80 mm	100	3,3 / ks	✓
309000009100	Šroub kombi M10 x 100 mm	100	3,9 / ks	✓
309000009120	Šroub kombi M10 x 120 mm	100	4,6 / ks	✓
309000009140	Šroub kombi M10 x 140 mm	100	6,3 / ks	✓

Závitová tyč M 8 x 1000 mm



- materiál: pozinkovaná ocel
- s metrickým závitem

309000010100 322038223	Závitová tyč M 8 x 1000 mm	18,0 / ks	✓
309000011100 322038224	Závitová tyč M10 x 1000 mm	31,8 / ks	✓
309000011112	Závitová tyč M12 x 1000 mm	56,6 / ks	✓
309000011114	Závitová tyč M14 x 1000 mm	90,3 / ks	z
309000011116	Závitová tyč M16 x 1000 mm	103,0 / ks	z
309000011120	Závitová tyč M20 x 1000 mm	152,6 / ks	z

Nátrubek M 8 x 24 mm



- Nátrubek M 8 x 24 mm
- pro spojení dvou metrických závitů

309000020001	Nátrubek M 8 x 24 mm	3,1 / ks	✓
--------------	----------------------	----------	---

Rozpěrka regulační 250 mm dlouhá 1"



- Rozpěrka regulační 250 mm dlouhá
- pro stabilizaci plynového potrubí s možností regulace
- varianta 1" a 5/4"

309000000001	Rozpěrka regulační 250 mm dlouhá 1"	131,6 / ks	z
309000000002	Rozpěrka regulační 250 mm dlouhá 5/4"	131,6 / ks	✓

Rozpěrka regulační 100 mm krátká 1"



- Rozpěrka regulační 100 mm krátká
- pro stabilizaci plynového potrubí s možností regulace
- varianta 1" a 5/4"

309000000004	Rozpěrka regulační 100 mm krátká 1"	89,5 / ks	z
309000000003	Rozpěrka regulační 100 mm krátká 5/4"	89,5 / ks	✓

Rozpěrka plochá 1" 100mm



pro stabilizaci plynového potrubí s přednastavenou roztečí

309000032100	Rozpěrka plochá 1" 100mm	44,3 / ks	✓
309000032250	Rozpěrka plochá 1" 150-250mm	68,3 / ks	✓

Souprava upevnění expanzní nádrže s páskou



- Souprava upevnění expanzní nádrže.
- Pro velikost nádoby v průměru 50-425mm.
- Maximální nosnost 70kg.

309860110000 86011000	Souprava upevnění expanzní nádrže s páskou	163,3 / ks	✓
--------------------------	--	------------	---

Souprava na přírubové spoje PN16 DN32/40



- Souprava na přírubové spoje PN16
- 4x šroub DIN 933 8.8
- 4x matice DIN 934 8.8
- 8x podložka DIN 125

309087166004 87166004	Souprava na přírubové spoje PN16 DN32/40	97,6 / ks	✓
309087166504 87166504	Souprava na přírubové spoje PN16 DN50/65	99,4 / ks	✓
309087167008 87167008	Souprava na přírubové spoje PN16 DN100	210,8 / ks	✓

Instalatérský materiál

Objímky

Objímka jednošroubová 17-19 mm 3/8"



- tlumí hluk a vibrace
- matka M8 - od rozměru 72-78 matka M8/M10

309000000016 11011019	Objímka jednošroubová 17-19 mm 3/8"	10,7 / ks	✓
309000000020 11011023	Objímka jednošroubová 20-23 mm 1/2"	10,9 / ks	✓
309000000025 11011028	Objímka jednošroubová 25-30 mm 3/4"	11,5 / ks	✓
309000000032 11011035	Objímka jednošroubová 31-38 mm 1"	12,7 / ks	✓
309000000040 11011043	Objímka jednošroubová 40-46 mm 5/4"	13,6 / ks	✓
309000000050 11011052	Objímka jednošroubová 48-53 mm 6/4"	15,0 / ks	✓
309000000064 11011063	Objímka jednošroubová 60-64 mm 2"	21,2 / ks	✓
309000000076	Objímka jednošroubová 72-78 mm 2 1/2"	32,6 / ks	✓
309000000091	Objímka jednošroubová 87-92 mm 3"	35,9 / ks	✓
309000000111	Objímka jednošroubová 102-116 mm 4"	43,0 / ks	✓

Objímka dvoušroubová 17-19 mm 3/8" clip



- tlumí hluk a vibrace
- snadná manipulace při montáži - rychlé zapnutí a rozeptnutí objímky
- šrouby zůstávají stále v objímce
- matice M8 - od rozměru 54-59 matice M8/M10

309000000015 11020019	Objímka dvoušroubová 17-19 mm 3/8" clip	11,8 / ks	✓
309000000019 11020024	Objímka dvoušroubová 20-23 mm 1/2" clip	12,0 / ks	✓
309000000024 11020029	Objímka dvoušroubová 25-30 mm 3/4" clip	12,7 / ks	✓
309000000031 11020036	Objímka dvoušroubová 32-38 mm 1" clip	13,5 / ks	✓
309000000039 11020045	Objímka dvoušroubová 40-46 mm 5/4" clip	15,3 / ks	✓
309000000049 11020053	Objímka dvoušroubová 48-53 mm 6/4" clip	16,3 / ks	✓
309000000051 11120057	Objímka dvoušroubová 53-57 mm	20,5 / ks	✓
309000000063 11120064	Objímka dvoušroubová 60-64 mm 2" clip	22,1 / ks	✓
309000000075 11120079	Objímka dvoušroubová 72-78 mm 2 1/2" clip	28,2 / ks	✓
309000000090 11120094	Objímka dvoušroubová 87-92 mm 3" clip	35,0 / ks	✓
309000000110 11120112	Objímka dvoušroubová 102-116 mm 4" clip	38,7 / ks	✓
309000000121	Objímka dvoušroubová 121-127 mm	60,4 / ks	✓
309000000133	Objímka dvoušroubová 133-141 mm 5"	62,2 / ks	✓
309000000159	Objímka dvoušroubová 159-168 mm 6"	69,8 / ks	✓
309000000202 12222200	Objímka dvoušroubová 200 mm	99,3 / ks	✓
309000000210	Objímka dvoušroubová 210-219 mm 8"	81,9 / ks	✓

Příchytky na potrubí

Spona na podlahové topení Typ D pro tacker - 50 Ks



- Chuděj - Příchytka na podlahové topení
- k zajištění pozice potrubí podlahového vytápění
- pro aplikaci pomocí Tackeru
- průměr: 19 mm
- 50 Ks

285200000004 D 305	Spona na podlahové topení Typ D pro tacker - 50 Ks	105,0 / ks	✓
-----------------------	--	-------------------	---

Spona na podlahové topení Typ E - 22 mm / 60 mm



- Chuděj - Příchytka na podlahové topení
- k zajištění pozice potrubí podlahového vytápění
- pro ruční aplikaci
- průměr: 22 mm
- ***nelze použít do Tackeru

285200000005 E 306	Spona na podlahové topení Typ E - 22 mm / 60 mm	3,5 / ks	z
-----------------------	---	-----------------	---

Příchytka na potrubí z plastu 16 mm



- pro snadnou montáž i demontáž s možností dilatace
- s oválným otvorem pro šroub
- materiál: PP/PA s tepelnou odolností max. 90°C

285001600000 10016P	Příchytka na potrubí z plastu 16 mm	50	3,7 / ks	✓
285002000000 10020P	Příchytka na potrubí z plastu 20 mm	50	3,9 / ks	✓
285002500000 10025P	Příchytka na potrubí z plastu 25 mm	50	4,2 / ks	✓

Příchytka se třmenem na potrubí z plastu 20 mm



- pro snadnou montáž i demontáž s možností dilatace
- s oválným otvorem pro šroub
- materiál: PP/PA s tepelnou odolností max. 90°C

285002010000 1T020P	Příchytka se třmenem na potrubí z plastu 20 mm	50	6,0 / ks	✓
285002510000 1T025P	Příchytka se třmenem na potrubí z plastu 25 mm	50	6,6 / ks	✓
285003200000 1T032P	Příchytka se třmenem na potrubí z plastu 32 mm	50	7,0 / ks	✓
285004000000 1T040P	Příchytka se třmenem na potrubí z plastu 40 mm	50	9,1 / ks	✓
285005000000 1T050P	Příchytka se třmenem na potrubí z plastu 50 mm	25	14,0 / ks	✓
285006300000 1T063P	Příchytka se třmenem na potrubí z plastu 63 mm	25	16,4 / ks	✓
285007500000 1T075P	Příchytka se třmenem na potrubí z plastu 75 mm		36,1 / ks	✓
285009000000 1T090P	Příchytka se třmenem na potrubí z plastu 90 mm		56,7 / ks	✓
285011000000 1T110P	Příchytka se třmenem na potrubí z plastu 110 mm		69,8 / ks	✓

Příchytka s klipem na potrubí z plastu 20 mm



- pro snadnou montáž i demontáž s možností dilatace
- s oválným otvorem pro šroub
- materiál: PP/PA s tepelnou odolností max. 90°C

285402000000 1K020P	Příchytka s klipem na potrubí z plastu 20 mm	4,6 / ks	✓
285402500000 1K025P	Příchytka s klipem na potrubí z plastu 25 mm	5,1 / ks	✓
285403200000 1K032P	Příchytka s klipem na potrubí z plastu 32 mm	6,7 / ks	✓
285404000000 1K040P	Příchytka s klipem na potrubí z plastu 40 mm	7,7 / ks	✓
285405000000 1K050P	Příchytka s klipem na potrubí z plastu 50 mm	12,0 / ks	✓
285406300000 1K063P	Příchytka s klipem na potrubí z plastu 63 mm	15,5 / ks	✓

Příchytka dvojitá na potrubí z plastu 2 x 16 mm



- pro snadnou montáž i demontáž s možností dilatace
- s oválným otvorem pro šroub
- materiál: PP/PA s tepelnou odolností max. 90°C

285021600000 20016P	Příchytka dvojitá na potrubí z plastu 2 x 16 mm	50 7,2 / ks	✓
285022000000 20020P	Spona dvojitá na potrubí z plastu 2 x 20 mm	50 6,6 / ks	✓
285022500000 20025P	Spona dvojitá na potrubí z plastu 2 x 25 mm	50 7,7 / ks	✓
285023210000 20032P	Spona dvojitá na potrubí z plastu 2 x 32 mm	50 10,1 / ks	✓

Spona dvojitá se třmenem na potrubí z plastu 2 x 32 mm



- pro snadnou montáž i demontáž s možností dilatace
- s oválným otvorem pro šroub
- materiál: PP/PA s tepelnou odolností max. 90°C

285023200000 20032PT	Spona dvojitá se třmenem na potrubí z plastu 2 x 32 mm	50 13,7 / ks	✓
285022800000 20028CuT	Spona dvojitá se třmenem na potrubí z mědi 2 x 28 mm	50 14,5 / ks	✓

Příchytka dvojitá s klipem na potrubí z plastu 2 x 20 mm



- pro snadnou montáž i demontáž s možností dilatace
- s oválným otvorem pro šroub
- materiál: PP/PA s tepelnou odolností max. 90°C

285422000000 2K020P	Příchytka dvojitá s klipem na potrubí z plastu 2 x 20 mm	8,3 / ks	✓
285422500000 2K025P	Příchytka dvojitá s klipem na potrubí z plastu 2 x 25 mm	8,9 / ks	✓

Příchytka na potrubí z mědi 10 mm



- pro snadnou montáž i demontáž s možností dilatace
- s oválným otvorem pro šroub
- materiál: PP/PA s tepelnou odolností max. 110°C

285001000000 10010Cu	Příchytka na potrubí z mědi 10 mm	50 3,1 / ks	✓
285001200000 10012Cu	Příchytka na potrubí z mědi 12 mm	50 3,2 / ks	✓
285001500000 10015Cu	Příchytka na potrubí z mědi 15 mm	50 2,7 / ks	✓
285001800000 10018Cu	Příchytka na potrubí z mědi 18 mm	50 2,9 / ks	✓
285002200000 10022Cu	Příchytka na potrubí z mědi 22 mm	50 3,4 / ks	✓

Příchytka se třmenem na potrubí z mědi 28 mm



- pro snadnou montáž i demontáž s možností dilatace
- s oválným otvorem pro šroub
- materiál: PP/PA s tepelnou odolností max. 110°C

285002800000 1T028Cu	Příchytka se třmenem na potrubí z mědi 28 mm	50 7,4 / ks	✓
285003500000 1T035Cu	Příchytka se třmenem na potrubí z mědi 35 mm	50 10,4 / ks	✓

Příchytka s klipem na potrubí z mědi 15 mm



- pro snadnou montáž i demontáž s možností dilatace
- s oválným otvorem pro šroub
- materiál: PP/PA s tepelnou odolností max. 110°C

285401500000 1K015B	Příchytka s klipem na potrubí z mědi 15 mm	2,4 / ks	✓
285401800000 1K018B	Příchytka s klipem na potrubí z mědi 18 mm	2,9 / ks	z
285402200000 1K022B	Příchytka s klipem na potrubí z mědi 22 mm	3,3 / ks	✓
285402800000 1K028B	Příchytka s klipem na potrubí z mědi 28 mm	6,3 / ks	✓

Příchytka se závitem na potrubí z mědi M6 x 12 mm



- pro snadnou montáž i demontáž s možností dilatace
- se závitem M6
- materiál: PP/PA s tepelnou odolností max. 110°C

285101200000 Z10012Cu	Příchytka se závitem na potrubí z mědi M6 x 12 mm	50 7,2 / ks	z
285101500000 Z10015Cu	Spona se závitem na potrubí z mědi M6 x 15 mm	50 7,5 / ks	✓
285101800000 Z10018Cu	Spona se závitem na potrubí z mědi M6 x 18 mm	50 7,7 / ks	✓
285102200000 Z10022Cu	Spona se závitem na potrubí z mědi M6 x 22 mm	50 8,2 / ks	✓

Instalatérský materiál

Spona se závitem se třmenem na potrubí z mědi M6 x 28 mm



- pro snadnou montáž i demontáž s možností dilatace
- se závitem M6
- materiál: PP/PA s tepelnou odolností max. 110°C

285102800000 Z1T028Cu	Spona se závitem se třmenem na potrubí z mědi M6 x 28 mm	50	11,2 / ks	✓
285103500000 Z1T035Cu	Spona se závitem se třmenem na potrubí z mědi M6 x 35 mm	50	14,1 / ks	✓

Spona dvojitá na potrubí z mědi 2 x 12 mm



- pro snadnou montáž i demontáž s možností dilatace
- s oválným otvorem pro šroub
- materiál: PP/PA s tepelnou odolností max. 110°C

285021200000 20012Cu	Spona dvojitá na potrubí z mědi 2 x 12 mm	50	5,1 / ks	✓
285021500000 20015Cu	Spona dvojitá na potrubí z mědi 2 x 15 mm	50	5,8 / ks	✓
285021800000 20018Cu	Spona dvojitá na potrubí z mědi 2 x 18 mm	50	6,9 / ks	✓
285022200000 20022Cu	Spona dvojitá na potrubí z mědi 2 x 22 mm	50	7,2 / ks	✓

Spona dvojitá se třmenem na potrubí z mědi 2 x 28 mm



- pro snadnou montáž i demontáž s možností dilatace
- se závitem M6
- materiál: PP/PA s tepelnou odolností max. 90°C

285022800000 20028CuT	Spona dvojitá se třmenem na potrubí z mědi 2 x 28 mm	50	14,5 / ks	✓
--------------------------	--	----	------------------	---

Spona dvojitá se závitem na potrubí z mědi M6 x 2 x 12 mm



- pro snadnou montáž i demontáž s možností dilatace
- se závitem M6
- materiál: PP/PA s tepelnou odolností max. 110°C

285121200000 Z20012Cu	Spona dvojitá se závitem na potrubí z mědi M6 x 2 x 12 mm	50	9,6 / ks	✓
285121500000 Z20015Cu	Spona dvojitá se závitem na potrubí z mědi M6 x 2 x 15 mm	50	10,1 / ks	✓
285121800000 Z20018Cu	Spona dvojitá se závitem na potrubí z mědi M6 x 2 x 18 mm	50	10,8 / ks	✓
285122200000 Z20022Cu	Spona dvojitá se závitem na potrubí z mědi M6 x 2 x 22 mm	50	11,2 / ks	✓

Příchytka s klipem na potrubí z mědi dvojitá 2 x 15 mm



- pro snadnou montáž i demontáž s možností dilatace
- s oválným otvorem pro šroub
- materiál: PP/PA s tepelnou odolností max. 110°C

285421500000 2K015B	Příchytka s klipem na potrubí z mědi dvojitá 2 x 15 mm		5,3 / ks	✓
285421800000 2K018B	Příchytka s klipem na potrubí z mědi dvojitá 2 x 18 mm		6,4 / ks	✓
285422200000 2K022B	Příchytka s klipem na potrubí z mědi dvojitá 2 x 22 mm		6,6 / ks	✓
285422800000 2K028B	Příchytka s klipem na potrubí z mědi dvojitá 2 x 28 mm		12,2 / ks	z

Příchytka natloukáací jednoduchá 25/75 mm



- pro rychlou a snadnou montáž potrubí, kabelových rozvodů, trubkových lišt...
- montáž se provádí do předem předvrtaného otvoru D 8mm za pomoci natloukacího nářadí
- materiál: PA, odolnost max. 130°C

285300012575 N 1025 8/75	Příchytka natloukáací jednoduchá 25/75 mm	50	4,8 / ks	✓
285300013275 N 1032 8/75	Příchytka natloukáací jednoduchá 32/75 mm	50	5,1 / ks	✓
285300013295 N 1032 8/95	Příchytka natloukáací jednoduchá 32/95 mm	50	5,4 / ks	✓

Příchytka natloukáací dvojitá 25/75 mm



- pro rychlou a snadnou montáž potrubí, kabelových rozvodů, trubkových lišt ...
- montáž se provádí do předem předvrtaného otvoru D 8mm za pomoci natloukacího nářadí
- materiál: PA, odolnost max. 130°C

285300022575 N 2025 8/75	Příchytka natloukáací dvojitá 25/75 mm	50	5,0 / ks	✓
285300022595 N 2025 8/95	Příchytka natloukáací dvojitá 25/95 mm	50	5,4 / ks	✓
285300023275 N 2032 8/75	Příchytka natloukáací dvojitá 32/75 mm	50	5,8 / ks	✓
285300023295 N 2032 8/95	Příchytka natloukáací dvojitá 32/95 mm	50	6,1 / ks	✓

Spona na podlahové topení Typ A - 19 mm



- Chuděj - Příchytka na podlahové topení
- k zajištění pozice potrubí podlahového vytápění
- pro ruční aplikaci
- průměr: 19 mm
- délka 40 mm

285200000000 A 303	Spona na podlahové topení Typ A - 19 mm		2,1 / ks	✓
-----------------------	---	--	-----------------	---

Spona na podlahové topení Typ B - 19 mm / 40 mm



- Chuděj - Příchytka na podlahové topení
- k zajištění pozice potrubí podlahového vytápění
- pro ruční aplikaci
- průměr: 19 mm
- ***nelze použít do Tackeru Capricorn

285200000001 B 304 Spona na podlahové topení Typ B - 19 mm / 40 mm **2,7 / ks** ✓

Spona na podlahové topení Typ C - 22 mm / 50 mm



- Chuděj - Příchytka na podlahové topení
- k zajištění pozice potrubí podlahového vytápění
- pro ruční aplikaci
- průměr: 22 mm
- ***nelze použít do Tackeru Capricorn

285200000002 C 312 Spona na podlahové topení Typ C - 22 mm / 50 mm **3,0 / ks** ✓

Spona na podlahové topení Typ D pro tacker - 50 Ks



- Chuděj - Příchytka na podlahové topení
- k zajištění pozice potrubí podlahového vytápění
- pro aplikaci pomocí Tackeru
- průměr: 19 mm
- 50 Ks

285200000004 D 305 Spona na podlahové topení Typ D pro tacker - 50 Ks **105,0 / ks** ✓

Spona na podlahové topení Typ E - 22 mm / 60 mm



- Chuděj - Příchytka na podlahové topení
- k zajištění pozice potrubí podlahového vytápění
- pro ruční aplikaci
- průměr: 22 mm
- ***nelze použít do Tackeru

285200000005 E 306 Spona na podlahové topení Typ E - 22 mm / 60 mm **3,5 / ks** z

Polo clip

Polo clip 32 x 40 x 50 mm šedivý



- systém pro upevnění odpadních trubek
- barva: šedivá

289100001830 HF18500W Polo clip 32 x 40 x 50 mm šedivý 50 **39,4 / ks** ✓

289100001835 HF185100W Polo clip 75 x 110 mm šedivý 25 **72,5 / ks** ✓

Sady pro upevnění zařizovacích předmětů

Sada upevnění WC M6 x 70 mm



- pro upevnění samostatně stojících klozetů a bidetů
- sada obsahuje: 2x hmoždinku, 2x šroub, 2x průchodku, 2x krytku šroubu

310000008150 82001070	Sada upevnění WC M6 x 70 mm	10,4 / ks	✓
310000008155 82001080	Sada upevnění WC M6 x 80 mm	10,5 / ks	✓
310000008156	Sada upevnění WC M6 x 80 mm (nerezové šrouby)	19,4 / ks	✓
310000008160 82101070	Sada upevnění WC M6 x 70 mm (nerezové šrouby)	21,0 / ks	✓

Sada upevnění umyvadla 8 x 120 mm



- vhodné pro instalaci umyvadla na nosnou zeď
- sada obsahuje: 2x šroub kombi, 2x plastovou podložku, 2x ocelovou podložku, 2x matice, 2x hmoždinka

310000008120 81008120	Sada upevnění umyvadla 8 x 120 mm	19,3 / ks	✓
310000100120 81010120	Sada upevnění umyvadla 10 x 120 mm	23,7 / ks	✓
310000100140 81010140	Sada upevnění umyvadla 10 x 140 mm	26,7 / ks	✓

Sada upevnění pisoáru M10 x 120 mm (bílá krytka)



- vhodné pro upevnění pisoáru na nosnou zeď
- sada obsahuje: 2x šroub kombi, 2x ocelová podložka, 2x vinylová krytka - bílá, 2x hmoždinka

310000300100 83010120	Sada upevnění pisoáru M10 x 120 mm (bílá krytka)	37,5 / ks	✓
-----------------------	--	------------------	---

Sada háků k upevnění umyvadel a pisoárů



- vhodné pro instalaci vybraných umyvadel a pisoárů na nosnou zeď
- sada obsahuje: 2x vrut 6hran, 2x hmoždinka, 2x ocelová podložka, 2x závěsný hák

310000400100 83020010	Sada háků k upevnění umyvadel a pisoárů	36,6 / ks	✓
-----------------------	---	------------------	---

Instalatérský materiál

Sada upevnění bojleru M12 x 140 mm



- pro ohřívače a zásobníky vody
- obsahuje: 2x šroub kombi, 2 ocelová podložka, 2x matice, 2x nylonová hmoždinka

310001120140 85012140	Sada upevnění bojleru M12 x 140 mm	86,5 / ks	✓
310001120180 85012180	Sada upevnění bojleru M12 x 180 mm	88,9 / ks	✓

Sada upevnění umyvadla přes zeď M10 x 120 mm



- sada obsahuje: 2x kotevní podložka se závitovou tyčí, 2x plastová podložka, 2x ocelová podložka, 2x matice

310002100120 81110120	Sada upevnění umyvadla přes zeď M10 x 120 mm	53,6 / ks	✓
--------------------------	--	------------------	---

Sada upevnění s háčky M6 x 65 mm



- Sada upevnění s háčky
- 2 x nylonová hmoždinka
- 2 x háček 6 x 65 mm

310083030065 83030065	Sada upevnění s háčky M6 x 65 mm	34,0 / ks	✓
--------------------------	----------------------------------	------------------	---

Hmoždinky, kotvy

Hmoždinka nylon H 6



- rozpěrná
- použití: plná cihla, pórobeton, beton

309000010006 70110006	Hmoždinka nylon H 6	0,8 / ks	✓
309000010008 70110008	Hmoždinka nylon H 8	1,2 / ks	✓
309000010010 70110010	Hmoždinka nylon H10	1,7 / ks	✓
309000010012 70110012	Hmoždinka nylon H12	2,6 / ks	✓
309000010014 70110014	Hmoždinka nylon H14	3,9 / ks	✓

Hmoždinka UNI rozpěrná/zauzlovací 8 x 51 mm



- rozpěrná / zauzlovací
- použití: do plné cihly, duté cihly, pórobetonu, stavební desky, betonu

309000012008 70132008	Hmoždinka UNI rozpěrná/zauzlovací 8 x 51 mm	1,9 / ks	✓
309000012010 70132010	Hmoždinka UNI rozpěrná/zauzlovací 10 x 61 mm	3,4 / ks	✓
309000012012 70132012	Hmoždinka UNI rozpěrná/zauzlovací 12 x 71 mm	5,7 / ks	✓

Hmoždinka hranatá 8mm



- Hranatý profil hmoždinky se ideálně zachytí ve vyvrtaném otvoru a zabrání "protočení".
- Hmoždinky nejsou lisovány "v platičku", ale jednotlivě.

309000015008	Hmoždinka hranatá 8mm	50	1,0 / ks	✓
309000015010	Hmoždinka hranatá 10mm	50	1,1 / ks	✓
309000015012	Hmoždinka hranatá 12mm	25	1,3 / ks	✓

Kotva zarážecí ocelová M 8 x 30 mm



- s vnitřním závitem
- použití: beton

309000020010	Kotva zarážecí ocelová M 8 x 30 mm	5,0 / ks	✓
309000020011	Kotva zarážecí ocelová M10 x 40 mm	7,0 / ks	✓

Hmoždinka natloukáč N6 x 40 M6



- Hmoždinka natloukáč se závitovou hlavou
- použití: vhodná pro instalaci příchytok s závitem

309002006040 70220006	Hmoždinka natloukáč N6 x 40 M6	10,1 / ks	✓
--------------------------	--------------------------------	------------------	---

Hmoždinka s vrutem 6 x 60 mm (pro příchytky 16-40 mm)




- Hmoždinka se zápusťným vrutem
- vhodná zejména pro instalaci příchytok na potrubí

309003006060	Hmoždinka s vrutem 6 x 60 mm (pro příchytky 16-40 mm)	50	2,7 / ks	✓
309003006080	Hmoždinka s vrutem 6 x 80 mm (pro příchytky 16-40 mm)	50	3,8 / ks	✓
309003008080	Hmoždinka s vrutem 8 x 80 mm (pro příchytky 50-63 mm)	50	6,3 / ks	✓
309003008100	Hmoždinka s vrutem 8 x 100 mm (pro příchytky 50-63 mm)	50	7,6 / ks	✓

Instalatérský materiál

Hmoždinka do sádrokartonu plastová



- Solida - Hmoždinka do sádrokartonu
- použití: sádrokarton, měkký pórobeton
- pro vrut 3,5 - 4 mm

309081500010 81500010	Hmoždinka do sádrokartonu plastová	1,8 / ks	✓
--------------------------	------------------------------------	----------	---

Pásek stahovací ZIP 3,5 x 300 mm bílý



- rozměr 3,5x300mm
- barva bílá
- balení 100ks

309700350300 319635300	Pásek stahovací ZIP 3,5 x 300 mm bílý	1,6 / ks	✓
---------------------------	---------------------------------------	----------	---

Spona na izolaci

Spona na izolaci (balení 100 ks)



- Spona na izolaci
- vhodná pro potrubní izolaci Tubex

285100000000 301 S	Spona na izolaci (balení 100 ks)	57,0 / ks	✓
-----------------------	----------------------------------	-----------	---

Krytky potrubí

Krytka potrubí dělená bílá 12 mm



- pro zakrytí průchozích otvorů potrubí v podlaze, stěně a stropu
- plastová
- barva: bílá

285801000120 KB 1012	Krytka potrubí dělená bílá 12 mm	5,0 / ks	✓
285801000150 KB 1015	Krytka potrubí dělená bílá 15 mm	5,0 / ks	✓
285801000160 KB 1016	Krytka potrubí dělená bílá 16 mm	5,0 / ks	✓
285801000180 KB 1018	Krytka potrubí dělená bílá 18 mm	5,0 / ks	✓
285801000200 KB 1020	Krytka potrubí dělená bílá 20 mm	5,0 / ks	✓
285801000220 KB 1022	Krytka potrubí dělená bílá 22 mm	5,0 / ks	✓
285801000250 KB 1025	Krytka potrubí dělená bílá 25-26 mm	5,0 / ks	✓
285801000280 KB 1028	Krytka potrubí dělená bílá 28 mm	5,0 / ks	✓

Rámeček krytky potrubí dvojité bílý



- Chuděj - Rámeček krytky potrubí dvojité
- bílý
- pro vsazení krytek potrubí 12-28 mm
- ***krytky nejsou součástí

285801002000 KB 2000	Rámeček krytky potrubí dvojité bílý	25	12,4 / ks	✓
-------------------------	-------------------------------------	----	-----------	---

285802002000 KCH 2000	Rámeček krytky potrubí dvojité chrom	25	65,4 / ks	✓
--------------------------	--------------------------------------	----	-----------	---

Krytka potrubí dělená chrom 12 mm



- pro zakrytí průchozích otvorů potrubí v podlaze, stěně a stropu
- plastová
- barva: chrom

285802000012 KCH 1012	Krytka potrubí dělená chrom 12 mm	50	25,5 / ks	✓
285802000015 KCH 1015	Krytka potrubí dělená chrom 15 mm	50	25,5 / ks	✓
285802000016 KCH 1018	Krytka potrubí dělená chrom 18 mm		25,5 / ks	✓
285802000018 KCH 1016	Krytka potrubí dělená chrom 16 mm	50	25,5 / ks	✓
285802000020 KCH 1020	Krytka potrubí dělená chrom 20 mm	50	25,5 / ks	✓
285802000025 KCH 1025	Krytka potrubí dělená chrom 25-26 mm	50	25,5 / ks	✓
285802000028 KCH 1028	Krytka potrubí dělená chrom 28 mm	50	25,5 / ks	✓
285802000220 KCH 1022	Krytka potrubí dělená chrom 22 mm		25,5 / ks	✓

IZOLACE POTRUBÍ

Tubex izolace potrubí

Tubex Sonik izolace 50 x 5 mm (15 m ve svitku)



- Tubex Sonik zvuková izolace z lehčeného polyetylenu.
- pro svody odpadních a dešťových vod
- izolace snižuje hluchost pod hranici 35dB
- ochrana proti rosení, zamezuje navlhání zdiva, podlahové krytiny
- snadná instalace
- *** cena za 1m (svitek = 15m, PRODEJ POUZE CELÉHO SVITKU)

235200050000 50-5	Tubex Sonik izolace 50 x 5 mm (15 m ve svitku)	135	21,7 / m	✓
235200075000 75-5	Tubex Sonik izolace 75 x 5 mm (15 m ve svitku)	105	29,3 / ks	✓
235200110000 110-5	Tubex Sonik izolace 110 x 5 mm (15 m ve svitku)	75	37,7 / ks	✓
235200125000 125-5	Tubex Sonik izolace 125 x 5 mm (15 m ve svitku)	60	44,8 / ks	z

Instalatérský materiál

K-Flex izolace ze syntetického kaučuku

K-Flex SOLAR izolace ze syntetického kaučuku 18 x 13 mm



- vnitřní rozměr x tloušťka stěny izolace
- materiál: syntetický kaučuk
- pro solární panely
- pro nízkotlaké rozvody až do 150°C
- izolace je dodávána v tyčích 2m
- *** uvedená cena je za 1 m
- nutné objednávat po metrech, prodej minimálně 2m tyče

235800018013 651776003	K-Flex SOLAR izolace ze syntetického kaučuku 18 x 13 mm	1/98	129,5 / m	✓
235800018019 651776007	K-Flex SOLAR izolace ze syntetického kaučuku 18 x 19 mm	1/58	227,3 / ks	z
235800018022 651776004	K-Flex SOLAR izolace ze syntetického kaučuku 22 x 13 mm	1/84	140,4 / ks	✓
235800022019 651776008	K-Flex SOLAR izolace ze syntetického kaučuku 22 x 19 mm	1/64	259,6 / ks	z
235800028013 651776005	K-Flex SOLAR izolace ze syntetického kaučuku 28 x 13 mm	1/64	153,0 / ks	z
235800028019 651776009	K-Flex SOLAR izolace ze syntetického kaučuku 28 x 19 mm	1/48	310,8 / ks	✓
235800028032 651776018	K-Flex SOLAR izolace ze syntetického kaučuku 28 x 32mm	1/24	597,0 / ks	✓
235800035013 651776013	K-Flex SOLAR izolace ze syntetického kaučuku 35 x 13 mm	1/50	184,0 / ks	✓
235800035019 651776010	K-Flex SOLAR izolace ze syntetického kaučuku 35 x 19 mm	1/36	357,8 / ks	z
235800035032 651776030	K-Flex SOLAR izolace ze syntetického kaučuku 35 x 32mm	1	671,0 / ks	z
235800042013 651776006	K-Flex SOLAR izolace ze syntetického kaučuku 42 x 13 mm	1/40	207,2 / ks	z
235800054013 651776028	K-Flex SOLAR izolace ze syntetického kaučuku 54 x 13 mm	1/32	298,7 / ks	z

K-Flex ST izolace ze syntetického kaučuku 18 x 13 mm




- vnitřní rozměr x tloušťka stěny izolace
- materiál: syntetický kaučuk
- pro topení a vzduchotechniku, klimatizace, chlazení
- použití: -50°C až +105°C
- *** uvedená cena je za 1 m
- nutné objednávat po metrech, prodej minimálně 2m tyče

235820018013 651775008	K-Flex ST izolace ze syntetického kaučuku 18 x 13 mm	1/118	41,6 / ks	✓
235820022013 651775009	K-Flex ST izolace ze syntetického kaučuku 22 x 13 mm	1/98	43,0 / ks	✓
235820028013 651775010	K-Flex ST izolace ze syntetického kaučuku 28 x 13 mm	1/78	51,4 / ks	✓
235820035013 651775011	K-Flex ST izolace ze syntetického kaučuku 35 x 13 mm	1/58	62,5 / ks	✓
235820042013 651775012	K-Flex ST izolace ze syntetického kaučuku 42 x 13 mm	1/48	71,4 / ks	z

Plstěné pásy pro izolaci potrubí

Plstěný pás 10 m



- Plstěný pás
- bandáž na vodovodní trubky
- použití pro rozvody studené i teplé vody
- šířka: cca 7 cm / délka: 10 m

691000112001 PP10	Plstěný pás 10 m	10	25,5 / ks	✓
----------------------	------------------	----	-----------	---

Bandáže

Bandáž instalatérská 50 mm (návin 10 m)




- Bandáž instalatérská
- Vhodná pro utěsnění kanalizačních spojů a slouží jako protikorozi ochrana kovových potrubí a tvarovek.
- Zamezuje před elektrochemickou korozi kovových potrubí umístěných v zemi.
- Minimální aplikační teplota je -30°C a provozní až + 30°C

270050000100 490-30 50X10	Bandáž instalatérská 50 mm (návin 10 m)	24	184,9 / ks	✓
270050000101 490-30 100X10	Bandáž instalatérská 100 mm (návin 10 m)	12	305,6 / ks	✓

FÓLIE IZOLAČNÍ ZA RADIÁTORY

Fólie izolační za radiátory

Tubex fólie za radiátory 700 x 2 mm (role 5 m)



- tepelně izolační
- vhodná pro umístění za radiátor
- délka 5 metrů
- ***cena za roli

235330070050 652742001	Tubex fólie za radiátory 700 x 2 mm (role 5 m)	50	196,9 / ks	✓
---------------------------	--	----	------------	---

IZOLACE ZVUKOVÁ

Zvuková izolace Geberit

Zvuková izolace pro závěsné WC Geberit bez krytek



- Zvuková izolace geberit
- pro závěsné WC a závěsný bidet
- pro montáž keramiky se vzdáleností upevnění 18 cm nebo 23 cm
- pro přerušení přenosu hluku u WC a bidetu

676156050001 156.050.00.1	Zvuková izolace pro závěsné WC Geberit bez krytek	350,0 / ks	✓
------------------------------	---	------------	---

Zvuková izolace Alca

Zvuková izolace pro závěsné WC bez krytek



- Alca - Zvuková izolace pro závěsné WC bez krytek
- pro závěsné WC a bidety
- pro komfortní usazení sanitární keramiky ke stěně
- pro přerušení přenosu vibrací ze stavby na sanitární keramiku

756000463000 M91	Zvuková izolace pro závěsné WC bez krytek	150	58,0 / ks	✓
---------------------	---	-----	-----------	---

Zvuková izolace pro závěsné WC s krytkami, bílá



- Zvuková izolace pro závěsné WC s krytkami
- pro závěsné WC a bidety
- pro komfortní usazení sanitární keramiky ke stěně
- pro přerušení přenosu vibrací ze stavby na sanitární keramiku

756000464000 M910	Zvuková izolace pro závěsné WC s krytkami, bílá	1	124,0 / ks	✓
756000465000 M910CR	Zvuková izolace pro závěsné WC s krytkami, chrom	1	124,0 / ks	✓

Zvuková izolace pro závěsné WC Alca obdelníková krytky bílé



- Zvuková izolace pro závěsné WC s krytkami
- obdelníková - vhodná pro kapotované závěsné WC a bidety
- pro komfortní usazení sanitární keramiky ke stěně
- pro přerušení přenosu vibrací ze stavby na sanitární keramiku

756000921000 M930	Zvuková izolace pro závěsné WC Alca obdelníková krytky bílé	1	133,0 / ks	✓
756000921100 M930CR	Zvuková izolace pro závěsné WC Alca obdelníková krytky chrom	1	147,0 / ks	✓

Zvuková izolace

Zvuková izolační podložka pod keramické vaničky 103 x 103 cm



- Zvuková izolační podložka pod keramické vaničky
- rozměr 103 x 103cm
- tloušťka 2mm

756000103103	Zvuková izolační podložka pod keramické vaničky 103 x 103 cm		137,0 / ks	✓
--------------	--	--	------------	---

DILATAČNÍ PÁSY

Dilatační pásy

Tubex dilatační pás samolepící 8/150 mm s PE fólií



- Dilatační pásy pro stavebnictví (těsnění, dilatace - pro oddělení svislých stavebních konstrukcí od betonových ploch a k zachycení rozpínivosti stavebních materiálů).
- podélné nářezy, fólie, samolepící proužek
- *** cena za 1m (svitek = 50m)

235701080150 656790010	Tubex dilatační pás samolepící 8/150 mm s PE fólií	250	15,8 / m	✓
235701100150 656790007	Tubex dilatační pás samolepící 10/150 mm s PE fólií	500	19,5 / ks	✓
235701100200 -	Tubex dilatační pás samolepící 10/200 mm s PE fólií		30,4 / ks	z

SILIKONY, TMELY, MONTÁŽNÍ PĚNY

Sanitární silikon Ravak

Ravak silikon sanitární profesionál 310ml bílý



- Ravak Professional - silikonový tmel
- pro použití v koupelnách
- vynikající přilnavost ke sklu, akrylátu (PMMA), extrudovanému polystyrenu, hliníku, laku, obkladovým materiálům ...

400000001200 X01200	Ravak silikon sanitární profesionál 310ml bílý	1	232,2 / ks	✓
400000001201 X01201	Ravak silikon sanitární profesionál 310ml transparentní	1	232,2 / ks	✓

Univerzální silikon

TEKASIL NEUTRAL PROFI silikonový tmel 300 ml transparentní



- tvrdě pružný, neutrální jednosložkový silikonový tmel
- pro instalaci skla do dřevěných, hliníkových nebo plastových rámců
- pro utěsnění dilatačních spojů
- odolný vůči UV záření
- nezpůsobuje korozi

248200000000 602	TEKASIL NEUTRAL PROFI silikonový tmel 300 ml transparentní	20	133,2 / ks	✓
248200000001 1824	TEKASIL NEUTRAL PROFI silikonový tmel 300 ml bílý	20	133,2 / ks	✓
248200000010 2358	TEKASIL NEUTRAL PROFI silikonový tmel blistr 60 ml transparentní	16	77,0 / ks	z

Akrylové tmely

TEKADOM ACRYL akrylový tmel 300 ml bílý



- Tekadom Acryl
- jednosložkový tmel na bázi akrylátové disperze
- pro utěsnění poréznych stavebních materiálů
- vhodný pro těsnění dřevěných rámců oken a stěn, pro opravy menších trhlin ve stěnách
- přetíratelný

248200400001 593	TEKADOM ACRYL akrylový tmel 300 ml bílý	20	48,3 / ks	✓
---------------------	---	----	-----------	---

Montážní lepidla

FI-X EXPERT FAST a EXTREME montážní lepidlo 290ml



- barva: bílá
- okamžitá počáteční přilnavost 2s
- konečná pevnost 430 kg/10 cm²
- tepelná odolnost - 40°C až + 90°C
- vnitřní/venkovní použití, UV odolné
- vodovzdorné, bez zápachu

248200900001 1147	FI-X EXPERT FAST a EXTREME montážní lepidlo 290ml	12	164,4 / ks	✓
----------------------	---	----	------------	---

Instalatérský materiál

FI-X EXPERT TRANSPARENT POWER lepidlo 290ml



- barva: transparentní, vodovzdorné
- transparentní lepidlo, bez zápachu
- vnitřní/venkovní použití, UV odolné
- tepelná odolnost -40°C až +90°C
- snadno se nanáší na vlhké podklady

248200900003 1149	FI-X EXPERT TRANSPARENT POWER lepidlo 290ml	12	202,8 / ks	✓
----------------------	---	----	-------------------	---

FI-X EXPERT TOTAL GRIP univerzální lepidlo 290ml



- barva: bílá
- odolné proti plísní, vodovzdorné
- vhodné k utěsnění i lepení, bez zápachu
- vnitřní/venkovní použití, UV odolné
- tepelná odolnost -40°C až +90°C
- snadno se nanáší na vlhké podklady

248200900002 1148	FI-X EXPERT TOTAL GRIP univerzální lepidlo 290ml	12	150,0 / ks	✓
----------------------	--	----	-------------------	---

Ostatní tmely

Butylplast tmel 600ml



- Jednosložkový tmel s vynikající přilnavostí ke stavebním materiálům (plasty, kovy, pryže, dřevo, beton, omítka, zdivo...)
- Mrazuvzdorný, trvale plastický, bez rozpouštědel.
- Odolný proti UV záření.

248000000360 1563	Butylplast tmel 600ml	15	157,1 / ks	✓
----------------------	-----------------------	----	-------------------	---

TEKASIL ACETÁT PROFI silikonový tmel 300 ml transparentní



- Tekasil Acetát Profi
- trvale elastický, silikonový jednosložkový tmel na bázi kyseliny octové
- pro utěsnění skla, hliníku, keramiky
- odolný vůči UV záření

248200100000 115	TEKASIL ACETÁT PROFI silikonový tmel 300 ml transparentní	20	153,6 / ks	✓
248200100001 1828	TEKASIL ACETÁT PROFI silikonový tmel 300 ml bílý	20	153,6 / ks	✓

TEKADOM WATERPROOF SEALANT voděsný tmel 300 ml transparentní



- Tekadom Vodotěsný tmel
- pružný tmel na bázi syntetického kaučuku s obsahem rozpouštědel
- pro utěsnění suchých, mokrych a mastných povrchů
- přilnavost na většinu stavebních povrchů, asfalt ...
- přetíratelný

248200500000 1279	TEKADOM WATERPROOF SEALANT voděsný tmel 300 ml transparentní	12	129,6 / ks	✓
----------------------	--	----	-------------------	---

TEKADOM BITUMEN tmel 300 ml



- Tekadom Bitumen
- jednosložkový tmel s rozpouštědly na bázi bitumenu
- pro lepení a těsnění na střeších
- dobře přilne na plech, hliník, měď, mosaz, keramiku, beton, střešní tašky, šindele ...
- odolný proti UV záření
- odolný proti vlivům počasí

248200650000 2111	TEKADOM BITUMEN tmel 300 ml	12	81,0 / ks	✓
----------------------	-----------------------------	----	------------------	---

TEKADOM 1600°C kamnářský tmel 300 ml



- Tekadom 1600°C kamnářský tmel
- jednosložková těsnící hmota odolávající vysokým teplotám až do 1600°C
- pro opravy krbů, krbových kamen, komínů, šamotových cihel, vaříčů
- po vytvrzení není tmel flexibilní
- barva černá

248200680000 591	TEKADOM 1600°C kamnářský tmel 300 ml	12	107,4 / ks	✓
---------------------	--------------------------------------	----	-------------------	---

Chemické kotvy

TEKAFI-X PE chemická kotva 300ml + 2 špice



- Vhodné pro vnitřní i venkovní použití, rychlé vytvrzování
- Vhodné také při nízkých teplotách, dokonce až do -10 °C, kartuše skladovaná při 20 °C
- Může být aplikováno konvenční aplikační pistolí
- Jednoduché vytlačování a vstřikování, nestéká na svislém povrchu
- Nekape, můžete jej použít při práci nad hlavou
- Odolné vůči teplotám od -40 °C do 80 °C
- Výjimečná přilnavost ke všem stavebním materiálům, vhodné také pro vyplňování otvorů a trhlin

248200760003 1342	TEKAFI-X PE chemická kotva 300ml + 2 špice	12	222,0 / ks	✓
248200760002 1341	TEKAFI-X PE chemická kotva 165ml + 1 špice	12	169,2 / ks	✓

Montážní pěny

TEKAPUR STANDARD PU pěna montážní 250 ml hadičková



- Tekapur Standard
- jednosložková polyuretanová pěna, která tvrdne v kontaktu se vzdušnou vlhkostí
- k těsnění, lepení, vyplňování, izolování a montáži
- pěna expanduje na 2 až 3 násobek původního objemu
- vynikající přilnavost na stavení materiály

248300250000 425	TEKAPUR STANDARD PU pěna montážní 250 ml hadičková	12	101,9 / ks	✓
248300500000 426	TEKAPUR STANDARD PU pěna montážní 500 ml hadičková	12	122,7 / ks	✓
248300750000 427	TEKAPUR STANDARD PU pěna montážní 750 ml hadičková	12	152,4 / ks	✓
248310750000 428	TEKAPUR STANDARD PU pěna montážní 750 ml pistolová	12	157,5 / ks	✓

Instalatérský materiál

TEKAPUR PU pěna hydroizolační 750 ml hadičková



- Tekapur PU pěna hydroizolační, studniční
- jednosložková polyuretanová pěna, která tvrdne v kontaktu se vzdušnou vlhkostí
- rychletuhnoucí
- vhodná na lepení betonových skruží, kanalizačních odvodů, septiků ...
- vodotěsná do tlaku 0,5 bar

248320750000 01303	TEKAPUR PU pěna hydroizolační 750 ml hadičková	12	178,9 / ks	✓
-----------------------	--	----	-------------------	---

TEKAPUR PU pěna montážní nízkoexpanzní 750 ml hadičková



- Tekapur PU pěna nízkoexpanzní
- jednosložková polyuretanová pěna, která tvrdne v kontaktu se vzdušnou vlhkostí
- velmi nízká expanze, precizní aplikace, dobré zvukové a tepelné izolační vlastnosti
- zejména pro montáž okenních rámců, parapetů, schodů

248350750000 1937	TEKAPUR PU pěna montážní nízkoexpanzní 750 ml hadičková	12	171,0 / ks	✓
----------------------	---	----	-------------------	---

248350750001 1275	TEKAPUR PU pěna montážní nízkoexpanzní 750 ml pistolová	12	165,6 / ks	✓
----------------------	---	----	-------------------	---

Čističe na PU pěny

TEKAPUR CLEANER čistič PU pěny pistolový 500 ml



- TTK - TEKAPUR CLEANER čistič PU pěny pistolový
- pro čištění pistolí a náradí od PU pěny
- čistič je vhodný pro čištění nezatvrdlé PU pěny

248300000500 592	TEKAPUR CLEANER čistič PU pěny pistolový 500 ml	12	136,8 / ks	✓
---------------------	---	----	-------------------	---

Výtlačné pistole, stěrky

Pistole Robust výtlačná



- Pistole Robust výtlačná
- pro vytlačování silikonů a tmelů z běžných kartuší

248000000530 1398	Pistole Robust výtlačná	12	323,0 / ks	✓
----------------------	-------------------------	----	-------------------	---

Stěrky na tmel 4ks v blistru



- Stěrky na tmel 4ks v blistru
- Stěrky na silikon, akryl a tmely jsou určeny pro čisté a hladké dokončení tmelení. Snadno se čistí. Z měkkého elastického materiálu na bázi silikonu. Nepoškozují hrany a nepoškrábou prosklené plochy. V sadě čtyři špachtle v různých tloušťkách a profilech.

248100000001 518	Stěrky na tmel 4ks v blistru	20	66,6 / ks	✓
---------------------	------------------------------	----	------------------	---

Pistole Cox výtlačná



- Pistole Cox výtlačná
- pro běžné silikonové a akrylové tmely, lepidla, chemické kotvy apod.
- jednoduché upnutí

248000000520 1864	Pistole Cox výtlačná	12	296,9 / ks	✓
----------------------	----------------------	----	-------------------	---

LEPIDLA

Lepidlo

Lepidlo PVC Novolep 130ml (tuba)



- Lepidlo PVC Novolep
- pro lepení trubek a tvarovek z neměkčeného PVC, novoduru

247000000300 WL13000	Lepidlo PVC Novolep 130ml (tuba)	48	40,0 / ks	✓
-------------------------	----------------------------------	----	------------------	---

Lepidlo PVC DYKA 125ml červené



- Lepidlo PVC Dyka
- pro lepení neměkčeného PVC, novoduru

247000000390	Lepidlo PVC DYKA 125ml červené	10	76,5 / ks	✓
--------------	--------------------------------	----	------------------	---

247000000400	Lepidlo PVC DYKA 250ml červené	12	127,5 / ks	✓
--------------	--------------------------------	----	-------------------	---

Lepidlo chloroprenové 130ml



- Lepidlo chloroprenové Sigapren
- vhodné pro lepení izolace Tubex

247000001200 656082004	Lepidlo chloroprenové 130ml	15	81,0 / ks	✓
---------------------------	-----------------------------	----	------------------	---

TĚSNÍCÍ A INSTALAČNÍ PÁSKY

Těsnící a instalační pásy

TEKASTRIP páska těsnící, fixační a vymežovací 3 m



- Tekastrip páska těsnící
- samolepící páska, která dobře přilne na čistý a suchý povrch
- pro instalaci van, sprchových koutů, klozetů, bidetů a pisoárů

248200800000 607	TEKASTRIP páska těsnící, fixační a vymežovací 3 m	10	141,6 / ks	✓
---------------------	---	----	-------------------	---

Instalatérský materiál

Těsnící a instalační pásy

Páska PVC samolepící bílá 38 mm/10 m



- barva: bílá
- ke spojování a utěsňování kovového a plastového potrubí - např. ventilační systémy v bílé barvě
- použití: +10°C až +85°C
- s lepidlem na bázi syntetického kaučuku
- odolná proti rozpouštědlům a vlhku

270502038100
411 bílá

Páska PVC samolepící
bílá 38 mm/10 m

20,4 / ks



Páska PVC samolepící šedá 38 mm/20 m



- barva: šedá
- ke spojování a utěsňování kovového a plastového potrubí, vhodná pro pěnovou izolaci potrubí
- použití: +10°C až +85°C
- s lepidlem na bázi syntetického kaučuku
- odolná proti rozpouštědlům a vlhku


270502038201
411 šedá

Páska PVC samolepící
šedá 38 mm/20 m

38,7 / ks



Páska hliníková samolepící 50 mm x 100 m



- Páska hliníková samolepící
- vysoká přilnavost
- odolnost proti UV záření
- odolnost proti vlhkosti, vynikající parozábrana

270502301050
301/1C 50x100

Páska hliníková samolepící 50 mm x 100 m

268,3 / ks



270502301100
301/1C 100x100

Páska hliníková samolepící 100 mm x 100 m

536,6 / ks



Páska hliníková 48mm x 50m



- Hliníková páska samolepící z měkké hliníkové fólie s lepidlovým filmem na bázi modifikovaného kaučuku, přelozka je ze silikonového papíru.
- Tloušťka hliníku 0,025mm
- Maximální teplota použití 120°C
- Okamžitá přilnavost, velká mechanická odolnost. Neodlepí se při nízkých teplotách. Měkká hliníková fólie, velmi dobře se přizpůsobuje k nerovnému povrchu. Působí také jako dobrá parotěsná zábrana.

270502302048
302A

Páska hliníková
48mm x 50m

111,0 / ks



Páska Polytex opravárenská, samosvařitelná 25 mm/3 m



- Páska Polytex opravárenská, samosvařitelná
- silikonová
- všestranná páska pro rychlé opravy
- odolává extrémním teplotám, tlakům, napětí, vlhkosti, korozi
- vhodná pro zastavení úniku kapaliny nebo vzduchu, izolace elektrických konektorů ...

270502550000
550

Páska Polytex opravárenská,
samosvařitelná 25 mm/3 m

145,2 / ks



Páska Polytex samolepící zesílená vláknem šedá 48 mm/9 m



- Páska Polytex zesílená vláknem
- páska typu DUCT
- barva: šedá
- pro spojování izolací, utěsňování nebo upevňování
- páska je pevná a okamžitě přilne k povrchu, při použití se neshrnuje

270503050090
111

Páska Polytex samolepící zesílená
vláknem šedá 48 mm/9 m

30,5 / ks



Těsnící a instalační pásy Tubex

Páska Tubex samolepící PVC 38 mm/20 m



- Páska Tubex samolepící PVC
- barva šedá
- ke spojování a utěsňování izolačního potrubí

235000030011

Páska Tubex samolepící PVC 38 mm/20 m

72 50,2 / m



Páska Tubex samolepící lehčená 25 m



- Páska Tubex samolepící lehčená
- *** cena za svitek (svitek = 25m)

235000030012
656792007

Páska Tubex samolepící lehčená 25 m

1 548,9 / ks



K-Flex páska lepicí lehčená 15m



- K-Flex páska lepicí lehčená
- pro použití s izolací K-Flex
- délka: 15 m

235800000000
656792001

K-Flex páska lepicí lehčená 15m

1 499,8 / ks



TĚSNĚNÍ NA ZÁVITOVÉ SPOJE

Těsnící materiál

Loctite 55 závitové těsnící vlákno 50 m



- rychlé a jednoduché použití
- umožňuje ustavení spoje s možností zpětného pootočení
- schváleno pro plyn, vodu, pitnou vodu i LPG
- pro kovové i plastové spoje
- provozní teplota: -55°C až +149°C

270030591800
527319

Loctite 55 závitové těsnící
vlákno 50 m

24

182,0 / ks



Instalatérský materiál

Loctite 55 závitové těsnící vlákno 160 m



190270257364	Loctite 55 závitové těsnící vlákno 160 m	193,0 / ks	✓
--------------	--	------------	---

Siseal těsnící tmel 50 g



Jednosložkový metakrylátový tmel s příměsí teflonu, určený pro těsnění kovových závitových spojení místo konopí nebo teflonové pásky. Je odolný vůči teplotním šokům, vibracím a chemickým produktům. Použití: stlačený vzduch, pitná voda, zemní plyn ...

270000001050931	Siseal těsnící tmel 50 g	226,4 / ks	✓
270000001100436	Siseal těsnící tmel 100 g	335,7 / ks	✓
270000001250520	Siseal těsnící tmel 250 g	773,9 / ks	✓

Pasta Locher Speciál 250 g



- Pasta Locher Speciál - těsnící pasta pro závitové spoje
- pro použití společně s instalatérským Inem (konopím)
- netvrdnoucí - snazší rozebiratelnost spojů
- pro rozvody pitné vody, topení ...

270100000250	Pasta Locher Speciál 250 g	20	181,0 / ks	✓
270100000400	Pasta Locher Speciál 400 g		252,0 / ks	z

Pasta hermetická 460 g



- Pasta hermetická
- pro utěsňování všech druhů závitů společně s instalatérským Inem (konopím) místo fermeže
- pro rozvody pitné vody, teplé vody, vzduchu ...
- netuhnoucí - snadná demontáž spojů

270200301000301	Pasta hermetická 460 g	30	64,6 / ks	✓
-----------------	------------------------	----	-----------	---

Idealblock těsnící tmel 100 g



Anaerobní kontaktní lepidlo, pracuje bez přístupu kyslíku. Reaguje ve styku s kovovými závity.

27020110100059001	Idealblock těsnící tmel 100 g	12	281,0 / ks	✓
-------------------	-------------------------------	----	------------	---

Len instalatérský jemný 100 g



- Len instalatérský jemný pro těsnění (pakování) závitových spojů.
- vyrobený metodou štěpení a česání jednotlivá vlákna jsou stejnoměrně orientována
- rychlá a jednoduchá manipulace

270000000100V005	Len instalatérský jemný 100 g	150	40,5 / ks	✓
270000000200V015	Len instalatérský jemný 200 g	75	66,0 / ks	✓
270000001000V016	Len instalatérský jemný 1 kg	15	290,5 / ks	✓

Len instalatérský jemný cívka 100 g



- Len instalatérský jemný pro těsnění (pakování) závitových spojů.
- vyrobený metodou štěpení a česání
- jednotlivá vlákna jsou stejnoměrně orientována
- rychlá a jednoduchá manipulace
- návin na cívce

270000101000V034	Len instalatérský jemný cívka 100 g		36,0 / ks	✓
------------------	-------------------------------------	--	-----------	---

Temovací motouz (balení 10 m)



- Temovací motouz z přírodního vlákna
- pro utěsňování kanalizace, dřevěných staveb, dilatačních spár, panelů ...
- průměr cca 30mm

270000000002V037	Temovací motouz (balení 10 m)		525,0 / ks	✓
------------------	-------------------------------	--	------------	---

Páska teflonová pro těsnění závitů 0,1 x 12 mm/10 m



- Teflonová páska
- pro snadné a rychlé utěsňování závitů
- materiál: PTFE

270709290820WT12000	Páska teflonová pro těsnění závitů 0,1 x 12 mm/10 m	100/300	8,0 / ks	✓
270709290821WT19000	Páska teflonová pro těsnění závitů 0,2 x 19 mm/15 m	70	44,0 / ks	✓

TĚSNĚNÍ

Těsnění

Těsnění pryžové 3/8 14 x 10 x 2mm (50ks)



- Těsnění pryžové
- vhodné na pitnou vodu
- teplotní odolnost: -20°C až +70°C
- balení 50ks

850300000150	Těsnění pryžové 3/8 14 x 10 x 2mm (50ks)		108,0 / ks	✓
850300000200	Těsnění pryžové 1/2 18,5 x 9,6 x 2mm (50ks)		137,0 / ks	✓
850300000250	Těsnění pryžové 3/4 24 x 15 x 2mm (50ks)		164,0 / ks	✓
850300000320	Těsnění pryžové 1 30 x 20 x 3mm (50ks)		286,0 / ks	✓
850300000400	Těsnění pryžové 5/4 39 x 30 x 2mm (50ks)		415,0 / ks	✓

Instalatérský materiál

Těsnění bezazbestové 3/8 14 x 10 x 2mm (50ks)



- Těsnění bezazbestové
- vhodné na pitnou vodu
- teplotní odolnost: až 140°C
- balení 50ks

850300001150	Těsnění bezazbestové 3/8 14 x 10 x 2mm (50ks)	96,0 / ks	✓
850300001200	Těsnění bezazbestové 1/2 18 x 12 x 2mm (50ks)	104,0 / ks	✓
850300001250	Těsnění bezazbestové 3/4 24 x 15 x 2mm (50ks)	128,0 / ks	✓
850300001320	Těsnění bezazbestové 1 30 x 20 x 2mm (50ks)	176,0 / ks	✓
850300001400	Těsnění bezazbestové 5/4 39 x 20 x 2mm (50ks)	195,0 / ks	✓

VYROVNÁVACÍ HMOTA

Vyrovnávací hmota Triker

Vyrovnávací hmota Triker 200g



Disperzní jednosložková hmota určená pro vyrovnávání a vyplňování podkladů ve stavebnictví. Vhodná a vyžadovaná výrobcí sanitární keramiky při instalaci zařízení předmětů.

248000000000 2523	Vyrovnávací hmota Triker 200g	48	78,4 / ks	✓
----------------------	-------------------------------	----	------------------	---

Vyrovnávací hmota Laufen

Vyrovnávací hmota Laufen 400 g



- Vyrovnávací hmota Laufen
- pro vyrovnání nerovností podkladu
- pro instalaci výrobků ze sanitární keramiky (umyvadla, umývatka, WC, bidety ...)

641999461400 H8946140000001	Vyrovnávací hmota Laufen 400 g		315,0 / ks	✓
--------------------------------	--------------------------------	--	-------------------	---

Vyrovnávací protihluková sada Laufen



- Vyrovnávací protihluková sada Laufen
- samolepící páska
- jednoduchá montáž
- vyrovnává nerovnosti podkladu
- zabraňuje přenosu zvuku do konstrukce domu

641999926951 H8926950000001	Vyrovnávací protihluková sada Laufen		608,0 / ks	✓
--------------------------------	--------------------------------------	--	-------------------	---

GUMA NA SANITÁRNÍ KERAMIKU

Guma na sanitární keramiku

Guma na sanitární keramiku šedá



- Guma na sanitární keramiku
- guma je určena k odstraňování kovových stop "otěrů" na sanitární keramice

270000000000	Guma na sanitární keramiku šedá	202,0 / ks	✓
--------------	---------------------------------	-------------------	---

SÁDRA STAVEBNÍ

CENY PLATNÉ OD 1. 1. 2026

Sádra stavební

Sádra stavební šedá 1 kg (Gypstrend, Kobeřice)



- Gypstrend - Sádra stavební šedá
- vhodná jako stavební pojivo pro zednické a instalátérské práce
- ***prodej sádry pouze po balení
- 1 kg = 10 ks/balení
- 5 kg = 2 ks/balení

248600010010 Sádra 1kg	Sádra stavební šedá 1 kg (Gypstrend, Kobeřice)	10/600	22 / ks	✓
248600010050 Sádra 5kg	Sádra stavební šedá 5 kg (Gypstrend, Kobeřice)	2/120	101,4 / ks	✓
248600010300 Sádra 30kg	Sádra stavební šedá 30 kg (Gypstrend, Kobeřice)	1/32	339,6 / ks	✓
248600011300 Sádra 30kg bílá	Sádra stavební bílá 30 kg (Gypstrend, Kobeřice)		530,6 / ks	z

FÓLIE DO VÝKOPU

Fólie do výkopu

Fólie do výkopu bílá POZOR VODA 30 cm svitek 100 m



- Fólie do výkopu bílá POZOR VODA
- materiál: PE
- šířka: 30 cm
- svitek: 100 m

270500030100 614	Fólie do výkopu bílá POZOR VODA 30 cm svitek 100 m	339,1 / ks	✓
---------------------	--	-------------------	---

Fólie do výkopu žlutá POZOR PLYN 22 cm svitek 20 m



- Fólie do výkopu žlutá POZOR PLYN
- materiál: PE
- šířka: 22 nebo 30 cm

270501022020	Fólie do výkopu žlutá POZOR PLYN 22 cm svitek 20 m	72,0 / ks	✓
--------------	--	------------------	---

Fólie do výkopu šedá KANALIZACE 30 cm svitek 100 m



- Fólie do výkopu šedá KANALIZACE
- materiál: polyetylen

270502030100 619	Fólie do výkopu šedá KANALIZACE 30 cm svitek 100 m	339,1 / ks	✓
---------------------	--	------------	---

Fólie výstražná červeno-bílá ZÁKAZ VSTUPU 8 cm svitek 100 m



- Fólie výstražná červeno-bílá ZÁKAZ VSTUPU
- šířka 8cm
- cena za svitek 100m

270509008100 610	Fólie výstražná červeno-bílá ZÁKAZ VSTUPU 8 cm svitek 100 m	106,5 / ks	✓
---------------------	---	------------	---

NÁŘADÍ

Lisovací nářadí Eurotis/Eurogas

Eurotis kufr montážní VGKIT 60DB 3/8"-5/4"



- ruční montážní nářadí pro vytváření lemů (pertlů) na trubkách Eurotis/Eurogas | složení:
- ruční lis 60DB 3/8" - 5/4"
- držák 60DB 1/2" voda / 3/4" voda, plyn
- řezák 3/8" - 1"
- matice Eurotis 1/2" 20ks + 3/4" 20ks

413600122980 A06-0001-2298	Eurotis kufr montážní VGKIT 60DB 3/8"-5/4"	1	5 515,7 / ks	✓
-------------------------------	--	---	--------------	---

Eurotis držák 60DB 3/8 voda + 1/2 voda



doplňkové držáky pro ruční nebo akumulátorové nářadí Eurotis/Eurogas

413600219270 A06-0001-1927	Eurotis držák 60DB 3/8 voda + 1/2 voda	1	669,2 / ks	✓
413600208760 A06-0001-0876	Eurotis držák 60DB 1 voda a plyn + 5/4 voda a plyn	1	669,2 / ks	✓
413600208780 A06-0001-0878	Eurotis držák 60DB 1/2 plyn + 3/4 voda a plyn	1	669,2 / ks	✓
413600222920 A06-0001-2292	Eurotis držák 60DB 1/2 voda + 3/4 voda a plyn	1	669,2 / ks	✓

Nářadí Chuděj

Tacker - aplikátor podlahových příchytů typu d



- pro aplikaci spon Chuděj - typ D
- délka maximálně do 50 mm

413072850000 TAC 1	Tacker - aplikátor podlahových příchytů typu d	4 446,0 / ks	z
-----------------------	--	--------------	---

Svářečky plastů

Svářečka polyfúzní Polys P-4a 650W trnová



- Dytron - Svářečka polyfúzní Polys P-4a 650W trnová
- elektronická
- pro průměry 16 - 63 mm
- s plynule nastavitelnou regulací
- teplotní rozsah 180 - 280°C
- nastavení pomocí otočného knoflíku

509000400356 01118	Svářečka polyfúzní Polys P-4a 650W trnová	6 314,0 / ks	✓
-----------------------	---	--------------	---

Příslušenství

509000400999 01410	Kufr PROFÍ/HOBBY na svářečku Polys 650W	2 513,0 / ks	z
-----------------------	---	--------------	---

Komplet MINI ECO polyfúzní svářečka Polys P-4a 650W + nástavce 20-32 mm



- Dytron - Komplet MINI ECO
- polyfúzní svářečka Polys P-4a 650W
- s elektronickou regulací
- plechový kufr
- svařovací nástavce 20, 25, 32 mm

509000400399 40338	Komplet MINI ECO polyfúzní svářečka Polys P-4a 650W + nástavce 20-32 mm	7 316,0 / ks	✓
-----------------------	---	--------------	---

Komplet MINI polyfúzní svářečka Polys P-4a 650W + černé nástavce 20-32 mm



- svářečka polyfúzní Polys P-4a 650W
- s elektronickou regulací, teplotní rozpětí 180 - 280°C
- plechový kufr
- svařovací nástavce 20 - 32 mm
- nožní stojánek
- nůžky DYNO
- imbus 4 mm

509000400400 03423	Komplet MINI polyfúzní svářečka Polys P-4a 650W + černé nástavce 20-32 mm	8 340,0 / ks	z
-----------------------	---	--------------	---

509000400401 03974	Komplet MINI polyfúzní svářečka Polys P-4a 650W + modré nástavce 20-32 mm	8 689,0 / ks	✓
-----------------------	---	--------------	---

Komplet PROFÍ svářečka polyfúzní Polys P-4a 650W + černé nástavce 16-63 mm



509000400380 00912	Komplet PROFÍ svářečka polyfúzní Polys P-4a 650W + černé nástavce 16-63 mm	11 833,0 / ks	z
-----------------------	--	---------------	---

509000400378 02367	Komplet PROFÍ svářečka polyfúzní Polys P-4a 650W + modré nástavce 16-63 mm	12 942,0 / ks	✓
-----------------------	--	---------------	---

Instalatérský materiál

Nástavce na svářečky

Nástavec čelistový modrý 16 mm



- Dytron - Nástavec čelistový MODRÝ
- s dvouvrstvým nástřikem (vyznačujícím se vysokou mechanickou a tepelnou odolností a zhruba dvojnásobnou životností oproti černým nástavcům)

509000200016 02344	Nástavec čelistový modrý 16 mm	454,0 / ks	✓
509000200020 02351	Nástavec čelistový modrý 20 mm	464,0 / ks	✓
509000200025 02345	Nástavec čelistový modrý 25 mm	486,0 / ks	✓
509000200032 02346	Nástavec čelistový modrý 32 mm	591,0 / ks	✓
509000200040 02347	Nástavec čelistový modrý 40 mm	640,0 / ks	✓
509000200050 02348	Nástavec čelistový modrý 50 mm	824,0 / ks	✓
509000200063 02349	Nástavec čelistový modrý 63 mm	995,0 / ks	✓

Opravná sada na PPR



- Wavin Ekoplastik - Opravná sada na PPR
- speciální nástavec na svářečku a opravné trny pro opravu provrtaného potrubí

509100000000 OSAXXXXXXX	Opravná sada na PPR	927,0 / ks	✓
----------------------------	---------------------	-------------------	---

Nůžky na plastové potrubí

Nůžky Profi na plastové potrubí do 42mm



- Wavin Ekoplastik Nůžky Profi
- na úpravu délky plastového potrubí (vhodné pro PPR, PP-RCT ...)
- pro trubky do průměru 42 mm

413000000142 NU042PXXXX	Nůžky Profi na plastové potrubí do 42mm	1 907,0 / ks	✓
----------------------------	---	---------------------	---

Nůžky profi na plastové potrubí do 32mm



- na plastové trubky (PPR, PP-rct, PE-X, AL-PEX, PERT, PVC)
- do průměru 32mm

413000000132 3200001	Nůžky profi na plastové potrubí do 32mm	843,0 / ks	✓
-------------------------	---	-------------------	---

Nůžky M2 na plastové potrubí do 63mm



- Wavin Ekoplastik Nůžky M2
- na úpravu délky plastového potrubí
- pro trubky do průměru 63mm

413000000063 NU063XXXXX	Nůžky M2 na plastové potrubí do 63mm	5 298,6 / ks	Z
----------------------------	--------------------------------------	---------------------	---

Nářadí na čištění odpadů

Spirála kanalizační 8 mm x 3 m



- Spirála kanalizační
- na čištění odpadů
- Kanalizační spirála čistí zanesený odpad. Otáčením koncové části docílíte pročištění i špatně dostupných či velmi neprůchozích míst. Můžete tímto manuální způsobem čištění předejít přílišnému používání chemických přípravků.

413010080300	Spirála kanalizační 8 mm x 3 m	190,2 / ks	✓
413010080500	Spirála kanalizační 8 mm x 5 m	245,1 / ks	✓
413010080800	Spirála kanalizační 8 mm x 8 m	387,1 / ks	Z
413010081000	Spirála kanalizační 8 mm x 10 m	487,1 / ks	✓
413010120500	Spirála kanalizační 12 mm x 5 m	335,4 / ks	✓
413010121000	Spirála kanalizační 12 mm x 10 m	675,9 / ks	✓
413010121500	Spirála kanalizační 12 mm x 15 m	919,8 / ks	✓
413010122000	Spirála kanalizační 12 mm x 20 m	1 186,5 / ks	Z

Zvon na čištění odpadů 102mm




- Zvon na čištění odpadů
- průměr 102 mm / 142mm

413050071810 K7/181	Zvon na čištění odpadů 102mm	47,5 / ks	✓
413050074370 K7/4370	Zvon na čištění odpadů 145mm	79,0 / ks	✓

Nářadí na čištění měděných trubek

Čistící rouno černé (balení 10 ks)



- Čistící rouno na měděné trubky a tvarovky (vnější stěny)

270910000101 27140000	Čistící rouno černé (balení 10 ks)	1/25	56,7 / ks	✓
--------------------------	------------------------------------	------	------------------	---

Čistící kartáček dřevěný

- pro čištění vnitřních stěn pájecích tvarovek



270910000015	Čistící kartáček 15mm dřevěný	57,4 / ks	✓
270910000018	Čistící kartáček 18mm dřevěný	57,4 / ks	✓
270910000022	Čistící kartáček 22mm dřevěný	57,4 / ks	✓
270910000028	Čistící kartáček 28mm dřevěný	1/25 59,5 / ks	✓

Více než 30 let na trhu

Český výrobce upevňovacích systémů

SOLIDA

UPEVNŮVACÍ SYSTÉMY

www.solida.cz

INSTALATÉRSKÝ MATERIÁL

FLEXI HADIČKY A PŘIPOJOVACÍ MATERIÁL

Flexi hadice

Flexi hadice antivibrační s kolenem 1 x 1 600mm

Flexibilní hadice antivibrační



551990800600	Flexi hadice antivibrační s kolenem 1 x 1 600mm	476,0 / ks	z
551990800700	Flexi hadice antivibrační s kolenem 1 x 1 700mm	525,0 / ks	z
551990800800	Flexi hadice antivibrační s kolenem 1 x 1 800mm	590,0 / ks	z
551990801000	Flexi hadice antivibrační s kolenem 1 x 1 1000mm	658,0 / ks	z

Flexi hadice nerezová 3/8 x 3/8 MM 200mm



- Flexi hadice nerezová.
- s maticemi 3/8" na obou stranách
- vnitřní hadice EPDM
- opletení z nerezové oceli

551990000005 CR 299C	Flexi hadice nerezová 3/8 x 3/8 MM 200mm	39,7 / ks	✓
551990000010 CR 192C	Flexi hadice nerezová 3/8 x 3/8 MM 300mm	43,6 / ks	✓
551990000011 CR 193C	Flexi hadice nerezová 3/8 x 3/8 MM 400mm	46,3 / ks	✓
551990000030 CR 194C	Flexi hadice nerezová 3/8 x 3/8 MM 500mm	51,0 / ks	✓
551990000035 CR 257C	Flexi hadice nerezová 3/8 x 3/8 MM 600mm	54,7 / ks	✓
551990000040 CR 258C	Flexi hadice nerezová 3/8 x 3/8 MM 800mm	63,0 / ks	✓
551990000045 CR 259C	Flexi hadice nerezová 3/8 x 3/8 MM 1000mm	72,6 / ks	✓
551990000070 CR 273C	Flexi hadice nerezová 3/8 x 3/8 MM 1200mm	82,3 / ks	✓
551990000075 CR 269C	Flexi hadice nerezová 3/8 x 3/8 MM 1500mm	98,8 / ks	✓
551990000077 CR 295C	Flexi hadice nerezová 3/8 x 3/8 MM 2000mm	118,1 / ks	✓

Flexi hadice nerezová 3/8 x 3/8 MZ 200mm



- Flexi hadice nerezová.
- s maticí 3/8" na jedné straně a závitem 3/8" na druhé straně
- vnitřní hadice EPDM
- opletení z nerezové oceli

551990000006 CR 361C	Flexi hadice nerezová 3/8 x 3/8 MZ 200mm	39,5 / ks	✓
551990000009 CR 362C	Flexi hadice nerezová 3/8 x 3/8 MZ 300mm	43,2 / ks	✓
551990000013 CR 363C	Flexi hadice nerezová 3/8 x 3/8 MZ 400mm	46,5 / ks	✓
551990000031 CR 364C	Flexi hadice nerezová 3/8 x 3/8 MZ 500mm	51,3 / ks	✓
551990000036 CR 365C	Flexi hadice nerezová 3/8 x 3/8 MZ 600mm	55,2 / ks	✓
551990000041 CR 366C	Flexi hadice nerezová 3/8 x 3/8 MZ 800mm	63,0 / ks	✓
551990000046 CR 367C	Flexi hadice nerezová 3/8 x 3/8 MZ 1000mm	72,6 / ks	✓
551990000071 CR 545C	Flexi hadice nerezová 3/8 x 3/8 MZ 1200mm	83,1 / ks	✓
551990000076 CR 368C	Flexi hadice nerezová 3/8 x 3/8 MZ 1500mm	98,8 / ks	✓
551990000079 CR 587C	Flexi hadice nerezová 3/8 x 3/8 MZ 2000mm	159,4 / ks	z

Flexi hadice nerezová 1/2 x 1/2 MM 200mm



- Flexi hadice nerezová.
- s maticemi 1/2" na obou stranách
- vnitřní hadice EPDM
- opletení z nerezové oceli

551990200005 CR 296C	Flexi hadice nerezová 1/2 x 1/2 MM 200mm	39,7 / ks	✓
551990200010 CR 141C	Flexi hadice nerezová 1/2 x 1/2 MM 300mm	43,6 / ks	✓
551990200020 CR 142C	Flexi hadice nerezová 1/2 x 1/2 MM 400mm	46,5 / ks	✓
551990200030 CR 143C	Flexi hadice nerezová 1/2 x 1/2 MM 500mm	51,3 / ks	✓
551990200040 CR 144C	Flexi hadice nerezová 1/2 x 1/2 MM 600mm	55,2 / ks	✓
551990200050 CR 145C	Flexi hadice nerezová 1/2 x 1/2 MM 800mm	63,0 / ks	✓
551990200060 CR 146C	Flexi hadice nerezová 1/2 x 1/2 MM 1000mm	72,6 / ks	✓
551990200065 CR 272C	Flexi hadice nerezová 1/2 x 1/2 MM 1200mm	82,3 / ks	✓
551990200070 CR 227C	Flexi hadice nerezová 1/2 x 1/2 MM 1500mm	98,8 / ks	✓
551990200100 CR 271C	Flexi hadice nerezová 1/2 x 1/2 MM 2000mm	118,1 / ks	✓

INSTALATÉRSKÝ MATERIÁL

Flexi hadice nerezová 1/2 x 1/2 MZ 200mm



- Flexi hadice nerezová.
- s maticí 1/2" na jedné straně a závitem 1/2" na druhé straně
- vnitřní hadice EPDM
- opletení z nerezové oceli

551990200006 CR 297C	Flexi hadice nerezová 1/2 x 1/2 MZ 200mm	42,1 / ks	✓
551990200011 CR 147C	Flexi hadice nerezová 1/2 x 1/2 MZ 300mm	44,0 / ks	✓
551990200021 CR 148C	Flexi hadice nerezová 1/2 x 1/2 MZ 400mm	48,9 / ks	✓
551990200031 CR 149C	Flexi hadice nerezová 1/2 x 1/2 MZ 500mm	52,0 / ks	✓
551990200041 CR 150C	Flexi hadice nerezová 1/2 x 1/2 MZ 600mm	56,6 / ks	✓
551990200051 CR 151C	Flexi hadice nerezová 1/2 x 1/2 MZ 800mm	63,6 / ks	✓
551990200061 CR 152C	Flexi hadice nerezová 1/2 x 1/2 MZ 1000mm	74,4 / ks	✓
551990200066 CR 266C	Flexi hadice nerezová 1/2 x 1/2 MZ 1200mm	82,3 / ks	✓
551990200071 CR 235C	Flexi hadice nerezová 1/2 x 1/2 MZ 1500mm	98,8 / ks	✓
551990200101 CR 342C	Flexi hadice nerezová 1/2 x 1/2 MZ 2000mm	118,1 / ks	z

Flexi hadice nerezová 1/2 x 3/8 MM 200mm



- Flexi hadice nerezová.
- s maticí 1/2" na jedné straně a maticí 3/8" na druhé straně
- vnitřní hadice EPDM
- opletení z nerezové oceli

551990100005 CR 298C	Flexi hadice nerezová 1/2 x 3/8 MM 200mm	39,7 / ks	✓
551990100010 CR 135C	Flexi hadice nerezová 1/2 x 3/8 MM 300mm	43,2 / ks	✓
551990100020 CR 136C	Flexi hadice nerezová 1/2 x 3/8 MM 400mm	46,0 / ks	✓
551990100030 CR 137C	Flexi hadice nerezová 1/2 x 3/8 MM 500mm	50,9 / ks	✓
551990100040 CR 138C	Flexi hadice nerezová 1/2 x 3/8 MM 600mm	55,2 / ks	✓
551990100050 CR 139C	Flexi hadice nerezová 1/2 x 3/8 MM 800mm	63,0 / ks	✓
551990100060 CR 140C	Flexi hadice nerezová 1/2 x 3/8 MM 1000mm	72,6 / ks	✓
551990100070 CR 280C	Flexi hadice nerezová 1/2 x 3/8 MM 1200mm	82,3 / ks	✓
551990100090 CR 223C	Flexi hadice nerezová 1/2 x 3/8 MM 1500mm	98,8 / ks	✓
551990100100 CR 270C	Flexi hadice nerezová 1/2 x 3/8 MM 2000mm	118,1 / ks	✓

Flexi hadice nerezová 3/4 x 3/4 MM 200mm



- Flexi hadice nerezová.
- s maticí 3/4" na obou stranách
- vnitřní hadice EPDM
- opletení z nerezové oceli

551990452000 CR 481F	Flexi hadice nerezová 3/4 x 3/4 MM 200mm	93,5 / ks	✓
551990452010 CR 482F	Flexi hadice nerezová 3/4 x 3/4 MM 300mm	97,6 / ks	✓
551990452020 CR 483F	Flexi hadice nerezová 3/4 x 3/4 MM 400mm	109,8 / ks	✓
551990452030 CR 484F	Flexi hadice nerezová 3/4 x 3/4 MM 500mm	124,6 / ks	✓
551990452040 CR 485F	Flexi hadice nerezová 3/4 x 3/4 MM 600mm	133,9 / ks	✓
551990452050 CR 486F	Flexi hadice nerezová 3/4 x 3/4 MM 800mm	148,0 / ks	✓
551990452060 CR 487F	Flexi hadice nerezová 3/4 x 3/4 MM 1000mm	167,9 / ks	✓

Flexi hadice nerezová 3/4 x 3/4 MZ 200mm



- s maticí 3/4" na jedné straně a závitem 3/4" na druhé straně
- vnitřní hadice EPDM
- opletení z nerezové oceli

551990450000 CR 491F	Flexi hadice nerezová 3/4 x 3/4 MZ 200mm	95,0 / ks	✓
551990450010 CR 492F	Flexi hadice nerezová 3/4 x 3/4 MZ 300mm	97,6 / ks	✓
551990450020 CR 493F	Flexi hadice nerezová 3/4 x 3/4 MZ 400mm	117,4 / ks	✓
551990450030 CR 494F	Flexi hadice nerezová 3/4 x 3/4 MZ 500mm	133,1 / ks	✓
551990450040 CR 495F	Flexi hadice nerezová 3/4 x 3/4 MZ 600mm	134,0 / ks	✓
551990450050 CR 496F	Flexi hadice nerezová 3/4 x 3/4 MZ 800mm	147,8 / ks	✓
551990450055 CR 497F	Flexi hadice nerezová 3/4 x 3/4 MZ 1000mm	168,3 / ks	✓

Flexi hadice nerezová 3/8 x M10 300mm



- Flexi hadice nerezová.
- s maticí 3/8" na jedné straně a závitem M10 na druhé straně
- vnitřní hadice EPDM
- opletení z nerezové oceli

551990000050 CR 337C	Flexi hadice nerezová 3/8 x M10 300mm	38,8 / ks	✓
551990000055 CR 286C	Flexi hadice nerezová 3/8 x M10 400mm	40,7 / ks	✓
551990000060 CR 287C	Flexi hadice nerezová 3/8 x M10 500mm	43,9 / ks	✓
551990000065 CR 288C	Flexi hadice nerezová 3/8 x M10 600mm	48,4 / ks	✓
551990000080 CR 319C	Flexi hadice nerezová 3/8 x M10 800mm	57,2 / ks	✓
551990000100 CR 321C	Flexi hadice nerezová 3/8 x M10 1000mm	71,7 / ks	✓

INSTALATÉRSKÝ MATERIÁL

Flexi hadice antivibrační 1 x 1 ŠM 400mm

- Flexi hadice antivibrační
- ŠM = šroub/matka



551990900040	Flexi hadice antivibrační 1 x 1 ŠM 400mm	430,0 / ks ✓
551990900050	Flexi hadice antivibrační 1 x 1 ŠM 500mm	479,0 / ks ✓
551990900070 ART.111 1"x1" 70	Flexi hadice antivibrační 1 x 1 MZ 700mm	491,0 / ks z
551990900080	Flexi hadice antivibrační 1 x 1 MZ 800mm	543,0 / ks z

Pračkové hadice

CENY PLATNÉ OD 1. 1. 2026

Spojka pro hadice pračkové přívodní 3/4"



- Spojka pro hadice pračkové přívodní 3/4".
- slouží pro spojení, prodloužení pračkových hadic

273246001000 246001	Spojka pro hadice pračkové přívodní 3/4"	11,2 / ks ✓
------------------------	--	--------------------

Hadice pračková přívodní s kolenem 100 cm



- šedá hadice z PVC směsi
- tlaková kostra PES
- s plastovými koncovkami
- vnitřní průměr = 9,5mm
- vnější průměr = 16mm
- pracovní teplota do +70°C

273000000100 142 1M	Hadice pračková přívodní s kolenem 100 cm	73,2 / ks ✓
273000000150 142 1,5M	Hadice pračková přívodní s kolenem 150 cm	94,3 / ks ✓
273000000200 142 2M	Hadice pračková přívodní s kolenem 200 cm	107,2 / ks ✓
273000000250 142 2,5M	Hadice pračková přívodní s kolenem 250 cm	121,4 / ks ✓
273000000300 142 3M	Hadice pračková přívodní s kolenem 300 cm	135,8 / ks ✓
273000000350 142 3,5M	Hadice pračková přívodní s kolenem 350 cm	153,8 / ks ✓
273000000400 142 4M	Hadice pračková přívodní s kolenem 400 cm	164,0 / ks ✓
273000000450 142 4,5M	Hadice pračková přívodní s kolenem 450 cm	184,2 / ks ✓
273000000500 142 5M	Hadice pračková přívodní s kolenem 500 cm	197,2 / ks ✓

Hadice pračková odpadní s kolenem 100 cm



- pro odpadní vodu z praček, myček
- pracovní teplota -15°C až +95°C
- vnitřní průměr přímého kusu = 19 mm
- vnitřní průměr kolena = 21 mm

273002680100 242 1M	Hadice pračková odpadní s kolenem 100 cm	43,3 / ks ✓
273002680150 242 1,5M	Hadice pračková odpadní s kolenem 150 cm	47 / ks ✓
273002680200 242 2M	Hadice pračková odpadní s kolenem 200 cm	55,4 / ks ✓
273002680250 242 2,5M	Hadice pračková odpadní s kolenem 250 cm	63,1 / ks ✓
273002680300 242 3M	Hadice pračková odpadní s kolenem 300 cm	71,1 / ks ✓
273002680350 242 3,5M	Hadice pračková odpadní s kolenem 350 cm	79,2 / ks ✓
273002680400 242 4M	Hadice pračková odpadní s kolenem 400 cm	81,3 / ks ✓
273002680500 242 5M	Hadice pračková odpadní s kolenem 500 cm	100,0 / ks ✓

Hadice pračková odpadní roztahovací přímá 60-200 cm



- ohebná, tvarovatelná
- možnost nastavení délky i tvaru podle potřeby
- pro odpadní vodu z praček, myček
- pracovní teplota: max: 95°C
- vnitřní průměr přímého kusu = 19mm / 21mm

273243060200 243 60/200	Hadice pračková odpadní roztahovací přímá 60-200 cm	65 / ks ✓
273243090300 243 90/300	Hadice pračková odpadní roztahovací přímá 90-300 cm	69,4 / ks ✓
273243120400 243 120/400	Hadice pračková odpadní roztahovací přímá 120-400 cm	132,8 / ks z

Hadice pračková odpadní roztahovací s kolenem 60-200 cm



- ohebná, tvarovatelná
- možnost nastavení délky i tvaru podle potřeby
- pro odpadní vodu z praček, myček
- pracovní teplota: max: 95°C
- vnitřní průměr přímého kusu = 19mm
- vnitřní průměr kolena = 21mm

273244060200 244 60/200	Hadice pračková odpadní roztahovací s kolenem 60-200 cm	68,3 / ks ✓
273244090300 244 90/300	Hadice pračková odpadní roztahovací s kolenem 90-300 cm	74,2 / ks ✓
273244120400 244 120/400	Hadice pračková odpadní roztahovací s kolenem 120-400 cm	139,8 / ks z

Rozdvojka pro hadice pračkové přívodní 3/4"



- Rozdvojka pro pračkové hadice přívodní
- rozměry: 2x vnější závit 3/4" / 1x matice 3/4"

273246000000 246000	Rozdvojka pro hadice pračkové přívodní 3/4"	46,3 / ks ✓
------------------------	---	--------------------

INSTALATÉRSKÝ MATERIÁL

Spojka plastová pro hadice pračkové odpadní



- Spojka plastová pro hadice pračkové odpadní.
- slouží pro spojení/prodloužení pračkových odpadních hadic
- 2x Ø21 mm

273246002000
246002

Spojka plastová pro hadice
pračkové odpadní

12,2 / ks ✓

Eurotis nerezové vlnovcové trubky na vodu

Eurotis trubka nerezová TFA ohebná 3/8 x 3m



- nerezová vlnovcová trubka pro rozvody pitné vody, topení
- pomocí Eurotis nářadí se na konci trubky vytvoří lem (pertl), který fixuje matici, utěsnění pomocí plochého těsnění
- pro dopojení se vyžadují orig.tvarovky se širokou dosedací plochou

322110010020
A01-0001-0649

Eurotis trubka nerezová TFA
ohebná 3/8 x 3m

1 **626,6** / ks ✓

322110012040
A01-0001-0652

Eurotis trubka nerezová TFA
ohebná 1/2 x 4m

1 **1 068,9** / ks ✓

322110012500
A01-0001-0654

Eurotis trubka nerezová TFA
ohebná 1/2 x 50m

1 **13 352,5** / ks z

322110015040
A01-0001-0655

Eurotis trubka nerezová TFA
ohebná 3/4 x 4m

1 **1 305,0** / ks ✓

322110015500
A01-0001-0657

Eurotis trubka nerezová TFA
ohebná 3/4 x 50m

1 **16 301,4** / ks z

322110020050
A01-0001-0658

Eurotis trubka nerezová TFA
ohebná 1 x 5m

1 **2 249,5** / ks ✓

Eurotis matice TFA a těsnění 3/8 x G3/8



- speciální matice pro lisovaný lem trubek Eurotis
- pro dopojení se vyžadují originální tvarovky se širokou dosedací plochou
- výhradně pro rozvody vody a topení

322120010010
A02-0010-0723

Eurotis matice TFA a těsnění
3/8 x G3/8

10 **24,8** / ks ✓

322120012012
A02-0010-0724

Eurotis matice TFA a těsnění
1/2 x G1/2

10 **37,0** / ks ✓

322120015015
A02-0010-0725

Eurotis matice TFA a těsnění
3/4 x G3/4

10 **49,7** / ks ✓

322120020020
A02-0010-0726

Eurotis matice TFA a těsnění
1 x G1

10 **93,6** / ks ✓

Eurotis matice redukována TFA a těsnění 3/8 x G1/2



- speciální matice pro lisovaný lem trubek Eurotis
- pro dopojení se vyžadují originální tvarovky se širokou dosedací plochou
- výhradně pro rozvody vody a topení

322120110012
A02-0010-0730

Eurotis matice redukována TFA
a těsnění 3/8 x G1/2

10 **47,8** / ks ✓

322120112015
A02-0010-0731

Eurotis matice redukována TFA
a těsnění 1/2 x G3/4

10 **69,5** / ks ✓

322120115020
A02-0010-0732

Eurotis matice redukována TFA
a těsnění 3/4 x G1

10 **107,9** / ks z

Eurotis/Eurogas vsuvka přechodová UNI G1/2 x R1/2 (kónický závit)



- s vnějším kónickým závitem R
- materiál: poniklovaná mosaz
- s širokou dosedací plochou pro trubky Eurotis a Eurogas
- vhodné pro vodu, topení, solar a plyn

322121212012
A03-0010-0781

Eurotis/Eurogas vsuvka přechodová
UNI G1/2 x R1/2 (kónický závit)

10 **86,2** / ks ✓

322121215015
A03-0010-0782

Eurotis/Eurogas vsuvka přechodová
UNI G3/4 x R3/4 (kónický závit)

10 **124,9** / ks ✓

322121220020
A03-0005-0783

Eurotis/Eurogas vsuvka přechodová
UNI G1 x R1 (kónický závit)

5 **289,7** / ks z

Eurotis/Eurogas vsuvka UNI G3/8"



- pro spojení dvou vlnovcových trubek
- materiál: poniklovaná mosaz
- s širokou dosedací plochou pro trubky Eurotis a Eurogas
- vhodné pro vodu, topení, solar a plyn

322121310000
A03-0010-0772

Eurotis/Eurogas vsuvka UNI
G3/8"

10 **66,1** / ks ✓

322121312000
A03-0010-0773

Eurotis/Eurogas vsuvka UNI
G1/2"

10 **80,6** / ks ✓

322121315000
A03-0010-0774

Eurotis/Eurogas vsuvka UNI
G3/4"

10 **119,8** / ks ✓

322121320000
A03-0005-0775

Eurotis/Eurogas vsuvka UNI
G1"

5 **234,6** / ks ✓

Eurotis/Eurogas vsuvka přechodová UNI G1/2 x Rp1/2 (vnitřní závit)



- materiál: poniklovaná mosaz
- s širokou dosedací plochou pro trubky Eurotis a Eurogas
- vhodné pro vodu, topení, solar a plyn

322121412120
A03-0010-0789

Eurotis/Eurogas vsuvka přechodová
UNI G1/2 x Rp1/2 (vnitřní závit)

10 **109,0** / ks ✓

322121415150
A03-0010-0790

Eurotis/Eurogas vsuvka přechodová
UNI G3/4 x Rp3/4 (vnitřní závit)

10 **193,3** / ks ✓

322121420200
A03-0005-0791

Eurotis/Eurogas vsuvka přechodová
UNI G1 x Rp1 (vnitřní závit)

5 **289,7** / ks ✓

Eurogas, Eurotisflex vlnovcové trubky na plyn

Eurogas trubka plyn nerezová TFG 1/2 x 5m



- nerezová vlnovcová trubka pro rozvody plynu
- pomocí Eurotis nářadí se na konci trubky vytvoří lem (pertl), který fixuje matici, utěsnění pomocí plochého těsnění
- pro dopojení se vyžadují originální tvarovky se širokou dosedací plochou

322210012050
A01-0001-0691

Eurogas trubka plyn
nerezová TFG 1/2 x 5m

1 **1 712,0** / ks ✓

322210012500
A01-0001-0694

Eurogas trubka plyn
nerezová TFG 1/2 x 50m

1 **17 120,5** / ks z

322210015050
A01-0001-0697

Eurogas trubka plyn
nerezová TFG 3/4 x 5m

1 **2 220,3** / ks ✓

322210015500
A01-0001-0700

Eurogas trubka plyn
nerezová TFG 3/4 x 50m

1 **22 198,9** / ks z

INSTALATÉRSKÝ MATERIÁL

Eurogas matice TFG a těsnění 1/2 x G1/2



- speciální matice pro lisovaný lem trubek Eurogas
- pro dopojení se vyžadují originální tvarovky se širokou dosedací plochou

322220012012 A02-0010-1828	Eurogas matice TFG a těsnění 1/2 x G1/2	10	36,9 / ks	✓
322220015015 A02-0010-1829	Eurogas matice TFG a těsnění 3/4 x G3/4	10	54,3 / ks	✓

Eurogas matice redukovaná TFG a těsnění 1/2 x G3/4



- speciální matice pro lisovaný lem trubek Eurogas
- pro dopojení se vyžadují originální tvarovky se širokou dosedací plochou

322220012015 A02-0010-1890	Eurogas matice redukovaná TFG a těsnění 1/2 x G3/4	10	93,8 / ks	✓
322220015020 A02-0010-1891	Eurogas matice redukovaná TFG a těsnění 3/4 x G1	10	141,3 / ks	✓

Eurotisflex SWING hadice bezpečnostní plynová 1/2 x 500m



- s otočnou koncovkou proti zkroucení hadice při montáži či manipulaci se spotřebičem
- pro dopojení plynových spotřebičů
- odolnost proti vysoké teplotě dle EN 1775:1998 (650°C/30 min.)

322311012050 A01-0001-05310	Eurotisflex SWING hadice bezpečnostní plynová 1/2 x 500m		594,4 / ks	✓
322311012075 A01-0001-05311	Eurotisflex SWING hadice bezpečnostní plynová 1/2 x 750m		653,8 / ks	✓
322311012100 A01-0001-05312	Eurotisflex SWING hadice bezpečnostní plynová 1/2 x 1000m		721,9 / ks	✓
322311012125 A01-0001-05313	Eurotisflex SWING hadice bezpečnostní plynová 1/2 x 1250m		791,4 / ks	✓
322311012150 A01-0001-05314	Eurotisflex SWING hadice bezpečnostní plynová 1/2 x 1500m		892,1 / ks	✓
322311012200 A01-0001-05315	Eurotisflex SWING hadice bezpečnostní plynová 1/2 x 2000m		968,7 / ks	✓

Dopojovací tvarovky na WC

Flexi odpad k WC 110 pružný 250-400 mm



- se spirálou
- vstupní rozměry: 80 - 100mm
- výstupní rozměry: 90 - 120mm

756200500035 IL25000	Flexi odpad k WC 110 pružný 250-400 mm	15	156,0 / ks	✓
756200500036 IL32000	Flexi odpad k WC 110 pružný 320-540 mm	15	182,0 / ks	✓

Flexi odpad k WC 110 A97SN flexibilní 230-530 mm



- vhodné pro napojení stojících WC klozetů s vodorovným nebo Vario odpadem
- materiál PP
- vstupní rozměry: 80 - 110 mm
- výstupní rozměry: 100 - 120 mm
- nastavitelná délka 230 - 570 mm

756200500039 A97SN	Flexi odpad k WC 110 A97SN flexibilní 230-530 mm	20	119,0 / ks	✓
-----------------------	--	----	-------------------	---

Flexi odpad k WC 110 A970 flexibilní HT 280-550 mm



- vstupní rozměry: 80 - 110mm
- výstupní rozměry: 100 - 120 mm nebo HT 110 mm
- nastavitelná délka (natahovací) 280-550 mm
- vhodné pro rekonstrukce
- materiál: polypropylen

756200500970 A970	Flexi odpad k WC 110 A970 flexibilní HT 280-550 mm	20	181,0 / ks	✓
----------------------	--	----	-------------------	---

Flexi odpad k WC modulům 90 M9006 flexibilní 230-450 mm



- kompatibilní s předstěnovými systémy Alca
- pro snadné dopojení i v těžko dostupných místech
- vstupní rozměr: 90 mm
- výstupní rozměry: 98 - 120mm
- nastavitelná délka (natahovací) 230-450 mm

756200509006 M9006	Flexi odpad k WC modulům 90 M9006 flexibilní 230-450 mm	25	288,0 / ks	✓
-----------------------	---	----	-------------------	---

Flexi koleno pro závěsné WC 90° 205 - 370 mm, černé



- pro snadné dopojení odpadu u podomítkového splachovače 90 mm
- 205 - 370 mm
- pro dopojení do odpadního potrubí 90 - 110 mm

756299099370 KK99370	Flexi koleno pro závěsné WC 90° 205 - 370 mm, černé	8	182,0 / ks	✓
-------------------------	---	---	-------------------	---

Dopojení k WC - koleno 22° 110 mm, bílé



- včetně těsnění
- výška: 149 mm
- bílá barva

756200022000 KK22000	Dopojení k WC - koleno 22° 110 mm, bílé	10	68,0 / ks	✓
-------------------------	---	----	------------------	---

Dopojení k WC - koleno 90° 110 mm, bílé



- včetně těsnění
- výška: 229 mm
- bílá barva

756200090000 KK90000	Dopojení k WC - koleno 90° 110 mm, bílé	24	62,0 / ks	✓
-------------------------	---	----	------------------	---

INSTALATÉRSKÝ MATERIÁL

Dopojení k WC - koleno 90° s připojením 110/50 mm, bílé



- Plast Brno - Dopojení WC - koleno 90° 110mm s připojením 50 mm v ose
- včetně těsnění
- výška: 229 mm

756200095000 KK95000	Dopojení k WC - koleno 90° s připojením 110/50 mm, bílé	1	133,0 / ks	✓
-------------------------	--	---	-------------------	---

Dopojení k WC - koleno 45° 110 mm bílé



- včetně těsnění
- výška: 138 mm
- bílá barva

756200450000 KK45000	Dopojení k WC - koleno 45° 110 mm bílé	10	66,0 / ks	✓
-------------------------	--	----	------------------	---

Dopojení WC - přímý kus 110/150 mm, bílé



- Plast Brno - Dopojení WC - přímý kus 110 mm
- včetně těsnění

756210000015 KP15000	Dopojení WC - přímý kus 110/150 mm, bílé	30	64,0 / ks	✓
-------------------------	---	----	------------------	---

756210000025 KP25000	Dopojení WC - přímý kus 110/250 mm, bílé	18	68,0 / ks	✓
-------------------------	---	----	------------------	---

756210000040 KP40000	Dopojení WC - přímý kus 110/400 mm, bílé	6	90,0 / ks	✓
-------------------------	---	---	------------------	---

Dopojení WC - excentrické 110/155mm vyosení 15mm, bílé



- Plast Brno - Dopojení WC - excentrický kus 110/155mm
- včetně těsnění
- vyosení 15 mm

756211000015 KE15000	Dopojení WC - excentrické 110/155mm vyosení 15mm, bílé	6	86,0 / ks	✓
-------------------------	---	---	------------------	---

Rozeta pro dopojení WC - nízká 110/41 mm, bílá



- Plast Brno - Rozeta pro dopojení WC - nízká 110 mm
- pro kolena, excentrické nebo přímé kusy
- vnější rozměr: 170 mm / výška: 41 mm

756212000000 KR00000	Rozeta pro dopojení WC - nízká 110/41 mm, bílá	10	24,0 / ks	✓
-------------------------	---	----	------------------	---

Rozeta pro dopojení WC - vysoká, dělená 110/100 mm, bílá



- Plast Brno - Rozeta pro dopojení WC - vysoká, dělená 110 mm
- pro kolena, excentrické nebo přímé kusy
- vnější rozměr: 170 mm / výška: 100 mm

756212000001 KR10000	Rozeta pro dopojení WC - vysoká, dělená 110/100 mm, bílá	20/1	51,0 / ks	✓
-------------------------	---	------	------------------	---

Manžeta WC přímá MSC0000



- Plast Brno - Manžeta WC přímá
- pro přímé dopojení odpadů

756200500040 MCS0000	Manžeta WC přímá MSC0000	10	29,0 / ks	✓
-------------------------	--------------------------	----	------------------	---

Manžeta WC s excentrem 15mm T-3560/II-EX



- Manžeta WC excentrická
- pro excentrické dopojení odpadů
- vyosení 15mm

756300620868 620868	Manžeta WC s excentrem 15mm T-3560/II-EX	22	62,0 / ks	✓
------------------------	---	----	------------------	---

Manžeta WC přímá T-3560/II-P



- Manžeta WC přímá
- pro přímé dopojení odpadů

756300620960 620960	Manžeta WC přímá T-3560/II-P		53,0 / ks	✓
------------------------	------------------------------	--	------------------	---

Manžeta WC přímá A991



- pro dopojení odpadů - průměr 110 mm
- materiál: polypropylen
- výška 125 mm

756200599100 A991	Manžeta WC přímá A991	35	67,0 / ks	✓
----------------------	-----------------------	----	------------------	---

Manžeta WC s excentrem 20 mm A991-20



- pro dopojení odpadů - průměr 110 mm
- materiál: polypropylen
- výška 100 - 125 mm
- vyosení 20 mm

756200599120 A991-20	Manžeta WC s excentrem 20 mm A991-20	35	67,0 / ks	✓
-------------------------	---	----	------------------	---

Manžeta WC s excentrem 40 mm A991-40



- pro dopojení odpadů - průměr 110 mm
- materiál: polypropylen
- výška 125 mm
- vyosení 40 mm

756400530400 A991-40	Manžeta WC s excentrem 40 mm A991-40	35	67,0 / ks	✓
-------------------------	---	----	------------------	---

INSTALATÉRSKÝ MATERIÁL

Manžeta WC s excentrem 20 mm



- Plast Brno - Manžeta WC excentrická
- pro excentrické dopojení odpadů
- vyosení 20 mm

756200500030 Manžeta WC s excentrem 20 mm 10 **30,0** / ks ✓
MES0000

Manžeta WC pevná s excentrem 60 mm MEP6000



- pro excentrické dopojení odpadů
- vyosení 40mm

756200506000 Manžeta WC pevná s excentrem 60 mm 6 **83,0** / ks ✓
MEP6000

Manžeta klozetová (adaptor)



- pro dopojení splachovací trubky průměru 35 mm do stojícího WC klozetu
- vnitřní

756200500001 Manžeta klozetová 13,9 / ks ✓
H4/117 (adaptor)

Manžeta klozetová d60



- pro dopojení splachovací trubky průměru 35 mm na starší typy WC klozetů
- vnější

756200500026 Manžeta klozetová d60 18,3 / ks ✓
H4/116

Geberit dopojovací tvarovky na WC

Připojovací souprava pro stojící WC s odpadním kolenem d90



- pro připojení stojícího WC k odpadu v podlaze
- odpadní koleno "P" 90 mm
- přechodka PE-HD 90/110 mm
- manžeta EPDM
- upevňovací materiál

676131081111 Připojovací souprava pro stojící WC s 1 578,0 / ks ✓
131.081.11.1 odpadním kolenem d90

PŘÍSLUŠENSTVÍ K PISOÁRŮM

Příslušenství Jika

Ventil pisoárový vnitřní 1/2"



- Ventil pisoárový vnitřní
- pro kombinaci s pisoárem Jika Domino s otvorem

663979109900 Ventil pisoárový vnitřní 1/2" 1 **542,0** / ks ✓
H8910990000001

Příslušenství Viega

Trubička pro přítok pisoáru 8019.21 1/2"



- délka 90 mm
- závit 1/2"
- pro připojení pisoárů se zadním přívodem vody
- nezbytnou součástí je manžeta 8019.22

548006308551 Trubička pro přítok pisoáru 8019.21 1/2" 182,1 / ks ✓
308551

Manžeta pro přítok pisoáru 8019.22 zadní



- Viega - Manžeta pro přítok pisoáru
- pro kombinaci s trubičkou pro přítok pisoáru 8019.21
- pro dopojení pisoárů se zadním přívodem

548006308568 Manžeta pro přítok pisoáru 8019.22 59,8 / ks ✓
308568 zadní

Příslušenství ostatní

Manžeta pisoárová vrchní



Manžeta do pisoáru pro splachovací trubku

756200500010 Manžeta pisoárová vrchní 20,5 / ks ✓
E4/74B

Příslušenství Schell

Trubička připojovací s obrubou 10 x 300 mm



- Měděná trubička připojovací s obrubou
- materiál: Cu/chrom
- obruba 14mm

375497000699 Trubička připojovací s obrubou 10 x 300 206,0 / ks ✓
497000699 mm

375497020699 Trubička připojovací s obrubou 10 x 500 340,0 / ks Z
497020699 mm

NÁDRŽE PRO ZÁVĚSNÉ WC

Geberit podomítkové nádrže pro předezdění/zazdění

Kombifix Eco pro závěsné WC 108 cm s nádrží Sigma 12 cm, přední ovládání



- pro zazdění
- přední ovládání
- nastavitelné množství vody pro splachování
- s odpadním kolenem 110 mm
- rozměry: 108 x 42 x 12 cm
- Kombifix
- Geberit 110.302
- Geberit 110302
- Geberit Kombifix Eco
- Geberit Kombifix

676110302005
110.302.00.5

Kombifix Eco pro závěsné WC 108 cm s nádrží Sigma 12 cm, přední ovládání

24 **7 929,0** / ks ✓

Kombifix pro závěsné WC 108 cm s nádrží Sigma 12 cm, přední ovládání



- pro ovládání zepředu
- nastavitelné splachování
- s odpadním kolenem 90mm, přechodkou 90/110mm
- rozměry: 108 x 42 x 12cm
- pro ovládací tlačítka Sigma

676110300005
110.300.00.5

Kombifix pro závěsné WC 108 cm s nádrží Sigma 12 cm, přední ovládání

24 **8 098,0** / ks ✓

Kombifix pro závěsné WC 108 cm s nádrží Sigma 12 cm s přípojkou pro odsávání zápachu



- s přípojkou na odsávání zápachu
- pro ovládání zepředu
- nastavitelné splachování
- s odpadním kolenem 110mm
- rozměry: 108 x 42 x 12cm
- pro ovládací tlačítka Sigma

676110367005
110.367.00.5

Kombifix pro závěsné WC 108 cm s nádrží Sigma 12 cm s přípojkou pro odsávání zápachu

24 **9 772,0** / ks ✓

Kombifix pro závěsné WC 82cm s nádrží Omega, horní/přední ovládání



- výška 82cm
- pro ovládání shora nebo zepředu
- nastavitelné splachování
- s odpadním kolenem 90mm, přechodkou 90/110mm
- rozměry: 82 x 42 x 12 cm
- pro ovládací tlačítka Omega

676110000001
110.000.00.1

Kombifix pro závěsné WC 82cm s nádrží Omega, horní/přední ovládání

24 **9 805,0** / ks ✓

Kombifix pro závěsné WC 98cm s nádrží Omega, horní/přední ovládání



- výška 98cm
- pro ovládání shora nebo zepředu
- nastavitelné splachování
- s odpadním kolenem 90mm, přechodkou 90/110mm
- rozměry: 98 x 42 x 12 cm
- pro ovládací tlačítka Omega

676110010001
110.010.00.1

Kombifix pro závěsné WC 98cm s nádrží Omega, horní/přední ovládání

24 **9 805,0** / ks z

Geberit podomítkové nádrže do lehkých přiček

Duofix pro závěsné WC 112 cm s nádrží Sigma 12 cm, (111.300)přední ovládání



Montážní prvek Duofix, výška 112 cm, se splachovací nádrží Sigma 12 cm pro závěsné WC. Vhodný do předstěnových instalací, s možností 1/2 množství splachování nebo Start/Stop.

676111925005
111.925.00.6

Duofix pro závěsné WC 112 cm s nádrží Sigma 12 cm, (111.300)přední ovládání

9 156,0 / ks ✓

Duofix pro závěsné WC 112 cm s nádrží Sigma 12 cm, s přípojkou pro odsávání zápachu



- pro připojení externího odsávání zápachu
- pro ovládání zepředu
- nastavitelné splachování
- rozměry: 112 x 50 x 12 cm
- pro ovládací tlačítka Sigma

676111367005
X_111.367.00.5

Duofix pro závěsné WC 112 cm s nádrží Sigma 12 cm, s přípojkou pro odsávání zápachu

11 180,0 / ks ✓

Duofix Special pro závěsné WC 115 cm s nádrží Sigma 12 cm, přední ovládání



- pro ovládání zepředu
- nastavitelné splachování
- s odpadním kolenem 90mm, přechodkou 90/110mm
- rozměry: 115 x 50 x 12cm
- 111.355
- Jadrofix
- Duofix
- 111355

676111355005
111.355.00.6

Duofix Special pro závěsné WC 115 cm s nádrží Sigma 12 cm, přední ovládání

12 **10 688,0** / ks ✓

Duofix pro závěsné WC 82cm s nádrží Omega, horní/přední ovládání



- výška 82cm
- pro ovládání shora nebo zepředu
- nastavitelné splachování
- s odpadním kolenem 90mm, přechodkou 90/110mm
- rozměry: 82 x 50 x 12 cm
- pro ovládací tlačítka Omega

676111003001
111.003.00.2

Duofix pro závěsné WC 82cm s nádrží Omega, horní/přední ovládání

12 **11 684,0** / ks ✓

Duofix pro závěsné WC 98cm s nádrží Omega, horní/přední ovládání



- výška 98cm
- pro ovládání shora nebo zepředu
- nastavitelné splachování
- s odpadním kolenem 90mm, přechodkou 90/110mm
- rozměry: 98 x 50 x 12 cm
- pro ovládací tlačítka Omega

676111030001
111.030.00.2

Duofix pro závěsné WC 98cm s nádrží Omega, horní/přední ovládání

11 **11 634,0** / ks z

INSTALATÉRSKÝ MATERIÁL

Ovládací tlačítka pro nádrže Sigma

Souprava s otvorem pro vzhazování tablet k nádržím Geberit Sigma 12 cm



- Pro ovládací tlačítka Geberit Sigma50
- Tyčinka Geberit DuoFresh volně nasouvací bez nářadí
- Upevňovací rámeček s otočným mechanismem
- Ochranná deska
- Záchytná kapsa pro tyčinku Geberit DuoFresh

676115610001 115.610.00.1 Souprava s otvorem pro vzhazování tablet k nádržím Geberit Sigma 12 cm **1 337,0 / ks** ✓

Sigma01 ovládací tlačítko bílé




- pro 2 množství splachování
- materiál: plast
- pro podomítkové moduly Kombifix a Duofix s nádrží
- Sigma (UP320)
- pro ovládání zepředu
- rozměry 246 x 164 mm, vhodné pro kombinaci s dávkovačem pro WC blok

676115770115 115.770.11.5	Sigma01 ovládací tlačítko bílé	10/180	1 785,0 / ks	✓
101911577011 -	Geberit Sigma01 ovládací tlačítko bílé		1,0 / ks	z
676115770215 115.770.21.5	Sigma01 ovládací tlačítko lesklý chrom	10	2 675,0 / ks	✓
676115770465 -	Sigma01 ovládací tlačítko matný chrom		1 569,4 / ks	z
676115770525 115.770.KA.5	Sigma01 ovládací tlačítko lesklý/matný chrom KA	10	2 675,0 / ks	✓
676115770765 115.770.DT.5	Sigma01 ovládací tlačítko mosazná (barva)DT.5		8 125,0 / ks	✓
676115770835 115.770.DW.5	Sigma01 ovládací tlačítko černá RAL 9005 DW.5		2 188,0 / ks	✓
676115770895 115.770.JQ.5	Sigma01 ovládací tlačítko matný chrom lakovaný		3 402,0 / ks	✓
676115770915 115.770.LA.5	Sigma01 ovládací tlačítko bílé/žluté/zelené		3 494,0 / ks	z
676115770925 115.770.LB.5	Sigma01 ovládací tlačítko bílé/modré/červené		3 494,0 / ks	z

SIGMA01 SQUARE ovládací tlačítko, bílé

Novinka



- Určeno pro splachovací nádržky Geberit Sigma (ne Delta ani Omega)
- 2-činné splachování – malé a velké tlačítko
- Materiál: plast, barva: bílá, rozměr: 246 x 164 x 13 mm
- Ovládání zepředu, tlačítka hranatá, tichý chod (izolované tyčky)
- Snadná montáž bez nářadí, max. ovládací síla 20 N
- Balení obsahuje: tlačítko, rámeček, 2 úchytky, 2 tyčky
- Určeno pro splachovací nádržky Geberit Sigma (ne Delta ani Omega)
- 2-činné splachování – malé a velké tlačítko
- Materiál: plast, barva: bílá, rozměr: 246 x 164 x 13 mm
- Ovládání zepředu, tlačítka hranatá, tichý chod (izolované tyčky)
- Snadná montáž bez nářadí, max. ovládací síla 20 N
- Balení obsahuje: tlačítko, rámeček, 2 úchytky, 2 tyčky

676115660111 115.660.11.1	SIGMA01 SQUARE ovládací tlačítko, bílé		2 197,0 / ks	✓
676115660391 115.660.JQ.1	SIGMA01 SQUARE ovládací tlačítko, matný chrom		3 099,0 / ks	z
676115660831 115.660.DW.1	SIGMA01 SQUARE ovládací tlačítko, černé		2 612,0 / ks	✓

Sigma10 ovládací tlačítko bílá/lesklý chrom/bílá



- pro splachování START/STOP
- materiál: plast
- pro podomítkové moduly Kombifix a Duofix s nádrží Sigma (UP320)
- pro ovládání zepředu
- rozměry 246 x 164 mm
- vhodné pro kombinaci s dávkovačem pro WC blok

676115758121 115.758.KJ.5	Sigma10 ovládací tlačítko bílá/lesklý chrom/bílá	1/10	2 574,0 / ks	✓
676115758144 -	Sigma10 ovládací tlačítko bílá/matný chrom/matný chrom		1 911,0 / ks	z
676115758242 115.758.KH.5	Sigma10 ovládací tlačítko lesklý chrom/matný chrom/lesklý chrom	1/10	3 705,0 / ks	z
676115758323 115.758.KM.5	Sigma10 ovládací tlačítko černá/lesklý chrom/černá	1/10	3 176,0 / ks	z
676115758355 115.758.JT.5	Sigma10 ovládací tlačítko nerezové, bílá/lesklý chrom/bílá		7 011,0 / ks	z
676115758395 115.758.JQ.5	Sigma10 ovládací tlačítko matný chrom/lesklý chrom/matný chrom		4 510,0 / ks	z
676115758424 -	Sigma10 ovládací tlačítko matný chrom/lesklý/matný		2 228,8 / ks	z
676115758425 115.758.KK.5	Sigma10 ovládací tlačítko bílá/zlatá/bílá		3 176,0 / ks	z
676115758845 115.758.SN.5	Sigma10 ovládací tlačítko nerezová ocel kartáčovaná/leštěná/kartáčovaná	1/10	5 590,0 / ks	z

INSTALATÉRSKÝ MATERIÁL

Sigma20 ovládací tlačítko bílá/lesklý chrom/bílá



- pro 2 množství splachování
- pro podomítkové moduly Kombifix a Duofix s nádrží Sigma (UP320)
- pro ovládání zepředu
- rozměry 246 x 164 mm
- vhodné pro dávkovač pro WC blok
- materiál: vysoce kvalitní plast potažený povrchovou úpravou easy-to-clean, která minimalizuje zanechávání viditelných otisků prstů.

676115882121 115.882.KJ.1	Sigma20 ovládací tlačítko bílá/lesklý chrom/bílá	10	2 574,0 ✓ / ks
676115882141 -	Sigma20 ovládací tlačítko bílá/matný chrom/matný chrom		1 911,0 z / ks
676115882211 115.882.KH.1	Sigma20 ovládací tlačítko lesklý chrom/matný chrom/lesklý chrom	10	3 705,0 ✓ / ks
676115882321 115.882.KM.1	Sigma20 ovládací tlačítko černá/lesklý chrom/černá		3 176,0 ✓ / ks
676115882841 115.882.SN.1	Sigma20 ovládací tlačítko nerezová ocel kartáčovaná/leštěná/kartáčovaná		5 590,0 ✓ / ks
676115882881 115.882.KK.1	Sigma20 ovládací tlačítko bílá/zlatá/bílá		3 176,0 z / ks

Sigma21 ovládací tlačítko bílé sklo/lesklý chrom



- pro 2 množství splachování
- materiál: zinek
- pro podomítkové moduly Kombifix a Duofix s nádrží Sigma (UP320)
- pro ovládání zepředu
- rozměry 246 x 164 mm
- vhodné pro kombinaci s dávkovačem pro WC blok

676115884201 115.884.SI.1	Sigma21 ovládací tlačítko bílé sklo/lesklý chrom		9 263,0 / ks z
676115650451 115.650.SI.1	Sigma21 ovládací tlačítko bílé sklo/červené zlato		17 411,0 / ks z
676115650461 115.650.SJ.1	Sigma21 ovládací tlačítko černé sklo/červené zlato		17 411,0 / ks z
676115650811 115.650.JV.1	Sigma21 ovládací tlačítko Beton/červené zlato		19 590,0 / ks z
676115650841 115.650.JM.1	Sigma21 ovládací tlačítko Břidlice Mustang/červené zlato		19 590,0 / ks z
676115650891 115.650.JX.1	Sigma21 ovládací tlačítko Americký ořech/červené zlato		27 019,0 / ks z
676115651451 115.651.SI.1	Sigma21 ovládací tlačítko bílé sklo/černý chrom		17 411,0 / ks z
676115651461 115.651.SJ.1	Sigma21 ovládací tlačítko černé sklo/černý chrom		17 411,0 / ks z
676115651811 115.651.JV.1	Sigma21 ovládací tlačítko Beton/černý chrom		19 590,0 / ks z
676115651841 115.651.JM.1	Sigma21 ovládací tlačítko Břidlice Mustang/černý chrom		19 590,0 / ks z
676115651891 115.651.JX.1	Sigma21 ovládací tlačítko Americký ořech/černý chrom		27 019,0 / ks z
676115652451 115.652.SI.1	Sigma21 ovládací tlačítko bílé sklo/mosaz		17 411,0 / ks z
676115652461 115.652.SJ.1	Sigma21 ovládací tlačítko černé sklo/mosaz		17 411,0 / ks z
676115652491 115.652.JX.1	Sigma21 ovládací tlačítko Americký ořech/mosaz		27 019,0 / ks z
676115652751 115.652.JV.1	Sigma21 ovládací tlačítko Beton/mosaz		19 590,0 / ks z
676115652841 115.652.JM.1	Sigma21 ovládací tlačítko Břidlice Mustang/mosaz		19 590,0 / ks z
676115884131 115.884.JM.1	Sigma21 ovládací tlačítko černá břidlice/lesklý chrom		11 441,0 / ks z
676115884301 115.884.SJ.1	Sigma21 ovládací tlačítko černé sklo/lesklý chrom		9 263,0 / ks z
676115884361 -	Sigma21 ovládací tlačítko pískové sklo/lesklý chrom		5 126,8 / ks z
676115884491 115.884.JX.1	Sigma21 ovládací tlačítko Americký ořech/lesklý chrom		18 870,0 / ks z
676115884751 115.884.JV.1	Sigma21 ovládací tlačítko Beton/lesklý chrom		11 441,0 / ks z

INSTALATÉRSKÝ MATERIÁL

Sigma30 ovládací tlačítko bílá/lesklý chrom/bílá



- pro 2 množství splachování
- pro podomítkové moduly Kombifix a Duofix s nádrží Sigma (UP320)
- pro ovládání zepředu
- rozměry 246 x 164 mm
- vhodné pro soupravu pro vzhazování tablet
- *** do vyprodání zásob

676115883121 115.883.KJ.1	Sigma30 ovládací tlačítko bílá/lesklý chrom/bílá	10 ks	3 189,0 / ✓
676115883011 115.883.01.1	Sigma30 ovládací tlačítko bílá mat/bílá	ks	5 910,0 / z
676115883111 115.883.11.1	Sigma30 ovládací tlačítko bílá/bílá mat	ks	3 831,0 / z
676115883161 115.883.16.1	Sigma30 ovládací tlačítko matná černá/černá/matná černá	ks	5 910,0 / ✓
676115883211 115.883.KH.1	Sigma30 ovládací tlačítko lesklý chrom/matný chrom/lesklý chrom	10 ks	4 312,0 / ✓
676115883261 115.883.JQ.1	Sigma30 ovládací tlačítko, 2-m, matný lak/lesklý chrom/matný lak	ks	5 490,0 / z
676115883321 115.883.KM.1	Sigma30 ovládací tlačítko černá/lesklý chrom/černá	ks	3 845,0 / ✓
676115883441 115.883.14.1	Sigma30 ovládací tlačítko mat.černá/lesk.chr/mat.če	ks	5 267,0 / ✓
676115883751 115.883.JT.1	Sigma30 ovládací tlačítko bílá matná, lesk chrom	ks	5 267,0 / z
676115883831 115.883.DW.1	Sigma30 ovládací tlačítko, matná černá	ks	4 490,0 / ✓
676115883881 115.883.KK.1	Sigma30 ovládací tlačítko bílá/zlatá/bílá	ks	3 845,0 / z
676115893121 115.893.KJ.1	Sigma30 ovládací tlačítko start/stop bílá/lesklý chrom/bílá	5 ks	5 438,0 / z
676115893971 115.893.KX.1	Sigma30 ovládací tlačítko start/stop kartáčovaný chrom/lesklý chrom/kartáčovaný chrom	5 ks	7 220,0 / z
676115893981 115.893.KY.1	Sigma30 ovládací tlačítko start/stop lesklý chrom/kartáčovaný chrom/lesklý chrom	5 ks	7 220,0 / z

Sigma50 NEW ovládací tlačítko Alpská bílá



- nový design tlačítka
- pro 2 množství splachování
- pro podomítkové moduly Kombifix a Duofix s nádrží
- Sigma (UP320)
- pro ovládání zepředu
- rozměry 246 x 164 mm, s vrstvou easy-to-clean

676115788112 115.788.11.2	Sigma50 NEW ovládací tlačítko Alpská bílá	ks	7 411,0 / ks z
676115670112 115.670.11.2	Sigma50 NEW ovládací tlačítko bílá / červené zlato	ks	15 560,0 / z
676115670132 115.670.JM.2	Sigma50 NEW ovládací tlačítko Břidlice Mustang / červené zlato	ks	19 590,0 / z
676115670302 115.670.JV.2	Sigma50 NEW ovládací tlačítko Beton / červené zlato	ks	19 590,0 / z
676115670322 115.670.JX.2	Sigma50 NEW ovládací tlačítko Americký ořech / červené zlato	ks	27 019,0 / z
676115670832 115.670.DW.2	Sigma50 NEW ovládací tlačítko černá / červené zlato	ks	15 560,0 / z
676115671112 115.671.11.2	Sigma50 NEW ovládací tlačítko bílá / černý chrom	ks	15 560,0 / z
676115671132 115.671.JM.2	Sigma50 NEW ovládací tlačítko Břidlice Mustang / černý chrom	ks	19 590,0 / z
676115671302 115.671.JV.2	Sigma50 NEW ovládací tlačítko Beton / černý chrom	ks	19 590,0 / z
676115671322 115.671.JX.2	Sigma50 NEW ovládací tlačítko Americký ořech / černý chrom	ks	27 019,0 / z
676115671832 115.671.DW.2	Sigma50 NEW ovládací tlačítko černá / černý chrom	ks	15 560,0 / z
676115672112 115.672.11.2	Sigma50 NEW ovládací tlačítko bílá / mosaz	ks	15 560,0 / z
676115672132 115.672.JM.2	Sigma50 NEW ovládací tlačítko Břidlice Mustang / mosaz	ks	19 590,0 / z
676115672302 115.672.JV.2	Sigma50 NEW ovládací tlačítko Beton / mosaz	ks	19 590,0 / z
676115672322 115.672.JX.2	Sigma50 NEW ovládací tlačítko Americký ořech / mosaz	ks	27 019,0 / z
676115672832 115.672.DW.2	Sigma50 NEW ovládací tlačítko černá / mosaz	ks	15 560,0 / z
676115788002 115.788.00.2	Sigma50 NEW ovládací tlačítko zakázkové (bez krytu)	ks	7 411,0 / ks z
676115788132 115.788.JM.2	Sigma50 NEW ovládací tlačítko Břidlice Mustang	ks	11 441,0 / z
676115788212 115.788.21.2	Sigma50 NEW ovládací tlačítko Pochromovaná lesklá	ks	11 441,0 / z
676115788302 115.788.JV.2	Sigma50 NEW ovládací tlačítko Beton	ks	11 441,0 / z
676115788322 115.788.JX.2	Sigma50 NEW ovládací tlačítko Americký ořech	ks	18 870,0 / z
676115788642 115.788.GH.2	Sigma50 NEW ovládací tlačítko Chrom kartáčovaný	ks	11 441,0 / z
676115788832 115.788.DW.2	Sigma50 NEW ovládací tlačítko Černá RAL 9005	ks	7 411,0 / ks z
676115788852 115.788.SD.2	Sigma50 NEW ovládací tlačítko Kouřové sklo zrcadlové	ks	9 263,0 / ks z

INSTALATÉRSKÝ MATERIÁL

Sigma60 ovládací tlačítko zalicované bílé sklo



- pro 2 množství splachování
- pro podomítkové moduly Kombifix a Duofix s nádrží Sigma (UP320)
- pro obklad 24 - 50 mm
- pro ovládání zepředu
- rozměry 214 x 132 mm

676115640201 115.640.SI.1	Sigma60 ovládací tlačítko zalicované bílé sklo	14 563,0 / ks	z
676115640301 115.640.SJ.1	Sigma60 ovládací tlačítko zalicované černé sklo	14 563,0 / ks	z
676115640641 115.640.GH.1	Sigma60 ovládací tlačítko zalicované kartáčovaný chrom	14 563,0 / ks	z

Sigma70 ovládací tlačítko 2-mn.,láva/sklo JK



Elegantní bezrámový design, konvexní povrch a štíhlá struktura se spojují a vytvářejí plovoucí iluzi této inovativní splachovací ovládací desky. Jeho čistý, geometrický design a sofistikované materiály splňují ty nejvyšší estetické standardy a dělají z talíře pevně oblíbené místo pro všechny, kteří oceňují jeho architektonický designový jazyk.

676115622331 115.622.JK.1	Sigma70 ovládací tlačítko 2-mn.,láva/sklo JK	12 255,0 / ks	z
676115620201 -	Sigma70 ovládací tlačítko, bílé sklo	8 339,1 / ks	z
676115620381 -	Sigma70 ovládací tlačítko, nerezová ocel kartáčovaná	9 672,6 / ks	z
676115620691 -	Sigma70 ovládací tlačítko, hnědé sklo	6 948,6 / ks	z
676115620821 -	Sigma70 ovládací tlačítko, černé sklo	8 339,1 / ks	z
676115622351 115.622.JT.1	Sigma70 ovládací tlačítko, bílá matná	14 214,0 / ks	✓
676115622381 116.622.FW.1	Sigma70 ovládací tlačítko, kartáčovaná nerez	13 817,0 / ks	z
676115622391 116.622.JL.1	Sigma70 ovládací tlačítko, písková šedá/sklo	11 913,0 / ks	z
676115622541 115.622.QD.1	Sigma70 ovládací tlačítko, černý chr./kartáč	17 930,0 / ks	z
676115622561 115.622.QF.1	Sigma70 ovládací tlačítko, mosaz.barva/kartač	17 930,0 / ks	z
676115622581 116.622.QB.1	Sigma70 ovládací tlačítko, červené zlato/kartač	17 429,0 / ks	z
676115622821 116.622.SJ.1	Sigma70 ovládací tlačítko, černá/sklo SJ	11 913,0 / ks	z

Ovládací tlačítka pro nádrže Omega

Omega30 ovládací tlačítko bílá/lesklý chrom/bílá



- pro 2 množství splachování
- materiál: plast
- pro podomítkové moduly Kombifix a Duofix s nádrží Omega
- pro horní nebo přední ovládání
- rozměry: 212 x 142 mm

676115080121 115.080.KJ.1	Omega30 ovládací tlačítko bílá/lesklý chrom/bílá	3 940,0 / ks	✓
676115080241 115.080.KH.1	Omega30 ovládací tlačítko lesklý chrom/matný/lesklý	5 349,0 / ks	✓
676115080321 115.080.KM.1	Omega30 ovládací tlačítko černá/lesklý chrom/černá	4 374,0 / ks	z
676115080391 115.080.JQ.1	Omega30 ovládací tlačítko matný chrom/lesklý chrom	6 303,0 / ks	z
676115080881 115.080.KK.1	Omega30 ovládací tlačítko bílá/pozlacená/bílá	4 374,0 / ks	✓

Omega20 ovládací tlačítko bílá/lesklý chrom/bílá



- pro 2 množství splachování
- materiál: plast
- pro podomítkové moduly Kombifix a Duofix s nádrží Omega
- pro horní nebo přední ovládání
- rozměry: 212 x 142 mm

676115085121 115.085.KJ.1	Omega20 ovládací tlačítko bílá/lesklý chrom/bílá	3 940,0 / ks	✓
676115085141 115.085.KL.1	Omega20 ovládací tlačítko bílá/matný chrom/matný	3 759,0 / ks	z
676115085241 115.085.KH.1	Omega20 ovládací tlačítko lesklý chrom/matný/lesklý	5 349,0 / ks	✓
676115085321 115.085.KM.1	Omega20 ovládací tlačítko černá/lesklý chrom/černá	4 374,0 / ks	z
676115085881 115.085.KK.1	Omega20 ovládací tlačítko bílá/pozlacená/bílá	4 374,0 / ks	z

Omega60 ovládací tlačítko bílé sklo



- pro 2 množství splachování
- materiál: zinkový odlitek / sklo
- pro podomítkové moduly Kombifix a Duofix s nádrží Omega
- pro horní nebo přední ovládání
- rozměry: 184 x 114 mm

676115081201 115.081.SI.1	Omega60 ovládací tlačítko bílé sklo	15 686,0 / ks	z
676115081641 115.081.GH.1	Omega60 ovládací tlačítko kartáčovaný chrom	15 686,0 / ks	z
676115081821 115.081.SJ.1	Omega60 ovládací tlačítko černé sklo	15 686,0 / ks	z

Příslušenství Geberit

Geberit PE koleno připojovací 90° pro závěsné WC 90/90 mm



- použití: pro podomítkové moduly Geberit
- s těsněním EPDM
- materiál: PE-HD

676366925161 366.925.16.1	Geberit PE koleno připojovací 90° pro závěsné WC 90/90 mm	526,0 / ks	z
676367925161 367.925.16.1	Geberit PE koleno připojovací 90° pro závěsné WC 110/90 mm	621,0 / ks	✓

Kombifix podpěry - závěsné WC a bidety



- Pozinkované podpěry pro stabilní montáž prvků Kombifix.
- Pro tloušťku podlahy od 0 - 12 cm.
- Nevhodný pro zabudování do lehkých přiček.

676457888261 457.888.26.1	Kombifix podpěry - závěsné WC 5 a bidety	611,0 / ks	✓
------------------------------	--	------------	---

INSTALATÉRSKÝ MATERIÁL

Duofix souprava pro ukotvení do stěny



- Geberit Duofix souprava pro ukotvení do stěny
- k upevnění prvků Geberit Duofix před masivní stěnou
- hloubkově stavitelný: 13,5 - 20 cm

676111815001 111.815.00.1	Duofix souprava pro ukotvení do stěny	1/8/80	706,0 / ks	✓
------------------------------	---------------------------------------	--------	-------------------	---

PE hrdlo přímé pro závěsné WC 90mm 31 cm



- Pro připojení zařizovacích předmětů s vodorovným vývodem.
- Pro montážní prvky Kombifix a Duofix pro závěsné WC.

676366887161 366.887.16.1	PE hrdlo přímé pro závěsné WC 90mm 31 cm		625,0 / ks	✓
676367887161 367.887.16.1	PE hrdlo přímé pro závěsné WC 110mm 34,5 cm		716,0 / ks	✓

Geberit PE přechodka 90/110mm



- Geberit PE přechodka
- násuvná
- pro přechod z 90mm na 110mm
- použití: pro podomítkové moduly Geberit

676367928161 367.928.16.1	Geberit PE přechodka 90/110mm		289,0 / ks	✓
------------------------------	-------------------------------	--	-------------------	---

Filtr s aktivním uhlím pro tlačítko Sigma40



- Filtr s aktivním uhlím
- filtr určený pro tlačítko sigma40 s filtrací

67624255001 242.555.00.1	Filtr s aktivním uhlím pro tlačítko Sigma40		1 009,0 / ks	✓
-----------------------------	---	--	---------------------	---

Zásuvka pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro nádržku Sigma 8 cm, lesklá chrom



- Zásuvka pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro nádržku Sigma 8 cm
- ovládání zepředu
- tyčinka Geberit DuoFresh volně nasouvací bez nářadí
- pro splachovací nádržky pod omítku Geberit Sigma 8 cm

676115063211 115.063.21.1	Zásuvka pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro nádržku Sigma 8 cm, lesklá chrom		2 404,0 / ks	z
676115063321 115.063.BZ.1	Zásuvka pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro nádržku Sigma 8 cm, RAL 7016 Antracit		2 146,0 / ks	z

Zásuvka pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro nádržku Sigma 12 cm, lesklá chrom



- Zásuvka pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro nádržku Sigma 12 cm
- ovládání zepředu
- tyčinka Geberit DuoFresh volně nasouvací bez nářadí
- pro splachovací nádržky pod omítku Geberit Sigma 12 cm

676115062211 115.062.21.1	Zásuvka pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro nádržku Sigma 12 cm, lesklá chrom		2 404,0 / ks	✓
676115062321 115.062.BZ.1	Zásuvka pro tyčinku Geberit DuoFresh, pro nádržku Sigma 12 cm, RAL 7016 Antracit		2 146,0 / ks	✓

Tyčinka Geberit DuoFresh



- Tyčinka Geberit DuoFresh
- Krabice s 8 tyčinkami Geberit DuoFresh

676244181001 244.181.00.1	Tyčinka Geberit DuoFresh		186,0 / ks	✓
------------------------------	--------------------------	--	-------------------	---

Jika podomítkové nádrže

Jika Basic WC System modul pro závěsné WC pro předeždění



- pro předeždění nebo zazdění
- snadná instalace a údržba
- nosnost modulu 400kg
- rozměry: 450 x 778 x 120 mm
- pro ovládací tlačítka PL3 Single nebo Dual Flush

663909365100 H8956510000001	Jika Basic WC System modul pro závěsné WC pro předeždění	24	2 870,0 / ks	✓
--------------------------------	--	----	---------------------	---

Jika WC System modul pro závěsné WC do lehkých příček



- se samonosným ocelovým rámem, který se kotví na zem a do zadní zdi nebo do rámové konstrukce sádkartonových příček
- pro ovládání zepředu
- rozměry: 1120x500x140mm
- pro ovládací tlačítka PL3 Single nebo Dual Flush

663909364900 H8956520000001	Jika WC System modul 17 pro závěsné WC do lehkých příček	17	3 562,0 / ks	✓
--------------------------------	--	----	---------------------	---

Tlačítko ovládací Jika PL3 Dual Flush bílé



- pro 2 splachovací množství
- plastové
- 250 x 160 x 10mm
- vhodné pro WC moduly Jika BASIC a Jika PRO

663909366200 H8936620000001	Tlačítko ovládací Jika PL3 Dual Flush bílé	12	681,0 / ks	✓
663909366300 H8936630040001	Tlačítko ovládací Jika PL3 Dual Flush lesklý chrom	1	1 174,0 / ks	z
663909366400 H8936640070001	Tlačítko ovládací Jika PL3 Dual Flush matný chrom	1	1 174,0 / ks	z

INSTALATÉRSKÝ MATERIÁL

Laufen podomítkové nádrže

Laufen podomítkový modul TW1 pro závěsné WC pro zazdění



- pro instalaci zazdění nebo předezděním
- splachovač 6/3 l (nastavitelný na 4,5/3 l)
- ventil se silikonovým těsněním
- nádrž s izolací proti rosení

651559466301
H8946630000001

Laufen podomítkový modul TW1 pro závěsné WC pro zazdění

4 324,0 / ks ✓

Laufen podomítkový modul CW1 pro závěsné WC do lehkých přiček



- do lehkých přiček pro instalaci před stěnu
- splachovač 6/3 l (nastavitelný na 4,5/3 l)
- ventil se silikonovým těsněním
- výškově stavitelný rám
- nádrž s izolací proti rosení

651559466001
H8946600000001

Laufen podomítkový modul CW1 pro závěsné WC do lehkých přiček

5 490,0 / ks ✓

Laufen podomítkový modul CW2 pro závěsné WC do lehkých přiček



- do lehkých přiček pro instalaci před stěnu
- splachovač 6/3 l (nastavitelný na 4,5/3 l)
- ventil se silikonovým těsněním
- výškově stavitelný rám
- s hadicí pro přívod vody - vhodné pro sprchovací WC

651559466101
H8946610000001

Laufen podomítkový modul CW2 pro závěsné WC do lehkých přiček

6 575,0 / ks ✓

Tlačítko ovládací Laufen AW1 Dual Flush bílé



- Laufen Tlačítko ovládací AW1
- pro 2 množství splachování - Dual Flush
- pro podomítkové nádrže Laufen
- rozměry: 250 x 160 x 10 mm

651559566101
H8956610000001

Tlačítko ovládací Laufen AW1 Dual Flush bílé

1 078,0 / ks ✓

651559566141
H8956610040001

Tlačítko ovládací Laufen AW1 Dual Flush lesklý chrom

1 804,0 / ks ✓

651559566171
H8956610070001

Tlačítko ovládací Laufen AW1 Dual Flush matný chrom

1 804,0 / ks ✓

651559566176
H8956617160001

Tlačítko ovládací Laufen AW1 duální matná černá

1 618,0 / ks z

Alca podomítkové nádrže

Alcamodul AM100/1000 pro závěsné WC pro zazdění



- pro zazdění nebo předezdění
- nosnost 400 kg
- nastavitelné duální splachování s hygienickou rezervou
- s izolací proti rosení nádržky
- celková výška: 1062 mm
- hloubka: 12,5 m

500401000020
AM100/1000

Alcamodul AM100/1000 pro závěsné WC pro zazdění

20 5 008,0 / ks ✓

Renovmodul AM115/1000 pro závěsné WC pro renovace



- vhodný pro rekonstrukce koupelen
- možnost kotvení na nerovném povrchu
- nosnost 400 kg
- nastavitelné duální splachování s hygienickou rezervou
- s izolací proti rosení nádržky

500409000010
AM115/1000

Renovmodul AM115/1000 pro závěsné WC pro renovace

20 5 008,0 / ks ✓

Jádromodul AM102/1120 pro závěsné WC do bytových jader



- ke kotvení mezi 2 stěny
- nosnost 400 kg
- nastavitelné duální splachování s hygienickou rezervou
- s izolací proti rosení nádržky
- celková výška: 1120 mm
- hloubka: 12,5 m

500403000020
AM102/1120

Jádromodul AM102/1120 pro závěsné WC do bytových jader

20 6 992,0 / ks ✓

Sádromodul AM101/1120 pro závěsné WC do sádkartonu



- modul k vestavění do sádkartonových konstrukcí
- nosnost 400 kg
- nastavitelné duální splachování s hygienickou rezervou
- s izolací proti rosení nádržky

500410000020
AM101/1120

Sádromodul AM101/1120 pro závěsné WC do sádkartonu

20 6 780,0 / ks ✓

Alca ovládací tlačítka

Tlačítko ovládací Alca FUN ALUNOX mat



- pro 2 množství spláchnutí
- mechanismus plně integrován do stěny
- tlačítko minimálně vystupuje nad obklad
- Anti-fingerprint - ochrana proti otiskům prstů
- kompatibilní pro všechny předstěnové systémy Alca
- materiál eloxovaný hliník, INOX = ušlechtilá ocel, lakovaná bezbarvá úprava

500414000020
FUN

Tlačítko ovládací Alca FUN ALUNOX mat

1 4 186,0 / ks z

500414000025
FUN-ANTIC

Tlačítko ovládací Alca FUN ANTIC bronz/antic

1 6 126,0 / ks z

500414000026
FUN-BRASS

Tlačítko ovládací Alca FUN BRASS mosazné

1 6 126,0 / ks z

500414000035
FUN-INOX

Tlačítko ovládací Alca FUN INOX nerez/polomat

1 5 024,0 / ks z

INSTALATÉRSKÝ MATERIÁL

Tlačítko ovládací Alca M27x M270 bílé



- pro 2 množství splachování
- pro přední ovládání
- kompatibilní se všemi předstěnovými systémy Alca
- rozměr 247 x 165 x 17,5mm
- materiál: plast

500414000140 M270	Tlačítko ovládací Alca M27x M270 bílé	10	1 244,0 / ks	✓
500414000150 M271	Tlačítko ovládací Alca M27x M271 lesklý chrom	1	1 622,0 / ks	z
500414000160 M272	Tlačítko ovládací Alca M27x M272 matný chrom	1	1 668,0 / ks	z
500414000165 M275	Tlačítko ovládací Alca M27x M275 zlaté	1	3 985,0 / ks	z
500414000170 M278	Tlačítko ovládací Alca M27x M278 černé/mat	1	2 101,0 / ks	✓

Tlačítko ovládací Alca M37x M370 bílé



- pro 2 množství splachování
- pro přední ovládání
- kompatibilní se všemi předstěnovými systémy Alca
- rozměr: 247 x 165 x 16 mm
- materiál: plast

500414000190 M370	Tlačítko ovládací Alca M37x M370 bílé	1	1 468,0 / ks	z
500414000200 M371	Tlačítko ovládací Alca M37x M371 lesklý chrom	1	2 016,0 / ks	z
500414000210 M372	Tlačítko ovládací Alca M37x M372 matný chrom	1	2 046,0 / ks	z
500414000215 M375	Tlačítko ovládací Alca M37x M375 zlaté	1	4 369,0 / ks	z
500414000220 M378	Tlačítko ovládací Alca M37x M378 černé	1	1 998,0 / ks	z

Tlačítko ovládací Alca M17xx M1710 bílé



- pro 2 množství splachování
- kompatibilní pro všechny předstěnové instalační systémy a nádrže pro zasedání Alca
- materiál: plast
- pro přední ovládání
- rozměr: 247 x 165 x 19 mm

500414000050 M1710	Tlačítko ovládací Alca M17xx M1710 bílé	50	1 468,0 / ks	✓
500414000060 M1710-8	Tlačítko ovládací Alca M17xx M1710-8 bílé/černé	1	1 627,0 / ks	z
500414000070 M1712-8	Tlačítko ovládací Alca M17xx M1712-8 chrom černá/mat	1	2 033,0 / ks	z
500414000080 M1713	Tlačítko ovládací Alca M17xx M1713 lesklý chrom/matný chrom	1	2 127,0 / ks	z
500414000085 M1718	Tlačítko ovládací Alca M17xx M1718 černé	1	1 998,0 / ks	z
500414000090 M1720-1	Tlačítko ovládací Alca M17xx M1720-1 bílé/chrom	1	1 800,0 / ks	z
500414000100 M1721	Tlačítko ovládací Alca M17xx M1721 chrom/lesklé	1	2 016,0 / ks	z
500414000110 M1722	Tlačítko ovládací Alca M17xx M1722 matný chrom	1	2 046,0 / ks	z
500414000115 M1725	Tlačítko ovládací Alca M17xx M1725 zlaté	1	4 369,0 / ks	z
500414000120 M1728-2	Tlačítko ovládací Alca M17xx M1728-2 chrom/černé	1	2 010,0 / ks	z
500414000121 M1728-5	Tlačítko ovládací Alca M17xx M1728-5 černé/zlaté	1	2 662,0 / ks	z
500414000125 M1730	Tlačítko ovládací Alca M17xx M1730 bílé	1	1 468,0 / ks	z
500414000126 M1732	Tlačítko ovládací Alca M17xx M1732 chrom/mat	1	2 046,0 / ks	z
500414000127 M1738	Tlačítko ovládací Alca M17xx M1738 černé	1	1 998,0 / ks	z
500414000128 M1741	Tlačítko ovládací Alca M17xx M1741 chrom/lesk	1	2 016,0 / ks	z
500414000130 M1743	Tlačítko ovládací Alca M17xx M1743 lesklý chrom/matný chrom	1	2 129,0 / ks	z
500414000135 M1745	Tlačítko ovládací Alca M17xx M1745 zlaté	1	4 369,0 / ks	z

Viega podomítkové nádrže

Viega Prevista Pure modul 8512, pro závěsné WC 1077 mm



- kompatibilní se všemi WC ovládacími deskami Prevista splachovací systém
- vodní přípojka R1/2 ze zadu a shora
- připojovací oblouk WC DN90

672002771928 771928	Viega Prevista Pure modul 8512, pro závěsné WC 1077 mm	5 530,0 / ks	✓
---------------------	--	--------------	---

Viega Prevista Dry modul 8524, pro WC 1120 mm



- kompatibilní se všemi WC ovládacími deskami Prevista
- vodní přípojka R1/2 ze zadu
- excentrický přechodový kus DN90/100 z PP

672002771973 771973	Viega Prevista Dry modul 8524, pro WC 1120 mm	7 886,0 / ks	✓
---------------------	---	--------------	---

INSTALATÉRSKÝ MATERIÁL

Ovládací tlačítko Viega Visign for Life 5, bílé



- mechanické spouštění splachování zepředu nebo shora, 2-množstevní splachovací systém
- plast
- všechny splachovací nádrže pod omítku Prevista

672011773731
773731

Ovládací tlačítko Viega
Visign for Life 5, bílé

1 504,0 / ks ✓

Slovarm nadomítkové nádrže pro WC

Modul předstěnový Slovarm PS-108BPZ pro závěsné WC nad omítku



- rám z leštěného hliníku
- kalené čelní sklo
- pneumatické ovládání splachování
- nosnost 400kg
- součástí balení jsou ovládací tlačítka, upevňovací sada a zvukové izolační podložka

544297672304
672304

Modul předstěnový Slovarm
PS-108BPZ pro závěsné WC
nad omítku

8 985,0 / ks z

INSTALAČNÍ SYSTÉMY PRO BIDETY

Geberit - instalační systémy pro bidety

Duofix pro závěsný bidet 112cm



- Duofix pro závěsný bidet.
- pro montáž do lehkých příček
- rozměry: 82/112 x 50 x 4cm

676111510001
111.510.00.2

Duofix pro závěsný bidet 112cm 14 10 045,0 / ks ✓

676111515001
111.515.00.1

Duofix pro závěsný bidet 82cm 8 756,0 / ks z

Kombifix pro závěsný bidet



Pro zabudování do vyzdívané předstěnové konstrukce. Pro zabudování do masivní zděné konstrukce minimální tloušťky 30cm

676457530001
457.530.00.1

Kombifix pro závěsný
bidet

30

5 125,0 / ks ✓

676457509001
457.509.00.1

Kombifix pro závěsný
bidet Basic bez
připojení

3 734,0 / ks ✓

Alca - instalační systémy pro bidety

Montážní rám Alca pro závěsný bidet A105/450 do lehkých příček



- stavební výška 450 mm
- ocelová konstrukce nastříkaná práškovou barvou
- samonosný rám
- nosnost 400 kg
- výškově stavitelné fixační nohy - pro podlahy 0 - 200 mm

500408000040
A105/450

Montážní rám Alca pro závěsný bidet
A105/450 do lehkých příček

1 3 980,0 / ks ✓

Geberit - instalační systémy pro sprchy

Duofix pro sprchu 130 cm pro armatury pod omítku, d50



- pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
- do lehkých příček
- pro armatury pod omítku nebo nad omítku
- soupravu pro kompletaci (krytku) je nutné objednat zvlášť

676111580001
111.580.00.1

Duofix pro sprchu 130 cm pro
armatury pod omítku, d50

15 016,0 / ks z

Duofix pro sprchu 130 cm pro armatury pod omítku, d40



- pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
- do lehkých příček
- pro armatury pod omítku nebo nad omítku
- soupravu pro kompletaci (krytku) je nutné objednat zvlášť

676111581001
111.581.00.1

Duofix pro sprchu 130 cm pro
armatury pod omítku, d40

15 552,0 / ks z

Duofix pro sprchu 50 cm, d40



- pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
- do lehkých příček
- soupravu pro kompletaci (krytku) je nutné objednat zvlášť

676111593001
111.593.00.1

Duofix pro sprchu 50
cm, d40

12 550,0 / ks z

Duofix pro sprchu 50 cm, d50



- pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
- do lehkých příček
- soupravu pro kompletaci (krytku) je nutné objednat zvlášť

676111591001
111.591.00.2

Duofix pro sprchu 50
cm, d50

12 013,0 / ks ✓

Geberit souprava pro kompletaci pro sprchu plast bílá



- vyjímatelné pro čištění
- včetně sítka na vlasy
- rozměry: 320 x 50 mm

676154335111
154.335.11.1

Geberit souprava pro kompletaci pro
sprchu plast bílá

2 681,0 / ks z

676154335211
154.335.21.1

Geberit souprava pro kompletaci pro
sprchu plast lesklý chrom

3 432,0 / ks z

Geberit souprava pro kompletaci pro sprchu nerezová ocel



- vyjímatelné pro čištění
- včetně sítka na vlasy
- rozměry: 320 x 50 mm

676154336131
154.336.FW.1

Geberit souprava pro kompletaci pro
sprchu nerezová ocel

4 293,0 / ks z

INSTALATÉRSKÝ MATERIÁL

SPLACHOVACÍ NÁDRŽE PRO STOJÍCÍ WC

Geberit AP

Nádrž splachovací AP110 nízkopoložená bílá



- splachování Start/Stop (nastavitelné 6-9l)
- s izolací proti rosení
- napouštěcí ventil 3/8" Impuls Basic 330
- přívod vody zleva, zprava a zezadu uprostřed
- rozměry: 410 x 387 x 135

545136610111
136.610.11.1

Nádrž splachovací AP110
nízkopoložená bílá

52 **1 363,0** / ks ✓

Nádrž splachovací AP112 univerzální bílá



- pro nízkopoloženou nebo vysokopoloženou montáž
- splachování start/stop
- s izolací proti rosení
- napouštěcí ventil 3/8"
- přívod vody zleva, zprava a zezadu uprostřed
- rozměry: 420 x 345 x 140 mm

545212111000
136.231.11.1

Nádrž splachovací AP112 univerzální
bílá

52 **1 670,0** / ks ✓

Nádrž splachovací AP116 nízkopoložená bílá



- 2 množství splachování
- s izolací proti rosení
- napouštěcí ventil 3/8"
- přívod vody zleva, zprava a zezadu uprostřed
- rozměry: 340 x 430 x 135 mm

545136430111
136.430.11.1

Nádrž splachovací AP116
nízkopoložená bílá

64 **1 896,0** / ks ✓

Nádrž splachovací AP117 nízkopoložená/pro kombinační mísy



- splachování Dual (nastavitelné 6-9l / 3-4l)
- s izolací proti rosení
- napouštěcí ventil 3/8"
- rozměry: 400 x 440 x 140 mm

545517111000
136.530.11.1

Nádrž splachovací AP117
nízkopoložená/pro kombinační mísy

52 **2 182,0** / ks ✓

Alca

Nádrž splachovací A93 Alca UNI DUAL univerzální



- nízko/vysokopoložená montáž
- splachování Dual (3/6l s možností nastavení)
- izolace proti rosení
- napouštěcí ventil 1/2"
- včetně kolena a manžety pro nízkopoloženou montáž
- rozměry: 446 x 136 x 400 mm

500101000020
A93-1/2"

Nádrž splachovací A93 Alca UNI DUAL
univerzální

58 **934,0** / ks ✓

Jika

Jika Basic Tank System modul pro stojící WC pro předeždění



- pro samostatně stojící klozety
- k namontování na zeď s nutností obezdění

663909365200
H8956500000001

Jika Basic Tank System modul pro
stojící WC pro předeždění

1 **2 103,0** / ks z

Slovarm

Nádrž splachovací T-2450 pro kombinační mísy, bílá



- pro kombinační mísy
- přívod vody zprava nebo zleva
- dvojčinné splachování
- rozteč šroubů u nádržky je 140 mm
- Rozměry: 476 x 320 mm.

544210620610
620610

Nádrž splachovací T-2450 pro
kombinační mísy, bílá

1 **1 190,0** / ks ✓

Nádrž splachovací T-2454 vysokopoložená, bílá



- pro vysokopoloženou montáž
- přívod vody zprava nebo zleva
- dvojčinné splachování

544210417011
417011

Nádrž splachovací T-2454
vysokopoložená, bílá

40 **1 043,0** / ks ✓

Příslušenství

Splachovací trubka 35mm, bílá



- pro dopojení splachovací nádrže a WC mísy
- barva bílá
- průměr: 35 mm

288521570110
P152

Splachovací trubka 35mm, bílá 60 **117,7** / ks ✓

Splachovací koleno 35mm, bílé



- pro dopojení splachovací nádrže a WC mísy
- barva bílá
- průměr: 35 mm
- délka kolena 150 mm

288521570112
P153

Splachovací koleno 35mm, bílé 15 **49,2** / ks ✓

INSTALATÉRSKÝ MATERIÁL

Splachovací esko 35mm, bílé (velký odskok)



- pro dopojení splachovací nádrže a WC mísy
- barva bílá
- průměr: 35 mm
- vyosení o 100 mm

288521570113
P151

Splachovací esko 35mm, bílé (velký odskok)

60 **49,2** / ks ✓

NAPOUŠTĚCÍ VENTILY PRO SPLACHOVACÍ NÁDRŽE

Geberit AP

Ventil napouštěcí Geberit typ 333 boční s plastovým závitem 3/8" (redukce 1/2")



- s bočním přívodem vody, plastový závit
- pro keramické splachovací nádrčky, pro nádrčky na omítku
- stavitelná výška hladiny
- hluk při napouštění pouze 15 dB (3 bar) / 21 dB (5 bar)
- převod: 3/8" (redukce 1/2")

545702003000
136.702.00.3

Ventil napouštěcí Geberit typ 333 boční 90 s plastovým závitem 3/8" (redukce 1/2")

369,0 / ks ✓

Ventil napouštěcí Geberit typ 333 boční s kovovým závitem 3/8"



- s bočním přívodem vody, mosazný závit
- pro keramické splachovací nádrčky, pro nádrčky na omítku
- stavitelná výška hladiny
- hluk při napouštění pouze 15 dB (3 bar) / 21 dB (5 bar)
- převod: 3/8"

545701003000
136.701.00.3

Ventil napouštěcí Geberit typ 333 boční 90 s kovovým závitem 3/8"

369,0 / ks ✓

Geberit

Ventil napouštěcí Geberit typ 383 3/8" CZ



- s mosazným závitem
- pro keramické, plastové a podomítkové nádrže
- nastavitelná výška hladiny vody
- nízká hlučnost

676243886005
243.886.00.5

Ventil napouštěcí Geberit typ 383 3/8" CZ

1/10/250 **956,0** / ks ✓

Ventil napouštěcí Geberit typ 383 pro nádrže pod omítku, mosazná spojka se závitem 3/8"



Novinka

- nastavitelná výška hladiny
- závitová spojka z mosazi
- přívod vody 3/8"
- nízká hlučnost podle skupiny armatur I (DIN 4109)
- náhrada za starší model 240.705.00.1

676240705005
240.705.00.5

Ventil napouštěcí Geberit typ 383 pro nádrže pod omítku, mosazná spojka se závitem 3/8"

1/10 **1 108,0** / ks ✓

Sanit / Laufen

Ventil napouštěcí Sanit/Nicol MultiFlow mosazný závit boční 3/8"



- pro plastové, keramické a podomítkové nádrčky
- tiché napouštění - pouze 13 dB
- průtok: 0,17 l/sec při 4 barech
- odolný proti zanášení - částice do 2mm jsou vyplaveny
- výškové stavitelný

550800794203
25001000000

Ventil napouštěcí Sanit/Nicol MultiFlow mosazný závit boční 3/8"

306,2 / ks ✓

Ventil napouštěcí Sanit/Nicol plastový závit boční 3/8"



- pro plastové, keramické a podomítkové nádrčky
- tiché napouštění - pouze 13 dB
- průtok: 0,17 l/sec při 4 barech
- odolný proti zanášení - částice do 2mm jsou vyplaveny
- výškové stavitelný

550800794212
25006000003

Ventil napouštěcí Sanit/Nicol plastový závit boční 3/8"

100/400 **188,5** / ks ✓

550800794213
25007000003

Ventil napouštěcí Sanit/Nicol plastový závit boční 1/2"

100/400 **188,5** / ks ✓

Alca

Ventil napouštěcí Alca A150 1/2" boční



- Plastový závit délka 38 mm
- Zabudované sítko pro zachycení nečistot
- Plynulé uzavření bez rážů
- Nastavitelná výška vodní hladiny
- Malá citlivost na rozdíl tlaku ve vodovodním řádu, Materiál: POM, rozměr: 235x145x60 mm

500109000001
A150-1/2"

Ventil napouštěcí Alca A150 1/2" boční

70/1120

172,0 / ks ✓

Ventil napouštěcí Alca A150 3/8" boční



- Plastový závit délka 38 mm
- Zabudované sítko pro zachycení nečistot
- Plynulé uzavření bez rážů
- Nastavitelná výška vodní hladiny
- Malá citlivost na rozdíl tlaku ve vodovodním řádu
- Materiál: ABS

500109000002
A150-3/8"

Ventil napouštěcí Alca A150 3/8" boční

70/1120 **172,0** / ks ✓

Ventil napouštěcí Alca A150UNI 1/2" a 3/8"



- Plastový závit délka 38 mm
- Zabudované sítko pro zachycení nečistot
- Plynulé uzavření bez rážů
- Nastavitelná výška vodní hladiny
- Malá citlivost na rozdíl tlaku ve vodovodním řádu
- Materiál: ABS

500109000003
A150UNI

Ventil napouštěcí Alca A150UNI 1/2" a 3/8"

70/1120 **186,0** / ks ✓

INSTALATÉRSKÝ MATERIÁL

Ventil napouštěcí Alca A160P-3/8"



- Univerzální ventil pro plastové splachovací nádržky a pro předstěnové inst. systémy
- Pro výměnu nebo náhradu
- Pro instalaci na straně nádržky

500109000006 A160P-3/8"	Ventil napouštěcí Alca A160P-3/8"	1	282,0 / ks	✓
----------------------------	-----------------------------------	---	-------------------	---

Ventil napouštěcí Alca A160 1/2"



- Univerzální ventil pro keramické splachovací nádržky
- Pro výměnu nebo náhradu
- Pro instalaci na straně nádržky
- mosazný závit

500109000008 A160-1/2"	Ventil napouštěcí Alca A160 1/2"	1	282,0 / ks	z
500109000007 A160-3/8"	Ventil napouštěcí Alca A160 3/8"	1	282,0 / ks	✓

Ventil napouštěcí A17 spodní pro keramické nádrže, plastový závit 1/2"



- se zabudovaným sítkem
- malá citlivost na rozdíl tlaku ve vodovodním řádu
- plynulé uzavření bez rázů
- velký rozsah výškového nastavení 265 - 345 mm

500109000090 A17-1/2"	Ventil napouštěcí A17 spodní pro keramické nádrže, plastový závit 1/2"	50/800	172,0 / ks	✓
500109000100 A17-3/8"	Ventil napouštěcí A17 spodní pro keramické nádrže, plastový závit 3/8"	50/100	172,0 / ks	✓

Slovarm

Ventil napouštěcí T-2442 spodní 1/2"



- pro spodní přívod vody
- připojení: 1/2"
- výška ventilu: 30 cm

544299620589 620589	Ventil napouštěcí T-2442 spodní 1/2"	25	198,0 / ks	✓
------------------------	--------------------------------------	----	-------------------	---

Ventil napouštěcí T-2443 boční 1/2"



- pro napouštění vody do splachovacích WC nádrží
- boční přívod 1/2"
- pracovní tlak: 0,05 - 1,0 MPa
- hlučnost: > 60 DBa

544299620590 620590	Ventil napouštěcí T-2443 boční 1/2"	30	193,0 / ks	✓
------------------------	-------------------------------------	----	-------------------	---

Jika

Ventil napouštěcí Jika/Roca spodní 1/2"



- s plastovým závitem
- spodní přívod vody 1/2"
- vhodný do keramických nádrží
- rychlé a tiché napouštění vody
- s možností nastavení výšky hladiny

663969135400 H8913540000001	Ventil napouštěcí Jika/Roca spodní 1/2"	1	346,0 / ks	✓
--------------------------------	---	---	-------------------	---

Ventil napouštěcí Jika/Roca 3/8" boční



- napouštěcí ventil Roca, boční
- připojení 3/8"

663968225880 A822508800	Ventil napouštěcí Jika/Roca 3/8" boční	1	350,0 / ks	✓
----------------------------	--	---	-------------------	---

Ostatní napouštěcí ventily

Plovákový ventil mosazný boční 1/2"



- Plovákový ventil mosazný
- pro boční přívod vody
- včetně plováku
- přívod: 1/2"

551415000100 ART. 598	Plovákový ventil mosazný boční 1/2"		176,0 / ks	✓
--------------------------	-------------------------------------	--	-------------------	---

Plovákový ventil mosazný spodní 1/2"



- Plovákový ventil mosazný
- pro spodní přívod vody
- včetně plováku
- přívod: 1/2"

551415000101 ART. 599	Plovákový ventil mosazný spodní 1/2"		253,0 / ks	✓
--------------------------	--------------------------------------	--	-------------------	---

Plovákový ventil průmyslový 3/4"



- Plovákový ventil průmyslový
- pro boční přívod vody
- včetně plováku
- přívod: 3/4", 1", 5/4" nebo 6/4"

551415003230 ART. 598	Plovákový ventil průmyslový 3/4"		262,0 / ks	✓
551415003000 ART. 598	Plovákový ventil průmyslový 1"		306,0 / ks	✓
551415003240 ART. 598	Plovákový ventil průmyslový 5/4"		926,0 / ks	z
551415003250 ART. 598	Plovákový ventil průmyslový 6/4"		1 085,0 / ks	z

VYPOUŠTĚCÍ VENTILY PRO SPLACHOVACÍ NÁDRŽE

Geberit

Ventil vypouštěcí Geberit typ 212 UP300 s pouzdem



- Ventil vypouštěcí Geberit typ 212 UP300 s pouzdem
- celý komplet je náhradou za vypouštění 241.858.00.1
- komplet je včetně upevňovacího pouzdra - pro nádržku Sigma UP300

676244820001
244.820.00.1

Ventil vypouštěcí Geberit typ
212 UP300 s pouzdem

1 021,0 / ks ✓

Geberit AP

Ventil vypouštěcí Geberit typ 240 DUAL



- pro keramické nádrže
- pro 2 množství splachování
- velké splachovací množství: 6 - 9 l
- malé splachovací množství: 3 - 4,5 l
- výškově stavitelný
- pro otvor dna nádrže 6 - 7 cm
- pro otvor víka 3,8 - 4,5 cm

545136906211
136.901.21.2

Ventil vypouštěcí Geberit typ 240 DUAL

997,0 / ks ✓

Alca

Ventil vypouštěcí A03 pro vysoko položenou nádrž



- Alca - Ventil vypouštěcí A03 pro vysoko položenou nádrž
- konstrukce umožňuje seřízení optimální výšky ventilu dle výšky nádrže
- nastavitelné množství vypouštěné vody
- materiál: ABS

500109000140
A03

Ventil vypouštěcí A03 pro
vysoko položenou nádrž

25 236,0 / ks ✓

Ventil vypouštěcí A03A pro vysokopoložené nádrže



- Alca - Ventil vypouštěcí A03A pro vysoko položenou nádržku
- pro výměnu nebo náhradu
- konstrukce umožňuje seřízení optimální výšky ventilu dle výšky nádrže
- možnost nastavení množství vypouštěné vody
- materiál: ABS

500109000150
A03A

Ventil vypouštěcí A03A pro
vysokopoložené nádrže

35 236,0 / ks ✓

Ventil vypouštěcí A07 pro nízkopoloženou nádrž



- Alca - Ventil vypouštěcí A07
- pro nízkopoložené nádrže A93
- duální splachování
- velké spláchnutí 6 - 8 litrů / malé spláchnutí 2,5 - 3,5 l
- materiál: ABS

500109000180
A07

Ventil vypouštěcí A07 pro
nízkopoloženou nádrž

25 385,0 / ks ✓

Ventil vypouštěcí A08 pro keramické nádrže splachování DUAL 3/6l



- Alca - Ventil vypouštěcí A08 s DUAL splachováním pro keramické nádrže
- velký rozsah výškového nastavení (315-450 mm)
- clona pro nastavení množství vypouštěné vody
- možnost nastavení tlačítka mimo osu ventilu
- odolnost proti vodnímu kameni

500109000190
A08A

Ventil vypouštěcí A08 pro
keramické nádrže splachování
DUAL 3/6l

16/256 491,0 / ks ✓

Ventil vypouštěcí A2000/C2000 pro keramické nádrže splachování start/stop



- Ventil vypouštěcí se splachováním START/STOP pro keramické nádrže Alca A2000
- velký rozsah výškového nastavení (310-405 mm)
- možnost nastavení množství vypouštěné vody
- možnost nastavení tlačítka mimo osu ventilu
- tlačítko START/STOP: chrom

500109000220
A2000

Ventil vypouštěcí A2000/C2000 pro
keramické nádrže splachování
start/stop

25/800 400,0 / ks ✓

Slovarm

Ventil vypouštěcí T-2450/l



- Slovarm - Ventil vypouštěcí T-2450/l
- pro vysokopoložené splachovací nádrže Slovarm
- dvojpolohové splachování

544299620612
620612

Ventil vypouštěcí T-2450/l 20

278,0 / ks ✓

Ventil vypouštěcí TE-4543B/l plast



- Slovarm - Ventil vypouštěcí TE-4543B/l
- plastové ovládání tlačně
- start/stop
- pro keramické splachovací nádrže
- šrouby pro upevnění nádrže jsou součástí

544299621163
621163

Ventil vypouštěcí TE-4543B/l plast 10

363,0 / ks ✓

Ventil vypouštěcí TE-4543P/l chrom



- Slovarm - Ventil vypouštěcí TE-4543P/l
- chromové ovládání tlačně
- start/stop
- pro keramické splachovací nádrže

544299621164
621164

Ventil vypouštěcí TE-4543P/l chrom 10

401,0 / ks ✓

Ventil vypouštěcí TE-4549B/l bílá



- Slovarm - Ventil vypouštěcí TE-4549B/l
- pro keramické splachovací nádrže
- ovládání pomocí táhla
- ovládání bílé

544299621165
621165

Ventil vypouštěcí TE-4549B/l bílá 12

273,0 / ks ✓

INSTALATÉRSKÝ MATERIÁL

Ventil vypouštěcí TE-4549P/I chrom



- Slovarm - Ventil vypouštěcí TE-4549B/I
- pro keramické splachovací nádrže
- ovládání pomocí táhla
- ovládání chrom
- upevňovací šrouby nejsou součástí

544299621166
621166

Ventil vypouštěcí TE-4549P/I chrom 12 **313,0 / ks** ✓

Ventil vypouštěcí P-4553/I-A chrom



- Slovarm - Ventil vypouštěcí P-4553/I-A chrom
- duální ovládání
- chromové tlačítko

544299671690
671690

Ventil vypouštěcí P-4553/I-A chrom 10 **348,0 / ks** z

TLAKOVÉ SPLACHOVAČE

Schell

Schell tlakový splachovač pisoáru Schellomat Basic 1/2 bez kapny



- s kovovým tlačítkem
- materiál: mosaz/chrom
- splachovací proud: max. 0,3 l/sec
- hydraulický tlak: 0,8 - 5,0 barů
- se splachovací trubicí 15 x 300mm
- varianta s kapnou nebo bez kapny

375024830699
024830699

Schell tlakový splachovač pisoáru Schellomat Basic 1/2 bez kapny **2 750,0 / ks** ✓

375024780699
024780699

Schell tlakový splachovač pisoáru Schellomat Basic 1/2 s kapnou **2 750,0 / ks** ✓

Schell EDITION Deska ovládací pro pisoárový splachovač, chrom



- Schell Edition splachovač pisoárů podomítkový
- ovládací deska chrom s nastavitelným splachováním 1 - 6l
- podomítkovou sadu je nutné objednat zvlášť
- hydraulický tlak 0,8 - 5 barů
- připojení DN 15 1/2"

375028000699
028000699

Schell EDITION Deska ovládací pro pisoárový splachovač, chrom **1 600,0 / ks** ✓

375028001599
028001599

Schell EDITION Deska ovládací pro pisoárový splachovač, bílá **1 500,0 / ks** z

375028012899
028012899

Schell EDITION Deska ovládací pro pisoárový splachovač, nerez **2 300,0 / ks** z

Příslušenství

375011930099
011930099

Schell Compact II podomítkový modul pisoárový 1/2" **1 600,0 / ks** ✓

Schell tlakový splachovač WC Schellomat s páčkou 3/4" chrom



- materiál: mosaz/chrom
- pro WC s plochým i hlubokým splachováním
- hydraulický tlak: od 1,2 baru
- množství vody v jednom spláchnutí: 6l
- pro splachovací trubku 28 x 26mm
- 3/4"

375022380699
022380699

Schell tlakový splachovač WC Schellomat s páčkou 3/4" chrom **1 830,0 / ks** ✓

Schell tlakový splachovač WC Schellomat Basic 3/4" chrom



- s tlačítkem
- materiál: mosaz/chrom
- pro WC s plochým i hlubokým splachováním
- hydraulický tlak: 1,2 - 5,0 barů
- splachovací množství nastavitelné 4,5 - 9,0 l
- pro splachovací trubku 28x26mm
- 3/4"

375022470699
022470699

Schell tlakový splachovač WC Schellomat Basic 3/4" chrom **2 750,0 / ks** ✓

Trubka k WC splachovači Schell chrom



- Trubka k WC splachovači Schell
- materiál: mosaz/chrom
- 28 x 26mm, 600 x 200mm

375031000699
031000699

Trubka k WC splachovači Schell chrom **680,0 / ks** ✓

Držák trubky k WC splachovači Schell




- Držák trubky k WC splachovači Schell
- materiál: ABS/chrom
- k bezpečnému připevnění splachovací trubky na stěnu

375032030699
032030699

Držák trubky k WC splachovači Schell **495,0 / ks** ✓

Vrapová vložka k trubce k WC splachovači Schell



- Vrapová vložka k trubce k WC splachovači Schell
- průměr 55 mm

375771010099
771010099

Vrapová vložka k trubce k WC splachovači Schell **125,0 / ks** ✓

Raf

Tlačný ventil pisoárový VC0004



- Raf - Tlačný ventil pisoárový VC0004
- nástěnný
- včetně připojovací trubičky a krytky

564090004000
VC0004

Tlačný ventil pisoárový VC0004 **1 019,0 / ks** ✓

Alca

Ventil pisoárový ATS001 1/2"



- pro pisoáry s vrchním otvorem
- součástí ventilu je kompletní sada pro napojení na pisoár
- připojovací závit: 1/2"
- trubička: 16 x 150 mm

500227000010
ATS001

Ventil pisoárový ATS001 20 1/2" **1 107,0 / ks** ✓

VENTILAČNÍ SYSTÉMY A VÝROBKY Z PLASTU

VĚTRACÍ MŘÍŽKY

Dospel

Mřížka ventilační se sítkou VLA 100, nerez



- Kovová ventilační mřížka kruhového tvaru s vrchlíkem, vyrobená z chrom-niklové oceli, která nepodléhá korozi.
- Mřížka je vybavena sítkou proti hmyzu a nerezovými úchyty. Stačí nasadit do připraveného otvoru a rozpěrné nerezové úchyty mřížku zajistí.

76042010000 VLA 100	Mřížka ventilační se sítkou VLA 100, nerez	1	210,0 / ks	✓
76042012000 VLA 120	Mřížka ventilační se sítkou VLA 120, nerez	1	225,0 / ks	✓
76042015000 VLA 150	Mřížka ventilační se sítkou VLA 150, nerez	1	311,0 / ks	z
76042016000 VLA 160	Mřížka ventilační se sítkou VLA 160, nerez	1	331,0 / ks	z

Haco

Větrací mřížka VM s rámečkem a síťovinou bílá 150 x 150 mm



- použití v exteriéru i interiéru
- na zadní straně síťovina proti mušíně
- materiál: ASA UV stabil
- obsah balení: větrací mřížka, rámeček, vruty a hmoždinky
- barva: bílá

544002150150 0211	Větrací mřížka VM s rámečkem a síťovinou bílá 150 x 150 mm	60	131,0 / ks	✓
544002150200 0207	Větrací mřížka VM s rámečkem a síťovinou bílá 150 x 200 mm	50	151,0 / ks	✓
544002200200 0203	Větrací mřížka VM s rámečkem a síťovinou bílá 200 x 200 mm	30	185,0 / ks	✓
544002300300 0217	Větrací mřížka VM s rámečkem a síťovinou bílá 300 x 300 mm	15	240,0 / ks	✓

Větrací mřížka VM s rámečkem a síťovinou hnědá 150 x 150 mm



- použití v exteriéru i interiéru
- na zadní straně síťovina proti mušíně
- materiál: ASA UV stabil
- obsah balení: větrací mřížka, rámeček, vruty a hmoždinky
- barva: hnědá

544002150151 0212	Větrací mřížka VM s rámečkem a síťovinou hnědá 150 x 150 mm	60	131,0 / ks	✓
----------------------	---	----	-------------------	---

Větrací mřížka NVM nerezová s rámečkem a síťovinou 150 x 150 mm



- použití v exteriéru i interiéru
- materiál: nerez s kartáčovaným povrchem
- obsah balení: větrací mřížka, rámeček z plastu, nerezové vruty, hmoždinky, nerezová síťovina

544010150150 0701	Větrací mřížka NVM nerezová s rámečkem a síťovinou 150 x 150 mm		329,0 / ks	✓
544010200200 0707	Větrací mřížka NVM nerezová s rámečkem a síťovinou 200 x 200 mm	30	440,0 / ks	✓
544010250250 0708	Větrací mřížka NVM nerezová s rámečkem a síťovinou 250 x 250 mm	20	534,0 / ks	z

Větrací mřížka VMU s rámečkem, uzavíratelná bílá 150 x 150 mm



- použití v exteriéru i interiéru
- otevírání/zavírání pomocí páčky nebo šňůrky
- materiál: ASA UV stabil
- obsah balení: větrací mřížka, rámeček, vruty a hmoždinky, provázek
- barva: bílá

544003150150 0213	Větrací mřížka VMU s rámečkem, uzavíratelná bílá 150 x 150 mm	50	175,0 / ks	✓
544003150200 0209	Větrací mřížka VMU s rámečkem, uzavíratelná bílá 150 x 200 mm	50	197,0 / ks	✓
544003200200 0205	Větrací mřížka VMU s rámečkem, uzavíratelná bílá 200 x 200 mm	30	214,0 / ks	✓

Větrací mřížka VMK se síťovinou - krytka bílá 100 x 100 mm



- použití v exteriéru i interiéru
- na zadní straně síťovina proti mušíně
- materiál: ASA UV stabil
- obsah balení: větrací mřížka, vruty a hmoždinky
- barva: bílá

544004100100 0307	Větrací mřížka VMK se síťovinou - krytka bílá 100 x 100 mm	200	56,0 / ks	✓
544004150150 0313	Větrací mřížka VMK se síťovinou - krytka bílá 150 x 150 mm	150	98,0 / ks	✓
544004175250 0317	Větrací mřížka VMK se síťovinou - krytka bílá 175 x 250 mm	70	119,0 / ks	z
544004200200 0305	Větrací mřížka VMK se síťovinou - krytka bílá 200 x 200 mm	90	114,0 / ks	✓
544004200300 0315	Větrací mřížka VMK se síťovinou - krytka bílá 200 x 300 mm	60	136,0 / ks	✓
544004250250 0303	Větrací mřížka VMK se síťovinou - krytka bílá 250 x 250 mm	50	134,0 / ks	✓
544004300300 0301	Větrací mřížka VMK se síťovinou - krytka bílá 300 x 300 mm	40	163,0 / ks	✓

INSTALATÉRSKÝ MATERIÁL

Větrací mřížka VMK se síťovinou - krytka hnědá 100 x 100 mm



- použití v exteriéru i interiéru
- na zadní straně síťovina proti mušíně
- materiál: ASA UV stabil
- obsah balení: větrací mřížka, vruty a hmoždinky
- barva: hnědá

5440041001010308	Větrací mřížka VMK se síťovinou - krytka hnědá 100 x 100 mm	56,0 / ks	✓
5440041501510314	Větrací mřížka VMK se síťovinou - krytka hnědá 150 x 150 mm	150 98,0 / ks	✓
5440041752510318	Větrací mřížka VMK se síťovinou - krytka hnědá 175 x 250 mm	118,0 / ks	z
5440042002010306	Větrací mřížka VMK se síťovinou - krytka hnědá 200 x 200 mm	50 114,0 / ks	✓

Větrací mřížka VMD bílá 150 x 60 mm (balení 2 ks)



- použití v exteriéru i interiéru
- mřížky pro vložení do dveřního otvoru a sešroubování
- materiál: ASA UV stabil
- obsah balení: větrací mřížka - 2 ks

5440091506000235	Větrací mřížka VMD bílá 150 x 60 mm (balení 2 ks)	200 27,0 / ks	z
------------------	---	---------------	---

Větrací mřížka VM kruhová bez síťoviny bílá 50 mm (4ks)



- použití: v exteriéru/interiéru
- materiál: ASA UV stabil
- obsah balení: větrací mřížka - 4 ks
- barva: bílá

5440050005000413	Větrací mřížka VM kruhová bez síťoviny bílá 50 mm (4ks)	200 40,0 / ks	✓
------------------	---	---------------	---

Větrací mřížka VM kruhová bez síťoviny hnědá 50 mm (4ks)



- použití: v exteriéru/interiéru
- materiál: ASA UV stabil
- obsah balení: větrací mřížka - 4 ks
- barva: hnědá

5440050005010414	Větrací mřížka VM kruhová bez síťoviny hnědá 50 mm (4ks)	200 40,0 / ks	✓
------------------	--	---------------	---

Větrací mřížka kruhová se síťovinou bílá 75 mm



- použití v exteriéru i interiéru
- na zadní straně síťovina proti mušíně
- materiál: ASA UV stabil
- barva: bílá

5440050007500411	Větrací mřížka kruhová se síťovinou bílá 75 mm	200 44,0 / ks	✓
5440050010000409	Větrací mřížka VM kruhová se síťovinou bílá 100 mm	100 54,0 / ks	✓
5440050011000407	Větrací mřížka VM kruhová se síťovinou bílá 110 mm	100 54,0 / ks	✓
5440050012500405	Větrací mřížka VM kruhová se síťovinou bílá 125 mm	100 59,0 / ks	✓
5440050014000403	Větrací mřížka VM kruhová se síťovinou bílá 140 mm	70 63,0 / ks	✓
5440050016000401	Větrací mřížka VM kruhová se síťovinou bílá 150 mm	60 75,0 / ks	✓

Větrací mřížka kruhová se síťovinou hnědá 75 mm



- použití v exteriéru i interiéru
- na zadní straně síťovina proti mušíně
- materiál: ASA UV stabil
- barva: hnědá

5440050007510412	Větrací mřížka kruhová se síťovinou hnědá 75 mm	200 44,0 / ks	✓
5440050010010410	Větrací mřížka VM kruhová se síťovinou hnědá 100 mm	100 54,0 / ks	✓
5440050011010408	Větrací mřížka VM kruhová se síťovinou hnědá 110 mm	100 54,0 / ks	✓
5440050012510406	Větrací mřížka VM kruhová se síťovinou hnědá 125 mm	100 59,0 / ks	✓
5440050014010404	Větrací mřížka VM kruhová se síťovinou hnědá 140 mm	70 63,0 / ks	z
5440050016010402	Větrací mřížka VM kruhová se síťovinou hnědá 150 mm	60 75,0 / ks	✓

Větrací mřížka NVM nerezová kruhová se síťovinou 75 mm



- Haco - Nerezová větrací mřížka NVM kruhová se síťovinou
- použití v exteriéru i interiéru
- na zadní straně síťovina proti mušíně
- materiál: nerez s kartáčovaným povrchem

5440050007520703	Větrací mřížka NVM nerezová kruhová se síťovinou 75 mm	80 266,0 / ks	✓
5440100001010704	Větrací mřížka NVM nerezová kruhová se síťovinou 100 mm	316,0 / ks	✓
5440100001100702	Větrací mřížka NVM nerezová kruhová se síťovinou 110 mm	50 316,0 / ks	✓
5440050012530705	Větrací mřížka VMN nerezová kruhová se síťovinou 125 mm	370,0 / ks	✓
5440050015030706	Větrací mřížka VMN nerezová kruhová se síťovinou 150 mm	415,0 / ks	✓

INSTALATÉRSKÝ MATERIÁL

Větrací mřížka VMU kruhová - uzavíratelná bílá 110 mm



- použití v exteriéru i interiéru
- otevírání a uzavírání pomocí páčky nebo šňůry
- materiál: ASA UV stabil
- obsah balení: větrací mřížka, provázek
- barva: bílá

544005001103 0421	Větrací mřížka VMU kruhová - uzavíratelná bílá 110 mm	90	87,0 / ks	✓
544005001254 0423	Větrací mřížka VMU kruhová - uzavíratelná bílá 125 mm		98,0 / ks	✓

Větrací mřížka VMKS se síťovinou - krytka stavitelná bílá 150 x 150 mm (75-125 mm)



- Haco - Větrací mřížka VMKS se síťovinou - krytka stavitelná
- použití v exteriéru i interiéru
- se síťovinou proti mušíně
- instalace pomocí upínacích čelistí s pryžovými čepičkami - fixace roztažením ve stavebním otvoru
- materiál: ASA UV stabil

544006150150 0311	Větrací mřížka VMKS se síťovinou - krytka stavitelná bílá 150 x 150 mm (75-125 mm)	100	126,0 / ks	✓
544006175175 0309	Větrací mřížka VMKS se síťovinou - krytka stavitelná bílá 175 x 175 mm (125-160 mm)	80	144,0 / ks	✓

Větrací mřížka VMKS kruhová se síťovinou-krytka stavitelná bílá 75-125mm



- použití v exteriéru i interiéru
- instalace pomocí upínacích čelistí s pryžovými čepičkami - fixace roztažením ve stavebním otvoru
- materiál: ASA UV stabil

544006751250 0417	Větrací mřížka VMKS kruhová se síťovinou-krytka stavitelná bílá 75-125mm	150	80,0 / ks	✓
544006125160 0415	Větrací mřížka VMKS kruhová se síťovinou-krytka stavitelná bílá 125-160mm	100	119,0 / ks	✓

Větrací mřížka VMG gravitační bílá 150 x 150 mm / 100mm



- použití v exteriéru i interiéru
- lamely pro aktivní odvětrání a zamezení proudění studeného vzduchu zpět
- materiál: ASA UV stabil
- obsah balení: větrací mřížka, vruty a hmoždinky, molitanový těsnící proužek

544007150150 0215	Větrací mřížka VMG gravitační bílá 150 x 150 mm / 100mm	50	109,0 / ks	✓
544006200200 0237	Větrací mřížka VMG gravitační bílá 200 x 200 mm / 150mm	60	137,0 / ks	z
544007175175 0233	Větrací mřížka VMG gravitační bílá 175 x 175 mm / 125mm	70	122,0 / ks	✓

Větrací mřížka VMD dveřní bílá 500 x 90 mm (balení 2 ks)



- použití v exteriéru i interiéru
- mřížky pro vložení do dveřního otvoru a sešroubování
- materiál: ASA UV stabil
- obsah balení: větrací mřížka - 2 ks

544008500900 0201	Větrací mřížka VMD dveřní bílá 500 x 90 mm (balení 2 ks)	30	182,0 / ks	✓
544008400130 0231	Větrací mřížka VMD dveřní bílá 400 x 130 mm (balení 2 ks)	25	182,0 / ks	✓

Talířový ventil TV s regulací 100 mm, bílý



- použití v exteriéru i interiéru
- otáčením lze regulovat přívod vzduchu
- lze úplně uzavřít
- materiál: ASA UV stabil

544012000100 0420	Talířový ventil TV s regulací 100 mm, bílý	50	155,0 / ks	✓
544012000125 0419	Talířový ventil TV s regulací 125 mm, bílý		171,0 / ks	z

VENTILAČNÍ SYSTÉM

Ventilační systém Haco plastový - trubkový

Sběrač s odvodem kondenzátu SBK 100



- použití do míst, kde se tvoří kondenzát - hlavně místa s velkým rozdílem teplot
- vzniklý kondenzát se zachytí uvnitř sběrače a následně dojde k postupnému odpaření
- vhodný pro ventilační trubky 104 mm

544099000660 0660	Sběrač s odvodem kondenzátu SBK 100	24	132,0 / ks	✓
544099000671 0671	Sběrač s odvodem kondenzátu SBK 125	15	178,0 / ks	✓

INSTALATÉRSKÝ MATERIÁL

Ventilační systém plastový - trubkový

Ventilační kanál D/O trubkový 104/500 mm



- materiál: PVC v bílé barvě
- délky: 500, 1000 a 1500 mm
- bez hrdel

760502002051 D/O 104/0,5M	Ventilační kanál D/O trubkový 104/500 mm	116,0 / ks ✓
760502002050 D/O 100/0,5M	Ventilační kanál D/O trubkový 100/500 mm	111,0 / ks ✓
760502002052 KO 125-05	Ventilační kanál D/O trubkový 125/500 mm	127,0 / ks ✓
760502002053 KO 150-05	Ventilační kanál D/O trubkový 150/500 mm	168,0 / ks ✓
760502002100 D/O 100/1M	Ventilační kanál D/O trubkový 100/1000mm	196,0 / ks ✓
760502002101 D/O 104/1M	Ventilační kanál D/O trubkový 104/1000mm	209,0 / ks ✓
760502002102 KO 125-10	Ventilační kanál D/O trubkový 125/1000 mm	246,0 / ks ✓
760502002103 KO 150-10	Ventilační kanál D/O trubkový 150/1000 mm	324,0 / ks ✓
760502002150 D/O 100/1,5M	Ventilační kanál D/O trubkový 100/1500 mm	284,0 / ks z
760502002151 D/O 104/1,5M	Ventilační kanál D/O trubkový 104/1500 mm	338,0 / ks z
760502002152 KO 125-15	Ventilační kanál D/O trubkový 125/1500 mm	362,0 / ks z
760502002153 KO 150-15	Ventilační kanál D/O trubkový 150/1500 mm	481,0 / ks z

Ventilační montážní rámeček D/UKO nástěnný pro kanál trubkový 104 mm



- Ventilační rámeček nástěnný
- materiál: ABS v bílé barvě
- pro estetické průchody přes zeď nebo zakončení ventilačního kanálu

760502004001 D/UKO 104	Ventilační montážní rámeček D/UKO nástěnný pro kanál trubkový 104 mm	38,0 / ks ✓
---------------------------	--	--------------------

Ventilační montážní rámeček se zpětnou klapkou D/UOP nástěnný 100/104 mm



- Ventilační rám s klapkou a redukcí
- materiál: ABS v bílé barvě
- pro estetické průchody přes stěnu včetně zpětné klapky

760502005000 D/UOP 100/104	Ventilační montážní rámeček se zpětnou klapkou D/UOP nástěnný 100/104 mm	73,0 / ks ✓
-------------------------------	--	--------------------

Ventilační T-kus D/TO trubkový 100 mm



- Ventilační T-kus trubkový
- materiál: ABS v bílé barvě

760502016000 D/TO 100	Ventilační T-kus D/TO trubkový 100 mm	110,0 / ks ✓
760502016010 KO 125-26	Ventilační T-kus D/TO trubkový 125 mm	185,0 / ks ✓
760502016020 KO 150-26	Ventilační T-kus D/TO trubkový 150 mm	252,0 / ks ✓

Ventilační koleno D/KO trubkové 90° 100 mm



- Ventilační koleno trubkové D/KO 90°
- materiál: ABS v bílé barvě

760502017000 D/KO 100/90	Ventilační koleno D/KO trubkové 90° 100 mm	107,0 / ks ✓
760502018000 D/KO 100/67	Ventilační koleno D/KO trubkové 67° 100 mm	96,0 / ks ✓
760502018010 KO 125-23	Ventilační koleno D/KO trubkové 90° 125 mm	138,0 / ks ✓
760502018020 KO 150-23	Ventilační koleno D/KO trubkové 90° 150 mm	188,0 / ks ✓

Ventilační spojka D/LO trubková 100 mm



- Ventilační spojka trubková
- materiál: ABS v bílé barvě
- Spojka 100 » pro spojení 2 trubkových kanálů 104mm

760502019001 D/LO 100	Ventilační spojka D/LO trubková 100 mm	42,0 / ks ✓
760502019002 D/LO 104	Ventilační spojka D/LO trubková 104 mm	46,0 / ks ✓

Ventilační úchyt D/UMO pro trubkový kanál 104 mm (balení 2 ks)



- Ventilační úchyt pro trubkový kanál D/UMO
- materiál: ABS v bílé barvě

760502020002 D/UMO 104	Ventilační úchyt D/UMO pro trubkový kanál 104 mm (balení 2 ks)	57,0 / ks ✓
760502020001 D/UMO 100	Ventilační úchyt D/UMO pro trubkový kanál 100 mm (balení 2 ks)	57,0 / ks ✓

INSTALATÉRSKÝ MATERIÁL

Ventilační spojka se zpětnou klapkou D/KKP trubková 100 mm



- Ventilační spojka se zpětnou klapkou D/KKP
- materiál: ABS
- pro spojení dvou kruhových ventilačních kanálů
- je vybavena zpětnou klapkou k zamezení zpětného tahu z ventilačního kanálu

760502023100 KKP100	Ventilační spojka se zpětnou klapkou D/KKP trubková 100 mm	115,0 / ks	✓
760502023125 KKP125	Ventilační spojka se zpětnou klapkou D/KKP trubková 125 mm	122,0 / ks	✓
760502023150 KKP150	Ventilační spojka se zpětnou klapkou D/KKP trubková 150 mm	152,0 / ks	✓

Ventilační redukce RKO excentrická 100/110/120/125/150



- Ventilační redukce excentrická RKO
- materiál: ABS v bílé barvě
- pro spojení a redukování ventilačního vedení

760502026001 RKO100/150 (REW)	Ventilační redukce RKO excentrická 100/110/120/125/150	81,0 / ks	✓
----------------------------------	--	------------------	---

Ventilační systém plastový - ploché kanály

Ventilační kanál D/P plochý 110 x 55/500 mm



- Ventilační kanál plochý
- materiál: PVC v bílé barvě
- plochý profil
- délky: 500, 1000 a 1500mm

760502003050 D/P 110x55/0,5M	Ventilační kanál D/P plochý 110 x 55/500 mm	106,0 / ks	✓
760502003051 D/P 220x55/0,5M	Ventilační kanál D/P plochý 220 x 55/500 mm	329,0 / ks	z
760502003100 D/P 110x55/1M	Ventilační kanál D/P plochý 110 x 55/1000 mm	196,0 / ks	✓
760502003101 D/P 220x55/1M	Ventilační kanál D/P plochý 220 x 55/1000 mm	515,0 / ks	z
760502003150 D/P 110x55/1,5M	Ventilační kanál D/P plochý 110 x 55/1500 mm	295,0 / ks	z
760502003151 D/P 220x55/1,5M	Ventilační kanál D/P plochý 220 x 55/1500 mm	657,0 / ks	z

Ventilační montážní rámeček D/UKP nástěnný pro plochý kanál 110 x 55 mm, bílý



- Ventilační rámeček nástěnný
- materiál: ABS v bílé barvě
- pro estetické průchody přes zeď nebo zakončení kanálu

760502006000 D/UKP 110x55	Ventilační montážní rámeček D/UKP nástěnný pro plochý kanál 110 x 55 mm, bílý	41,0 / ks	✓
------------------------------	---	------------------	---

Ventilační montážní rámeček D/UZP nástěnný se zpětnou klapkou a redukcí 104/110 x 55 mm



- Ventilační rám s klapkou a redukcí
- materiál: ABS v bílé barvě
- pro zakončení a přechod trubkového kanálu 104mm na plochý kanál 110 x 55mm

760502007000 D/UZP 104/110x55	Ventilační montážní rámeček D/UZP nástěnný se zpětnou klapkou a redukcí 104/110 x 55 mm	67,0 / ks	✓
----------------------------------	---	------------------	---

Ventilační koleno horizontální D/KPO ploché 110 x 55 mm



- Ventilační koleno horizontální ploché
- materiál: ABS v bílé barvě
- pro ploché kanály

760502008000 D/KPO 110x55	Ventilační koleno horizontální D/KPO ploché 110 x 55 mm	77,0 / ks	✓
760502008010 D/KPO 220x55	Ventilační koleno horizontální D/KPO ploché 220 x 55 mm	311,0 / ks	z

Ventilační T-kus D/TP plochý 110 x 55 mm



- Ventilační T-kus
- materiál: ABS v bílé barvě
- pro ploché kanály rozměru 110 x 55mm

760502009000 D/TP 110x55	Ventilační T-kus D/TP plochý 110 x 55 mm	84,0 / ks	✓
-----------------------------	--	------------------	---

Ventilační koleno vertikální D/KPI ploché 110 x 55 mm



- Ventilační koleno vertikální ploché
- materiál: ABS v bílé barvě
- pro ploché kanály

760502010000 D/KPI 110x55	Ventilační koleno vertikální D/KPI ploché 110 x 55 mm	77,0 / ks	✓
760502010010 D/KPI 220x55	Ventilační koleno vertikální D/KPI ploché 220 x 55 mm	311,0 / ks	z

Ventilační koleno horizontální D/PW 3 - 42° ploché 110 x 55 mm



- Ventilační ohyb nastavitelný plochý
- materiál: ABS v bílé barvě
- pro ploché kanály rozměru 110 x 55mm

760502011000 D/PW 110x55	Ventilační koleno horizontální D/PW 3 - 42° ploché 110 x 55 mm	107,0 / ks	✓
-----------------------------	--	-------------------	---

INSTALATÉRSKÝ MATERIÁL

Ventilační spojka D/LP plochá 110 x 55 mm



- Ventilační spojka plochá
- materiál: ABS v bílé barvě
- pro ploché kanály o rozměru 110 x 55mm

760502012001 D/LP 110x55	Ventilační spojka D/LP plochá 110 x 55 mm	40,0 / ks	✓
760502012010 D/LP 220x55	Ventilační spojka D/LP plochá 220 x 55 mm	218,0 / ks	z

Ventilační spojka se zpětnou klapkou D/LPP plochá 110 x 55 mm



- Ventilační spojka plochá plus zpětná klapka
- materiál: ABS v bílé barvě
- pro ploché kanály

760502012002 D/LPP 110x55	Ventilační spojka se zpětnou klapkou D/LPP plochá 110 x 55 mm	61,0 / ks	✓
------------------------------	---	------------------	---

Ventilační redukce D/ZK trubková/plochá 100/110 x 55 mm



- Ventilační redukce trubková plochá
- materiál: ABS v bílé barvě
- pro kruhové kanály na plochý kanál rozměru 110 x 55mm

760502013000 D/ZK 100/110x55	Ventilační redukce D/ZK trubková/plochá 100/110 x 55 mm	68,0 / ks	✓
---------------------------------	---	------------------	---

Ventilační úchyt D/UMP pro plochý kanál 110 x 55 mm (balení 2 ks)



- materiál: ABS v bílé barvě
- pro plochý kanál rozměru 110 x 55mm
- balení 2ks

760502021000 D/UMP 110x55	Ventilační úchyt D/UMP pro plochý kanál 110 x 55 mm (balení 2 ks)	44,0 / ks	✓
760502021010 D/UMP 220x55	Ventilační úchyt D/UMP pro plochý kanál 220 x 55 mm (balení 2 ks)	110,0 / ks	z

Větrací mřížka KZP pro plochý kanál 110 x 55 mm, bílá



- Ventilační mřížka KPZ pro plochý kanál
- materiál: ABS v bílé barvě
- pro estetické zakončení plochého ventilačního kanálu

760417110550 D/KZP 110x55	Větrací mřížka KZP pro plochý kanál 110 x 55 mm, bílá	46,0 / ks	✓
760417220550 D/KZP 220x55	Větrací mřížka KZP pro plochý kanál 220 x 55 mm, bílá	79,0 / ks	z

Ventilační potrubí hliníkové

Klimaflex trubka ventilační hliníková, jednovrstvá 80 x 1000 mm



- materiál: hliník
- použití pro jakékoliv ventilační nebo klimatizační zařízení, pro odtahy pachů a kouře z místností
- mechanická odolnost
- provozní teplota -30°C až +250°C

760000008010 ALU TRUBKA 80/1	Klimaflex trubka ventilační hliníková, jednovrstvá 80 x 1000 mm	58,0 / ks	✓
760000008030 ALU TRUBKA 80/3	Klimaflex trubka ventilační hliníková, jednovrstvá 80 x 3000 mm	152,0 / ks	✓
760000010010 ALU TRUBKA 100/1	Klimaflex trubka ventilační hliníková, jednovrstvá 100 x 1000 mm	65,0 / ks	✓
760000010030 ALU TRUBKA 100/3	Klimaflex trubka ventilační hliníková, jednovrstvá 100 x 3000 mm	172,0 / ks	✓
760000010060 ALU TRUBKA 100/6	Klimaflex trubka ventilační hliníková, jednovrstvá 100 x 6000 mm	336,0 / ks	✓
760000011010 ALU TRUBKA 110/1	Klimaflex trubka ventilační hliníková, jednovrstvá 110 x 1000 mm	72,0 / ks	✓
760000011030 ALU TRUBKA 110/3	Klimaflex trubka ventilační hliníková, jednovrstvá 110 x 3000 mm	193,0 / ks	✓
760000012010 ALU TRUBKA 120/1	Klimaflex trubka ventilační hliníková, jednovrstvá 120 x 1000 mm	79,0 / ks	✓
760000012030 ALU TRUBKA 120/3	Klimaflex trubka ventilační hliníková, jednovrstvá 120 x 3000 mm	210,0 / ks	✓
760000012510 ALU TRUBKA 125/1	Klimaflex trubka ventilační hliníková, jednovrstvá 125 x 1000 mm	74,0 / ks	✓
760000012530 ALU TRUBKA 125/3	Klimaflex trubka ventilační hliníková, jednovrstvá 125 x 3000 mm	207,0 / ks	✓
760000012560 ALU TRUBKA 125/6	Klimaflex trubka ventilační hliníková, jednovrstvá 125 x 6000 mm	413,0 / ks	✓
760000015010 ALU TRUBKA 150/1	Klimaflex trubka ventilační hliníková, jednovrstvá 150 x 1000 mm	91,0 / ks	✓
760000015030 ALU TRUBKA 150/3	Klimaflex trubka ventilační hliníková, jednovrstvá 150 x 3000 mm	268,0 / ks	✓
760000015060 ALU TRUBKA 150/6	Klimaflex trubka ventilační hliníková, jednovrstvá 150 x 6000 mm	536,0 / ks	✓
760000020010 ALU TRUBKA 200/1	Klimaflex trubka ventilační hliníková, jednovrstvá 200 x 1000 mm	123,0 / ks	z
760000020030 ALU TRUBKA 200/3	Klimaflex trubka ventilační hliníková, jednovrstvá 200 x 3000 mm	360,0 / ks	z

Ventilátory do stěny nebo do stropu

Ventilátor Klimatom 100 základní provedení se svorkovnicí



- vhodný pro krátké vzduchové rozvody nebo ventilaci přes stěnu nebo do stropu
- motor s kluznými ložisky
- materiál ABS
- krytí výrobku IPX4

760215100000 ARES 100	Ventilátor Klimatom 100 základní provedení se svorkovnicí	336,0 / ks	✓
760215100001 ARES 100/T	Ventilátor Klimatom 100 s nastavitelným časovým spínačem a doběhem	499,0 / ks	✓

INSTALATÉRSKÝ MATERIÁL

Ventilátor potrubní Klimatom 100 základní provedení se svorkovnicí



- vhodný pro krátké vzduchové rozvody nebo ventilaci přes stěnu
- motor s kuličkovými ložisky
- materiál ABS
- krytí výrobku IPX4

760212100000 ENTER 100	Ventilátor potrubní Klimatom 100 základní provedení se svorkovnicí	398,0 / ks	✓
---------------------------	--	------------	---

Ventilátor Klimatom 100/S základní provedení se svorkovnicí



- vhodný pro krátké vzduchové rozvody nebo ventilaci přes stěnu nebo do stropu
- motor s kuličkovými ložisky
- materiál ABS
- krytí výrobku IPX4

760222100000 SOLO 100/S	Ventilátor Klimatom 100/S základní provedení se svorkovnicí	423,0 / ks	✓
----------------------------	---	------------	---

Ventilátor Klimatom 100/AT s automatickou žaluzií a časovým spínačem



- vhodný pro krátké vzduchové rozvody nebo ventilaci přes stěnu
- motor s kuličkovými ložisky
- materiál ABS
- krytí výrobku IPX4

760221100004 PRIMO BASE 100/AT	Ventilátor Klimatom 100/AT s automatickou žaluzií a časovým spínačem	859,0 / ks	✓
-----------------------------------	--	------------	---

Dvířka Haco

Dvířka vanová Haco plastová 15 x 15 cm bílá



- použití jako otevírací kryt různých stavebních otvorů, prostupů a šachet
- excentricky umístěný pant - volitelný směr otevírání pravá/levá
- materiál: ASA UV stabil

544000150150 0104	Dvířka vanová Haco plastová 15 x 15 cm bílá	30	85,0 / ks	✓
544000150200 0110	Dvířka vanová Haco plastová 15 x 20 cm bílá	30	102,0 / ks	✓
544000150300 0132	Dvířka vanová Haco plastová 15 x 30 cm bílá	40	128,0 / ks	✓
544000200200 0103	Dvířka vanová Haco plastová 20 x 20 cm bílá	40	124,0 / ks	✓
544000200250 0108	Dvířka vanová Haco plastová 20 x 25 cm bílá	30	144,0 / ks	✓
544000200300 0102	Dvířka vanová Haco plastová 20 x 30 cm bílá	25	153,0 / ks	✓
544000300300 0101	Dvířka vanová Haco plastová 30 x 30 cm bílá	20	168,0 / ks	✓
544000300400 0109	Dvířka vanová Haco plastová 30 x 40 cm bílá	15	216,0 / ks	✓

Dvířka vanová Haco nerezová 15 x 15cm



- Nerezová vanová dvířka Haco
- použití jako otevírací kryt různých stavebních prostupů a šachet - použití pouze do stěny
- rámeček vybaven děrovanými montážními páskami
- materiál: nerez s kartáčovaným povrchem

544001150151 0127	Dvířka vanová Haco nerezová 15 x 15cm	30	381,0 / ks	✓
544001120201 0126	Dvířka vanová Haco nerezová 20 x 20 cm		510,0 / ks	✓
544001120301 0124	Dvířka vanová Haco nerezová 20 x 30 cm		739,0 / ks	z
544001130301 0123	Dvířka vanová Haco nerezová 30 x 30 cm		997,0 / ks	✓

Dvířka revizní Haco plastová 40 x 40 cm bílá



- Revizní dvířka Haco
- použití jako otevírací kryt různých stavebních otvorů, prostupů a šachet
- možno objednat také ve variantě se zámkem
- s rámečkem
- materiál: ASA UV stabil

544000400400 0111	Dvířka revizní Haco plastová 40 x 40 cm bílá	9	567,0 / ks	✓
544000400410 0113	Dvířka revizní Haco plastová 40 x 40 cm bílá, včetně zámku		758,0 / ks	z
544000400600 0115	Dvířka revizní Haco plastová 40 x 60 cm bílá	9	797,0 / ks	✓
544000400610 0117	Dvířka revizní Haco plastová 40 x 60 cm bílá, včetně zámku	9	978,0 / ks	z
544000500500 0121	Dvířka revizní Haco plastová 50 x 50 cm bílá	7	920,0 / ks	✓
544000500502 0122	Dvířka revizní Haco plastová 50 x 50 cm bílá, včetně zámku		1 037,0 / ks	z
544000600600 0119	Dvířka revizní Haco plastová 60 x 60 cm bílá	7	1 253,0 / ks	✓
544000600601 0120	Dvířka revizní Haco plastová 60 x 60 cm bílá, včetně zámku	7	1 423,0 / ks	z

Magnety pod obklad Haco MPO UNI 01



- Magnety pod obklad Haco MPO UNI 01
- výškové stavitelné magnety s antikorozií úpravou
- vhodné pod obklady

544001000131 0131	Magnety pod obklad Haco MPO UNI 01		190,0 / ks	✓
----------------------	------------------------------------	--	------------	---

Plastové výlevky, umyvadla

Výlevka plastová bez roštu 49,5 x 34,5 cm, bílá



- rozměr: 49,5 x 34,5cm
- materiál: PP (odolný proti nárazu, teplotě, zředěným kyselinám ...)
- včetně výpusti 6/4" s přepadem
- bez roštu

550800700201 60001010099	Výlevka plastová bez roštu 49,5 x 34,5 cm, bílá	1/24	946,4 / ks	✓
<i>Příslušenství</i>				
550800700698 60002000099	Rošt sklápěcí k výlevce plastové	1/20	206,8 / ks	✓

INSTALATÉRSKÝ MATERIÁL

Mycí vanička plastová 61 x 45,5 cm, bílá



- rozměr: 61 x 45,5cm
- materiál: PP (odolný proti nárazu, teplotě, zředěným kyselinám, louhům ...)
- vhodná pro technické místnosti či prádelny
- včetně výpusti 6/4" s přepadem
- bez roštu

550800700701 60003010099	Mycí vanička plastová 61 x 45,5 cm, bílá	1/6	2 590,5 / ks	✓
-----------------------------	--	-----	---------------------	---

Příslušenství

550800700898 60004000099	Rošt pokládací pro mycí vaničku plastovou	10	298,3 / ks	✓
-----------------------------	---	----	-------------------	---

Výlevka Multiset plastová 55 x 45 cm, bílá



- rozměr 55 x 45cm
- materiál: PP (odolný proti nárazu, teplotě, zředěným kyselinám, louhům ...)
- součástí je závěsná lišta, držák na mýdlo, 2 háčky, odtokový ventil, sítko
- odkládací soupravu objednat zvlášť

550800712101 60005010099	Výlevka Multiset plastová 55 x 45 cm, bílá	1/12	1 767,4 / ks	✓
-----------------------------	--	------	---------------------	---

Příslušenství

550800712285 60006000099	Souprava odkládací pro výlevku Multiset	1	494,6 / ks	✓
-----------------------------	---	---	-------------------	---

Maxi umyvadlo plastové 70 x 50 cm, bílé



- objem 33 litrů
- materiál: PP (odolný proti nárazu, zředěným kyselinám, louhům a rozpouštědům)
- hedvábně matný povrch
- včetně výpusti 6/4" s přepadem

550800715101 60007010099	Maxi umyvadlo plastové 70 x 50 cm, bílé	1/6	2 501,0 / ks	✓
-----------------------------	---	-----	---------------------	---

Příslušenství

550800715501 60011000099	Odkládací rošt pro MAXI umyvadlo plastové, antracit		361,1 / ks	✓
-----------------------------	---	--	-------------------	---

Compact umyvadlo plastové se zadní stěnou 55 x 45 cm bílé



- Compact plastové umyvadlo se zadní stěnou
- vyrobeno sendvičovou technikou z kvalitního polypropylenu
- součástí dodávky je přepad a instalační sada
- umyvadlo lze osadit stojánkovou baterií nebo dávkovačem mýdla
- do interiéru i exteriéru

550800720001 60009010099	Compact umyvadlo plastové se zadní stěnou 55 x 45 cm bílé	1/13	1 596,7 / ks	✓
-----------------------------	---	------	---------------------	---

Ohřivače, topení

Kompletní nabídka topenářských řešení — od bojlerů a zásobníků přes radiátory, prvky ústředního vytápění a instalace pro teplou vodu až po kompletní sortiment pro podlahové vytápění a další.



OHŘÍVAČE, TOPENÍ



OHŘÍVAČE, TOPENÍ

OHŘÍVAČE VODY

Recyklační poplatky

elektrowin

Od 1. 1. 2019 je zákonem stanoven poplatek za likvidaci elektroodpadu.

99999888001	Poplatek za elektroodpad I	5l - 20l + průtokové ohřívače	12,9 Kč
99999888002	Poplatek za elektroodpad II	20l - 100l	86,- Kč
99999888003	Poplatek za elektroodpad III	100l - 200l	160,- Kč

(Pro informování o poplatcích, vizualizaci cen je jen zařazen OPN a bodová hodnota v Kč (okružně))

DRAŽICE

Elektrické tlakové ohřívače vody

OKHE ONE/E ohřívač vody elektrický svislý OKHE ONE/E 50, 41 litrů, 2 kW



- hloubka jen 32 cm
- rychlý ohřev vody díky konceptu dvou nádob
- keramické topné těleso prodlužuje životnost ohřívače
- Izolace Covestro pro nízké tepelné ztráty
- elektrické krytí IP44
- topné těleso součástí ohřívače, možnost montáže bez závěsu, přímo na stěnu, nový elektrický termostat

483034000050 1805108101	OKHE ONE/E ohřívač vody elektrický svislý OKHE ONE/E 50, 41 litrů, 2 kW	4	11 240,0 / ks	✓
483034000080 1801108101	OKHE ONE/E ohřívač vody elektrický svislý OKHE ONE/E 80, 65 litrů, 2 kW	4	11 818,0 / ks	✓
483034000100 1808108101	OKHE ONE/E ohřívač vody elektrický svislý OKHE ONE/E 100, 80 litrů, 2 kW	4	12 645,0 / ks	✓

TO 20.2 ohřívač vody elektrický

**NOVÝ
DESIGN**



Novinka

- V objemu 20 l
- Tlaková smaltovaná nádoba
- Topné těleso o příkonu 2,2 kW
- Zásobník je dostatečně výkonný i pro sprchu nebo více umyvadel
- V tlakovém systému lze připojit více odběrových míst
- Možnost využití nízkého tarifu elektrické energie (noční proud)
- Vysoce kvalitní izolace Covestro pro nízké tepelné ztráty a minimální provozní náklady
- Elektrické topné těleso je součástí ohřívače
- Antikorozní vrstva nepodléhá důlkové korozi v prostředí tvrdé a chlorované vody
- Elektrické krytí IP44 - možno umístit v blízkosti odběrných míst

483060000022 1202105201	TO 20.2 ohřívač vody elektrický	16	6 198,0 / ks	✓
----------------------------	---------------------------------	----	---------------------	---

TO ohřívač vody elektrický tlakový horní TO 15 UP 15l, 2kW



- s ocelovou smaltovanou nádobou
- pro montáž pod odběrné místo
- tlakový/beztlakový
- rozměry: TO 15: 500 x 350 x 310 mm

483060000216 105313208	TO ohřívač vody elektrický tlakový horní TO 15 UP 15l, 2kW	1/16	5 207,0 / ks	✓
483060000215 105313209	TO ohřívač vody elektrický tlakový spodní TO 15 IN 15l, 2kW	1/16	5 207,0 / ks	✓

TO ohřívač vody elektrický tlakový spodní TO 5.1 IN, 5l, 1,5 kW



- pro jedno nebo více odběrných míst
- umístění pod (model IN) nebo nad (model UP) odběrné místo
- lze nově zapojit tlakově i beztlakově
- smaltovaná nádoba
- topné těleso o příkonu 1,5 kW

483061000205 182310802	TO ohřívač vody elektrický tlakový spodní TO 5.1 IN, 5l, 1,5 kW	1/24	4 463,0 / ks	✓
483061000206 182310801	TO ohřívač vody elektrický tlakový horní TO 5.1 UP, 5l, 1,5 kW	1/24	4 463,0 / ks	✓
483061000210 182410802	TO ohřívač vody elektrický tlakový spodní TO 10.1 IN, 10l, 1,5 kW	1/16	4 876,0 / ks	✓
483061000211 182410801	TO ohřívač vody elektrický tlakový horní TO 10.1 UP, 10l, 1,5 kW	1/16	4 876,0 / ks	✓

OKHE ohřívač vody elektrický svislý OKHE 80, 80l, 2,2kW



- pro svislou montáž
- se suchým topným tělesem
- izolace až 80 mm
- termostat s intuitivním ovládáním
- univerzální závěs
- pojistný ventil je součástí dodávky

48303100080 140110801	OKHE ohřívač vody elektrický svislý OKHE 80, 80l, 2,2kW	4	10 413,0 / ks	✓
483031000100 140810801	OKHE ohřívač vody elektrický svislý OKHE 100, 100l, 2,2kW	4	11 074,0 / ks	✓
483031000125 140310801	OKHE ohřívač vody elektrický svislý OKHE 125, 125l, 2,2kW	4	11 488,0 / ks	✓
483031000160 140610801	OKHE ohřívač vody elektrický svislý OKHE 160, 152l, 2,2kW	4	12 314,0 / ks	✓

OKHE SMART ohřívač vody elektrický svislý OKHE 100 SMART, 100l, 2,2kW



- pro svislou montáž
- elektronický termostat
- s možností připojení na HDO
- suché topné těleso Ceramic Solution
- vnitřní antikorozivní vrstva Crystal Enamel
- izolace Thermo Gen až 80 mm

483031000103 140811601	OKHE SMART ohřívač vody elektrický svislý OKHE 100 SMART, 100l, 2,2kW	4	13 058,0 / ks	z
483031000128 140311601	OKHE SMART ohřívač vody elektrický svislý OKHE 125 SMART, 125l, 2,2kW	4	14 215,0 / ks	z
483031000163 140611601	OKHE SMART ohřívač vody elektrický svislý OKHE 160 SMART, 160l, 2,2kW	4	14 876,0 / ks	z

OKCE ohřívač vody elektrický svislý OKCE 50, 50l, 2,2kW



- pro svislou montáž - zavěšení na zeď
- ohřívač vybaven keramickým tělesem s tepelnou pojistkou ovládaným provozním termostatem
- izolace Covestro 42 mm
- termostat s intuitivním ovládáním
- 50 - 160 = 1 závěs, 180 - 200 = 2 závěsy
- pojistný ventil je součástí dodávky. Elektrické krytí IP44 ,možnost využití nočního proudu

483030010050 1105108101	OKCE ohřívač vody elektrický svislý OKCE 50, 50l, 2,2kW	4	8 430,0 / ks	✓
483030010080 1101108101	OKCE ohřívač vody elektrický svislý OKCE 80, 80l, 2,2kW	4	9 256,0 / ks	✓
483030010100 1108108101	OKCE ohřívač vody elektrický svislý OKCE 100, 100l, 2,2kW	4	10 165,0 / ks	✓
483030010125 1103108101	OKCE ohřívač vody elektrický svislý OKCE 125, 125l, 2,2kW	4	10 826,0 / ks	✓
483030010160 1106108101	OKCE ohřívač vody elektrický svislý OKCE 160, 152l, 2,2kW	4	11 736,0 / ks	✓
483030000200 1107108101	OKCE ohřívač vody elektrický svislý OKCE 200, 200l, 2,2kW	2	13 802,0 / ks	✓

OKCE S ohřívač vody elektrický stacionární OKCE 100S 100l 2,2 kW



- stacionární
- hrdlo pro připojení cirkulace
- izolace: 42 mm
- vypouštěcí ventil
- elektrické topné těleso 2,2 kW

483030050100 1108111101	OKCE S ohřívač vody elektrický stacionární OKCE 100S 100l 2,2 kW	4	14 628,0 / ks	✓
483030050125 1103111101	OKCE S ohřívač vody elektrický stacionární OKCE 125S 125l 2,2 kW	4	15 289,0 / ks	✓

OKCE S 0,6 MPa ohřívač vody elektrický stacionární OKCE 160S 160l



- stacionární - pro postavení na zem
- s hrdlem pro připojení cirkulace
- s přírubou pro topné jednotky TPK 210-12 (nutné objednat zvlášť)
- ohřívače 200 a 250 s hrdlem pro topnou jednotku TJ 6/4"

483030000163 1106115101	OKCE S 0,6 MPa ohřívač vody elektrický stacionární OKCE 160S 160l	2	14 876,0 / ks	✓
483030000202 1107115101	OKCE S 0,6 MPa ohřívač vody elektrický stacionární OKCE 200S 200l	2	16 777,0 / ks	✓
483030000253 1109115101	OKCE S 0,6 MPa ohřívač vody elektrický stacionární OKCE 250S 250l	2	19 174,0 / ks	✓

OKCEV ohřívač vody elektrický vodorovný OKCEV 100, 100 l, 2,2kW



- pro vodorovnou montáž, pravé provedení
- suché topné těleso CeramicSolution
- vnitřní antikorozivní vrstva Crystal Enamel
- izolace: 42 mm
- termostat s intuitivním ovládáním

483040010100 1108308211	OKCEV ohřívač vody elektrický vodorovný OKCEV 100, 100 l, 2,2kW	4	11 488,0 / ks	✓
483040000200 x_1107308211	OKCEV ohřívač vody elektrický vodorovný OKCEV 200, 200l, 2,2kW	2	14 298,0 / ks	z
483040010125 1103308211	OKCEV ohřívač vody elektrický vodorovný OKCEV 125, 125 l, 2,2kW	4	12 066,0 / ks	✓
483040010160 1106308211	OKCEV ohřívač vody elektrický vodorovný OKCEV 160, 152 l, 2,2kW	4	13 058,0 / ks	✓

Kombinované tlakové ohřívače vody

OKC ohřívač vody kombinovaný svislý OKC 80, 80l, 2,2kW



- pro svislou montáž
- možnost napojení na externí zdroj
- suché topné těleso CeramicSolution
- vnitřní antikorozivní vrstva Crystal Enamel
- izolace: 42 mm
- ermostat s intuitivním ovládáním

483010010080 1101208101	OKC ohřívač vody kombinovaný svislý OKC 80, 80l, 2,2kW	4	12 231,0 / ks	✓
483010000200 1107208101	OKC ohřívač vody kombinovaný svislý OKC 200, 195l, 2,2kW	2	16 942,0 / ks	✓
483010010125 1103208101	OKC ohřívač vody kombinovaný svislý OKC 125, 125l, 2,2kW	4	13 719,0 / ks	✓
483010010160 1106208101	OKC ohřívač vody kombinovaný svislý OKC 160, 152l, 2,2kW	4	15 041,0 / ks	✓

OKCV L ohřívač vody kombinovaný vodorovný OKCV 125/L, 125l, 2,2kW



- pro vodorovnou montáž
- možnost napojení na externí zdroj
- suché topné těleso CeramicSolution
- vnitřní antikorozivní vrstva Crystal Enamel
- izolace: 42 mm
- termostat s intuitivním ovládáním

483020011125 1103408212	OKCV L ohřívač vody kombinovaný vodorovný OKCV 125/L, 125l, 2,2kW	4	14 463,0 / ks	✓
483020011160 1106408212	OKCV L ohřívač vody kombinovaný vodorovný OKCV 160/L, 160l, 2,2kW	4	15 455,0 / ks	✓
483020011200 1107408212	OKCV L ohřívač vody kombinovaný vodorovný OKCV 200/L, 200l, 2,2kW	2	16 694,0 / ks	✓

OHŘÍVAČE, TOPENÍ

OKCV P ohřivač vody kombinovaný vodorovný OKCV 125/P, 125l, 2,2kW



- pro vodorovnou montáž
- možnost napojení na externí zdroj
- suché topné těleso CeramicSolution
- vnitřní antikoroziivní vrstva Crystal Enamel
- izolace 42mm
- termostat s intuitivním ovládáním

483020010125 1103408211	OKCV P ohřivač vody kombinovaný vodorovný OKCV 125/P, 125l, 2,2kW	4	14 463,0 / ks	✓
483020000200 1107408211	OKCV P ohřivač vody kombinovaný vodorovný OKCV 200/P, 200l, 2,2kW	2	16 694,0 / ks	✓
483020010160 1106408211	OKCV P ohřivač vody kombinovaný vodorovný OKCV 160/P, 160l, 2,2kW	4	15 455,0 / ks	✓

Nepřímotopné tlakové ohřivače vody

OKC NTR ohřivač vody nepřímotopný svislý OKC 100 NTR, 100l



- stacionární pro postavení na zem
- pro externí zdroj teplé vody - plynové i plynové kondenzační kotle
- vnitřní antikoroziivní vrstva Crystal Enamel pro prostředí tvrdé i chlórové vody
- zásobník s jedním výměníkem
- izolace Covestro: 42 mm
- součástí je regulace teploty ohřevu TUV s pojistným ventilem a vývodem pro cirkulaci

483010030100 1108708101	OKC NTR ohřivač vody nepřímotopný svislý OKC 100 NTR, 100l	4	15 826,0 / ks	z
483010000203 1107708101	OKC NTR ohřivač vody nepřímotopný svislý OKC 200 NTR, 208l	2	21 818,0 / ks	z
483010030125 x_1103708101	OKC NTR ohřivač vody nepřímotopný svislý OKC 125 NTR, 125l	4	17 479,0 / ks	z
483010030160 1106708101	OKC NTR ohřivač vody nepřímotopný svislý OKC 160 NTR, 152l	4	19 174,0 / ks	z

OKC NTR/HV ohřivač vody nepřímotopný svislý OKC 100 NTR/HV, 100l



- stacionární k postavení na zem pod závěsný plynový kotel
- vstup i výstup umístěn v horním víku
- vnitřní antikoroziivní vrstva Crystal Enamel pro prostředí tvrdé i chlórové vody
- s jedním výměníkem
- pro externí zdroje tepla - vhodné pro plynové i kondenzační plynové kotle
- izolace Covestro: 42 mm

483010050100 1108706101	OKC NTR/HV ohřivač vody nepřímotopný svislý OKC 100 NTR/HV, 100l	4	16 529,0 / ks	✓
483010000161 1106706101	OKC NTR/HV ohřivač vody nepřímotopný svislý OKC 160 NTR/HV, 160l	2	19 669,0 / ks	z
483010050125 1103706101	OKC NTR/HV ohřivač vody nepřímotopný svislý OKC 125 NTR/HV, 125l	4	18 182,0 / ks	✓

OKC NTR/HP ohřivač vody nepřímotopný OKC 250 NTR/HP, 234l



- pro externí zdroj teplé vody - vhodný pro tepelné čerpadlo
- lze připojit přírubové topné těleso TPK
- možnost instalace topné jednotky TJ 6/4"
- revizní přírubový otvor pro čištění vnitřku nádoby
- s jedním velkoplošným výměníkem pro nízkoteplotní zdroj

483100000253 1109914201	OKC NTR/HP ohřivač vody nepřímotopný OKC 250 NTR/HP, 234l	2	26 942,0 / ks	✓
483010000211 1107914101	OKC NTR/HP ohřivač vody nepřímotopný OKC 200 NTR/HP, 208l	2	23 471,0 / ks	✓
483010000303 121091401	OKC NTR/HP ohřivač vody nepřímotopný OKC 300 NTR/HP, 286l	1	30 331,0 / ks	✓
483010000502 121391401	OKC NTR/HP ohřivač vody nepřímotopný OKC 500 NTR/HP, 469l	1	55 785,0 / ks	z

OKC NTR/HV ohřivač vody nepřímotopný svislý OKC 160 NTR/HV, 160l



- Zásobníkový ohřivač tlakový nepřímotopný
- stacionární k postavení na zem pod závěsný plynový kotel
- všechny vývody jsou orientovány nahoru pro snadnější propojení s plynovým kotlem

483010000161 1106706101	OKC NTR/HV ohřivač vody nepřímotopný svislý OKC 160 NTR/HV, 160l	2	19 669,0 / ks	z
483010050100 1108706101	OKC NTR/HV ohřivač vody nepřímotopný svislý OKC 100 NTR/HV, 100l	4	16 529,0 / ks	✓
483010050125 1103706101	OKC NTR/HV ohřivač vody nepřímotopný svislý OKC 125 NTR/HV, 125l	4	18 182,0 / ks	✓

OKH NTR/HV ohřivač vody nepřímotopný stacionární OKH 100 NTR/HV, 100l, horní vývody



- hranaté provedení
- stacionární k postavení na zem pod závěsný plynový kotel
- vstup i výstup umístěn v horním víku
- vnitřní antikoroziivní vrstva Crystal Enamel pro prostředí tvrdé i chlórové vody
- s jedním výměníkem, pro externí zdroje tepla - vhodné pro plynové i kondenzační plynové kotle, izolace Covestro: 42 mm

483003110100 140870601	OKH NTR/HV ohřivač vody nepřímotopný stacionární OKH 100 NTR/HV, 100l, horní vývody	4	16 529,0 / ks	✓
483003110125 140370601	OKH NTR/HV ohřivač vody nepřímotopný stacionární OKH 125 NTR/HV, 120l, horní vývody	4	18 132,0 / ks	✓

OKC NTR/BP ohřívач vody nepřímotopný stacionární OKC 160 NTR/BP, 160l boční příruba



- BP - boční příruba slouží jako revizní otvor
- stacionární provedení pro postavení na zem
- pro různé externí zdroje tepla - plynový kotlí i kondenzační plynové kotle
- vnitřní antikorozivní vrstva Crystal Enamel pro prostředí tvrdé i chlórové vody
- lze připojit přírubové topné těleso TPK
- možnost instalace topné jednotky TJ 6/4" * - mimo varianty 160 l, izolace: 42 mm (300l 60mm), s jedním výměníkem

483010000165 1106701101	OKC NTR/BP ohřívач vody nepřímotopný stacionární OKC 160 NTR/BP, 160l boční příruba	2	20 248,0 / ks	✓
483010000208 1107701201	OKC NTR/BP ohřívач vody nepřímotopný stacionární OKC 200 NTR/BP, 208l boční příruba	2	23 388,0 / ks	✓
483010000301 121070101	OKC NTR/BP ohřívач vody nepřímotopný stacionární OKC 300 NTR/BP, 300l boční příruba	1	30 909,0 / ks	✓
483010000401 x_121470101	OKC NTR/BP ohřívач vody nepřímotopný stacionární OKC 400 NTR/BP, 373l boční příruba	1	38 909,0 / z ks	✓
483010000501 121370101	OKC NTR/BP ohřívач vody nepřímotopný stacionární OKC 500 NTR/BP, 447l boční příruba	1	44 959,0 / z ks	✓

OKC NTRR/SOL ohřívач vody nepřímotopný stacionární OKC 200 NTRR/SOL, 200l solární systém



- stacionární pro postavení na zem
- zásobník optimalizovaný pro napojení na solární kolektory
- vnitřní antikorozivní vrstva Crystal Enamel pro prostředí tvrdé a chlorované vody
- izolace Covestro: 42 mm (300 l - 48 mm)
- dva výměníky
- lze připojit přírubové topné těleso TPK, možnost instalace topné jednotky TJ 6/4", vhodné pro připojení plynového i kondenzačního plynového kotle, součástí 2 jímky na čidla

483010000205 1107913101	OKC NTRR/SOL ohřívач vody nepřímotopný stacionární OKC 200 NTRR/SOL, 200l solární systém	2	22 479,0 / ks	✓
483010000255 x_1109913101	OKC NTRR/SOL ohřívач vody nepřímotopný stacionární OKC 250 NTRR/SOL, 250l solární systém	2	23 967,0 / z ks	✓
483010000305 121091301	OKC NTRR/SOL ohřívач vody nepřímotopný stacionární OKC 300 NTRR/SOL, 300l solární systém	1	27 273,0 / ks	✓

Příslušenství Dražice

TPK 150-8/2,2 KW topná přírubová jednotka



- určeno pro ohřívачe OKC 300 NTR/HP, OKC 500 NTR/HP, OKC 400 NTRR/HP/SOL, OKC 500 NTRR/HP/SOL
- přírubová jednotka s keramickým topným tělesem, provozním a bezpečnostním termostatem
- rozsah nastavení teploty TUV 5-74 °C
- výkon 2,2 kW, napájení 1/N/PE ~230 V/50 Hz, jistič 16 A
- rozměry 185 x 510 mm, zástavbová délka 400 mm
- elektrické krytí IP42

483902101198 2110409	TPK 150-8/2,2 KW topná přírubová jednotka	1	3 554,0 / ks	✓
483902101210 2110435	TPK 150-8/3,3KW topná přírubová jednotka	1	5 868,0 / ks	✓

TPK 210-12/2,2 kW topná příruba s keramickým tělesem



Novinka

- Přírubová jednotka s keramickým topným tělesem, vlastním provozním bezpečnostním termostatem vhodná jako ohřev pro zásobníky teplé vody.
- Jednotka je určena k montáži do přírubového otvoru ohřívачů typů OKCE 160-500 S, OKC 160-500 NTRR/HP/BP dle rozměru příruby na ohřívачi. Je vybavena keramickými topnými tělesy, provozním a bezpečnostním termostatem s rozsahem regulace teploty TUV 5-74 °C.
- Topné příruby TPK lze použít i do akumulačních nádrží s přírubou, tedy NAD v1, NAD v3-v5 a NADO v1-v3. Je možné použití i pro typy OKC NTR/HP, OKC NTRR/HP, OKC NTR/HP, OKC NTRR/HP/SOL a OKCE S.

483902101437 2110437	TPK 210-12/2,2 kW topná příruba s keramickým tělesem	1	4 215,0 / ks	✓
483902101211 2110436	TPK 210-12/3,3KW topná přírubová jednotka	1	6 116,0 / ks	✓
483902101204 2110410	TPK 210-12/6,6 kW topná přírubová jednotka	1	8 099,0 / ks	✓
483902101205 2110414	TPK 210-12/12kW topná přírubová jednotka	1	10 744,0 / ks	✓
483902101207 2110430	TPK 210-12/9kW topná přírubová jednotka	1	10 579,0 / z ks	✓

Elektrické beztlakové ohřívачe vody

BTO zásobníkový ohřívач beztlakový BTO 5 UP, 5l, horní



- DZ Dražice - BTO 5 beztlakový elektrický ohřívач
- pro montáž nad odběrné místo
- s plastovou nádobou
- použití s beztlakovou vodovodní baterií
- rozměry: BTO 5: 390 x 256 x 213 mm / BTO 10: 500 x 350 x 265 mm

483050000051 105313200	BTO zásobníkový ohřívач beztlakový BTO 5 UP, 5l, horní	1/60	3 223,0 / ks	✓
483050000055 105313204	BTO zásobníkový ohřívач beztlakový BTO 10 UP, 10l, horní	1/24	3 884,0 / ks	✓

BTO zásobníkový ohřívач beztlakový BTO 5 IN, 5l, spodní



- pro montáž pod odběrné místo
- s plastovou nádobou
- použití s beztlakovou vodovodní baterií
- rozměry: BTO 5: 390 x 256 x 213 mm / BTO 10: 500 x 350 x 265 mm

483050000052 105313201	BTO zásobníkový ohřívач beztlakový BTO 5 IN, 5l, spodní	1/60	3 223,0 / ks	✓
483050000056 105313205	BTO zásobníkový ohřívач beztlakový BTO 10 IN, 10l, spodní	1/24	3 884,0 / ks	✓

Akumulační nádrže

NAD V1 akumulační nádrž bez vnitřního zásobníku s izolací NAD 50 V1



- nádrž s nesnímatelnou izolací
- vhodné jako vyrovnávací nádrž k tep. čerpadlům
- možnost instalace topné jednotky TJ 6/4"
- izolace 42 mm

483201005000 110580391	NAD V1 akumulační nádrž bez vnitřního zásobníku s izolací NAD 50 V1	4	7 438,0 / ks	✓
483201010000 1108803102	NAD V1 akumulační nádrž bez vnitřního zásobníku s izolací NAD 100 V1	2	9 421,0 / ks	✓

OHŘÍVAČE, TOPENÍ

NAD V1 akumulční nádrž bez vnitřního zásobníku s izolací NAD 250 V1



- ocelová nádrž o objemu 250 litrů
- pro stacionární svislou montáž
- pro kombinaci s tepelnými čerpadly, případně jinými zdroji tepla
- včetně izolace

483201025000 1109803191	NAD V1 akumulční nádrž bez vnitřního zásobníku s izolací NAD 250 V1	2	13 401,0 / ks	✓
483210500010 1213803293	NAD 500 v1 AKU nádrž s izolací	1	23 141,0 / ks	✓
483210750010 1216803293	NAD 750 v1 AKU nádrž s izolací	1	27 107,0 / ks	✓
483211000010 1215803293	NAD 1000 v1 AKU nádrž s izolací	1	32 066,0 / ks	✓

NAD 500 v2 AKU nádrž s izolací



- akumulční nádrž s možností rozmístění nátrubků G 6/4"
- nátrubek G 6/4" lze použít pro montáž elektrické topné jednotky TJ G 6/4"
- možnost výroby s více nátrubky podle požadavku
- rozmístění i počet nátrubků lze na zakázku upravit
- ve standardním provedení jsou nátrubky zaslepeny
- dodáváno s izolací o síle 80 mm

483210500020 1213803294	NAD 500 v2 AKU nádrž s izolací	1	21 322,0 / ks	✓
483210750020 1216803294	NAD 750 v2 AKU nádrž s izolací	1	24 793,0 / ks	✓
483211000020 1215803294	NAD 1000 v2 AKU nádrž s izolací	1	30 000,0 / ks	✓

NAD 500 v3 AKU nádrž s izolací



- akumulční nádrž s přírubou s roztečí šroubů 210 mm a nátrubky nebo pouze s nátrubky
- příruba s roztečí šroubů 210 mm určena pro montáž elektrické topné jednotky přírubové TPK
- možnost kombinace příruby a nátrubků podle potřeby systému
- ve standardním provedení je příruba zaslepena
- vhodná pro připojení různých topných systémů
- dodáváno s izolací o síle 80 mm

483210500030 1213803287	NAD 500 v3 AKU nádrž s izolací	1	24 380,0 / ks	z
483210750030 1216803287	NAD 750 v3 AKU nádrž s izolací	1	28 926,0 / ks	✓
483211000030 1215803287	NAD 1000 v3 AKU nádrž s izolací	1	33 719,0 / ks	✓

NAD 500 v4 AKU nádrž s izolací



- akumulční nádrž s přírubou s roztečí šroubů 210 mm pro montáž elektrické topné jednotky přírubové TPK
- součástí je jeden výměník o ploše 1,4 m² pro připojení dalšího topného systému
- vhodná pro kombinaci se solárními systémy nebo jinými zdroji tepla
- ve standardním provedení je příruba zaslepena
- možnost využití jako součást komplexních topných okruhů
- dodáváno s izolací o síle 80 mm

483210500040 1213803295	NAD 500 v4 AKU nádrž s izolací	1	26 198,0 / ks	z
483210750040 1216803295	NAD 750 v4 AKU nádrž s izolací	1	30 248,0 / ks	z
483211000040 1215803295	NAD 1000 v4 AKU nádrž s izolací	1	34 876,0 / ks	z

NAD 1500 v2 AKU nádrž bez izolace



- vyráběna s možností rozmístění nátrubků G 6/4" pro montáž elektrické topné jednotky TJ 6/4"
- lze vyrobit i s více nátrubky podle požadavku
- na zakázku lze měnit rozmístění i počet nátrubků
- vhodná jako vyrovnávací zásobník k topným systémům s kotli na tuhá paliva

483211150000 122180394	NAD 1500 v2 AKU nádrž bez izolace	1	53 719,0 / ks	z
483211200001 122280394	NAD 2000 v2 AKU nádrž bez izolace	1	57 438,0 / ks	z

NAD 1500 v1 AKU nádrž bez izolace



- vhodná jako vyrovnávací zásobník k topným systémům s kotli na tuhá paliva
- do příruby lze instalovat topnou jednotku TPK 210-12
- na zakázku lze doplnit až o dvě další příruby
- do hrdla lze instalovat topnou jednotku TJ 6/4"

483211150001 122180393	NAD 1500 v1 AKU nádrž bez izolace	1	56 198,0 / ks	z
483211200000 122280393	NAD 2000 v1 AKU nádrž bez izolace	1	59 917,0 / ks	z

NADO 500/140 v1 AKU nádrž s izolací



- typy nádrží 500, 750 a 1000 l
- vnitřní zásobník na teplou vodu v objemu 140 nebo 200 l
- dodáváno včetně snímatelné izolace o síle 80 mm
- vhodná jako zásobník k topným systémům s kotli na tuhá paliva
- do příruby lze instalovat topnou jednotku TPK 210-12
- u variant /140 lze do hrdla instalovat topnou jednotku TJ 6/4"

483220500011 1213803215	NADO 500/140 v1 AKU nádrž s izolací	1	29 752,0 / ks	z
483220750011 1216803215	NADO 750/140 v1 AKU nádrž s izolací	1	33 884,0 / ks	z
483220750012 1216803297	NADO 750/200 v1 AKU nádrž s izolací	1	34 545,0 / ks	z
483221000011 1215803215	NADO 1000/140 v1 AKU nádrž s izolací	1	40 496,0 / ks	✓
483221000012 1215803297	NADO 1000/200 v1 AKU nádrž s izolací	1	40 909,0 / ks	z

NADO 500/140 v2 AKU nádrž s izolací



- Akumulační zásobníky s přípravou TUV vhodné pro různé topné systémy včetně tepelných čerpadel
- Umožňují přímý ohřev TUV kotlem nebo předehřev solárními kolektory či tepelným čerpadlem
- Možnost elektrického dohřevu pomocí jednotky TJ 6/4" nebo příruby TPK
- Kompatibilní s kotli na tuhá paliva, tepelnými čerpadly, solárními kolektory či křbovými vložkami
- Doporučeno použití upravené nebo destilované vody s inhibitory koroze
- Model NADO v2 (500-1000 l) má vnitřní zásobník TUV 140 l, izolaci 80 mm a možnost instalace topné jednotky TPK 210-12

483220500021 1213803291	NADO 500/140 v2 AKU nádrž s izolací	1	34 959,0 / ks	z
483220750021 1216803291	NADO 750/140 v2 AKU nádrž s izolací	1	38 678,0 / ks	z
483221000021 1215803291	NADO 1000/140 v2 AKU nádrž s izolací	1	43 636,0 / ks	z

NADO V6 akumulční nádrž s vnitřním nerez zásobníkem s izolací NADO 300/20 V6



- s vnořeným nerezovým výměníkem
- a ocelovým spirálovým výměníkem pro připojení dalšího zdroje tepla (solar, tepelné čerpadlo ..)
- s možností elektrického ohřevu

483203030000 1210803298	NADO V6 akumulční nádrž s vnitřním nerez zásobníkem s izolací NADO 300/20 V6	1	61 488,0 / ks	z
483220500060 1213803250	NADO 500/ 25 v6 AKU nádrž s izolací	1	65 289,0 / ks	z
483220750060 1216803250	NADO 750/ 35 v6 AKU nádrž s izolací	1	72 231,0 / ks	z
483221000060 1215803250	NADO 1000/45 v6 AKU nádrž s izolací	1	80 826,0 / ks	z

NADO 300/ 20 v11 AKU nádrž s izolací



- Akumulační zásobníky s možností přípravy TUV vhodné pro různé topné systémy včetně tepelných čerpadel
- Umožňují přímý ohřev TUV kotlem nebo předehřev solárními kolektory či tepelným čerpadlem
- Možnost elektrického dohřevu pomocí jednotky TJ 6/4" nebo příruby TPK
- Kompatibilní s kotli na tuhá paliva, tepelnými čerpadly, solárními kolektory i křbovými vložkami
- Doporučeno použití upravené nebo destilované vody s inhibitory koroze, nádrže mají izolaci 80 mm
- Model NADO v11 (300-1000 l) s nerezovým výměníkem pro průtokový ohřev, vhodný pro systémy s TČ a fotovoltaikou, umožňuje instalaci jednotek TJ 6/4" i TPK 210-12

483217030120 1210803360	NADO 300/ 20 v11 AKU nádrž s izolací	1	62 562,0 / ks	z
483217040120 1214803360	NADO 400/ 20 v11 AKU nádrž s izolací	1	64 298,0 / ks	z
483220750110 1218803247	NADO 750/ 25 v11 AKU nádrž s izolací	1	77 190,0 / ks	z
483221000110 1215803347	NADO 1000/25 v11 AKU nádrž s izolací	1	81 736,0 / ks	z

STIEBEL ELTRON

CENY STIEBEL ELTRON PLATNÉ OD 1.1.2026

Ohřivače s tepelným čerpadlem

SHP-F 220 PREMIUM tepelné čerpadlo pro přípravu TV



- Vysoká flexibilita při montáži a instalaci
- Možnost hygienické teploty teplé vody do 65 °C při efektivním provozu tepelného čerpadla
- Možnost připojení k inteligentní elektrické síti (SG-Ready)
- Maximální bezpečnost a úspora nákladů díky bezúdržbové ochraně zásobníku (aktivní anoda s externím napájením)
- Dosahuje s (energetickou třídou =) A+ nejvyšší možné energetické účinnosti v této skupině výrobků

486013238630 238630	SHP-F 220 PREMIUM tepelné čerpadlo pro přípravu TV	1	80 000 / ks	z
------------------------	--	---	--------------------	----------

SHP-F 300 PREMIUM tepelné čerpadlo pro přípravu TV



- Vysoká flexibilita při montáži a instalaci
- Možnost hygienické teploty teplé vody do 65 °C při efektivním provozu tepelného čerpadla
- Možnost připojení k inteligentní elektrické síti (SG-Ready)
- Maximální bezpečnost a úspora nákladů díky bezúdržbové ochraně zásobníku (aktivní anoda s externím napájením)
- Dosahuje s (energetickou třídou =) A+ nejvyšší možné energetické účinnosti v této skupině výrobků

486013238631 238631	SHP-F 300 PREMIUM tepelné čerpadlo pro přípravu TV	1	82 000 / ks	z
------------------------	--	---	--------------------	----------

SHP-F 300 X PREMIUM tep.čer.s vým.pro přípravu TV



- Vysoká flexibilita při montáži a instalaci
- Možnost hygienické teploty teplé vody do 65 °C při efektivním provozu tepelného čerpadla
- Možnost připojení k inteligentní elektrické síti (SG-Ready)
- Maximální bezpečnost a úspora nákladů díky bezúdržbové ochraně zásobníku (aktivní anoda s externím napájením)
- Dosahuje s (energetickou třídou =) A+ nejvyšší možné energetické účinnosti v této skupině výrobků

486013238632 238632	SHP-F 300 X PREMIUM tep.čer.s vým.pro přípravu TV	1	88 000 / ks	z
------------------------	---	---	--------------------	----------

Elektrické tlakové ohřivače vody

ESH Plus Trend ohřivač tlakový 10 U-P, spodní, 10 l



- tlakové připojení
- zásobník na 10 litrů
- montáž pod umyvadlem
- plynulé nastavení teploty 35 až 82°C
- příkon 2 kw
- Indikátor provozního stavu / kontrolka

486105201397 201397	ESH Plus Trend ohřivač tlakový 10 U-P, spodní, 10 l	1	6 500 / ks	z
486105201398 201398	ESH Plus Trend ohřivač tlakový 10 O-P, vrchní, 10 l	1	6 800 / ks	z

OHŘÍVAČE, TOPENÍ

PSH Trend ohřívač vody elektrický svislý tlakový PSH Trend 30



- Přístroj PSH Trend je tlakový a mimořádně energeticky úsporný elektrický zásobník teplé vody
- plynulé nastavení teploty 35 °C až 75 °C
- vnitřní nádoba je opatřena zvláštním smaltem CoPro
- Mimořádně kvalitní izolace
- Obsluha zepředu pomocí otočného regulátoru
- Napětí V 230 V

486000232080 232080	PSH Trend ohřívač vody elektrický svislý tlakový PSH Trend 30	8 800,0 / ks	z
486000232081 232081	PSH Trend ohřívač vody elektrický svislý tlakový PSH Trend 50	9 200,0 / ks	z
486000232082 232082	PSH Trend ohřívač vody elektrický svislý tlakový PSH Trend 80	9 900 / ks	✓
486000232083 232083	PSH Trend ohřívač vody elektrický svislý tlakový PSH Trend 100	10 700,0 / ks	z
486000232084 232084	PSH Trend ohřívač vody elektrický svislý tlakový PSH Trend 120	11 300 / ks	✓
486000232085 232085	PSH Trend ohřívač vody elektrický svislý tlakový PSH Trend 150	12 200,0 / ks	z
486000232086 232086	PSH Trend ohřívač vody elektrický svislý tlakový PSH Trend 200	14 800,0 / ks	z

PSH WE ohřívač vody kombinovaný svislý tlakový PSH 120 WE-L, 120l



- PSH WE ohřívač vody kombinovaný svislý
- Vysoká úspora energie díky minimální ztrátě energetické pohotovosti
- Vysoký komfort díky plynulému nastavení teploty v rozmezí 5 - 80 °C
- Univerzální držák na stěnu pro rychlou a snadnou montáž

486000236232 236232	PSH WE ohřívač vody kombinovaný svislý tlakový PSH 120 WE-L, 120l	14 000 / ks	✓
486000236233 236233	PSH WE ohřívač vody kombinovaný svislý tlakový PSH 120 WE-R, 120l	14 000 / ks	z
486000236234 236234	PSH WE ohřívač vody kombinovaný svislý tlakový PSH 150 WE-L, 150l	15 000 / ks	✓
486000236235 236235	PSH WE ohřívač vody kombinovaný svislý tlakový PSH 150 WE-R, 150l	15 000 / ks	✓

Elektrické beztlakové ohřívače vody

ESH Trend ohřívač beztlakový 5 U-N, spodní, 5 l, 2 kW



- zásobník na 5 litrů
- montáž pododběrné místo
- plynulé nastavení teploty 35 až 85 °C
- použití pouze s nízkotlakou baterií
- připojovací kabel 60 cm
- příkon 2 kw

486105201386 201386	ESH Trend ohřívač beztlakový 5 U-N, spodní, 5 l, 2 kW	1 2900 / ks	✓
486105201388 201388	ESH Trend ohřívač beztlakový 5 O-N, horní, 5 l, 2 kW	1 3300 / ks	✓

ESH Trend ohřívač beztlakový 10 U-N, spodní, 10 l, 2 kW



- zásobník na 10 litrů
- montáž nad umyvadlem nebo pod ním
- plynulé nastavení teploty 35 až 85 °C
- použití pouze snízkotlakou baterií
- připojovací kabel 60 cm
- příkon 2 kw

486105201391 201391	ESH Trend ohřívač beztlakový 10 U-N, spodní, 10 l, 2 kW	1 3800 / ks	z
486105201393 201393	ESH Trend ohřívač beztlakový 10 O-N, horní, 10 l, 2 kW	1 4400 / ks	z

TOPENÁŘSKÝ MATERIÁL

Flamco - Comap

Comap set pro středové připojení Flexo 1/2-3/4E, bílá



- pro radiátory se středovým připojením
- díky otočné konstrukci je možné použít jako rovný/rohový
- hlavici je možné umístit na pravé nebo levé straně
- se závitem 3/4" EK pro snadné připojení na rozvod ústředního topení
- bílá barva

257050234006 L234006001	Comap set pro středové připojení Flexo 1/2-3/4E, bílá	2 351,0 / ks	✓
257050234007 L234007001	Comap set pro středové připojení Flexo 1/2-3/4E, chrom	2 397,0 / ks	✓
257050234023 L234023001	Comap set pro středové připojení Flexo 1/2-3/4E, černá	2 986,0 / ks	✓

Comap Smart-hlavice M30



Termostatická hlavice je teplotně řízený proporcionální regulátor prostorové teploty bez pomocné energie a nabízí mnohostranné použití. teplota: 7 °C - 28 °C

257060150006 L150006001	Comap Smart-hlavice M30	2 649,0 / ks	z
----------------------------	-------------------------	--------------	---

Comap Smart-startovací kit 2x hlavice M30



- Chytré hlavice jsou dálkově programovatelné prostřednictvím aplikace. Jsou k dispozici v rozměrech M30 x 1,5
- Startovací balíček M28 nebo M30 obsahuje:
 - Modul brány
 - 2 hlavice M28 nebo M30 v závislosti na zvoleném modelu
 - 4 baterie AA
 - 1 kabel USB
 - 1 kabel RJ45
 - 2 adaptéry M30/M28 a 2 adaptéry RA pro univerzální balení
 - Přídavná hlavice se skládá z:
 - 1 hlavice M28 nebo M30
 - 2 baterie AA
 - 1 adaptér M30/M28 a RA pro univerzální hlavu

257060151005 L151005001	Comap Smart-startovací kit 2x hlavice M30	6 513,0 / ks	z
----------------------------	---	--------------	---

Topenářský materiál Slovarm

Kohout radiátorový přímý VE-4522A DN10 3/8"



- materiál: mosaz
- pro teplovodní topné systémy do teploty 110 °C
- pracovní tlak do 0,6 MPa
- možnost nastavení druhé regulace

166004124480 412448	Kohout radiátorový přímý VE-4522A DN10 3/8"	20 656,6 / ks	✓
166004124490 412449	Kohout radiátorový přímý VE-4522A DN15 1/2"	20 721,7 / ks	✓
166004124500 412450	Kohout radiátorový přímý VE-4522A DN20 3/4"	15 872,7 / ks	✓

Kohout radiátorový rohový VE-4523A DN10 3/8"



- materiál: mosaz
- pro teplovodní topné systémy do teploty 110°C
- pracovní tlak do 0,6 MPa
- možnost nastavení druhé regulace

166004124520 412452	Kohout radiátorový rohový VE-4523A DN10 3/8"	20	656,6 / ks	✓
166004124530 412453	Kohout radiátorový rohový VE-4523A DN15 1/2"	25	731,2 / ks	✓
166004124540 412454	Kohout radiátorový rohový VE-4523A DN20 3/4"	15	923,7 / ks	✓

Kohout radiátorový přímý VE-4522A DN10 3/8"



- materiál: mosaz
- pro teplovodní topné systémy do teploty 110°C
- pracovní tlak do 0,6 MPa
- možnost nastavení druhé regulace

166004124480 412448	Kohout radiátorový přímý VE-4522A DN10 3/8"	20	656,6 / ks	✓
166004124490 412449	Kohout radiátorový přímý VE-4522A DN15 1/2"	20	721,7 / ks	✓
166004124500 412450	Kohout radiátorový přímý VE-4522A DN20 3/4"	15	872,7 / ks	✓
166004124180 412418	Kohout radiátorový přímý VE-4522 DN25 1"	10	1 209,0 / ks	✓

Kohout radiátorový rohový VE-4523 DN25 1"



- materiál: mosaz
- pro teplovodní topné systémy do teploty 110°C
- pracovní tlak do 0,6 MPa
- možnost nastavení druhé regulace

166004124230 412423	Kohout radiátorový rohový VE-4523 DN25 1"	10	1 215,8 / ks	✓
------------------------	---	----	---------------------	---

Ventil radiátorový termostatický přímý VE-4262H DN10 3/8"



- materiál: mosaz
- pro teplovodní topné systémy do 110°C
- pracovní tlak do 1 MPa
- pro termostatické hlavice VE-4260HK nebo VE-4261HK
- 6 poloh (z výroby nastaven maximální průtok)
- závit M 30x1,5

166004223620 422362	Ventil radiátorový termostatický přímý VE-4262H DN10 3/8"	35	269,4 / ks	✓
166004223630 422363	Ventil radiátorový termostatický přímý VE-4262H DN15 1/2"	20	220,7 / ks	✓
166004223640 422364	Ventil radiátorový termostatický přímý VE-4262H DN20 3/4"	20	431,8 / ks	✓

Ventil radiátorový termostatický rohový VE-4263H DN10 3/8"



- materiál: mosaz
- pro teplovodní topné systémy do 110°C
- pracovní tlak do 1 MPa
- pro termostatické hlavice VE-4260HK nebo VE-4261HK
- 6 poloh (z výroby nastaven maximální průtok)
- závit M 30x1,5

166004223650 422365	Ventil radiátorový termostatický rohový VE-4263H DN10 3/8"	30	269,4 / ks	✓
166004223660 422366	Ventil radiátorový termostatický rohový VE-4263H DN15 1/2"	20	211,2 / ks	✓
166004223670 422367	Ventil radiátorový termostatický rohový VE-4263H DN20 3/4"	20	373,6 / ks	✓

Hlavice termostatická VE-4261HK s kapalinovou náplní



- Slovarm - Hlavice termostatická VE-4261HK s kapalinovou náplní
- pro termostatické ventily VE-4262H a VE-4263H
- dále vhodná pro termostatické ventily Heimeier i radiátorová tělesa Korado s integrovaným termostatickým ventilem
- závit M30 x 1,5

166004223220 422322	Hlavice termostatická VE-4261HK s kapalinovou náplní	25	132,5 / ks	✓
------------------------	--	----	-------------------	---

Hlavice na ruční ovládání V-4250H



- Slovarm - Hlavice na ruční ovládání V-4250H
- pro kombinaci s termostatickými ventily Slovarm
- pro ruční ovládání

166004223230 422323	Hlavice na ruční ovládání V-4250H	40	56,6 / ks	✓
------------------------	-----------------------------------	----	------------------	---

Ventil odvzdušňovací automatický V-1308A 1/2"



- Slovarm - Ventil odvzdušňovací automatický V-1308A
- pro automatické odstranění vzduchu ze systémů s rozvodem užitkové vody, ústředního topení, podlahového topení
- pracovní tlak 1 MPa.

166004002560 400256	Ventil odvzdušňovací automatický V-1308A 1/2"		158,0 / ks	✓
------------------------	---	--	-------------------	---

Šroubení radiátorové uzavíratelné přímé VE-4308A DN10 3/8"



- uzavíratelné
- materiál: mosaz
- používá se jako uzavírací a regulační prvek spojující radiátorové těleso s odtokovým potrubím teplovodního topného systému
- pracovní teplota do 110°C
- tlak do: 1MPa

166004004500 400450	Šroubení radiátorové uzavíratelné přímé VE-4308A DN10 3/8"	20	88,3 / ks	✓
166004004510 400451	Šroubení radiátorové uzav. přímé VE-4308A DN15 1/2"	20	120,8 / ks	✓

OHŘÍVAČE, TOPENÍ

Šroubení radiátorové uzavíratelné rohové VE-4309A DN10 3/8"



- uzavíratelné
- materiál: mosaz
- používá se jako uzavírací a regulační prvek spojující radiátorové těleso s odtokovým potrubím teplovodního topného systému
- pracovní teplota do 110°C
- tlak do: 1MPa

166004004800 400480	Šroubení radiátorové uzavíratelné rohové VE-4309A DN10 3/8"	20	90,6 / ks	✓
166004004810 400481	Šroubení radiátorové uzavíratelné rohové VE-4309A DN15 1/2"	20	116,1 / ks	✓

Zátka radiátorová VE-1307A DN15 1/2"



- materiál: mosaz
- s O-kroužkem
- pro teploty do 110°C
- pro pracovní tlak do 1 MPa

166004007800 400780	Zátka radiátorová VE-1307A DN15 1/2"	20	14,2 / ks	✓
------------------------	--------------------------------------	----	------------------	---

Zátka radiátorová s odvzdušněním VE-1307B DN15 1/2"



- materiál: mosaz
- s O-kroužkem
- pro zaslepení otvoru v radiátoru a odvzdušnění radiátoru v rozvodech ústředního topení nebo podlahového topení
- pro teplotu do 110°C
- klíček je součástí

166004007810 400781	Zátka radiátorová s odvzdušněním VE-1307B DN15 1/2"	20	16,5 / ks	✓
------------------------	---	----	------------------	---

Topenářský materiál Valvex

Ventil radiátorový přímý Valvex 3/8"



- materiál: mosaz niklovaná
- maximální provozní tlak: 1 MPa (10 bar)
- maximální teplota: +100°C

166274481050 4481050	Ventil radiátorový přímý Valvex 3/8"	20	135,0 / ks	✓
166274482050 4482050	Ventil radiátorový přímý Valvex 1/2"	25	135,0 / ks	✓
166274483050 4483050	Ventil radiátorový přímý Valvex 3/4"	10	188,0 / ks	✓

Ventil radiátorový rohový valvex 3/8"



- Valvex - Ventil radiátorový rohový
- materiál: mosaz niklovaná
- maximální provozní tlak: 1 MPa (10 bar)
- maximální teplota: +100°C

166274581050 4581050	Ventil radiátorový rohový valvex 3/8"		168,0 / ks	✓
166274582050 4582050	Ventil radiátorový rohový Valvex 1/2"	25	146,0 / ks	✓
166274583050 4583050	Ventil radiátorový rohový Valvex 3/4"	10	214,0 / ks	✓

Hlavice termostatická Valvex GZ.05A kapalinová 6-28°



- s kapalinovým čidlem
- rozsah nastavení teploty: 6-28°
- čas stanovení teploty: 22 minut
- kompatibilní s ventily Heimeier
- (závit M30 x 1,5, šestihran S19)

166274440010 4440010	Hlavice termostatická Valvex GZ.05A kapalinová 6-28°		205,0 / ks	✓
-------------------------	--	--	-------------------	---

Přípojka H na radiátor přímá Valvex 3/4"



- materiál: niklovaná mosaz
- pro připojení topných těles v systémech ústředního topení
- maximální provozní tlak: 1 MPa (10bar)
- maximální teplota: +100°C

166271480030 1480030	Přípojka H na radiátor přímá Valvex 3/4"	10	271,0 / ks	✓
-------------------------	--	----	-------------------	---

Přípojka H na radiátor rohová Valvex 3/4"



- materiál: niklovaná mosaz
- pro připojení topných těles v systémech ústředního topení
- maximální provozní tlak: 1 MPa (10bar)
- maximální teplota: +100°C

166271480070 1480070	Přípojka H na radiátor rohová Valvex 3/4"	10	271,0 / ks	✓
-------------------------	---	----	-------------------	---

Šroubení radiátorové uzavíratelné přímé Valvex 1/2" x 1/2"



- Valvex - Šroubení radiátorové uzavíratelné přímé
- materiál: mosaz niklovaná
- maximální provozní tlak: 1 MPa (10 bar)
- maximální teplota +100°C

166274420080 4420080	Šroubení radiátorové uzavíratelné přímé Valvex 1/2" x 1/2"	30	109,0 / ks	✓
-------------------------	--	----	-------------------	---

Šroubení radiátorové uzavíratelné rohové Valvex 1/2" x 1/2"



- Valvex - Šroubení radiátorové uzavíratelné rohové
- materiál: mosaz niklovaná
- maximální provozní tlak: 1 MPa (10 bar)
- maximální teplota +100°C

166274520080 4520080	Šroubení radiátorové uzavíratelné rohové Valvex 1/2" x 1/2"	30	109,0 / ks ✓
-------------------------	---	----	---------------------

Šroubení radiátorové uzavíratelné přímé Valvex 1/2" x 15mm



- pro dopojení měděných trubek
- materiál: mosaz niklovaná
- maximální provozní tlak: 1 MPa (10 bar)
- maximální teplota +100°C

166274420100 4420100	Šroubení radiátorové uzavíratelné přímé Valvex 1/2" x 15mm		113,0 / ks ✓
-------------------------	--	--	---------------------

Šroubení radiátorové uzavíratelné rohové Valvex 1/2"



- pro dopojení měděných trubek
- materiál: mosaz niklovaná
- maximální provozní tlak: 1 MPa (10 bar)
- maximální teplota +100°C

166274520100 4520100	Šroubení radiátorové uzavíratelné rohové Valvex 1/2"		113,0 / ks ✓
-------------------------	--	--	---------------------

Topenářský materiál Herz

Hlavice termostatická Herz M28 x 1,5 Klasik



- Termostatická hlavice M 28x1,5 kapalinným čidlem - hydrosenzorem.
- Nastavitelná protimrazová ochrana při cca 6 °C.
- Ochraničení ablokování rozsahu požadovaných hodnot (6-28 °C) blokovacími kolíčky

166411726006 1726006	Hlavice termostatická Herz M28 x 1,5 Klasik	20	319,0 / ks ✓
-------------------------	---	----	---------------------

Hlavice termostatická Herz Mini Klasik M28 x 1,5 (6-30°C)



- M28 x 1,5
- s kapalinovým čidlem (hydrosenzorem)
- rozsah nastavení teploty: 6 - 30°C
- protizámrzná ochrana 6°C
- možnost volby polohy "0" - vyřazení protizámrzné ochrany
- poloha 3 = cca 20°C

166411920030 1920030	Hlavice termostatická Herz Mini Klasik M28 x 1,5 (6-30°C)	20	369,0 / ks z
-------------------------	---	----	---------------------

Filtr magnetický separační Herz se ZK DN20 3/4"



- Účinně zachycuje nečistoty a železné částice v topných systémech
- Silný neodymový magnet pro maximální separaci kovových částic
- Filtr 300 µm z Hostaformu a nerezové oceli
- Lisované mosazné tělo a motýlkový ventil pro snadnou instalaci
- Maximální provozní tlak 10 bar, teplota do 90 °C
- Dimenze DN20 (připojení 1"), snadná údržba bez vypouštění systému

166441112502 1112502	Filtr magnetický separační Herz se ZK DN20 3/4"		1 744,0 / ks z
-------------------------	---	--	-----------------------

Rozdělovač/sběrač nerez 1 x G3/4 3-cestný



- Nerezový rozdělovač/sběrač pro připojení systému podlahového vytápění
- Termostatické ventily a regulační průtokoměry s rozsahem do 3 l/min
- Integrované odvzdušňovací a vypouštěcí ventily
- Připojení hlavního řádu G1" vlevo či vpravo podle potřeby
- Varianta pro 3 až 12 otopných okruhů s připojením G3/4"
- Max. tlak 10 bar, teplota 0-110 °C

166401863203 1863203	Rozdělovač/sběrač nerez 1 x G3/4 3-cestný		4 046,0 / ks z
166401863204 1863204	Rozdělovač/sběrač nerez 1 x G3/4 4-cestný		4 770,0 / ks ✓
166401863205 1863205	Rozdělovač/sběrač nerez 1 x G3/4 5-cestný		5 592,0 / ks ✓
166401863206 1863206	Rozdělovač/sběrač nerez 1 x G3/4 6-cestný		6 360,0 / ks ✓
166401863207 1863207	Rozdělovač/sběrač nerez 1 x G3/4 7-cestný		7 123,0 / ks ✓
166401863208 1863208	Rozdělovač/sběrač nerez 1 x G3/4 8-cestný		8 004,0 / ks ✓
166401863209 1863209	Rozdělovač/sběrač nerez 1 x G3/4 9-cestný		8 773,0 / ks ✓
166401863210 1863210	Rozdělovač/sběrač nerez 1 x G3/4 10-cestný		9 523,0 / ks ✓
166401863211 1863211	Rozdělovač/sběrač nerez 1 x G3/4 11-cestný		10 245,0 / ks ✓
166401863212 1863212	Rozdělovač/sběrač nerez 1 x G3/4 12-cestný		11 115,0 / ks ✓

Kohout kulový přímý k rozdělovači 1 - červený



- rozsah pracovních teplot od -30°C do +150°C
- pro rozdělovače podlahového vytápění
- pracovní tlak PN 25 (bar)
- připojení DN25 G1"

166402220513 1220513	Kohout kulový přímý k rozdělovači 1 - červený	16	739,0 / ks ✓
166402220523 1220523	Kohout kulový přímý k rozdělovači 1 - modrý	16	739,0 / ks ✓

Kohout kulový rohový k rozdělovači 1 - červený



- rozsah pracovních teplot od -30°C do +150°C
- pro rozdělovače podlahového vytápění
- pracovní tlak PN 25 (bar)
- připojení DN25 G1"

166402222403 1222403	Kohout kulový rohový k rozdělovači 1 - červený	16	836,0 / ks z
166402222413 1222413	Kohout kulový rohový k rozdělovači 1 - modrý	16	836,0 / ks z

Hlavice termostatická Herz Mini Klasik-H M30 x 1,5 (6-30°C)



- M30 x 1,5
- s kapalinovým čidlem (hydrosenzorem)
- rozsah nastavení teploty: 6 - 30°C
- protizámrzná ochrana 6°C
- možnost volby polohy "0" - vyřazení protizámrzné ochrany
- poloha 3 = cca 20°C

166411920038 1920038	Hlavice termostatická Herz Mini Klasik-H M30 x 1,5 (6-30°C)	20	356,0 / ks z
-------------------------	---	----	---------------------

OHŘÍVAČE, TOPENÍ

Křížení radiátorové Herz rozteč 50 mm, 3/4" Eurokonus



- pro připojovací rozteč potrubí 50 mm
- připojení převlečnou maticí 3/4" (kónus)
- připojení na potrubí vnějším závitem G 3/4" Eurokonus

166421300434
1300434

Křížení radiátorové Herz rozteč 50 mm, 10 **523,0 / ks** ✓
3/4" Eurokonus

Topenářský materiál ostatní

Ventil odvzdušňovací manuální 1/8"



- manuální
- ventil slouží k odvzdušnění otopných i chladicích systémů
- maximální teplota 95 stupňů
- maximální tlak 10 barů
- plastová krytka umožňuje pohodlné ovládání bez potřeby klíčku

166601858040

Ventil odvzdušňovací manuální 1/8" 10 **14,6 / ks** ✓

166601858041

Ventil odvzdušňovací manuální 1/4" 10 **16,6 / ks** ✓

166601858042

Ventil odvzdušňovací manuální 3/8" 10 **18,6 / ks** ✓

166601858043

Ventil odvzdušňovací manuální 1/2" 10 **24,5 / ks** ✓

Spona na podlahové topení new 2023 58mm - 25ks



- cena za sadu 25 ks
- (balení 300 ks spon=12 sad)
- Heizung

285210000000

Spona na podlahové topení new 2023 58mm - 25ks **26,5 / ks** ✓

Spona na podlahové topení Typ A - 19 mm



- Chuděj - Příchytka na podlahové topení
- k zajištění pozice potrubí podlahového vytápění
- pro ruční aplikaci
- průměr: 19 mm
- délka 40 mm

285200000000
A 303

Spona na podlahové topení Typ A - 19 mm **2,1 / ks** ✓

Spona na podlahové topení Typ B - 19 mm / 40 mm



- Chuděj - Příchytka na podlahové topení
- k zajištění pozice potrubí podlahového vytápění
- pro ruční aplikaci
- průměr: 19 mm
- ***nelze použít do Tackeru Capricorn

285200000001
B 304

Spona na podlahové topení Typ B - 19 mm / 40 mm **2,7 / ks** ✓

Spona na podlahové topení Typ C - 22 mm / 50 mm



- Chuděj - Příchytka na podlahové topení
- k zajištění pozice potrubí podlahového vytápění
- pro ruční aplikaci
- průměr: 22 mm
- ***nelze použít do Tackeru Capricorn

285200000002
C 312

Spona na podlahové topení Typ C - 22 mm / 50 mm **3,0 / ks** ✓

Spona na podlahové topení Typ D pro tacker - 50 Ks



- Chuděj - Příchytka na podlahové topení
- k zajištění pozice potrubí podlahového vytápění
- pro aplikaci pomocí Tackeru
- průměr: 19 mm
- 50 Ks

285200000004
D 305

Spona na podlahové topení Typ D pro tacker - 50 Ks **105,0 / ks** ✓

Spona na podlahové topení Typ E - 22 mm / 60 mm



- Chuděj - Příchytka na podlahové topení
- k zajištění pozice potrubí podlahového vytápění
- pro ruční aplikaci
- průměr: 22 mm
- ***nelze použít do Tackeru

285200000005
E 306

Spona na podlahové topení Typ E - 22 mm / 60 mm **3,5 / ks** z

osvědčený design s vysokou účinností automatické odvzdušňovací ventily Flexvent

that's excellence.

Vlastnosti a výhody

NOVINKA: Speciální těsnění zamezující únik média přes odvzdušňovací ventil

Robustní design (tělo ventilu vyrobeno z jednoho kusu mosazi)

Vhodné pro uzavřené soustavy vytápění a chlazení se směsí vody a glykolu až do koncentrace 50 %

Snadná montáž a demontáž díky předmontované mosazné objímce



Značná vzdálenost média od uzavíracího mechanismu snižuje riziko kontaminace

Navrženo pro maximální provozní tlak 10 barů a maximální krátkodobou provozní teplotu 120 °C

K dispozici v provedení 1/8", 3/8, 1/2" a 3/4"

NOVINKA: Ventilová objímka se samotěsnícím vroubkovaným těsněním (není nutná těsnicí páska)

Široký sortiment:



Flovent



Flexvent



Flexvent Top



Flexvent Super



více informací

OHŘÍVAČE, TOPENÍ

PODLAHOVÉ TOPENÍ

Topenářský materiál FV plast

PERT ree MULTIPERT-5 trubka 8x1,0 (svitek 200m)



- Materiál PE-RT typ II vhodný pro podlahové, stěnové a stropní vytápění či chlazení
- Integrovaná kyslíková bariéra EVOH převyšující normu DIN 4726
- Maximální provozní teplota 95 °C, dlouhodobá tlaková odolnost 4 bar při 70 °C
- Vysoká flexibilita pro snadnou instalaci
- Záruka 15 let, minimální životnost 50 let
- Vhodné pro topné okruhy radiátorů, plošné vytápění/chlazení, průmyslové podlahy a sportovní plochy

387120008200 AA120008200	PERT ree MULTIPERT-5 trubka 8x1,0 (svitek 200m)	22,6 / ks	z
387120008400 AA120008400	PERT REE MULTIPERT-5 trubka 8x1,0 (svitek 400m)	22,6 / ks	z
387120010420 x_AA120010420	PERT REE MULTIPERT-5 trubka 10x1,3 (svitek 420m)	24,1 / ks	z
387120012300 AA120012300	PERT REE MULTIPERT-5 trubka 12x1,5 (svitek 300m)	26,9 / ks	z
387120014300 x_AA120014300	PERT REE MULTIPERT-5 trubka 14x1,8 (svitek 300m)	29,7 / ks	z
387120015200 x_AA120015200	PERT REE MULTIPERT-5 trubka 15x1,8 (svitek 200m)	32,6 / ks	z
387120015400 x_AA120015400	PERT REE MULTIPERT-5 trubka 15x1,8 (svitek 400m)	32,6 / ks	z
387120016200 AA120016200	PERT REE MULTIPERT-5 trubka 16x2,0 (svitek 200m)	27,0 / ks	✓
387120016400 AA120016400	PERT REE MULTIPERT-5 trubka 16x2,0 (svitek 400m)	27,0 / ks	✓
387120017200 AA120017200	PERT REE MULTIPERT-5 trubka 17x2,0 (svitek 200m)	36,7 / ks	✓
387120017400 x_AA120017400	PERT REE MULTIPERT-5 trubka 17x2,0 (svitek 400m)	36,7 / ks	z
387120018200 AA120018200	PERT REE MULTIPERT-5 trubka 18x2,0 (svitek 200m)	38,2 / ks	✓
387120018400 x_AA120018400	PERT REE MULTIPERT-5 trubka 18x2,0 (svitek 400m)	38,2 / ks	z
387120018500 AA120018500	PERT REE MULTIPERT-5 trubka 18x2,0 (svitek 500m)	38,2 / ks	✓
387120020200 AA120020200	PERT REE MULTIPERT-5 trubka 20x2,0 (svitek 200m)	45,2 / ks	z
387120020500 AA120020500	PERT ree MULTIPERT-5 trubka 20x2,0 (svitek 500m)	45,2 / ks	z


PERT whn MULTIPERT-AL trubka 16x2,0 (svitek 200m)



- Maximální pracovní teplota +95°C, trvalý provozní tlak 1MPa
- Snadná tvarovatelnost, tvarová stálost a odolnost proti lomu a otěru
- Bez chemických aditiv – vhodné pro rozvody pitné vody
- Odolná vůči nízkým teplotám do -40°C, s nízkou teplotní roztažností
- Nízká provozní drsnost (0,125µm) minimalizuje hydraulický hluk a tlakové ztráty
- Vhodné pro rozvody pitné a teplé vody, stoupačkové vedení, topné okruhy radiátorů a plošné vytápění/chlazení

387130016200 AA130016200	PERT whn MULTIPERT-AL trubka 16x2,0 (svitek 200m)	31,4 / ks	✓
387130016400 AA130016400	PERT whn MULTIPERT-AL trubka 16x2,0 (svitek 400m)	31,4 / ks	z
387130018200 AA130018200	PERT whn MULTIPERT-AL trubka 18x2,0 (svitek 200m)	56,5 / ks	z
387130020200 AA130020200	PERT whn MULTIPERT-AL trubka 20x2,0 (svitek 200m)	56,4 / ks	✓
387130032050 x_AA130032050Z	PERT whn MULTIPERT-AL trubka 32x3,0 (svitek 50m)	105,4 / ks	z

THM systémová fólie s rastrem tlak 0,12mmx50m2



Systémová reflexní odrazová fólie s rastrem 5x5 cm pro podlahové vytápění. Pro snadné uchycení potrubí pomocí spon (příchytke). Fólie chrání podlahové EPS desky proti pronikání vlhkosti i potěru samotného při vytváření podlahy. Odolnost proti roztržení, krycí parotěsná vrstva pro podlahové vytápění a fungující také i jako separační fólie.

387900001000 AA900001000	THM systémová fólie s rastrem tlak 0,12mmx50m2	1	1 090,0 / ks	✓
-----------------------------	--	---	--------------	---

THM EPS systémová role EPS 30mm



- rozměry: 1m x 10m x 30mm
- prodej po balení = 10 m2
- Tepelná a kročejová izolace podle DIN EN 13163 (WLS 045) s kotevní kaširovanou PP tkaninou natištěným 5 cm rastrem pro snadné upevnění originálních tackler spon, s přesahem fólie 18 mm na dlouhé straně role

387900010030 AA9000010030	THM EPS systémová role EPS 30mm	1	2 090,0 / ks	✓
------------------------------	---------------------------------	---	--------------	---

THM NOP SOLO systémová deska 1400x800x21/3mm



- rozměr: 1400 x 800 x 21 mm
- 180 ks v balení
- Univerzální systémová deska z odolné hlubokotážené PS fólie tvarované do tvaru nopů. Vhodná pro pokládku systémových vytápěcích trubek o průměrech 14, 15, 16, 17 mm, s lemem pro snadné napojení další desky. Systémová deska na podlahové vytápění umožňuje rychlou a jednoduchou instalaci s minimálním prořezem.

387902003000 AA902003000	THM NOP SOLO systémová deska 1400x800x21/3mm	14	290,0 / ks	z
-----------------------------	--	----	------------	---

THM NOP ISO systémová deska 1400x800x33/11mm



- rozměr: 1400 x 800 x 11mm
- balení po 14 Ks
- Kombinovaná tepelná a kročejová izolace z EPS 11mm s vrstvou odolné hlubokotažené PS fólietvarované do tvaru nopů. Vhodná pro pokládku systémových vytápěcích trubek o průměrech 16, 17, 18 mm, s lemem pro snadné napojení další desky. Systémová deska na podlahové vytápění umožňuje rychlou a jednoduchou instalaci s minimálním prořezem.

387902002011	THM NOP ISO systémová deska 1400x800x33/11mm	14	390,0 / ks	✓
AA902002011				

THM NOP ISO+ systémová deska 1400x800x53/30mm



- rozměr: 1400 x 800 x 30mm
- balení po 8 Ks
- Kombinovaná tepelná a kročejová izolace z EPS 30mm s vrstvou odolné hlubokotažené PS fólietvarované do tvaru nopů. Vhodná pro pokládku systémových vytápěcích trubek o průměrech 16, 17, 18mm, s lemem pro snadné napojení další desky. Systémová deska na podlahové vytápění umožňuje rychlou a jednoduchou instalaci s minimálním prořezem.

387902001030	THM NOP ISO+ systémová deska 1400x800x53/30mm	10	420,0 / ks	z
AA902001030				


THM NOP ISO+ systémová deska 1400x800x52/30mm tvrdá



- Tepelná izolace z EPS 30mm s vrstvou odolné hlubokotažené PS fólie tvarované do tvaru nopů. Vhodná pro pokládku systémových vytápěcích trubek o průměrech 16, 17, 18 mm, s lemem pro snadné napojení další desky. Systémová deska na podlahové vytápění umožňuje rychlou a jednoduchou instalaci s minimálním prořezem.

387900001030	THM NOP ISO+ systémová deska 1400x800x52/30mm tvrdá	10	420,0 / ks	✓
AA900001030				


THM RENO systémová deska renovace 1050x650x16/3mm



- rozměr: 1050 x 650 x 16 mm
- Speciální deska z hlubokotažené PS fólie s 16mm výškou nopů určená pro renovace podlahy spojené se zabudováním podlahového vytápění formou pokládky na původní podlahy. Deska je určena pro systémové trubky o průměrech 10 a 12 mm.

387904001000	THM RENO systémová deska renovace 1050x650x16/3mm	16	551,0 / ks	z
AA904001000				


THM DK systémová deska koncová 240x480x30mm



- Speciální koncová systémová deska pro suchou výstavbu podlah. Deska z 30mm EPS s vrstvou kaširované AL fólie a drážkami pro pokládku systémových vytápěcích trubek o průměru 16 mm. Systémová deska na podlahové vytápění umožňuje rychlou a jednoduchou instalaci s minimálním prořezem. Připojení s deskami DR či DKS.

387903000240	THM DK systémová deska koncová 240x480x30mm	34	287,4 / ks	z
AA903000240				


THM DKS systémová deska koncová 320x480x30mm



- Speciální koncová systémová deska s drážkou pro suchou výstavbu podlah. Deska z 30mm EPS s vrstvou kaširované AL fólie a drážkami pro pokládku systémových vytápěcích trubek o průměru 16 mm. Systémová deska na podlahové vytápění umožňuje rychlou a jednoduchou instalaci s minimálním prořezem. Připojení s deskami DR či DKS.

387903000320	THM DKS systémová deska koncová 320x480x30mm	34	343,5 / ks	z
AA903000320				

THM DR systémová deska přímá 960x480x30mm



- Speciální systémová deska pro suchou výstavbu podlah. Deska z 30mm EPS s vrstvou kaširované AL fólie a drážkami pro pokládku systémových vytápěcích trubek o průměru 16 mm. Systémová deska na podlahové vytápění umožňuje rychlou a jednoduchou instalaci s minimálním prořezem. Připojení s deskami DK či DKS.

387903000960	THM DR systémová deska přímá 960x480x30mm	17	538,6 / ks	z
AA903000960				

THM rozdělovač s průtokoměry INOX 2 okruhy



- Materiál: nerez, šířka 192mm, kvalitní profil s roztečí 50mm
- Připojení k přívodu od zdroje 1" AG, Eurokonus M3/4" pro otopné trubky D10-D20mm
- Pracovní teplota 5-55°C, max. 90°C při tlaku 3bar, pracovní tlak 0-6bar
- Okruhy osazeny suchými průtokoměry 0-5l/min a uzavíratelnými ventily se možností termopohonu
- Nastavitelné držáky s roztečí 200-250mm pro montáž na stěnu nebo do skříně
- Celková tloušťka rozdělovače s držáky 76mm, vhodný pro otopné kapaliny voda/glykol do 50%

387906001002	THM rozdělovač s průtokoměry INOX 2 okruhy	2 911,4 / ks	z
AA906001002			
387906001003	THM rozdělovač s průtokoměry INOX 3 okruhy	3 482,4 / ks	✓
AA906001003			
387906001004	THM rozdělovač s průtokoměry INOX 4 okruhy	4 052,0 / ks	z
AA906001004			
387906001005	THM rozdělovač s průtokoměry INOX 5 okruhů	4 623,0 / ks	✓
AA906001005			
387906001006	THM rozdělovač s průtokoměry INOX 6 okruhů	5 194,0 / ks	✓
AA906001006			
387906001007	THM rozdělovač s průtokoměry INOX 7 okruhů	5 763,7 / ks	✓
AA906001007			
387906001008	THM rozdělovač s průtokoměry INOX 8 okruhů	6 330,8 / ks	✓
AA906001008			
387906001009	THM rozdělovač s průtokoměry INOX 9 okruhů	6 903,0 / ks	z
AA906001009			
387906001010	THM rozdělovač s průtokoměry INOX 10 okruhů	7 774,9 / ks	✓
AA906001010			
387906001011	THM rozdělovač s průtokoměry INOX 11 okruhů	8 043,7 / ks	✓
AA906001011			
387906001012	THM rozdělovač s průtokoměry INOX 12 okruhů	8 614,6 / ks	z
AA906001012			
387906001013	THM rozdělovač s průtokoměry INOX 13 okruhů	9 186,9 / ks	z
AA906001013			
387906001014	THM rozdělovač s průtokoměry INOX 14 okruhů	9 856,9 / ks	z
AA906001014			
387906001015	THM rozdělovač s průtokoměry INOX 15 okruhů	10 640,0 / ks	z
AA906001015			

OHŘÍVAČE, TOPENÍ

THM směšovací souprava pro 180 m²



Směšovací souprava pro podlahové vytápění s vytápěcí plochou až 180 m². Souprava obsahuje termoregulační ventil, termostatickou hlavici s teplotním rozsahem 20-65 °C, oběhové čerpadlo Wilo Para RS 15/6, zpětný ventil, regulační ventil, elektrickou řídicí jednotku čerpadla, teploměr. Připojení 1".

387906100180	THM směšovací souprava pro 180 m ²	14 473,0 / ks	✓
AA906100180			

THM skříň rozdělovače pod omítku 2-4 okruhů, nový typ



Novinka

- Skříň rozdělovače pod omítku.
- Vyrobená z ocelového plechu, bílé práškové lakování.
- Zadní stěna supevňovacím držákem pro připevnění rozdělovače a elektropříslušenství.
- Hloubka skříně 145 mm
- Uzavíratelná / odnímatelná dvířka.

387908000047	THM skříň rozdělovače pod omítku 2-4 okruhů, nový typ	1 739,2 / ks	z
AA908000047			
387908000060	THM skříň rozdělovače pod omítku 5-6 okruhů (2-3 s čerpadlem), nový typ	2 016,0 / ks	z
AA908000060			
387908000075	THM skříň rozdělovače pod omítku 7-9 okruhů (4-6 s čerpadlem), nový typ	2 250,0 / ks	z
AA908000075			
387908000084	THM skříň rozdělovače pod omítku 10-11 okruhů (7 s čerpadlem), nový typ	2 540,0 / ks	z
AA908000084			
387908000100	THM skříň rozdělovače pod omítku 12-13 okruhů (8-10 s čerpadlem), nový typ	2 620,0 / ks	z
AA908000100			
387908000101	THM skříň rozdělovače pod omítku 14-15 okruhů (11-13 s čerpadlem), nový typ	2 816,0 / ks	z
AA908000101			

THM skříň rozdělovače na omítku 2-3 okruhy, nový typ



Novinka

- Skříň rozdělovače na omítku.
- Vyrobená z ocelového plechu, bílé práškové lakování.
- Zadní stěna supevňovacím držákem pro připevnění rozdělovače a elektropříslušenství.
- Hloubka skříně 145 mm
- Uzavíratelná / odnímatelná dvířka.

387907000046	THM skříň rozdělovače na omítku 2-3 okruhy, nový typ	1 770,3 / ks	z
AA907000046			
387907000058	THM skříň rozdělovače na omítku 4-6 okruhů (2-3 s čerpadlem), nový typ	2 305,1 / ks	z
AA907000058			
387907000072	THM skříň rozdělovače na omítku 7-8 okruhů (4-5 s čerpadlem), nový typ	2 601,4 / ks	z
AA907000072			
387907000081	THM skříň rozdělovače na omítku 9-10 okruhů (5-6 s čerpadlem), nový typ	2 819,9 / ks	✓
AA907000081			
387907000098	THM skříň rozdělovače na omítku 11-12 okruhů (7-9 s čerpadlem), nový typ	3 047,3 / ks	z
AA907000098			
387907000111	THM skříň rozdělovače na omítku 13-15 okruhů (10-12 s čerpadlem), nový typ	3 267,1 / ks	z
AA907000111			

THM okrajový dilatační pás 150mm x 8mm



- Okrajový izolační pás 150 mm. Skládá se z 8 mm silné pěnové PE fólie výšky 150 mm s nalepenou
- 280 mm PE fólií. Na zadní straně opatřen samolepicí páskou pro jednodušší připevnění ke stěně.
- Vhodná pro cementové a samonivelační potěry.

387910150050	THM okrajový dilatační pás 150mm x 8mm	22,6 / ks	z
AA910150050			

THM dilatační pás 100mm x 2000mm



- rozměry: 100 x 2000mm
- Dilatační pás je vyroben z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou. Používá se pro dokonalé prostorové oddělení dilatujících polí a vytváří trvale elastické spáry v betonových a anhydritových podlahách. Fixační samolepicí vrstva na spodní straně obráceného T profilu umožňuje snadnou a rychlou instalaci. Šířka vytvořené dilatační spáry je 8 mm, výška 100 mm. Délka 1 kusu je 2 m.

387912100200	THM dilatační pás 100mm x 2000mm	97,6 / ks	z
AA912100200			

THM fixační oblouk plastový 14-18



Pevný fixační oblouk 90° pro ochranu a fixování systémových trubek při průchodu stropem a přívodu do rozdělovače podlahového vytápění. Univerzální pro rozměry 14 - 18 mm.

387913014018	THM fixační oblouk plastový 14-18	58,0 / ks	✓
AA913014018			
387913020022	THM fixační oblouk plastový 20-22	78,0 / ks	z
AA913020022			

THM elektronický rozvaděč



Elektronický rozvaděč pro DIN lištu k připojení max 24 ks termopohonů a 6 ks pokojových termostatů. Signalizace LED, tiché spínání.

387918000000	THM elektronický rozvaděč	2 588,2 / ks	z
AA918000000			

THM pokojový termostat



- Elektronický regulátor teploty 230 V pro jednotlivé místnosti v kombinaci s termopohony. Příslušenství: adaptér pro instalaci na omítku. Pracovní rozsah: 5 - 30 °C. Možnost ovládání
- až 15 ks termohlavic. Na objednávku i 24 V.

387917000000	THM pokojový termostat	802,5 / ks	z
AA917000000			

THM svěrná přechodka KZE 15x3/4"



- materiál: mosaz - poniklované
- MS-svěrné šroubení pro připojení systémových trubek MULTIPERT-AL k tvarovkám s vnitřním závitem Eurokonus 3/4". Oblast použití min. 0°C - 95°C.

387924015034	THM svěrná přechodka KZE 15x3/4"	134,3 / ks	z
AA924015034			
387924016034	THM svěrná přechodka KZE 16x3/4"	137,1 / ks	z
AA924016034			
387924017034	THM svěrná přechodka KZE 17x3/4"	155,4 / ks	z
AA924017034			
387924020034	THM svěrná přechodka KZE 20x3/4"	155,4 / ks	z
AA924020034			

THM svěrná spojka 15x1,8



Compact spojka. Skládá se z MS-dvojitého šroubení a 2 svěrných šroubení pro spojení systémové trubky.

387921015000 AA921015000	THM svěrná spojka 15x1,8	380,1 / ks	z
387921016000 AA921016000	THM svěrná spojka 16x2,0	423,8 / ks	z
387921017000 AA921017000	THM svěrná spojka 17x2,0	423,8 / ks	z
387921018000 AA921018000	THM svěrná spojka 18x2,0	452,1 / ks	z
387921020000 AA921020000	THM svěrná spojka 20x2,0	508,6 / ks	z

THM eurokonus 3/4 k rozdělovači 15x1,8



MS-svěrné šroubení pro připojení systémových trubek MULTIPERT-5 d na rozdělovače.

387920015000 AA920015000	THM eurokonus 3/4 k rozdělovači 15x1,8	113,0 / ks	z
387920016000 AA920016000	THM eurokonus 3/4 k rozdělovači 16x2 (sada 2ks)	231,8 / ks	✓
387920017000 AA920017000	THM eurokonus 3/4 k rozdělovači 17x2	115,9 / ks	✓
387920018000 AA920018000	THM eurokonus 3/4 k rozdělovači 18x2 (sada 2ks)	246,0 / ks	✓

THM PE chránička červená 25



- Rozměry: 25mm x 50m
- PE ochranná trubka pro ochranu systémových trubek při přechodu přes dilatační spáru a výstupů u rozdělovače.

387911025050 AA911025050	THM PE chránička červená 25	713,5 / ks	✓
-----------------------------	-----------------------------	-------------------	----------

THM kohout kulový červený 1"




- materiál: Tělo z kované mosazi podle EN 12165, poniklované.
- Kulový kohout s konektorem 1" a barevně rozlišenou rukojetí v provedení motýlek.
- Oblast použití -10°C do +95°C.

387926002001 AA926002001	THM kohout kulový červený 1"	607,5 / ks	✓
-----------------------------	------------------------------	-------------------	----------

Ostatní sortiment pro podlahové vytápění

Deska pro podlahové vytápění NR75 1050 x 600 x 50 mm



- materiál: pěnový polystyren EPS 200
- rastr v podobě kruhových terčů, do kterého se ukládá systém podlahového topení
- se zámkem, který zamezuje vzniku tepelných mostů
- krycí plocha 0,63 m²

271105060050	Deska pro podlahové vytápění NR75 1050 x 600 x 50 mm	12	125,4 / ks	✓
--------------	--	----	-------------------	----------

Tubex dilatační pás samolepící 8/150 mm s PE fólií



- Dilatační pásy pro stavebnictví (těsnění, dilatace - pro oddělení svislých stavebních konstrukcí od betonových ploch a k zachycení rozpínivosti stavebních materiálů).
- podélné nářezy, fólie, samolepící proužek
- *** cena za 1m (svitek = 50m)

235701080150 656790010	Tubex dilatační pás samolepící 8/150 mm s PE fólií	250	15,8 / m	✓
235701100150 656790007	Tubex dilatační pás samolepící 10/150 mm s PE fólií	500	19,5 / ks	✓
235701100200 -	Tubex dilatační pás samolepící 10/200 mm s PE fólií		30,4 / ks	z

EXPANZNÍ NÁDOBY

Flamco expanzní nádoby na topení

CENY PLATNÉ DO 1. 2. 2026

Expanzní nádrž Contra-Flex 35l, max.tlak 3BAR/provozní tlak 1,5BAR



- membrána: pružná guma s rolovací funkcí
- maximální provozní přetlak: 3, nebo 6 barů
- max. provozní teplota: 120°C
- max. teplota na membráně: 70°C
- připojení: 3/4

258002026343 26343	Expanzní nádrž Contra-Flex 35l, max.tlak 3BAR/provozní tlak 1,5BAR	18	1 750,0 / ks	✓
258002026493 26493	Expanzní nádrž Contra-Flex 50l, max.tlak 6BAR/provozní tlak 1,5 BAR	12	2 711,0 / ks	✓
258002026793 26793	Expanzní nádrž Contra-Flex 80l, max.tlak 6BAR/provozní tlak 1,5BAR	12	3 816,0 / ks	✓

Expanzní nádrž Contra-Flex 8l, max.tlak 3BAR/provozní tlak 1,5BAR



- membrána: pružná guma s rolovací funkcí
- maximální provozní přetlak: 3 bary
- maximální provozní teplota: 120°C
- maximální teplota na membráně: 70°C
- připojení: 3/4"

258002026073 26073	Expanzní nádrž Contra-Flex 8l, max.tlak 3BAR/provozní tlak 1,5BAR	50	1 362,0 / ks	✓
258002026133 26133	Expanzní nádrž Contra-Flex 12l, max.tlak 3BAR/provozní tlak 1,5BAR	36	1 455,0 / ks	✓
258002026173 26173	Expanzní nádrž Contra-Flex 18l, max.tlak 3BAR/provozní tlak 1,5BAR	24	1 528,0 / ks	✓
258002026243 26243	Expanzní nádrž Contra-Flex 25l, max.tlak 3BAR/provozní tlak 1,5BAR	18	1 619,0 / ks	✓

OHŘÍVAČE, TOPENÍ

Expanzní nádrž Contra-Flex 100l, max.tlak 6BAR/provozní tlak 1,5BAR



- membrána: pružná guma s rolovací funkcí
- maximální provozní přetlak: 6 barů
- maximální provozní teplota: 120°C
- maximální teplota na membráně: 70°C
- připojení: 3/4"

258002026103 26105	Expanzní nádrž Contra-Flex 100l, max.tlak 6BAR/provozní tlak 1,5BAR	8 6 373,0 / ks	✓
258002016153 26155	Expanzní nádrž Contra-Flex 150l, max.tlak 6BAR/provozní tlak 1,5BAR	8 7 809,0 / ks	✓
258002026213 26215	Expanzní nádrž Contra-Flex 200l, max.tlak 6BAR/provozní tlak 1,5BAR	8 9 906,0 / ks	✓
258002026413 26413	Expanzní nádrž Contra-Flex 400l, max.tlak 6BAR/provozní tlak 1,5BAR	20 628,0 / ks	z

Expanzní nádrž Contra Flex W 12L max.tlak 3BAR/provozní tlak 1,5BAR



- Expanzní nádrž Contra Flex pro použití v systémech ústředního topení a chlazení.
- bílá barva
- maximální provozní tlak: 3 bary
- maximální provozní teplota: 120°C
- maximální teplota na membráně: 70°C

258003026153 26153	Expanzní nádrž Contra Flex W 12L max.tlak 3BAR/provozní tlak 1,5BAR	1 412,0 / ks	✓
258003026163 26163	Expanzní nádrž Contra Flex W 18L max.tlak 3BAR/provozní tlak 1,5BAR	1 483,0 / ks	z
258003026233 26233	Expanzní nádrž Contra Flex W 25L max.tlak 3BAR/provozní tlak 1,5BAR	1 571,0 / ks	z
258003026333 26333	Expanzní nádrž Contra Flex W 35L max.tlak 3BAR/provozní tlak 1,5BAR	1 699,0 / ks	z
258003026483 26483	Expanzní nádrž Contra Flex W 50L max.tlak 3BAR/provozní tlak 1,5BAR	2 632,0 / ks	z
258003026783 26783	Expanzní nádrž Contra Flex W 80L max.tlak 3BAR/provozní tlak 1,5BAR	3 704,0 / ks	z

Flexkonzola Plus - 3BAR



- Plně vybavená pro jednoduchou a profesionální montáž expanzních nádob Flexcon od 8 do 25 litrů na stěnu
- Instalace a demontáž bez odtlakování instalace díky samotěsnícímu šroubení Flexfast (k dispozici také samostatně)
- Plně vybaveno tlakoměrem 0-4 bar Flexcon s izolačním ventilem, automatickým odvzdušňovacím ventilem Flexvent a pojistným ventilem 1/2 3 bar.
- Lesklý červený lak
- K dispozici také bez konektoru Flexfast (27988)

258003027996 27996	Flexkonzola Plus - 3BAR	1 974,0 / ks	z
-----------------------	-------------------------	--------------	---

Flexcon MB 2 závěsná konzole pro Flexcon 2-25l



- Flexcon MB2 závěsná konzole
- pro montáž nádob Contra Flex/Flexcon/Airfix od 8 do 25 litrů
- dodává se s otvorem, do kterého přesně pasuje objímka nádob Flexcon, k vytvoření pevného spoje stačí utáhnout dva šrouby

258003027913 27913	Flexcon MB 2 závěsná konzole pro Flexcon 2-25l	197,0 / ks	✓
-----------------------	--	------------	---

Flexkonzola 3/4", pro Flexcon 2-25L, červená



- pro uchycení expanzních nádrží Flexcon 2 - 25 litrů
- nádoba je instalována visle
- závit pro připojení nádrže: 3/4"
- připojení vody na konzoli: 1/2"

258003027910 27910	Flexkonzola 3/4", pro Flexcon 2-25L, červená	549,0 / ks	z
258003027989 27989	Flexkonzola 3/4", pro Flexcon 2-25l, bílá	566,0 / ks	✓

Topenářský materiál Raftec

Sada radiátorová Raftec přímá (TV+V+H) DN15 1/2"

Novinka



- Kompletní sada přímého termostatického ventilu a šroubení pro deskové i článkové radiátory
- Mosazné tělo s poniklovaným povrchem a moderním designem pro viditelné instalace
- Umožňuje přesnou regulaci průtoku topné vody pomocí termostatické hlavice
- Kompatibilní se standardem závitu M30 x 1,5 pro většinu hlav
- Maximální tlak 10 bar, teplota do 120 °C, připojení 1/2"
- Vhodné pro bytové, komerční i průmyslové topné systémy s přímým připojením

323030030010 KNT11	Sada radiátorová Raftec přímá (TV+V+H) DN15 1/2"	1/50 525,0 / ks	z
-----------------------	--	-----------------	---

Sada radiátorová Raftec rohová (TV+V+H) DN15 1/2"

Novinka



- Kompletní sada úhlového termostatického ventilu a šroubení pro boční připojení radiátorů
- Mosazné tělo s poniklovaným povrchem v elegantním provedení pro viditelné instalace
- Umožňuje přesnou regulaci průtoku topné vody pomocí termostatické hlavice
- Kompatibilní se standardem závitu M30 x 1,5 pro většinu hlav
- Maximální tlak 10 bar, teplota do 120 °C, připojení 1/2"
- Vhodné pro bytové, komerční i průmyslové topné systémy s úhlovým připojením

323030030020 KTU11	Sada radiátorová Raftec rohová (TV+V+H) DN15 1/2"	1/50 518,0 / ks	z
-----------------------	---	-----------------	---

Hlavice termostatická Raftec M30x1,5 6-28°C, bílá

Novinka



- Termostatická hlavice s připojením 30x1,5 mm pro automatickou regulaci teploty
- Udrží stabilní teplotu s přesností ±1 °C
- Ochrana proti zamrznutí při nastavení na symbol „*“ (≈ 6 °C)
- Dětská pojistka brání nechtěné změně nastavení
- Rozsah nastavení 6-28 °C (stupnice 1-5)
- Vhodná pro domácnosti, kanceláře i rekreační objekty

323030050001 TW3015	Hlavice termostatická Raftec M30x1,5 6-28°C, bílá	1/50 147,0 / ks	✓
------------------------	---	-----------------	---

POJISTNÉ A ODVZDUŠŇOVACÍ VENTILY

Flamco pojistné a odvzdušňovací ventily

CENY PLATNÉ DO 1. 2. 2026

Ventil pojistný Prescor A 1/2 x 1/2, 1,8bar



- Flamco Prescor pojistný ventil
- pro uzavřené systémy ústředního topení
- ventil je přednastavený na určitý otevírací tlak během
- výroby, toto na stavení nelze měnit

258100027602 27602	Ventil pojistný Prescor A 1/2 x 1/2, 1,8bar	50	331,0 / ks	✓
258100027606 27606	Ventil pojistný Prescor 1/2 x 1/2, 4bar		331,0 / ks	✓
258100027023 27023	Ventil pojistný Prescor 3/4 x 3/4, 1,5bar		403,0 / ks	✓
258100027021 27021 konec	Ventil pojistný Prescor 3/4 x 3/4, 1,8bar	30	391,0 / ks	z
258100027026 27026	Ventil pojistný Prescor 3/4 x 3/4, 2,5 BAR		391,0 / ks	✓
258100027025 27025	Ventil pojistný Prescor 3/4 x 3/4, 3bar	30	403,0 / ks	✓
258100027028 27028	Ventil pojistný Prescor 3/4 x 3/4, 4bar		391,0 / ks	z
258100027045 27045	Ventil pojistný Prescor 1 x 5/4, 3bar		1 079,0 / ks	✓
258100027020 27020	Ventil pojistný Prescor 100 3/4 x 1, 2,5bar	30	403,0 / ks	✓
258100027044 27034	Ventil pojistný Prescor 200 1 x 5/4, 2,5 BAR	20	1 079,0 / ks	✓

Ventil pojistný Flopress AG 1/2 x 1/2, 3,0BAR



- Flamco Flopress AG pojistný ventil
- použití do uzavřeného topného nebo chladicího systému
- min./max. teplota systému: -10 °C/+120 °C.

258103027005 27005	Ventil pojistný Flopress AG 1/2 x 1/2, 3,0BAR	50	248,0 / ks	✓
258103027006 27006	Ventil pojistný Flopress AG 1/2 x 1/2, 2,5BAR	50	248,0 / ks	✓

Ventil pojistný Flopress AG MF 1/2" x 1/2", 3BAR



- Flamco Flopress AG MF pojistný ventil
- použití do uzavřeného topného nebo chladicího systému
- min./max. teplota systému: -10 °C/+120 °C.

258103027015 27015	Ventil pojistný Flopress AG MF 1/2" x 1/2", 3BAR		248,0 / ks	✓
-----------------------	--	--	------------	---

Ventil odvzdušňovací Flexvent H 1/2 na topné těleso poniklovaný



- vhodný k odstraňování vzduchu nebo plynu z topných a chladících systémů
- systém na principu plováku se zamezovačem nasávání vzduchu
- maximální provozní tlak: 10 BAR
- maximální provozní teplota: 120°C

258105027710 27710	Ventil odvzdušňovací Flexvent H 1/2 na topné těleso poniklovaný	25	333,0 / ks	✓
258105027711 27711	Ventil odvzdušňovací Flexvent H 1/2 na topné těleso bílý		417,0 / ks	z

Ventil odvzdušňovací Flexvent s červenou matkou 3/8"



- pro odstraňování vzduchu nebo plynu z topných a chladících systémů
- pracuje na principu plováku
- se zamezovačem nasávání vzduchu
- maximální provozní tlak: 10 BAR
- maximální provozní teplota: 120°C

258105027750 27750	Ventil odvzdušňovací Flexvent s červenou matkou 3/8"	50	256,0 / ks	z
-----------------------	--	----	------------	---

Ventil odvzdušňovací Flexvent 1/2 s černou matkou



- pro odstraňování vzduchu nebo plynu z topných a chladících systémů
- pracuje na principu plováku
- se zamezovačem nasávání vzduchu
- maximální provozní tlak: 10 BAR
- maximální provozní teplota: 120°C

258105089000 89000	Ventil odvzdušňovací Flexvent 1/2 s černou matkou		288,0 / ks	✓
-----------------------	---	--	------------	---

Ventil odvzdušňovací Flexvent Super 1/2"



- Flamco Flexvent Super ventil odvzdušňovací
- pro použití u vytápěcích a chladících systémů
- pracuje na principu plováku

258105028520 28520	Ventil odvzdušňovací Flexvent Super 1/2"	10	1 679,0 / ks	✓
-----------------------	--	----	--------------	---

Herz pojistné a odvzdušňovací ventily

Ventil odvzdušňovací Herz automatický +ZK (PN12) 3/8"



- Tělo z kované mosazi, těsnění z EPDM.
- Použitelnost v rozsahu teplot od 0,5 °C do +110 °C (bez páry).
- Maximální pracovní tlak 8 bar. Jmenovitý tlak PN 12.

166441263000 1263000	Ventil odvzdušňovací Herz automatický +ZK (PN12) 3/8"	10	277,0 / ks	z
166441263001 1263001	Ventil odvzdušňovací Herz automatický +ZK (PN12) 1/2"	10	231,0 / ks	✓

OHŘÍVAČE, TOPENÍ

ODVZDUŠŇOVAČE A ODLUČOVAČE NEČISTOT

Flamco

CENY PLATNÉ DO 1. 2. 2026

Odlučovač vzduchu XStream Vent G1" F



- Dva režimy provozu: ECO pro průchod části vody, MAX pro spouštění a údržbu systému
- Snižuje spotřebu energie topného systému až o 15% a zvyšuje účinnost o 6%
- 360° otočná spojka pro snadnou instalaci
- Možnost instalace ve vodorovném, svislém i úhlopříčném směru
- Není třeba brát v úvahu směr průtoku, minimalizuje chyby při montáži
- Vestavěný servisní ukazatel zobrazuje datum posledního odvzdušnění v režimu MAX

258107511002 11002	Odlučovač vzduchu XStream Vent G1" F	3 938,0 / ks	z
-----------------------	---	--------------	---

Odlučovač nečistot XStream Clean 1"F



- Provozní tlak 0,2-10bar, teplota -10°C až 120°C
- Vhodné pro vodu, glykol a dávkovací roztoky do 50% glykolu
- Min./max. rychlost média: 0,2-3,0m/s, střední pH 5-10
- EPP izolace $\lambda=0,036\text{W/m}$, průměrná tloušťka 20mm
- Snižuje spotřebu energie systému až o 15% a zvyšuje účinnost o 6%
- 360° otočná spojka pro snadnou a flexibilní instalaci

258109011032 11032	Odlučovač nečistot XStream Clean 1"F	4 221,0 / ks	z
-----------------------	---	--------------	---

Odlučovač vzduchu a nečistot XStream Vent-Clean 1"M



- Provozní tlak: 0,2-10bar, teplota: -10°C až 120°C
- Vhodné pro vodu, glykol a dávkovací roztoky (max. 50% glykolu)
- Rychlost média: 0,2-3,0m/s, střední pH: 5-10
- Materiál izolace: EPP, tepelná vodivost $\lambda=0,036\text{W/m}$
- Průměrná tloušťka izolace: 20mm
- Flexibilní a odolné řešení pro topné a chladicí systémy

258109011081 11081	Odlučovač vzduchu a nečistot XStream Vent-Clean 1"M	4 923,0 / ks	z
-----------------------	--	--------------	---

Odlučovač nečistot Flamco Clean Smart 3/4"



- pro topné a chladicí systémy
- flexibilní montáž
- s lapačem nečistot s vypouštěcím ventilem
- odstranění kovových částic pomocí silného magnetu
- extrémně nízký průtokový odpor a nízká ztráta energie

258107430021 30021	Odlučovač nečistot Flamco Clean Smart 3/4"	2 896,0 / ks	✓
258107430023 30023	Odlučovač nečistot Flamco Clean Smart 1"	3 183,0 / ks	z
258107430024 30024	Odlučovač nečistot Flamco Clean Smart 5/4"	3 881,0 / ks	z

Odlučovač vzduchu a nečistot Flamcovent Clean Smart 3/4"



- kombinovaný odlučovač vzduchu a nečistot pro topné a chladicí systémy
- flexibilní montáž
- s lapačem nečistot s vypouštěcím ventilem
- odstranění kovových částic pomocí silného magnetu

258107300041 30041	Odlučovač vzduchu a nečistot Flamcovent Clean Smart 3/4"	4 272,0 / ks	✓
258107300043 30043	Odlučovač vzduchu a nečistot Flamcovent Clean Smart 1"	4 804,0 / ks	✓
258107300044 30044	Odlučovač vzduchu a nečistot Flamcovent Clean Smart 5/4"	5 476,0 / ks	z

MANOMETRY A TEPLoměRY

Manometry a teploměry

Manometr AZ 63mm spodní 1/4, 0- 0,6 bar



Manometr pro plyná a kapalná média, která nepůsobí korozivně na části, které přicházejí do styku s měřeným médiem.

388403304016 RMP01-063-R-0129	Manometr AZ 63mm spodní 1/4, 0- 0,6 bar	117,0 / ks	z
388403304025 RMP01-063-R-0036	Manometr AZ 63mm spodní 1/4, 0- 2,5 bar	100,0 / ks	z
388403304040 RMP01-063-R-0037	Manometr AZ 63mm spodní 1/4, 0- 4 bar	100,0 / ks	✓
388403304060 RMP01-063-R-0038	Manometr AZ 63mm spodní 1/4, 0- 6 bar	100,0 / ks	✓
388403304100 RMP01-063-R-0039	Manometr AZ 63mm spodní 1/4, 0- 10 bar	100,0 / ks	✓
388403304160 RMP01-063-R-0040	Manometr AZ 63mm spodní 1/4, 0- 16 bar	100,0 / ks	z

Manometr AZ 100mm spodní 1/2, 0- 2,5 bar



Manometr pro plyná a kapalná média, která nepůsobí korozivně na části, které přicházejí do styku s měřeným médiem.

388403312025 RMP01-100-R-0013	Manometr AZ 100mm spodní 1/2, 0- 2,5 bar	289,0 / ks	z
388403312040 RMP01-100-R-0020	Manometr AZ 100mm spodní 1/2, 0- 4 bar	289,0 / ks	✓
388403312060 RMP01-100-R-0014	Manometr AZ 100mm spodní 1/2, 0- 6 bar	289,0 / ks	✓
388403312100 RMP01-100-R-0015	Manometr AZ 100mm spodní 1/2, 0- 10 bar	289,0 / ks	✓
388403312160 RMP01-100-R-0016	Manometr AZ 100mm spodní 1/2, 0- 16 bar	289,0 / ks	z

Manometr AZ 100 mm spodní M20 x 1,5 0- 400 kPa



Manometr pro plynná a kapalná média, která nepůsobí korozivně na části, které přicházejí do styku s měřeným médiem.

388413312040 RMP01-100-R-0093	Manometr AZ 100 mm spodní M20 x 1,5 0- 400 kPa	289,0 / ks	✓
388413312060 RMP01-100-R-0094	Manometr AZ 100 mm spodní M20 x 1,5 0- 600 kPa	289,0 / ks	✓
388413312100 RMP01-100-R-0095	Manometr AZ 100 mm spodní M20 x 1,5 0-1000 kPa	289,0 / ks	✓

Manometr AZ 63mm zadní 1/4, 0- 4 bar



Manometr pro plynná a kapalná média, která nepůsobí korozivně na části, které přicházejí do styku s měřeným médiem.

388403358040 RMP01-063-A-0045	Manometr AZ 63mm zadní 1/4, 0- 4 bar	100,0 / ks	✓
388403358060 RMP01-063-A-0046	Manometr AZ 63mm zadní 1/4, 0- 6 bar	100,0 / ks	✓
388403358100 RMP01-063-A-0047	Manometr AZ 63mm zadní 1/4, 0- 10 bar	100,0 / ks	✓
388403358160 RMP01-063-A-0048	Manometr AZ 63mm zadní 1/4, 0- 16 bar	100,0 / ks	z
388403358025 RMP01-063-A-0044	Manometr 03358 AZ 63mm zadní 1/4, 0-2,5bar	100,0 / ks	z

Termomanometr 03801 AZ 80mm spodní 1/2 , 0-4bar



- Průměr: 80mm, spodní připojení
- Tř. přesnosti: 2,5%
- Pouzdro: černě lakovaná ocel
- Ústrojí: mosaz
- Vhodný pro měření tlaku v topných a vodních systémech
- Robustní konstrukce zajišťuje dlouhou životnost

388403801040 RMTM-080-R-001	Termomanometr 03801 AZ 80mm spodní 1/2 , 0-4bar	297,0 / ks	z
388403801060 RMTM-080-R-003	Termomanometr 03801 AZ 80 mm spodní 1/2 , 0-6bar	297,0 / ks	✓

Termomanometr 03802 AZ 80mm zadní 1/2, 0- 4 bar



- Průměr: 80mm, zadní připojení
- Tř. přesnosti: 2,5%
- Pouzdro: černě lakovaná ocel
- Ústrojí: mosaz
- Vhodný pro měření tlaku v topných a vodních systémech
- Robustní konstrukce zajišťuje dlouhou životnost

388403802040 RMTM-080-A-002	Termomanometr 03802 AZ 80mm zadní 1/2, 0- 4 bar	297,0 / ks	✓
388403802060 RMTM-080-A-004	Termomanometr 03802 AZ 80 mm zadní 1/2, 0- 6 bar	297,0 / ks	✓

Teploměr 7008 AZ 63 mm příložný 0-120°C



- Bimetalové teploměry příložné jsou určené pro povrchové měření teploty na potrubním vedení.
- Jsou vhodné zvláště pro použití v topenářském odvětví.
- Teploměr se na potrubí připevňuje pomocí přiložené pružiny pro velikosti potrubí až do 2"

388407008000 RMTR-063-A-0006	Teploměr 7008 AZ 63 mm příložný 0-120°C	145,0 / ks	✓
---------------------------------	--	-------------------	---

Teploměr 7009 AZ 63 mm zadní 1/2, 0-120°C L=45 mm



- Teploměr pro měření teploty plyných a kapalných médií.
- Vhodný pro použití v průmyslu, topenářství a v duchotechnice.

388407009045 RMTR-063-A-0001	Teploměr 7009 AZ 63 mm zadní 1/2, 0-120°C L=45 mm	138,0 / ks	✓
388407009060 RMTR-063-A-0002	Teploměr 7009 AZ 63 mm zadní 1/2, 0-120°C L=60 mm	154,0 / ks	✓

Teploměr AZ 80 mm zadní 1/2, 0-120°C L=45 mm



- Teploměr pro měření teploty plyných a kapalných médií.
- Vhodný pro použití v průmyslu, topenářství a v duchotechnice.

388407011045 RMTR-080-A-0001	Teploměr AZ 80 mm zadní 1/2, 0-120°C L=45 mm	164,0 / ks	✓
388407011060 RMTR-080-A-0002	Teploměr AZ 80 mm zadní 1/2, 0-120°C L=60 mm	165,0 / ks	✓
388407011100 RMTR-080-A-0003	Teploměr AZ 80 mm zadní 1/2, 0-120°C L=100 mm	198,0 / ks	✓

Kohout tlakoměrový trojcestný TK-16263 M20x1,5



- Připojovací závit G1/2"
- Boční výstup M20x1,5
- Max. tlak 25 bar
- Materiál tělesa a kužele mosaz
- Nátrubková přípojka a matice z oceli s povrchovou úpravou
- Rukojeť z plastu

388416263000 M35171	Kohout tlakoměrový trojcestný TK-16263 M20x1,5	702,0 / ks	✓
------------------------	---	-------------------	---

Kondenzační smyčka stočená ocelová M20 x 1,5/přivařovací

Kondenzační smyčka má návarek a výstup M20 x 1,5 matice. Tělo smyčky je z oceli.



388420001000 KS-SP-O	Kondenzační smyčka stočená ocelová M20 x 1,5/přivařovací	527,0 / ks	✓
388420001001 KS-SC-O	Kondenzační smyčka stočená ocelová M20 x 1,5 se závitem	659,0 / ks	✓

Kondenzační smyčka zahnutá ocelová M20 x 1,5 přivařovací




388420002000 KS-ZP-O	Kondenzační smyčka zahnutá ocelová M20 x 1,5 přivařovací	379,0 / ks ✓
388420002001 KS-ZC-O	Kondenzační smyčka zahnutá ocelová M20 x 1,5 se závitem	475,0 / ks ✓

KOUŘOVODY

Kouřovody

Trubka kouřovodu 120 x 1,5 x 250mm černá

- materiál plech 1,5 - 2,0mm
- délky 0,25 - 1m
- barva černá



542000120253 1301	Trubka kouřovodu 120 x 1,5 x 250mm černá	261,0 / ks ✓
542000120503 1309	Trubka kouřovodu 120 x 1,5 x 500mm černá	398,0 / ks ✓
542000121003 13017	Trubka kouřovodu 120 x 1,5 x 1000mm černá	622,0 / ks ✓
542000130253 1303	Trubka kouřovodu 130 x 1,5 x 250mm černá	265,0 / ks ✓
542000130503 13011	Trubka kouřovodu 130 x 1,5 x 500mm černá	429,0 / ks ✓
542000131003 13019	Trubka kouřovodu 130 x 1,5 x 1000mm černá	668,0 / ks ✓
542000145253 1304	Trubka kouřovodu 145 x 1,5 x 250mm černá	288,0 / ks ✓
542000145503 13012	Trubka kouřovodu 145 x 1,5 x 500mm černá	450,0 / ks ✓
542000145103 13020	Trubka kouřovodu 145 x 1,5 x 1000mm černá	685,0 / ks ✓
542000150253 1305	Trubka kouřovodu 150 x 1,5 x 250mm černá	288,0 / ks ✓
542000150503 13013	Trubka kouřovodu 150 x 1,5 x 500mm černá	468,0 / ks ✓
542000151003 13021	Trubka kouřovodu 150 x 1,5 x 1000mm černá	729,0 / ks ✓
542000160253 1306	Trubka kouřovodu 160 x 1,5 x 250mm černá	298,0 / ks ✓
542000160503 13014	Trubka kouřovodu 160 x 1,5 x 500mm černá	476,0 / ks ✓
542000161003 13022	Trubka kouřovodu 160 x 1,5 x 1000mm černá	770,0 / ks ✓
542000180503 13015	Trubka kouřovodu 180 x 1,5 x 500 mm černá	510,0 / ks ✓
542000181003 13023	Trubka kouřovodu 180 x 1,5 x 1000 mm černá	806,0 / ks ✓
542000182103 23023	Trubka kouřovodu 180 x 2,0 x 1000mm černá	888,0 / ks z
542000182503 23015	Trubka kouřovodu 180 x 2,0 x 500mm černá	520,0 / ks z
542000185253 2307	Trubka kouřovodu 180 x 2,0 x 250mm černá	366,0 / ks z
542000200254 2308	Trubka kouřovodu 200 x 2,0 x 250mm černá	395,0 / ks z
542000200504 23016	Trubka kouřovodu 200 x 2,0 x 500mm černá	564,0 / ks z
542000201004 23024	Trubka kouřovodu 200 x 2,0 x 1000mm černá	937,0 / ks z

Trubka kouřovodu s čistícím otvorem 130 x 1,5 x 250mm černá



- materiál: plech 1,5mm
- délky 0,25 - 1m
- barva černá

542001130253 1503 (15027)	Trubka kouřovodu s čistícím otvorem 130 x 1,5 x 250mm černá	393,0 / ks ✓
542001130503 15011 (15035)	Trubka kouřovodu s čistícím otvorem 130 x 1,5 x 500mm černá	547,0 / ks ✓
542001131003 15019	Trubka kouřovodu s čistícím otvorem 130 x 1,5 x 1000mm černá	798,0 / ks Z
542001150253 1505	Trubka kouřovodu s čistícím otvorem 150 x 1,5 x 250mm černá	390,0 / ks ✓
542001150503 15013 (15037)	Trubka kouřovodu s čistícím otvorem 150 x 1,5 x 500mm černá	596,0 / ks ✓
542001151003 15021 (15045)	Trubka kouřovodu s čistícím otvorem 150 x 1,5 x 1000mm černá	868,4 / ks ✓
542001160253 1506	Trubka kouřovodu s čistícím otvorem 160 x 1,5 x 250mm černá	407,0 / ks ✓
542001160503 15014 (15038)	Trubka kouřovodu s čistícím otvorem 160 x 1,5 x 500mm černá	609,0 / ks ✓
542001161003 15022 (15046)	Trubka kouřovodu s čistícím otvorem 160 x 1,5 x 1000mm černá	905,0 / ks ✓

Trubka kouřovodu s klapkou 120 x 1,5 x 250mm černá



- materiál plech 1,5 - 2,0mm
- barva černá
- délky 0,25 - 1m

542002120253 1401	Trubka kouřovodu s klapkou 120 x 1,5 x 250mm černá	459,0 / ks ✓
542002120503 1409	Trubka kouřovodu s klapkou 120 x 1,5 x 500mm černá	575,0 / ks ✓
542002121003 14017	Trubka kouřovodu s klapkou 120 x 1,5 x 1000mm černá	820,0 / ks ✓
542002130253 1403	Trubka kouřovodu s klapkou 130 x 1,5 x 250mm černá	466,0 / ks ✓
542002130503 14011	Trubka kouřovodu s klapkou 130 x 1,5 x 500mm černá	590,0 / ks ✓
542002131003 14019	Trubka kouřovodu s klapkou 130 x 1,5 x 1000mm černá	851,0 / ks ✓
542002150253 1405	Trubka kouřovodu s klapkou 150 x 1,5 x 250mm černá	482,0 / ks ✓
542002150503 14013	Trubka kouřovodu s klapkou 150 x 1,5 x 500mm černá	615,0 / ks ✓
542002151003 14021	Trubka kouřovodu s klapkou 150 x 1,5 x 1000mm černá	939,0 / ks ✓
542002160253 1406	Trubka kouřovodu s klapkou 160 x 1,5 x 250mm černá	486,0 / ks ✓
542002160503 14014	Trubka kouřovodu s klapkou 160 x 1,5 x 500mm černá	625,0 / ks Z
542002161003 14022	Trubka kouřovodu s klapkou 160 x 1,5 x 1000mm černá	962,0 / ks ✓
542002182253 2407	Trubka kouřovodu s klapkou 180 x 2,0 x 250mm černá	602,0 / ks Z
542002200254 2408	Trubka kouřovodu s klapkou 200 x 2,0 x 250mm černá	626,0 / ks Z

Koleno kouřovodu 45° 120 x 1,5mm černé



- materiál plech 1,5 - 2,0mm
- barva černá

542010120453 1201	Koleno kouřovodu 45° 120 x 1,5mm černé	328,0 / ks ✓
542010130453 1203	Koleno kouřovodu 45° 130 x 1,5mm černé	343,0 / ks ✓
542010145453 1204	Koleno kouřovodu 45° 145 x 1,5mm černé	396,0 / ks ✓
542010150453 1205	Koleno kouřovodu 45° 150 x 1,5mm černé	396,0 / ks ✓
542010160453 1206	Koleno kouřovodu 45° 160 x 1,5mm černé	438,0 / ks ✓
542010180453 1207	Koleno kouřovodu 45° 180 x 1,5mm černé	496,0 / ks Z
542010182453 2207	Koleno kouřovodu 45° 180 x 2,0mm černé	532,0 / ks Z
542010200454 2208	Koleno kouřovodu 45° 200 x 2,0mm černé	555,0 / ks Z

Koleno kouřovodu 90° 120 x 1,5mm černé



- materiál plech 1,5 - 2,0mm
- barva černá

542011120903 1101	Koleno kouřovodu 90° 120 x 1,5mm černé	366,0 / ks ✓
542011130903 1103	Koleno kouřovodu 90° 130 x 1,5mm černé	377,0 / ks ✓
542011145903 1104	Koleno kouřovodu 90° 145 x 1,5mm černé	443,0 / ks ✓
542011150903 1105	Koleno kouřovodu 90° 150 x 1,5mm černé	443,0 / ks ✓
542011160903 1106	Koleno kouřovodu 90° 160 x 1,5mm černé	487,0 / ks ✓
542010182903 2107	Koleno kouřovodu 90° 180 x 2,0mm černé	689,0 / ks Z
542011200904 2108	Koleno kouřovodu 90° 200 x 2,0mm černé	722,0 / ks Z

OHŘÍVAČE, TOPENÍ

Koleno kouřovodu 90° s čistícím otvorem 120 x 1,5mm černé



- materiál plech 1,5 - 2,0mm
- barva černá

542013120903 1109	Koleno kouřovodu 90° s čistícím otvorem 120 x 1,5mm černé	483,0 / ks ✓
542013130903 11011	Koleno kouřovodu 90° s čistícím otvorem 130 x 1,5mm černé	502,0 / ks ✓
542013145903 11012	Koleno kouřovodu 90° s čistícím otvorem 145 x 1,5 mm černé	558,0 / ks ✓
542013150903 11013	Koleno kouřovodu 90° s čistícím otvorem 150 x 1,5mm černé	557,0 / ks ✓
542013160903 11014	Koleno kouřovodu 90° s čistícím otvorem 160 x 1,5mm černé	592,0 / ks ✓
542013180903 11015 (11025)	Koleno kouřovodu 90° s čistícím otvorem 180 x 1,5mm černé	644,0 / ks ✓
542013182903 21015	Koleno kouřovodu 90° s čistícím otvorem 180 x 2,0mm černé	799,0 / ks z
542013200904 21016	Koleno kouřovodu 90° s čistícím otvorem 200 x 2,0mm černé	812,0 / ks z

Koleno kouřovodu 45° s čistícím otvorem 130 x 1,5mm černé



- materiál plech 1,5mm
- barva černá

542013130453 12011	Koleno kouřovodu 45° s čistícím otvorem 130 x 1,5mm černé	505,0 / ks z
542013150453 12013 (1143)	Koleno kouřovodu 45° s čistícím otvorem 150 x 1,5mm černé	546,8 / ks ✓

Koleno kouřovodu 90° s klapkou 120 x 1,5mm černé



materiál: plech 1,5mm

542014120903 1211	Koleno kouřovodu 90° s klapkou 120 x 1,5mm černé	593,0 / ks ✓
542014130903 1213	Koleno kouřovodu 90° s klapkou 130 x 1,5mm černé	626,0 / ks ✓
542014150903 1215	Koleno kouřovodu 90° s klapkou 150 x 1,5mm černé	661,0 / ks ✓

Koleno kouřovodu segmentové otočné 120 x 1,5mm černé



- nastavení 0 - 90°
- barva černá

542015120990 1230	Koleno kouřovodu segmentové otočné 120 x 1,5mm černé	682,0 / ks ✓
542015130990 1232	Koleno kouřovodu segmentové otočné 130 x 1,5mm černé	664,0 / ks ✓
542015150990 1234	Koleno kouřovodu segmentové otočné 150 x 1,5mm černé	715,0 / ks ✓
542015160990 1235	Koleno kouřovodu segmentové otočné 160 x 1,5mm černé	728,0 / ks ✓
542015182990 1236	Koleno kouřovodu segmentové otočné 180 x 2,0mm černé	886,0 / ks ✓
542015202990 1237	Koleno kouřovodu segmentové otočné 200 x 2,0mm černé	986,0 / ks ✓

Redukce kouřovodu 150/120 x 1,5mm černá



barva černá

542020151203 181207	Redukce kouřovodu 150/120 x 1,5mm černá	476,0 / ks ✓
542020151303 181221	Redukce kouřovodu 150/130 x 1,5mm černá	476,0 / ks ✓
542020181503 181224	Redukce kouřovodu 180/150 x 1,5mm černá	571,0 / ks ✓
542020201503 181235	Redukce kouřovodu 200/150 x 1,5mm černá	607,0 / ks ✓

Redukce kouřovodu do keramického komínu s kroužkem 145/180 x 1,5mm černá



- Redukce komínová s růžicí se využívá pro připojení spotřebiče do keramického komínu. Její neoddělitelnou součástí je růžice.
- Používá se tam, kde je svislý průměr komína větší, než výstupní průměr připojovaného spotřebiče. Redukce je vybavena

542021145180 18161	Redukce kouřovodu do keramického komínu s kroužkem 145/180 x 1,5mm černá	827,0 / ks	z
542021151203 18174	Redukce kouřovodu do keramického komínu s kroužkem 150/120 x 1,5mm černá	718,0 / ks	z
542021151303 18172	Redukce kouřovodu do keramického komínu s kroužkem 150/130 x 1,5mm černá	718,0 / ks	✓
542021161203 18170	Redukce kouřovodu do keramického komínu s kroužkem 160/120 x 1,5mm černá	607,0 / ks	z
542021161303 18168	Redukce kouřovodu do keramického komínu s kroužkem 160/130 x 1,5mm černá	607,0 / ks	z
542021161503 18166	Redukce kouřovodu do keramického komínu s kroužkem 160/150 x 1,5mm černá	607,0 / ks	✓
542021181203 18164	Redukce kouřovodu do keramického komínu s kroužkem 180/120 x 1,5mm černá	763,0 / ks	z
542021181303 18162	Redukce kouřovodu do keramického komínu s kroužkem 180/130 x 1,5mm černá	763,0 / ks	z
542021181503 18160	Redukce kouřovodu do keramického komínu s kroužkem 180/150 x 1,5mm černá	763,0 / ks	✓
542021201203 18157	Redukce kouřovodu do keramického komínu s kroužkem 200/120 x 1,5mm černá	776,0 / ks	z
542021201303 18155	Redukce kouřovodu do keramického komínu s kroužkem 200/130 x 1,5mm černá	776,0 / ks	z
542021201503 18153	Redukce kouřovodu do keramického komínu s kroužkem 200/150 x 1,5mm černá	776,0 / ks	✓
542021201603 18152	Redukce kouřovodu do keramického komínu s kroužkem 200/160 x 1,5mm černá	776,0 / ks	z

Růžice kouřovodu 120 x 1,5mm černá



- materiál plech 1,5mm
- barva černá

542022120003 1701	Růžice kouřovodu 120 x 1,5mm černá	87,0 / ks	✓
542022130003 1703	Růžice kouřovodu 130 x 1,5mm černá	88,0 / ks	✓
542022145003 1704	Růžice kouřovodu 145 x 1,5mm černá	91,0 / ks	✓
542022150003 1705	Růžice kouřovodu 150 x 1,5mm černá	91,0 / ks	✓
542022160003 1706	Růžice kouřovodu 160 x 1,5mm černá	98,0 / ks	✓
542022180003 1707	Růžice kouřovodu 180 x 1,5mm černá	110,0 / ks	z

Přechodka kouřovodu 120/130mm černá



barva černá

542023120130 1850	Přechodka kouřovodu 120/130mm černá	322,0 / ks	✓
542023120150 1852	Přechodka kouřovodu 120/150mm černá	421,0 / ks	✓
542023120160 1853	Přechodka kouřovodu 120/160mm černá	426,0 / ks	✓
542023130150 1863	Přechodka kouřovodu 130/150mm černá	395,0 / ks	✓
542023140150 1867	Přechodka kouřovodu 145/150mm černá	320,0 / ks	z
542023150150 189	Přechodka kouřovodu 150/120mm černá	421,0 / ks	✓
542023180150 1826	Přechodka kouřovodu 180/150mm černá	487,0 / ks	z

Zděř kouřovodu 120 x 1,5mm černá



- materiál plech 1,5mm
- barva černá

542024120003 1601	Zděř kouřovodu 120 x 1,5mm černá	152,0 / ks	✓
542024130003 1603	Zděř kouřovodu 130 x 1,5mm černá	156,0 / ks	✓
542024145003 1604	Zděř kouřovodu 145 x 1,5mm černá	160,0 / ks	z
542024150003 1605	Zděř kouřovodu 150 x 1,5mm černá	162,0 / ks	✓
542024160003 1606	Zděř kouřovodu 160 x 1,5mm černá	164,0 / ks	✓
542024180003 1607	Zděř kouřovodu 180 x 1,5mm černá	171,0 / ks	✓
542024200003 1608	Zděř kouřovodu 200 x 1,5mm černá	177,0 / ks	✓

OHŘÍVAČE VODY

DRAŽICE

OKHE NTR/DV

Závěsný svislý nepřímotopný zásobník teplé vody

- › V modelech 125, 160
- › S topným tělesem 2,2 kW
- › Zásobník s dolními vývody vhodný pro plynové kotle a kotle na tuhá paliva
- › 1 závěs a opěra u modelů 125 a 2 závěsy pro 160
- › Vybaven hrdlem pro cirkulaci
- › Výrazně větší výměník (1,45 m²) ve srovnání s OKC 1 m²
- › Možno použít s vybranými typy tepelných čerpadel



MT-WH21

Ohříváč vody s tepelným čerpadlem

- › Efektivita přípravy teplé vody s vysokým COP až 3,69
- › Teplota teplé vody 60 °C (pouze kompresorem)
- › Příprava teplé vody pro 4 a více osob
- › Až 70 % energie potřebné k přípravě teplé vody využito z energie odpadního vzduchu
- › Vzdálené řízení z nadřazeného systému přes Modbus protokol
- › Možnost řízení větrání analogovým signálem 0–10 V od senzoru vlhkosti nebo CO₂
- › Velmi snadná instalace
- › Účinně odvlhčuje vnitřní prostředí a brání vzniku plísní



nová

zelená

úsporám


Dotace na ohřev
vody tepelným
čerpadlem
ve výši 45 000 Kč

 **DRAŽICE**

Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o.
Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou
e-mail: prodej@dzd.cz, www.dzd.cz

Náhradní díly

Kompletní nabídka náhradních dílů



NÁHRADNÍ DÍLY

ND I ZAHRADNÍ PROGRAM

Geka Gardena hadicové spojky s bajonetem

ND Geka Garden těsnění do spojek bajonet



- Náhradní díl - těsnění do spojek bajonetu
- pro spojky Geka Garden

899077802000
80200C

ND Geka Garden těsnění do spojek bajonet **5,4 / ks** ✓

Ostatní náhradní díly

ND Víčko k nádrži DN50 - hrubý závit-vnitřní 3/4"



Víčko s redukcí z IBC nádrže na standartní trubkový závit 3/4"

899140006002
88-103

ND Víčko k nádrži DN50 - hrubý závit-vnitřní 3/4" **54,0 / ks** ✓

899140006003
88-104

ND Víčko k nádrži DN50 - hrubý závit-vnitřní 1" **64,0 / ks** ✓

ND Víčko k nádrži DN50 - hrubý závit



- Náhradní díl - Víčko k nádrži DN50 - hrubý závit
- pro kanystry a IBC nádrže s rozměrem závitu: vnitřní průměr do 50 mm / vnější závit 61 mm
- stoupání závitu: 6 mm

899140009050
P02a

ND Víčko k nádrži DN50 - hrubý závit **38,0 / ks** ✓

ND Víčko k nádrži DN50 - hrubý závit - spojka 32 mm



- ND Víčko k nádrži DN50 - hrubý závit - spojka 32 mm
- pro kanystry a IBC nádrže s rozměrem závitu: vnitřní průměr do 50 mm / vnější závit 61 mm

899140007050
P03a

ND Víčko k nádrži DN50 - hrubý závit - spojka 32 mm **187,0 / ks** ✓

ND Víčko k nádrži DN50 - hrubý závit - kohout 3/4"



- ND Víčko k nádrži DN50 - hrubý závit
- pro kanystry a IBC nádrže s rozměrem závitu: vnitřní průměr do 50 mm / vnější závit 61 mm

899140008050
P001a

ND Víčko k nádrži DN50 - hrubý závit - kohout 3/4" **192,0 / ks** ✓

899140008051
P001b

ND Víčko k nádrži DN50 - hrubý závit - kohout 1" **259,0 / ks** ✓

ND I NÁŘADÍ

Nůžky na plastové trubky

ND Nůžky Profi pružina mechanismu



- Náhradní díl - pružina mechanismu.
- pro nůžky Profi na plastové trubky (Wavin Ekoplastik)

899221100001
PMXXXXXXX

ND Nůžky Profi pružina mechanismu **70,0 / ks** ✓

ND Nůžky Profi pružina nože



- Náhradní díl - pružina nože.
- pro nůžky Profi na plastové trubky (Wavin Ekoplastik)

899221100002
PNXXXXXXX

ND Nůžky Profi pružina nože **52,5 / ks** ✓

ND Nůžky Profi pružina páky



- Náhradní díl - pružina páky.
- pro nůžky Profi na plastové trubky (Wavin Ekoplastik)

899221100003
PPXXXXXXX

ND Nůžky Profi pružina páky **84,0 / ks** ✓

ND Nůžky Profi nůž



- Náhradní díl - nůž.
- pro nůžky Profi na plastové trubky (Wavin Ekoplastik)

899221100004
NN42XXXXXX

ND Nůžky Profi nůž **693,8 / ks** ✓

ND I INSTALATÉRSKÝ MATERIÁL

Ventily Schell

ND Schell ventil Polar II - sada těsnících kroužků



- ND Schell ventil Polar II - sada těsnících kroužků
- pro Schell Polar II 039970399

899193258960
258960099

ND Schell ventil Polar II - sada těsnících kroužků **75,0 / ks** ✓

ND Schell ventil rohový Comfort matice 3/8" x 10 s kroužkem



- ND Schell ventil rohový Comfort matice
- rozměr DN 10G 3/8"
- pro měděné trubičky
- s o kroužkem a těsněním

899193265000 265000699	ND Schell ventil rohový Comfort matice 3/8" x 10 s kroužkem	64,0 / ks ✓
---------------------------	--	--------------------

Pojistné ventily

ND ventil pojistný TE-2848 koleno s okroužkem



- Náhradní díl Slovarm - Koleno s "o" kroužkem
- pro pojistné ventily Slovarm TE-2848
- pro napojení odpadní hadičky

899194217581 417581	ND ventil pojistný TE-2848 koleno s okroužkem	70,8 / ks ✓
------------------------	--	--------------------

ND ventil pojistný T-1847 kuželka



- Náhradní díl Slovarm - Kuželka k pojistnému ventilu T-1847

899194228391 428391	ND ventil pojistný T-1847 kuželka	124,2 / ks ✓
------------------------	--------------------------------------	---------------------

Nd ventil pojistný T3160 hlavice HPV-3100.60



- výměna hlavice bez nutnosti demontáže z potrubního systému
- nastavitelný odtok v rozsahu 360°
- pro maximální tlak v systému: 6 bar
- maximální teplota: 80°C

899194417690 417691	Nd ventil pojistný T3160 hlavice HPV-3100.60	465,1 / ks ✓
------------------------	---	---------------------

Filtry, úpravy vody

ND Atlas těsnění O-kroužek DP



- Pryžové těsnění o-kroužek je vhodným náhradním dílem pro vodní filtr

899213000005 RB7514331	ND Atlas těsnění O- kroužek DP	30,0 / ks ✓
---------------------------	-----------------------------------	--------------------

ND Filtr FP3 klíč



- AQUA klíč plastový pro filtr 9" 3/4
- Montážní klíč.

899213000010 A6010010	ND Filtr FP3 klíč	92,0 / ks ✓
--------------------------	-------------------	--------------------

ND Filtr FP3 těsnění O-kroužek



899213000013 28999108	ND Filtr FP3 těsnění O-kroužek	60,0 / ks ✓
--------------------------	--------------------------------	--------------------

Svěrné tvarovky

ND EP svěrná tvarovka O-kroužek EPDM 20mm



- ND svěrná tvarovka STP O-kroužek EPDM

899199000520 02300320	ND EP svěrná tvarovka O-kroužek EPDM 20mm	2,9 / ks ✓
899199000525 02300330	ND EP svěrná tvarovka O-kroužek EPDM 25mm	2,4 / ks ✓
899199000532 02300350	ND EP svěrná tvarovka O-kroužek EPDM 32mm	3,3 / ks ✓
899199000540 02300360	ND EP svěrná tvarovka O-kroužek EPDM 40mm	8,4 / ks ✓
899199000550 02300370	ND EP svěrná tvarovka O-kroužek EPDM 50mm	6,4 / ks ✓
899199000563 02300380	ND EP svěrná tvarovka O-kroužek EPDM 63mm	8,9 / ks ✓

Radiátorové příslušenství

ND Slovarm klíček na odvzdušnění



- Náhradní díl Slovarm - Klíček na odvzdušnění
- pro zátku radiátorovou s odvzdušněním VE-1307B (Slovarm)

899194200782 400782	ND Slovarm klíček na odvzdušnění	6,7 / ks ✓
------------------------	-------------------------------------	-------------------

ND Klíček na odvzdušnění S11202 kovový



- Náhradní díl - klíček na odvzdušnění
- kovový

899258011202 F11202	ND Klíček na odvzdušnění S11202 kovový	14,4 / ks ✓
------------------------	--	--------------------

NÁHRADNÍ DÍLY

ND I ODPADNÍ SYSTÉMY

HT Osma

ND HT těsnící kroužek 32 mm



- Náhradní díl - těsnící kroužek
- pro HT trubky a tvarovky

899151110032 880000	ND HT těsnící kroužek 32 mm	4,0 / ks	✓
899151110040 880010	ND HT těsnící kroužek 40 mm	4,0 / ks	✓
899151110050 880020	ND HT těsnící kroužek 50 mm	4,0 / ks	✓
899151110075 880030	ND HT těsnící kroužek 75 mm	6,0 / ks	✓
899151110110 880050	ND HT těsnící kroužek 110 mm	8,0 / ks	✓
899151110125 880070	ND HT těsnící kroužek 125 mm	14,1 / ks	✓
899151110160 880080	ND HT těsnící kroužek 160 mm	20,1 / ks	✓

KG Osma

ND KG těsnící kroužek 110 mm



- Náhradní díl - těsnící kroužek
- pro KG trubky a tvarovky

899151210110 880060	ND KG těsnící kroužek 110 mm	6,4 / ks	✓
899151210125 880075	ND KG těsnící kroužek 125 mm	8,9 / ks	✓
899151210160 880090	ND KG těsnící kroužek 160 mm	12,7 / ks	✓
899151210200 880100	ND KG těsnící kroužek 200 mm	20,4 / ks	✓
899151210250 880110	ND KG těsnící kroužek 250 mm	47,1 / ks	✓
899151210315 880120	ND KG těsnící kroužek 315 mm	68,7 / ks	✓
899151210400 880130	ND KG těsnící kroužek 400 mm	120,9 / ks	z

Odtokové ventily Alca

ND Klik-klak ventil Alca A-391/A-392 těsnění silikonové

Náhradní díl Alca - Těsnění pro ventily Klik-klak



899012219514 S0514-ND	ND Klik-klak ventil Alca A-391/A-392 těsnění silikonové	28,3 / ks	✓
--------------------------	---	------------------	---

ND Klik-klak ventil Alca A-391/A-392 mechanismus s pružinou



- Náhradní díl - pružinka nerezová.
- pro Klik-klak výtokové ventily (Alca)

899012219525 S0525-ND	ND Klik-klak ventil Alca A-391/A-392 mechanismus s pružinou	118,4 / ks	✓
--------------------------	---	-------------------	---

ND výpust Alca A-37 těsnění



- Náhradní díl Alca - Těsnění k dřezové výpusti A37
- vnější průměr 52 mm
- vnitřní průměr 35 mm

899012219632 S0981-ND	ND výpust Alca A-37 těsnění	40,2 / ks	✓
--------------------------	-----------------------------	------------------	---

Odtokové ventily ostatní

ND Klik-Klak ventil Plast Brno těsnění



- Náhradní díl - těsnění.
- pro Klik-klak výtokové ventily (Plast Brno)

899161225000 ZEUVCR0	ND Klik-Klak ventil Plast Brno těsnění	36,0 / ks	✓
-------------------------	--	------------------	---

ND Ventil ke koši k otočnému umyvadlu

ND Ventil ke koši k otočnému umyvadlu



899162532145	ND Ventil ke koši k otočnému umyvadlu	232,0 / ks	✓
--------------	---------------------------------------	-------------------	---

Umyvadlové sifony Viega

ND sifon umyvadlový Viega trubka s obrubou 32 x 200 mm

- Viega - Náhradní díl - trubka 32mm s obrubou.
- pro mosazné umyvadlové sifony Viega 5753 a 5611



899211400599 100599	ND sifon umyvadlový Viega trubka s obrubou 32 x 200 mm	236,2 / ks	✓
899211401480 101480	ND sifon umyvadlový Viega trubka s obrubou 32 x 250 mm	301,9 / ks	✓
899211402203 102203	ND sifon umyvadlový Viega trubka s obrubou 32 x 300 mm	465,2 / ks	✓
899211428326 128326	ND sifon umyvadlový Viega trubka s obrubou 32 x 500 mm	688,9 / ks	z
899211131388 131388	ND sifon umyvadlový Viega trubka s obrubou 40 x 300 mm	881,0 / ks	z

NÁHRADNÍ DÍLY

ND sifon umyvadlový Viega trubka prodlužovací 32 x 125 mm



- Viega - Náhradní díl - trubka prodlužovací.
- pro prodloužení mosazné trubky 32mm

899211402647 102647	ND sifon umyvadlový Viega trubka prodlužovací 32 x 125 mm	326,0 / ks ✓
------------------------	---	--------------

ND sifon umyvadlový Viega trubka přímá 32 x 300 mm



- Viega - Náhradní díl - trubka přímá bez obruby
- pro mosazné umyvadlové sifony Viega

899211411113 111113	ND sifon umyvadlový Viega trubka přímá 32 x 300 mm	567,1 / ks ✓
------------------------	--	--------------

ND sifon umyvadlový Viega hrdlo prodlužovací 32mm



- Viega - Náhradní díl - hrdlo prodlužovací.
- pro spojení 2 trubek 32mm

899211402371 102371	ND sifon umyvadlový Viega hrdlo prodlužovací 32mm	230,6 / ks ✓
------------------------	---	--------------

Umyvadlové sifony Alca

ND Alca vložka s klapkou do přípojevacích kolínek



- ND Alca vložka s klapkou do přípojevacích kolínek
- zpětná klapka pro hadicové připojení

899012116050 P0050-ND	ND Alca vložka s klapkou do přípojevacích kolínek	46,7 / ks ✓
--------------------------	---	-------------

ND sifon umyvadlový Alca sada těsnění



- Náhradní díl Alca - Sada náhradních těsnění pro umyvadlové sifony
- obsahuje 7 ks těsnění

899012116066 P066-ND	ND sifon umyvadlový Alca sada těsnění	86,9 / ks ✓
-------------------------	---------------------------------------	-------------

Umyvadlové sifony Plast Brno

ND sifon umyvadlový PlastBrno sada těsnění



- Náhradní díl - sada těsnění.
- pro umyvadlové sifony Plast Brno

899161200000 EU00000	ND sifon umyvadlový PlastBrno sada těsnění	36,0 / ks ✓
-------------------------	--	-------------

ND sifon umyvadlový Plast Brno trubka prodlužovací 32x143



- Materiál Mosaz
- Rozměry (VxŠxH) 15 x 3,5 x 3,5 cm
- Barva Chrom

899161210005 EMCR005	ND sifon umyvadlový Plast Brno trubka prodlužovací 32x143	109,0 / ks ✓
-------------------------	---	--------------

Umyvadlové sifony Slovarm

ND sifon umyvadlový SAM ružice T-905 DN40 bílá



- Náhradní díl - ružice k umyvadlovému sifonu
- pro odpadní trubku 40mm

899191618683 418683	ND sifon umyvadlový SAM ružice T-905 DN40 bílá	20 45,0 / ks ✓
------------------------	--	----------------

ND sifon umyvadlový SAM připojení na pračku P-958-03



- Náhradní díl - připojení na pračku.
- pro umyvadlové sifony Slovarm

899191620922 620922	ND sifon umyvadlový SAM připojení na pračku P-958-03	25 78,0 / ks ✓
------------------------	--	----------------

Umyvadlové sifony ostatní

ND Tres ružice kulatá 32 x 14 mm chrom



- ND Tres ružice kulatá 32 x 14 mm chrom
- vnější rozměr Ø 80 mm
- vnitřní rozměr Ø 32 mm
- výška 14 mm

899207347442 913474420	ND Tres ružice kulatá 32 x 14 mm chrom	140,0 / ks ✓
---------------------------	--	--------------

Dřezové sifony Alca

ND sifon dřezový Alca sada těsnění



- Náhradní díl Alca - Sada náhradních těsnění pro dřezové sifony
- obsahuje 6 ks těsnění

899012116067 P067-ND	ND sifon dřezový Alca sada těsnění	81,5 / ks ✓
-------------------------	------------------------------------	-------------

NÁHRADNÍ DÍLY

Dřezové sifony Plast Brno

ND sifon dřezový PlastBrno sada těsnění



- Náhradní díl - sada těsnění.
- pro dřezové sifony Plast Brno

899161200002
ED00000

ND sifon dřezový PlastBrno sada těsnění **76,0 / ks** ✓

Dřezové sifony Slovarm

ND sifon dřezový SAM ružice T-905 DN50 bílá



- Náhradní díl - ružice k dřezovému sifonu
- pro odpadní trubku 50mm

899191618688
418688

ND sifon dřezový SAM ružice T-905 DN50 20 **49,0 / ks** ✓

ND sifon dřezový SAM těsnění k piletě T-733/II-03



899191618797
418797

ND sifon dřezový SAM těsnění k piletě T-733/II-03 30 **43,0 / ks** ✓

ND sifon dřezový SAM pileta+šroub T-733-02 nerez



- Náhradní díl - pileta nerezová + šroub.
- pro dřezové sifony Slovarm

899191621079
621079

ND sifon dřezový SAM pileta+šroub T-733-02 nerez 30 **63,0 / ks** ✓

ND sifon dřezový SAM manžeta odpadní trubky T-733-10



- Náhradní díl - manžeta odpadní trubky.
- pro dřezové sifony Slovarm

899191628768
428768

ND sifon dřezový SAM manžeta odpadní trubky T-733-10 30 **49,0 / ks** ✓

ND sifon dřezový SAM připojení na pračku T-706-03



- Náhradní díl - připojení na pračku.
- pro dřezové sifony Slovarm

899191620964
620964

ND sifon dřezový SAM připojení na pračku T-706-03 30 **63,0 / ks** ✓

ND sifon dřezový SAM sada těsnění T-705-X



- Náhradní díl - sada těsnění.
- pro dřezové sifony Slovarm

899191621227
621227

ND sifon dřezový SAM sada těsnění T-705-X 20 **93,0 / ks** ✓

Vanové sifony Viega

ND Sifon vanový Viega Simplex ovládací kolečko 6168.02



- Viega - Náhradní díl - ovládací kolečko / rozeta.
- pro vanové sifony Viega Simplex (design od roku 2009)
- použitelné i na modely se starším designem

899211657406
657406

ND Sifon vanový Viega Simplex ovládací kolečko 6168.02 **508,8 / ks** ✓

ND sifon vanový Viega SIMPLEX kuželka 6168-035



- Viega - Náhradní díl - kuželka.
- pro vanové sifony Viega Simplex

899211415392
215392

ND sifon vanový Viega SIMPLEX kuželka 6168-035 **333,9 / ks** ✓

ND sifon vanový Viega SIMPLEX těsnění kuželky



- Viega - Náhradní díl - těsnění kuželky.
- pro vanové sifony Viega Simplex

899211404740
104740

ND sifon vanový Viega SIMPLEX těsnění kuželky **65,0 / ks** ✓

Vanové sifony Alca

ND Sifon vanový Alca A-51 zátka kompletní



- Náhradní díl Alca - zátka P0037-ND
- pro vanové sifony A51
- kompletní včetně těsnění

899012116037
P0037-ND

ND Sifon vanový Alca A-51 zátka kompletní **204,1 / ks** ✓

ND Sifon vanový Alca A-51 ovládací kolečko plast/chrom



- Náhradní díl - ovládací kolečko / rozeta.
- pro vanové sifony A51 Alca
- plastové

899012119076
P0041-ND

ND Sifon vanový Alca A-51 ovládací kolečko plast/chrom **195,4 / ks** ✓

NÁHRADNÍ DÍLY

ND Sifon vanový Alca A-51 těsnění zátky



Náhradní díl Alca - Těsnění zátky pro vanové sifony A51

899012119082 S0082-ND	ND Sifon vanový Alca A-51 těsnění zátky	29,4 / ks	✓
--------------------------	---	-----------	---

ND Sifon vanový Alca A-55K zátka kompletní



- Náhradní díl Alca - Zátka pro vanové sifony A55
- kompletní včetně těsnění
- průměr krytky: 45 mm

899012116038 P0038-ND	ND Sifon vanový Alca A-55K zátka kompletní	209,5 / ks	✓
--------------------------	--	------------	---

Vanové sifony Slovarm

ND sifon vanový SAM přepadové koleno T-1437C-01



- Náhradní díl - přepadové koleno k vanovému sifonu
- s nerezovou krytkou

899191621100 621100	ND sifon vanový SAM přepadové koleno T-1437C-01	16 123,0 / ks	✓
------------------------	---	---------------	---

Nd sifon vanový SAM zátka s řetízkem P-40 46mm



Nd sifon vanový Sam zátka s řetízkem P-40 46mm

899191620752 620752	Nd sifon vanový SAM zátka s řetízkem P-40 46mm	30 85,0 / ks	✓
------------------------	--	--------------	---

Sprchové sifony Alca

ND Sifon sprchový Alca A46/A47 těsnění 80 x 49 x 2 mm



- Náhradní díl Alca - těsnění ke sprchovým sifonům A46 a A47
- rozměr: 80 x 49 x 2 mm

899012119030 S0030-ND	ND Sifon sprchový Alca A46/A47 těsnění 80 x 49 x 2 mm	27,2 / ks	✓
--------------------------	---	-----------	---

ND Sifon sprchový Alca A-46/A-47 těsnění 85 x 49 x 8 mm



- Náhradní díl Alca - Těsnění ke sprchovému sifonu A46/A47
- rozměr: 85 x 49 x 8 mm

899012119031 S0031-ND	ND Sifon sprchový Alca A-46/A-47 těsnění 85 x 49 x 8 mm	28,3 / ks	✓
--------------------------	---	-----------	---

ND Sifon sprchový Alca A-47 víko 60mm chrom



- Náhradní díl Alca - Víko (krytka) sprchového sifonu A47
- průměr: 60 mm

899012119035 S0035-ND	ND Sifon sprchový Alca A-47 víko 60mm chrom	178,1 / ks	✓
--------------------------	---	------------	---

Pračkové sifony Plast Brno

ND Sifon pračkový Plast Brno krytka EPPP100 bílá



- Náhradní díl Plast Brno - Krytka pračkového sifonu
- bílá

899161250100 EPPP100	ND Sifon pračkový Plast Brno krytka EPPP100 bílá	29,0 / ks	✓
-------------------------	--	-----------	---

ND sifon pračkový podomítkový PB koleno s maticí 1"



- Náhradní díl - sifon pračkový podomítkový Plast Brno
- koleno s maticí 1"

899161001200 EPP1200	ND sifon pračkový podomítkový PB koleno s maticí 1"	21,0 / ks	✓
-------------------------	---	-----------	---

Flexi dopojení Alca

ND flexi dopojení Alca těsnění dvoukomponentní 5/4" A7990



- Náhradní díl Alca - těsnění pro flexi připojení 5/4"
- dvoukomponentní - pevná vnitřní část drží tvar a zabraňuje deformaci, měkká část zajišťuje dokonalou těsnost
- rozměr: 39 x 2 x 39 mm

899012101990 A7990	ND flexi dopojení Alca těsnění dvoukomponentní 5/4" A7990	16,2 / ks	✓
-----------------------	---	-----------	---

ND flexi dopojení Alca těsnění dvoukomponentní 6/4" A7991



- Náhradní díl Alca - Těsnění pro flexi připojení 6/4"
- dvoukomponentní - pevná vnitřní část drží tvar a zabraňuje deformaci, měkká část zajišťuje dokonalou těsnost
- rozměr: 45 x 2 x 45 mm

899012101991 A7991	ND flexi dopojení Alca těsnění dvoukomponentní 6/4" A7991	17,7 / ks	✓
-----------------------	---	-----------	---

NÁHRADNÍ DÍLY

ND flexi dopojení Alca těsnění dvoukomponentní 1" A7992



- Náhradní díl Alca - Těsnění pro flexi připojení 1"
- dvoukomponentní - pevná vnitřní část drží tvar a zabraňuje deformaci, měkká část zajišťuje dokonalou těsnost
- rozměr: 30 x 3 x 30 mm

899012101992
A7992

ND flexi dopojení Alca těsnění
dvoukomponentní 1" A7992

14,4 / ks ✓

ND Alca držák flexi připojení



- ND Alca držák flexi připojení
- pro vytvoření sifonu na flexi připojení


899012101993
A7993

ND Alca držák flexi připojení

15,8 / ks ✓

Vpusť Plast Brno

ND Podlahová vpusť PlastBrno mřížka 10 x 10 cm nerezová



- Náhradní díl - mřížka nerezová 10x10cm
- pro podlahové vpusti Plast Brno

899161314000
NSI50CO

ND Podlahová vpusť PlastBrno mřížka 10
x 10 cm nerezová

113,0 / ks ✓

ND Podlahová vpusť PlastBrno krk vpusti vč.kroužku



- Náhradní díl - krk vpusti včetně kroužku.
- pro podlahové vpusti Plast Brno

899161314001
NSI0000

ND Podlahová vpusť PlastBrno krk vpusti
vč.kroužku

116,0 / ks ✓

ND Podlahová vpusť PlastBrno spodní díl kalíšku



- Náhradní díl - spodní díl kalíšku.
- pro podlahové vpusti Plast Brno

899161314002
NSI50C2

ND Podlahová vpusť PlastBrno spodní díl
kalíšku

66,0 / ks ✓

ND Podlahová vpusť PlastBrno vrchní díl kalíšku



- Náhradní díl - vrchní díl kalíšku.
- pro podlahové vpusti Plast Brno

899161314003
NSI50C1

ND Podlahová vpusť PlastBrno vrchní díl
kalíšku

29,0 / ks ✓

Lapače Miroslav Chuděj

ND Lapač univerzální Chuděj víko



- Náhradní díl - univerzální víko.
- pro lapače střešních splavenin Chuděj

899031100332
332

ND Lapač univerzální Chuděj víko

65,6 / ks ✓

ND Lapač univerzální Chuděj víko na svod + vymezení kroužky



- Náhradní díl - vymezení kroužky
- pro lapače střešních splavenin Chuděj
- pro 78/80, 90, 100, 110 a 125mm

899031100333
333

ND Lapač univerzální Chuděj víko na svod
+ vymezení kroužky

116,6 / ks ✓

ND Lapač univerzální Chuděj mřížka



- Náhradní díl - univerzální mřížka.
- pro lapače střešních splavenin Chuděj

899031100334
334

ND Lapač univerzální Chuděj mřížka

65,6 / ks ✓

ND Lapač univerzální Chuděj košík



- Náhradní díl - univerzální košík na nečistoty.
- pro lapače střešních splavenin Chuděj

899031100337
337

ND Lapač univerzální Chuděj košík

43,8 / ks ✓

Lapače Alca

ND Lapač univerzální Alca Koš AGV941 nerezový



- Náhradní díl Alca - Koš nerezový pro lapače střešních splavenin
- pro zachytávání nečistot
- zabraňuje průniku hlodavců z kanalizace

899012111941
AGV941

ND Lapač univerzální Alca Koš
AGV941 nerezový

303,6 / ks ✓

ND I PŘIPOJOVACÍ MATERIÁL

Eurotis / Eurogas nerezové trubky

ND Eurotis matice TFA těsnění 3/8 x G3/8



- Náhradní díl - těsnění.
- pro Eurotis matice

899051210010 A04-0010-0836	ND Eurotis matice TFA těsnění 3/8 x G3/8	10	2,4 / ks	✓
899051212012 A04-0010-0837	ND Eurotis matice TFA těsnění 1/2 x G1/2	10	5,5 / ks	✓
899051211015 A04-0010-0838	ND Eurotis matice TFA těsnění 3/4 x G3/4	10	7,4 / ks	✓
899051215015 A04-0010-0839	ND Eurotis matice TFA těsnění 1 x G1	10	9,6 / ks	✓

ND Eurotis matice redukováná TFA těsnění 1/2 x G3/4



- Náhradní díl - těsnění.
- pro Eurotis TFA matice.

899051212015 A04-0010-1959	ND Eurotis matice redukováná TFA těsnění 1/2 x G3/4	10	19,9 / ks	✓
899051215020 A04-0010-1960	ND Eurotis matice redukováná TFA těsnění 3/4 x G1	10	29,5 / ks	z

ND Eurogas matice TFG těsnění 1/2 x G1/2



- Náhradní díl - těsnění.
- pro Eurogas TFG matice

899051112012 A04-0010-1923	ND Eurogas matice TFG těsnění 1/2 x G1/2	10	5,5 / ks	✓
899051115015 A04-0010-1924	ND Eurogas matice TFG těsnění 3/4 x G3/4	10	5,5 / ks	✓

Dopojovací tvarovky na WC

ND Flexi odpad Alca A-97 manžeta



Náhradní díl Alca - Manžeta pro flexi WC odpad A97

899012125036 Z0036-ND	ND Flexi odpad Alca A-97 manžeta	43,5 / ks	✓
--------------------------	----------------------------------	-----------	---

ND Nicoll tvarovka dopojovací těsnění



- Náhradní díl - dopojovací těsnění.
- pro Abusantair dopojovací WC tvarovky.

899011175999 02224010000	ND Nicoll tvarovka dopojovací těsnění	65,2 / ks	✓
-----------------------------	---------------------------------------	-----------	---

ND I SPLACHOVACÍ A INSTALAČNÍ SYSTÉMY

Předstěnové systémy Geberit

ND Kombifix/Duofix sada těsnění napouštěcího ventilu



- Náhradní díl - sada těsnění napouštěcího ventilu.
- pro napouštěcí ventily Geberit 240.700.00.1 / 240.705.00.1 / 240.715.00.1 / 243.886.00.1

899071240771 240.771.00.1	ND Kombifix/Duofix sada těsnění napouštěcího ventilu	221,0 / ks	✓
------------------------------	--	------------	---

ND Kombifix/Duofix těsnění vypouštěcího ventil 63 x 31,5 x 3 mm transparentní



- Náhradní díl - těsnění vypouštěcího ventilu.
- pro vypouštěcí ventily Geberit
- rozměr d63 x d31.5 x 3mm
- Těsnění není kompatibilní s vypouštěcím ventilem typu 212

899071816418 816.418.00.1	ND Kombifix/Duofix těsnění vypouštěcího ventil 63 x 31,5 x 3 mm transparentní	73,0 / ks	✓
------------------------------	---	-----------	---

ND Tlačítko ovládací Geberit tyčky + úchytky UP320



- Náhradní díl - souprava stavitelných úchytek a tyček tlačítka.
- pro ovládací tlačítka Geberit - od 2008

899071241874 241.874.00.1	ND Tlačítko ovládací Geberit tyčky + úchytky UP320	340,0 / ks	✓
------------------------------	--	------------	---

Předstěnové systémy Alca

ND Alcamodul ventil vypouštěcí A06



- pro nádržky AM100, AM101, AM102, AM115, AM116 výšky 1000 a 1200 mm
- pro duální splachování
- nastavitelné množství splachované vody
- materiál: ABS

899012401006 A06	ND Alcamodul ventil vypouštěcí A06	407,1 / ks	✓
---------------------	------------------------------------	------------	---

NÁHRADNÍ DÍLY

ND Alcamodul propojovací díl k WC 45 x 395mm



- Náhradní díl Alca - Propojovací díl
- pro napojení prodloužené WC mísy na předstěnový systém
- rozměry: 45 x 395 mm
- materiál: PP

899012413147 M147	ND Alcamodul propojovací díl k WC 45 x 395mm	1	123,6 / ks	✓
----------------------	--	---	-------------------	---

ND Alcamodul propojovací díl k WC 90 x 340 mm



- Náhradní díl Alca - Propojovací díl pro závěsné WC
- pro prodloužení napojení odpadu ze závěsného WC
- pro napojení prodloužené (invalidní) WC mísy na odpadní potrubí
- rozměry: 90 x 340 mm

899012413148 M148	ND Alcamodul propojovací díl k WC 90 x 340 mm	15	168,4 / ks	✓
----------------------	---	----	-------------------	---

ND alcamodul A100 redukce kompletní



- Pro přechod z průměr 90 na 110 mm
- Pro předstěnové instalační systémy

899012413907 M907	ND alcamodul A100 redukce kompletní		103,0 / ks	✓
----------------------	-------------------------------------	--	-------------------	---

ND souprava připojovací pro WC Alca M900 20 cm



- Náhradní díl - souprava připojovací
- pro podomítkové splachovače WC Alca
- přívodní trubka: 45 x 200mm
- odpadní trubka: 90 x 200mm

899012413900 M900	ND souprava připojovací pro WC Alca M900 20 cm	15	258,2 / ks	✓
----------------------	--	----	-------------------	---

ND souprava připojovací pro WC Alca M9000 prodloužená



- Náhradní díl Alca - Souprava připojovací pro závěsné WC prodloužená
- pro podomítkové splachovače WC
- přívodní trubka: 45 x 395 mm
- odpadní trubka: 90 x 340 mm
- souprava vhodná pro designové a invalidní klozety

899012413999 M9000	ND souprava připojovací pro WC Alca M9000 prodloužená	10	648,1 / ks	✓
-----------------------	---	----	-------------------	---

Předstěnové systémy Friatec

ND Friabloc modernizační set - rámeček, ventil, tlačítko F102 bílé



- ND Friabloc modernizační set
- rámeček
- vypouštěcí ventil
- ovládací tlačítko F102, bílé

899073330801 33.08.01	ND Friabloc modernizační set - rámeček, ventil, tlačítko F102 bílé	1/10	3 961,1 / ks	z
--------------------------	--	------	---------------------	---

Nádržky nadomítkové Geberit AP

ND Nádrž Geberit AP110 víko



- Náhradní díl - víko k nádrži.
- pro nádrž Geberit AP110 (Rio)

899072123211 238.232.11.1	ND Nádrž Geberit AP110 víko		285,0 / ks	✓
------------------------------	-----------------------------	--	-------------------	---

ND Nádrž Geberit AP112 víko



- Náhradní díl - víko k nádrži.
- pro nádrž Geberit AP112 (Fontana)

899072105911 238.059.11.1	ND Nádrž Geberit AP112 víko		339,0 / ks	✓
------------------------------	-----------------------------	--	-------------------	---

ND Nádrž Geberit AP113 víko



- Náhradní díl - víko k nádrži.
- pro nádrž Geberit AP113 (Natura)

899072106211 238.062.11.1	ND Nádrž Geberit AP113 víko		339,0 / ks	✓
------------------------------	-----------------------------	--	-------------------	---

ND Nádrž Geberit AP110 klapka ovládací



- Náhradní díl - klapka ovládací.
- pro nádrže Geberit AP110 (Rio)

899072123311 238.233.11.1	ND Nádrž Geberit AP110 klapka ovládací		163,0 / ks	✓
------------------------------	--	--	-------------------	---

ND Nádrž Geberit AP112 klapka ovládací



- Náhradní díl - klapka ovládací.
- pro nádrže Geberit AP112 (Fontana)

899072106411 238.064.11.1	ND Nádrž Geberit AP112 klapka ovládací		163,0 / ks	✓
------------------------------	--	--	-------------------	---

ND Nádrž Geberit AP110 ventil vypouštěcí



- Náhradní díl - ventil vypouštěcí.
- pro nádrže Geberit AP110 (Rio)

899072123400 238.234.00.1	ND Nádrž Geberit AP110 ventil vypouštěcí		285,0 / ks	✓
------------------------------	--	--	-------------------	---

ND Nádrž Geberit AP112 ventil vypouštěcí



- Náhradní díl - ventil vypouštěcí.
- pro nádrže Geberit AP112 (Fontana)
- pro nádrže vyrobené do r. 2010 (s pevným košem)

899072108000 238.080.00.1	ND Nádrž Geberit AP112 ventil vypouštěcí	339,0 / ks	✓
------------------------------	--	------------	---

ND Nádrž Geberit AP112 ventil vypouštěcí (typ od r.2011)



- Náhradní díl - ventil vypouštěcí.
- pro nádrže Geberit AP112 (Fontana)
- pro nádrže vyrobené od r. 2011 (s rozebíratelným košem)

899072238112 238.112.00.1	ND Nádrž Geberit AP112 ventil vypouštěcí (typ od r.2011)	340,0 / ks	✓
------------------------------	--	------------	---

ND Nádrž Geberit AP113 ventil vypouštěcí



- Náhradní díl - ventil vypouštěcí.
- pro nádrže Geberit AP113 (Natura)

899072108100 238.081.00.1	ND Nádrž Geberit AP113 ventil vypouštěcí	197,0 / ks	✓
------------------------------	--	------------	---

ND Nádrž Geberit AP116 ventil vypouštěcí



- Náhradní díl - ventil vypouštěcí.
- pro nádrže Geberit AP116

899072116001 238.116.00.1	ND Nádrž Geberit AP116 ventil vypouštěcí	396,0 / ks	✓
------------------------------	--	------------	---

ND Nádrž Geberit AP117 ventil vypouštěcí



- Náhradní díl - ventil vypouštěcí.
- pro nádrže Geberit AP117 (Montana Duo)
- pro nádrže vyrobené do r. 2010

899072118900 238.189.00.1	ND Nádrž Geberit AP117 ventil vypouštěcí	396,0 / ks	✓
------------------------------	--	------------	---

ND Nádrž Geberit AP117 ventil vypouštěcí (typ od r.2011)



- Náhradní díl - ventil vypouštěcí.
- pro nádrže Geberit AP117 (Montana Duo)
- pro nádrže vyrobené od r. 2011

899072238117 238.117.00.1	ND Nádrž Geberit AP117 ventil vypouštěcí (typ od r.2011)	396,0 / ks	✓
------------------------------	--	------------	---

ND nádrž GEBERIT AP117 upevňovací set



- Náhradní díl - upevňovací set.
- pro nádrže Geberit AP117 (Montana Duo)
- pro upevnění nádrže na kombi mísy
- pro různé rozteče
- *** pouze do vyprodání zásob

899072119000 238.190.00.1	ND nádrž GEBERIT AP117 upevňovací set	359,0 / ks	✓
------------------------------	---------------------------------------	------------	---


ND Nádrž Geberit matice k nádrži



- Náhradní díl - matice převlečná.
- pro nádrže Geberit AP nízkopoložené
- pro nádrže vyrobené do r. 2010 (s pevným košem)
- Rozměry matice: výška 35mm
- vnější průměr 66mm
- vnitřní průměr 51mm

899072107411 238.074.11.1	ND Nádrž Geberit matice k nádrži	98,0 / ks	✓
------------------------------	----------------------------------	-----------	---

ND Nádrž Geberit AP112/116/117 matice (typ od r.2011)



- Náhradní díl - matice převlečná k nádrži Geberit.
- pro nádrže vyrobené od r. 2011 (s rozebíratelným košem)

899072238073 238.073.11.1	ND Nádrž Geberit AP112/116/117 matice (typ od r.2011)	98,0 / ks	✓
------------------------------	---	-----------	---

Nádržky nadomítkové Alca

ND Nádrž Alca A-94 tlačítko ovládací (stop)



- Náhradní díl Alca - tlačítko ovládací (start/stop)
- pro nádrže A94 Alca Uni

899012325024 Z0024-ND	ND Nádrž Alca A-94 tlačítko ovládací (stop)	210,6 / ks	✓
--------------------------	---	------------	---

ND Nádrž Alca A-94 tlačítko ovládací (stop)



- Náhradní díl Alca - tlačítko ovládací (start/stop)
- pro nádrže A94 Alca Uni

899012325024 Z0024-ND	ND Nádrž Alca A-94 tlačítko ovládací (stop)	210,6 / ks	✓
--------------------------	---	------------	---

ND Nádrž Alca A-93 tlačítko ovládací malé+velké



- Náhradní díl Alca - Tlačítko ovládací (malé+velké) pro nádrže A93 Alca Uni

899012325069 Z0069-ND	ND Nádrž Alca A-93 tlačítko ovládací malé+velké	118,4 / ks	✓
--------------------------	---	------------	---

NÁHRADNÍ DÍLY

ND Nádrž Alca A-93 manžeta vrapová 60 x 40 mm



- Náhradní díl Alca - Manžeta vrapová
- pro nádržky A93 a A94 Alca Uni (nizkopoložená montáž)
- rozměr: 60 x 40 mm

899012325007
Z0007-ND

ND Nádrž Alca A-93 manžeta vrapová 60 x 40 mm

46,7 / ks ✓

ND Nádrž Alca A-93 vložka vrapová 50 x 32 mm



- Náhradní díl Alca - Manžeta vrapová pro nádržky A93 a A94 Alca Uni (vysokopoložená montáž)
- rozměr: 50 x 32 mm

899012325013
Z0013-ND

ND Nádrž Alca A-93 vložka vrapová 50 x 32 mm

46,7 / ks ✓

ND Nádrž Alca A-93 koleno 50 x 40 mm



- Náhradní díl Alca - Koleno splachovací pro nizkopoložené nádrže A93 a A94 Alca Uni

899012325014
Z0014-ND

ND Nádrž Alca A-93 koleno 50 x 40 mm

131,4 / ks ✓

Nádržky nadomítkové Slovarm

ND nádrž SAM T-2454 matice T-2454-08



- Náhradní díl - matice.
- pro nádrže T-2454 Slovarm

899191218954
418954

ND nádrž SAM T-2454 matice T-2454-08 8

100,0 / ks ✓

ND nádrž SAM T-2450/T-2454 páčka ovládací T-2450/IV

- Náhradní díl - páčka ovládací.
- pro nádrže T-2450 Slovarm



899191220623
620623

ND nádrž SAM T-2450/T-2454 páčka ovládací T-2450/IV

30 **78,0 / ks** ✓

ND nádrž SAM T-2454 páčka ovládací T-2431/IV

- Náhradní díl - páčka ovládací.
- pro nádrže T-2454 Slovarm



899191220624
620624

ND nádrž SAM T-2454 páčka ovládací T-2431/IV

20 **76,0 / ks** ✓

ND nádrž SAM T-2454 koš T-2450-11



- Náhradní díl - koš ventilu.
- pro nádrže T-2454 Slovarm

899191220794
620794

ND nádrž SAM T-2454 koš T-2450-11 12

80,0 / ks ✓

ND nádrž SAM T-2448 táhlo T-2448 B-26



- Náhradní díl - táhlo.
- pro nádrže T-2448 Slovarm

899191228795
428795

ND nádrž SAM T-2448 táhlo T-2448 B-26 40

58,0 / ks ✓

Tlakové splachovače Schell

ND Schell tlakový splachovač WC s pákou píst mosazný

- Náhradní díl - píst mosazný.
- pro tlakový splachovač Schell s pákou



899193129300
293000099

ND Schell tlakový splachovač WC s pákou píst mosazný

430,0 / ks ✓

Napouštěcí a vypouštěcí ventily Geberit AP

ND Geberit ventil vypouštěcí - pouzdro kompletní pro nádrže UP130



- ND Geberit ventil vypouštěcí - pouzdro pro nádrže UP130
- pro ventil 240.501.00.1 - nádrže UP130 (Twico)

899071240500
240.500.00.1

ND Geberit ventil vypouštěcí - pouzdro kompletní pro nádrže UP130

110,0 / ks ✓

ND Kombifix/Duofix ventil vypouštěcí Twico UP130/UP182

ND kombifix ventil vypouštěcí Twico



899071240501
240.501.00.1

ND Kombifix/Duofix ventil vypouštěcí Twico UP130/UP182

883,0 / ks ✓

ND Geberit vypouštěcí ventil Basic230 Dual - rám



- Náhradní díl - rám
- pro vypouštěcí ventily Geberit Basic230 Dual

89907200003	ND Geberit vypouštěcí ventil Basic230 Dual - rám	138,0 / ks	z
-------------	--	------------	---

ND Geberit vypouštěcí ventil Basic230 dual - táhlo



- Náhradní díl - táhlo
- pro vypouštěcí ventily Geberit Basic 230 Dual

89907200004	ND Geberit vypouštěcí ventil Basic230 dual - táhlo	70,0 / ks	z
-------------	--	-----------	---

ND ventil napouštěcí Geberit typ 333 sada těsnění



- Náhradní díl - Sada těsnění k napouštěcímu ventilu Geberit typ 333

899072243801 243.801.00.1	ND ventil napouštěcí Geberit typ 333 sada těsnění	150,0 / ks	✓
------------------------------	---	------------	---

ND Ventil napouštěcí Geberit těsnění



- Náhradní díl - těsnění.
- pro napouštěcí ventily Geberit AP 136.701.00.1 / 136.702.00.1 / 136.714.00.1 / 136.715.00.1 / 136.719.00.1 / 238.225.00.1

899072206900 238.069.00.1	ND Ventil napouštěcí Geberit těsnění	98,0 / ks	✓
------------------------------	--------------------------------------	-----------	---

ND Ventil vypouštěcí Geberit těsnění D64



- Náhradní díl - těsnění.
- pro vypouštěcí ventily Geberit
- pro nádrže nad omítku
- rozměr: 63 x 23,5 x 3mm

899072207016 238.070.16.1	ND Ventil vypouštěcí Geberit těsnění D64	63,0 / ks	✓
------------------------------	--	-----------	---

ND Ventil vypouštěcí Geberit těsnění



- Náhradní díl - těsnění.
- pro vypouštěcí ventily Geberit
- rozměr: 63 x 23,5 x 3mm

899141122840 NV2/284	ND Ventil vypouštěcí Geberit těsnění	13,3 / ks	✓
-------------------------	--------------------------------------	-----------	---

ND Ventil vypouštěcí Geberit Impuls pouzdro+tlačítko



- Náhradní díl - pouzdro+tlačítko k vypouštěcímu ventilu Geberit ImpulsBasic Dual.
- pro 2 množství splachování
- lze použít jako náhradní díl i pro vypouštěcí ventil Geberit Simple

899072238501 238.501.21.1	ND Ventil vypouštěcí Geberit Impuls pouzdro+tlačítko	231,0 / ks	✓
------------------------------	--	------------	---

Napouštěcí a vypouštěcí ventily Alca

ND ventil napouštěcí Alca CH-11 matice M36



- Náhradní díl Alca - Matice M36 k napouštěcímu ventilu CH-11

899012514006 N0006-ND	ND ventil napouštěcí Alca CH-11 matice M36	26,1 / ks	✓
--------------------------	--	-----------	---

ND Ventil napouštěcí Alca CH-11 vložka



- Náhradní díl Alca - Vložka pro napouštěcí ventil CH11

899012514007 N0007-ND	ND Ventil napouštěcí Alca CH-11 vložka	19,0 / ks	✓
--------------------------	--	-----------	---

ND Ventil napouštěcí Alca CH-11 trn



- Náhradní díl Alca - Trn pro napouštěcí ventily CH-11

899012514008 N0008-ND	ND Ventil napouštěcí Alca CH-11 trn	13,1 / ks	✓
--------------------------	-------------------------------------	-----------	---

ND Ventil napouštěcí Alca CH-11 membrána



- Náhradní díl Alca - membrána napouštěcího ventilu CH-11

899012514009 N0009-ND	ND Ventil napouštěcí Alca CH-11 membrána	34,9 / ks	✓
--------------------------	--	-----------	---

ND Ventil napouštěcí Alca CH-11 sítko



- Náhradní díl Alca - Sítko k napouštěcímu ventilu CH-11

899012514014 N0125-ND	ND Ventil napouštěcí Alca CH-11 sítko	26,1 / ks	✓
--------------------------	---------------------------------------	-----------	---

NÁHRADNÍ DÍLY

ND Ventil napouštěcí Alca CH-11 páka+špalík



Náhradní díl Alca - Páka+špalík pro napouštěcí ventily CH11

899012516003 P0003-ND	ND Ventil napouštěcí Alca CH-11 páka+špalík	23,4 / ks	✓
--------------------------	---	-----------	---

ND Ventil napouštěcí Alca A-12 těsnění kuželové 31 x 20,5 x 4 mm



- Náhradní díl Alca - Těsnění kuželové pro napouštěcí ventily A12
- rozměr: 31 x 20,5 x 4 mm

899012514015 N0015-ND	ND Ventil napouštěcí Alca A-12 těsnění kuželové 31 x 20,5 x 4 mm	13,8 / ks	✓
--------------------------	--	-----------	---

ND Ventil napouštěcí Alca A-15 vložka+trn+membrána



Náhradní díl Alca - Vložka + trn + membrána k vypouštěcímu ventilu A15

899012516035 P0035-ND	ND Ventil napouštěcí Alca A-15 vložka+trn+membrána	45,6 / ks	✓
--------------------------	--	-----------	---

ND Ventil napouštěcí Alca A-15 páka+špalík



Náhradní díl Alca - Páka + špalík k napouštěcímu ventilu A15

899012516036 P0036-ND	ND Ventil napouštěcí Alca A-15 páka+špalík	29,4 / ks	✓
--------------------------	--	-----------	---

ND Ventil vypouštěcí Alca A-2000 výpušť



Náhradní díl Alca - Výpušť pro vypouštěcí ventil A2000

899012521009 V0009-ND	ND Ventil vypouštěcí Alca A-2000 výpušť	91,2 / ks	✓
--------------------------	---	-----------	---

ND Ventil vypouštěcí Alca A-2000 matice TR 60 x 3 mm



- Náhradní díl Alca - Matice pro vypouštěcí ventil A2000
- rozměr: 60 x 3 mm

899012521010 V0010-ND	ND Ventil vypouštěcí Alca A-2000 matice TR 60 x 3 mm	43,5 / ks	✓
--------------------------	--	-----------	---

ND Ventil vypouštěcí Alca A-2000 čep 25



Náhradní díl Alca - Čep 25 pro vypouštěcí ventil A2000

899012521013 V0013-ND	ND Ventil vypouštěcí Alca A-2000 čep 25	21,8 / ks	✓
--------------------------	---	-----------	---

ND Ventil vypouštěcí Alca A-2000 těsnění 80 x 60 x 6 mm



- Náhradní díl Alca - Těsnění k vypouštěcímu ventilu A2000
- rozměr: 80 x 60 x 6 mm

899012521014 V0014-ND	ND Ventil vypouštěcí Alca A-2000 těsnění 80 x 60 x 6 mm	26,1 / ks	✓
--------------------------	---	-----------	---

ND Ventil vypouštěcí Alca A-2000 těsnění 64 x 30 x 2 mm



- Náhradní díl Alca - Těsnění k vypouštěcímu ventilu A2000
- rozměr: 64 x 30 x 2 mm

899012521015 V0015-ND	ND Ventil vypouštěcí Alca A-2000 těsnění 64 x 30 x 2 mm	25,7 / ks	✓
--------------------------	---	-----------	---

ND Ventil vypouštěcí Alca A-2000 krytka



- Náhradní díl Alca - Krytka tlačítka pro vypouštěcí ventil A2000
- slouží jako redukce pro instalaci do nádrží s malým otvorem

899012521018 V0018-ND	ND Ventil vypouštěcí Alca A-2000 krytka	69,3 / ks	✓
--------------------------	---	-----------	---

ND Ventil vypouštěcí Alca A-2000 páka k ventilu



Náhradní díl Alca - Páka k vypouštěcímu ventilu A2000

899012521033 V0033-ND	ND Ventil vypouštěcí Alca A-2000 páka k ventilu	33,7 / ks	✓
--------------------------	---	-----------	---

ND Ventil vypouštěcí Alca A-2000 kulisa




Náhradní díl Alca - Kulisa k vypouštěcímu ventilu A2000

899012521034 V0034-ND	ND Ventil vypouštěcí Alca A-2000 kulisa	13,0 / ks	z
--------------------------	---	-----------	---

ND Ventil vypouštěcí Alca A-2000 páka II

Náhradní díl Alca - Páka II k vypouštěcímu ventilu A2000



899012521035 V0035-ND	ND Ventil vypouštěcí Alca A-2000 páka II	33,7 / ks	✓
--------------------------	--	-----------	---

ND Ventil vypouštěcí Alca A-2000 táhlo

Náhradní díl Alca - Táhlo k vypouštěcímu ventilu A2000



899012521036 V0036-ND	ND Ventil vypouštěcí Alca A-2000 táhlo	25,5 / ks	z
--------------------------	--	-----------	---

ND Ventil vypouštěcí Alca A-2000 třmen

Náhradní díl Alca - Třmen pro vypouštěcí ventil A2000



899012521037 V0037-ND	ND Ventil vypouštěcí Alca A-2000 třmen	20,7 / ks	✓
--------------------------	--	-----------	---

ND Ventil vypouštěcí Alca A-2000 rám univerzální

- Náhradní díl - rám univerzální.
- pro vypouštěcí ventil A2000 Alca



899012521072 V0072-ND	ND Ventil vypouštěcí Alca A-2000 rám univerzální	91,2 / ks	✓
--------------------------	--	-----------	---

ND Ventil vypouštěcí Alca A-2000 tlačítko kompletní chrom

- Náhradní díl Alca - Tlačítko kompletní k vypouštěcímu ventilu A2000
- provedení: chrom nebo bílé



899012521110 V0011-ND	ND Ventil vypouštěcí Alca A-2000 tlačítko kompletní chrom	108,6 / ks	✓
--------------------------	---	------------	---

899012521111 V0011B-ND	ND Ventil vypouštěcí Alca A-2000 tlačítko kompletní bílé	52,2 / ks	✓
---------------------------	--	-----------	---

ND Ventil vypouštěcí Alca A-04 tlačítko duální chrom

- Náhradní díl - tlačítko duální.
- pro vypouštěcí ventil A04 Alca



899012521088 V0088-ND	ND Ventil vypouštěcí Alca A-04 tlačítko duální chrom	178,1 / ks	✓
--------------------------	--	------------	---

Napouštěcí a vypouštěcí ventily Slovarm

ND Ventil vypouštěcí SAM membrána TE-4543/I-34

- Náhradní díl - Membrána k vypouštěcímu ventilu Slovarm
- TE-4543/I-34



899191321224 621224	ND Ventil vypouštěcí SAM membrána TE-4543/I-34	20	58,0 / ks	✓
------------------------	--	----	-----------	---

ND Ventil vypouštěcí SAM tlačítko oválné TE-4543 P/I-12

- Náhradní díl - tlačítko oválné.
- pro vypouštěcí ventil Slovarm TE-4543



899191320832 620832	ND Ventil vypouštěcí SAM tlačítko oválné TE-4543 P/I-12	240	45,0 / ks	✓
------------------------	---	-----	-----------	---

ND Ventil vypouštěcí SAM pouzdro+tlačítko TE-4543AP/I chrom

- Slovarm - Náhradní díl - pouzdro + tlačítko
- pro vypouštěcí ventil Slovarm TE-4543P/I (nový typ)
- chrom



899191362107 621072	ND Ventil vypouštěcí SAM pouzdro+tlačítko TE-4543AP/I chrom	30	123,0 / ks	✓
------------------------	---	----	------------	---

ND Ventil vypouštěcí SAM knoflík s matkou TE-4549B/I-30

- Náhradní díl - knoflík s matkou.
- pro vypouštěcí ventil Slovarm TE-4549



899191321077 621077	ND Ventil vypouštěcí SAM knoflík s matkou TE-4549B/I-30	30	71,0 / ks	✓
------------------------	---	----	-----------	---

ND Ventil vypouštěcí SAM TE-4549 táhlo TE-4549/II-5

- Náhradní dílo - táhlo.
- pro vypouštěcí ventil Slovarm TE-4549



899191328916 428916	ND Ventil vypouštěcí SAM TE-4549 táhlo TE-4549/II-5	60	34,0 / ks	✓
------------------------	---	----	-----------	---

ND ventil vypouštěcí SAM přepadová trubka T-2450/I-06

- Náhradní díl - přepadová trubka.
- pro vypouštěcí ventil Slovarm T-2450



899191320553 620553	ND ventil vypouštěcí SAM přepadová trubka T-2450/I-06	15	45,0 / ks	✓
------------------------	---	----	-----------	---

NÁHRADNÍ DÍLY

ND Ventil napouštěcí SAM T-2442 matice T-2442-02



- Náhradní díl - matice.
- pro napouštěcí ventil Slovarm T-2442

899191328945 428945	ND Ventil napouštěcí SAM T-2442 matice T-2442-02	100	18,0 / ks	✓
------------------------	--	-----	------------------	---

ND ventil napouštěcí SAM hlava ventilu T-2439X



- Náhradní díl - hlava ventilu.
- pro napouštěcí ventil Slovarm T-2439

899191321082 621082	ND ventil napouštěcí SAM hlava ventilu T-2439X	20	153,0 / ks	✓
------------------------	--	----	-------------------	---

ND Ventil vypouštěcí SAM membrána T-2450/I-34 (sada 2ks)



- Náhradní díl - Membrána k ventilu vypouštěcímu Slovarm
- sada 2 ks

899191319509 419509	ND Ventil vypouštěcí SAM membrána T-2450/I-34 (sada 2ks)	30	58,0 / ks	✓
------------------------	--	----	------------------	---

Napouštěcí a vypouštěcí ventily Jika

ND ventil vypouštěcí Jika D8D včetně tlačítka



Novinka

- Duální vypouštěcí ventil s nízkým designovým tlačítkem pro keramické splachovací nádrže
- Kompatibilní s původními ventily JIKA - výměna bez demontáže nádrže
- Výškově nastavitelný v rozsahu 336-440 mm, vhodný pro nové i starší nádrže JIKA
- Umožňuje nastavení velkého a malého spláchnutí pomocí posuvníků s pojistkou
- Snadná montáž i výměna těsnění
- Ideální jako náhradní díl pro modely LYRA PLUS, MIO a další

899101590376 H8903760000001	ND ventil vypouštěcí Jika 1 D8D včetně tlačítka	1	336,6 / ks	✓
--------------------------------	---	---	-------------------	---

ND Ventil vypouštěcí Roca/Jika ovládací sada (Lyra, Tigo)



- Náhradní díl JIKA - ovládací sada k vypouštěcímu ventilu Roca/Jika
- pro vypouštěcí ventily do keramických nádrží
- pro dvojité splachování
- provedení: chrom
- Jedná se o jedno ze dvou používaných tlačítek u sanitární keramiky JIKA. Toto tlačítko je tou "nižší" variantou, která se používá u sérií LYRA NEW, LYRA PLUS, TIGO, ZETA.

899101591363 H8913630000001	ND Ventil vypouštěcí Roca/Jika ovládací sada (Lyra, Tigo)		94,9 / ks	✓
--------------------------------	---	--	------------------	---

ND Ventil vypouštěcí Roca/Jika ovládací sada (Mio, Deep (NEW))



- Náhradní díl JIKA - ovládací sada pro vypouštěcí ventily Roca/Jika
- pro keramické nádrže sérií Mio (prodloužená výška)
- duální splachování
- provedení: chrom

899101591364 H8913640000001	ND Ventil vypouštěcí Roca/Jika ovládací sada (Mio, Deep (NEW))		149,9 / ks	✓
--------------------------------	--	--	-------------------	---

ND Ventil vypouštěcí Roca/Jika těsnění



- Náhradní díl - těsnění.
- pro vypouštěcí ventil Roca/Jika
- rozměr 66 x 12 x 2 mm

899142014890 R/1489	ND Ventil vypouštěcí Roca/Jika těsnění		15,8 / ks	✓
------------------------	--	--	------------------	---

Napouštěcí a vypouštěcí ventily Roca

ND EP tlačítko vypouštěcího ventilu Roca

ND EP tlačítko vypouštěcího ventilu Roca



899101638001 ND-EPTVVR	ND EP tlačítko vypouštěcího ventilu Roca		67,5 / ks	✓
---------------------------	--	--	------------------	---

Napouštěcí a vypouštěcí ventily Nicoll

ND Multiflow ventil napouštěcí sada těsnění



- Náhradní sada těsnění pro napouštěcí ventil typu ND Multiflow
- Umožňuje opravu nebo údržbu ventilu bez výměny celé sestavy

899011615001 03345000000	ND Multiflow ventil napouštěcí sada těsnění		192,0 / ks	✓
-----------------------------	---	--	-------------------	---

ND I SEDÁTKA

Sedátka Slovarm

ND Sedátko 3542/3545 panty



- Náhradní díl - panty / klouby k WC sedátku.
- plastové
- pro sedátka 3542/3545

899191120656 620656	ND Sedátko 3542/3545 panty	25	91,0 / ks	✓
------------------------	----------------------------	----	------------------	---

Nd sedátko 3550/3551 panty bílé

Náhradní díl - Plastové panty k sedátku 3550/3551 SAM Holding



899191620757 620757	Nd sedátko 3550/3551 panty bílé	85,0 / ks	✓
------------------------	------------------------------------	-----------	---

ND Mira mřížka sklopná T-611



- Náhradní díl - mřížka sklopná.
- pro výlevky Jika - Mira

899191518999 H895049000001	ND Mira mřížka sklopná T-611 22	254,0 / ks	✓
-------------------------------	---------------------------------	------------	---

Nd mřížka klozetová T-612 oválná



- Nd mřížka klozetová T-612 oválná
- ND mřížka klozetová je náhradním dílem ke klozetu. Má označené panty L a P a tak se snadno instaluje. Je lehká a přitom pevná.

899191621513 621513	Nd mřížka klozetová T-612 oválná	22	211,0 / ks	✓
------------------------	----------------------------------	----	------------	---

Sedátka Alca

ND Sedátko Alca A-60 panty plastové



- Náhradní díl Alca - Panty k WC sedátku A60
- plastové tělo

899012616009 P0009-ND	ND Sedátko Alca A-60 panty plastové	67,4 / ks	✓
--------------------------	-------------------------------------	-----------	---

ND sedátko Alca plast A602, A603, A604, A606, A674S uchycení pantů s vrchní montáží



- pro WC sedátka A602, A603, A604, A606, A674S
- pro mísy s omezeným montážním přístupem
- pro kapotované WC mísy
- CLICK systém
- horní montáž pantu díky hmoždince
- stavitelné ve dvou osách

899012616105 P105B	ND sedátko Alca plast A602, A603, A604, A606, A674S uchycení pantů s vrchní montáží	244,3 / ks	✓
-----------------------	---	------------	---

Sedátka Jika

ND Sedátko Dino/Wega panty plastové



- Náhradní díl - panty / klouby k WC sedátku.
- plastové
- pro sedátka Jika Dino/Wega

899101192514 P030P014	ND Sedátko Dino/Wega panty plastové	109,1 / ks	✓
--------------------------	-------------------------------------	------------	---

ND Sedátko Baby panty



- Náhradní díl - panty / klouby k WC sedátku.
- plastové
- pro sedátka Jika Baby

899101192518 H8925180000001	ND Sedátko Baby panty	123,4 / ks	✓
--------------------------------	-----------------------	------------	---

ND Sedátko Lyra panty plastové



- Náhradní díl - panty / klouby k WC sedátku.
- plastové
- pro sedátka Jika Lyra 9251.5

899101193271 H8912710000001	ND Sedátko Lyra panty plastové	115,3 / ks	✓
--------------------------------	--------------------------------	------------	---

ND Sedátko Zeta/Universal panty



- Náhradní díl - panty / klouby k WC sedátku.
- plastové
- pro sedátka Jika Zeta / Universal

899101193272 P230P007	ND Sedátko Zeta/Universal panty	145,9 / ks	✓
--------------------------	---------------------------------	------------	---

ND Sedátko Lyra plus termoplast panty plastové



- Náhradní díl - panty / klouby k WC sedátku
- plastové
- pro sedátka Lyra plus termoplast

899101943801 H8943800000001	ND Sedátko Lyra plus termoplast panty plastové	173,4 / ks	✓
--------------------------------	--	------------	---

ND Sedátko Lyra plus duroplast panty kovové (na závěsný klozet)



- Náhradní díl - panty / klouby k WC sedátku
- kovové
- pro sedátka Lyra plus duroplast

899101943820 H8943830000001	ND Sedátko Lyra plus duroplast panty kovové (na závěsný klozet)	275,4 / ks	✓
--------------------------------	---	------------	---

899101943830 H8943820000001	ND Sedátko Lyra plus duroplast panty kovové (na kombinální klozet)	275,4 / ks	✓
--------------------------------	--	------------	---

NÁHRADNÍ DÍLY

Sedátka Kolo

ND Sedátko Nova panty



- Náhradní díl - panty / klouby k WC sedátku.
- kovové
- pro sedátka Kolo 20111 (Nova) a 60111 (Nova Top)

899112011000 A10	ND Sedátko Nova panty	450,0 / ks	z
---------------------	-----------------------	------------	---

ND Sedátko Nova Top panty



- Náhradní díl - panty / klouby k WC sedátku.
- kovové
- pro sedátka Kolo 60120, 60122 (Nova Top)

899112019902 A99027	ND Sedátko Nova Top panty	538,0 / ks	z
------------------------	---------------------------	------------	---

ND I OHŘÍVAČE VODY

Ohřivače Stiebel Eltron (Tatramat)

ND Tatramat termostat EO,EOV xx1



- Náhradní díl - termostat k ohřivači vody Tatramat.
- pro ohřivače typu EO5, EO10, EO15 a EOV 81, EOV121, EOV 151

899204000000 324280 (268812)	ND Tatramat termostat EO,EOV xx1	253,0 / ks	✓
---------------------------------	----------------------------------	------------	---

ND Tatramat termostat EOV xx2



- Náhradní díl - termostat k ohřivači vody Tatramat
- pro ohřivače EOV 32, EOV52, EOV 82, EOV122, EOV152

899204000001 275322 (248009)	ND Tatramat termostat EOV xx2	564,0 / ks	z
---------------------------------	-------------------------------	------------	---

ND Tatramat indikátor teploty EOV xx2



- Náhradní díl - teploměr k ohřivačům Tatramat.
- pro ohřivače EOV32, EOV52, EOV82, EOV122, EOV152, EOV202)

899204001000 288833 (688023)	ND Tatramat indikátor teploty EOV xx2	90,0 / ks	✓
---------------------------------	---------------------------------------	-----------	---

ND Tatramat indikátor teploty nový typ



- Náhradní díl - teploměr k ohřivačům vody Tatramat.
- pro nový typ ohřivačů EOV

899204001002 312095 (458001)	ND Tatramat indikátor teploty nový typ	65,0 / ks	z
---------------------------------	--	-----------	---

ND Tatramat těsnění příruby starý typ



- Náhradní díl - těsnění příruby.
- pro starý typ ohřivačů vody Tatramat

899204003001 306204 (908004)	ND Tatramat těsnění příruby starý typ	218,0 / ks	z
---------------------------------	---------------------------------------	------------	---

ND Tatramat topné těleso 2000W, 8šroubová příruba



- Náhradní díl - topné těleso 2000W k 8šroubové přírubě.
- pro ohřivače vody Tatramat

899204004002 269153 (248003)	ND Tatramat topné těleso 2000W, 8šroubová příruba	1 031,0 / ks	z
---------------------------------	---	--------------	---

ND Tatramat topné těleso 1750W, 6šroubová příruba



- Náhradní díl - topné těleso 1750W k 6šroubové přírubě.
- pro ohřivače vody Tatramat

899204004003 918175	ND Tatramat topné těleso 1750W, 6šroubová příruba	967,0 / ks	z
------------------------	---	------------	---

ND Tatramat topné těleso 2400W, 6šroubová příruba



- Náhradní díl - topné těleso 2400W k 6šroubové přírubě.
- pro ohřivače vody Tatramat

899204004005 918240	ND Tatramat topné těleso 2400W, 6šroubová příruba	1 174,5 / ks	z
------------------------	---	--------------	---

ND Tatramat izolační kroužek topného tělesa



- Náhradní díl - izolační kroužek topného tělesa.
- pro ohřivače vody Tatramat

899204004100 270956 (768008)	ND Tatramat izolační kroužek topného tělesa	9,0 / ks	z
---------------------------------	---	----------	---

ND Tatramat těsnění topného tělesa

- Náhradní díl - těsnění topného tělesa.
- pro ohřívače vody Tatramat



899204004110
268813 (688016)

ND Tatramat těsnění topného tělesa **45,0 / ks** z

ND Tatramat anodová tyč 45 cm

Náhradní díl - anodová tyč 45cm k ohřívačům vody Tatramat.



899204002001
286094 (768001)

ND Tatramat anodová tyč 45 cm **211,0 / ks** ✓

ND Tatramat podložka anodové tyče

Náhradní díl - podložka anodové tyče k ohřívačům vody Tatramat.



899204003105
270957 (769040)

ND Tatramat podložka anodové tyče **5,0 / ks** z

ND Tatramat těsnění anodové tyče

- Náhradní díl - těsnění anodové tyče.
- pro ohřívače vody Tatramat



899204003100
311749 (688027)

ND Tatramat těsnění anodové tyče **27,0 / ks** ✓

Ohřívače Dražice

ND Dražice indikátor teploty pro svislý ohřívač

- Náhradní díl - Indikátor teploty pro ohřívače vody Dražice
- model 2014 bez koncové hliníkové čepičky
- indikátor snímá přibližnou teplotu prostoru mezi tělem indikátoru a nádrží zapuštěnou v izolaci
- varianta pro svislé nebo vodorovné ohřívače



899041000003
6388315ND

ND Dražice indikátor teploty pro svislý ohřívač 10 **147,9 / ks** ✓

899041000004
6388317ND

ND Dražice indikátor teploty pro vodorovný ohřívač **147,9 / ks** z

ND Dražice těsnění příruby 140mm s límcem

Náhradní díl - těsnění příruby.



899041003002
6273127ND

ND Dražice těsnění příruby 140mm s límcem 20 **66,2 / ks** ✓

ND Dražice termostat OKCE

- Náhradní díl - termostat
- pro ohřívače vody OKCE



899041005000
6405616ND

ND Dražice termostat OKCE 225 **221,2 / ks** ✓

ND Dražice sada vodičů nový typ

- ND Dražice sada vodičů
- nový typ



899041008001
5341001ND

ND Dražice sada vodičů nový typ 20 **149,1 / ks** ✓

ND Dražice sada závěsů pro OKHE ONE

- Náhradní díl - Sada závěsů pro ohřívače DZ Dražice OKHE ONE
- vhodný pro využití různých roztečí šroubů při výměně ohřívače



899041010004
102000703ND

ND Dražice sada závěsů pro OKHE ONE **442,5 / ks** z

ND Dražice anoda 26x465mm/M8 pro OKCE 125,160

- Náhradní díl - anoda
- pro ohřívače vody OKCE 125, 160
- 26 x 465 mm
- se závitem M8



899041020201
6199201ND

ND Dražice anoda 26x465mm/M8 pro OKCE 125,160 15 **250,1 / ks** ✓

ND Dražice anoda 33x200mm/M8 pro OKCE/OKHE 50-100

- pro ohřívače vody OKCE/OKHE 50-100
- 33 x 200 mm
- se závitem M8



899041020202
6199202ND

ND Dražice anoda 33x200mm/M8 pro OKCE/OKHE 50-100 10 **181,6 / ks** ✓

ND Dražice anoda 33x370mm/M8 pro OKC/OKCE 180-200

- pro ohřívače vody OKC/OKHE 180-200
- 33 x 370 mm
- se závitem M8



899041020203
6199203ND

ND Dražice anoda 33x370mm/M8 pro OKC/OKCE 180-200 10 **300,6 / ks** ✓

NÁHRADNÍ DÍLY

ND Dražice topné těleso 2200W 48x6 článků

- Náhradní díl - topné těleso do ohřivačů DZ Dražice.
- 2200W
- 48x6 článků



899041030220 3342001ND	ND Dražice topné těleso 2200W 48x6 článků	10	600,0 / ks	✓
---------------------------	---	----	-------------------	---

ND Dražice tepelná pojistka pro OKC,OKCE,OKCV,OKCEV

- Náhradní díl - tepelná pojistka
- pro ohřivače vody Dražice OKC, OKCE, OKCV, OKCEV



899041060000 5541914ND	ND Dražice tepelná pojistka pro OKC,OKCE,OKCV,OKCEV	20	263,4 / ks	✓
---------------------------	---	----	-------------------	---

ND I SENZORY

Senzory Sanela

ND Sanela SLA 09 baterie lithiová 9V

- Náhradní díl - baterie lithiová.
- 9V/1300 mAh, typ U9VL
- pro radary / senzory Sanela s bateriovým napájením



899192000000 06090	ND Sanela SLA 09 baterie lithiová 9V		552,0 / ks	z
-----------------------	--------------------------------------	--	-------------------	---

ND Sanela SLP02K/KZ elektromagnetický ventil EATON 180

- Náhradní díl - elektromagnetický ventil.
- pro splachovače SLP 02K a SLP 02KZ
- závit 3/4" / hadička 3/8"
- 24V



899192100001 VE-EATON180	ND Sanela SLP02K/KZ elektromagnetický ventil EATON 180		141,0 / ks	✓
-----------------------------	--	--	-------------------	---

ND Sanela SLU09 elektromagnetický ventil RPE4115NC 24V

- Náhradní díl - elektromagnetický ventil.
- 24 V, 3/8"



899192100002 VE-RPE4115NC	ND Sanela SLU09 elektromagnetický ventil RPE4115NC 24V		166,0 / ks	✓
------------------------------	--	--	-------------------	---

ND Sanela elektromagnetický ventil RPE4115NB 3/8" 6V

- Náhradní díl - elektromagnetický ventil RPE4115NB 3/8" 6V




899192100004 VE-RPE4115NB	ND Sanela elektromagnetický ventil RPE4115NB 3/8" 6V		486,0 / ks	✓
------------------------------	--	--	-------------------	---

ND I SPRCHOVÉ KOUTY

Sprchové kouty Roth (Roltechnik)

ND Roltechnik PD3 nastavovací profil

- Náhradní díl - nastavovací profil.
- pro sprchové dveře Roltechnik PD3
- šíře nastavení 13mm, bílá barva



899182100003 P1527	ND Roltechnik PD3 nastavovací profil		350,6 / ks	z
-----------------------	--------------------------------------	--	-------------------	---

ND Roltechnik CR kloub dlouhý

- Náhradní díl - kloub dlouhý ke sprchovému koutu.
- pro sprchové kouty Roltechnik CR
- jednoduchá výměna
- pro správnou funkci doporučujeme pravidelné používání sanitárního maziva



899182100005 M6587	ND Roltechnik CR kloub dlouhý		63,0 / ks	✓
-----------------------	-------------------------------	--	------------------	---

ND Roltechnik ECR pojezd spodní

- Náhradní díl - pojezd spodní ke sprchovému koutu.
- pro sprchové kouty Roltechnik ECR



899182100008 M6718	ND Roltechnik ECR pojezd spodní		260,0 / ks	✓
-----------------------	---------------------------------	--	-------------------	---

ND Roltechnik ECR pojezd horní

- Náhradní díl - pojezd horní ke sprchovému koutu.
- pro sprchové kouty Roltechnik ECR



899182100009 M6717	ND Roltechnik ECR pojezd horní		260,0 / ks	✓
-----------------------	--------------------------------	--	-------------------	---

ND Roltechnik Houston Neo pojezd horní

- Náhradní díl - pojezd horní ke sprchovému koutu
- pro sprchové kouty Houston Neo



899182130066 MA0066	ND Roltechnik Houston Neo pojezd horní		112,0 / ks	✓
------------------------	--	--	-------------------	---

ND Roltechnik Houston Neo pojezd spodní

- Náhradní díl - pojezd spodní ke sprchovému koutu
- pro sprchové kouty Houston Neo



899182130067 MA0067	ND Roltechnik Houston Neo pojezd spodní		112,0 / ks	✓
------------------------	---	--	-------------------	---

Sprchové kouty Ravak

ND Ravak nastavovací profil ANPS bílý



- Náhradní díl - nastavovací profil ke sprchovému koutu Ravak.
- pro sprchové kouty Supernova (kromě SKKP2, SKKP4, VS2, VS3, VS5 a VSK2).
- šířka 2cm, výška 1880mm

899183010000
E778801119802

ND Ravak nastavovací
profil ANPS bílý

425,1 / ks **z**

ND Ravak nastavovací profil NPS bílý



- Náhradní díl - nastavovací profil ke sprchovému koutu Ravak.
- pro sprchové kouty Supernova (kromě SKKP2, SKKP4, VS2, VS3, VS5 a VSK2).
- šířka 2cm, výška 1850mm

899183010003
E7788011195021

ND Ravak nastavovací
profil NPS bílý

425,1 / ks **z**

ND I VODOVODNÍ BATERIE

Vodovodní baterie Hansa

ND Hansa Petra pouzdro pro rukojeť



- Náhradní díl - pouzdro pro rukojeť
- pro kohoutkové baterie Hansa Petra

899089010235
910235

ND Hansa Petra pouzdro pro rukojeť **39,0 / ks** **✓**

Vodovodní baterie Jika

ND Kartuše Jika Talas k umyvadlové baterii



899101535030
QRF0035J1000030

ND Kartuše Jika Talas k umyvadlové
baterii

418,0 / ks **z**

ND Kartuše Jika Talas k vanové baterii

náhradní díl - kartuše k vanové baterii



899101535035
QRF0035J1000037

ND Kartuše Jika Talas k vanové baterii **322,3 / ks** **z**

ND Kartuše Jika Mio



Náhradní díl - Kartuše do vodovodních baterií
Jika Mio.

899101917421
H3917420000051

ND Kartuše Jika Mio

456,0 / ks

z

ND Kartuše Jika Deep/Lyra



Náhradní díl - Kartuše do vodovodních baterií
Deep a Lyra.

899101919921
H3919920000051

ND Kartuše Jika
Deep/Lyra

281,0 / ks

z

ND Jika Talas ramínko ploché 150mm



- Náhradní díl - Jika Talas ramínko
- ploché
- chrom
- 3/4" závit

899101232001
139ZOF25200014000

ND Jika Talas ramínko ploché 150mm

513,5 / ks **z**

899101242001
139ZOF25200015000

ND Jika Talas ramínko ploché 210mm

571,2 / ks **z**

899101252001
139ZOF25200005000

ND Jika Talas ramínko ploché 300mm

406,0 / ks **z**

ND Jika Talas páka ovládací

náhradní díl - páka ovládací k baterii



899101535050
QRF0035J1000048

ND Jika Talas páka ovládací **423,1 / ks** **z**

ND Jika Talas krytka/kroužek pod páku

Náhradní díl - krytka pod páku



899101535028
QRF0035J1000028

ND Jika Talas krytka/kroužek pod páku **221,7 / ks** **z**

ND Přepínač Talas k vanové baterii

náhradní díl - přepínač k vanové baterii



899101535041
QRF0035J1000041

ND Přepínač Talas k vanové baterii **366,2 / ks** **z**

NÁHRADNÍ DÍLY

ND Přepínač Mio k vanové baterii

Náhradní díl - Přepínač k vanové baterii Jika Mio.



899101917461
H3917460000021

ND Přepínač Mio k vanové baterii

542,0 / ks z

ND Perlátor Jika Talas k umyvadlové baterii



- Náhradní perlátor určený pro použití s bateriemi řady Talas od JIKA
- Pomáhá optimalizovat průtok a zamezit stříkání vody
- Snadná výměna - vhodný jako náhradní díl bez nutnosti výměny celé baterie
- Kompatibilní se standardními závitů a konstrukcí umyvadlových baterií řady Talas

899101535031
QRF0000J000031

ND Perlátor Jika Talas k umyvadlové baterii

216,3 / ks ✓

ND Perlátor Mio k umyvadlové baterii



Náhradní díl - Perlátor Mio k umyvadlové baterii.

899101917411
H3917410000011

ND Perlátor Mio k umyvadlové baterii

135,0 / ks z

ND Jika Talas sada uchycení



náhradní díl - sada uchycení

899101535034
QRF0035J000034

ND Jika Talas sada uchycení

258,1 / ks z

ND Jika Talas sada těsnění



náhradní díl - sada těsnění

899101535045
QRF0035J000045

ND Jika Talas sada těsnění

204,6 / ks z

ND Jika Talas záslepka táhla



- Náhradní záslepka táhla pro umyvadlové baterie JIKA Talas
- Zakrytí otvoru po táhlu výpusti pro čistý vzhled baterie
- Originální díl zajišťující vzhledovou i funkční shodu s původní baterií

899101535032
QRF0035J000032

ND Jika Talas záslepka táhla

56,8 / ks ✓

ND Jika Talas matka kartuše umyvadlové

náhradní díl - matka kartuše umyvadlové baterie



899101535029
QRF0035J000029

ND Jika Talas matka kartuše umyvadlové

244,2 / ks z

ND Jika Talas matka kartuše vanové



náhradní díl - matka kartuše vanové baterie

899101535036
QRF0035J000036

ND Jika Talas matka kartuše vanové

212,1 / ks z

ND Jika Talas kroužek vymezovací k ramínku



náhradní díl - vymezovací kroužek k ramínku

899101535046
QRF0035J000046

ND Jika Talas kroužek vymezovací k ramínku

228,2 / ks ✓

Vodovodní baterie Raf

ND Kartuše Raf Polar 35mm vysoká



- Náhradní díl - kartuše keramická 35mm vysoká.
- pro vodovodní baterie Raf - Polar, Polar New

899181260007
XC0007 P

ND Kartuše Raf Polar 35mm vysoká

213,1 / ks ✓

ND Kartuše Raf Polar 35mm nízká



- Náhradní díl - kartuše keramická 35mm nízká.
- pro vodovodní baterie Raf - Polar, Polar New

899181260008
XC0008 P

ND Kartuše Raf Polar 35mm nízká

213,1 / ks ✓

ND Kartuše Raf Tamigi/Minos 40mm vysoká



- Náhradní díl - kartuše keramická 40mm vysoká.
- pro vodovodní baterie Raf - Tamigi

899181260003
XC0003 P

ND Kartuše Raf Tamigi/Minos 40mm vysoká

236,1 / ks ✓

ND Kartuše Raf Tamigi/Minos 40mm nízká



- Náhradní díl - kartuše keramická 40mm nízká.
- pro vodovodní baterie Raf - Tamigi, nízkotlaké baterie

899181260004 XC0004 P	ND Kartuše Raf Tamigi/Minos 40mm nízká	236,1 / ks	✓
--------------------------	--	-------------------	---

ND Kartuše Raf Reno New 45mm



- Náhradní díl - kartuše keramická 45mm.
- pro vodovodní baterie Raf - Reno New
- včetně montážního šroubu a těsnění

899181260106 GX0106 P	ND Kartuše Raf Reno New 45mm	620,3 / ks	z
--------------------------	------------------------------	-------------------	---

ND vršek Raf Rio



- Náhradní díl - vršek klasický.
- pro vodovodní baterie Raf - Rio

899181430003 XT0003 P	ND vršek Raf Rio	117,4 / ks	✓
--------------------------	------------------	-------------------	---

ND vršek Raf Rio Eco



- Náhradní díl - vršek klasický.
- pro vodovodní baterie Raf - Rio Eco

899181430005 XT0005 P	ND vršek Raf Rio Eco	90,3 / ks	✓
--------------------------	----------------------	------------------	---

ND vršek Raf keramický



- Náhradní díl - vršek keramický.
- pro vodovodní baterie Raf - Rio II
- rozsah otočení madla - 180°

899181430007 XT0007 P	ND vršek Raf keramický	259,8 / ks	✓
--------------------------	------------------------	-------------------	---

ND Polar páka ovládací



- Náhradní díl - páka / ručka ovládací.
- pro vodovodní baterie Raf - Polar

899181280000 PL	ND Polar páka ovládací	160,5 / ks	✓
--------------------	------------------------	-------------------	---

ND Polar páka ovládací lékařská



- Náhradní díl - páka / ručka ovládací s prodlouženou úchytnou částí.
- pro vodovodní baterie Raf - Polar

899181280001 PL/L	ND Polar páka ovládací lékařská	272,4 / ks	✓
----------------------	---------------------------------	-------------------	---

ND Polar barevné značení (balení 5ks)



- Náhradní díl - barevné značení.
- pro páku vodovodní baterie Raf - Polar
- průměr 8mm
- cena za balení 5ks

899181400045 XP0045 P	ND Polar barevné značení (balení 5ks)	30,1 / ks	✓
--------------------------	---------------------------------------	------------------	---

ND Tamigi páka ovládací



- Náhradní díl - páka / ručka ovládací.
- pro vodovodní baterie Raf - Tamigi

899181330000 TM	ND Tamigi páka ovládací	252,2 / ks	z
--------------------	-------------------------	-------------------	---

ND Rio rukojeť studená voda



- Náhradní díl RAF - Rukojeť pro vodovodní baterie ze série RIO
- pro studenou nebo teplou vodu
- včetně šroubku

899181700694 RIM	ND Rio rukojeť studená voda	142,9 / ks	✓
---------------------	-----------------------------	-------------------	---

899181700695 RIČ	ND Rio rukojeť teplá voda	142,9 / ks	✓
---------------------	---------------------------	-------------------	---

ND ramínko Raf sada těsnění na kulaté ramínko



- Náhradní díl - sada těsnění.
- pro kulaté ramínko
- sada obsahuje: "O" kroužky - 2kusy, silikonový "O" kroužek - 1 kus

899181430101 GX0101 P	ND ramínko Raf sada těsnění na kulaté ramínko	26,1 / ks	✓
--------------------------	---	------------------	---

ND Perlátor Raf M22 x 1 mm na kulaté ramínko 2 Ks



- pro baterie s kulatým ramínkem
- sítko perlátoru z PVC
- cena za balení 2 Ks

899181440035 XT0035 P	ND Perlátor Raf M22 x 1 mm na kulaté ramínko 2 Ks	58,0 / ks	✓
--------------------------	---	------------------	---

NÁHRADNÍ DÍLY

ND perlátor RAF M24x1 na ploché ramínko 2 Ks



- pro baterie s plochým ramínkem, stojánkové umyvadlové a bidetové baterie
- sítko perlátoru z PVC
- cena za balení 2 Ks

899181440036
XT0036 P

ND perlátor RAF M24x1 na
ploché ramínko 2 Ks

58,0 / ks



ND perlátor Raf M28 x 1 mm na vanovou baterii 2 Ks



- pro vanové baterie
- sítko perlátoru z PVC
- cena za balení 2 Ks

899181440037
XT0037 P

ND perlátor Raf M28 x 1 mm na vanovou
baterii 2 Ks

64,0 / ks



ND Perlátor Raf M24 x 1 mm úsporný, na ploché ramínko 1 Ks



- Náhradní díl - perlátor M24x1 s vnějším závitem
- pro umyvadlové stojánkové a bidetové stojánkové baterie
- sítko perlátoru z PVC
- úsporný - s omezením průtoku

899181440220
XT0220 P

ND Perlátor Raf M24 x 1 mm úsporný, na
ploché ramínko 1 Ks

100,5 / ks



ND výpusť umyvadlová Raf kovová s táhlem



- Náhradní díl - výpusť umyvadlová kovová.
- s táhlem

899181708007
SV1454

ND výpusť umyvadlová Raf kovová s
táhlem

240,3 / ks



ND přepínač Raf univerzální



- Náhradní díl - přepínač vanové baterie.
- pro vodovodní baterie Raf - Polar, Polar New, Tamigi
- pro ramínko kombinované baterie Raf xx31

899181430504
XT0504 P

ND přepínač Raf
univerzální

155,5 / ks



ND přepínač Raf univerzální pro kombinované baterie



- Náhradní díl - křížový přepínač pro kombinované vanové baterie.
- pro vodovodní baterie Raf
- 3/4" x 1/2" x 3/4"

899181431197
XT0501 P

ND přepínač Raf univerzální pro
kombinované baterie

439,2 / ks



ND Polar kryt přepínače (balení 2ks)



Náhradní díl - Polar kryt přepínače

899181390006
XP0006 P

ND Polar kryt přepínače (balení 2ks)

126,4 / ks



ND Polar montážní sada (PL05/PL15)



- Náhradní díl - montážní sada.
- pro vodovodní baterie Raf - typ 05, 15
- sada obsahuje: montážní šroub, montážní matici, montážní podkovu kovovou (na 1 šroub), montážní podkovu gumovou (na 1 šroub), spodní těsnící "O" kroužek

899181700001
GX0001 P

ND Polar montážní sada
(PL05/PL15)

50,4 / ks



ND Polar montážní sada (PL21/PL45)



- Náhradní díl - montážní sada.
- pro vodovodní baterie Raf - typ 21, 45
- sada obsahuje: montážní šroub, montážní matici, montážní podkovu kovovou (na 2 šrouby), montážní podkovu gumovou (na 2 šrouby), spodní těsnící "O" kroužek, spojku

899181700004
GX0004 P

ND Polar montážní sada
(PL21/PL45)

59,1 / ks



ND Polar sada těsnění (PL,PN 05,15)



- Náhradní díl - sada těsnění.
- pro vodovodní baterie Raf - Polar/Polar New - typy 05,15
- sada obsahuje: gumovou manžetu pro kartuši 35mm - 2ks, silonový kroužek pro kartuši 35mm - 2ks

899181700100
GX0100

ND Polar sada těsnění
(PL,PN 05,15)

37,3 / ks



ND Tamigi/Minos montážní sada (stojánkové baterie)



- Náhradní díl - montážní sada.
- pro vodovodní baterie Raf - typ 21 - 45 (kartuše 40mm)
- sada obsahuje: montážní šrouby, montážní matici, podkovu kovovou (na 2 šrouby), podkovu gumovou (na 2 šrouby), spodní těsnící "O" kroužek, spojka


899181700006
GX0006

ND Tamigi/Minos montážní
sada (stojánkové baterie)

62,2 / ks



ND Tamigi sada těsnění (TM05/TM15)



- Náhradní díl - sada těsnění.
- pro vodovodní baterie Raf - kartuše 40mm - typ 05, 15
- sada obsahuje: gumovou manžetu na kartuši 40mm - 2ks, silonový kroužek na kartuši 40mm - 2ks

899181700102
GX0102

ND Tamigi sada těsnění
(TM05/TM15)

41,5 / ks



ND těsnění 3/4" se sítkem RAF (balení 2ks)



- Náhradní díl - těsnění 3/4" se sítkem
- pro matky vodovodních baterií
- sítka zamezují možnému poškození baterií nečistotami
- cena za sadu 2ks.

899181300065 XG0065 P	ND těsnění 3/4" se sítkem RAF (balení 2ks)	35,3 / ks	✓
--------------------------	---	-----------	---

ND matka převlečná 3/4" Raf chrom (balení 2 ks)



- Náhradní díl - matice převlečná 3/4"
- pro nástěnné vodovodní baterie
- 2 ks v balení

899181430025 XT0025 P	ND matka převlečná 3/4" Raf chrom (balení 2 ks)	106,5 / ks	z
--------------------------	--	------------	---

ND Etážka excentrická s krytkou



- Náhradní díl - etážka excentrická s krytkou.
- pro nástěnné vodovodní baterie Raf
- etážka 1/2" x 3/4" - délka 45mm
- krytka 65mm

899181300107 GX0107 P	ND Etážka excentrická s krytkou	77,7 / ks	✓
--------------------------	---------------------------------	-----------	---

ND etážka excentrická 150/100 mm Raf



- Náhradní díl - etážka excentrická s krytkou - pro změnu rozteče z 100mm na 150mm nebo naopak
- pro nástěnné vodovodní baterie Raf
- etážka 1/2" x 3/4"
- krytka 80mm
- balení 1 ks

899181300112 GX0112	ND etážka excentrická 150/100 mm Raf	395,6 / ks	z
------------------------	---	------------	---

ND Raf hadice dřezová kovová 150 cm



- Náhradní díl - hadice ke dřezové baterii.
- pro vodovodní baterie Raf
- vnější závit 15x1mm x 1/2" převlečná matka

899181712360 SH360	ND Raf hadice dřezová kovová 150 cm	284,8 / ks	✓
-----------------------	-------------------------------------	------------	---

Vodovodní baterie RAV Slezák

ND perlátor Rav antivápenný M22x1 na kulaté ramínko



- ND perlátor Rav
- zabraňuje usazování vodního kamene

899195400011 MA0011	ND perlátor Rav antivápenný M22x1 na kulaté ramínko	96,5 / ks	✓
899195400010 MA0010	ND perlátor Rav antivápenný M24x1 na ploché ramínko	90,0 / ks	✓

ND perlátor RAV M24x1 spořicí 6L



899195400018 MA0018	ND perlátor RAV M24x1 spořicí 6L	100,0 / ks	z
------------------------	----------------------------------	------------	---

ND perlátor Rav úsporný M24x1 na ploché ramínko



- ND perlátor Rav
- plný průtok 11 l za minutu
- úsporný
- průtok 5 l za minutu
- Vhodný pro dřezové i umyvadlové baterie.

899195400034 MA0034	ND perlátor Rav úsporný M24x1 na ploché ramínko	180,0 / ks	✓
899195400035 MA0035	ND perlátor Rav úsporný M22x1 na kulaté ramínko	1 180,0 / ks	✓

Vodovodní baterie Slovarm

ND rukojeť vršku SAM 1/2 T-5S studená voda (pro T14)



Novinka

- Náhradní díl - rukojeť vršku.
- pro vodovodní baterie
- pro teplou nebo studenou vodu

899191420795 621870	ND rukojeť vršku SAM 1/2 T-5S studená voda (pro T14)	60 35,0 / ks	✓
899191420799 621871	ND rukojeť vršku SAM 1/2 T-5T teplá voda (pro T14)	60 35,0 / ks	✓

ND etážka Slovarm TE-2594 1/2" x 3/4"



- Náhradní díl Slovarm - Etážka mosazná
- 1/2" x 3/4"
- délka 63mm

899194218101 418101	ND etážka Slovarm TE-2594 1/2" x 3/4"	73,0 / ks	✓
------------------------	---------------------------------------	-----------	---

NÁHRADNÍ DÍLY

ND sedlo Slovarm TE-1859 02 1/2" pro T12



- Náhradní díl Slovarm - Sedlo mosazné.
- s těsněním
- pro nástěnné vodovodní baterie kompletované vrškem ventilu T-12A, T-12P DN10

899194218382

ND sedlo Slovarm
TE-1859 02 1/2" pro T12

73,5 / ks

z

ND baterie slovarm přepínač 3515



- ND baterie Slovarm přepínač 3515
- pro vanové vodovodní baterie EA

899194989151
489491

ND baterie slovarm přepínač 3515

99,9 / ks

✓

ND Kartuše Slovarm 3510KN 35mm nízká



- Náhradní díl Slovarm - Kartuše keramická nízká 35 mm
- pro vodovodní baterie Slovarm

899194989200
489200

ND Kartuše Slovarm 3510KN
35mm nízká

194,5 / ks

✓

ND Kartuše Slovarm 4010KN 40mm nízká



- Náhradní díl Slovarm - Kartuše keramická nízká 40 mm
- pro vodovodní baterie Slovarm

899194989250
489250

ND Kartuše Slovarm 4010KN
40mm nízká

214,3 / ks

✓

ND Kartuše Slovarm 3500KV



- ND Kartuše Slovarm 3500KV (Q35)
- pro vodovodní baterie Slovarm Lobelia
- kartuše keramická 35 mm

899194989252
489202

ND Kartuše Slovarm 3500KV

214,3 / ks

✓

ND redukce Slovarm 3520 R 3/4" x 1/2"

Náhradní díl Slovarm - Redukce 3520R



899194989318
489318

ND redukce Slovarm 3520 R 3/4" x 1/2"

44,4 / ks

✓

ND zpětný ventil Slovarm 3515 SV



- Náhradní díl Slovarm - Zpětný ventil 3515 SV
- zpětná klapka k vanové baterii
- závity 3/8"

899194989360
489360

ND zpětný ventil Slovarm 3515 SV

22,2 / ks

✓

ND Slovarm hadice dřezová 3504 SHN 120 cm



- Náhradní díl Slovarm - Hadice ke dřezové baterii se sprchou
- vnější závit 15xM1 x 1/2" převlečná matka
- materiál: nylon

899194989460
489460

ND Slovarm hadice dřezová 3504
SHN 120 cm

203,9 / ks

✓

ND Slovarm vanová baterie přepínač 3517



- Náhradní díly Slovarm - Přepínač pro vanové kombinované baterie
- provedení: chrom

899194989490
489490

ND Slovarm vanová
baterie přepínač 3517

285,7 / ks

✓

Vodovodní baterie - ostatní

ND adaptér sprchový 3/4" x 1/2" chrom



- Náhradní díl - adaptér sprchový.
- 3/4" (vnitřní závit) x 1/2" (vnější závit)

899132214672
CB467F

ND adaptér sprchový 3/4" x 1/2" chrom

90,1 / ks

✓

ND fixační podložka pro dřezové baterie



- ND fixační podložka pro dřezové baterie
- pro montáž baterie na plechové dřezy
- lepší stabilita baterie

899142047000
P/4700

ND fixační podložka pro dřezové baterie

34,0 / ks

✓

ND výpust umyvadlová plastová



- Náhradní díl - výpust umyvadlová plastová.
- výška 100mm, s táhlem

899181708009
SV1453

ND výpust umyvadlová plastová

118,5 / ks

✓

ND Etážka excentrická 100-150mm s krytkou



- určený pro změnu rozteče vodovodní baterie 100 - 150 mm
- maximální změna rozteče 54 mm (2 x 27 mm)
- balení obsahuje 1 ks excentru 3/4" x 1/2" a 1 ks pochromované krytky
- pro montáž na jednu baterii je potřeba objednat 2 ks excentrů

899187000001
AQP.01090

ND Etážka excentrická
100-150mm s krytkou

166,0 / ks ✓

ND Hadice dřezová SH8 nylonová 1/2" x M15x1 150 cm



- Náhradní díl - Hadice dřezová
- nylonová
- vhodná pro dopojení vytahovací spršky u dřezových baterií
- závity: 1/2" x M15x1

899194564815

ND Hadice dřezová SH8 nylonová 1/2" x
M15x1 150 cm

278,0 / ks ✓

ND perlátor sítko RAV (sada 2ks)

ND perlátor sítko RAV (sada 2ks)



899195230072
SD0072

ND perlátor sítko RAV (sada 2ks)

45,0 / ks ✓

ND Kartuše RBM 35mm nízká 1 kolík



- Náhradní díl - kartuše keramická nízká 35mm - 1 kolík.
- pro vodovodní baterie

899567099073
99073N-35

ND Kartuše RBM 35mm nízká 1
kolík

128,0 / ks ✓

ND Sprcha ruční k dřezové baterii univerzální



- ND Sprcha ruční k dřezové baterii
- univerzální
- možnost přepínání proudu
- připojení 1/2"

899194989405
051305 (489405)


ND Sprcha ruční k dřezové baterii
univerzální

385,9 / ks ✓

ND I SANITÁRNÍ KERAMIKA

Sanitární keramika Jika

ND Lyra plus klozet kombinační nádrž bez armatury



- Náhradní díl - nádrž keramická.
- pro kombinační klozety Jika - Lyra plus
- bez armatury
- rozteč šroubů: 17cm

899101283820
H8283820000001

ND Lyra plus klozet kombinační nádrž
bez armatury

2 083,9 / ks ✓

ND Lyra plus klozet kombinační mísa šikmý odpad, bílá



- Náhradní díl - mísa kombinační.
- pro kombinační klozety Jika - Lyra plus

899101243841
H8243840000001

ND Lyra plus klozet kombinační mísa
šikmý odpad, bílá

2 719,3 / ks ✓

899101243861
H8243860000001

ND Lyra plus klozet kombinační mísa
vodorovný odpad, bílá

2 719,3 / ks ✓

899101243871
H8243870000001

ND Lyra plus klozet kombinační mísa
spodní odpad, bílá

2 719,3 / ks ✓

ND Deep klozet kombinační nádrž bez armatury



- Náhradní díl - nádrž keramická.
- pro kombinační klozety Jika - Deep
- bez armatury
- rozteč šroubů: 17cm

899101527612
H8276120000001

ND Deep klozet kombinační nádrž bez
armatury

2 665,3 / ks z

ND Deep klozet kombinační víko

- Náhradní díl - víko keramické.
- pro kombinační klozety Jika - Deep



899101527614
H8276140000001

ND Deep klozet kombinační víko

866,0 / ks z

ND Mio klozet kombinační víko

- Náhradní díl - víko keramické.
- pro klozety kombinační Jika - Mio



899101527714
H8277140000001

ND Mio klozet kombinační víko

1 031,2 / ks z

ND Jika pružiny ke krytu sifonu nastavné

- Náhradní díl - pružiny ke krytu sifonu.
- pro kryty sifonu Jika - sety Mio, Deep, Lyra plus




899101590013
H8900130000001

ND Jika pružiny ke krytu sifonu nastavné

144,8 / ks ✓

ND Deep instalační sada



- Náhradní díl - instalační sada.
- pro stojící klozety a bidety Jika - Deep

899101591753
H8917530000001

ND Deep instalační sada

138,7 / ks ✓

NÁHRADNÍ DÍLY

Sanitární keramika Kolo

ND Rekord klozet kombinační nádrž bez armatury



- Náhradní díl - nádrž keramická.
- pro kombinační klozety Kolo - Rekord
- bez armatury
- rozteč šroubů: 15,5-16cm

899112119400
K94004000

ND Rekord klozet kombinační nádrž bez armatury **2 185,0 / ks** z

ND Aplauz/Varius kryt sifonu sada montážní



- Náhradní díl - montážní sada.
- pro kryty sifonu Kolo - Aplauz, Varius

899112013569
A3569

ND Aplauz/Varius kryt sifonu sada montážní **538,0 / ks** z

Sanitární keramika Alca

ND těsnění pod nádrž Alca 115 x 70 x 15 mm



- Náhradní díl Alca - Těsnění mezi mísu a nádrž u kombinačních klozetů
- rozměr těsnění: 115 x 70 x 15 mm

899012721056
V0056-ND

ND těsnění pod nádrž Alca 115 x 70 x 15 mm **37,0 / ks** ✓

ND šroub k nádrži Alca M8 x 80 mm (sada 2 ks)



- Náhradní díl Alca - Šrouby ke keramické nádrži
- pro kombinační klozety - pro spojení nádrže a WC mísy
- cena za sadu 2 ks

899012721205
V020

ND šroub k nádrži Alca M8 x 80 mm (sada 2 ks) **83,9 / ks** ✓

ND I KOUPELNOVÝ NÁBYTEK

Koupelnový nábytek Jika

ND Jika Cube úchytka 150mm pro skříňku s dvířky, chrom



- Jika Cube úchytka 150mm
- pro skříňku s dvířky
- provedení chrom
- 1 ks

899101915831
H4915831760001

ND Jika Cube úchytka 150mm pro skříňku s dvířky, chrom **20 339,7 / ks** ✓

ND Jika Cube úchytka 200mm pro skříňku se zásuvkami, chrom



- Jika Cube úchytka 200mm
- pro skříňku se zásuvkami a střední skříňku
- provedení chrom
- 1 ks

899101915841
H4915841760001

ND Jika Cube úchytka 200mm pro skříňku se zásuvkami, chrom

20 **409,0 / ks** ✓



JIKA

ČESKÝ VÝROBCE KOUPELEN



UMYVADLOVÉ BATERIE PONTA STYLE

- keramické kartuše Ø 35 mm (záruka 5 let)
- technologie COLDSTART zaručuje úsporu energie až 45 % ve srovnání s tradičními bateriemi
- úsporné perlátory Neoperl snižují spotřebu vody a energie – šetří přírodu i náklady
- dostupné jak v chromu, tak v moderní matné sametově černé barvě
- kombinovatelné se širokým sortimentem sprchového příslušenství Mio Style a Cubito – N



FUNKCE

**COLD
START**

u vybraných baterií,
díky které ušetříte
45% energií

VÍCE INFORMACÍ NAJDETE NA WWW.JIKA.CZ



REKLAMAČNÍ PROTOKOL

Číslo reklamace:	REKLAMUJÍCÍ:	
Ev. Č. Triker:		
Reklamované zboží:		
Číslo faktury:		
Zjištěná závada:		Návrh na vyřízení: ☐ oprava zboží ☐ výměna zboží ☐ dobropis ☐ jiné (popište)
Datum sepsání reklamace, potvrzení odběratele:	Přijal za dodavatele:	
	Dne:	
Vyřízení reklamace:		
Dne:		
Přijal vyřízenou reklamaci:		
Dne:		

KONTAKTY

Sídlo společnosti

Triker, a. s.,
Pražská třída 45/174
500 04 Hradec Králové



telefon

e-mail

Miroslav Hrdlička	ředitel společnosti, předseda představenstva	602 242 096	hrdlicka@triker.cz
Ludmila Zmítková	ekonomická ředitelka	495 535 820	uctarna@triker.cz
Dušan Aubus	obchodní ředitel	602 644 277	aubus@triker.cz

Obchodní zástupci pro obchodní firmy

Petr Pražák	1	725 778 697	prazakpetr@triker.cz
Rudolf Sedláček	2	724 032 111	sedlacek@triker.cz
Vratislav Klapka	3	602 415 474	klapka@triker.cz



Obchodní zástupce pro montážní firmy

Lukáš Hynek	702 200 964	hynek@triker.cz
-------------	-------------	-----------------

Expediční sklad TRIKER

Triker, a. s.,
Vážní 464
500 03 Hradec Králové



Servis / příjem objednávek

telefon

mobil

e-mail

Michal Březka	495 401 427	601 133 015	objednavky@triker.cz
David Javůrek	495 401 426	602 166 095	
Zdeněk Kunc	495 401 430	724 173 887	

Obchodní oddělení / zásobování

telefon

mobil

e-mail

Milan Jirásek	Absolut, Dražice, Jíka, Raf, Rav, Ravak, Roth, Sanela, Spur, Stiebel Eltron	495 401 440	724 539 524	jirasek@triker.cz
Michal Hopko	Alcadrain, Anticor, AZP, Dytron, FV plast, GF+, HP trend, Chuděj, Rabovský, Slovarm, Valvex, Wavin Czechia	495 401 435	602 596 278	hopko@triker.cz
Kamil Polák	Atlas, Bohemia Linen, Dospel, Eurotis, Gebo, Geka, Gypstrend, Henkel, Herz, Isan, Kolo, Merida, Pramos, TKK, Valmon, Geberit	495 425 124	724 759 127	polak@triker.cz
Jan Říha	Osma, Wavin, Ronal, Geberit (instalační systémy), Fraenkische, Kaldewei, Plast Brno, Pešťan, Aliaxis, SFA, Aco	495 420 141	724 539 525	riha@triker.cz
Kamil Řičař	Ambros, AVT, Comap, Bluemetal, Ferona, Flamco, Haco, Plast Brno, Plast MK, Polysan, Renova, Senra, Schell, Slovarm	495 420 298	724 539 523	ricar@triker.cz
Pavla Smutná	Hansa/Oras, Hansgrohe, Laufen, Roca, Santech Alianz, Total, Rašelina Soběslav, Nordflam..	495 536 942	725 108 129	smutna@triker.cz

Sklad

telefon

mobil

e-mail

Eva Hubálková	vedoucí provozu expedičního skladu	495 401 447	724 010 446	sklad@triker.cz
---------------	---------------------------------------	-------------	-------------	-----------------

Autodoprava

telefon

mobil

e-mail

Tomáš Pozler	vedoucí autodopravy	495 401 436	724 102 546	autodoprava@triker.cz
--------------	---------------------	-------------	-------------	-----------------------

Reklamační oddělení

telefon

mobil

e-mail

Zdeněk Ryšavý	expedice	495 401 428	720 948 510	reklamacedodavek@triker.cz
---------------	----------	-------------	-------------	----------------------------

Reklamační oddělení

telefon

mobil

e-mail

Libor Holeček	reklamační technik	495 401 437	725 813 920	reklamace@triker.cz
---------------	--------------------	-------------	-------------	---------------------

Stěnový žlábek Viega Advantix Vario

Více prostoru pro vaše bydlení.



DESIGN PLUS
powered by ISH

viega.cz/AdvantixVario

Tak individuální, jak potřebujete

Design: nadčasový. Možnosti: neomezené. To je nový stěnový žlábek Advantix Vario. S elegancí se dokáže začlenit do každé koupelny, navíc jeho extrémně malá hloubka vestavby pouhých 25 mm umožňuje instalaci do téměř každé stěny. A díky možnosti jej mezi 1200 a 300 mm zkrátit na milimetr přesně, vám přitom precizně sladí vaše přání s realitou. **Viega. Connected in quality.**

